

O que o sistema faz hoje

Verificação técnica, ponto a ponto, das seis vantagens anunciadas no material comercial — o que já está no ar, o que está no ar pela metade e o que ainda é roadmap.

Este documento responde à pergunta “**temos essas diferenças em relação ao WhatsApp?**” sem arredondar nada. Cada afirmação foi conferida lendo o código-fonte que está em produção, e cada veredito traz o arquivo onde ele pode ser reconferido.

INSTÂNCIA VERIFICADA

mavotalk-maisvarejo · commit `aa4c593`

MÉTODO

Leitura do código + execução da suíte de testes

PRODUTO BASE

willy-henrique/willtalk · commit `89f3516`

DATA DA VERIFICAÇÃO

31 de agosto de 2026

Documento técnico interno. Preparado por Willy Henrique, responsável técnico do Mavo Talk.

Resumo executivo

O material lista **seis vantagens** do Mavo Talk sobre o WhatsApp comum. Conferindo uma a uma contra o código em produção: **duas estão inteiramente entregues**, **duas estão entregues em parte**, **uma existe no produto mas está desligada** nesta instância por decisão de configuração, e **uma ainda não existe** — e o próprio material já a escreve no futuro (“*será possível*”).

#	VANTAGEM ANUNCIADA	SITUAÇÃO HOJE	LEITURA HONESTA
1	Atendimento colaborativo e monitorado	ENTREGUE	Várias pessoas atuam no mesmo chat, em tempo real, com presença da equipe, transferência, assinatura de quem respondeu, SLA e nota de satisfação.
2	Mais facilidade para automação	PARCIAL	Fluxos e respostas automáticas: sim. Disparos (campanha, envio em massa): não existem em produção . É o único ponto do material que promete algo ainda inexistente sem avisar.
3	Relatórios completos e inteligentes	PARCIAL	Tempo de atendimento, volume, CSAT, funil do bot e exportação CSV/PDF: sim. “ Clientes que mais usam ”: ainda não está em produção.
4	Dashboard com informações importantes	ENTREGUE	Oito indicadores, gráfico por fila e bloco de equipe, atualizados por evento — não por recarregar a página.
5	Atendimento humano ou automatizado	EXISTE · DESLIGADO	O motor existe e é sólido, mas o bot está desligado nesta instância . Hoje o atendimento do Mais Varejo é 100% humano. Ligar é cadastrar as filas e virar uma chave.
6	Consultar produtos e preços e fazer pedidos	NÃO ENTREGUE	O cliente consegue <i>consultar</i> um pedido já existente pelo WhatsApp, mas não <i>fazer</i> pedido nem consultar catálogo. O material já diz “ <i>será possível</i> ”.

A frase que resume

A comparação com o WhatsApp comum **se sustenta em cinco das seis linhas**. O item 6 é roadmap declarado. O item 2 é o único que precisa de ajuste de texto: trocar “disparos automatizados” por algo que descreva o que existe hoje, ou marcá-lo como próximo passo, do mesmo jeito que o item 6 foi marcado.

90

ROTAS DE API

441TESTES
AUTOMATIZADOS**0**

TESTES FALHANDO

28

MIGRAÇÕES DE BANCO

Números da instância verificada. A suíte roda em ~10 s: 441 testes, 438 aprovados, 3 ignorados, nenhuma falha.

Como ler este documento

Há uma distinção que atravessa o documento inteiro e sem a qual metade das respostas fica errada: **uma coisa é o que o produto sabe fazer, outra é o que está ligado nesta instância.**

Um cliente = uma instância

O Mavo Talk não é um sistema único com vários clientes dentro. Cada cliente recebe **uma cópia dedicada**: número de WhatsApp próprio, banco de dados próprio e ambiente próprio. O Mais Varejo roda em `mavotalk-maisvarejo`, um espelho do produto base com três ajustes de configuração em cima.

Isso é uma vantagem real de isolamento — o volume de um cliente não afeta o outro, e um problema num ambiente não derruba os demais. Mas significa que “o sistema faz X” pode ser verdade no produto e falso na instância, se X estiver desligado ali.

As três chaves que mudam a resposta nesta instância

CONFIGURAÇÃO	VALOR	O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA
<code>SUPERMARKET_BOT_ENABLED</code>	false	O robô de atendimento não responde nada. Toda mensagem vai direto para uma pessoa.
<code>SUPERMARKET_AUTO_APPLY_PRESET</code>	false	Não cria as filas padrão de supermercado (“Açougue, padaria e hortifruti”) numa operação de suporte.
<code>MAVO_AGENT_API_ENABLED</code>	false	A sincronização de produtos, preços e vendas está desligada. Sem ela não há catálogo nem relatório de vendas.

As três foram decisões conscientes, não esquecimentos. O motor do bot nasceu para um supermercado e traz nomes desse contexto; o Mais Varejo é **empresa de suporte a sistema**. Ligar o bot antes de cadastrar as filas certas faria o cliente receber um menu de hortifruti.

O que “em produção” quer dizer aqui

Considere em produção apenas o que está **commitado e publicado**. Código escrito e ainda não publicado não conta, por mais pronto que pareça — e isso é decisivo em dois dos seis itens, como a Seção 3 detalha.

Observação de método, para registro

No momento desta verificação, o repositório do produto base estava sendo alterado — a funcionalidade de campanhas e grupos foi escrita ao longo da manhã de 31/08 e ainda não estava publicada. Por isso a verificação foi feita contra a **instância do Mais Varejo**, que é um retrato estável e é o que o cliente efetivamente recebe. Se a funcionalidade de campanhas for publicada, o item 2 muda de status.

Verificação ponto a ponto

Cada bloco traz a promessa do material, o veredito, o que existe de fato, onde isso pode ser reconferido no sistema, e a ressalva — porque é a ressalva que evita a conversa difícil depois.

1 Atendimento colaborativo e monitorado

ENTREGUE

O material promete: “Possibilidade de 3, 4 ou mais pessoas acompanharem o chat, interagirem com os clientes e o gestor poder monitorar a qualidade do atendimento.”

O que existe hoje

- **Sem limite de pessoas.** A empresa cria quantos usuários quiser, em três papéis: administrador, gestor e atendente.
- **Qualquer atendente responde qualquer conversa.** Responder não exige ser o “dono” do chamado — a permissão é por perfil, não por posse. É isso que torna real o “3, 4 ou mais pessoas no mesmo chat”.
- **Tempo real de verdade.** Mensagem nova, conversa criada, conversa atualizada, transferência, presença e “digitando...” chegam por evento a todos os painéis abertos, sem recarregar.
- **Equipe agora.** Um bloco mostra cada pessoa como online, ausente ou offline, com há quanto tempo foi vista e *quantos atendimentos tem em aberto*.
- **Transferência de chamado** entre atendentes, com registro de quem passou para quem.
- **Assinatura do atendente** na mensagem enviada — o cliente e o gestor sabem quem respondeu. Pode ser ligada por organização ou por envio.
- **Monitoramento de qualidade:** nota de satisfação de 1 a 5 enviada automaticamente no encerramento; tempo médio de espera (TME) e de atendimento (TMA) por pessoa; alerta de SLA de primeira resposta rodando em segundo plano.
- **Permissões finas:** cada área do painel tem permissão separada de ler, criar, editar, excluir e administrar, por papel.

Ressalva honesta

Não existe trava contra duas pessoas responderem ao mesmo tempo, nem “modo observador” silencioso. A colaboração é sustentada por presença, atribuição e transferência — não por bloqueio. Na prática funciona; vale combinar com a equipe.

Evidência: `app/api/conversations/[id]/messages/route.ts` (permissão por perfil), `lib/realtime.ts` e `server.cjs` (eventos), `frontend/components/TeamPresence.tsx`, `lib/agent-message.ts` (assinatura), `app/api/conversations/[id]/close/route.ts` (pesquisa de satisfação), `lib/metrics/agents.ts` (TME, TMA, CSAT), `lib/sla-worker.mjs`.

O material promete: “Crie fluxos, respostas e disparos automatizados de forma simples e poderosa.”

Fluxos SIM

O menu de atendimento é montado a partir das filas cadastradas — o nome que a empresa escreve é o que o cliente lê. Cada fila tem seu tipo de automação, hoje três: conteúdo livre, encarte de ofertas e horário/localização. Dá para configurar mensagem de abertura, mensagem de “não há conteúdo”, mensagem de encerramento, se permite falar com humano, se mostra “voltar ao menu”, e há limite de reexibição do menu para não entrar em laço. Configuração tem rascunho e publicação.

Respostas SIM

- **Respostas rápidas** cadastradas e usadas pelo atendente no chat.
- **Resposta automática por horário**, com grade semanal, intervalos e exceções (feriados).
- **Notificação automática de status de pedido**, com fila de reenvio e limite de tentativas.
- **Pesquisa de satisfação** disparada sozinha no encerramento.

Disparos NÃO

Não existe em produção. Não há campanha, agendamento, lista de transmissão nem envio para grupos de WhatsApp no sistema publicado. O que existe de envio automático é sempre *reativo* — responde a um evento (pedido mudou de status, atendimento encerrou), nunca *ativo* para uma lista.

Este é o ponto sensível do material

“Disparos automatizados” é a única promessa do infográfico que descreve, no presente, algo que o sistema não faz. Recomendo ajustar o texto ou marcá-la como próximo passo — do mesmo jeito que o item 6 já foi honestamente marcado com “será possível”.

Contexto: a funcionalidade está sendo construída neste momento no produto base (rotas de campanhas, públicos, agendamento e grupos de WhatsApp foram escritas em 31/08). Ainda não está publicada nem presente nesta instância. Quando entrar, este item passa a “entregue”.

Evidência: `lib/queue-automation-schemas.ts` (três tipos de automação), `app/api/quick-replies`, `app/api/queues/[id]/location/hours` e `/exceptions`, `worker.mjs` (fila de notificações). Ausência verificada por varredura de rotas: nenhuma rota de campanha ou transmissão entre as 90 publicadas.

O material promete: “Acompanhe os clientes que mais usam, tempo de atendimento, respostas e muito mais.”

O que existe hoje

- **Tempo de atendimento** nas duas medidas que importam: TME (quanto o cliente esperou pela primeira resposta) e TMA (quanto levou até resolver) — por atendente e por fila.
- **Volume** de atendimentos por período, por fila e por pessoa.
- **Satisfação** (CSAT) com a média e o número de respostas, para não tirar conclusão de duas notas.
- **Funil do atendimento automático:** o que o bot resolveu sozinho e para onde foi cada conversa.
- **Série temporal e comparação com o período anterior.**
- **Relatório de tickets** paginado e **exportável em CSV e PDF** — o número que vai para a reunião.
- **Filtros** por fila, atendente e período, com fuso horário da organização respeitado.

O que falta exatamente

“**Clientes que mais usam**” — o ranking de contatos por volume de atendimento — **ainda não está em produção**. Foi escrito em 31/08 e não publicado. É a única palavra dessa linha do material que ainda não tem lastro.

Onde esses relatórios aparecem — e o que falta ligar

Os relatórios ricos moram na **API de Métricas v1**, consumida pelo **Mavo Gerenciamento**, o painel próprio do dono da empresa (login dele, gráficos, comparação, exportação). Nesta instância as chaves que ligam um ao outro (`MAVO_METRICS_TOKEN` e `MAVO_MANAGEMENT_URL`) **ainda não foram preenchidas**. O motor está pronto; a tomada ainda não foi plugada.

Evidência: `lib/metrics/` (agents, queues, overview, timeseries, bot, filters, tickets-report), `app/api/metrics/v1/*` — 16 rotas publicadas. Pendência de configuração registrada em `docs/CLIENTE-MAIS-VAREJO.md`.

O material promete: “Tenha uma visão geral do atendimento, performance da equipe e principais indicadores em tempo real.”

O que existe hoje, dentro do próprio Mavo Talk

A tela “Visão da operação” traz oito indicadores:

INDICADOR	O QUE RESPONDE
Aguardando	Conversas que ainda não receberam nenhuma ação.
Em atendimento	Conversas em andamento pela equipe.
Resolvidos	Conversas encerradas no período.
1ª resposta	Média de minutos até o primeiro retorno.
SLA próximo	Primeiras respostas vencendo nos próximos 15 minutos.
SLA vencido	Chamados que estouraram o prazo — a fila da vergonha.
Resolução	Média de minutos até o encerramento.
Sync online	Agentes de integração ativos (não são atendentes).

Abaixo, um **gráfico de distribuição por fila** (onde a demanda está concentrada) e o bloco “**Equipe agora**” com a presença de cada pessoa e sua carga aberta. Na API há ainda um retrato instantâneo com fila atual, em atendimento, conversa mais antiga esperando e SLA em risco.

Ressalvas honestas

- “**Sync online**” **não é gente**. Conta agentes de integração, não atendentes. A própria tela avisa, mas o nome confunde numa demonstração.
- “**Tempo real**” **tem um asterisco de infraestrutura**. O ambiente roda em plano gratuito: sem tráfego, hiberna em 15 minutos e leva cerca de 50 segundos para acordar. Enquanto não houver um serviço externo mantendo o ambiente acordado — pendência já mapeada — a primeira abertura do dia é lenta.

Evidência: `frontend/components/Dashboard.tsx`, `app/api/dashboard/metrics/route.ts`, `lib/metrics/live.ts`.

O material promete: “O cliente escolhe: falar com um humano ou ser atendido por um robô inteligente.”

No produto: sim, e bem resolvido

- **“Falar com um atendente” é fila protegida do sistema.** Pode ser renomeada, não pode ser excluída — a porta para o humano nunca some por descuido de configuração.
- **Cada fila decide** se permite ir para o humano e se oferece “voltar ao menu”.
- **Quando um humano assume, o bot sai de cena** e não volta a mandar menu por cima do atendente. É transição de mão única: mensagem nova atualiza o chat, mas não devolve o chamado para o robô.
- **Bot desligado por contato:** dá para silenciar o robô para um cliente específico. A mensagem dele continua chegando normalmente, só sem nenhuma automação.
- **Limite de tentativas de menu:** depois de duas escolhas inválidas o sistema para de repetir o menu, em vez de insistir eternamente.
- **Foto sem legenda** não é lida como opção inválida de menu — detalhe pequeno que evita o robô brigando com o cliente.

Nesta instância, hoje: 100% humano

A chave `SUPERMARKET_BOT_ENABLED` está em **false**. Com ela desligada o motor de decisão do bot **nem chega a ser consultado** — toda mensagem recebida vai direto para a fila humana. Nenhum menu, nenhuma resposta automática de atendimento.

Isso é decisão, não defeito. O menu padrão nasceu para supermercado (“Ofertas e promoções”, “Açougue, padaria e hortifruti”) e o Mais Varejo é empresa de suporte a sistema. Ligar antes de cadastrar as filas certaria entregaria ao cliente um menu de hortifruti.

Para ligar: cadastrar as filas reais do suporte no painel e virar a chave para `true`. O menu se monta a partir das filas cadastradas, com os nomes e comportamentos delas — não há nada de supermercado preso no código.

Sobre “robô inteligente”

Vale calibrar a palavra. O bot de hoje é **determinístico**: menu numérico e mensagens configuradas. Ele é confiável e previsível, o que num atendimento é qualidade — mas não é IA. Existe um fallback para inteligência artificial, e ele vem **desligado**; quando ligado, o que ele faz é o bot *parar de responder* e entregar a conversa para uma IA externa, que precisa estar contratada e configurada à parte. A configuração atual mantém a IA em **modo triagem apenas**.

Evidência: `lib/supermarket-config.ts` (filas protegidas 1, 2 e 6), `lib/supermarket-bot.ts` (motor, limite de tentativas), `app/api/webhooks/n8n/ticket-upsert/route.ts` (o bot só é consultado se estiver habilitado; humano no comando desliga a automação), `render.yaml` (chaves da instância).

O material promete: “*Será possível consultar produtos, preços e fazer pedidos de forma automatizada, com opção de não depender do atendente para fazer pedidos.*”

Aqui o material já está correto

Esta é a única vantagem escrita **no futuro**, e com razão. Não há promessa quebrada — há um roadmap declarado. Se alguém perguntar, a resposta é “ainda não, e o material já diz isso”.

Onde cada pedaço está

PEDAÇO	HOJE	SITUAÇÃO
Consultar produtos e preços	NÃO	Depende do agente que sincroniza o catálogo com o sistema da loja. Nesta instância ele está desligado (travava a subida do ambiente) e o contrato de leitura de catálogo ainda não foi definido.
Fazer pedido pelo WhatsApp	NÃO	Pedido só é criado de dentro do painel , por um usuário logado. O cliente não consegue abrir pedido pela conversa.
Consultar um pedido existente	SIM	O cliente informa número do pedido e telefone e recebe a situação. Funciona hoje.
Ser avisado do andamento	SIM	Mudança de status dispara notificação automática, com reenvio em caso de falha. Sete situações, de “recebido” a “entregue”.
Previsão de entrega	SIM	Grade de horários e margem configuráveis, com janela estimada calculada no momento do pedido.
Encarte de ofertas pelo WhatsApp	SIM	Promoções cadastradas com imagem, validade e ordem de exibição, entregues pela fila de ofertas. É cadastro manual, não catálogo automático.

Resumindo a linha: o sistema já sabe **acompanhar** um pedido de ponta a ponta. O que falta é o cliente conseguir **criar** um, e o catálogo real por trás disso.

Evidência: `lib/commerce.ts` (criação de pedido exige usuário do painel; consulta por número + telefone é aberta ao cliente), `app/api/orders/route.ts`, `worker.mjs` (notificações), `render.yaml` (agente de sincronização desligado).

Inventário: tudo que o sistema faz hoje

O infográfico cobre seis pontos. O sistema faz bastante coisa que não está lá. Este é o inventário completo do que está publicado e funcionando, organizado por área.

4.1 Caixa de entrada e atendimento

- Conversas de WhatsApp centralizadas, com histórico completo por contato.
- Envio e recebimento de **texto, imagem, documento, PDF e áudio**. O atendente grava áudio direto no painel.
- Arquivos servidos por link assinado e temporário — não ficam expostos em endereço público.
- Indicador de "digitando..." e confirmação de envio.
- Atribuição de responsável, transferência entre atendentes e encerramento com pesquisa de satisfação.
- Estados de chamado: aguardando, em atendimento e encerrado, com regra de transição que impede um chamado assumido voltar sozinho para a fila.
- Início de conversa **pelo painel**, a partir de um contato — não é preciso esperar o cliente escrever.
- Respostas rápidas cadastradas, aplicáveis no chat.

4.2 Trabalho em equipe

- Presença ao vivo: online, ausente, offline, última vez visto e carga aberta por pessoa.
- Assinatura do atendente na mensagem, configurável por organização e por envio.
- Transferência de chamado com registro de origem e destino.
- Notificações do sistema no painel e aviso de nova versão disponível.

4.3 Contatos

- Base de contatos com origem registrada (de onde aquele contato veio).
- Sincronização com a agenda do WhatsApp conectado, com foto de perfil.
- Deduplicação de contatos repetidos.
- Chave de silenciar o robô por contato.

4.4 Filas e automação de atendimento

- Filas com nome, descrição, número no menu, cor, ícone, prazo de SLA e ativo/inativo.
- Três tipos de automação: conteúdo livre, encarte de ofertas, horário e localização.
- Mensagens configuráveis: abertura, sem conteúdo, encerramento.
- Grade de horários por dia da semana, com intervalos e exceções para feriados.
- Endereço, ponto de referência, telefone e link de mapa exibidos conforme configuração.
- Rascunho e publicação — a configuração só entra no ar quando publicada.
- Filas 1, 2 e 6 protegidas: renomeáveis, não excluíveis.

4.5 Promoções e encartes

- Cadastro com título, descrição, vigência, imagem e ordem de exibição.
- Estados: rascunho, agendada, ativa, expirada, desativada — com expiração automática a cada 5 minutos.
- Duplicação de promoção para reaproveitar cadastro.
- Entrega pela fila de ofertas com controle de quantidade, ordem e exibição de validade.

4.6 Pedidos e entrega

- Pedido com número, contato, observações e sete situações de andamento.
- Histórico de mudanças de situação, com origem da mudança.
- Notificação automática ao cliente a cada mudança, com fila de reenvio e limite de tentativas.
- Janela estimada de entrega calculada a partir da grade configurada.
- Consulta do pedido pelo próprio cliente, por número e telefone.

4.7 Indicadores no painel do atendimento

- Oito cartões operacionais (Seção 3, item 4) e gráfico de distribuição por fila.
- Retrato instantâneo: na fila, em atendimento, conversa mais antiga esperando, SLA em risco.
- Verificação de SLA de primeira resposta rodando em segundo plano.

4.8 API de Métricas v1 e painel do dono da empresa

Dezesseis rotas que alimentam o **Mavo Gerenciamento** — painel separado, com login próprio do cliente:

- Visão geral do período, com comparação contra o período anterior.
- Produção por atendente: volume, TME, TMA e CSAT.
- Métricas por fila, com fechamento do total.
- Funil do atendimento automático.
- Série temporal e opções de filtro.
- Bloco “Agora”, ao vivo.
- Relatório de tickets paginado, exportável em CSV e PDF.
- Login próprio, com recuperação de senha entregue **pelo WhatsApp**.
- Administração dos usuários da própria empresa pelo cliente.
- Isolamento entre empresas coberto por testes específicos.

4.9 Consulta gerencial pelo WhatsApp

Um gestor autorizado consulta indicadores do negócio pelo próprio WhatsApp, com acesso protegido por PIN, sessão com validade, bloqueio após tentativas erradas e trilha de auditoria. Dez consultas atendidas por menu numérico — resumo do negócio, total de vendas, produtos mais e menos vendidos, média diária, vendas por dia e por dia da semana, entradas de estoque, comparação entre períodos.

Ressalva: o canal está ligado nesta instância, mas as consultas de venda e estoque dependem do agente de sincronização, que está **desligado**. Sem ele o canal existe e responde, porém sem dados de venda para mostrar.

4.10 Administração e segurança

- Usuários da empresa criados, editados e desativados apenas pelo administrador.
- Sessão revogada automaticamente quando o papel ou a situação do usuário muda.
- Visibilidade e permissões de cada área do painel configuráveis por papel — com trava que impede o administrador remover o próprio acesso à tela de permissões.
- Recuperação de senha por token seguro, entregue pelo WhatsApp.
- Painel master para operação interna, com cabeçalhos de segurança reforçados.
- Cabeçalhos de segurança em todas as respostas, incluindo política de conteúdo, bloqueio de enquadramento em outro site e política de permissões de câmera, microfone e localização.
- Isolamento entre empresas em todas as consultas ao banco, com auditoria dedicada.
- Credenciais de integração guardadas cifradas.

4.11 Conexão do WhatsApp

- Conexão por QR Code ou por código de pareamento.
- Sessão persistida cifrada no banco — reiniciar o serviço não obriga a ler o QR de novo.
- Tela de situação da conexão e diagnóstico.
- Modo de simulação para testar sem enviar nada real.

4.12 Integrações disponíveis

- Entrada de mensagens por webhook, com token e assinatura.
- Canal alternativo por Twilio (WhatsApp oficial), além da conexão direta.
- Webhook de saída para outros sistemas, com assinatura, retentativas e recorte de payload.
- Ponte para IA externa, com modo triagem.
- API para agentes de sincronização instalados no cliente, com credencial rotacionável, revogação, limite de requisições e trilha de eventos.
- Armazenamento de mídia em nuvem, com fila de envio.

O que o sistema não faz hoje

Lista deliberadamente franca. Saber isso antes da reunião vale mais do que descobrir durante.

NÃO FAZ	DETALHE
Campanha ou disparo em massa	Não há envio ativo para lista, agendamento de campanha nem envio para grupos de WhatsApp em produção. Em construção no produto base.
Ranking de clientes que mais usam	Escrito, não publicado.
Catálogo de produtos e preços	Depende do agente de sincronização, desligado nesta instância, e do contrato de leitura de catálogo, ainda não definido.
Pedido feito pelo cliente	Pedido nasce no painel. O cliente consulta e acompanha, não cria.
Robô com IA conversando livremente	O bot é de menu. O caminho para IA existe, vem desligado e depende de serviço externo contratado à parte.
Trava de dois atendentes no mesmo chat	Nada impede resposta simultânea. Presença e atribuição orientam, não bloqueiam.
Aplicativo móvel próprio	O painel é web e responsivo. Não há aplicativo nas lojas.
Chamada de voz ou vídeo	Não existe no produto.
Outros canais	Somente WhatsApp. Não há Instagram, Facebook, Telegram ou chat de site.
Disponibilidade contínua garantida	No plano gratuito o ambiente hiberna após 15 minutos sem uso e leva cerca de 50 segundos para acordar. Resolvido com um serviço de keep-alive — pendência aberta — ou com plano pago.

Sobre o WhatsApp não oficial

A conexão principal é feita pelo QR Code do WhatsApp comum, não pela API oficial do WhatsApp Business. Isso é o que torna o produto barato e rápido de ligar, e é a escolha certa para o momento — mas implica que envios em volume alto exigem cuidado, e que a conta está sujeita às regras de uso do WhatsApp. Existe suporte a canal oficial via Twilio para quando o volume justificar.

Estado da instância Mais Varejo

O ambiente foi provisionado em 31/08/2026. Está de pé, respondendo e com banco conectado — mas **ainda não entrou em operação**. Falta ler o QR Code e cadastrar as filas.

Pronto

ITEM	SITUAÇÃO
Ambiente de aplicação	NO AR — três serviços publicados, plano gratuito.
Banco de dados dedicado	CONECTADO — projeto exclusivo, nenhum dado compartilhado com outro cliente.
Verificação de saúde	OK — aplicação, banco e cache respondendo.
Segredos próprios	GERADOS — nenhuma chave reaproveitada de outro cliente; a sessão de WhatsApp de outro ambiente ficou de fora.
Bot de supermercado	DESLIGADO — proposital, ver Seção 3, item 5.

Falta

#	PENDÊNCIA	POR QUÊ
1	Cadastrar as filas reais do suporte	Antes de conectar o WhatsApp. É o que define o menu que o cliente do Mais Varejo vai ver.
2	Ler o QR Code no número exclusivo	A conexão está aguardando. Depois, reiniciar uma vez para confirmar que a sessão persistiu.
3	Keep-alive externo , a cada 10 minutos	Sem isso o ambiente hiberna em 15 minutos e o atendimento cai.
4	Ligar o painel de indicadores do cliente	Duas chaves de configuração. Sem elas o Mavo Gerenciamento não conversa com esta instância.
5	Definir o login master	Acesso à administração interna do ambiente.
6	Desligar a API de dados aberta do banco	Passo de segurança previsto no procedimento de provisionamento, ainda pendente.
7	Decidir sobre ligar o bot	Depende do item 1. Enquanto não for feito, o atendimento é integralmente humano.

Uma decisão registrada, para não ser “corrigida” por engano

O banco de dados está numa região e a aplicação em outra, o que custa cerca de 10 a 12 milissegundos por consulta. Foi uma escolha consciente: a região do banco é imutável e recriar qualquer um dos lados custava mais do que o problema, especialmente num plano que já hiberna. **Não é um defeito.**

Sugestão de resposta

Texto pronto para responder à pergunta “entendi bem? temos essas diferenças em relação ao WhatsApp?”. Curto de propósito — o detalhe está neste documento, que pode seguir anexo.

Bom dia! Entendeu certo, e conferi item por item para te responder com segurança.

Quatro pontos estão exatamente como o material diz, hoje, funcionando: atendimento colaborativo com várias pessoas no mesmo chat e monitoramento pelo gestor; dashboard com os indicadores em tempo real; relatórios de tempo de atendimento, volume e satisfação, com exportação; e a escolha entre atendimento humano ou automatizado.

Dois pontos merecem um ajuste de leitura. No item de automação, os fluxos e as respostas automáticas existem, mas **“disparos” — campanha, envio para uma lista — ainda não**; está em desenvolvimento. E o item de consultar produtos, preços e fazer pedidos o próprio material já coloca como “será possível”, o que está correto: hoje o cliente consegue acompanhar um pedido pelo WhatsApp, mas não fazer um.

Um detalhe da sua operação: o robô de atendimento está desligado no seu ambiente de propósito, porque o menu padrão é de supermercado e vocês são suporte. Assim que definirmos as filas de vocês, ligo — é rápido.

Preparei um documento com a verificação completa, ponto a ponto, e com o que ainda falta para colocar no ar. Segue anexo.

Se a pergunta for “então vale a pena contra o WhatsApp comum?”

Vale, e por um motivo que o infográfico quase não destaca: no WhatsApp comum **não existe registro**. Não dá para saber quem respondeu, quanto tempo o cliente esperou, quantos ficaram sem resposta, nem cobrar a equipe com dado. O Mavo Talk transforma conversa em **chamado com dono, prazo, histórico e nota**. Essa é a diferença estrutural — as outras são consequência dela.

Anexo — método e evidências

Como esta verificação foi feita

1. Leitura direta do código-fonte publicado na instância do cliente, não de documentação nem de memória.
2. Varredura das 90 rotas de API publicadas, para confirmar tanto presença quanto **ausência** de funcionalidade.
3. Leitura das chaves de configuração do ambiente publicado, para separar o que o produto sabe fazer do que está ligado.
4. Execução da suíte de testes automatizados.
5. Rastreamento de cada afirmação até o arquivo que a sustenta, registrado ao final de cada item da Seção 3.

Números da instância verificada

MEDIDA	VALOR	OBSERVAÇÃO
Rotas de API publicadas	90	Inclui 16 rotas da API de Métricas v1.
Telas do painel de atendimento	28	Componentes de tela.
Migrações de banco aplicadas	28	Evolução versionada do banco.
Arquivos de teste	95	—
Testes executados	441	438 aprovados, 3 ignorados.
Testes com falha	0	Suíte roda em cerca de 10 segundos.
Linhas na camada de regras de negócio	12.772	Somente a pasta de regras, sem telas nem testes.

Rastreabilidade

ITEM	REFERÊNCIA
Instância verificada	<code>C:\willydev\mavotalk-maisvarejo</code> , commit <code>aa4c593</code>
Produto base	<code>willy-henrique/willtalk</code> , commit <code>89f3516</code>
Chaves do ambiente	<code>render.yaml</code>
Estado do provisionamento	<code>docs/CLIENTE-MAIS-VAREJO.md</code>
Roteiro de novo cliente	<code>docs/PROVISIONAR-NOVO-CLIENTE.md</code>

Validade deste documento

Este retrato vale para **31 de agosto de 2026**. Dois itens estavam em desenvolvimento ativo na data — campanhas/disparos e ranking de clientes — e mudam de status assim que forem publicados. Antes de reutilizar o documento numa proposta, confirme se esses dois já entraram.

Mavo Talk — verificação técnica do material comercial · 31/08/2026 · Willy Henrique, responsável técnico. Documento gerado a partir da leitura do código em produção.