TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA



Tema 3: Funciones lógicas

Equipo Docente:

Lic. Damian Natale

C.P M. Cecilia Lupani

Tec. Lorena Palermo

Lic. Natalia Spini

Nombres y rangos

Excel nos permite ponerle un nombre a un rango determinado de celdas.

Recordemos que un rango que celdas podría ser A1:A6, al asignarle un nombre empezaremos a llamar a ese rango de celdas por el nombre ahora designado.

Cómo asignarle nombre??

1) Seleccionamos el rango que deseamos asignarle un

nombre

1	А	В	С	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				


2) Le asignamos el nombre que deseamos para ese rango de celdas. Pero existen dos modos de asignarle un nombre. Los cuales son:

En esta unidad vamos a ver nombres y rangos y verán las funciones que están relacionadas a las DECISIONES.


Es decir, se ejecutarán si se cumple una acción.

Dentro de este tipo de funciones encontramos:

Decisiones simples



Decisiones anidadas




Funciones con criterios (CONTAR.SI - SUMAR.SI)

Nombres y rangos

ASIGNACIÓN DE NOMBRES OPCIÓN 1


Una vez seleccionado el rango de celdas vamos a la solapa FÓRMULAS y elegimos del menú NOMBRES DEFINIDOS, el icono ASIGNAR NOMBRE y por último hacemos clic en DEFINIR NOMBRE..



Nombres y rangos

ASIGNACIÓN DE NOMBRES OPCIÓN 2

Una vez que tenemos seleccionado el rango de celdas que queremos, debemos hacer clic en el CUADRO IDENTIFICADOR de dirección de celda en la barra de fórmulas e introducir el nombre y pulsar Intro.




Nombres y rangos

ASIGNACIÓN DE NOMBRES ELIMINAR

Si deseamos borrar algún nombre definido, debemos acceder desde:

FÓRMULAS - ADMINISTRADOR DE NOMBRES



Decisiones simples

Utilizaremos la función **SI** que nos sirve para determinar si una condición es verdadera o falsa.

Para explicar esta función volveremos a ver los bloques de decisión, pero primero veamos cuáles son los parámetros que se deben completar para esta función:

=SI(prueba_logica;valor_verdadero;valor_falso)

Cualquier valor o
expresión que pueda
evaluarse como
VERDADERO o FALSO

Valor que se devolverá si el valor o expresión de la PL es VERDADERO

> Valor que se devolverá si el valor o expresión de la PL es FALSA


Decisiones simples



Vamos a empezar con los ejemplos para entender bien cómo se utiliza la función:

Si en la celda A1 el número ingresado es menor que 5 se debe mostrar "El número es menor que 5", caso contrario se debe mostrar "El número no es menor que 5".

Este problema en un bloque de decisión se resuelve de la siguiente manera:




Decisiones simples



Si en la celda A1 el número ingresado es menor que 5 se debe mostrar "El número es menor que 5", caso contrario se debe mostrar "El número no es menor que 5".

Este problema en EXCEL se resuelve de la siguiente manera, una buena opción es primero armar el bloque de decisión y luego ir armando la función SI:



Observen como fuimos completando la función con lo mismos valores o la misma sintaxis que el bloque de decisión.


Decisiones anidadas



Volvamos con los ejemplos así es más fácil entender la función:

Si en la celda A1 el número ingresado es menor que 5 se debe mostrar "El número es menor que 5", Si en la celda A1 el número ingresado es mayor que 5 deberá mostrar "El número es menor que 5", caso contrario debe mostrar "El número es igual a 5".


Como en las decisiones simples, en algunas ocasiones es más fácil empezar con el bloque de decisión:



Decisiones anidadas



Una vez que tenemos armado el diagrama de flujo podemos armar la sintaxis de la función SI.




=SI(A1<5;"El número es menor que 5";SI(A1>5;"El número es mayor que 5"; "El número es igual que 5"))

Observen como sobre el falso del primer SI empezamos nuevamente con la función, y completamos los parámetros que corresponden.

Por cada bloque de decisión dibujado en el diagrama tenemos un SI.





Cuando aplicamos la función SI anidada, es importante prestar atención a los paréntesis de la función.

Si miran con atención verán que el primer paréntesis de la función es de color negro, por lo tanto deben terminarla con uno del mismo color.

=si(a1<5;"es menor que 5";si(a1>5;"es mayor que 5";"es igual que 5"))


SI(prueba_lógica; [valor_si_verdadero]; [valor_si_falso])

Funciones con criterio



En el modulo anterior vimos la función CONTAR que solo nos permitía contar, en este modulo veremos la función CONTAR.SI que nos permitirá contar teniendo en cuenta la condición que nosotros utilicemos.

Veamos la sintaxis de la función:




Funciones con criterio

FUNCIÓN CONTAR.SI

Pasemos a un ejemplo:

Tenemos un listado de números si queremos saber cuantos de ellos son mayores a 4.




Funciones con criterio



Esta función tiene como objetivo sumar las celdas que cumplen con la condición que establecimos.

Veamos la sintaxis de la función:

=SUMAR.SI(rango;criterio;rango_sumar)



Funciones con criterio




Hagamos un ejemplo:

Queremos saber cuantas unidades se vendieron en total para el producto 1.



Apliquemos la función:



INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA



Esperamos las dudas en el foro!!!