

 PANDUAN LENGKAP

Deploy TeleDrive ke Vercel

Tutorial step-by-step agar TeleDrive bisa diakses dari HP, laptop, tablet
mana pun — kapan saja, gratis, dan permanen 24/7.

5

MENIT

Rp 0

BIAYA

3

LANGKAH

Daftar Isi

1. Pengantar — Kenapa Perlu Deploy?
2. Persiapan — Yang Perlu Disiapkan
3. Buat Bot Telegram (Kalau Belum Punya)
4. Dapatkan Chat ID
5. Download File Deploy
6. Upload ke GitHub
7. Deploy ke Vercel
8. Gunakan TeleDrive
9. Custom Domain (Opsional)
10. Cara Update
11. Alternatif: Render / Railway
12. Troubleshooting
13. Arsitektur & Keamanan

1

Pengantar — Kenapa Perlu Deploy?



TeleDrive bisa diakses dari semua device setelah di-deploy

Preview/sandbox di mana TeleDrive ini dibuat hanya berjalan **sementara** di container development. Saat tidak ada yang memproses, server mati dan URL tidak bisa diakses.

Untuk membuatnya bisa diakses **kapan saja, dari device mana pun**, kita perlu **deploy** (publish) ke server hosting yang aktif 24/7.



Apa itu Deploy?

Deploy = meng-upload kode aplikasi ke server hosting agar bisa diakses publik melalui URL permanen. Seperti upload video ke YouTube — setelah upload, semua orang bisa akses kapan saja.

Perbandingan Platform Hosting



Vercel

Auto-deploy dari GitHub, gratis, Edge Functions global

DIREKOMENDASIKAN



Render

Server Node.js lengkap, tanpa batas ukuran file

GRATIS



Railway

Mudah setup, performa bagus, \$5 credit/bulan

TRIAL GRATIS

Tutorial ini menggunakan **Vercel** karena paling mudah dan gratis. Panduan untuk Render/Railway ada di [bagian alternatif](#).

2 Persiapan — Yang Perlu Disiapkan

Pastikan kamu sudah punya semua ini sebelum mulai:



Akun GitHub — Daftar gratis di github.com/signup



Akun Vercel — Daftar di vercel.com/signup (bisa login pakai akun GitHub)




Git terinstall di komputer — Download di git-scm.com/downloads

✓ **Bot Telegram + Chat ID** — Lihat cara buat di bagian 3 & 4

✨ **Sudah punya semua?**

Kalau kamu sudah punya bot token dan chat ID (karena sudah pakai TeleDrive sebelumnya), langsung loncat ke [Langkah 5: Download File](#).

3 **Buat Bot Telegram (Kalau Belum Punya)**



Bot Telegram sebagai "penyimpanan" file kamu

LANGKAH 3.1

Buka BotFather di Telegram

Buka Telegram, cari @BotFather (punya centang biru ✓). Ketik /newbot.



LANGKAH 3.2

Beri Nama Bot

Beri nama bot yang kamu suka, misalnya: **"Drive Pribadi Saya"**



LANGKAH 3.3

Beri Username Bot

Username harus unik dan diakhiri "bot". Contoh: **my_drive_12345_bot**



Simpan Bot Token

CONTOH TOKEN

 JANGAN DIBAGIKAN

Simpan token ini! Kamu akan butuh saat setup TeleDrive.



Keamanan Token

Bot token adalah "kunci" akses ke bot kamu. Jangan pernah membagikannya ke orang lain. Kalau token bocor, kirim `/revoke` ke `@BotFather` untuk membuat token baru.

4

Dapatkan Chat ID

Chat ID adalah ID unik channel/chat kamu di Telegram. Semua file akan disimpan di chat ini.

LANGKAH 4.1

Buat Channel atau Group di Telegram

Opsi A: Buat Channel baru (ikon broadcast) — rekomendasi karena bisa upload banyak file tanpa batas anggota.

Opsi B: Gunakan Group — bisa kalau mau share akses dengan orang lain.

Opsi C: Gunakan chat pribadi dengan bot — kurang ideal karena tidak bisa pinned messages.



LANGKAH 4.2

Tambahkan Bot ke Channel

Buka channel → klik nama channel → **Administrators** → **Add Admin** → cari username bot kamu → jadikan admin.



LANGKAH 4.3

Dapatkan Chat ID

Cara paling mudah:

1. Kirim pesan apapun di channel tersebut
2. Buka browser, kunjungi: `https://api.telegram.org/botTOKEN_KAMU/getUpdates`
3. Cari bagian `"chat":{"id": -100xxxxxxxxx}`
4. Angka negatif itu adalah **Chat ID** kamu

Contoh URL:

BROWSER

```
https://api.telegram.org/bot7123456789:AAHxxx/getUpdates
```

Contoh response:

JSON RESPONSE

```
{
  "ok": true,
  "result": [{
    "message": {
      "chat": {
        "id": -1001234567890,
        "title": "Drive Saya",
        "type": "channel"
      }
    }
  }]
}
```

Chat ID kamu: **-1001234567890** (angka negatif)



Chat ID selalu dimulai dengan -100

untuk channel. Kalau group, dimulai dengan -. Kalau chat pribadi, angka positif. Simpan Chat ID ini — kamu akan butuh saat setup TeleDrive.

5 Download File Deploy

File yang perlu di-deploy sudah disiapkan di folder `deploy-vercel/`. Ada 2 cara mendapatkannya:

Cara A: Download ZIP (Paling Mudah)


Download file **deploy-vercel.zip** (90KB) yang sudah tersedia. Extract di komputer kamu.

Cara B: Copy Manual

Struktur folder yang harus kamu punya:

STRUKTUR FOLDER

```
deploy-vercel/  
├─ vercel.json      # Konfigurasi Vercel  
├─ package.json     # Info project  
├─ .gitignore       # Git ignore rules  
├─ api/  
│   └─ tg-api.js    # Proxy JSON → Telegram  
│   └─ tg-upload.js # Proxy upload file → Telegram  
└─ public/  
    ├─ teledrive.html # Aplikasi utama (~436KB)  
    ├─ logo.svg       # Logo  
    └─ robots.txt     # SEO
```



Arsitektur: Browser → Vercel (Proxy) → Telegram API

6 Upload ke GitHub

LANGKAH 6.1

Buat Repository Baru di GitHub

1. Buka github.com/new
2. Repository name: **teledrive** (atau nama lain yang kamu suka)
3. **Jangan centang** "Add a README file"
4. Klik "**Create repository**"



LANGKAH 6.2

Buka Terminal / Command Prompt

Navigasi ke folder `deploy-vercel` yang sudah di-extract:

TERMINAL

```
cd /path/ke/deploy-vercel
```



LANGKAH 6.3

Init Git dan Push

Jalankan perintah-perintah ini satu per satu:

TERMINAL

Salin dan jalankan satu per satu

```
# Inisialisasi git repository
git init

# Tambahkan semua file
git add -A

# Commit dengan pesan
git commit -m "TeleDrive siap deploy"

# Hubungkan ke GitHub (ganti USERNAME_KAMU)
git remote add origin https://github.com/USERNAME_KAMU/teledrive.git

# Set branch utama ke 'main'
git branch -M main

# Push ke GitHub
git push -u origin main
```



Ganti USERNAME_KAMU

dengan username GitHub kamu yang sebenarnya. Contoh: kalau URL GitHub kamu `github.com/budi123`, maka ganti jadi `budi123`.



LANGKAH 6.4

Verifikasi di GitHub

Buka repository kamu di browser. Semua file sudah terupload

7

Deploy ke Vercel



GitHub → Vercel: otomatis build dan deploy

LANGKAH 7.1

Login ke Vercel

Buka vercel.com/login dan login pakai akun GitHub.



LANGKAH 7.2

Buat Project Baru

1. Di dashboard, klik **"Add New..."** → **"Project"**
2. Di bagian "Import Git Repository", cari dan pilih repository **teledrive** yang tadi dibuat
3. Klik **"Import"**



LANGKAH 7.3

Konfigurasi Project

Isi konfigurasi berikut:

Setting	Value
Project Name	teledrive (atau terserah)
Framework Preset	Other (penting!)
Root Directory	Biarkan default (.)
Build Command	Kosongkan / hapus
Output Directory	Kosongkan / hapus
Install Command	Kosongkan / hapus



PENTING: Framework Preset harus "Other"!

Jangan pilih Next.js, React, atau apapun. Karena ini bukan project Next.js, melainkan static files + Edge Functions.



LANGKAH 7.4

Klik Deploy!

Klik tombol biru "Deploy" dan tunggu ±30 detik.




 **SELESAI!**

Deploy Berhasil!

Vercel akan memberikan URL seperti:

URL TELEDRIIVE KAMU

`https://teledrive-abc123.vercel.app`



8 Gunakan TeleDrive

LANGKAH 8.1

Buka URL TeleDrive

Buka URL Vercel kamu di browser (HP, laptop, tablet — apa saja). Contoh: `https://teledrive-abc123.vercel.app`



LANGKAH 8.2

Isi Settings

1. Klik ikon  **Pengaturan** (di sidebar bawah atau tombol settings)
2. Masukkan **Bot Token** dari @BotFather
3. Masukkan **Chat ID** (angka negatif -100xxx)
4. Klik **Simpan**



LANGKAH 8.3

Mulai Pakai!

TeleDrive siap digunakan. Upload file, buat folder, kelola file — semua tersimpan di channel Telegram kamu dan bisa diakses dari device mana pun!

 [Deploy Sekarang ke Vercel](#)

9 Custom Domain (Opsional)

Kalau kamu punya domain sendiri, bisa dihubungkan ke Vercel:

LANGKAH 9.1

Tambah Domain di Vercel

Dashboard Vercel → Project → **Settings** → **Domains** → Tambahkan domain kamu (misal: `drive.contoh.com`)



LANGKAH 9.2

Setting DNS

Di DNS registrar (Cloudflare, Namecheap, dll), tambahkan:

Type	Name	Value
CNAME	drive	<code>cname.vercel-dns.com</code>



LANGKAH 9.3

Tunggu Propagasi

DNS perlu waktu ±5-30 menit untuk propagasi. Setelah itu, buka `drive.contoh.com` dan TeleDrive akan tampil!



HTTPS otomatis!

Vercel otomatis mengurus SSL certificate. Domain kamu akan langsung pakai HTTPS tanpa konfigurasi tambahan.

10 Cara Update TeleDrive

Kalau ada versi baru TeleDrive (file `teledrive.html` yang diperbarui):

TERMINAL

Di folder `deploy-vercel`

```
# 1. Timpa file lama dengan yang baru
cp /path/teledrive-baru.html public/teledrive.html

# 2. Commit dan push
git add public/teledrive.html
git commit -m "Update TeleDrive ke versi terbaru"
git push
```



Auto-Deploy!

Setiap kali kamu push ke GitHub, Vercel akan otomatis mendeteksi perubahan dan me-redeploy. Tidak perlu login ke Vercel sama sekali. Butuh ± 30 detik.

11 Alternatif: Deploy ke Render / Railway

Kalau kamu butuh upload file sangat besar (>50MB) atau tidak mau pakai Vercel, ada folder `deploy/teledrive-server/` yang berisi server Node.js mandiri:

Deploy ke Render.com

LANGKAH

```
# 1. Push deploy/teledrive-server/ ke GitHub
# 2. Buka render.com → New → Web Service
# 3. Pilih repository teledrive-server
# 4. Build Command: (kosongkan)
# 5. Start Command: node server.js
# 6. Klik Deploy – selesai!
```

Deploy ke Railway.app

LANGKAH

```
# 1. Push deploy/teledrive-server/ ke GitHub
# 2. Buka railway.app → New Project → Deploy from GitHub
# 3. Pilih repository teledrive-server
# 4. Railway otomatis detect Node.js dan deploy
```

Platform	Gratis?	Batas File Upload	Cold Start
Vercel	Ya (Hobby)	~50MB (Edge Runtime)	Tidak ada
Render	Ya (Free tier)	Tidak ada batas	~30 detik (setelah 15 menit idle)
Railway	\$5 credit/bulan	Tidak ada batas	Tidak ada

12 Troubleshooting

MASALAH 1

Halaman 404 atau "Not Found" setelah deploy

Cause: Framework Preset tidak dipilih "Other"

Fix: Di Vercel → Project Settings → General → Framework Preset → ubah ke **Other** → Redeploy

MASALAH 2

Upload file gagal / error

Cause: File terlalu besar untuk Edge Runtime

Fix: Gunakan folder deploy/teledrive-server/ di Render/Railway (tidak ada batas ukuran)

MASALAH 3

"Bad Request: bot token is invalid"

Cause: Bot token salah atau sudah direvoke

Fix: Cek token di @BotFather → /mybots → API Token

MASALAH 4

"Bad Request: chat not found"

Cause: Chat ID salah atau bot belum ditambahkan ke channel

Fix: Pastikan bot sudah dijadikan admin di channel. Cek Chat ID dengan cara di bagian 4.

MASALAH 5

Git push gagal: "fatal: remote origin already exists"

Fix: Jalankan `git remote remove origin` lalu ulangi `git remote add origin ...`

MASALAH 6

Vercel deploy gagal: "Error: No output directory"


Fix: Pastikan Build Command dan Output Directory **dikosongkan** di settings project Vercel

13 Arsitektur & Keamanan

Bagaimana Cara Kerjanya?

ALUR DATA

Browser (HP/Laptop)



Keamanan

- ✓ **Bot Token** disimpan di `localStorage` browser kamu — TIDAK di server
- ✓ **Chat ID** juga disimpan lokal di browser
- ✓ Semua data file tetap di **Telegram Cloud** — server hanya sebagai proxy
- ✓ Edge Functions tidak menyimpan log sensitif
- ✓ HTTPS otomatis dari Vercel
- ✓ Headers keamanan: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy



Privasi Maksimal

Server proxy hanya meneruskan request tanpa menyimpan apapun. Bot token dan data kamu tetap di perangkat dan Telegram sendiri.

TeleDrive — Telegram Cloud & Folder Manager

Tutorial Deploy v1.0 — Dibuat Juli 2025

Tips: Tekan **Ctrl+P** (Windows) atau **Cmd+P** (Mac) untuk cetak/save tutorial ini sebagai PDF.