

Documentação projeto DWD Street

Nome do nosso projeto: DWD Street

DWD Street é uma loja virtual de roupas, focada no estilo streetwear. Fundada em 24 de maio de 2026 com 3 amigos em busca de espalhar o estilo mundial.

Dev's:

-Davi Rabelo

-Willyans Pagno Machado

-Eduardo Felipe Petry Ribeiro

Requisitos Funcionais

- 1 - O site permite que os usuários vejam a imagem de todos os produtos
- 2 - O site deve permitir o catálogo completo de itens
- 3 - O sistema permite que o usuário visualize compras anteriores
- 4 - O sistema deve exibir uma lista completa de produtos filtrados por categorias (camisetas, moletons, acessórios).
- 5 - O site deve permitir que o usuário clique no produto e veja múltiplos ângulos da peça
- 6 - O sistema deve permitir que o cliente crie uma conta (usando e-mail e senha) e faça login para gerenciar seus pedidos de vestuário.
- 7 - O sistema deve permitir adicionar peças à sacola, atualizar as quantidades por tamanho e remover itens antes do check out.
- 8 - O sistema deve disponibilizar um formulário para preenchimento do endereço de entrega e escolha da forma de pagamento (Simulação de Pix ou Cartão).

Requisitos não Funcionais

- 1 - O site deve operar no modelo 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) com uma taxa de disponibilidade de 99,5%
 - 2 - O tempo de carregamento das imagens da página inicial não deve ultrapassar 3 segundos.
 - 3 - O sistema deve garantir que todas as senhas dos usuários sejam criptografadas
 - 4 - Como a maior parte do público de streetwear compra pelo celular, o site deve ser totalmente otimizado e fluido para telas de smartphones.
 - 5 - A interface deve seguir uma estética moderna/urbana (uso adequado de modo escuro, tipografia marcante e imagens em destaque) sem perder a facilidade de navegação.
-

User Stories (Histórias de Usuário) e Critérios de Aceitação em BDD

História de Usuário 01 (US01): Autenticação de Usuário (Acesso Restrito)

- **Como** cliente previamente cadastrado na plataforma,
- **Quero** informar minhas credenciais de acesso (e-mail e senha) na página de autenticação,
- **Para** obter acesso ao meu painel de controle e realizar compras com segurança.

Critérios de Aceitação (BDD):

- **Cenário 01: Login realizado com sucesso (Caminho Feliz)**
 - **Dado** que o usuário navega até a tela de login;
 - **E** insere o e-mail "**street@gmail.com**" e a senha correta "**drop2026**";
 - **Quando** ele disparar o clique no botão "Entrar";

- **Então** o sistema deve validar as credenciais contra o banco de dados, iniciar uma sessão segura e redirecionar o cliente para a Home Page com o cabeçalho exibindo "Olá, Hypebeast".
-
- **Cenário 02: Login com senha inválida (Fluxo de Exceção)**
 - **Dado** que o usuário informa o e-mail "street@gmail.com", porém insere a senha incorreta "senha123";
 - **Quando** ele clicar no botão "Entrar";
 - **Então** o sistema deve interromper o fluxo de autenticação, reter o usuário na mesma página e exibir uma mensagem de alerta contendo o texto: "E-mail ou senha incorretos. Tente novamente."
-
- **Cenário 03: Validação de formato de e-mail (Fluxo de Exceção)**
 - **Dado** que o usuário digita um texto fora do padrão de e-mail como "usuario_invalido.com" no campo de identificação;
 - **Quando** ele clicar no botão "Entrar";
 - **Então** o sistema deve disparar uma validação de front-end impedindo o envio do formulário e sinalizar visualmente que o campo exige um formato de e-mail válido.

História de Usuário 02 (US02): Seleção de Grade e Adição à Sacola

- **Como** consumidor da cultura urbana,
- **Quero** escolher o tamanho ideal de uma peça e inseri-la na minha sacola de compras,
- **Para** garantir a reserva do produto antes que o drop atual se esgote.

Critérios de Aceitação (BDD):

- **Cenário 01: Adição de item com tamanho selecionado (Caminho Feliz)**
 - **Dado** que o usuário está visualizando a página do produto "Camiseta Oversized";
 - **E** seleciona a opção de tamanho "G";
 - **Quando** ele clicar na ação "Adicionar ao Carrinho";
 - **Então** o sistema deve processar a requisição, inserir o item correspondente ao tamanho "G" no carrinho e atualizar dinamicamente o ícone do carrinho no cabeçalho incrementando a quantidade de itens.
- **Cenário 02: Tentativa de adição sem escolher tamanho (Fluxo de Exceção)**
 - **Dado** que o usuário está na tela do produto "Camiseta Oversized", mas mantém todos os botões de tamanho desmarcados;
 - **Quando** ele clicar na ação "Adicionar à Sacola";
 - **Então** a plataforma deve bloquear a inclusão e exibir uma notificação em tela contendo: "Aviso: Selecione uma variação de tamanho (P, M, G, GG) antes de prosseguir."
- **Cenário 03: Tentativa de compra de tamanho sem estoque (Fluxo de Exceção)**
 - **Dado** que a grade de tamanho "P" do "Moletom" encontra-se com saldo igual a zero no banco de dados;
 - **Quando** o usuário renderizar a página do produto;
 - **Então** o botão correspondente ao tamanho "P" deve ser renderizado com opacidade reduzida (riscado/desabilitado) e, caso o usuário tente inspecionar o código para clicar, o sistema backend deve rejeitar a adição exibindo "Item indisponível no estoque".

História de Usuário 03 (US03): Aplicação de Cupom de Desconto no Checkout

- **Como** cliente que acompanha as redes sociais da marca,
- **Quero** aplicar um código promocional na tela de fechamento do pedido,
- **Para** obter um desconto percentual sobre o valor total dos meus produtos.

Critérios de Aceitação (BDD):

- **Cenário 01: Aplicação de cupom ativo com sucesso (Caminho Feliz)**
 - **Dado** que o usuário possui R\$ 300,00 em produtos dentro de sua sacola e avança para o checkout;
 - **Quando** ele digitar o código "DWD10" no campo "Cupom de Desconto" e clicar em "Aplicar";
 - **Então** o sistema deve validar que o cupom existe e está ativo, calcular a redução de 20% e atualizar o resumo do pedido exibindo: *Desconto: R\$ 60,00 e Total Geral: R\$ 240,00*.
 - **Cenário 02: Inserção de cupom expirado ou inválido (Fluxo de Exceção)**
 - **Dado** que o usuário tenta digitar um código inexistente como "CUPOM_INVALIDO";
 - **Quando** ele clicar no botão "Aplicar";
 - **Então** a aplicação deve retornar um aviso abaixo do campo de texto informando: *"Cupom inválido ou expirado"* e manter o valor original do subtotal inalterado.
-

Escopo Negativo

1. **Ambiente de Produção de Pagamentos:** O sistema não executará transações monetárias reais. Não haverá integração com Webhooks ou APIs ativas de produção de Adquirentes (Stone, Cielo) ou Subadquirentes (Mercado Pago, PicPay). O módulo de pagamento operará estritamente sob mockups e simulações lógicas locais.
2. **Integração Dinâmica de Frete (API Correios/Logística):** A aplicação não fará chamadas externas assíncronas para os servidores dos Correios ou de transportadoras (como Melhor Envio ou Jadlog). O cálculo de frete será baseado em regras estáticas simuladas diretamente no código fonte, utilizando tabelas de CEP fictícias com valores pré-definidos fixos.
3. **Módulo Administrativo Complexo (Backoffice de Logística):** O sistema não possuirá um painel complexo de gerenciamento de expedição, emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), geração de etiquetas de postagem automatizadas ou fluxo interno de status de envio pós-postagem (ex: em trânsito, saiu para entrega). O ciclo de vida do pedido será dado por concluído assim que a simulação de pagamento for validada.
4. **Sistema de Recuperação de Carrinho Abandonado:** A plataforma não fará o envio automatizado de e-mails de marketing ou gatilhos via CRON Jobs para tentar reengajar usuários que adicionaram peças de streetwear na sacola mas fecharam a aba sem concluir o checkout.

2. Roteiro de Testes e Casos de Teste (Test Cases)

ID do Teste	Cenário de Teste	Precondição	Dados de Entrada	Resultado Esperado
-------------	------------------	-------------	------------------	--------------------

CT-01	Validação de login com sucesso	O registro do e-mail <code>Street@gmail.com</code> com a senha hash da string <code>drop2026</code> deve existir na tabela de usuários.	Ações e Inputs: 1. Navegar para <code>/login.php</code> 2. Digitar no campo E-mail: <code>Street@gmail.com</code> 3. Digitar no campo Senha: <code>drop2026</code> 4. Clicar no botão de submissão "Entrar".	O sistema deve criar um token de sessão, armazenar no SessionStorage, redirecionar o usuário para <code>index.html</code> e modificar o texto do topo para "Olá, Hypebeast".
CT-02	Bloqueio de inserção de produto sem estoque	Existir um produto cadastrado no banco com a coluna <code>quantidade_estoque = 0</code> (ex: "Calça Cargo Street	Ações e Inputs: 1. Entrar na página de detalhes da	O botão de tamanho deve se comportar como desabilitado. O botão principal de compra deve alterar seu estado

		Black - Tamanho M").	Calça Cargo Street Black.	para desabilitado e exibir o texto textual estático "PRODUTO ESGOTADO".
			2. Clicar sobre a caixa correspondente ao Tamanho "M".	
CT-03	Cálculo dinâmico de alteração de quantidade na sacola	O usuário deve estar autenticado e possuir exatamente 1 unidade do item "Boné Five Panel" (Preço: R\$ 120,00) inserido na sacola de compras.	Ações e Inputs: 1. Acessar a página /Carrinho.php 2. Localizar o campo numérico de quantidade do Boné. 3. Alterar o valor do input numérico de 1 para 3.	O script de front-end deve capturar a alteração através do evento change , multiplicar o valor unitário pela nova quantidade e atualizar o texto do subtotal do item e total geral da sacola para exatamente R\$ 360,00, sem requerer recarregament o da página.

CT-04	Exclusão física de itens da sacola de compras	O usuário deve acessar a sacola possuindo o item "Meia Cano Alto Flame" listado na tela.	Ações e Inputs: 1. Navegar até a tela <code>/Carrinho.php</code> 2. Clicar diretamente sobre o ícone/botão "Remover Item" (Lixeira) associado à linha do produto.	O elemento correspondent e ao produto deve sumir do DOM (tela). O sistema deve subtrair o valor do item removido do total da compra e, se a sacola zerar, renderizar o texto centralizado: "Sua sacola está vazia".
CT-05	Validação de preenchimento do checkout de cartão	O usuário deve passar pela sacola com produtos e estar posicionado na página <code>/pagamento.php</code> , na etapa de pagamento via Cartão.	Ações e Inputs: 1. Deixar os campos "Número do Cartão" e "CVV" em branco.	O motor de validação deve impedir o disparo da requisição HTTP POST para o servidor, marcar as bordas dos inputs vazios com a cor vermelha e disparar um

2. Clicar na ação "Finalizar Compra".

letreiro de erro informando que os campos obrigatórios precisam de preenchimento .

CT-06 Fluxo de Checkout Pix Simulado com Sucesso

O usuário deve estar na página [/pagamento.php](#) com dados de endereço válidos preenchidos no formulário logístico.

Ações e Inputs:

1. Selecionar a opção de pagamento via rádio button: "PIX".

2. Clicar no botão "Finalizar Pedido".

O sistema deve salvar o status do pedido como "Aguardando Pagamento", limpar os dados da sacola de compras da sessão e direcionar o cliente para a tela [/obrigado.php](#), exibindo o número do pedido e um campo de texto simulando uma chave Pix Copia e Cola gerada aleatoriamente .
