

AULA PRÁTICA • INICIANTES

Iniciantes em Front-End

HTML • CSS • JavaScript • Publicação no Netlify

PROF. WILLYAN VIEIRA

Curso de Desenvolvimento de Sistema • Turma 3ºA



Objetivo: criar a primeira página web simples, entender cada parte do código e publicar o resultado na internet.

Roteiro da aula: do zero ao site publicado

1. Entender

O que é front-end, navegador, site, arquivo e página web.

2. Construir


Criar arquivos `index.html`, `style.css` e `script.js`.

3. Testar

Abrir no navegador, corrigir erros e melhorar visual.

4. Publicar

Enviar a pasta do projeto para o Netlify e compartilhar o link.



Ao final, cada aluno deverá entregar um link `.netlify.app` com a própria página funcionando.

O que é Front-End?

Front-End é a parte do sistema que o usuário vê

Exemplo simples: em uma loja, o front-end é o balcão, a vitrine, os botões, as placas e o atendimento visual. No site, é a tela que aparece para o usuário.

HTML = estrutura

Define o que existe na página: título, texto, imagem, botão e links.

CSS = aparência

Define cores, tamanhos, espaços, fontes e organização visual.

JavaScript = ação

Faz a página responder a cliques, digitação e outras interações.

Para pensar: HTML é o esqueleto, CSS é a roupa e JavaScript é o movimento.

Como uma página web aparece na tela?

1

Arquivo
index.html

2

Navegador
Chrome/Edge

3

Interpreta
HTML + CSS + JS

4

Mostra a
página pronta

Termos importantes

- Navegador: programa que abre e interpreta sites.
- Arquivo local: arquivo salvo no computador do aluno.
- Servidor: computador na internet que entrega o site para outras pessoas.
- URL: endereço do site, como um “caminho” para encontrar a página.

Ferramentas e organização dos arquivos

Ferramenta 1: Editor de código

Use VS Code, Bloco de Notas ou outro editor. O VS Code facilita porque colore o código e mostra erros.

Ferramenta 2: Navegador

Use Chrome, Edge ou Firefox para testar a página como o usuário verá.

Ferramenta 3: Netlify

Plataforma online para publicar a página e gerar um link para compartilhar.

Estrutura da pasta do projeto

```
primeira-pagina-3a/
├── index.html    ← conteúdo da página
├── style.css     ← visual da página
└── script.js    ← interatividade
```

Regra de ouro: os três arquivos precisam ficar na mesma pasta para os links funcionarem facilmente.

1. Crie uma pasta com nome simples, sem acentos.
2. Crie os três arquivos dentro dela.
3. Sempre salve antes de testar no navegador.

Glossário essencial para quem nunca viu Front-End

Tag

Comando do HTML entre sinais < >. Ex.: <h1>.

Elemento

Tag de abertura + conteúdo + tag de fechamento.

Atributo

Informação extra dentro da tag. Ex.: class="card".

Comentário

Anotação no código que não aparece na página.

Seletor

Nome usado no CSS para escolher o que será estilizado.

Propriedade

O que será alterado no CSS. Ex.: color, font-size.

Valor

A escolha da propriedade. Ex.: blue, 20px.

Evento

Ação do usuário: clique, digitação, mouse sobre algo.

Dica para alunos: sempre leia o código de cima para baixo e pergunte “o que essa linha faz na tela?”.

HTML: a estrutura da página

HTML significa **HyperText Markup Language**, ou “**Linguagem de Marcação de Hipertexto**”

- Não é uma linguagem de programação: é uma linguagem de marcação.
- Serve para organizar o conteúdo: títulos, parágrafos, imagens, links, listas e botões.
- O navegador lê as tags e monta a página para o usuário.

```
<h1>Meu primeiro site</h1>
<p>Esta é minha primeira página web.</p>
<button>Clique aqui</button>
```

<h1>

Título principal. Normalmente aparece grande e em destaque.

<p>

Parágrafo de texto comum.

<button>

Botão que pode receber uma ação com JavaScript.

Regra: a maioria das tags abre e fecha. Ex.: <p>texto</p>.

Passo 1 — Criar o arquivo index.html

O arquivo principal de uma página web quase sempre se chama **index.html**.

1. Abra a pasta do projeto no editor de código.
2. Crie o arquivo index.html.
3. Copie a estrutura básica abaixo.
4. Salve o arquivo com Ctrl + S.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Primeira Página</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Olá, turma 3ºA!</h1>
  <p>Estou aprendendo Front-End.</p>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```


Entendendo cada linha do HTML base

<!DOCTYPE html>

Informa ao navegador que o arquivo usa HTML moderno.

<html lang="pt-BR">

Indica que a página está em português do Brasil.

<head>

Área de configuração: título da aba, acentuação, CSS e informações da página.

<body>

Área visível: tudo que aparece para o usuário na tela.

<meta charset="UTF-8">

Permite acentos e caracteres do português corretamente.

<meta name="viewport">

Ajuda a página a se ajustar em celular, tablet e computador.

<link rel="stylesheet">

Conecta o arquivo CSS ao HTML.

<script src="script.js">

Conecta o JavaScript ao HTML.

Dica: HTML é lido como uma árvore. Tags maiores guardam tags menores dentro delas.

CSS: o visual da página

CSS significa Cascading Style Sheets, ou “Folhas de Estilo em Cascata”.

- Define o estilo dos elementos do HTML.
- Controla cor, tamanho, fonte, espaçamento, alinhamento e responsividade.
- Deixa a página mais bonita, organizada e confortável para ler.

```
seletor {  
  propriedade: valor;  
}  
  
h1 {  
  color: #1e63ff;  
}
```

Seletor

Escolhe qual parte do HTML será estilizada. Ex.: h1, p, .card, #menu.

Propriedade

O tipo de mudança. Ex.: color, background, font-size, padding.

Valor

A escolha aplicada à propriedade. Ex.: blue, 20px, center.

Atenção: no CSS, cada linha de estilo normalmente termina com ponto e vírgula ;

Passo 2 — Criar o arquivo style.css

1. Crie o arquivo style.css na mesma pasta do index.html.
2. No HTML, confirme se existe: <link rel="stylesheet" href="style.css">.
3. Cole o CSS abaixo e salve.
4. Atualize o navegador para ver o visual mudar.

```
body {  
  margin: 0;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background: #eef5ff;  
  color: #1f2937;  
}  
  
.container {  
  max-width: 900px;  
  margin: 40px auto;  
  padding: 24px;  
  background: white;  
  border-radius: 16px;  
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12);  
}  
  
button {  
  background: #1e63ff;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 12px 18px;  
  border-radius: 10px;  
  cursor: pointer;  
}
```

CSS na prática: espaço, tamanho e leitura

Um site bonito não é só cor. Ele precisa ter respiro, alinhamento e leitura fácil

margin

Espaço do lado de fora do elemento.

padding

Espaço do lado de dentro, entre borda e conteúdo.

border-radius

Arredonda os cantos de caixas e botões.

```
.container {  
  margin: 40px auto; /* fora */  
  padding: 24px;     /* dentro */  
  border-radius: 16px;  
}
```

- Use fundo claro e texto escuro para boa leitura.
- Não deixe tudo grudado: use espaçamento.
- Mantenha um padrão de cores e tamanhos.
- Teste se o texto está legível no projetor e no celular.

JavaScript: a página responde ao usuário

JavaScript é a linguagem que permite criar comportamento na página.

- Pode reagir a cliques, digitação e movimentos do mouse.
- Pode alterar texto, cores, imagens e classes CSS.
- Ajuda a página a ficar interativa.



Variável

Guarda uma informação para usar depois.
Ex.: `let nome = "Ana";`

Função

Conjunto de comandos que executa uma tarefa.

DOM

Mapa da página que o JavaScript consegue ler e alterar.

Exemplo: ao clicar em um botão, o JavaScript troca uma mensagem na tela.

Passo 3 — Criar o arquivo script.js

1. Crie o arquivo script.js na mesma pasta.
2. No final do body do HTML, confirme: `<script src="script.js"></script>`.
3. Cole o código abaixo e salve.
4. Clique no botão da página para testar.

```
const botao = document.getElementById("btnMensagem");
const mensagem = document.getElementById("mensagem");

botao.addEventListener("click", function() {
  mensagem.textContent = "Parabéns! Você criou sua primeira interação.";
});
```

document.getElementById

Procura no HTML um elemento que tem o id informado.

addEventListener

Fica “escutando” uma ação do usuário, como click.

textContent

Altera o texto de um elemento na página.

Conectando HTML, CSS e JavaScript

A ligação dos tres arquivos e o ponto mais importante da prática

```
<!-- Dentro do <head> -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">

<!-- Antes de fechar o <body> -->
<script src="script.js"></script>
```

Se o CSS não funcionar

Veja se o nome do arquivo está exatamente style.css.

Se o JS não funcionar

Veja se o id do botão no HTML é o mesmo usado no JavaScript.

Se a página não abrir


Abra o arquivo index.html pelo navegador.

Computadores diferenciam letras e nomes. “Style.css”, “style.css” e “style.CSS” podem causar confusão.

Exercício prático: “Minha Primeira Página Web”

Cada aluno criara uma pagina simples de apresentação pessoal/profissional.

- Título com nome e turma.
- Parágrafo contando o que está aprendendo.
- Lista com 3 habilidades ou interesses.
- Botão que troca uma mensagem usando JavaScript.
- Visual com cores, card, espaçamento e botão estilizado.
- Publicação no Netlify com link compartilhável.



Tempo sugerido: 50 a 80 minutos, dependendo do ritmo da turma

Código do exercício — index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Primeira Página</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main class="container">
    <h1>Olá! Eu sou NOME DO ALUNO</h1>
    <p>Sou estudante da Turma 3ªA e estou aprendendo Front-End.</p>

    <h2>Minhas habilidades/interesses</h2>
    <ul>
      <li>Programação</li>
      <li>Design de páginas</li>
      <li>Tecnologia na escola</li>
    </ul>

    <button id="btnMensagem">Clique para ver uma mensagem</button>
    <p id="mensagem"></p>
  </main>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Código do exercício — style.css

```
body {  
  margin: 0;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background: linear-gradient(135deg, #eef5ff, #dbeafe);  
  color: #1f2937;  
}  
  
.container {  
  max-width: 850px;  
  margin: 50px auto;  
  padding: 30px;  
  background: white;  
  border-radius: 18px;  
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.12);  
}  
  
h1 { color: #1e63ff; }  
h2 { color: #0f766e; }  
  
button {  
  background: #1e63ff;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 12px 18px;  
  border-radius: 10px;  
  cursor: pointer;  
  font-weight: bold;  
}  
  
button:hover { background: #174dcc; }
```

Código do exercício — script.js

```
const botao = document.getElementById("btnMensagem");
const mensagem = document.getElementById("mensagem");

botao.addEventListener("click", function() {
  mensagem.textContent = "Muito bem! Minha primeira página web está funcionando.";
});
```

Agora personalize:

- Troque “NOME DO ALUNO” pelo seu nome.
- Mude as três habilidades/interesses.
- Altere a mensagem do botão.
- Escolha duas cores diferentes no CSS.
- Teste novamente no navegador.

ID

O id no HTML precisa bater com o getElementById no JS.

Clique

O evento click só acontece quando o usuário aperta o botão.

Salvar

Salve os arquivos antes de atualizar a página.

Passo a passo completo para executar a prática

1. Crie a pasta primeira-pagina-3a.
2. Dentro dela, crie index.html, style.css e script.js.
3. Cole o HTML, depois o CSS, depois o JavaScript.
4. Salve todos os arquivos.
5. Dê dois cliques no index.html para abrir no navegador.
6. Clique no botão e veja se a mensagem aparece.
7. Personalize textos, cores e lista de interesses.
8. Atualize o navegador para verificar cada alteração.

Erro comum 1

Esquecer de salvar antes de testar. Solução: Ctrl + S em todos os arquivos.

Erro comum 2

Nome de arquivo diferente. Solução: conferir letras, extensão e pasta.

Erro comum 3

ID diferente entre HTML e JS. Solução: copiar o mesmo nome exatamente.

Como encontrar e corrigir erros sem desespero

Programar é testar, errar, corrigir e testar de novo

1. Leia a mensagem de erro com calma.
2. Confira se os arquivos estão na mesma pasta.
3. Confira se o nome dos arquivos está correto.
4. Abra o console: F12 → Console.
5. Teste uma mudança por vez.
6. Peça para um colega revisar seu código.



Dica profissional: quando algo não funciona, volte para a última versão que funcionava e avance aos poucos.

Responsividade: o site precisa funcionar no celular

Responsivo significa que o layout se adapta a telas diferentes

viewport

Meta tag que ajuda o navegador a ajustar a página em telas pequenas.

max-width

Limita a largura do card para não ficar enorme em telas grandes.

margin: auto

Centraliza o conteúdo dentro da tela.

```
scale=1.0">  
  
.container {  
  max-width: 850px;  
  margin: 50px auto;  
  padding: 30px;  
}
```

- Teste diminuindo a janela do navegador.
- Evite textos muito pequenos.
- Use espaçamentos confortáveis para toque no celular.
- Botões precisam ser fáceis de clicar.

Publicação: o que significa “postar no Netlify”?

Publicar é colocar a página na internet para outras pessoas acessarem por um link.

Deploy

Ação de enviar os arquivos do site para uma plataforma online.

URL pública

Endereço que outras pessoas podem abrir no navegador.

netlify.app

Domínio gratuito gerado pelo Netlify para o site publicado.



Para esta aula, usaremos o método mais simples: arrastar e soltar a pasta do projeto no Netlify Drop.

Passo a passo para publicar no Netlify

1. Acesse o Netlify e faça login em sua conta.
2. Abra a área de “Drop” ou “Deploy manually”.
3. Arraste a pasta do projeto que contém index.html, style.css e script.js.
4. Aguarde o envio terminar.
5. Copie o link gerado com final .netlify.app.
6. Abra o link em uma nova aba para confirmar se o site está funcionando.
7. Envie o link para o professor conforme orientação da atividade.

Importante

O Netlify aceita uma pasta com arquivos do site. Para a aula, não precisa usar GitHub.

Se atualizar o site

Edite os arquivos no computador e envie novamente a pasta atualizada para o deploy.

Conferência final

Teste o link em outro navegador ou celular para garantir que está online.

Baseado na documentação oficial do Netlify sobre deploy manual por drag and drop, consultada em 03/06/2026.

Checklist antes de entregar o link

HTML

Tem título, parágrafo, lista, botão e mensagem.

CSS

Tem cores, espaçamento, card, botão estilizado e boa leitura.

JavaScript

O botão funciona e altera a mensagem na tela.

Organização

Arquivos estão na mesma pasta e com nomes corretos.

Personalização

Nome do aluno, turma e interesses foram alterados.

Netlify

Link .netlify.app abre em outro computador/celular.

Entrega esperada: link do site + print da página funcionando + print dos três arquivos no editor.

Critérios de avaliação sugeridos

Estrutura HTML 2,0 pts

Tags organizadas; título, parágrafo, lista, botão e mensagem presentes.

Estilo CSS 2,0 pts

Boa leitura, cores, espaçamento, botão e card visual.

Interação JS 2,0 pts

Clique funciona e altera conteúdo da página.

Publicação 2,0 pts

Site publicado no Netlify e link acessível.

Capricho, personalização, organização dos arquivos e participação: até 2,0 pts.

Desafios extras para quem terminar antes

- Adicionar uma imagem usando a tag `<img>`.
- Criar um link para um vídeo ou material de estudo.
- Adicionar um segundo botão para mudar a cor do fundo.
- Criar uma seção “Meu projeto futuro em tecnologia”.
- Usar uma fonte diferente do Google Fonts, com orientação do professor.
- Adicionar rodapé com escola, curso e ano.

Desafio de criatividade

Transforme sua página em um miniportfólio da turma 3ºA.

Desafio técnico

Crie modo claro/escuro com JavaScript trocando uma classe CSS.

Lembrete: criatividade é bem-vinda, mas o site precisa continuar legível e funcionando.

Fechamento: o que aprendemos hoje?

- Front-End é a parte visual e interativa de um site.
- HTML cria a estrutura da página.
- CSS define o visual e a experiência de leitura.
- JavaScript adiciona comportamento e interação.
- Netlify publica a página na internet com um link compartilhável.

Próxima etapa: evoluir a página para um miniportfólio com mais seções, imagens e responsividade.

Parabéns, turma 3ºA! O primeiro site publicado é um marco importante.



Fontes e referências para consulta

Materiais de apoio para aprofundamento:

- Netlify Docs — Add new project / Use Drag and drop. Atualizado em maio de 2026.
- Netlify Docs — Create deploys / Drag and drop. Atualizado em abril de 2026.
- MDN Web Docs — HTML, CSS e JavaScript: ótima referência gratuita para iniciantes.
- W3Schools — exemplos rápidos para treinar tags, seletores e eventos.

Orientação ao aluno

Use as referências para tirar dúvidas, mas escreva seu próprio código e personalize seu projeto.

Cuidados

Nunca entregue link quebrado. Sempre teste antes de enviar.