

AWS GenAI 課程 · CLF-C02 題庫練習

資料庫 RDS、Aurora 與快取 題庫練習

盧建霖 • 2026-10-01

CLF-C02 PRACTICE

受管資料庫

- 一、共 **8** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 01 · CLF-C02

一家公司希望在 **AWS Cloud**（雲端）中執行關聯式資料庫。公司希望使用一項受管服務，能夠自動安裝資料庫並定期執行軟體更新。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon S3

B

Amazon RDS

C

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

D

Amazon DynamoDB

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 01 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望在 **AWS Cloud**（雲端）中執行關聯式資料庫。公司希望使用一項受管服務，能夠自動安裝資料庫並定期執行軟體更新。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon S3

B

Amazon RDS

C

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

D

Amazon DynamoDB

B。「關聯式、受管、自動安裝並定期更新軟體」是 RDS；EBS 是磁碟不是資料庫，DynamoDB 是 NoSQL，S3 是物件儲存。

QUIZ 02 · CLF-C02

一家公司希望部署一個將資料存放在關聯式資料庫的應用程式。公司希望資料庫任務（例如自動備份和資料庫快照）由 **AWS** 來管理。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon DocumentDB

B

Amazon RDS

C

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

D

Amazon S3

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 02 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望部署一個將資料存放在關聯式資料庫的應用程式。公司希望資料庫任務（例如自動備份和資料庫快照）由 **AWS** 來管理。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A Amazon DocumentDB

B Amazon RDS

C Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

D Amazon S3

B。「關聯式資料庫、自動備份與快照由 AWS 管」是 RDS；DocumentDB 是文件資料庫（相容 MongoDB），不是關聯式。

QUIZ 03 · CLF-C02

一位使用者需要一個關聯式資料庫，但沒有資源來管理硬體、可用性與備援 (**resiliency**)，以及資料複寫 (**replication**)。哪一項 **AWS** 服務選項可以滿足使用者的需求？

- ☐ A 在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上執行 MySQL。
- ☐ B 在 Amazon EC2 上執行 MySQL。
- ☐ C 選擇 Amazon RDS for MySQL。
- ☐ D 選擇 Amazon ElastiCache for Redis。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 03 · CLF-C02 · ANSWER

一位使用者需要一個關聯式資料庫，但沒有資源來管理硬體、可用性與備援 (**resiliency**)，以及資料複寫 (**replication**)。哪一項 **AWS** 服務選項可以滿足使用者的需求？

A 在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上執行 MySQL。

B 在 Amazon EC2 上執行 MySQL。

C 選擇 Amazon RDS for MySQL。

D 選擇 Amazon ElastiCache for Redis。

C。「不想管硬體、可用性、複寫」三件事，就是第 1 課 RDS 替你做掉的事；A、B 都是自己養，D 是快取不是關聯式資料庫。

QUIZ 04 · CLF-C02

一家公司想要將其本地 **SQL Server** 資料庫遷移到 **AWS** 雲端。公司希望由 **AWS** 處理資料庫的日常管理。哪個 **AWS** 服務可以滿足公司的需求？

A

Amazon EC2 for Microsoft SQL Server

B

Amazon DynamoDB

C

Amazon RDS

D

Amazon Aurora

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 04 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司想要將其本地 **SQL Server** 資料庫遷移到 **AWS** 雲端。公司希望由 **AWS** 處理資料庫的日常管理。哪個 **AWS** 服務可以滿足公司的需求？

A Amazon EC2 for Microsoft SQL Server

B Amazon DynamoDB

C Amazon RDS

D Amazon Aurora

C。SQL Server 要受管，選 RDS；D 是陷阱，Aurora 只相容 MySQL 與 PostgreSQL，沒有 SQL Server；A 是自己養在 EC2 上。

QUIZ 05 · CLF-C02

根據 **AWS 共同責任模型 (shared responsibility model)**，下列哪一項工作是 **AWS** 的責任？

- ☐ A 為 Amazon EC2 執行個體套用來賓作業系統 (guest operating system) 的修補程式。
- ☐ B 提供人力資源資訊管理 (HRIM) 系統的監控。
- ☐ C 執行 Amazon RDS 執行個體的自動化備份。
- ☐ D 最佳化執行 AWS 服務的成本。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 05 · CLF-C02 · ANSWER

根據 **AWS 共同責任模型 (shared responsibility model)**，下列哪一項工作是 **AWS** 的責任？

- ☐ A 為 Amazon EC2 執行個體套用來賓作業系統 (guest operating system) 的修補程式。
- ☐ B 提供人力資源資訊管理 (HRIM) 系統的監控。
- ☒ C 執行 Amazon RDS 執行個體的自動化備份。
- ☐ D 最佳化執行 AWS 服務的成本。

C。RDS 的自動備份是 AWS 替你做的；A 是 EC2 的作業系統修補，屬客戶；B、D 是客戶自己的業務與成本。

QUIZ 06 · CLF-C02

使用 **Amazon RDS** 的公司需要負責哪一項工作？

- ☐ A 佈建底層基礎架構。
- ☐ B 建立 IAM 政策以控制對該服務的系統管理存取權限。
- ☐ C 安裝用於連接運算與儲存硬體的纜線。
- ☐ D 安裝並修補 RDS 的作業系統。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 06 · CLF-C02 · ANSWER

使用 **Amazon RDS** 的公司需要負責哪一項工作？

- ☐ A 佈建底層基礎架構。
- ☒ B 建立 IAM 政策以控制對該服務的系統管理存取權限。
- ☐ C 安裝用於連接運算與儲存硬體的纜線。
- ☐ D 安裝並修補 RDS 的作業系統。

B。用 IAM 決定誰能管理 RDS 是客戶的事，對應第 1 課「最後一列永遠是你的」；A、C 是 AWS 的實體層，D 在 RDS 上是 AWS 修補。注意這裡有兩套權限：IAM 管的是「誰能對 RDS 這個服務下指令」（開資料庫、刪資料庫、改設定）；資料庫帳號管的是「登入資料庫之後能動哪些表」（Q2 的刪表）。兩套都是你的責任，但設了 IAM 不等於管好了資料庫帳號。

QUIZ 07 · CLF-C02

當一家公司將其資料庫部署在 **Amazon EC2** 執行個體上時，以下哪一項責任屬於 **AWS**？

- ☐ A 資料庫備份 (Database backups)
- ☐ B 資料庫軟體修補 (Database software patches)
- ☐ C 作業系統修補 (Operating system patches)
- ☐ D 作業系統安裝 (Operating system installations)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 07 · CLF-C02 · ANSWER

當一家公司將其資料庫部署在 **Amazon EC2** 執行個體上時，以下哪一項責任屬於 **AWS**？

- ☐ A 資料庫備份 (Database backups)
- ☐ B 資料庫軟體修補 (Database software patches)
- ☐ C 作業系統修補 (Operating system patches)
- ☒ D 作業系統安裝 (Operating system installations)

D (題庫答案，有爭議)。資料庫放在 EC2 上，備份、資料庫軟體、作業系統修補都是客戶的；依共同責任模型，EC2 上的來賓作業系統也歸客戶管，題庫選 D 只在「用 AWS 提供的 AMI，作業系統是 AWS 預先裝好」的讀法下說得通。上課的重點放在 A、B、C 三項都在客戶手上。

QUIZ 08 · CLF-C02

一家公司在內部部署環境中使用 **MariaDB** 資料庫。該公司希望將資料移轉到 **AWS Cloud**。哪一個 **AWS** 服務可以在最少的操作維運負擔下，託管此資料庫？

A

Amazon RDS

B

Amazon Neptune

C

Amazon S3

D

Amazon DynamoDB

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 08 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司在內部部署環境中使用 **MariaDB** 資料庫。該公司希望將資料移轉到 **AWS Cloud**。哪一個 **AWS** 服務可以在最少的操作維運負擔下，託管此資料庫？

A

Amazon RDS

B

Amazon Neptune

C

Amazon S3

D

Amazon DynamoDB

A。MariaDB 是 RDS 支援的引擎之一，搬過去維運負擔最低；Neptune 是圖形資料庫，DynamoDB 是 NoSQL，S3 是物件儲存。

Multi-AZ 與 Read Replica

- 一、共 4 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 09 · CLF-C02

一家公司正在 **Amazon RDS DB** 執行個體上執行關鍵性工作負載。該公司需要該 **DB** 執行個體具備高可用性，且復原時間必須少於 **5 分鐘**。哪一種解決方案可以滿足這些需求？

- A** 建立該 DB 執行個體的讀取複本 (read replica)。
- B** 使用 AWS CloudFormation 建立該 DB 執行個體的範本 (template)。
- C** 頻繁地為該 DB 執行個體建立快照 (snapshots)，並將快照儲存在 Amazon S3 中。
- D** 將該 DB 執行個體修改為 Multi-AZ 部署。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 09 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司正在 **Amazon RDS DB** 執行個體上執行關鍵性工作負載。該公司需要該 **DB** 執行個體具備高可用性，且復原時間必須少於 **5 分鐘**。哪一種解決方案可以滿足這些需求？

- A** 建立該 DB 執行個體的讀取複本 (read replica)。
- B** 使用 AWS CloudFormation 建立該 DB 執行個體的範本 (template)。
- C** 頻繁地為該 DB 執行個體建立快照 (snapshots)，並將快照儲存在 Amazon S3 中。
- D** 將該 DB 執行個體修改為 Multi-AZ 部署。

D。「高可用、復原時間少於 5 分鐘」選 Multi-AZ，自動切換通常一兩分鐘；A 的讀取複本不會自動接手；B 的 CloudFormation 範本是「怎麼開這台資料庫」的設定檔（第 13 單元會講），它能照設定重建一台空的，救不回資料也不會自動切；C 的快照要人去按還原、建出新資料庫、再改連線，整個流程沒有自動切換，承諾不了幾分鐘內恢復。

QUIZ 10 · CLF-C02

Amazon RDS 的哪一項功能可自動建立主要資料庫執行個體，並將資料同步複寫至另一個可用區 (Availability Zone) 中的執行個體？

A

讀取複本 (Read replicas)

B

藍綠部署 (Blue/green deployment)

C

Multi-AZ 部署 (Multi-AZ deployment)

D

保留執行個體 (Reserved Instances)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 10 · CLF-C02 · ANSWER

Amazon RDS 的哪一項功能可自動建立主要資料庫執行個體，並將資料同步複寫至另一個可用區 (Availability Zone) 中的執行個體？

A 讀取複本 (Read replicas)

B 藍綠部署 (Blue/green deployment)

C Multi-AZ 部署 (Multi-AZ deployment)

D 保留執行個體 (Reserved Instances)

C。「同步複寫到另一個 AZ」是 Multi-AZ 的定義；讀取複本是非同步，這一字之差就是第 2 課的重點。

QUIZ 11 · CLF-C02

一家公司使用 **Amazon RDS** 作為其產品資料庫。該公司希望確保資料庫具備高可用性。**Amazon RDS** 的哪一項功能可以滿足此需求？

A

讀取複本 (Read replicas)

B

藍綠部署 (Blue/green deployment)

C

多可用區域部署 (Multi-AZ deployment)

D

保留執行個體 (Reserved Instances)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 11 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司使用 **Amazon RDS** 作為其產品資料庫。該公司希望確保資料庫具備高可用性。**Amazon RDS** 的哪一項功能可以滿足此需求？

A

讀取複本 (Read replicas)

B

藍綠部署 (Blue/green deployment)

C

多可用區域部署 (Multi-AZ deployment)

D

保留執行個體 (Reserved Instances)

C。要高可用選 Multi-AZ；讀取複本是分擔讀取、藍綠部署是換版用、保留執行個體是省錢，都不是高可用。

QUIZ 12 · CLF-C02

一家公司需要將 **PostgreSQL** 資料庫部署到 **Amazon RDS**。該資料庫必須具備高可用性 (**highly available**) 與容錯能力 (**fault tolerant**)。公司應該使用哪一個 **AWS** 解決方案來滿足這些需求？

- ☐ A 使用單一可用區域 (Availability Zone) 的 Amazon RDS
- ☐ B Amazon RDS 快照 (snapshots)
- ☐ C 使用多個可用區域 (multiple Availability Zones) 的 Amazon RDS
- ☐ D AWS Database Migration Service (AWS DMS)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 12 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司需要將 **PostgreSQL** 資料庫部署到 **Amazon RDS**。該資料庫必須具備高可用性 (**highly available**) 與容錯能力 (**fault tolerant**)。公司應該使用哪一個 **AWS** 解決方案來滿足這些需求？

- ☐ A 使用單一可用區域 (Availability Zone) 的 Amazon RDS
- ☐ B Amazon RDS 快照 (snapshots)
- ☒ C 使用多個可用區域 (multiple Availability Zones) 的 Amazon RDS
- ☐ D AWS Database Migration Service (AWS DMS)

C。高可用加容錯，就是跨多個 AZ 的 RDS，也就是 Multi-AZ；單一 AZ 沒有備援，快照要手動還原，DMS 是搬資料的工具。

CLF-C02 PRACTICE

Aurora 架構

- 一、共 **6** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 13 · CLF-C02

以下哪一項是完全受管 (**fully managed**)、且與 **MySQL** 相容的資料庫？

A

Amazon S3

B

Amazon DynamoDB

C

Amazon Redshift

D

Amazon Aurora

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 13 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪一項是完全受管 (**fully managed**)、且與 **MySQL** 相容的資料庫？

☐ A Amazon S3

☐ B Amazon DynamoDB

☐ C Amazon Redshift

☒ D Amazon Aurora

D。全受管又相容 MySQL 的是 Aurora；Redshift 是資料倉儲，DynamoDB 是 NoSQL。

QUIZ 14 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務是與 **MySQL** 和 **PostgreSQL** 相容的關聯式資料庫？

A

Amazon Redshift

B

Amazon DynamoDB

C

Amazon Aurora

D

Amazon Neptune

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 14 · CLF-C02 · ANSWER

哪一個 **AWS** 服務是與 **MySQL** 和 **PostgreSQL** 相容的關聯式資料庫？

A Amazon Redshift

B Amazon DynamoDB

C Amazon Aurora

D Amazon Neptune

C。同時提供 MySQL 相容版與 PostgreSQL 相容版的關聯式資料庫是 Aurora；注意建叢集時要二選一，一個叢集只講其中一種語言，不是同一個資料庫兩種程式都能連。Neptune 是圖形資料庫。

QUIZ 15 · CLF-C02

一家公司希望將其資料庫遷移至與 **PostgreSQL** 相容的受管 **AWS** 服務。哪兩項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？（選兩項）

- ☐ A Amazon Athena
- ☐ B Amazon RDS
- ☐ C Amazon EC2
- ☐ D Amazon DynamoDB
- ☐ E Amazon Aurora

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 15 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望將其資料庫遷移至與 **PostgreSQL** 相容的受管 **AWS** 服務。哪兩項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？（選兩項）

☐ A Amazon Athena

☒ B Amazon RDS

☐ C Amazon EC2

☐ D Amazon DynamoDB

☒ E Amazon Aurora

B、E。受管且能跑 PostgreSQL 的是 RDS 與 Aurora；EC2 也能跑但不是受管，Athena 是查 S3 的查詢服務。

QUIZ 16 · CLF-C02

哪兩項 **AWS** 服務可以託管 **PostgreSQL** 資料庫？（選兩項）

- ☐ A Amazon S3
- ☐ B Amazon Aurora
- ☐ C Amazon EC2
- ☐ D Amazon OpenSearch Service
- ☐ E Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 16 · CLF-C02 · ANSWER

哪兩項 **AWS** 服務可以託管 **PostgreSQL** 資料庫？（選兩項）

- ☐ A Amazon S3
- ☒ B Amazon Aurora
- ☒ C Amazon EC2
- ☐ D Amazon OpenSearch Service
- ☐ E Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

B、C。這題沒說要受管，所以 Aurora 跟 EC2（自己裝）都能託管 PostgreSQL；OpenSearch 是搜尋服務，S3、EFS 是儲存。和 190 對照：多了「受管」兩個字，EC2 就出局。

QUIZ 17 · CLF-C02

一家公司希望將其 **PostgreSQL** 資料庫移轉至 **AWS**。該公司並不頻繁使用此資料庫。在管理負擔 (**management overhead**) 最低的情況下，哪一項 **AWS** 服務或資源可以滿足這些需求？

- ☐ A 在 Amazon EC2 上執行 PostgreSQL
- ☐ B Amazon RDS for PostgreSQL
- ☐ C Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
- ☐ D Amazon Aurora Serverless

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 17 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望將其 **PostgreSQL** 資料庫移轉至 **AWS**。該公司並不頻繁使用此資料庫。在管理負擔 (**management overhead**) 最低的情況下，哪一項 **AWS** 服務或資源可以滿足這些需求？

- ☐ A 在 Amazon EC2 上執行 PostgreSQL
- ☐ B Amazon RDS for PostgreSQL
- ☐ C Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
- ☒ D Amazon Aurora Serverless

D。「不常使用」加「管理負擔最低」，選 **Aurora Serverless**，依用量調整容量、閒置可以縮到最小甚至暫停；B、C 要自己挑固定的機型。

QUIZ 18 · CLF-C02

一家公司使用 **Amazon Aurora** 作為其資料庫服務。該公司希望對其資料庫與資料庫備份進行加密。根據 **AWS 共同責任模型 (AWS shared responsibility model)**，哪一方負責管理資料庫叢集與資料庫快照的加密？

A AWS

B 該公司

C AWS Marketplace 合作夥伴

D 第三方合作夥伴

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 18 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司使用 **Amazon Aurora** 作為其資料庫服務。該公司希望對其資料庫與資料庫備份進行加密。根據 **AWS 共同責任模型 (AWS shared responsibility model)**，哪一方負責管理資料庫叢集與資料庫快照的加密？

A AWS

B 該公司

C AWS Marketplace 合作夥伴

D 第三方合作夥伴

B。加密要不要開、用哪把金鑰，是客戶的決定；AWS 提供加密功能，但開不開、管不管金鑰在客戶那一側。

實作：故障切換實測

- 一、共 **3** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 19 · CLF-C02

哪一項 **AWS** 服務可讓公司安全地儲存並加密資料庫的密碼？

A

AWS Shield

B

AWS Secrets Manager

C

AWS Identity and Access Management (IAM)

D

Amazon Cognito

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 19 · CLF-C02 · ANSWER

哪一項 **AWS** 服務可讓公司安全地儲存並加密資料庫的密碼？

A AWS Shield

B AWS Secrets Manager

C AWS Identity and Access Management (IAM)

D Amazon Cognito

B。安全儲存並加密資料庫密碼選 Secrets Manager；IAM 管的是 AWS 身分，Cognito 管的是你的應用程式使用者。

QUIZ 20 · CLF-C02

一家公司希望能安全地儲存 **Amazon RDS** 資料庫的憑證，並且能定期自動輪替使用者密碼。哪一項 **AWS** 服務或功能可以滿足這些需求？

A

Amazon S3

B

AWS Systems Manager Parameter Store

C

AWS Secrets Manager

D

AWS CloudTrail

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 20 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望能安全地儲存 **Amazon RDS** 資料庫的憑證，並且能定期自動輪替使用者密碼。哪一項 **AWS** 服務或功能可以滿足這些需求？

A

Amazon S3

B

AWS Systems Manager Parameter Store

C

AWS Secrets Manager

D

AWS CloudTrail

C。儲存 RDS 憑證又要自動輪替，選 Secrets Manager，官方文件寫它替 RDS 管的 secret 預設每七天輪替一次；Parameter Store 能存加密參數，但沒有內建的資料庫密碼輪替（講師整理，兩者最常考的差別）。

QUIZ 21 · CLF-C02

一家公司希望建立資料庫使用者憑證的輪替 (**rotation**) 排程。以下哪一項 **AWS** 服務可以以最少的營運負擔 (**operational overhead**) 來支援此需求？

A

AWS Systems Manager

B

AWS Secrets Manager

C

AWS License Manager

D

AWS Managed Services

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 21 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望建立資料庫使用者憑證的輪替 (**rotation**) 排程。以下哪一項 **AWS** 服務可以以最少的營運負擔 (**operational overhead**) 來支援此需求？

A AWS Systems Manager

B AWS Secrets Manager

C AWS License Manager

D AWS Managed Services

B。資料庫憑證輪替排程、營運負擔最低，選 **Secrets Manager**，它內建 **RDS** 的輪替；**Systems Manager** 是維運工具箱，要自己組。