

AWS GenAI 課程 · CLF-C02 題庫練習

帳號安全、IAM 與成本控制 題庫練習

盧建霖 • 2026-09-19

Region、AZ 與邊緣：選區怎麼決定

- 一、共 6 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 01 · CLF-C02

一家公司希望其 **Amazon EC2** 執行個體位於不同的位置，但共享相同的地理區域。公司還希望使用多個電力網格和獨立的網路連接來為 **EC2** 執行個體提供服務。哪一個解決方案能夠滿足這些需求？

- ☐ A 在同一 AWS 區域的多個邊緣位置使用 EC2 執行個體。
- ☐ B 在同一 AWS 區域的多個可用區 (Availability Zones) 使用 EC2 執行個體。
- ☐ C 在同一 AWS 區域的多個 Amazon Connect 位置使用 EC2 執行個體。
- ☐ D 在同一 AWS 區域的多個 AWS Artifact 位置使用 EC2 執行個體。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 01 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望其 **Amazon EC2** 執行個體位於不同的位置，但共享相同的地理區域。公司還希望使用多個電力網格和獨立的網路連接來為 **EC2** 執行個體提供服務。哪一個解決方案能夠滿足這些需求？

- ☐ A 在同一 AWS 區域的多個邊緣位置使用 EC2 執行個體。
- ☒ B 在同一 AWS 區域的多個可用區 (Availability Zones) 使用 EC2 執行個體。
- ☐ C 在同一 AWS 區域的多個 Amazon Connect 位置使用 EC2 執行個體。
- ☐ D 在同一 AWS 區域的多個 AWS Artifact 位置使用 EC2 執行個體。

B。訊號詞「同一個地理區域、不同位置、各自獨立的電力與網路」就是 AZ 的定義；邊緣位置是快取點，不能開 EC2。

QUIZ 02 · CLF-C02

一家公司希望使用 **AWS Cloud** 在全球範圍內部署應用程式。該公司應該使用哪一種架構部署模型來滿足此需求？

A 多區域 (Multi-Region)

B 單一區域 (Single-Region)

C 多可用區 (Multi-AZ)

D 單一可用區 (Single-AZ)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 02 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望使用 **AWS Cloud** 在全球範圍內部署應用程式。該公司應該使用哪一種架構部署模型來滿足此需求？

A 多區域 (Multi-Region)

B 單一區域 (Single-Region)

C 多可用區 (Multi-AZ)

D 單一可用區 (Single-AZ)

A。「全球部署」要的是多個 Region；Multi-AZ 還在同一個地理區域裡，解的是機房掛掉，不是離全球使用者近。

QUIZ 03 · CLF-C02

一家公司希望其 **Amazon EC2** 實例能在高可用的環境中運行，即使某個特定地理區域發生自然災害。哪種解決方案能實現這個目標？

- ☐ A 在多個 AWS 區域中使用 EC2 實例
- ☐ B 在多個邊緣位置使用 EC2 實例
- ☐ C 在相同的可用區中使用 EC2 實例，但位於不同的 AWS 區域
- ☐ D 使用 Amazon CloudFront，並將 EC2 實例配置為來源

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 03 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望其 **Amazon EC2** 實例能在高可用的環境中運行，即使某個特定地理區域發生自然災害。哪種解決方案能實現這個目標？

- A** 在多個 AWS 區域中使用 EC2 實例
- B 在多個邊緣位置使用 EC2 實例
- C 在相同的可用區中使用 EC2 實例，但位於不同的 AWS 區域
- D 使用 Amazon CloudFront，並將 EC2 實例配置為來源

A。「整個地理區域發生天災」是 Region 等級的故障，跨 AZ 救不了，只有跨 Region；C 的敘述自相矛盾，AZ 不可能跨 Region。

QUIZ 04 · CLF-C02

一家公司希望將部分資源部署在 **AWS** 雲端。為了符合法規要求，資料必須保留在本地和內部部署環境。**AWS** 與公司資源之間必須具有低延遲。哪一個 **AWS** 服務或功能可以用來滿足這些需求？

A AWS Local Zones

B 可用區 (Availability Zones)

C AWS Outposts

D AWS Wavelength Zones

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 04 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望將部分資源部署在 **AWS** 雲端。為了符合法規要求，資料必須保留在本地和內部部署環境。**AWS** 與公司資源之間必須具有低延遲。哪一個 **AWS** 服務或功能可以用來滿足這些需求？

A AWS Local Zones

B 可用區 (Availability Zones)

C AWS Outposts

D AWS Wavelength Zones

C。「資料必須留在本地、AWS 與公司資源低延遲」是把 AWS 機櫃搬進你機房，那是 Outposts；Local Zones 跟 Wavelength 都還是 AWS 的地點。

QUIZ 05 · CLF-C02

一家公司需要在內部部署 (**on-premises**) 運行部分工作負載，以符合法規指引。該公司希望使用 **AWS Cloud** 來執行不需要在內部部署的工作負載。公司也希望能對內部部署工作負載與雲端工作負載使用相同的 **API** 呼叫。該公司應該使用哪一項 **AWS** 服務或功能來滿足這些需求？

A Dedicated Hosts

B AWS Outposts

C Availability Zones

D AWS Wavelength

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 05 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司需要在內部部署 (**on-premises**) 運行部分工作負載，以符合法規指引。該公司希望使用 **AWS Cloud** 來執行不需要在內部部署的工作負載。公司也希望能對內部部署工作負載與雲端工作負載使用相同的 **API** 呼叫。該公司應該使用哪一項 **AWS** 服務或功能來滿足這些需求？

A Dedicated Hosts

B AWS Outposts

C Availability Zones

D AWS Wavelength

B。跟上一題同一個訊號詞「部分工作負載留在地端、同一套 API」，還是 Outposts；Dedicated Hosts 是 AWS 機房裡的整台實體機，資料沒有留在你那邊。

QUIZ 06 · CLF-C02

一家使用 **AWS** 的公司需要傳輸 **2 TB** 的資料。下列哪一種資料傳輸方式對該公司而言不會產生任何費用？

- ☐ A 從網際網路進行的入站資料傳輸 (Inbound data transfer from the internet)
- ☐ B 傳送至網際網路的出站資料傳輸 (Outbound data transfer to the internet)
- ☐ C AWS 區域 (Regions) 之間的資料傳輸
- ☐ D 可用區域 (Availability Zones) 之間的資料傳輸

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 06 · CLF-C02 · ANSWER

一家使用 **AWS** 的公司需要傳輸 **2 TB** 的資料。下列哪一種資料傳輸方式對該公司而言不會產生任何費用？

- A** 從網際網路進行的入站資料傳輸 (Inbound data transfer from the internet)
- B 傳送至網際網路的出站資料傳輸 (Outbound data transfer to the internet)
- C AWS 區域 (Regions) 之間的資料傳輸
- D 可用區域 (Availability Zones) 之間的資料傳輸

A。從網際網路「進來」AWS 不收費，出去要錢，Region 之間、AZ 之間的傳輸也要錢；這題順便記：跨 AZ 不是免費的，第 6 課成本會再看到。

IAM 核心：權限永遠寫在 Policy 裡

- 一、共 **8** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 07 · CLF-C02

使用 **AWS Identity and Access Management (IAM)** 僅授予完成任務所需的資源存取權，這個概念被稱為：

A 受限存取 (restricted access)

B 按需存取 (as-needed access)

C 最小權限存取 (least privilege access)

D 權杖存取 (token access)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

使用 **AWS Identity and Access Management (IAM)** 僅授予完成任務所需的資源存取權，這個概念被稱為：

A 受限存取 (restricted access)

B 按需存取 (as-needed access)

C 最小權限存取 (least privilege access)

D 權杖存取 (token access)

C。「僅授予完成任務所需」就是最小權限的定義句；A、B 不是 AWS 的正式名詞，D 講的是憑證的形式不是範圍。

QUIZ 08 · CLF-C02

以下哪些準則屬於使用 **AWS Identity and Access Management (IAM)** 的最佳實務？（選兩項）

- ☐ A 共用存取金鑰 (access keys)
- ☐ B 為每位使用者建立個別的 IAM 使用者
- ☐ C 使用內嵌政策 (inline policies) 取代客戶管理型政策 (customer managed policies)
- ☐ D 授予 IAM 使用者最大的權限
- ☐ E 使用群組 (groups) 來指派權限給 IAM 使用者

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 08 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪些準則屬於使用 **AWS Identity and Access Management (IAM)** 的最佳實務？（選兩項）

- ☐ A 共用存取金鑰 (access keys)
- ☒ B 為每位使用者建立個別的 IAM 使用者
- ☐ C 使用內嵌政策 (inline policies) 取代客戶管理型政策 (customer managed policies)
- ☐ D 授予 IAM 使用者最大的權限
- ☒ E 使用群組 (groups) 來指派權限給 IAM 使用者

B、E。個別 User 才能追責，Group 才能一次調整一群人的權限，這是教材的 Group 那一段；A 共用金鑰無法追責，C 內嵌政策不能重用，D 違反最小權限。

QUIZ 09 · CLF-C02

以下哪些是使用 **AWS Identity and Access Management (IAM)** 的 **AWS** 最佳實務建議？（選兩項）

- ☐ A 使用 AWS 帳戶的 root 使用者進行日常存取
- ☐ B 在 Amazon EC2 上使用存取金鑰與私密存取金鑰
- ☐ C 定期輪替憑證
- ☐ D 為系統管理員建立一組共用的存取金鑰
- ☐ E 設定多重身份驗證 (MFA)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 09 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪些是使用 **AWS Identity and Access Management (IAM)** 的 **AWS** 最佳實務建議？（選兩項）

- ☐ A 使用 AWS 帳戶的 root 使用者進行日常存取
- ☐ B 在 Amazon EC2 上使用存取金鑰與私密存取金鑰
- ☒ C 定期輪替憑證
- ☐ D 為系統管理員建立一組共用的存取金鑰
- ☒ E 設定多重身份驗證 (MFA)

C、E。定期輪替憑證跟開 MFA 是兩條標準最佳實務；A 日常不用 root，B 是第 3 課要講的反面（EC2 上要用 Role），D 共用金鑰跟上一題同一個坑。

QUIZ 10 · CLF-C02

一位開發人員被一家大公司聘用，需要 **AWS** 憑證。應遵循哪些安全最佳實務？（選兩項）

- ☐ A 僅授予開發人員執行工作所需的 AWS 資源存取權 (Grant the developer access to only the AWS resources needed to perform the job)
- ☐ B 與開發人員共享 AWS 帳戶根使用者憑證 (Share the AWS account root user credentials with the developer)
- ☐ C 將開發人員加入 AWS IAM 管理員群組 (Add the developer to the administrator's group in AWS IAM)
- ☐ D 設定密碼政策，確保開發人員的密碼無法更改 (Configure a password policy that ensures the developer's password cannot be changed)
- ☐ E 確保帳戶密碼政策要求最小長度 (Ensure the account password policy requires a minimum length)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 10 · CLF-C02 · ANSWER

一位開發人員被一家大公司聘用，需要 **AWS** 憑證。應遵循哪些安全最佳實務？（選兩項）

- ☒ **A** 僅授予開發人員執行工作所需的 AWS 資源存取權 (Grant the developer access to only the AWS resources needed to perform the job)
- ☐ **B** 與開發人員共享 AWS 帳戶根使用者憑證 (Share the AWS account root user credentials with the developer)
- ☐ **C** 將開發人員加入 AWS IAM 管理員群組 (Add the developer to the administrator's group in AWS IAM)
- ☐ **D** 設定密碼政策，確保開發人員的密碼無法更改 (Configure a password policy that ensures the developer's password cannot be changed)
- ☒ **E** 確保帳戶密碼政策要求最小長度 (Ensure the account password policy requires a minimum length)

A、E。A 是最小權限，E 是密碼政策的基本項；B 分享 root 憑證是最嚴重的錯，C 直接給管理員群組違反最小權限，D 不讓改密碼反而降低安全。

QUIZ 11 · CLF-C02

一家公司希望產生一份 **IAM** 使用者清單，並且查看與這些使用者相關的各種憑證狀態，例如密碼、存取金鑰 (**access keys**) 以及多重要素驗證 (**Multi-Factor Authentication, MFA**) 裝置。哪一項 **AWS** 服務或功能可以滿足這些需求？

- ☐ A IAM credential report
- ☐ B AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
- ☐ C AWS Identity and Access Management Access Analyzer
- ☐ D AWS Cost and Usage Report

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 11 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望產生一份 **IAM** 使用者清單，並且查看與這些使用者相關的各種憑證狀態，例如密碼、存取金鑰 (**access keys**) 以及多重要素驗證 (**Multi-Factor Authentication, MFA**) 裝置。哪一項 **AWS** 服務或功能可以滿足這些需求？

- A** IAM credential report
- B AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
- C AWS Identity and Access Management Access Analyzer
- D AWS Cost and Usage Report

A。「列出所有 IAM 使用者加密碼、金鑰、MFA 狀態」這串描述就是 **credential report** 的功能清單；**Identity Center** 管單一登入，**Access Analyzer** 找對外共享，**Cost and Usage Report** 是帳單。

QUIZ 12 · CLF-C02

一名外部稽核人員要求公司提供所有 **IAM** 使用者的清單，包括使用者憑證與存取金鑰的狀態。提供這些資訊的「最簡單」方式是什麼？

- ☐ A 為稽核人員建立一個 IAM 使用者帳戶，並授予管理員權限。
- ☐ B 擷取 AWS Management Console 中每位使用者頁面的螢幕截圖，然後將這些截圖提供給稽核人員。
- ☐ C 下載 IAM credential report，然後將該報告提供給稽核人員。
- ☐ D 下載 AWS Trusted Advisor 報告，然後將該報告提供給稽核人員。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 12 · CLF-C02 · ANSWER

一名外部稽核人員要求公司提供所有 **IAM** 使用者的清單，包括使用者憑證與存取金鑰的狀態。提供這些資訊的「最簡單」方式是什麼？

- ☐ A 為稽核人員建立一個 IAM 使用者帳戶，並授予管理員權限。
- ☐ B 擷取 AWS Management Console 中每位使用者頁面的螢幕截圖，然後將這些截圖提供給稽核人員。
- ☒ C 下載 IAM credential report，然後將該報告提供給稽核人員。
- ☐ D 下載 AWS Trusted Advisor 報告，然後將該報告提供給稽核人員。

C。跟上一題同一個工具，訊號詞是「最簡單」：一鍵下載 CSV；A 給稽核員管理員權限是反面選項，B 截圖是人工，D Trusted Advisor 只做檢查不列憑證。

QUIZ 13 · CLF-C02

一家公司希望取得一份報告，列出公司 **AWS** 帳號中所有使用者的多重身份驗證 (**MFA**) 裝置狀態。哪一個 **AWS** 功能或服務能滿足這個需求？

A AWS 成本與使用報告 (AWS Cost and Usage Reports)

B IAM 憑證報告 (IAM credential reports)

C 詳細計費報告 (Detailed Billing Reports)

D AWS 成本分析報告 (AWS Cost Explorer reports)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 13 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望取得一份報告，列出公司 **AWS** 帳號中所有使用者的多重身份驗證 (**MFA**) 裝置狀態。哪一個 **AWS** 功能或服務能滿足這個需求？

A AWS 成本與使用報告 (AWS Cost and Usage Reports)

B IAM 憑證報告 (IAM credential reports)

C 詳細計費報告 (Detailed Billing Reports)

D AWS 成本分析報告 (AWS Cost Explorer reports)

B。「所有使用者的 MFA 裝置狀態」還是 credential report；另外三個全是成本報表，題目故意用「報告」兩個字混淆。

QUIZ 14 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務或功能允許使用者建立新的 **AWS** 帳戶、將多個帳戶分組以組織工作流程，並對帳戶群組套用政策？

A AWS 身分與存取管理 (AWS Identity and Access Management, IAM)

B AWS Trusted Advisor

C AWS CloudFormation

D AWS 組織 (AWS Organizations)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 14 · CLF-C02 · ANSWER

哪一個 **AWS** 服務或功能允許使用者建立新的 **AWS** 帳戶、將多個帳戶分組以組織工作流程，並對帳戶群組套用政策？

A AWS 身分與存取管理 (AWS Identity and Access Management, IAM)

B AWS Trusted Advisor

C AWS CloudFormation

D AWS 組織 (AWS Organizations)

D。「建立新帳戶、把帳戶分組、對群組套用政策」是 Organizations 的三個動作；IAM 管的是身分跟資源的存取權限，建帳戶、分組、套組織政策不是它的工作。

Roles 與臨時憑證：為什麼不發長期金鑰

- 一、共 6 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 15 · CLF-C02

根據安全最佳實務，應該如何讓 **Amazon EC2** 執行個體取得存取 **Amazon S3** 儲存貯體的權限？

- A** 在應用程式中直接硬式編碼 (hard code) IAM 使用者的存取金鑰 (access key) 與秘密金鑰 (secret key)，然後上傳檔案。
- B** 將 IAM 使用者的存取金鑰 (access key) 與秘密金鑰 (secret key) 儲存在 EC2 執行個體上的文字檔中，讀取金鑰後再上傳檔案。
- C** 讓 EC2 執行個體承擔 (assume) 一個角色 (role)，以取得上傳檔案所需的權限。
- D** 修改 S3 儲存貯體政策 (bucket policy)，使任何服務在任何時間都可以上傳資料。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 15 · CLF-C02 · ANSWER

根據安全最佳實務，應該如何讓 **Amazon EC2** 執行個體取得存取 **Amazon S3** 儲存貯體的權限？

- ☐ A 在應用程式中直接硬式編碼 (hard code) IAM 使用者的存取金鑰 (access key) 與秘密金鑰 (secret key)，然後上傳檔案。
- ☐ B 將 IAM 使用者的存取金鑰 (access key) 與秘密金鑰 (secret key) 儲存在 EC2 執行個體上的文字檔中，讀取金鑰後再上傳檔案。
- ☒ C 讓 EC2 執行個體承擔 (assume) 一個角色 (role)，以取得上傳檔案所需的權限。
- ☐ D 修改 S3 儲存貯體政策 (bucket policy)，使任何服務在任何時間都可以上傳資料。

C。EC2 上的程式要權限就掛 Role，臨時憑證不落地、權限又只給上傳需要的那些；A、B 是把長期金鑰放在機器上，D 不用金鑰但把桶開給全世界上傳，放棄了存取限制。

QUIZ 16 · CLF-C02

一家公司希望為其一名員工提供 **Amazon RDS** 的存取權。公司還希望將互動限制為僅限**AWS CLI** 和 **AWS** 軟體開發工具包 (**SDK**)。公司應該採取哪些動作來滿足這些需求，同時遵循最小權限原則？（選兩項）

- ☐ A 建立一個 IAM 使用者並僅提供 AWS 管理控制台存取權。
- ☐ B 建立一個 IAM 使用者並僅提供程式化存取權。
- ☐ C 建立一個 IAM 角色並僅提供 AWS 管理控制台存取權。
- ☐ D 建立一個具有管理員存取權的 IAM 政策並將其附加到 IAM 使用者。
- ☐ E 建立一個具有 Amazon RDS 存取權的 IAM 政策並將其附加到 IAM 使用者。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 16 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望為其一名員工提供 **Amazon RDS** 的存取權。公司還希望將互動限制為僅限**AWS CLI** 和 **AWS** 軟體開發工具包 (**SDK**)。公司應該採取哪些動作來滿足這些需求，同時遵循最小權限原則？（選兩項）

- ☐ A 建立一個 IAM 使用者並僅提供 AWS 管理控制台存取權。
- ☒ B 建立一個 IAM 使用者並僅提供程式化存取權。
- ☐ C 建立一個 IAM 角色並僅提供 AWS 管理控制台存取權。
- ☐ D 建立一個具有管理員存取權的 IAM 政策並將其附加到 IAM 使用者。
- ☒ E 建立一個具有 Amazon RDS 存取權的 IAM 政策並將其附加到 IAM 使用者。

B、E。「只用 CLI 與 SDK」對應「只給程式化存取」，「只碰 RDS」對應一份只含 RDS 的 policy；D 管理員權限違反最小權限。注意題庫的正解還是建 IAM User，2026 年的實務會優先用 Identity Center 的短期憑證，教材講過新舊並存，考試照題庫答。

QUIZ 17 · CLF-C02

一家公司希望授予某個 **AWS** 帳戶中的使用者存取另一個 **AWS** 帳戶中的資源的權限。這些使用者目前尚未被授予存取這些資源的權限。以下哪一項 **AWS** 服務可以滿足此需求？

A

IAM group

B

IAM role

C

IAM tag

D

IAM Access Analyzer

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 17 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望授予某個 **AWS** 帳戶中的使用者存取另一個 **AWS** 帳戶中的資源的權限。這些使用者目前尚未被授予存取這些資源的權限。以下哪一項 **AWS** 服務可以滿足此需求？

A IAM group

B IAM role

C IAM tag

D IAM Access Analyzer

B。「一個帳戶的使用者要用另一個帳戶的資源」是跨帳號存取，靠對方帳戶建一個 Role 讓你 AssumeRole；Group 出不了帳戶，tag 是標籤，Access Analyzer 是檢查工具。

QUIZ 18 · CLF-C02

一家公司希望讓使用者能夠使用單一組憑證，對多個 **AWS** 帳戶進行身分驗證與授權。哪一項 **AWS** 服務或資源可以滿足這項需求？

- ☐ A AWS Organizations
- ☐ B IAM user
- ☐ C AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
- ☐ D AWS Control Tower

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 18 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望讓使用者能夠使用單一組憑證，對多個 **AWS** 帳戶進行身分驗證與授權。哪一項 **AWS** 服務或資源可以滿足這項需求？

- ☐ A AWS Organizations
- ☐ B IAM user
- ☒ C AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
- ☐ D AWS Control Tower

C。「單一組憑證進多個 AWS 帳戶」是 Identity Center 的定義句；Organizations 管帳戶結構不管登入，IAM user 只活在一個帳戶，Control Tower 是建多帳戶環境的工具。

QUIZ 19 · CLF-C02

一家公司使用第三方身份提供者 (**IdP**)。該公司希望為其員工提供對 **AWS** 帳戶和服務的訪問，而無需另一組登入憑證。哪項 **AWS** 服務能滿足這項需求？

A

AWS Directory Service

B

Amazon Cognito

C

AWS IAM Identity Center

D

AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 19 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司使用第三方身份提供者 (**IdP**)。該公司希望為其員工提供對 **AWS** 帳戶和服務的訪問，而無需另一組登入憑證。哪項 **AWS** 服務能滿足這項需求？

A

AWS Directory Service

B

Amazon Cognito

C

AWS IAM Identity Center

D

AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

C。「公司已有第三方 IdP、不要第二組帳密」還是 Identity Center，把 IdP 接進來當身分來源；Cognito 是給你自己的 app 的終端使用者用的，這是教材檢查點 Q2 的同一個坑。

QUIZ 20 · CLF-C02

一家公司希望管理第三方軟體即服務 (**SaaS**) 應用程式的存取權限與許可。公司希望使用一個入口網站，讓終端使用者能夠存取被指派的 **AWS** 帳戶與 **AWS Cloud** 應用程式。公司應該使用哪一項 **AWS** 服務來滿足這些需求？

- ☐ A Amazon Cognito
- ☐ B AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
- ☐ C AWS Identity and Access Management (IAM)
- ☐ D AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 20 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望管理第三方軟體即服務 (**SaaS**) 應用程式的存取權限與許可。公司希望使用一個入口網站，讓終端使用者能夠存取被指派的 **AWS** 帳戶與 **AWS Cloud** 應用程式。公司應該使用哪一項 **AWS** 服務來滿足這些需求？

- ☐ A Amazon Cognito
- ☒ B AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
- ☐ C AWS Identity and Access Management (IAM)
- ☐ D AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

B。「一個入口網站、指派的 AWS 帳戶加雲端應用、還管 SaaS」是 Identity Center 的存取入口；IAM 沒有入口網站，Directory Service 是 Active Directory 本身。

Well-Architected 六大支柱

- 一、共 **8** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

AWS Well-Architected Framework 的哪一個支柱與能夠對 **AWS** 雲端架構進行頻繁、小型且可逆的變更相符？

A

安全性 (Security)

B

成本優化 (Cost optimization)

C

營運卓越 (Operational excellence)

D

效能效率 (Performance efficiency)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

AWS Well-Architected Framework 的哪一個支柱與能夠對 **AWS** 雲端架構進行頻繁、小型且可逆的變更相符？

A 安全性 (Security)

B 成本優化 (Cost optimization)

C 營運卓越 (Operational excellence)

D 效能效率 (Performance efficiency)

C。「頻繁、小型、可逆的變更」是營運卓越支柱的設計原則原句；安全講保護，成本講省錢，效能講選對資源。

QUIZ 22 · CLF-C02

一家公司希望設計其雲端架構，以支援開發創新，並能持續改善流程與作業程序。這是哪一個 **AWS Well-Architected Framework** 的支柱範例？

A 安全性 (Security)

B 效能效率 (Performance efficiency)

C 營運卓越 (Operational excellence)

D 可靠性 (Reliability)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 22 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望設計其雲端架構，以支援開發創新，並能持續改善流程與作業程序。這是哪一個 **AWS Well-Architected Framework** 的支柱範例？

A 安全性 (Security)

B 效能效率 (Performance efficiency)

C 營運卓越 (Operational excellence)

D 可靠性 (Reliability)

C。「支援創新、持續改善流程與程序」還是營運卓越；可靠性講的是從失敗中復原，不是流程改善。

QUIZ 23 · CLF-C02

一家公司希望在執行風險評估與風險緩解工作的同時，保護其 **AWS** 雲端中的資訊、系統與資產。這些目標所支援的是 **AWS Well-Architected Framework** 的哪一個支柱 (**pillar**) ？

A

可靠性 (Reliability)

B

安全性 (Security)

C

營運卓越 (Operational excellence)

D

效能效率 (Performance efficiency)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 23 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望在執行風險評估與風險緩解工作的同時，保護其 **AWS** 雲端中的資訊、系統與資產。這些目標所支援的是 **AWS Well-Architected Framework** 的哪一個支柱 (pillar) ？

A 可靠性 (Reliability)

B 安全性 (Security)

C 營運卓越 (Operational excellence)

D 效能效率 (Performance efficiency)

B。「保護資訊、系統、資產，做風險評估與緩解」是安全支柱的定義句。

QUIZ 24 · CLF-C02

下列哪些設計原則屬於 **AWS Well-Architected Framework** 的可靠性 (**Reliability**) 支柱？（選兩項）

- ☐ A 自動從失敗中復原。
- ☐ B 授予所有人存取權限，以提高 AWS 服務配額。
- ☐ C 停止猜測容量需求。
- ☐ D 將應用程式設計為在單一 Availability Zone（可用區域）中執行。
- ☐ E 優先規劃在次要 AWS Region（區域）中提高 AWS 服務配額。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 24 · CLF-C02 · ANSWER

下列哪些設計原則屬於 **AWS Well-Architected Framework** 的可靠性 (**Reliability**) 支柱？（選兩項）

- ☒ A 自動從失敗中復原。
- ☐ B 授予所有人存取權限，以提高 AWS 服務配額。
- ☒ C 停止猜測容量需求。
- ☐ D 將應用程式設計為在單一 Availability Zone（可用區域）中執行。
- ☐ E 優先規劃在次要 AWS Region（區域）中提高 AWS 服務配額。

A、C。可靠性的設計原則：自動從失敗復原、停止猜測容量；B 把配額開給所有人是反面，D 單一 AZ 違反可靠性，E 次要 Region 的配額不是原則。

QUIZ 25 · CLF-C02

下列哪些設計原則支援 **AWS Well-Architected Framework** 的可靠性 (**Reliability**) 支柱？（選兩項）

- ☐ A 以程式碼方式執行操作 (perform operations as code) 。
- ☐ B 啟用可追蹤性 (enable traceability) 。
- ☐ C 自動擴展以因應需求 (automatically scale to meet demand) 。
- ☐ D 將資源部署至全球以提升回應時間 。
- ☐ E 在發生失敗時自動復原 (automatically recover from failure) 。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 25 · CLF-C02 · ANSWER

下列哪些設計原則支援 **AWS Well-Architected Framework** 的可靠性 (**Reliability**) 支柱？（選兩項）

- ☐ A 以程式碼方式執行操作 (perform operations as code)。
- ☐ B 啟用可追蹤性 (enable traceability)。
- ☒ C 自動擴展以因應需求 (automatically scale to meet demand)。
- ☐ D 將資源部署至全球以提升回應時間。
- ☒ E 在發生失敗時自動復原 (automatically recover from failure)。

C、E。同樣是可靠性：自動擴展因應需求、失敗時自動復原；A「以程式碼執行操作」跟 B「可追蹤性」分別是營運卓越跟安全的原則，D 全球部署是效能效率。

QUIZ 26 · CLF-C02

AWS Well-Architected Framework 哪一個支柱專注於計算資源的結構化與精簡分配？

A

可靠性 (Reliability)

B

運營卓越 (Operational excellence)

C

效能效率 (Performance efficiency)

D

可持續性 (Sustainability)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

AWS Well-Architected Framework 哪一個支柱專注於計算資源的結構化與精簡分配？

A 可靠性 (Reliability)

B 運營卓越 (Operational excellence)

C 效能效率 (Performance efficiency)

D 可持續性 (Sustainability)

C。「運算資源的結構化與精簡分配」講的是用對資源、不浪費效能，是效能效率；成本優化講的是錢，題目沒提錢。

QUIZ 27 · CLF-C02

下列哪兩項是 **AWS Well-Architected Framework** 的支柱 (**pillars**) ? (選兩項)

- ☐ A High availability
- ☐ B Performance efficiency
- ☐ C Cost optimization
- ☐ D Going global in minutes
- ☐ E Continuous development

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

下列哪兩項是 **AWS Well-Architected Framework** 的支柱 (**pillars**) ? (選兩項)

A

High availability

B

Performance efficiency

C

Cost optimization

D

Going global in minutes

E

Continuous development

B、C。六大支柱：營運卓越、安全、可靠性、效能效率、成本優化、永續性；High availability 是可靠性底下的目標不是支柱，D 跟 E 是雲的優勢或口號。

QUIZ 28 · CLF-C02

一家公司正在規劃將其應用程式遷移至 **AWS Cloud**。該公司應該使用哪一項 **AWS** 工具或資源組合，來分析並評估其遷移準備度 (**readiness for migration**)？

A

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

B

AWS Pricing Calculator

C

AWS Well-Architected Framework

D

AWS Budgets

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 28 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司正在規劃將其應用程式遷移至 **AWS Cloud**。該公司應該使用哪一項 **AWS** 工具或資源組合，來分析並評估其遷移準備度 (**readiness for migration**)？

A AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

B AWS Pricing Calculator

C AWS Well-Architected Framework

D AWS Budgets

A。「評估遷移準備度」是 Cloud Adoption Framework 的用途，它是給組織上雲用的，Well-Architected 是給架構評分用的，兩個名字長得像，題目就考這個區分。

成本控制：事前估、當下守、事後看

- 一、共 **8** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 29 · CLF-C02

一家公司正在評估使用 **AWS** 雲端，並且需要在佈建基礎架構之前，為專案建立成本估算。以下哪一項 **AWS** 服務或功能可用來在部署前估算成本？

A

AWS Free Tier

B

AWS 定價計算器 (AWS Pricing Calculator)

C

AWS Billing and Cost Management

D

AWS Cost and Usage Report

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 29 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司正在評估使用 **AWS** 雲端，並且需要在佈建基礎架構之前，為專案建立成本估算。以下哪一項 **AWS** 服務或功能可用來在部署前估算成本？

A AWS Free Tier

B AWS 定價計算器 (AWS Pricing Calculator)

C AWS Billing and Cost Management

D AWS Cost and Usage Report

B。「部署前估算成本」是 Pricing Calculator，教材說的「事前估」；Cost Explorer 跟 CUR 都要有帳單才有東西看。

QUIZ 30 · CLF-C02

哪一項 **AWS** 服務或工具可協助使用者將支出與使用情況隨時間進行視覺化、理解並加以管理？

A

AWS Organizations

B

AWS Pricing Calculator

C

AWS Cost Explorer

D

AWS Service Catalog

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 30 · CLF-C02 · ANSWER

哪一項 **AWS** 服務或工具可協助使用者將支出與使用情況隨時間進行視覺化、理解並加以管理？

A AWS Organizations

B AWS Pricing Calculator

C AWS Cost Explorer

D AWS Service Catalog

C。「把支出與使用量隨時間視覺化」是 Cost Explorer，教材的「事後看」；Pricing Calculator 是還沒花錢的估算。

QUIZ 31 · CLF-C02

一家公司已將所有基礎設施遷移到 **AWS** 雲端。為了規劃每個季度，財務團隊希望追蹤前幾個月所有資源的成本與使用量資料，並希望自動生成包含這些資料的報告。財務團隊應該使用哪個 **AWS** 服務或功能來滿足這些需求？

A Amazon Detective

B AWS Pricing Calculator (AWS 價格計算器)

C AWS Budgets (AWS 預算)

D AWS Savings Plans (AWS 節省方案)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 31 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司已將所有基礎設施遷移到 **AWS** 雲端。為了規劃每個季度，財務團隊希望追蹤前幾個月所有資源的成本與使用量資料，並希望自動生成包含這些資料的報告。財務團隊應該使用哪個 **AWS** 服務或功能來滿足這些需求？

A Amazon Detective

B AWS Pricing Calculator (AWS 價格計算器)

C AWS Budgets (AWS 預算)

D AWS Savings Plans (AWS 節省方案)

C。這題題庫的正解是 Budgets，理由是它能排程寄送報告；但「追蹤前幾個月的成本與使用量並自動產生報告」更像 Cost and Usage Report 加排程，只是選項裡沒有。考試照題庫答 C，教材立場是 Budgets 管門檻、CUR 管明細。

QUIZ 32 · CLF-C02

一家公司併購了另一家公司，目前擁有兩個 **AWS** 帳戶。公司可以使用哪一項 **AWS** 服務或工具來整合這兩個帳戶的帳單？

A

AWS Systems Manager

B

AWS Organizations

C

AWS License Manager

D

Cost Explorer

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 32 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司併購了另一家公司，目前擁有兩個 **AWS** 帳戶。公司可以使用哪一項 **AWS** 服務或工具來整合這兩個帳戶的帳單？

☐ A AWS Systems Manager

☒ B AWS Organizations

☐ C AWS License Manager

☐ D Cost Explorer

B。「兩個帳戶的帳單合併」是 Organizations 的合併帳單功能；Cost Explorer 只看不合併。

QUIZ 33 · CLF-C02

一家公司希望在 **AWS** 上啟動多個工作負載。每個工作負載都對應不同的業務單位。公司希望能夠為每個業務單位分開並追蹤其成本。在營運負擔 (**operational overhead**) 最低的情況下，哪一種解決方案可以滿足這些需求？

- ☐ A 使用 AWS Organizations，並為每個業務單位建立一個帳戶。
- ☐ B 使用試算表來控管每個資源的負責人與成本。
- ☐ C 使用 Amazon DynamoDB 資料表來記錄每個業務單位的成本。
- ☐ D 使用 AWS Billing 主控台為資源指派負責人並追蹤成本。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 33 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望在 **AWS** 上啟動多個工作負載。每個工作負載都對應不同的業務單位。公司希望能夠為每個業務單位分開並追蹤其成本。在營運負擔 (**operational overhead**) 最低的情況下，哪一種解決方案可以滿足這些需求？

- A** 使用 AWS Organizations，並為每個業務單位建立一個帳戶。
- B 使用試算表來控管每個資源的負責人與成本。
- C 使用 Amazon DynamoDB 資料表來記錄每個業務單位的成本。
- D 使用 AWS Billing 主控台為資源指派負責人並追蹤成本。

A。「每個業務單位分開追蹤成本、營運負擔最低」是一個單位一個帳戶，靠 Organizations；B、C 是手工帳，D 的 Billing 主控台沒有「指派負責人」這個功能。教材補一句：同一帳戶內分攤用 Cost Allocation Tags，題目沒給這個選項。

QUIZ 34 · CLF-C02

哪個 **AWS** 服務或工具可以根據歷史工作負載使用資料，提供建議以幫助使用者對 **Amazon EC2** 實例進行適當配置 (**rightsizing**) ？

A

AWS Pricing Calculator (AWS 價格計算器)

B

AWS Compute Optimizer (AWS 計算優化器)

C

AWS App Runner

D

AWS Systems Manager (AWS 系統管理員)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 34 · CLF-C02 · ANSWER

哪個 **AWS** 服務或工具可以根據歷史工作負載使用資料，提供建議以幫助使用者對 **Amazon EC2** 實例進行適當配置 (**rightsizing**) ？

A AWS Pricing Calculator (AWS 價格計算器)

B AWS Compute Optimizer (AWS 計算優化器)

C AWS App Runner

D AWS Systems Manager (AWS 系統管理員)

B。「根據歷史使用資料建議 EC2 該開多大」是 Compute Optimizer；Pricing Calculator 沒有歷史資料。

QUIZ 35 · CLF-C02

一家公司已將網頁應用程式部署到 **Amazon EC2** 實例上。這些 **EC2** 實例的使用率偏低。公司應該使用哪一個 **AWS** 服務或功能來對 **EC2** 實例進行適當配置 (**rightsized**) ？

A

AWS Config

B

AWS Cost Anomaly Detection

C

AWS Budgets

D

AWS Compute Optimizer

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 35 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司已將網頁應用程式部署到 **Amazon EC2** 實例上。這些 **EC2** 實例的使用率偏低。公司應該使用哪一個 **AWS** 服務或功能來對 **EC2** 實例進行適當配置 (**rightsized**) ？

A

AWS Config

B

AWS Cost Anomaly Detection

C

AWS Budgets

D

AWS Compute Optimizer

D。跟上一題同一個工具，訊號詞「使用率偏低、rightsized」；Cost Anomaly Detection 抓異常帳單，Budgets 抓門檻，Config 抓設定合規。

QUIZ 36 · CLF-C02

哪一項 **AWS** 服務或工具可以在不需額外費用的情況下，為 **Amazon EC2** 資源提供適當規模調整 (**rightsizing**) 的建議？

A

AWS Well-Architected Tool

B

Amazon CloudWatch

C

AWS Cost Explorer

D

Amazon S3 analytics

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 36 · CLF-C02 · ANSWER

哪一項 **AWS** 服務或工具可以在不需額外費用的情況下，為 **Amazon EC2** 資源提供適當規模調整 (**rightsizing**) 的建議？

A AWS Well-Architected Tool

B Amazon CloudWatch

C AWS Cost Explorer

D Amazon S3 analytics

C。題目多加了「不需額外費用」：Cost Explorer 內建的 rightsizing 建議免費，Compute Optimizer 也免費但這題選項沒有它；Well-Architected Tool 是問卷，CloudWatch 是指標。