CLF-C02 弱點專項測驗 第二輪（題目卷）

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 弱點專項第二輪 · 共 38 題（單選 33 題、複選 5 題）· 範圍縮在上一輪仍在錯的主題：Well-Architected／CAF、RDS（Multi-AZ 與 Read Replica）、DNS／CDN／負載平衡分工、三種評估工具對照、單一用途服務，最後 4 題抽查已穩定的主題

> 標示「選兩項」者為複選，其餘為單選。建議每題 45～60 秒，先圈出題目中的限定詞（例如「同步」「成本最低」「毫秒」「組織」「資源」）再看選項。這一輪的題目是新的情境，觀念與前幾回相同。作答完再對照 `clfc02_1021_3_弱點專項_答案卷.md` ，並記得在結果檔寫上分數與花費時間。

一、Well-Architected 與 Cloud Adoption Framework（10 題）

1. 團隊規定所有變更都要以小幅度、可回復的方式頻繁進行，並且用程式碼管理基礎設施與營運程序。這符合 Well-Architected 的哪一個支柱？

- (A) 營運卓越
- (B) 安全
- (C) 可靠性
- (D) 成本最佳化

2. 公司不再事先猜測容量，而是讓工作負載依需求水平擴展，並在元件故障時自動復原。這符合 Well-Architected 的哪一個支柱？

- (A) 效能效率
- (B) 營運卓越
- (C) 永續性
- (D) 可靠性

3. 架構師每一季都會檢視是否有新的 AWS 服務或無伺服器架構，比目前使用的運算類型更適合工作負載。這符合 Well-Architected 的哪一個支柱？

- (A) 效能效率
- (B) 可靠性
- (C) 成本最佳化
- (D) 安全

4. 公司啟用操作紀錄追蹤、在每一層都套用安全控制，並盡量避免人員直接接觸資料。這符合 Well-Architected 的哪一個支柱？

- (A) 可靠性
- (B) 安全
- (C) 營運卓越
- (D) 效能效率

5. 下列哪兩項屬於 Well-Architected「成本最佳化」支柱的設計原則？（選兩項）

- (A) 採用用量計費的消費模式
- (B) 分析並歸因支出
- (C) 自動從故障中復原
- (D) 以程式碼執行營運
- (E) 測試復原程序

6. 公司想提高資源使用率、盡量使用受管服務，以降低工作負載對環境的衝擊。這符合 Well-Architected 的哪一個支柱？

- (A) 成本最佳化
- (B) 永續性
- (C) 效能效率
- (D) 營運卓越

7. 公司要為上雲規劃員工訓練、調整組織文化，並招募雲端人才。這屬於 Cloud Adoption Framework（CAF）的哪一個視角？

- (A) Business（業務）
- (B) People（人員）
- (C) Governance（治理）
- (D) Platform（平台）

8. 公司想確認雲端投資與業務策略一致，並建立上雲的商業論證（business case）。這屬於 CAF 的哪一個視角？

- (A) Operations（營運）
- (B) Platform（平台）
- (C) Business（業務）
- (D) Governance（治理）

9. 公司想建立上雲後的事件管理、可觀測性與變更管理能力。這屬於 CAF 的哪一個視角？

- (A) Business（業務）
- (B) Platform（平台）
- (C) Security（安全）
- (D) Operations（營運）

10. 下列哪兩項是 Well-Architected Framework 的六大支柱之一？（選兩項）

- (A) 永續性
- (B) 敏捷性
- (C) 可靠性
- (D) 可擴充性
- (E) 合規性

二、RDS 與 Aurora（6 題）

11. 公司的訂單資料庫在主要資料庫發生故障時，需要自動切換到另一個可用區域的備援，且已確認的交易資料不能遺失。應該使用什麼？

- (A) RDS Multi-AZ 部署
- (B) RDS Read Replica
- (C) 手動快照
- (D) 擴大資料庫執行個體規格

12. 每月結算期間，大量報表查詢拖慢了主資料庫，公司想把讀取流量分流出去。應該使用什麼？

- (A) RDS Multi-AZ 部署
- (B) RDS Read Replica
- (C) 自動備份
- (D) 增加儲存空間

13. 營運團隊希望報表查詢不要影響交易系統，同時主資料庫故障時能自動容錯移轉。應該怎麼設定？

- (A) 只啟用 Multi-AZ
- (B) 只建立 Read Replica
- (C) 啟用 Multi-AZ，並另外建立 Read Replica
- (D) 每天建立手動快照

14. 關於 RDS Read Replica，下列哪兩項敘述是正確的？（選兩項）

- (A) 與主資料庫之間是非同步複寫
- (B) 主要目的是在故障時自動容錯移轉

- (C) 可以分攤讀取流量
- (D) 與主資料庫之間是同步複寫
- (E) 平時不處理任何流量，只是待命

15. 開發測試用的資料庫，大部分時間閒置，用量又難以預測，公司希望容量能自動調整，並避免為閒置時段付費。應該選哪一項？

- (A) 啟用 Multi-AZ 的 RDS
- (B) 建立 Read Replica
- (C) 固定規格的大型 RDS 執行個體
- (D) Amazon Aurora Serverless

16. 公司需要在誤刪資料後，能把資料庫還原到過去某個時間點。應該使用什麼？

- (A) RDS 自動備份（搭配時間點還原）
- (B) RDS Multi-AZ 部署
- (C) RDS Read Replica
- (D) 加大資料庫執行個體

三、DNS、CDN 與負載平衡的分工（8 題）

17. 公司在多個 Region 各部署一組應用程式，希望透過 DNS 依延遲把使用者導向反應最快的 Region。應該使用什麼？

- (A) Amazon CloudFront
- (B) Amazon Route 53 延遲路由（latency-based routing）
- (C) Application Load Balancer
- (D) S3 Transfer Acceleration

18. 網站有大量圖片與影片等靜態內容，希望使用者從離自己最近的邊緣節點取得，以降低延遲。應該使用什麼？

- (A) Amazon Route 53
- (B) AWS Global Accelerator
- (C) Amazon CloudFront
- (D) Elastic Load Balancing

19. 線上遊戲使用 TCP 與 UDP 流量，需要固定的 Anycast IP，並希望流量走 AWS 全球骨幹網路，導向最近且健康的端點。應該使用什麼？

- (A) Amazon CloudFront

- (B) Amazon Route 53
- (C) Network Load Balancer
- (D) AWS Global Accelerator

20. 公司希望依 URL 路徑（例如 `/api` 與 `/images`）把 HTTP 請求分別導向不同的目標群組。應該使用什麼？

- (A) Application Load Balancer
- (B) Network Load Balancer
- (C) Gateway Load Balancer
- (D) Amazon Route 53

21. 應用程式需要處理極高流量的 TCP 與 UDP 連線，要求極低延遲，並且需要每個 AZ 一個固定的靜態 IP。應該使用什麼？

- (A) Network Load Balancer
- (B) Application Load Balancer
- (C) Auto Scaling
- (D) Amazon CloudFront

22. 促銷活動期間，網站的 EC2 CPU 使用率持續飆高。公司希望自動增加執行個體數量，活動結束後再自動減少。應該使用什麼？

- (A) Application Load Balancer
- (B) Amazon EC2 Auto Scaling
- (C) Amazon Route 53
- (D) AWS Global Accelerator

23. 下列哪兩項可以用來做跨 Region 的容錯移轉？（選兩項）

- (A) Amazon Route 53 容錯移轉路由（搭配健康檢查）
- (B) Application Load Balancer
- (C) AWS Global Accelerator
- (D) S3 Transfer Acceleration
- (E) Amazon EC2 Auto Scaling

24. 公司發布新版本時，想用 DNS 先讓 20% 的流量到新版本、80% 仍到舊版本，再逐步調整比例。應該使用 Route 53 的哪一種路由政策？

- (A) 地理位置路由（Geolocation）
- (B) 延遲路由（Latency）
- (C) 加權路由（Weighted）

- (D) 容錯移轉路由（Failover）

四、評估工具的層級對照（4 題）

25. 公司想檢查**帳戶裡現有的資源**，找出開放過寬的 Security Group、未使用的 EBS Volume，以及接近上限的服務配額。應該使用什麼？

- (A) AWS Cloud Adoption Framework
- (B) AWS Well-Architected Tool
- (C) AWS Trusted Advisor
- (D) AWS Config

26. 公司想評估**整個組織**上雲的準備度，找出人員、流程與治理上的缺口。應該使用什麼？

- (A) AWS Trusted Advisor
- (B) AWS Cloud Adoption Framework
- (C) AWS Well-Architected Tool
- (D) AWS Organizations

27. 團隊想針對**單一工作負載**（例如訂單系統）逐項檢視是否符合最佳實務，並取得改善建議。應該使用什麼？

- (A) AWS Cloud Adoption Framework
- (B) AWS Trusted Advisor
- (C) AWS Cost Explorer
- (D) AWS Well-Architected Tool

28. 公司想根據 EC2 過去的使用率指標，找出規格過大的執行個體並取得調整規格的建議。應該使用什麼？

- (A) AWS Budgets
- (B) AWS Cloud Adoption Framework
- (C) AWS Cost Explorer
- (D) AWS Compute Optimizer

五、單一用途服務（6 題）

29. 公司想讓員工用自然語言搜尋散落在 S3 與內部文件庫中的文件，並得到直接的答案。應該使用什麼？

- (A) Amazon Kendra
- (B) Amazon Athena
- (C) Amazon Comprehend
- (D) Amazon Macie

30. 資料分析師想用標準 SQL 直接查詢存放在 S3 的資料，不想佈建或管理任何伺服器。應該使用什麼？

- (A) Amazon Redshift
- (B) AWS Glue
- (C) Amazon Kendra
- (D) Amazon Athena

31. 公司想自動掃描 S3 儲存貯體，找出其中的個人識別資訊（PII）等敏感資料。應該使用什麼？

- (A) Amazon GuardDuty
- (B) Amazon Inspector
- (C) Amazon Macie
- (D) AWS Secrets Manager

32. 應用程式需要把文字內容轉換成自然的語音，用來朗讀文章。應該使用什麼？

- (A) Amazon Transcribe
- (B) Amazon Polly
- (C) Amazon Translate
- (D) Amazon Lex

33. 客服中心想把通話錄音自動轉成逐字稿。應該使用什麼？

- (A) Amazon Polly
- (B) Amazon Rekognition
- (C) Amazon Comprehend
- (D) Amazon Transcribe

34. 公司想持續分析 CloudTrail 事件、VPC Flow Logs 與 DNS 查詢紀錄，找出可疑或異常的活動。應該使用什麼？

- (A) Amazon Inspector
- (B) Amazon GuardDuty
- (C) Amazon Macie
- (D) AWS Config

六、已穩定主題的抽查（4 題）

35. 公司的 S3 資料存取模式不固定，有些物件每天讀、有些好幾個月沒人碰，又不想自己管理生命週期規則。應該選哪一個儲存類別？

- (A) S3 Standard-IA
- (B) S3 One Zone-IA
- (C) S3 Intelligent-Tiering
- (D) S3 Glacier Deep Archive

36. 一批稽核資料很少被存取（大約每季一次），但一旦需要必須在毫秒內取得，同時希望儲存成本盡量低。應該選哪一個儲存類別？

- (A) S3 Glacier Deep Archive
- (B) S3 Glacier Flexible Retrieval
- (C) S3 Standard-IA
- (D) S3 Glacier Instant Retrieval

37. 公司已經有外部身分提供者（IdP），希望員工用既有帳號單一登入，並可存取多個 AWS 帳戶。應該使用什麼？

- (A) AWS IAM Identity Center
- (B) 為每位員工建立 IAM 使用者
- (C) Amazon Cognito 使用者集區
- (D) IAM Role

38. 下列哪兩項資料傳輸**不會**產生費用？（選兩項）

- (A) 從網際網路傳入 AWS 的資料
- (B) 從 AWS 傳出到網際網路的資料
- (C) 同一個 AZ 內，EC2 之間透過私有 IP 傳輸的資料
- (D) 不同 AZ 之間的資料傳輸
- (E) 不同 Region 之間的資料傳輸