

AWS GenAI 課程 · CLF-C02 題庫練習

VPC 網路 題庫練習

盧建霖 • 2026-09-20

CIDR 計算

- 一、共 2 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 01 · CLF-C02

以下哪些項目可以是 **AWS** 雲端中 **VPC** 的組成元件？（選兩項）

- ☐ A Amazon API Gateway
- ☐ B Amazon S3 儲存貯體與物件 (Amazon S3 buckets and objects)
- ☐ C AWS Storage Gateway
- ☐ D Internet gateway
- ☐ E 子網路 (Subnet)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 01 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪些項目可以是 **AWS** 雲端中 **VPC** 的組成元件？（選兩項）

- ☐ A Amazon API Gateway
- ☐ B Amazon S3 儲存貯體與物件 (Amazon S3 buckets and objects)
- ☐ C AWS Storage Gateway
- ☒ D Internet gateway
- ☒ E 子網路 (Subnet)

D、E。子網路負責切分網段、Internet gateway 負責對網際網路的連通，兩個都是 VPC 自己的網路元件；API Gateway、S3 桶、Storage Gateway 是獨立的服務，不是 VPC 的組成元件，這也是第 6 課要端點的原因。

QUIZ 02 · CLF-C02

下列哪些 **AWS** 網路服務或功能在提供 **IP** 位址範圍時，可以使用 **CIDR block** 表示法？（選兩項）

- ☐ A Security groups
- ☐ B Amazon Machine Image (AMI)
- ☐ C Network access control list (network ACL)
- ☐ D AWS Budgets
- ☐ E Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 02 · CLF-C02 · ANSWER

下列哪些 **AWS** 網路服務或功能在提供 **IP** 位址範圍時，可以使用 **CIDR block** 表示法？（選兩項）

- ☒ **A** Security groups
- ☐ **B** Amazon Machine Image (AMI)
- ☒ **C** Network access control list (network ACL)
- ☐ **D** AWS Budgets
- ☐ **E** Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

A、C。兩道防火牆的規則都能用 CIDR 指定 IP 範圍：Security Group 跟 Network ACL；AMI、Budgets、EBS 跟 IP 範圍無關。

三層子網設計

- 一、共 **3** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 03 · CLF-C02

在 **VPC** 中設置網際網路閘道 (**internet gateway**) 的目的為何？

- A** 建立與 VPC 之間的 VPN 連線
- B** 允許 VPC 與網際網路之間進行通訊
- C** 對網際網路流量施加頻寬限制
- D** 將來自網際網路的流量負載平衡至多個 Amazon EC2 執行個體

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

在 **VPC** 中設置網際網路閘道 (**internet gateway**) 的目的為何？

- ☐ A 建立與 VPC 之間的 VPN 連線
- ☒ B 允許 VPC 與網際網路之間進行通訊
- ☐ C 對網際網路流量施加頻寬限制
- ☐ D 將來自網際網路的流量負載平衡至多個 Amazon EC2 執行個體

B。Internet gateway 的目的就是讓 VPC 跟網際網路互相通訊；A 是 VPN，C 它不限頻寬，D 負載平衡是第 8 單元 ELB 的事。

QUIZ 04 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務或組件允許來自網際網路的入站流量存取 **VPC** ？

A 網際網路閘道 (Internet gateway)

B NAT 閘道 (NAT gateway)

C AWS WAF

D VPC 對等連線 (VPC peering)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

哪一個 **AWS** 服務或組件允許來自網際網路的入站流量存取 **VPC** ？

A

網際網路閘道 (Internet gateway)

B

NAT 閘道 (NAT gateway)

C

AWS WAF

D

VPC 對等連線 (VPC peering)

A。「允許來自網際網路的入站流量」只有 Internet gateway；NAT gateway 只讓裡面主動連出去並收回應，不接受外面主動建立的新連線，這題就是考這個分界。

QUIZ 05 · CLF-C02

必須將哪一個元件附加到 **VPC**，才能啟用來自網際網路的入站存取？

A

NAT gateway

B

VPC endpoint

C

VPN connection

D

Internet gateway

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 05 · CLF-C02 · ANSWER

必須將哪一個元件附加到 **VPC**，才能啟用來自網際網路的入站存取？

A NAT gateway

B VPC endpoint

C VPN connection

D Internet gateway

D。跟上一題同一個考點換個問法：要啟用「入站」存取必須掛 Internet gateway；NAT、VPC endpoint、VPN 都不是給網際網路進來用的。

路由表與流量控制

- 一、共 4 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 06 · CLF-C02

哪一些 **AWS** 服務或功能可讓使用者將內部部署 (**on-premises**) 的網路連線至 **VPC** ? (選兩項)

A

AWS VPN

B

Elastic Load Balancing

C

AWS Direct Connect

D

VPC peering

E

Amazon CloudFront

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

哪一些 **AWS** 服務或功能可讓使用者將內部部署 (**on-premises**) 的網路連線至 **VPC** ? (選兩項)

A

AWS VPN

B

Elastic Load Balancing

C

AWS Direct Connect

D

VPC peering

E

Amazon CloudFront

A、C。把地端網路接到 VPC 的兩條路：一般的 VPN 在網際網路上加密傳輸，Direct Connect 是實體專線；VPC peering 是 VPC 對 VPC，ELB 跟 CloudFront 不是網路連線。

QUIZ 07 · CLF-C02

下列哪些 **AWS** 服務或功能可以讓使用者在兩個 **VPC** 之間建立網路連線？
(選兩項)

A VPC endpoints

B Amazon Route 53

C VPC peering

D AWS Direct Connect

E AWS Transit Gateway

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 07 · CLF-C02 · ANSWER

下列哪些 **AWS** 服務或功能可以讓使用者在兩個 **VPC** 之間建立網路連線？
(選兩項)

A VPC endpoints

B Amazon Route 53

C VPC peering

D AWS Direct Connect

E AWS Transit Gateway

C、E。兩個 VPC 之間連線：VPC peering 一對一直連，Transit Gateway 用中央樞紐接很多個；VPC endpoint 提供的是對指定服務的私有存取，不是兩個 VPC 的一般互通，Direct Connect 是去地端。

QUIZ 08 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務或功能使使用者能夠將 **VPC** 和內部網路連接到一個中央樞紐？

A

虛擬私人閘道 (Virtual private gateway)

B

AWS 交通樞紐 (AWS Transit Gateway)

C

網際網路閘道 (Internet gateway)

D

客戶閘道 (Customer gateway)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 08 · CLF-C02 · ANSWER

哪一個 **AWS** 服務或功能使使用者能夠將 **VPC** 和內部網路連接到一個中央樞紐？

A 虛擬私人閘道 (Virtual private gateway)

B AWS 交通樞紐 (AWS Transit Gateway)

C 網際網路閘道 (Internet gateway)

D 客戶閘道 (Customer gateway)

B。「把 VPC 跟內部網路接到一個中央樞紐」是 Transit Gateway 的定義句；Virtual private gateway 掛在單一 VPC 上，Customer gateway 代表客戶端那台設備的設定，兩個都不是中央轉送樞紐。

QUIZ 09 · CLF-C02

一位網路工程師需要建置混合雲架構，使用 **AWS Direct Connect** 將內部部署 (**on-premises**) 網路連線至 **AWS Cloud**。該公司在單一 **AWS 區域 (Region)** 中有少量的 **VPC**，並預期未來會將 **VPC** 的數量擴展到數百個。隨著 **VPC** 數量的增加，工程師應該使用哪一項 **AWS** 服務或功能來簡化並擴展此連線架構？

A VPC endpoints

B AWS Transit Gateway

C Amazon Route 53

D AWS Secrets Manager

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 09 · CLF-C02 · ANSWER

一位網路工程師需要建置混合雲架構，使用 **AWS Direct Connect** 將內部部署 (**on-premises**) 網路連線至 **AWS Cloud**。該公司在單一 **AWS 區域 (Region)** 中有少量的 **VPC**，並預期未來會將 **VPC** 的數量擴展到數百個。隨著 **VPC** 數量的增加，工程師應該使用哪一項 **AWS** 服務或功能來簡化並擴展此連線架構？

A VPC endpoints

B AWS Transit Gateway

C Amazon Route 53

D AWS Secrets Manager

B。「VPC 數量會長到數百個、要簡化並擴展連線架構」還是 Transit Gateway，兩兩 peering 到幾百個會爆炸；VPC endpoint 是通往指定服務的私有入口，不是 VPC 之間的線。

CLF-C02 PRACTICE

NAT Gateway

- 一、共**1**題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 10 · CLF-C02

一家公司在私有子網路 (**private subnet**) 中有一個 **Amazon EC2** 執行個體。公司希望能主動連線至網際網路以下載作業系統更新，同時防止來自網際網路的流量存取該**EC2** 執行個體。哪一項 **AWS** 受管服務可以實現此需求？

A VPC endpoint

B NAT gateway

C Amazon PrivateLink

D VPC peering

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 10 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司在私有子網路 (**private subnet**) 中有一個 **Amazon EC2** 執行個體。公司希望能主動連線至網際網路以下載作業系統更新，同時防止來自網際網路的流量存取該**EC2** 執行個體。哪一項 **AWS** 受管服務可以實現此需求？

A VPC endpoint

B NAT gateway

C Amazon PrivateLink

D VPC peering

B。「私有子網路主動出網下載更新、同時不讓網際網路連進來」是 NAT gateway 的定義；VPC endpoint 跟 PrivateLink 是通往指定服務的私有入口，不是任意上網的出口；VPC peering 是去別的 VPC。

Security Group 與 NACL

- 一、共 8 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 11 · CLF-C02

以下哪一項 **AWS** 服務或工具可用來設置防火牆，以控制流入和流出 **Amazon VPC** 子網 (**subnet**) 的流量？

A

Security group

B

AWS WAF

C

AWS Firewall Manager

D

Network ACL

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 11 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪一項 **AWS** 服務或工具可用來設置防火牆，以控制流入和流出 **Amazon VPC 子網 (subnet)** 的流量？

☐ A Security group

☐ B AWS WAF

☐ C AWS Firewall Manager

☒ D Network ACL

D。「控制進出子網路的流量」是 Network ACL，訊號詞是「子網路」；Security Group 在機器層級，WAF 看 HTTP 內容，Firewall Manager 是集中管理工具不是防火牆本身。

QUIZ 12 · CLF-C02

下列哪兩項是 **AWS Cloud** 中網路存取控制清單 (**network ACLs**) 的特性？（選兩項）

- ☐ A 它們是無狀態的 (stateless)。
- ☐ B 它們是有狀態的 (stateful)。
- ☐ C 在允許流量之前，會評估所有規則。
- ☐ D 在判斷是否允許流量時，會依序處理規則，並從編號最小的規則開始。
- ☐ E 它們在執行個體 (instance) 層級運作。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 12 · CLF-C02 · ANSWER

下列哪兩項是 **AWS Cloud** 中網路存取控制清單 (**network ACLs**) 的特性？（選兩項）

- ☒ A 它們是無狀態的 (stateless)。
- ☐ B 它們是有狀態的 (stateful)。
- ☐ C 在允許流量之前，會評估所有規則。
- ☒ D 在判斷是否允許流量時，會依序處理規則，並從編號最小的規則開始。
- ☐ E 它們在執行個體 (instance) 層級運作。

A、D。NACL 兩個特性：無狀態、依編號從小到大處理比中就停；B 有狀態跟 E 執行個體層級講的是 Security Group，C「評估所有規則」也是 Security Group 的做法。

QUIZ 13 · CLF-C02

使用者可以配置哪一個 **AWS** 服務或功能來限制子網路層級的網路存取？

A

AWS Shield

B

AWS WAF

C

網路 ACL (Network ACL)

D

安全群組 (Security group)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 13 · CLF-C02 · ANSWER

使用者可以配置哪一個 **AWS** 服務或功能來限制子網路層級的網路存取？

☐ A AWS Shield

☐ B AWS WAF

☒ C 網路 ACL (Network ACL)

☐ D 安全群組 (Security group)

C。「限制子網路層級的網路存取」還是 Network ACL；Shield 防的是 DDoS（分散式阻斷服務攻擊，用大量來源的流量塞垮服務），WAF 看 HTTP，Security Group 是機器層級。

QUIZ 14 · CLF-C02

哪項 **AWS** 工具或功能可在子網路層級作為 **VPC** 防火牆？

A 安全群組 (Security group)

B 網路存取控制清單 (Network ACL)

C 流量鏡像 (Traffic Mirroring)

D 網際網路閘道 (Internet gateway)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 14 · CLF-C02 · ANSWER

哪項 **AWS** 工具或功能可在子網路層級作為 **VPC** 防火牆？

A 安全群組 (Security group)

B 網路存取控制清單 (Network ACL)

C 流量鏡像 (Traffic Mirroring)

D 網際網路閘道 (Internet gateway)

B。第三次：子網路層級的防火牆是 Network ACL；Traffic Mirroring 是複製流量拿去分析，Internet gateway 是大門不是防火牆。

QUIZ 15 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務或功能可在 **VPC** 中提供子網路層級 (**subnet level**) 的防火牆功能？

A

安全群組 (Security group)

B

網路存取控制清單 (Network ACL)

C

彈性網路介面 (Elastic network interface)

D

AWS WAF

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 15 · CLF-C02 · ANSWER

哪一個 **AWS** 服務或功能可在 **VPC** 中提供子網路層級 (**subnet level**) 的防火牆功能？

A 安全群組 (Security group)

B 網路存取控制清單 (Network ACL)

C 彈性網路介面 (Elastic network interface)

D AWS WAF

B。第四次同一個答案。四題連看，CLF 對這一節只有一個考法：看到「子網路層級」就選 NACL。

QUIZ 16 · CLF-C02

一家公司需要對其 **VPC** 進行無狀態的網路過濾。哪個 **AWS** 服務、工具或功能可以滿足此需求？

A

AWS PrivateLink

B

Security group（安全群組）

C

Network access control list (ACL)（網路存取控制清單）

D

AWS WAF

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 16 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司需要對其 **VPC** 進行無狀態的網路過濾。哪個 **AWS** 服務、工具或功能可以滿足此需求？

- ☐ A AWS PrivateLink
- ☐ B Security group（安全群組）
- ☒ C Network access control list (ACL)（網路存取控制清單）
- ☐ D AWS WAF

C。「無狀態的網路過濾」是 NACL；Security Group 是有狀態的，PrivateLink 是私有連線，WAF 在第七層。

QUIZ 17 · CLF-C02

一家公司在其 **VPC** 中執行許多 **Amazon EC2** 執行個體。公司希望使用原生的 **AWS** 安全資源來控制特定 **EC2** 執行個體之間的網路流量。哪一個 **AWS** 服務或功能可以滿足此需求？

A

網路 ACLs (Network ACLs)

B

AWS WAF

C

Amazon GuardDuty

D

安全群組 (Security groups)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 17 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司在其 **VPC** 中執行許多 **Amazon EC2** 執行個體。公司希望使用原生的 **AWS** 安全資源來控制特定 **EC2** 執行個體之間的網路流量。哪一個 **AWS** 服務或功能可以滿足此需求？

A 網路 ACLs (Network ACLs)

B AWS WAF

C Amazon GuardDuty

D 安全群組 (Security groups)

D。「控制特定 EC2 執行個體之間的流量」選 Security Group，它套在指定機器的網路介面上，來源還可以填另一個 SG；NACL 管的是進出子網路的流量，同一個子網路裡機器互傳它不過濾。

QUIZ 18 · CLF-C02

一家公司希望監控是否存在設定錯誤的安全群組 (**security groups**)，這些安全群組允許對特定連接埠進行不受限制的存取。以下哪一項 **AWS** 服務可以滿足此需求？

A

AWS Trusted Advisor

B

Amazon CloudWatch

C

Amazon GuardDuty

D

AWS Health Dashboard

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 18 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望監控是否存在設定錯誤的安全群組 (**security groups**)，這些安全群組允許對特定連接埠進行不受限制的存取。以下哪一項 **AWS** 服務可以滿足此需求？

A AWS Trusted Advisor

B Amazon CloudWatch

C Amazon GuardDuty

D AWS Health Dashboard

A。「找出對特定埠不設限的 Security Group」是 Trusted Advisor 的安全檢查項目；CloudWatch 看指標，GuardDuty 偵測威脅行為，Health Dashboard 看 AWS 服務本身的狀態。

CLF-C02 PRACTICE

VPC Endpoints

- 一、共 1 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 19 · CLF-C02

一家公司希望從 **Amazon EC2** 執行個體安全地存取 **Amazon S3 bucket**，而不經由網際網路。該公司應該使用哪一項功能來達成此目標？

A

VPN connection

B

Internet gateway

C

VPC endpoint

D

NAT gateway

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 19 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望從 **Amazon EC2** 執行個體安全地存取 **Amazon S3 bucket**，而不經由網際網路。該公司應該使用哪一項功能來達成此目標？

A VPN connection

B Internet gateway

C VPC endpoint

D NAT gateway

C。「EC2 存取 S3 且不經過網際網路」選 VPC endpoint，它私下連到 S3，不需要 Internet gateway 或 NAT gateway；VPN 是接地端用的。教材補一句：S3 用閘道型，不另外收費。

你的 **agent** 應該能連到網際網路嗎

- 一、共 **2** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 20 · CLF-C02

一家公司希望連接其支援的 **AWS** 服務和 **VPC**。公司不希望將其內部流量暴露在公網上。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon Inspector

B

AWS PrivateLink

C

Amazon Connect

D

AWS Internet Gateway

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 20 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望連接其支援的 **AWS** 服務和 **VPC**。公司不希望將其內部流量暴露在公網上。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A Amazon Inspector

B AWS PrivateLink

C Amazon Connect

D AWS Internet Gateway

B。「VPC 跟 AWS 服務私下連線、流量不暴露在公網」是 PrivateLink，介面型端點底下就是它；Internet Gateway 正好相反，Inspector 掃漏洞，Amazon Connect 是客服中心。

QUIZ 21 · CLF-C02

一家公司需要在其內部部署 (**on-premises**) 資料中心與 **AWS Cloud** 之間建立專用的網路連線。該網路連線不得使用公用網際網路。哪一項 **AWS** 服務或功能可以滿足這些需求？

A

AWS Transit Gateway

B

AWS VPN

C

Amazon CloudFront

D

AWS Direct Connect

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 21 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司需要在其內部部署 (**on-premises**) 資料中心與 **AWS Cloud** 之間建立專用的網路連線。該網路連線不得使用公用網際網路。哪一項 **AWS** 服務或功能可以滿足這些需求？

A AWS Transit Gateway

B AWS VPN

C Amazon CloudFront

D AWS Direct Connect

D。「地端跟 AWS 之間專用連線、不得使用公用網際網路」是 Direct Connect，它本身就是一條專用線路；一般的站台對站台 VPN 是在公用網際網路上加密，Transit Gateway 是樞紐不是線路，CloudFront 是內容分發。

實作：網路除錯

- 一、共 **3** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 22 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務或功能可以提供 **VPC** 中網路介面入站與出站流量的日誌資訊？

A

Amazon CloudWatch Logs

B

AWS CloudTrail

C

VPC 流量日誌 (VPC Flow Logs)

D

AWS 身分與存取管理 (AWS Identity and Access Management, IAM)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 22 · CLF-C02 · ANSWER

哪一個 **AWS** 服務或功能可以提供 **VPC** 中網路介面入站與出站流量的日誌資訊？

- ☐ A Amazon CloudWatch Logs
- ☐ B AWS CloudTrail
- ☒ C VPC 流量日誌 (VPC Flow Logs)
- ☐ D AWS 身分與存取管理 (AWS Identity and Access Management, IAM)

C。「VPC 裡網路介面的入站與出站流量日誌」是 VPC Flow Logs；CloudTrail 記的是誰呼叫了哪個 API，不是封包；CloudWatch Logs 只是 Flow Logs 可以送去存的地方。

QUIZ 23 · CLF-C02

哪一項 **AWS** 服務或工具可用來擷取 (**capture**) **Amazon VPC** 中的進出站 (**inbound** 與 **outbound**) 流量資訊？

A VPC Flow Logs

B Amazon Inspector

C VPC endpoint services

D NAT gateway

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 23 · CLF-C02 · ANSWER

哪一項 **AWS** 服務或工具可用來擷取 (**capture**) **Amazon VPC** 中的進出站 (**inbound** 與 **outbound**) 流量資訊？

A VPC Flow Logs

B Amazon Inspector

C VPC endpoint services

D NAT gateway

A。同一個答案：擷取 VPC 進出站流量資訊是 VPC Flow Logs；Inspector 掃漏洞，NAT gateway 是出網的門。

QUIZ 24 · CLF-C02

哪一項 **AWS** 服務或功能可以讓使用者擷取 **VPC** 中的網路流量相關資訊？

A VPC Flow Logs

B Amazon Inspector

C VPC route tables

D AWS CloudTrail

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 24 · CLF-C02 · ANSWER

哪一項 **AWS** 服務或功能可以讓使用者擷取 **VPC** 中的網路流量相關資訊？

A

VPC Flow Logs

B

Amazon Inspector

C

VPC route tables

D

AWS CloudTrail

A。第三次 VPC Flow Logs；路由表決定封包往哪走但不留紀錄，CloudTrail 記 API 呼叫。除錯時兩個都會用：CloudTrail 查「誰改了設定」，Flow Logs 查流量被接受還是被拒絕，再配合設定或 Reachability Analyzer 找出是哪個元件擋的。