CLF-C02 弱點專項測驗（題目卷）

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 弱點專項 · 共 30 題（單選 26 題、複選 4 題）· 針對前三回反覆答錯的主題出題：計價方案、Well-Architected／CAF、ELB／Auto Scaling／Route 53／Global Accelerator、S3 儲存類別、身分與存取、資料傳輸費用、RDS

> 標示「選兩項」者為複選，其餘為單選。建議每題 45～60 秒，先圈出題目中的限定詞（例如「成本最低」「可被中斷」「既有授權」）再看選項。作答完再對照 `clfc02_1021_弱點專項_答案卷.md`。

一、EC2 計價方案（6 題）

1. 公司有一批影像轉檔工作，可隨時中斷後重跑，完成時間沒有限制，希望運算成本最低。應該選哪種購買選項？

- (A) On-Demand 執行個體
- (B) Spot 執行個體
- (C) Standard Reserved Instances
- (D) Dedicated Hosts

2. 資料庫伺服器固定使用 m5 家族，會全年無休連續執行三年，期間不會更換機型，希望折扣最大。應該選哪種購買選項？

- (A) Convertible Reserved Instances
- (B) Spot 執行個體
- (C) Standard Reserved Instances
- (D) On-Demand 執行個體

3. 公司願意承諾使用一年，但未來可能把部分工作從 EC2 改到 AWS Fargate 與 AWS Lambda，希望折扣能跨這些服務套用。應該選哪一項？

- (A) Compute Savings Plans
- (B) Standard Reserved Instances
- (C) EC2 Instance Savings Plans
- (D) Spot 執行個體

4. 公司願意承諾使用一年，但期間可能需要換成不同的執行個體家族，並接受折扣比最深的方案略低。應該選哪一項？

- (A) Standard Reserved Instances
- (B) Spot 執行個體
- (C) On-Demand 執行個體
- (D) Convertible Reserved Instances

5. 公司擁有「依實體插槽與核心數計費」的既有軟體授權，需要在實體伺服器層級證明授權合規。應該選哪一項？

- (A) Dedicated Instances
- (B) Dedicated Hosts
- (C) Capacity Reservations

- (D) Spot 執行個體

6. 下列哪兩項是 Spot 執行個體的特性？（選兩項）

- (A) 相較 On-Demand 可享有大幅折扣
- (B) 容量被回收前，約有 2 分鐘的中斷通知
- (C) 保證在整個使用期間不會被中斷
- (D) 適合不能中斷的資料庫主節點
- (E) 必須先承諾一年的用量

二、Well-Architected 與 Cloud Adoption Framework（5 題）

7. 團隊檢視工作負載是否選用了適合的運算類型與規模，並隨需求變化持續評估新的服務與功能。這屬於 Well-Architected 的哪個支柱？

- (A) 成本最佳化（Cost optimization）
- (B) 效能效率（Performance efficiency）
- (C) 可靠性（Reliability）
- (D) 營運卓越（Operational excellence）

8. 公司希望降低工作負載對環境的碳足跡，並提高資源使用率以減少能源消耗。這屬於 Well-Architected 的哪個支柱？

- (A) 永續性（Sustainability）
- (B) 安全性（Security）
- (C) 效能效率（Performance efficiency）
- (D) 成本最佳化（Cost optimization）

9. 管理層想評估組織上雲的準備度、找出人員技能與流程上的缺口，並規劃整體轉型。應該使用哪一項？

- (A) AWS Well-Architected Tool
- (B) AWS Trusted Advisor
- (C) AWS Cloud Adoption Framework（CAF）
- (D) AWS Cost Explorer

10. 下列哪兩項屬於 CAF 的「平台（Platform）」視角？（選兩項）

- (A) 持續整合與持續交付（CI/CD）
- (B) 事件回應（Incident response）
- (C) 資料工程（Data engineering）
- (D) 風險管理（Risk management）
- (E) 雲端熟練度提升（Cloud fluency）

11. 公司要把自建的 MySQL 資料庫遷移到 Amazon RDS for MySQL，只做小幅調整，不重寫應用程式。這屬於哪一種遷移策略？

- (A) Rehost
- (B) Refactor
- (C) Retire
- (D) Replatform

三、ELB、Auto Scaling、Route 53 與 Global Accelerator（5 題）

12. 一個 Auto Scaling 群組已關聯到 Application Load Balancer 的 target group。當 Auto Scaling 啟動一台新的 EC2 執行個體時，會發生什麼事？

- (A) 必須由管理員手動把新執行個體註冊到 target group
- (B) ALB 會自動替 Auto Scaling 群組增加執行個體
- (C) 新執行個體會自動註冊到 target group，終止前會自動移除
- (D) 新執行個體會取代 target group 並使其刪除

13. 網站希望依 HTTP 路徑，把 `/api` 的請求導向 API 伺服器、`/web` 的請求導向網頁伺服器。應該使用哪一項？

- (A) Network Load Balancer
- (B) Gateway Load Balancer
- (C) Amazon Route 53
- (D) Application Load Balancer

14. 應用程式每秒需處理數百萬個 TCP 連線，需要極低延遲，並且要有固定的靜態 IP 位址。應該使用哪一項？

- (A) Network Load Balancer
- (B) Application Load Balancer
- (C) Amazon Route 53
- (D) Amazon CloudFront

15. 公司在多個 Region 部署了應用程式，希望透過 DNS 依延遲與健康狀態，把使用者導向最合適的 Region。應該使用哪一項？

- (A) Amazon CloudFront
- (B) Amazon Route 53
- (C) Amazon S3 Transfer Acceleration
- (D) Application Load Balancer

16. 公司需要兩組固定的 Anycast 靜態 IP 作為全球入口，讓使用者的流量從最近的邊緣位置進入 AWS 骨幹網路，再導向多個 Region 的 ALB 端點。應該使用哪一項？

- (A) Amazon Route 53
- (B) Amazon CloudFront
- (C) AWS Global Accelerator
- (D) Amazon S3 Transfer Acceleration

四、S3 儲存類別（5 題）

17. 資料的存取模式無法預測，有些物件常被存取，有些幾乎不會，公司希望自動依存取情形調整儲存層級以節省成本。應該選哪個 S3 儲存類別？

- (A) S3 One Zone-IA
- (B) S3 Intelligent-Tiering
- (C) S3 Glacier Deep Archive
- (D) S3 Standard-IA

18. 應用程式產生的縮圖可以隨時由原圖重新產生，很少被存取，公司願意只把資料放在單一 AZ 以換取更低的成本。應該選哪個 S3 儲存類別？

- (A) S3 Standard
- (B) S3 Glacier Flexible Retrieval
- (C) S3 Intelligent-Tiering
- (D) S3 One Zone-IA

19. 法規要求保存財務紀錄七年，資料幾乎不會被取回，可以接受 12 小時以上的取回時間，且要求儲存成本最低。應該選哪個 S3 儲存類別？

- (A) S3 Glacier Deep Archive
- (B) S3 Glacier Flexible Retrieval
- (C) S3 Standard-IA
- (D) S3 Glacier Instant Retrieval

20. 醫療影像大約每季才被存取一次，但一旦需要，必須在毫秒內取得。公司希望以封存級的成本儲存。應該選哪個 S3 儲存類別？

- (A) S3 Glacier Deep Archive
- (B) S3 Glacier Flexible Retrieval
- (C) S3 Glacier Instant Retrieval
- (D) S3 One Zone-IA

21. 下列哪兩項關於 Amazon S3 的敘述是正確的？（選兩項）

- (A) 使用前必須先預先配置儲存容量
- (B) 儲存總容量實質上沒有上限
- (C) 可以指定資料要存放在哪一個 AZ
- (D) S3 Standard 的資料會自動儲存在 Region 內的多個 AZ
- (E) 單一儲存貯體最多只能存放 5 GB

五、身分與存取（4 題）

22. 公司已經有外部的身分提供者（IdP），員工不想再多記一組 AWS 專用帳密，希望用既有帳號單一登入到多個 AWS 帳戶。應該使用哪一項？

- (A) Amazon Cognito
- (B) AWS IAM Identity Center
- (C) IAM 使用者
- (D) AWS Organizations

23. 公司開發了一個行動應用程式，需要讓終端使用者註冊、登入，並支援以 Google 帳號登入。應該使用哪一項？

- (A) AWS IAM Identity Center
- (B) IAM 角色（IAM Role）
- (C) AWS Organizations
- (D) Amazon Cognito

24. 稽核人員需要一份報表，列出帳戶內所有 IAM 使用者的密碼使用情形、Access Key 輪換狀態與 MFA 是否啟用。應該使用哪一項？

- (A) IAM Access Advisor
- (B) AWS CloudTrail
- (C) IAM credential report
- (D) AWS Config

25. 公司使用 AWS Organizations，希望限制所有成員帳戶都不得使用特定的服務，即使帳戶內的管理員也不行。應該使用哪一項？

- (A) IAM 身分型政策
- (B) 服務控制政策（SCP）
- (C) 網路 ACL
- (D) IAM 許可邊界（Permissions boundary）

六、資料傳輸費用（2 題）

26. 下列哪一項資料傳輸通常會產生費用？

- (A) 從網際網路傳入 EC2 執行個體
- (B) 同一個 Region 內，Amazon S3 傳到 EC2
- (C) 位於不同 AZ 的 EC2 執行個體之間
- (D) 同一個 AZ 內，EC2 執行個體之間透過私有 IP 傳輸

27. 下列哪兩項資料傳輸通常會產生費用？（選兩項）

- (A) 從 EC2 傳出資料到網際網路
- (B) 把資料複製到另一個 Region
- (C) 從網際網路傳入 Amazon S3
- (D) 同一個 Region 內，Amazon S3 傳到 EC2
- (E) 從網際網路傳入 EC2 執行個體

七、RDS 與 Aurora（3 題）

28. 公司希望資料庫的資料同步複寫到另一個 AZ，當主資料庫故障時自動容錯移轉，以提高可用性。應該啟用哪一項功能？

- (A) RDS Multi-AZ 部署
- (B) RDS 讀取複本（Read Replica）
- (C) Aurora Serverless
- (D) 手動快照

29. 報表查詢造成主要資料庫的讀取負載過高，公司希望把讀取流量分攤出去以提升效能。應該使用哪一項？

- (A) RDS Multi-AZ 部署
- (B) 手動快照
- (C) Aurora Serverless
- (D) RDS 讀取複本（Read Replica）

30. 資料庫的使用量時有時無，公司希望閒置時能自動縮小容量以節省費用，並且要與 MySQL 相容。應該選哪一項？

- (A) RDS Multi-AZ 部署
- (B) Amazon Aurora Serverless
- (C) Amazon DynamoDB
- (D) Amazon Redshift