

AWS GenAI 課程 · CLF-C02 題庫練習

DNS 與內容分發 題庫練習

盧建霖 • 2026-10-01

DNS 記錄：A、CNAME 與 Alias

- 一、共 4 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 01 · CLF-C02

一家公司希望為其客戶建立一個可全球存取的電子商務平台。公司希望使用一項高可用且具備可擴展性的 **DNS** 網路服務，來將使用者連接至該平台。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon EC2

B

Amazon VPC

C

Amazon Route 53

D

Amazon RDS

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 01 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望為其客戶建立一個可全球存取的電子商務平台。公司希望使用一項高可用且具備可擴展性的 **DNS** 網路服務，來將使用者連接至該平台。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon EC2

B

Amazon VPC

C

Amazon Route 53

D

Amazon RDS

C。「高可用且可擴展的 DNS 網路服務、把使用者連到平台」是 Route 53 的定義句；EC2 是機器、VPC 是網路、RDS 是資料庫。

QUIZ 02 · CLF-C02

一家公司正在將其公共網站遷移到 **AWS**。該公司希望在 **AWS** 上託管網站的域名。該公司應該使用哪項 **AWS** 服務來滿足這項需求？

A

AWS Lambda

B

Amazon Route 53

C

Amazon CloudFront

D

AWS Direct Connect

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 02 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司正在將其公共網站遷移到 **AWS**。該公司希望在 **AWS** 上託管網站的域名。該公司應該使用哪項 **AWS** 服務來滿足這項需求？

A

AWS Lambda

B

Amazon Route 53

C

Amazon CloudFront

D

AWS Direct Connect

B。「在 AWS 上託管網站的網域名稱」是 Route 53 的 DNS 服務，也就是第 1 課的託管區域；CloudFront 只分發內容不管網域解析，Lambda 跑程式，Direct Connect 是專線。

QUIZ 03 · CLF-C02

一位雲端從業人員希望為其 **AWS** 工作負載使用一項具備高可用性與可擴展性的 **DNS** 服務。哪項 **AWS** 服務能滿足這項需求？

A

Amazon Route 53

B

Amazon Lightsail

C

AWS Amplify Hosting

D

Amazon S3

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 03 · CLF-C02 · ANSWER

一位雲端從業人員希望為其 **AWS** 工作負載使用一項具備高可用性與可擴展性的 **DNS** 服務。哪項 **AWS** 服務能滿足這項需求？

A

Amazon Route 53

B

Amazon Lightsail

C

AWS Amplify Hosting

D

Amazon S3

A。「高可用、可擴展的 DNS 服務」又是 Route 53；Lightsail 是簡化版的虛擬主機服務，它確實附帶一個 DNS 區域功能，讓你將網域指到自己的 Lightsail 主機（[Understanding DNS in Lightsail](<https://docs.aws.amazon.com/lightsail/latest/userguide/understanding-dns-in-amazon-lightsail.html>)，2026-09-24 查閱）。那憑什麼排除它？因為那是虛擬主機產品的附屬功能，官方文件把它定位在「把網域指到你的 Lightsail 主機」，沒有對外承諾高可用與可擴展；題幹要的是以 DNS 為本業、明講高可用與可擴展的服務，那是 Route 53；Amplify Hosting 是託管前端、S3 是物件儲存，用途都不是 DNS 服務。

QUIZ 04 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務提供 **DNS** 解析功能？

A

Amazon CloudFront

B

Amazon VPC

C

Amazon Route 53

D

AWS Direct Connect

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 04 · CLF-C02 · ANSWER

哪一個 **AWS** 服務提供 **DNS** 解析功能？

A

Amazon CloudFront

B

Amazon VPC

C

Amazon Route 53

D

AWS Direct Connect

C。「提供 DNS 解析功能」的服務是 Route 53；CloudFront 常被拿來誘答，它靠 DNS 把使用者導到邊緣位置，但自己不是 DNS 服務。題幹措辭有點鬆：VPC 內建的 DNS 伺服器背後就是 Route 53 Resolver，所以嚴格說 B 也沾得上邊，但考試要的是服務名稱 Route 53。

路由策略

- 一、共**1**題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 05 · CLF-C02

Amazon CloudFront 提供什麼功能？

- A** 從單一統一介面自動調整所有資源以支援應用程式
- B** 安全地將資料、影片、應用程式和 API 以低延遲傳送給全球使用者
- C** 能夠透過多種路由類型直接管理全球流量，包括基於延遲的路由、地理 DNS、地理鄰近和加權輪詢
- D** 自動將進來的應用程式流量分配到多個目標，例如 Amazon EC2 實例、容器、IP 位址和AWS Lambda 函數

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 05 · CLF-C02 · ANSWER

Amazon CloudFront 提供什麼功能？

- ☐ A 從單一統一介面自動調整所有資源以支援應用程式
- ☒ B 安全地將資料、影片、應用程式和 API 以低延遲傳送給全球使用者
- ☐ C 能夠透過多種路由類型直接管理全球流量，包括基於延遲的路由、地理 DNS、地理鄰近和加權輪詢
- ☐ D 自動將進來的應用程式流量分配到多個目標，例如 Amazon EC2 實例、容器、IP 位址和 AWS Lambda 函數

B。先補一句：****CloudFront（AWS 的內容分發服務，把你的檔案與回應複製到全球各地離使用者近的節點，第 4 課整課講它）****跟 Route 53 分工不同，Route 53 負責「名字對到哪」，CloudFront 負責「內容從哪裡送比較快」。所以 CloudFront 提供的是「安全地以低延遲把資料、影片、應用程式與 API 傳給全球使用者」；C 那一整串（延遲路由、地理 DNS、地理鄰近、加權輪詢）是 Route 53 的路由策略，題庫的譯名跟本課對照：地理 DNS 就是地理位置，加權輪詢就是加權，「輪詢」是題庫的翻譯，機制還是按權重比例回答，沒有多出一種挑法；A 是集中管理資源的工具描述，D 是 ELB。這題就是本課講師備註說的：把那串名字跟 Route 53 綁死。

健康檢查與故障切換

- 一、共**1**題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 06 · CLF-C02

一家公司希望其 **Amazon EC2** 實例在高度可用的環境中運行，即使某個地理區域發生自然災害也能持續運作。哪一種方法可以達到此目標？

- A** 在多個 AWS 區域使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple AWS Regions)
- B** 在多個 Amazon CloudFront 位置使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple Amazon CloudFront locations)
- C** 在多個邊緣位置使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple edge locations)
- D** 在 AWS Local Zones 使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in AWS Local Zones)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 06 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望其 **Amazon EC2** 實例在高度可用的環境中運行，即使某個地理區域發生自然災害也能持續運作。哪一種方法可以達到此目標？

- A** 在多個 AWS 區域使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple AWS Regions)
- B 在多個 Amazon CloudFront 位置使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple Amazon CloudFront locations)
- C 在多個邊緣位置使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple edge locations)
- D 在 AWS Local Zones 使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in AWS Local Zones)

A。「某個地理區域發生天災仍能運作」要跨 Region 部署；B 與 C 講的 CloudFront 位置與邊緣位置是快取點，不能跑 EC2；D 的 Local Zones 是某個 Region 往外延伸出去的小據點，不是另一個獨立的 Region，放進去不算跨區域部署。本課的 Route 53 故障切換就是把使用者從掛掉的區域切到另一個區域的工具。

CLF-C02 PRACTICE

CloudFront 與 OAC

- 一、共 5 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 07 · CLF-C02

一家公司正在建置一個應用程式，需要以最低延遲將圖片與影片傳遞到全球各地。公司可以使用哪一種方式，以具成本效益的方式達成此目標？

- A** 透過 Amazon CloudFront 傳遞內容
- B** 將內容儲存在 Amazon S3，並啟用 S3 跨區域複寫 (cross-region replication)
- C** 在多個 AWS 區域之間實作 VPN
- D** 透過 AWS PrivateLink 傳遞內容

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 07 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司正在建置一個應用程式，需要以最低延遲將圖片與影片傳遞到全球各地。公司可以使用哪一種方式，以具成本效益的方式達成此目標？

- A** 透過 Amazon CloudFront 傳遞內容
- B 將內容儲存在 Amazon S3，並啟用 S3 跨區域複寫 (cross-region replication)
- C 在多個 AWS 區域之間實作 VPN
- D 透過 AWS PrivateLink 傳遞內容

A。「圖片與影片、全球、最低延遲、具成本效益」四個訊號詞就是 CloudFront；B 跨區域複寫要多付儲存費而且使用者還是得知道去哪個桶，C 的 VPN 是連網路不是分發內容，D 的 PrivateLink 是私下連 AWS 服務。

QUIZ 08 · CLF-C02

以下哪一項 **AWS** 服務可讓公司將應用程式部署在接近終端使用者的位置？

A

Amazon CloudFront

B

AWS Auto Scaling

C

AWS AppSync

D

Amazon Route 53

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

以下哪一項 **AWS** 服務可讓公司將應用程式部署在接近終端使用者的位置？

A Amazon CloudFront

B AWS Auto Scaling

C AWS AppSync

D Amazon Route 53

A。「部署在接近終端使用者的位置」是邊緣位置，CloudFront 用的就是它。題幹的「部署應用程式」不是把 EC2 那種後端程式搬到邊緣去跑，是把應用程式對外的內容與回應快取到邊緣，使用者就近拿到，這是 CloudFront 語境裡「靠近使用者」的意思；Route 53 是 DNS，Auto Scaling 是調機器數量，AppSync 是 GraphQL API 服務。

QUIZ 09 · CLF-C02

一家公司需要一個內容傳遞網路 (**Content Delivery Network, CDN**)，能夠以低延遲與高傳輸速度，安全地將資料、影片、應用程式與 **API** 傳遞給全球的使用者。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A Amazon CloudFront

B Elastic Load Balancing

C Amazon S3

D Amazon Elastic Transcoder

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 09 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司需要一個內容傳遞網路 (**Content Delivery Network, CDN**)，能夠以低延遲與高傳輸速度，安全地將資料、影片、應用程式與 **API** 傳遞給全球的使用者。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A Amazon CloudFront

B Elastic Load Balancing

C Amazon S3

D Amazon Elastic Transcoder

A。題幹幾乎是 CloudFront 的官方定義：CDN、低延遲、高傳輸速度、安全地傳遞資料影片應用程式與 API；ELB 是在一個區域裡分流，S3 是存檔案，Elastic Transcoder 是轉檔。

QUIZ 10 · CLF-C02

哪一項 **AWS** 服務使用 **edge location** 來快取內容？

A

Amazon Kinesis

B

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

C

Amazon CloudFront

D

Amazon Route 53

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 10 · CLF-C02 · ANSWER

哪一項 **AWS** 服務使用 **edge location** 來快取內容？

A

Amazon Kinesis

B

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

C

Amazon CloudFront

D

Amazon Route 53

C。「用 edge location 快取內容」就是 CloudFront 的定義；Route 53 也用邊緣位置但做的是 DNS 回應不是快取內容，Kinesis 與 SQS 跟邊緣無關。

QUIZ 11 · CLF-C02

一家公司希望監控並阻止其 **Amazon CloudFront** 發佈所接收到的惡意 **HTTP** 和 **HTTPS** 請求。
該公司應該使用哪項 **AWS** 服務來滿足這些需求？

A

Amazon GuardDuty

B

Amazon Inspector

C

AWS WAF

D

Amazon Detective

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 11 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望監控並阻止其 **Amazon CloudFront** 發佈所接收到的惡意 **HTTP** 和 **HTTPS** 請求。
該公司應該使用哪項 **AWS** 服務來滿足這些需求？

A

Amazon GuardDuty

B

Amazon Inspector

C

AWS WAF

D

Amazon Detective

C。「監控並阻擋打到 CloudFront 的惡意 HTTP / HTTPS 請求」是 Web 應用程式防火牆 AWS WAF，它能直接掛在 distribution 上；GuardDuty 偵測帳號層級的威脅行為、Inspector 掃機器與映像檔漏洞、Detective 是事後調查，三個都不擋請求。第 8 課實作建 distribution 時會看到一鍵啟用 WAF 的選項，那會建一個 AWS WAF web ACL；本課走按量計費，WAF 另外計費（CloudFront 的固定月費方案才把 WAF 包進去，Free Tier 帳號不能訂），所以實作不啟用。

快取行為與失效

- 一、共 **3** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 12 · CLF-C02

一家公司希望使用 **Amazon EC2** 執行個體向全球各地的使用者提供靜態網站。該公司需要將使用者的延遲降到最低。哪一種解決方案可以滿足這些需求？

- A** 在多個邊緣位置 (edge locations) 使用 EC2 執行個體。
- B** 在不同 AWS 區域 (Regions) 中、但位於相同可用區域 (Availability Zone) 的 EC2 執行個體。
- C** 使用 Amazon CloudFront，並將 EC2 執行個體設定為來源 (origin)。
- D** 在不同 AWS 帳戶中、但位於相同可用區域 (Availability Zone) 的 EC2 執行個體。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 12 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望使用 **Amazon EC2** 執行個體向全球各地的使用者提供靜態網站。該公司需要將使用者的延遲降到最低。哪一種解決方案可以滿足這些需求？

- ☐ A 在多個邊緣位置 (edge locations) 使用 EC2 執行個體。
- ☐ B 在不同 AWS 區域 (Regions) 中、但位於相同可用區域 (Availability Zone) 的 EC2 執行個體。
- ☒ C 使用 Amazon CloudFront，並將 EC2 執行個體設定為來源 (origin)。
- ☐ D 在不同 AWS 帳戶中、但位於相同可用區域 (Availability Zone) 的 EC2 執行個體。

C。網站在 EC2 上要給全球使用者最低延遲，把 EC2 設成 CloudFront 的來源；A 的邊緣位置不能跑 EC2；B 的「不同區域但相同可用區」在邏輯上不成立，可用區屬於單一 Region；D 是換帳戶不換地點，對全球使用者的延遲毫無幫助。

QUIZ 13 · CLF-C02

一家公司將其網站託管於 **Amazon EC2** 執行個體上。公司需要確保網站能夠接觸全球觀眾並提供最低延遲給使用者。公司應該使用哪一個 **AWS** 服務來滿足這些需求？

A

Amazon Route 53

B

Amazon CloudFront

C

彈性負載平衡 (Elastic Load Balancing)

D

AWS Lambda

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 13 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司將其網站託管於 **Amazon EC2** 執行個體上。公司需要確保網站能夠接觸全球觀眾並提供最低延遲給使用者。公司應該使用哪一個 **AWS** 服務來滿足這些需求？

A

Amazon Route 53

B

Amazon CloudFront

C

彈性負載平衡 (Elastic Load Balancing)

D

AWS Lambda

B。同一個情境換個問法：EC2 上的網站要觸及全球觀眾並給最低延遲，選 CloudFront；Route 53 是 DNS，只決定把人導到哪個端點，本身不加速內容傳輸，ELB 是單一區域內分流，Lambda 是執行程式。

QUIZ 14 · CLF-C02

一家公司在 **AWS** 上架設了一個網站。公司希望能將該網站傳遞給全球的使用者，並為全球使用者提供低延遲的回應時間。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

AWS CloudFormation

B

Amazon CloudFront

C

Amazon ElastiCache

D

Amazon DynamoDB

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 14 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司在 **AWS** 上架設了一個網站。公司希望能將該網站傳遞給全球的使用者，並為全球使用者提供低延遲的回應時間。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

AWS CloudFormation

B

Amazon CloudFront

C

Amazon ElastiCache

D

Amazon DynamoDB

B。第三次同型題，關鍵詞「全球使用者、低延遲回應時間」選 CloudFront；CloudFormation 是基礎設施即程式碼、ElastiCache 是資料庫前面的記憶體快取（第 10 單元）、DynamoDB 是 NoSQL 資料庫，都不是把內容送到使用者附近。

CLF-C02 PRACTICE

CloudFront 對 Global Accelerator

- 一、共 4 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 15 · CLF-C02

以下哪一項 **AWS** 服務或功能，能透過 **AWS** 全球網路基礎設施 (**worldwide network infrastructure**) 傳送流量，以改善網路效能？

A

Route table

B

AWS Transit Gateway

C

AWS Global Accelerator

D

Amazon VPC

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 15 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪一項 **AWS** 服務或功能，能透過 **AWS** 全球網路基礎設施 (**worldwide network infrastructure**) 傳送流量，以改善網路效能？

A

Route table

B

AWS Transit Gateway

C

AWS Global Accelerator

D

Amazon VPC

C。「透過 AWS 全球網路基礎設施傳送流量以改善網路效能」是 Global Accelerator 的定義句；路由表與 VPC 是單一區域裡的網路元件，Transit Gateway 是把多個 VPC 與地端接成一個樞紐，都不牽涉全球邊緣網路。

QUIZ 16 · CLF-C02

一家公司已將多個公開應用程式部署在 **Application Load Balancer** 後方。公司希望提升這些應用程式的效能。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

AWS Global Accelerator

B

Amazon Connect

C

Amazon ElastiCache

D

Amazon CloudWatch

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 16 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司已將多個公開應用程式部署在 **Application Load Balancer** 後方。公司希望提升這些應用程式的效能。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

AWS Global Accelerator

B

Amazon Connect

C

Amazon ElastiCache

D

Amazon CloudWatch

A。「多個公開應用程式在 ALB 後方、要提升效能」選 **Global Accelerator**，它的端點就包括 **ALB**，把使用者的連線從最近的邊緣位置走 **AWS** 骨幹送過來；**ElastiCache** 快取的是資料庫查詢不是網路路徑，**Amazon Connect** 是客服中心，**CloudWatch** 是監控。

QUIZ 17 · CLF-C02

下列哪些 **AWS** 服務會使用全球邊緣位置？（選兩項）

- ☐ **A** AWS Fargate
- ☐ **B** Amazon CloudFront
- ☐ **C** AWS Global Accelerator
- ☐ **D** AWS Wavelength
- ☐ **E** Amazon VPC

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 17 · CLF-C02 · ANSWER

下列哪些 **AWS** 服務會使用全球邊緣位置？（選兩項）

☐ A AWS Fargate

☒ B Amazon CloudFront

☒ C AWS Global Accelerator

☐ D AWS Wavelength

☐ E Amazon VPC

B、C。用全球邊緣位置的服務是 CloudFront 與 Global Accelerator，本課那張圖的左右兩框；Fargate 是容器運算、VPC 是區域內的網路、Wavelength 是把運算放進電信商的 5G 機房，都不是邊緣位置。

QUIZ 18 · CLF-C02

一家公司希望維持頻寬吞吐量，並提供比以公用網際網路為基礎的連線更一致的網路使用體驗。公司應該選擇哪一個 **AWS** 服務？

A

AWS VPN

B

AWS Direct Connect

C

Amazon Connect

D

Amazon CloudFront

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 18 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望維持頻寬吞吐量，並提供比以公用網際網路為基礎的連線更一致的網路使用體驗。公司應該選擇哪一個 **AWS** 服務？

A AWS VPN

B AWS Direct Connect

C Amazon Connect

D Amazon CloudFront

B。「維持頻寬吞吐量、比公用網際網路更一致的體驗」講的是地端到 AWS 的專線 Direct Connect；CloudFront 是給終端使用者的內容分發，放在選項裡是混淆用，一般的 Site-to-Site VPN 正是在公用網際網路上加密，Amazon Connect 是客服中心。

模型區域與 **CDN** 的邊界

- 一、共 **2** 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 19 · CLF-C02

以下哪些敘述正確描述了 **AWS** 全球基礎架構各元件之間的關係？（選兩項）

- ☐ A AWS 區域 (Regions) 的數量多於可用區域 (Availability Zones)
- ☐ B 邊緣節點 (edge locations) 的數量多於 AWS 區域 (Regions)
- ☐ C 邊緣節點 (edge location) 就是一個可用區域 (Availability Zone)
- ☐ D AWS 區域 (Regions) 的數量多於邊緣節點 (edge locations)
- ☐ E 可用區域 (Availability Zones) 的數量多於 AWS 區域 (Regions)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 19 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪些敘述正確描述了 **AWS** 全球基礎架構各元件之間的關係？（選兩項）

- ☐ A AWS 區域 (Regions) 的數量多於可用區域 (Availability Zones)
- ☒ B 邊緣節點 (edge locations) 的數量多於 AWS 區域 (Regions)
- ☐ C 邊緣節點 (edge location) 就是一個可用區域 (Availability Zone)
- ☐ D AWS 區域 (Regions) 的數量多於邊緣節點 (edge locations)
- ☒ E 可用區域 (Availability Zones) 的數量多於 AWS 區域 (Regions)

B、E。全球基礎設施的數量關係：邊緣位置最多、可用區其次、區域最少；C 錯在邊緣位置不是可用區，它是做快取、DNS 與邊緣運算的機房，不能開 EC2。接到本課：邊緣位置很多，但每個 Bedrock 模型只在它自己那張清單上的區域開通。

QUIZ 20 · CLF-C02

哪一項雲端運算的優勢，使公司能夠透過 **AWS** 的區域 (**Regions**)、可用區 (**Availability Zones**) 和邊緣位置 (**edge locations**) 網路，將應用程式部署給全球使用者？

A

規模經濟 (Economy of scale)

B

全球覆蓋 (Global reach)

C

敏捷性 (Agility)

D

高可用性 (High availability)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 20 · CLF-C02 · ANSWER

哪一項雲端運算的優勢，使公司能夠透過 **AWS** 的區域 (**Regions**)、可用區 (**Availability Zones**) 和邊緣位置 (**edge locations**) 網路，將應用程式部署給全球使用者？

A

規模經濟 (Economy of scale)

B

全球覆蓋 (Global reach)

C

敏捷性 (Agility)

D

高可用性 (High availability)

B。靠區域、可用區、邊緣位置把應用部署給全球使用者，這項雲端優勢叫全球覆蓋 (Global reach)；規模經濟講的是價格、敏捷性講的是快速取得資源、高可用講的是不中斷，都不是「到全球」這件事。

實作：S3 靜態前端掛上 CloudFront

- 一、共 2 題，每題先選再翻頁
- 二、先找題幹的訊號詞，再刪選項
- 三、答案有爭議的題目，思路裡會註明

QUIZ 21 · CLF-C02

根據 **AWS 共同責任模型 (AWS shared responsibility model)**，以下哪一項任務是客戶的責任？

- ☐ A 修補 Amazon DynamoDB 的作業系統
- ☐ B 依照最小權限原則 (principle of least privilege) 來允許實體存取，以保護 Amazon CloudFront 的邊緣節點 (edge locations)
- ☐ C 保護執行 AWS 服務的硬體
- ☐ D 依照最小權限原則 (principle of least privilege) 使用 AWS Identity and Access Management (IAM)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 21 · CLF-C02 · ANSWER

根據 **AWS 共同責任模型 (AWS shared responsibility model)**，以下哪一項任務是客戶的責任？

- ☐ A 修補 Amazon DynamoDB 的作業系統
- ☐ B 依照最小權限原則 (principle of least privilege) 來允許實體存取，以保護 Amazon CloudFront 的邊緣節點 (edge locations)
- ☐ C 保護執行 AWS 服務的硬體
- ☒ D 依照最小權限原則 (principle of least privilege) 使用 AWS Identity and Access Management (IAM)

D。客戶的責任是依最小權限原則使用 IAM；A 的 DynamoDB 作業系統修補、C 的硬體安全、B 的 CloudFront 邊緣節點實體存取都是 AWS 的。本課實作裡桶政策與 OAC 就是客戶那一側的設定。

QUIZ 22 · CLF-C02

根據 **AWS shared responsibility model**（**AWS 共同責任模型**），下列哪一項是客戶的責任？

A

為 Amazon S3 基礎設施裝置套用安全修補程式

B

提供 AWS 資料中心的實體安全

C

為 Lambda@Edge 安裝作業系統更新

D

為 IAM 使用者帳戶實作多重驗證 (MFA)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

根據 **AWS shared responsibility model**（**AWS 共同責任模型**），下列哪一項是客戶的責任？

A

為 Amazon S3 基礎設施裝置套用安全修補程式

B

提供 AWS 資料中心的實體安全

C

為 Lambda@Edge 安裝作業系統更新

D

為 IAM 使用者帳戶實作多重驗證 (MFA)

D。為 IAM 使用者實作 MFA 是客戶的；A 的 S3 基礎設施裝置修補、B 的資料中心實體安全、C 的 Lambda@Edge 作業系統更新都是 AWS 的責任，Lambda@Edge 是在邊緣位置跑程式的服務，底層機器 AWS 顧。