CLF-C02 模擬練習題（題目卷）

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 模擬練習 · 共 100 題（單選 88 題、複選 12 題）· 題目摘自 `meterials/` 教材 D05～D11 題庫練習（排除答案有爭議的題目）

> 標示「選兩項」者為複選，其餘為單選。作答完再對照 `clfc02_1020_答案卷.md`。

D05 帳號安全、IAM 與成本控制（18 題）

1. 一家公司希望使用 AWS Cloud 在全球範圍內部署應用程式。該公司應該使 用哪一種架構部署模型來滿足此需求？

- (A) 多區域 (Multi-Region)
- (B) 單一區域 (Single-Region)
- (C) 多可用區 (Multi-AZ)
- (D) 單一可用區 (Single-AZ)

2. 一家公司希望將部分資源部署在 AWS 雲端。為了符合法規要求，資料必須保留在本地和內部部 署環境。AWS 與公司資源之間必須具有低延遲。哪一個 AWS 服務或功能可以用來滿足這些需 求？

- (A) AWS Local Zones
- (B) 可用區 (Availability Zones)
- (C) AWS Outposts
- (D) AWS Wavelength Zones

3. 一家使用 AWS 的公司需要傳輸 2 TB 的資料。下列哪一種資料傳輸方式對該公司而言不會產生任何費用？

- (A) 從網際網路進行的入站資料傳輸(Inbounddatatransferfromtheinternet)
- (B) 傳送至網際網路的出站資料傳輸(Outbounddatatransfertotheinternet)
- (C) AWS區域(Regions)之間的資料傳輸
- (D) 可用區域(AvailabilityZones)之間的資料傳輸

4. 以下哪些準則屬於使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 的最佳實務？（選兩項）

- (A) 共用存取金鑰 (access keys)
- (B) 為每位使用者建立個別的 IAM 使用者
- (C) 使用內嵌政策(inlinepolicies)取代客戶管理型政策(customermanagedpolicies)
- (D) 授予 IAM 使用者最大的權限
- (E) 使用群組(groups)來指派權限給IAM使用者

5. 一位開發人員被一家大公司聘用，需要 AWS 憑證。應遵循哪些安全最佳實務？（選兩項）

- (A) 僅授予開發人員執行工作所需的AWS資源存取權 (GrantthedeveloperaccesstoonlytheAWSresourcesneededtoperformthejob)
- (B) 與開發人員共享AWS帳戶根使用者憑證(SharetheAWSaccountrootusercredentialswiththedeveloper)
- (C) 將開發人員加入AWSIAM管理員群組(Addthedevelopertotheadministrator'sgroupinAWSIAM)
- (D) 設定密碼政策，確保開發人員的密碼無法更改 (Configureapasswordpolicythatensuresthedeveloper'spasswordcannotbechanged)
- (E) 確保帳戶密碼政策要求最小長度(Ensuretheaccountpasswordpolicyrequiresaminimumlength)

6. 一名外部稽核人員要求公司提供所有 IAM 使用者的清單，包括使用者憑證與存取金鑰的狀態。提供這些資訊的「最簡單」方式是什麼？

- (A) 為稽核人員建立一個IAM使用者帳戶，並授予管理員權限。
- (B) 擷取AWSManagementConsole中每位使用者頁面的螢幕截圖，然後將這些截圖提供給稽核人員。
- (C) 下載IAMcredentialreport，然後將該報告提供給稽核人員。
- (D) 下載AWSTrustedAdvisor報告，然後將該報告提供給稽核人員。

7. 哪一個 AWS 服務或功能允許使用者建立新的 AWS 帳戶、將多個帳戶分組以 組織工作流程，並對帳戶群組套用政策？

- (A) AWS身分與存取管理(AWSIdentityandAccessManagement,IAM)
- (B) AWS Trusted Advisor
- (C) AWS CloudFormation
- (D) AWS組織(AWSOrganizations)

8. 一家公司希望為其一名員工提供 Amazon RDS 的存取權。公司還希望將互動限制為僅限AWS CLI 和 AWS 軟體開發工具包 (SDK)。公司應該採取哪些動作來滿足這些需求，同時遵循最小權限原則？（選兩項）

- (A) 建立一個IAM使用者並僅提供AWS管理控制台存取權。
- (B) 建立一個IAM使用者並僅提供程式化存取權。
- (C) 建立一個IAM角色並僅提供AWS管理控制台存取權。
- (D) 建立一個具有管理員存取權的IAM政策並將其附加到IAM使用者。
- (E) 建立一個具有AmazonRDS存取權的IAM政策並將其附加到IAM使用者。

9. 一家公司希望讓使用者能夠使用單一組憑證，對多個 AWS 帳戶進行身分驗證與授權。哪一項 AWS 服務或資源可以滿足這項需求？

- (A) AWS Organizations
- (B) IAM user
- (C) AWSIAMIdentityCenter(AWSSingleSign-On)
- (D) AWS Control Tower

10. 一家公司希望管理第三方軟體即服務 (SaaS) 應用程式的存取權限與許可。公司希望使用一個入口網站，讓終 端使用者能夠存取被指派的 AWS 帳戶與 AWS Cloud 應用程式。公司應該使用哪一項 AWS 服務來滿足這些需求？

- (A) Amazon Cognito
- (B) AWSIAMIdentityCenter(AWSSingleSign-On)
- (C) AWSIdentityandAccessManagement(IAM)
- (D) AWSDirectoryServiceforMicrosoftActiveDirectory

11. 一家公司希望設計其雲端架構，以支援開發創新，並能持續改善流程與作業程序。這是哪一個 AWS Well-Architected Framework 的支柱範例？

- (A) 安全性 (Security)
- (B) 效能效率(Performanceefficiency)
- (C) 營運卓越(Operationalexcellence)
- (D) 可靠性 (Reliability)

12. 下列哪些設計原則屬於 AWS Well-Architected Framework 的可靠性 (Reliability) 支柱？（選兩項）

- (A) 自動從失敗中復原。
- (B) 授予所有人存取權限，以提高AWS服務配額。
- (C) 停止猜測容量需求。
- (D) 將應用程式設計為在單一AvailabilityZone（可用區域）中執行。
- (E) 優先規劃在次要AWSRegion（區域）中提高AWS服務配額。

13. AWS Well-Architected Framework 哪一個支柱專注於計算資源的結構化 與精簡分配？

- (A) 可靠性 (Reliability)
- (B) 運營卓越(Operationalexcellence)
- (C) 效能效率(Performanceefficiency)
- (D) 可持續性 (Sustainability)

14. 一家公司正在規劃將其應用程式遷移至 AWS Cloud。該公司應該使用哪一項 AWS 工具或資源組 合，來分析並評估其遷移準備度 (readiness for migration)？

- (A) AWSCloudAdoptionFramework(AWSCAF)
- (B) AWS Pricing Calculator
- (C) AWSWell-ArchitectedFramework
- (D) AWS Budgets

15. 哪一項 AWS 服務或工具可協助使用者將支出與使用情況隨時間進行視覺 化、理解並加以管理？

- (A) AWS Organizations
- (B) AWS Pricing Calculator
- (C) AWS Cost Explorer
- (D) AWS Service Catalog

16. 一家公司併購了另一家公司，目前擁有兩個 AWS 帳戶。公司可以使用哪一 項 AWS 服務或工具來整合這兩個帳戶的帳單？

- (A) AWS Systems Manager
- (B) AWS Organizations
- (C) AWS License Manager
- (D) Cost Explorer

17. 哪個 AWS 服務或工具可以根據歷史工作負載使用資料，提供建議以幫助使用者對 Amazon EC2 實例進行適當配置 (rightsizing)？

- (A) AWSPricingCalculator（AWS價格計算器）
- (B) AWSComputeOptimizer（AWS計算優化器）
- (C) AWS App Runner
- (D) AWSSystemsManager（AWS系統管理員）

18. 哪一項 AWS 服務或工具可以在不需額外費用的情況下，為 Amazon EC2 資 源提供適當規模調整 (rightsizing) 的建議？

- (A) AWS Well-Architected Tool
- (B) Amazon CloudWatch
- (C) AWS Cost Explorer
- (D) Amazon S3 analytics

D06 EC2 與運算選型（11 題）

19. 一家公司希望在多個 Amazon EC2 執行個體上運行 CPU 密集型工作負載。公司應該使用哪一種 類型的 EC2 執行個體來滿足這些需求？

- (A) 通用型執行個體(Generalpurposeinstances)
- (B) 計算優化型執行個體(Computeoptimizedinstances)
- (C) 記憶體優化型執行個體(Memoryoptimizedinstances)
- (D) 儲存優化型執行個體(Storageoptimizedinstances)

20. 以下哪些行為是公司為了控制雲端成本，而對 AWS 資源進行適當規模調整 (rightsize) 的例子？（選兩項）

- (A) 為了因應NoSQL資料集，將AmazonRDS切換為AmazonDynamoDB。
- (B) 根據過去的使用率模式來選擇AmazonEC2執行個體類型。
- (C) 使用AmazonS3生命週期(Lifecycle)政策，將使用者較少存取的物件移至成本較低的儲存層級。
- (D) 為AmazonRDS使用Multi-AZ部署。
- (E) 以AWSElasticBeanstalk取代現有的AmazonEC2執行個體。

21. 一家公司正在其 AWS 測試與開發伺服器上執行大數據分析以及大量平行運算。公司可以容忍偶 爾的停機。對於該公司而言，哪一種 Amazon EC2 的購買選項最具成本效益？

- (A) On-DemandInstances（隨用隨付執行個體）
- (B) Spot Instances（競價型執行個體）
- (C) Reserved Instances（預留執行個體）
- (D) Savings Plans

22. 對於一個專案期為 1 年、需要全年無休運作且已正確規模化 (right-sized) 的資料庫伺服器而 言，哪一種 Amazon EC2 計價模式可以提供「最多」的成本節省？

- (A) On-Demand Instances
- (B) ConvertibleReservedInstances
- (C) Spot Instances
- (D) Standard Reserved Instances

23. 當使用者想在 AWS 上執行的 Microsoft Windows 伺服器上，使用其現有的每插槽 (persocket)、每核心 (per-core) 或每虛擬機器 (per-virtual machine) 軟體授權時，需要哪一種 Amazon EC2 實例類型？

- (A) 競價型實例 (Spot Instances)
- (B) 專用實例 (Dedicated Instances)
- (C) 專用主機 (Dedicated Hosts)
- (D) 預留實例 (Reserved Instances)

24. 一家公司希望將其應用程式運行在 Amazon EC2 實例上。公司需要將應用程式保留在本地，以 符合合規性要求。哪一個 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) Dedicated Instances（專用實例）
- (B) Amazon CloudFront
- (C) AWS Fargate
- (D) AWS Outposts

25. 一家公司需要一個防火牆，用來控制進出單一 Amazon EC2 執行個體的網路連線。此防火牆不 會控制同一個子網路中其他執行個體的進出連線。公司可以使用哪一項 AWS 服務或功能來滿足 這些需求？

- (A) Network ACL
- (B) AWS WAF
- (C) Route table
- (D) Security group

26. 根據 AWS shared responsibility model（AWS 共同責任模型），下列哪些工作是 AWS 的責任？（選兩項）

- (A) 設定AWSIdentityandAccessManagement(IAM)
- (B) 在AmazonEC2執行個體上設定securitygroups
- (C) 保護 AWS 實體設施的存取安全
- (D) 修補在AmazonEC2執行個體上執行的應用程式
- (E) 執行基礎架構的修補與維護

27. 一家公司需要阻擋 SQL 注入攻擊。哪一個 AWS 服務或功能提供此功能？

- (A) AWS WAF
- (B) Network ACLs（網路 ACL）
- (C) Security groups（安全群組）
- (D) AWS Trusted Advisor

28. 一家公司希望能自動新增與移除 Amazon EC2 執行個體 (instances)，並且讓 EC2 執行個體能 夠動態因應不同的工作負載。哪一項服務或功能可以滿足這些需求？

- (A) Amazon DynamoDB
- (B) Amazon EC2 Spot Instances
- (C) AWS Snow Family
- (D) Amazon EC2 Auto Scaling

29. 公司的應用程式開發人員需要使用指令碼快速佈建並管理 AWS 服務。開發人員應該使用哪一項 AWS 服務或工具來滿足這些需求？

- (A) AWS CLI
- (B) AWS CodeBuild
- (C) AWSCloudAdoptionFramework(AWSCAF)
- (D) AWSSystemsManagerSessionManager

D07 儲存 EBS、EFS 與 S3（22 題）

30. 一位使用者需要對附加至 Amazon EC2 執行個體的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 磁碟區進 行一次性的備份。以營運管理最有效率的方式來看，應該如何執行此備份？

- (A) 將另一個EBS磁碟區附加至EC2執行個體，並複製其內容。
- (B) 將EBS磁碟區複製到AWS之外、且透過AWSDirectConnect連線的伺服器。
- (C) 建立該磁碟區的EBS快照(snapshot)。
- (D) 建立自訂指令碼，將EBS檔案內容複製到AmazonS3。

31. 以下哪一項 AWS 服務是用來為 Amazon EBS 提供加密功能？

- (A) AWS Certificate Manager
- (B) AWS Systems Manager
- (C) AWS KMS
- (D) AWS Config

32. 下列哪一種類型的 AWS 儲存服務是暫時性的 (ephemeral)，並且在 Amazon EC2 執行個體停止或終止時會被刪除？

- (A) AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)
- (B) Amazon EC2 instance store
- (C) AmazonElasticFileSystem(AmazonEFS)
- (D) Amazon S3

33. 一家公司需要一個受管的 NFS 檔案系統，並且能與其 AWS 運算資源一起使 用。哪一項 AWS 服務或功能可以滿足這些需求？

- (A) AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)
- (B) AWSStorageGatewayTapeGateway
- (C) AmazonS3GlacierFlexibleRetrieval
- (D) AmazonElasticFileSystem(AmazonEFS)

34. 一家公司需要一項完全受管 (fully managed)、高度可靠且可擴展的檔案儲存服務，並且必須能 透過 Server Message Block (SMB) 通訊協定進行存取。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) Amazon S3
- (B) AmazonElasticFileSystem(AmazonEFS)
- (C) AmazonFSxforWindowsFileServer
- (D) AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)

35. 一家公司希望將其本地 NFS 工作負載遷移到 AWS。哪一種類型的 AWS Storage Gateway 可以滿足此需求？

- (A) 磁帶閘道 (Tape Gateway)
- (B) 區塊閘道 (Volume Gateway)
- (C) AmazonFSx檔案閘道(AmazonFSxFileGateway)
- (D) AmazonS3檔案閘道(AmazonS3FileGateway)

36. 哪一個 AWS 解決方案可讓公司使用如 NFS 等通訊協定，在 Amazon S3 中 儲存與擷取物件？

- (A) Amazon FSx for Lustre
- (B) AWSStorageGatewayvolumegateway
- (C) AWSStorageGatewayfilegateway
- (D) AmazonElasticFileSystem(AmazonEFS)

37. 以下哪一項描述了 Amazon S3 的部分核心功能？

- (A) AmazonS3是一項高效能的區塊儲存(blockstorage)服務，專為搭配AmazonEC2使用而設計。
- (B) AmazonS3是一項物件儲存(objectstorage)服務，提供高效能、安全性、可擴展性與資料可用性。
- (C) AmazonS3是一個完全受管、高度可靠且可擴展的檔案儲存系統，可透過業界標準的SMB通訊協定存取。
- (D) AmazonS3是一項可擴展、完全受管的彈性NFS，供AWSCloud服務與內部部署資源使用。

38. 一家公司希望將其檔案儲存在 AWS 雲端。使用者需要能夠透過公共 URL 直接下載這些檔案。哪一個 AWS 服 務或功能可以滿足這些需求？

- (A) Amazon Redshift
- (B) Amazon彈性區塊儲存(AmazonElasticBlockStore,AmazonEBS)
- (C) Amazon彈性檔案系統(AmazonElasticFileSystem,AmazonEFS)
- (D) Amazon S3

39. Amazon S3 可儲存的資料總量是多少？

- (A) 10 PB
- (B) 50 PB
- (C) 100 PB
- (D) 實質上無限制

40. 一家公司將敏感的客戶資料儲存在 Amazon S3 儲存貯體中。該公司希望保護資料，避免遭到意 外刪除或覆寫。公司應該使用哪一項 S3 功能來滿足這些需求？

- (A) S3 生命週期規則 (Lifecycle rules)
- (B) S3 版本控制 (Versioning)
- (C) S3 儲存貯體政策 (bucket policies)
- (D) S3伺服器端加密(server-sideencryption)

41. 一家公司正在 AWS Cloud 中儲存不會被頻繁存取的資料。如果公司需要存取這些資料，必須能在 12 小時內 完成資料取回。公司希望每 GB 的儲存成本盡可能具有成本效益。哪一種 Amazon S3 儲存類別可以滿足這些需求？

- (A) S3 Standard
- (B) S3GlacierFlexibleRetrieval
- (C) S3OneZone-InfrequentAccess(S3OneZone-IA)
- (D) S3Standard-InfrequentAccess(S3Standard-IA)

42. 對於存取模式未知的情況，下列哪一種 Amazon S3 儲存類別「最具成本效 益」？

- (A) S3 Standard
- (B) S3Standard-InfrequentAccess(S3Standard-IA)
- (C) S3OneZone-InfrequentAccess(S3OneZone-IA)
- (D) S3Intelligent-Tiering

43. Amazon S3 Intelligent-Tiering 儲存階層 (storage class) 提供了什麼功 能？

- (A) 透過預留儲存容量來提供付款彈性
- (B) 將資料複製到加密的AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)卷以實現長期保留
- (C) 根據存取模式變化，自動將物件在不同階層間移動以節省成本
- (D) 為資料封存提供安全、耐用且最低成本的儲存

44. 一家公司儲存大量資料，審計人員每年僅訪問兩次這些資料。公司應該使用哪一個 Amazon S3 儲存類別來以最低成本儲存這些資料？

- (A) Amazon S3 Outposts
- (B) AmazonS3GlacierInstantRetrieval

- (C) Amazon S3 Standard
- (D) AmazonS3Intelligent-Tiering

45. 以下哪些加密類型可以用來保護 Amazon S3 中靜態 (at rest) 的物件？（選兩項）

- (A) 使用AmazonS3受管加密金鑰的伺服器端加密(Server-sideencryptionwithAmazonS3managedencryptionkeys,SSE-S3)
- (B) 使用AWSKMS受管金鑰的伺服器端加密(Server-sideencryptionwithAWSKMSmanagedkeys,SSE-KMS)
- (C) TLS
- (D) SSL
- (E) TransparentDataEncryption(TDE)

46. 哪一項 AWS 服務或功能可以用來識別 Amazon S3 儲存貯體或 IAM 角色是 否已與外部實體共用？

- (A) AWS Service Catalog
- (B) AWS Systems Manager
- (C) AWS IAM Access Analyzer
- (D) AWS Organizations

47. 一家公司希望識別 (identify) 與其他 AWS 帳戶共用的 Amazon S3 儲存貯體 (buckets)。哪一 項 AWS 服務或功能可以滿足這些需求？

- (A) AWS Lake Formation
- (B) IAM credential report
- (C) Amazon CloudWatch
- (D) IAM Access Analyzer

48. 哪一項安全性服務可以在 AWS 上自動辨識並分類敏感資料或智慧財產 (intellectual property)？

- (A) Amazon GuardDuty
- (B) Amazon Macie
- (C) Amazon Inspector
- (D) AWS Shield

49. 一家公司需要在儲存在 Amazon S3 中的文件內搜尋文字內容。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) Amazon Kendra
- (B) Amazon Rekognition
- (C) Amazon Polly
- (D) Amazon Lex

50. 一家公司一直將每月報告儲存在 Amazon S3 儲存貯體中，並將報告資料匯出為逗號分隔值 (.csv) 檔案。一名開發人員希望撰寫一個簡單的查詢，能夠讀取所有這些檔案並產生一份彙總報 告。在營運負擔最小的情況下，開發人員應該使用哪一項 AWS 服務或功能來滿足這些需求？

- (A) Amazon S3 Select
- (B) Amazon Athena
- (C) Amazon Redshift
- (D) Amazon EC2

51. 一家公司希望使用程式語言來探索並分析 Amazon S3 中的資料。哪個 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) Amazon Kendra
- (B) Amazon Athena
- (C) Amazon Comprehend
- (D) Amazon SageMaker

D08 高可用與自動擴展（15 題）

52. 在設計 AWS 工作負載時，若希望即使發生元件故障仍能維持運作，哪一項是 AWS 的最佳實務？

- (A) 每季執行一次災難復原測試
- (B) 將主要元件放置在us-east-1區域(Region)
- (C) 設計為可自動容錯移轉至健康的資源
- (D) 將工作負載設計為只需在單一AmazonEC2執行個體上執行

53. 哪一個架構設計原則描述了在 AWS 雲端中，需要將相依元件之間的故障隔 離？

- (A) 使用單一大型架構設計(Monolithicdesign)
- (B) 設計以自動化(Designforautomation)
- (C) 設計單點故障(Designforsinglepointsoffailure)
- (D) 將元件鬆耦合(Looselycouplecomponents)

54. 在 AWS Cloud 中執行應用程式時，使用 Elastic Load Balancing (ELB) 負載平衡器的好處是什麼？

- (A) ELB 會自動擴展資源以滿足容量需求
- (B) ELB 可以在多個運算資源之間分配流量
- (C) ELB可以跨越多個AWS區域(Regions)
- (D) ELB可以在多個網際網路閘道(internetgateways)之間平衡流量

55. 一家電子商務公司希望在託管其網站的 Amazon EC2 執行個體之間分配流 量。哪一個 AWS 服務或資源可以滿足這些需求？

- (A) Application Load Balancer
- (B) AWS WAF
- (C) AWS CloudHSM
- (D) AWS Direct Connect

56. 一家公司可以使用哪一個 AWS 服務或資源來部署 AWS WAF 規則？

- (A) Amazon EC2
- (B) 應用程式負載平衡器(ApplicationLoadBalancer)
- (C) AWS Trusted Advisor
- (D) 網路負載平衡器(NetworkLoadBalancer)

57. 一家公司在全球多個 AWS 區域部署了一個應用程式。公司希望提升應用程式的效能與可用性。 哪個 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) AWS Global Accelerator
- (B) Amazon DataZone
- (C) AWS Cloud Map
- (D) AWS Auto Scaling

58. 以下哪一項是使用 Amazon EC2 Auto Scaling groups 在 AWS Cloud 中 進行容量擴展的方法？

- (A) 根據需求自動增加或減少EC2執行個體的數量。
- (B) 使用無伺服器(serverless)的EC2執行個體。
- (C) 根據需求自動調整EC2執行個體的大小。
- (D) 在EC2執行個體之間轉移未使用的CPU資源。

59. 一家公司希望有一個解決方案，能根據當前負載自動調整正在使用的 Amazon EC2 實例數量。 哪項 AWS 服務能滿足這些需求？

- (A) 專用主機
- (B) 配置群組
- (C) 自動擴展組
- (D) 預留實例

60. 一家公司計劃將 Amazon EC2 執行個體用作 Web 伺服器。來自世界各地的客戶都會使用這些 Web 伺服器。 大多數客戶只會在一天中的特定時段使用這些 Web 伺服器。公司應該如何部署 EC2 執行個體，才能達到最低 的營運成本？

- (A) 部署在多個AvailabilityZones（可用區域）
- (B) 部署在AutoScalinggroup（自動擴展群組）中
- (C) 部署在placementgroup（放置群組）中
- (D) 部署在privatesubnets（私有子網路）中

61. AWS 雲端中的彈性 (Elasticity) 指的是下列哪些概念？（選兩項）

- (A) AmazonEC2執行個體可以多快重新啟動
- (B) 能夠隨著需求變化來適當調整資源規模(rightsize)
- (C) AmazonEC2執行個體可使用的最大RAM容量
- (D) 隨用隨付(pay-as-you-go)的計費模式
- (E) 在需要時能夠輕鬆佈建(provision)資源的能力

62. 哪一個架構概念描述了能夠按需部署資源，並在不再需要時釋放資源的能 力？

- (A) 高可用性 (High availability)
- (B) 解耦架構(Decoupledarchitecture)
- (C) 韌性 (Resilience)
- (D) 彈性 (Elasticity)

63. 一家公司希望能自動根據需求取得資源，並在資源不再需要時釋放資源。哪 一個雲端概念描述了這種功能？

- (A) Availability（可用性）
- (B) Elasticity（彈性）
- (C) Durability（耐久性）
- (D) Reliability（可靠性）

64. 雲端運算的哪一項優勢，能讓使用者依據應用程式所承載的負載量，彈性地向上或向下調整資源規模？

- (A) 在數分鐘內全球部署(Goglobalinminutes)
- (B) 不再需要猜測容量(Stopguessingcapacity)

- (C) 受益於大規模的規模經濟(Benefitfrommassiveeconomiesofscale)
- (D) 將固定成本轉換為可變成本(Tradefixedexpenseforvariableexpense)

65. 一家公司使用 AWS Batch 同時執行數千個模擬作業。每個模擬作業都是無狀態 (stateless)、具 備容錯能力 (fault tolerant)，且最長可執行 3 小時。哪一種定價模式可以讓公司在滿足這些需 求的同時最佳化成本？

- (A) 預留執行個體 (Reserved Instances)
- (B) Spot 執行個體 (Spot Instances)
- (C) 隨用隨付執行個體(On-DemandInstances)
- (D) 專用執行個體(DedicatedInstances)

66. 一家公司希望在 AWS 上部署非容器化的 Java 網頁應用程式。公司希望使用受管服務快速部署應用程式，並 希望該服務能自動配置容量、負載平衡、擴展以及監控應用程式健康狀態。哪一個 AWS 服務能滿足這些需求？

- (A) AmazonElasticContainerService(AmazonECS)
- (B) AWS Lambda
- (C) AmazonElasticKubernetesService(AmazonEKS)
- (D) AWS Elastic Beanstalk

D09 VPC 網路（12 題）

67. 下列哪些 AWS 網路服務或功能在提供 IP 位址範圍時，可以使用 CIDR block 表示法？（選兩項）

- (A) Security groups
- (B) AmazonMachineImage(AMI)
- (C) Networkaccesscontrollist(networkACL)
- (D) AWS Budgets
- (E) AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)

68. 哪一個 AWS 服務或組件允許來自網際網路的入站流量存取 VPC？

- (A) 網際網路閘道 (Internet gateway)
- (B) NAT 閘道 (NAT gateway)
- (C) AWS WAF
- (D) VPC 對等連線 (VPC peering)

69. 哪一些 AWS 服務或功能可讓使用者將內部部署 (on-premises) 的網路連線 至 VPC？（選兩項）

- (A) AWS VPN
- (B) ElasticLoadBalancing
- (C) AWS Direct Connect
- (D) VPC peering
- (E) Amazon CloudFront

70. 哪一個 AWS 服務或功能使使用者能夠將 VPC 和內部網路連接到一個中央樞 紐？

- (A) 虛擬私人閘道(Virtualprivategateway)
- (B) AWS交通樞紐(AWSTransitGateway)
- (C) 網際網路閘道 (Internet gateway)
- (D) 客戶閘道 (Customer gateway)

71. 一家公司在私有子網路 (private subnet) 中有一個 Amazon EC2 執行個體。公司希望能主動連 線至網際網路以下載作業系統更新，同時防止來自網際網路的流量存取該EC2 執行個體。哪一項 AWS 受管服務可以實現此需求？

- (A) VPC endpoint
- (B) NAT gateway
- (C) Amazon PrivateLink
- (D) VPC peering

72. 下列哪兩項是 AWS Cloud 中網路存取控制清單 (network ACLs) 的特性？（選兩項）

- (A) 它們是無狀態的 (stateless)。
- (B) 它們是有狀態的 (stateful)。
- (C) 在允許流量之前，會評估所有規則。
- (D) 在判斷是否允許流量時，會依序處理規則，並從編號最小的規則開始。
- (E) 它們在執行個體(instance)層級運作。

73. 哪項 AWS 工具或功能可在子網路層級作為 VPC 防火牆？

- (A) 安全群組 (Security group)
- (B) 網路存取控制清單 (Network ACL)
- (C) 流量鏡像 (Traffic Mirroring)
- (D) 網際網路閘道 (Internet gateway)

74. 一家公司需要對其 VPC 進行無狀態的網路過濾。哪個 AWS 服務、工具或功 能可以滿足此需求？

- (A) AWS PrivateLink
- (B) Securitygroup（安全群組）
- (C) Networkaccesscontrollist(ACL)（網路存取控制清單）
- (D) AWS WAF

75. 一家公司希望監控是否存在設定錯誤的安全群組 (security groups)，這些安全群組允許對特定 連接埠進行不受限制的存取。以下哪一項 AWS 服務可以滿足此需求？

- (A) AWS Trusted Advisor
- (B) Amazon CloudWatch
- (C) Amazon GuardDuty
- (D) AWS Health Dashboard

76. 一家公司希望連接其支援的 AWS 服務和 VPC。公司不希望將其內部流量暴 露在公網上。哪一個 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) Amazon Inspector
- (B) AWS PrivateLink
- (C) Amazon Connect
- (D) AWS Internet Gateway

77. 哪一個 AWS 服務或功能可以提供 VPC 中網路介面入站與出站流量的日誌資 訊？

- (A) AmazonCloudWatchLogs
- (B) AWS CloudTrail

- (C) VPC流量日誌(VPCFlowLogs)
- (D) AWS身分與存取管理(AWSIdentityandAccessManagement,IAM)

78. 哪一項 AWS 服務或功能可以讓使用者擷取 VPC 中的網路流量相關資訊？

- (A) VPC Flow Logs
- (B) Amazon Inspector
- (C) VPC route tables
- (D) AWS CloudTrail

D10 資料庫 RDS、Aurora 與快取（11 題）

79. 一家公司希望在 AWS Cloud（雲端）中執行關聯式資料庫。公司希望使用一項受管服務，能夠 自動安裝資料庫並定期執行軟體更新。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) Amazon S3
- (B) Amazon RDS
- (C) AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)
- (D) Amazon DynamoDB

80. 一位使用者需要一個關聯式資料庫，但沒有資源來管理硬體、可用性與備援 (resiliency)，以及資料複寫 (replication)。哪一項 AWS 服務選項可以滿足使用者的需求？

- (A) 在AmazonElasticContainerService(AmazonECS)上執行MySQL。
- (B) 在AmazonEC2上執行MySQL。
- (C) 選擇AmazonRDSforMySQL。
- (D) 選擇AmazonElastiCacheforRedis。

81. 根據 AWS 共同責任模型 (shared responsibility model)，下列哪一項工作 是 AWS 的責任？

- (A) 為AmazonEC2執行個體套用來賓作業系統(guestoperatingsystem)的修補程式。
- (B) 提供人力資源資訊管理(HRIM)系統的監控。
- (C) 執行AmazonRDS執行個體的自動化備份。
- (D) 最佳化執行 AWS 服務的成本。

82. 一家公司在內部部署環境中使用 MariaDB 資料庫。該公司希望將資料移轉到 AWS Cloud。哪一 個 AWS 服務可以在最少的操作維運負擔下，託管此資料庫？

- (A) Amazon RDS
- (B) Amazon Neptune
- (C) Amazon S3
- (D) Amazon DynamoDB

83. Amazon RDS 的哪一項功能可自動建立主要資料庫執行個體，並將資料同步複寫至另一個可用 區 (Availability Zone) 中的執行個體？

- (A) 讀取複本 (Read replicas)
- (B) 藍綠部署(Blue/greendeployment)
- (C) Multi-AZ部署(Multi-AZdeployment)
- (D) 保留執行個體 (Reserved Instances)

84. 一家公司需要將 PostgreSQL 資料庫部署到 Amazon RDS。該資料庫必須具備高可用性 (highly available) 與容錯能力 (fault tolerant)。公司應該使用哪一個 AWS 解決方案來滿足這些需求？

- (A) 使用單一可用區域(AvailabilityZone)的AmazonRDS
- (B) AmazonRDS快照(snapshots)
- (C) 使用多個可用區域(multipleAvailabilityZones)的AmazonRDS
- (D) AWSDatabaseMigrationService(AWSDMS)

85. 以下哪一項是完全受管 (fully managed)、且與 MySQL 相容的資料庫？

- (A) Amazon S3
- (B) Amazon DynamoDB
- (C) Amazon Redshift
- (D) Amazon Aurora

86. 一家公司希望將其資料庫遷移至與 PostgreSQL 相容的受管 AWS 服務。哪兩項 AWS 服務可以滿足這些需求？（選兩項）

- (A) AmazonAthena
- (B) Amazon RDS
- (C) Amazon EC2
- (D) AmazonDynamoDB
- (E) AmazonAurora

87. 一家公司希望將其 PostgreSQL 資料庫移轉至 AWS。該公司並不頻繁使用此資料庫。在管理負擔 (management overhead) 最低的情況下，哪一項 AWS 服務或資源可以滿足這些需求？

- (A) 在AmazonEC2上執行PostgreSQL
- (B) AmazonRDSforPostgreSQL
- (C) AmazonAuroraPostgreSQL-CompatibleEdition
- (D) AmazonAuroraServerless

88. 哪一項 AWS 服務可讓公司安全地儲存並加密資料庫的密碼？

- (A) AWS Shield
- (B) AWS Secrets Manager
- (C) AWSIdentityandAccessManagement(IAM)
- (D) Amazon Cognito

89. 一家公司希望建立資料庫使用者憑證的輪替 (rotation) 排程。以下哪一項 AWS 服務可以以最少 的營運負擔 (operational overhead) 來支援此需求？

- (A) AWS Systems Manager
- (B) AWS Secrets Manager
- (C) AWS License Manager
- (D) AWS Managed Services

D11 DNS 與內容分發（11 題）

90. 一家公司正在將其公共網站遷移到 AWS。該公司希望在 AWS 上託管網站的域名。該公司應該使 用哪項 AWS 服務來滿足這項需求？

- (A) AWS Lambda
- (B) Amazon Route 53
- (C) Amazon CloudFront
- (D) AWS Direct Connect

91. 哪一個 AWS 服務提供 DNS 解析功能？

- (A) Amazon CloudFront
- (B) Amazon VPC
- (C) Amazon Route 53
- (D) AWS Direct Connect

92. 一家公司希望其 Amazon EC2 實例在高度可用的環境中運行，即使某個地理區域發生自然災害也能持續運作。哪一種方法可以達到此目標？

- (A) 在多個AWS區域使用EC2實例(UseEC2instancesinmultipleAWSRegions)
- (B) 在多個AmazonCloudFront位置使用EC2實例(UseEC2instancesinmultipleAmazonCloudFrontlocations)
- (C) 在多個邊緣位置使用EC2實例(UseEC2instancesinmultipleedgelocations)
- (D) 在AWSLocalZones使用EC2實例(UseEC2instancesinAWSLocalZones)

93. 以下哪一項 AWS 服務可讓公司將應用程式部署在接近終端使用者的位置？

- (A) Amazon CloudFront
- (B) AWS Auto Scaling
- (C) AWS AppSync
- (D) Amazon Route 53

94. 哪一項 AWS 服務使用 edge location 來快取內容？

- (A) Amazon Kinesis
- (B) AmazonSimpleQueueService(AmazonSQS)
- (C) Amazon CloudFront
- (D) Amazon Route 53

95. 一家公司希望使用 Amazon EC2 執行個體向全球各地的使用者提供靜態網站。該公司需要將使用者的延遲降 到最低。哪一種解決方案可以滿足這些需求？

- (A) 在多個邊緣位置(edgelocations)使用EC2執行個體。
- (B) 在不同AWS區域(Regions)中、但位於相同可用區域(AvailabilityZone)的EC2執行個體。
- (C) 使用AmazonCloudFront，並將EC2執行個體設定為來源(origin)。
- (D) 在不同AWS帳戶中、但位於相同可用區域(AvailabilityZone)的EC2執行個體。

96. 一家公司在 AWS 上架設了一個網站。公司希望能將該網站傳遞給全球的使用者，並為全球使用 者提供低延遲的回應時間。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) AWS CloudFormation
- (B) Amazon CloudFront
- (C) Amazon ElastiCache
- (D) Amazon DynamoDB

97. 一家公司已將多個公開應用程式部署在 Application Load Balancer 後方。公司希望提升這些應 用程式的效能。哪一個 AWS 服務可以滿足這些需求？

- (A) AWS Global Accelerator
- (B) Amazon Connect
- (C) Amazon ElastiCache
- (D) Amazon CloudWatch

98. 一家公司希望維持頻寬吞吐量，並提供比以公用網際網路為基礎的連線更一致的網路使用體驗。 公司應該選擇哪一個 AWS 服務？

- (A) AWS VPN
- (B) AWS Direct Connect
- (C) Amazon Connect
- (D) Amazon CloudFront

99. 哪一項雲端運算的優勢，使公司能夠透過 AWS 的區域 (Regions)、可用區 (Availability Zones) 和邊緣位置 (edge locations) 網路，將應用程式部署給全球使用者？

- (A) 規模經濟 (Economy of scale)
- (B) 全球覆蓋 (Global reach)
- (C) 敏捷性 (Agility)
- (D) 高可用性 (High availability)

100. 根據 AWS shared responsibility model（AWS 共同責任模型），下列哪一 項是客戶的責任？

- (A) 為 Amazon S3 基礎設施裝置套用安全修補程式
- (B) 提供 AWS 資料中心的實體安全
- (C) 為 Lambda@Edge 安裝作業系統更新
- (D) 為 IAM 使用者帳戶實作多重驗證 (MFA)