CLF-C02 模擬練習題（第二回・題目卷）

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 模擬練習 第二回 · 共 100 題（單選 88 題、複選 12 題）· 依 `meterials/` 教材（主題庫 0001–0719 與 D05～D11）的考點改寫與延伸，並避開 `clfc02_1020` 已出現的題目

> 標示「選兩項」者為複選，其餘為單選。作答完再對照 `clfc02_1021_答案卷.md`。

雲端概念、Well-Architected 與 CAF（18 題）

1. 電商網站在雙十一期間流量暴增，活動結束後流量回落。公司希望資源能隨流量自動增加與縮減，避免平日閒置浪費。這運用了雲端的哪一項特性？

- (A) 彈性（Elasticity）
- (B) 高可用性（High availability）
- (C) 規模經濟（Economies of scale）
- (D) 全球覆蓋（Global reach）

2. 公司停止自建資料中心，改用 AWS 並只為實際用量付費。從財務角度，這代表把什麼轉換成什麼？

- (A) 把雲端使用費轉換為軟體授權費
- (B) 把前期的固定（資本）支出轉換為可變支出
- (C) 把可變支出轉換為前期固定（資本）支出
- (D) 把營運支出轉換為硬體採購成本

3. 下列哪兩項是雲端運算的優勢？（選兩項）

- (A) 所有安全責任都轉移給雲端供應商
- (B) 需要在上線前先買足高峰所需的硬體
- (C) 能在數分鐘內將應用程式部署到全球多個地區
- (D) 不必再猜測所需容量，可依需求調整資源
- (E) 公司仍須自行負責資料中心的實體安全

4. 開發團隊把單體式應用程式拆成多個微服務，並以訊息佇列在服務之間傳遞資料，讓任一元件故障時不會拖垮整體。這遵循 Well-Architected 的哪項設計原則？

- (A) 將所有功能集中在單一元件
- (B) 鬆耦合（Loose coupling）
- (C) 以少量、大幅度、不頻繁的變更降低風險
- (D) 以手動方式部署以便精準控制

5. 團隊每季演練「資料庫故障後的復原程序」，並以自動化方式驗證復原結果。這主要對應 Well-Architected 的哪個支柱？

- (A) 永續性（Sustainability）
- (B) 成本最佳化（Cost optimization）
- (C) 效能效率（Performance efficiency）
- (D) 可靠性（Reliability）

6. 下列哪兩項是 AWS Well-Architected Framework 的支柱？（選兩項）

- (A) 永續性（Sustainability）
- (B) 可用性（Availability）
- (C) 可擴展性（Scalability）
- (D) 安全性（Security）
- (E) 可攜性（Portability）

7. 團隊以程式碼定義基礎架構與營運程序、記錄營運事件，並從失敗中學習改進。這些做法屬於哪個支柱的設計原則？

- (A) 效能效率（Performance efficiency）
- (B) 安全性（Security）
- (C) 可靠性（Reliability）
- (D) 營運卓越（Operational excellence）

8. 公司定期檢視帳戶，關閉未使用的資源，並依實際使用量調整執行個體大小以消除浪費。這屬於哪個支柱的實務？

- (A) 安全性（Security）
- (B) 可靠性（Reliability）
- (C) 營運卓越（Operational excellence）
- (D) 成本最佳化（Cost optimization）

9. 團隊依工作負載特性挑選最適合的執行個體與服務類型，並持續實驗新技術以維持效率。這主要強化哪個支柱？

- (A) 效能效率（Performance efficiency）
- (B) 可靠性（Reliability）
- (C) 安全性（Security）
- (D) 永續性（Sustainability）

10. 公司希望降低其工作負載對環境的影響，例如提高資源使用率、減少不必要的能源消耗。這是哪個支柱的目標？

- (A) 永續性（Sustainability）
- (B) 效能效率（Performance efficiency）
- (C) 成本最佳化（Cost optimization）
- (D) 營運卓越（Operational excellence）

11. 下列何者「不是」AWS Cloud Adoption Framework（AWS CAF）的視角（perspective）？

- (A) 平台（Platform）
- (B) 可靠性（Reliability）
- (C) 人員（People）
- (D) 治理（Governance）

12. 公司想建立機制來管理雲端財務與預算，並追蹤雲端帶來的效益。這些能力屬於 CAF 的哪個視角？

- (A) 治理（Governance）
- (B) 人員（People）
- (C) 業務（Business）
- (D) 營運（Operations）

13. 「事件與問題管理（Incident and problem management）」以及「變更與發佈管理」屬於 CAF 的哪個視角？

- (A) 營運（Operations）
- (B) 治理（Governance）
- (C) 平台（Platform）
- (D) 安全（Security）

14. 下列哪兩項是 AWS CAF「平台（Platform）」視角的能力？（選兩項）

- (A) 事件回應（Incident response）
- (B) 雲端熟練度（Cloud fluency）
- (C) 持續整合與持續交付（CI/CD）
- (D) 資料工程（Data engineering）
- (E) 效益管理（Benefits management）

15. 公司的雲端試辦專案已成功，接下來要把雲端採用擴展到更多工作負載與業務單位，並持續擴大商業效益。依 CAF 雲端轉型旅程，這屬於哪個階段？

- (A) 啟動（Launch）
- (B) 構想（Envision）
- (C) 對齊（Align）
- (D) 擴展（Scale）

16. 公司將自建的 MySQL 資料庫搬到 Amazon RDS for MySQL，只做這點小調整，不修改應用程式的核心架構。這屬於哪一種遷移策略？

- (A) 重構（Refactor）
- (B) 重新平台化（Replatform）
- (C) 淘汰（Retire）
- (D) 重新上主機（Rehost）

17. 公司把部分系統留在地端機房、部分放在 AWS，並以專用連線串接成同一個環境。這屬於哪一種部署模型？

- (A) 混合式（Hybrid）
- (B) 雲端原生（Cloud-native）
- (C) 全雲端（All-in cloud）
- (D) 全地端（On-premises）

18. 在同一個 AWS Region 內，彼此實體隔離、各自擁有獨立電力與網路，並以低延遲連線，讓應用程式可分散部署以避免單點故障的基礎架構稱為什麼？

- (A) 區域（Region）
- (B) 可用區（Availability Zone）
- (C) 邊緣位置（Edge location）
- (D) AWS Local Zone

共同責任模型（10 題）

19. 公司在 Amazon RDS 上執行資料庫。依共同責任模型，下列哪項是 AWS 的責任？

- (A) 修補資料庫執行個體底層的作業系統
- (B) 對資料庫中的資料進行分類
- (C) 設定安全群組規則以控制連入流量
- (D) 決定哪些使用者可以連線並設定資料庫帳號與權限

20. 公司使用 Amazon S3 儲存客戶資料。依共同責任模型，下列哪項是客戶的責任？

- (A) 維護 S3 服務背後的基礎設施與網路
- (B) 管理資料中心的實體存取
- (C) 維護 S3 底層的儲存硬體
- (D) 設定 bucket policy 與 IAM 權限，決定誰可以存取物件

21. 公司使用 AWS Lambda 執行應用程式。依共同責任模型，下列哪項是 AWS 的責任？

- (A) 為函數設定最小權限的 IAM 執行角色
- (B) 決定函數所處理資料的分類與加密方式
- (C) 撰寫並維護函數程式碼
- (D) 管理與修補執行 Lambda 函數的底層伺服器與作業系統

22. 下列哪一項屬於 AWS 與客戶之間的「共同控制（shared controls）」？

- (A) 資料中心的實體與環境控制
- (B) 安全意識與訓練（AWS 訓練自己的員工，客戶訓練自己的員工）
- (C) 虛擬化層（hypervisor）的維護
- (D) 客戶資料的分類與存取控制

23. 在 Amazon EC2 上，下列哪兩項是客戶的責任？（選兩項）

- (A) 管理 IAM 使用者與權限
- (B) 維護資料中心的空調與電力
- (C) 維護 hypervisor
- (D) 設定安全群組（Security groups）
- (E) 更換故障的實體硬碟

24. 下列哪兩項是 AWS 的責任？（選兩項）

- (A) 維護運算、儲存、資料庫與網路的實體硬體
- (B) 修補客戶 EC2 上的來賓作業系統
- (C) 維護 Regions、可用區與邊緣位置的運作
- (D) 對客戶資料進行分類
- (E) 設定客戶的防火牆規則

25. 「AWS 負責雲端本身的安全（Security OF the cloud）」。下列哪項「不在」AWS 的這個責任範圍內？

- (A) 客戶自行建立的 IAM 政策是否符合最小權限
- (B) 運行 AWS 服務的實體硬體
- (C) 資料中心的實體設施
- (D) AWS 全球網路基礎設施

26. 在下列服務中，客戶需要管理的範圍「最大」（包含作業系統層）的是哪一個？

- (A) Amazon DynamoDB
- (B) Amazon EC2
- (C) Amazon S3
- (D) AWS Lambda

27. 公司在 EC2 執行個體上自行安裝 MySQL。下列哪項是客戶的責任？

- (A) 實體主機硬體的維護
- (B) 資料庫的備份、軟體修補與高可用設計
- (C) Hypervisor 的更新
- (D) 資料中心的電力供應

28. 稽核員詢問資料中心的門禁與監視是否符合規範。依共同責任模型，客戶可以「繼承（inherit）」下列哪種來自 AWS 的控制？

- (A) 來賓作業系統的修補
- (B) 組態管理
- (C) 應用程式層的存取控制
- (D) 實體與環境控制

安全、身分、合規與監控（18 題）

29. 公司要保護 AWS 帳戶的根使用者（root user）。下列哪項做法最符合最佳實務？

- (A) 與管理團隊共用 root 密碼以便備援
- (B) 讓 root 使用者使用簡單密碼以方便登入
- (C) 為 root 使用者啟用 MFA，日常工作改用 IAM 身分，並避免建立 root 存取金鑰
- (D) 為 root 使用者建立存取金鑰供 CLI 使用

30. 部署在 AWS Lambda 的函數需要將結果寫入 S3 bucket。依最佳實務，應如何授予權限？

- (A) 將 IAM 使用者的存取金鑰寫入函數程式碼
- (B) 把金鑰存放在公開存取的設定檔
- (C) 將 S3 bucket 設為公開可寫入
- (D) 為函數指派具備所需最小權限的 IAM 執行角色（execution role）

31. 員工希望以公司現有帳密登入一次，就能存取 AWS Organizations 中的多個帳戶與多個商務應用程式。哪項服務最適合？

- (A) AWS Security Token Service（AWS STS）
- (B) Amazon Cognito
- (C) AWS IAM Identity Center
- (D) AWS Key Management Service（AWS KMS）

32. 公司開發行動 App，希望終端消費者可以註冊、登入，並使用社群帳號登入。應使用哪項服務？

- (A) AWS Organizations
- (B) AWS Directory Service
- (C) Amazon Cognito
- (D) AWS IAM Identity Center

33. 集團希望限制成員帳戶「最多能使用哪些服務與動作」，即使帳戶內的管理員也不能超出這個範圍。應使用什麼？

- (A) VPC Flow Logs
- (B) AWS Organizations 的服務控制政策（SCP）
- (C) 安全群組（Security group）
- (D) IAM 使用者群組

34. 關於安全群組（Security group）的描述，下列哪兩項正確？（選兩項）

- (A) 作用在執行個體（網路介面）層級
- (B) 可以設定明確的「拒絕」規則
- (C) 作用在子網路層級
- (D) 是無狀態（stateless）的防火牆
- (E) 具狀態（stateful）：允許的連入流量，其回應流量會自動被允許

35. 位於 ALB 前端的網站遭受大量來自特定 IP 的惡意請求，公司想依請求速率自動封鎖來源並阻擋常見的網頁攻擊。應使用什麼？

- (A) AWS WAF
- (B) AWS KMS
- (C) AWS Shield Standard
- (D) Amazon Macie

36. 所有 AWS 客戶都會自動獲得、無需額外付費的 DDoS 防護是什麼？

- (A) Amazon GuardDuty
- (B) AWS WAF
- (C) AWS Shield Advanced
- (D) AWS Shield Standard

37. 公司想持續分析 CloudTrail 事件、VPC Flow Logs 與 DNS 查詢日誌，自動偵測異常行為與潛在威脅。應啟用哪項服務？

- (A) Amazon GuardDuty
- (B) AWS Artifact
- (C) Amazon Inspector
- (D) AWS Config

38. 安全團隊需要自動掃描 Amazon ECR 中的容器映像與 Lambda 函數，找出軟體弱點。應使用哪項服務？

- (A) Amazon Macie
- (B) AWS Shield
- (C) Amazon Cognito
- (D) Amazon Inspector

39. GuardDuty 發出安全發現後，分析師想視覺化關聯相關資源與活動，快速找出根本原因。應使用哪項服務？

- (A) Amazon Detective
- (B) AWS Config

- (C) AWS Artifact
- (D) Amazon Macie

40. 法規要求公司必須擁有「專屬、單一租戶」的硬體安全模組（HSM）來產生並保管加密金鑰。應使用什麼？

- (A) AWS KMS 的 AWS 受管金鑰
- (B) AWS Secrets Manager
- (C) AWS CloudHSM
- (D) AWS Certificate Manager

41. 公司希望資料庫密碼能被安全儲存並「自動輪換」，避免在應用程式中硬編碼。應使用什麼？

- (A) Amazon Macie
- (B) AWS Artifact
- (C) AWS CloudTrail
- (D) AWS Secrets Manager

42. 公司要為網站啟用 HTTPS，需要佈建、部署並自動續約 SSL/TLS 憑證。應使用哪項服務？

- (A) Amazon Inspector
- (B) AWS KMS
- (C) AWS Certificate Manager（ACM）
- (D) AWS Shield

43. 公司希望持續蒐集證據，自動化評估 AWS 使用狀況是否符合法規框架，以簡化稽核準備。應使用哪項服務？

- (A) Amazon Inspector
- (B) AWS Artifact
- (C) AWS Audit Manager
- (D) AWS Trusted Advisor

44. 下列哪兩項符合 IAM 的最佳實務？（選兩項）

- (A) 多人共用同一組存取金鑰
- (B) 將存取金鑰寫入原始碼
- (C) 定期輪換存取金鑰
- (D) 為所有使用者授予管理員權限
- (E) 為使用者啟用 MFA

45. 公司想對自己帳戶中的 Amazon EC2 執行個體進行滲透測試。依 AWS 政策，下列說法何者正確？

- (A) 一律必須事先取得 AWS 書面核准
- (B) 對政策允許的服務（如 EC2、RDS）進行測試，不需事先向 AWS 申請核准
- (C) 不允許對任何 AWS 資源進行滲透測試
- (D) 僅 Enterprise Support 客戶可以進行

46. 營運團隊希望為 EC2 的 CPU 使用率設定告警，超過門檻時自動通知，並可觸發 Auto Scaling。應使用哪項服務？

- (A) AWS Config
- (B) AWS CloudTrail
- (C) Amazon CloudWatch
- (D) AWS Artifact

運算、容器、無伺服器與開發工具（15 題）

47. 每當使用者上傳圖片到 S3，就要自動產生縮圖，工作量不固定，且公司不想管理伺服器。最適合的服務是什麼？

- (A) Amazon RDS
- (B) Amazon EC2
- (C) AWS Lambda
- (D) AWS Snowball Edge

48. 公司已在地端使用 Kubernetes，想在 AWS 上由 AWS 管理 Kubernetes 控制平面。應選擇哪項服務？

- (A) Amazon EKS
- (B) Amazon Lightsail
- (C) AWS Lambda
- (D) Amazon ECS

49. 團隊需要私有的儲存庫來保存與管理 Docker 容器映像。應使用哪項服務？

- (A) AWS Config
- (B) Amazon ElastiCache
- (C) AWS CloudFormation
- (D) Amazon ECR

50. 個人開發者想以固定低月費、簡單介面快速架設 WordPress 網站，使用預先設定好的虛擬私有伺服器。應選擇哪項服務？

- (A) AWS Outposts
- (B) Amazon Redshift
- (C) Amazon Lightsail
- (D) AWS Batch

51. 公司需要把多個 Lambda 函數與其他服務串成具有分支、重試與錯誤處理的視覺化工作流程。應使用哪項服務？

- (A) AWS Step Functions
- (B) Amazon SQS
- (C) Amazon Route 53
- (D) AWS Batch

52. 公司的軟體需要依「實體核心／插槽」授權（BYOL），必須使用實體伺服器。應選擇哪種 EC2 採購選項？

- (A) Dedicated Hosts
- (B) Compute Savings Plans
- (C) 一般的 On-Demand Instances
- (D) Spot Instances

53. 公司承諾 1 年內每小時固定花費一定金額的運算用量，希望折扣能同時適用 EC2、Fargate 與 Lambda。應選擇什麼？

- (A) Compute Savings Plans
- (B) Spot Instances
- (C) Standard Reserved Instances
- (D) EC2 Instance Savings Plans

54. Spot Instances 在 AWS 需要回收容量時，通常會在中斷前提供多久的通知？

- (A) 約 1 小時
- (B) 約 2 分鐘
- (C) 不會事先通知
- (D) 約 30 秒

55. 下列哪兩項工作負載適合使用 Spot Instances？（選兩項）

- (A) 不可中斷的付款交易系統
- (B) 無狀態且可容忍中斷的測試或 CI 工作
- (C) 必須保證容量的授權綁定伺服器
- (D) 需要持續 24x7 不中斷的正式環境資料庫
- (E) 可隨時中斷、可重試的大規模批次資料處理

56. 需要依 URL 路徑或主機名稱，將 HTTP/HTTPS 請求路由到不同的目標群組。應使用哪種負載平衡器？

- (A) Gateway Load Balancer（GWLB）
- (B) Amazon CloudFront
- (C) Network Load Balancer（NLB）
- (D) Application Load Balancer（ALB）

57. 管理者想對數百台 EC2 集中執行修補、收集軟體清單並遠端執行指令，而不必開放 SSH 連入。應使用哪項服務？

- (A) AWS Config
- (B) AWS Systems Manager
- (C) AWS Artifact
- (D) AWS Shield

58. 團隊想自動化「原始碼 → 建置 → 測試 → 部署」的完整持續交付流程，並編排各個階段。應使用哪項服務？

- (A) AWS Snowball Edge
- (B) AWS CloudTrail
- (C) Amazon Macie
- (D) AWS CodePipeline

59. 前端需要透過受控、可限流的 REST API 呼叫後端 Lambda 函數。應使用哪項服務？

- (A) Amazon API Gateway
- (B) AWS Snowball
- (C) AWS Glue

- (D) Amazon Macie

60. 公司想每天凌晨 2 點自動觸發一個 Lambda 函數，並可依 AWS 服務事件觸發其他動作。應使用哪項服務？

- (A) Amazon Macie
- (B) AWS Artifact
- (C) AWS Shield
- (D) Amazon EventBridge

61. 訂單服務需要把一則「訂單成立」訊息同時推播給多個訂閱者（電子郵件、SQS 佇列、Lambda）。應使用哪項服務？

- (A) Amazon SQS
- (B) AWS Step Functions
- (C) Amazon SNS
- (D) Amazon CloudFront

儲存、資料庫、分析與遷移（15 題）

62. 公司需保存稽核資料 7 年，幾乎不會讀取，可接受 12 小時以上才能取回，希望成本最低。應選擇哪個 S3 儲存類別？

- (A) S3 Standard-IA
- (B) S3 Standard
- (C) S3 Intelligent-Tiering
- (D) S3 Glacier Deep Archive

63. 資料的存取模式難以預測，公司不想自行判斷何時調整儲存層級，希望系統自動依存取頻率搬移資料以最佳化成本。應選擇什麼？

- (A) S3 One Zone-IA
- (B) S3 Intelligent-Tiering
- (C) S3 Glacier Deep Archive
- (D) S3 Standard

64. 使用者誤覆寫或誤刪 S3 物件後，公司希望能還原先前的版本。應啟用什麼？

- (A) S3 Inventory
- (B) S3 Requester Pays
- (C) S3 Transfer Acceleration
- (D) S3 Versioning

65. 下列哪兩項可以降低 Amazon S3 的儲存成本？（選兩項）

- (A) 把不常存取的資料放在 S3 Standard-IA
- (B) 所有資料一律使用 S3 Standard
- (C) 開啟 Versioning 並永久保留所有舊版本
- (D) 使用生命週期規則（Lifecycle）把較少存取的資料轉入更便宜的儲存類別
- (E) 啟用 Transfer Acceleration 以降低儲存費

66. 多台 Linux EC2 需要同時掛載並共用同一個可彈性擴充的檔案系統（NFS）。應使用哪項服務？

- (A) Amazon EFS
- (B) Amazon S3 Glacier
- (C) EC2 Instance store
- (D) Amazon EBS

67. 下列哪一種儲存屬於暫時性（ephemeral）儲存，資料不會在執行個體停止或終止後保留？

- (A) Amazon S3
- (B) 附加在 EC2 上的 EBS 資料磁碟區（預設設定）
- (C) Amazon EFS
- (D) EC2 Instance store

68. 公司要用單一服務集中定義並自動化備份政策，涵蓋 EBS、RDS、EFS 與 DynamoDB。應使用哪項服務？

- (A) AWS Backup
- (B) AWS DataSync
- (C) AWS Storage Gateway
- (D) AWS Snowball

69. 電商資料庫的讀取請求遠多於寫入，造成主要資料庫過載。若要分攤「讀取」流量，應採用什麼做法？

- (A) 使用 AWS Direct Connect
- (B) 只建立資料庫快照並存放在 S3
- (C) 建立 RDS 讀取複本（Read replica）
- (D) 改用 Route 53 加權路由

70. 公司想要與 MySQL、PostgreSQL 相容、效能更高，資料自動在多個可用區保存多份副本，且儲存會自動擴展。應選擇哪項服務？

- (A) Amazon DocumentDB
- (B) Amazon Redshift
- (C) Amazon Aurora
- (D) Amazon DynamoDB

71. 應用程式頻繁讀取相同的熱門資料，公司希望以微秒級延遲降低資料庫負載。應選擇哪項服務？

- (A) Amazon S3 Glacier
- (B) Amazon Redshift
- (C) AWS DataSync
- (D) Amazon ElastiCache

72. 公司要即時收集並處理大量點擊流（clickstream）串流資料。應選擇哪項服務？

- (A) Amazon Redshift
- (B) Amazon Kinesis Data Streams
- (C) Amazon QuickSight
- (D) AWS Glue

73. 公司需要對大量日誌與文件進行全文檢索與日誌分析，並搭配儀表板。應選擇哪項服務？

- (A) Amazon Timestream

- (B) Amazon Neptune
- (C) Amazon OpenSearch Service
- (D) Amazon RDS

74. 公司要將 Oracle 資料庫遷移到 Amazon Aurora PostgreSQL（異質遷移）。需要使用哪兩項工具？（選兩項）

- (A) AWS Schema Conversion Tool（AWS SCT）
- (B) AWS Snowcone
- (C) AWS DataSync
- (D) AWS Database Migration Service（AWS DMS）
- (E) AWS Transfer Family

75. 石油鑽井平台的網路頻寬低且經常中斷，公司需要在現場執行運算與儲存，之後再將資料以實體方式送回 AWS。應選擇哪項服務？

- (A) AWS Site-to-Site VPN
- (B) AWS Direct Connect
- (C) AWS Snowball Edge
- (D) Amazon CloudFront

76. 合作夥伴只支援 SFTP，公司希望他們繼續以 SFTP 上傳檔案，檔案實際存放在 Amazon S3，且服務由 AWS 託管。應使用哪項服務？

- (A) AWS DataSync
- (B) AWS Snowball Edge
- (C) Amazon FSx
- (D) AWS Transfer Family

AI／ML 服務（4 題）

77. 電商平台要自動偵測使用者上傳圖片中的不當內容並辨識物件。應使用哪項服務？

- (A) Amazon Comprehend
- (B) Amazon Polly
- (C) Amazon Rekognition
- (D) Amazon Transcribe

78. 客服中心要把通話錄音自動轉成逐字稿。應使用哪項服務？

- (A) Amazon Textract
- (B) Amazon Rekognition
- (C) Amazon Transcribe
- (D) Amazon Polly

79. 公司想透過 API 使用多家供應商的基礎模型（Foundation Models）來建置生成式 AI 應用，且不想管理基礎設施。應使用哪項服務？

- (A) AWS Glue
- (B) Amazon Bedrock
- (C) Amazon Macie

- (D) Amazon Athena

80. 資料科學團隊要建置、訓練並部署自己的機器學習模型。應使用哪項服務？

- (A) AWS Glue
- (B) Amazon QuickSight
- (C) Amazon SageMaker
- (D) Amazon Macie

網路、混合雲與全球基礎架構（8 題）

81. Amazon CloudFront 會把內容快取在全球哪種位置，讓使用者就近取得？

- (A) 區域（Regions）
- (B) 邊緣位置（Edge locations）
- (C) 可用區（Availability Zones）
- (D) AWS Outposts

82. 主要網站失效時，希望 DNS 自動把使用者導向備援站台。應使用 Route 53 的哪種路由政策？

- (A) 加權路由（Weighted routing）
- (B) 容錯移轉路由（Failover routing）
- (C) 地理位置路由（Geolocation routing）
- (D) 延遲路由（Latency routing）

83. 私有子網路中的 EC2 需要存取 S3，但流量不能經過公共網際網路。應使用什麼？

- (A) VPC 閘道端點（Gateway endpoint）
- (B) 網際網路閘道（Internet gateway）
- (C) Amazon CloudFront
- (D) 彈性 IP（Elastic IP）

84. 私有子網路中的 EC2 需要連到網際網路下載更新，但不允許外部主動連入。應使用什麼？

- (A) 安全群組（Security group）
- (B) NAT gateway
- (C) 將子網路路由直接指向網際網路閘道
- (D) VPC 對等連線（VPC peering）

85. 下列哪兩項可建立地端網路與 AWS VPC 之間的連線？（選兩項）

- (A) Amazon CloudFront
- (B) NAT gateway
- (C) AWS Direct Connect
- (D) AWS Site-to-Site VPN
- (E) Amazon Route 53

86. 業者要開發 5G 行動應用，需要把運算部署在電信業者的 5G 網路邊緣以取得超低延遲。應使用哪項服務？

- (A) AWS Direct Connect
- (B) AWS Wavelength

- (C) AWS Snowball
- (D) AWS Transit Gateway

87. 如何判斷一個子網路是「公共子網路（public subnet）」？

- (A) 其路由表中有指向網際網路閘道（IGW）的路由
- (B) 子網路套用了網路 ACL
- (C) 子網路中沒有任何安全群組
- (D) 子網路名稱含有 "public"

88. 遊戲後端需要處理極高流量的 TCP/UDP 連線、超低延遲，並希望擁有固定的靜態 IP。應使用哪種負載平衡器？

- (A) AWS WAF
- (B) Application Load Balancer（ALB）
- (C) Amazon CloudFront
- (D) Network Load Balancer（NLB）

計費、定價與支援（12 題）

89. 財務主管想檢視過去 12 個月的成本趨勢並預測未來支出。應使用哪項工具？

- (A) AWS Pricing Calculator
- (B) AWS CloudTrail
- (C) AWS Cost Explorer
- (D) AWS Trusted Advisor

90. 公司想自動偵測非預期的成本飆升（異常支出）並收到通知。應使用哪項服務？

- (A) AWS Artifact
- (B) AWS Compute Optimizer
- (C) AWS Cost Anomaly Detection
- (D) Amazon Inspector

91. 公司在部署前，想為新架構估算每月預估成本。應使用哪項工具？

- (A) AWS Budgets
- (B) AWS Pricing Calculator
- (C) AWS CloudTrail
- (D) AWS Cost Explorer

92. 公司需要 24x7 以電話、聊天與電子郵件聯絡雲端支援工程師，並希望使用完整的 Trusted Advisor 檢查項目。最低需要哪個支援方案？

- (A) Developer Support
- (B) Basic Support
- (C) Business Support
- (D) Enterprise Support

93. 下列哪一項是 AWS Developer Support 的特性？

- (A) 24x7 電話支援
- (B) 營業時間內可透過電子郵件聯絡 Cloud Support Associates
- (C) 指定專屬的技術客戶經理（TAM）
- (D) 支援專屬管家（Concierge）

94. 公司需要專屬的技術客戶經理（TAM）協助監控與最佳化工作負載。哪個支援方案包含此服務？

- (A) Basic Support
- (B) Developer Support
- (C) Enterprise Support
- (D) Business Support

95. 公司採用 1 年期預留執行個體，但期間可能需要更換執行個體家族或作業系統。應選擇哪種方案？

- (A) Convertible Reserved Instances
- (B) On-Demand Instances
- (C) Spot Instances
- (D) Standard Reserved Instances

96. 下列哪項資料傳輸通常「不會」產生費用？

- (A) 從 EC2 傳送到網際網路（出站）
- (B) 在不同 Region 之間複寫資料
- (C) 同一 Region 內，從 Amazon S3 傳到 Amazon EC2
- (D) 在不同可用區之間傳輸資料

97. 下列哪兩項會影響 Amazon S3 的費用？（選兩項）

- (A) 儲存貯體（bucket）的數量
- (B) 請求（GET、PUT 等）的次數
- (C) 物件檔名的長度
- (D) 帳戶中 IAM 使用者的數量
- (E) 儲存的資料量

98. AWS Lambda 的計費方式為何？

- (A) 依 IAM 角色的數量計費
- (B) 依預留的 vCPU 每小時固定計費
- (C) 依部署套件檔案的大小計費
- (D) 依請求次數與函數執行時間（含配置記憶體）計費

99. 公司希望依最佳實務快速建立並治理多帳戶環境（landing zone），並自動套用護欄。應使用哪項服務？

- (A) AWS Trusted Advisor
- (B) AWS Config
- (C) AWS Control Tower
- (D) AWS Service Catalog

100. 財務團隊想在「預估」本月支出將超過預算時就收到通知，而不是等到實際超標。應使用哪項服務？

- (A) AWS Budgets（預估值警示）

- (B) AWS Artifact
- (C) AWS Cost and Usage Report
- (D) Amazon Inspector