

## RESULTADO EXPOSICION A METALES

Medicina del Trabajo : **Vina del Mar**

**Próximo Control 02/2010, en caso de mantener exposición al riesgo**

Rut Paciente : 7557132 - 1 Edad: 53 Años

El EXPOSICION A METALES realizado al Sr.(a) :

LEONARDO SERGIO SILVA ROJAS

de la Empresa CORPORACION NACIONAL DEL COBRE CHILE

**CÓPIA EMPRESA**

el día 06/08/2009 ha permitido concluir lo siguiente :

**No demuestra evidencia de enfermedad profesional**

en el cargo de : JEFE AREA TECNICA

con exposición a los siguientes riesgos :

ARSENICO

PLOMO

SELENIO

Observación :

Ex. Arsenico en orina : 47 ug/g Creatinina  
Valor normal menor a 220 ug/ g Creatinina  
Ex. Plomo en sangre : 5 ug/g100mL  
Valor normal menor a 40 ug/g100mL  
Ex Selenio en orina : No se detecta  
Valor normal menor a 100 ug/g Creatinina

### **Medidas de Protección General :**


SE RECOMIENDA EL CORRECTO USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN RECOMENDACIONES INDICADAS EN INFORME DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y/O HIGIENE OCUPACIONAL.

DAR ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE PERSONAL (UÑAS CORTAS, LAVADO DE MANOS ANTES DE COMER, DUCHA DESPUÉS DEL TRABAJO, EN CASO DE VARON AFEITADO ADECUADO). NO FUMAR, NO MASTICAR CHICLE, NO COMER NI BEBER LÍQUIDOS EN SU PUESTO DE TRABAJO, COMER SOLO EN LUGARES HABILITADOS PARA ESTE FIN.

### **Plan y Tratamiento :**

Control examen Selenio anual.

Atentamente,

  
MUTUAL DE SEGURIDAD C.C.H.C.  
MEDICINA DEL TRABAJO  
Limache # 1300  
Viña del Mar

Dr.(a):



**Enzo Faccilongo Forno**

Esta Información no podrá ser entregada a terceras personas, sin el consentimiento expreso y escrito del trabajador, en cumplimiento de la Ley 19.628. ( Instrucción MI G.O. N° 187/99 )

**La adulteración o falsificación de este certificado y el uso de un certificado falso, es un "DELITO" penado por la Ley, descrito en los artículos 193, 197, 198 del Código Penal.**