



Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Ciências Aplicadas

Wilmer Darío Urango Narváez

**OTIMIZAÇÃO DA RECEITA NO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS: UM ESTUDO
BASEADO EM MODELOS DE DEMANDA
INDEPENDENTE E COMPORTAMENTAL**

Limeira
2025



Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Ciências Aplicadas

Wilmer Darío Urango Narváez

**OTIMIZAÇÃO DA RECEITA NO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS: UM ESTUDO
BASEADO EM MODELOS DE DEMANDA
INDEPENDENTE E COMPORTAMENTAL**

**OPTIMIZATION OF REVENUE IN PASSENGER RAIL
TRANSPORTATION: A STUDY BASED ON
INDEPENDENT AND BEHAVIORAL DEMAND MODELS**

Qualificação apresentada à Faculdade de Ciências Aplicadas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestrado em Engenharia de Produção e de Manufatura. Área de concentração: Pesquisa Operacional e Gestão de Processos.

Orientador: Prof. Dr. Diego Jacinto Fiorotto

Co-orientador: Dr(a). Karim Perez Martínez

Este exemplar corresponde à versão final da dissertação defendida pelo aluno Wilmer Darío Urango Narváez, e orientado pelo Prof. Diego Jacinto Fiorotto.

Limeira
2025



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Faculdade de Ciências Aplicadas

Wilmer Darío Urango Narváez

**OTIMIZAÇÃO DA RECEITA NO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS: UM ESTUDO
BASEADO EM MODELOS DE DEMANDA
INDEPENDENTE E COMPORTAMENTAL**

**OPTIMIZATION OF REVENUE IN PASSENGER RAIL
TRANSPORTATION: A STUDY BASED ON
INDEPENDENT AND BEHAVIORAL DEMAND MODELS**

Dissertação apresentada a Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção e Manufatura na área de Pesquisa Operacional e Gestão de Processos

Banca Examinadora

Prof. Dr. Diego Jacinto Fiorotto
UNICAMP - Limeira

Prof. Dra. Priscila Rampazzo
UNICAMP - Limeira

Prof. Dr. Luciano Costa
UFPB - Paraíba

**LIMEIRA-SP
06 de junho 2025**

¹ A Ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertação/Tese e na Secretaria do Programa da Unidade.

Agradecimientos

A Dios, por bendecirme cada día, por poner en mi vida a las personas adecuadas y darme la sabiduría de tomar buenas decisiones.

A mi madre, Saudith Narváez, por cada consejo, por confiar en mí en cada decisión que he tomado hasta este punto y por su ayuda incondicional; a mi padre, Walter Urango, por su fuerza y ejemplo, que me enseñaron a ser un hombre de bien y de buenos principios; a mis hermanos, Yeiner y Steven Urango, por su apoyo y motivación que me dieron en cada instante.

A mi esposa, Edith Gonzalez, por estar junto a mí en cada paso, por ayudarme en cada momento y por ser uno de mis motores para seguir adelante en esos tiempos difíciles.

A mi hijo, Johan Urango, que, aunque recién nacido, ya es la mayor motivación para continuar luchando en esta vida.

A mi orientador, Diego Jacinto Fiorotto, por todo su tiempo, ayuda y dedicación para llevar a cabo este objetivo, no solo en la parte académica, sino también en la parte personal.

A Karim Perez Martínez, quien confió en mí y me hizo parte de este mundo del revenue management.

A la CAPES por patrocinar financieramente tanto mi investigación como mi sostenimiento aquí en Brasil.

Y, en general, a todos mis amigos que en cierto punto fueron una ayuda en cada uno de los pasos de este proceso.

Esta dissertação aborda o problema de **revenue management** no transporte ferroviário de passageiros, onde a capacidade de assentos é perecível e a demanda apresenta substituição entre tarifas e variação temporal. O problema central consiste em decidir, para cada origem-destino, **tipo** de assento e período de reserva, quantos assentos de cada classe devem ser protegidos (reservas) e quantos devem ser liberados para venda (autorizações) em um trem de passageiros, considerando que os clientes podem **substituir tarifas**, que os assentos não vendidos se perdem e que a empresa pode impor restrições operacionais, como **fulfillment over periods ou skip-lagging**.

O **vazio** identificado na literatura é a ausência de modelos que apliquem simultaneamente a modelagem baseada em transporte de veículos e fluxo em redes ao problema em questão. Para preencher essa lacuna, foram formulados **dezesesseis modelos** de programação linear inteira mista, que, além da abordagem matemática mencionada, combinam dois enfoques de demanda (independente e comportamental) com políticas de autorizações de vendas de assentos estáticas e dinâmicas, incorporando também as restrições operacionais de **fulfillment e skip-lagging**. Os modelos foram implementados no **Gurobi** e avaliados com dez instâncias reais de uma empresa canadense, analisando tempos de computação, receitas totais, cobertura da demanda e a estrutura unimodular das matrizes.

Os resultados mostram que as autorizações dinâmicas recuperam grande parte da receita perdida devido à imposição de restrições operacionais, enquanto a demanda comportamental reflete melhor o comportamento real de compra sem penalizar o desempenho computacional. Conclui-se que a integração da escolha do passageiro, o controle dinâmico de inventário e as regras empresariais oferece uma ferramenta rigorosa e aplicável para a tomada de decisões táticas e estratégicas na gestão de receitas ferroviárias.

Palavras-chaves: Gestão da Receita, Demanda Comportamental, Transporte Ferroviário de Passageiros, Programação Inteira Mista.

This dissertation addresses the problem of revenue management in passenger rail transportation, where seat capacity is perishable and demand exhibits both fare substitution and temporal variation. The core issue lies in deciding, for each origin-destination pair, seat type, and reservation period, how many seats of each class should be protected (reservations) and how many should be released for sale (authorizations) on a passenger train, considering that customers may substitute between fare options, unsold seats are lost, and the company may impose operational constraints such as fulfillment over periods or skip-lagging.

The gap identified in the literature is the absence of models that simultaneously apply vehicle routing and network flow-based modeling to the problem at hand. To fill this gap, sixteen mixed-integer linear programming models were formulated, which, in addition to the aforementioned mathematical approach, combine two demand perspectives (independent and behavioral) with both static and dynamic seat sale authorization policies, also incorporating the operational constraints of fulfillment and skip-lagging. The models were implemented in Gurobi and evaluated using ten real-world instances from a Canadian company, analyzing computational times, total revenue, demand coverage, and the unimodular structure of the matrices.

The results show that dynamic authorizations recover a significant portion of the revenue lost due to the imposition of operational constraints, while behavioral demand better reflects real purchasing behavior without penalizing computational performance. It is concluded that the integration of passenger choice, dynamic inventory control, and business rules provides a rigorous and applicable tool for tactical and strategic decision-making in rail revenue management.

Keywords: Revenue Management, Behavioral Demand, Passenger Rail Transportation, Mixed Integer Programming.

Lista de Figuras

1.1	Representação de viagem	11
1.2	Representação de trechos	12
1.3	Representação de itinerários	12
1.4	Representação do horizonte de reserva	13
1.5	Classes de autorização	13
1.6	Representação de demanda comportamental	14
1.7	Representação de demanda independente	14
4.1	Versão gráfica simples do Problema de Transporte Ferroviário de Passageiros	44
4.2	Solução factível para o problema simplificado	45
4.3	Exemplo de nesting para o trecho $E_1 - E_2$ e tipo de assento P	48
4.4	Exemplo cálculo da variável β para o trecho $E_1 - E_2$, um período e um tipo de assento	50
4.5	Exemplo: Tipos de Demanda	55
4.6	Exemplo: demanda comportamental para a classe c_1	56
4.7	Exemplo: demanda comportamental para a classe c_2	56
4.8	Exemplo: demanda comportamental para a classe c_3	57
4.9	Exemplo: demanda comportamental total potencial	57
5.1	Porcentagem de demanda aproveitada (%)	81
5.2	Tempos de criação, em segundos, de cada modelo para cada instância	82
5.3	Tempos de solução, em segundos, de cada modelo para cada instância	83

Lista de Tabelas

2.1	Resumo dos trabalhos revisados	37
3.1	Resumo das instâncias utilizadas no experimento	39
3.2	Descrição dos modelos matemáticos propostos	41
5.1	Valores ótimos e variações em função do modelo Basic_Independ_Est para o abordaje de demanda independente com autorizações estáticas.	76
5.2	Valores ótimos e variações em função do modelo Basic_Comporta_Est para o abordaje de demanda comportamental com autorizações estáticas.	76
5.3	Valores ótimos e variações em função do modelo Basic_Independ_Din para o abordaje de demanda independente com autorizações dinâmicas.	76
5.4	Valores ótimos e variações em função do modelo Basic_Comporta_Din para o abordaje de demanda comportamental com autorizações dinâmicas.	77
5.5	Resultados ótimos de cada modelo para cada instância	78
5.6	Comparação das variações das diferenças dos modelos completos para a instância Inst1	79
5.7	Distribuição de combinações por instância	79
5.8	Quantidade de soluções ótimas para cada modelo e instância	80
5.9	Nós explorados pelo solver para encontrar a solução ótima	83
5.10	Modelos não unimodulares para cada instância	85

1	Introdução	11
1.1	Conceitos básicos	11
1.2	Visão geral da pesquisa	15
2	Revisão da literatura	18
2.1	Fundamentos de Revenue Management (RM)	18
2.1.1	Definição e importância	18
2.1.2	Histórico e evolução	19
2.2	Transporte Ferroviário de Passageiros	22
2.2.1	Áreas de pesquisa	22
2.2.2	Controle de inventário	24
2.2.3	Modelagem da demanda	26
2.3	Aplicação de RM ao transporte ferroviário de passageiros	27
2.4	Outras aplicações industriais de RM	30
2.4.1	Aviação	31
2.4.2	Hotelaria	34
2.5	Contextualização desta pesquisa	37
3	Metodologia	39
3.1	Instâncias	39
3.2	Modelos Matemáticos	40
3.3	Ferramentas e ambiente computacional	40
3.4	Métricas de Avaliação	41
4	Modelagem matemática	42
4.1	Descrição do problema	42
4.2	Formulação matemática	44
4.3	Primeira abordagem: modelo baseado em demanda independente e autorizações estáticas	46
4.3.1	Modelo básico independente-estático	46
4.3.2	Modelo fulfillments over periods independente-estático	49
4.3.3	Modelo skip lagging independente-estático	52

4.3.4	Modelo completo independente-estático	54
4.4	Segunda abordagem: modelos baseados em demanda comportamental e autoriza- ções estáticas	55
4.4.1	Modelo básico comportamental-estático	58
4.4.2	Modelo fulfillments over periods comportamental-estático	61
4.4.3	Modelo skip lagging comportamental-estático	62
4.4.4	Modelo completo comportamental-estático	63
4.5	Terceira abordagem: modelos baseados em demanda independente e autorizações dinâmicas	65
4.5.1	Modelo básico independente-dinâmico	65
4.5.2	Modelo fulfillments over periods independente-dinâmico	66
4.5.3	Modelo skiplagging independente-dinâmico	67
4.5.4	Modelo completo independente-dinâmico	68
4.6	Quarta abordagem: modelos baseados em demanda comportamental e autoriza- ções dinâmicas	69
4.6.1	Modelo básico comportamental-dinâmico	69
4.6.2	Modelo fulfillments over periods comportamental-dinâmico	70
4.6.3	Modelo skiplagging comportamental-dinâmico	72
4.6.4	Modelo completo comportamental-dinâmico	73
5	Análise e resultados	75
5.1	Análise por abordagem	75
5.2	Comparação entre modelos	78
5.3	Quantidade de soluções	79
5.4	Métricas	80
5.4.1	Demanda aproveitada	80
5.4.2	Tempos de criação e de execução	82
5.4.3	Nós explorados	83
5.4.4	Unimodularidade	84
6	Conclusões e trabalhos futuro	87
7	Referências	90

CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Conceitos básicos

Esta seção apresenta alguns dos termos comumente utilizados na gestão de receitas no transporte ferroviário de passageiros, além de aprofundar-se em conceitos específicos que frequentemente geram confusão entre si.

Viagem: Um trem programado para uma data específica é denominado "viagem". Uma viagem inclui uma estação de partida (estação de origem) e uma estação de chegada (estação de destino final). Exemplo: O trem #03450-1 de 12 de janeiro de 2024 é uma viagem:



Figura 1.1: Representação de viagem

Trecho: Um trecho é uma conexão direta entre duas estações, também pode ser denominado como origem-destino. Além, será dito que um trecho é adjacente se, e somente se, não houver estações intermediárias entre elas; caso contrário, serão não adjacentes. Por exemplo, o trecho AC é não adjacente e os trechos AB e BC são adjacentes. É importante aclarar que os trechos não adjacentes podem conter outros trechos, tanto adjacentes quanto não adjacentes.




Figura 1.2: Representação de trechos

Itinerário: Um itinerário é uma combinação única de origem, destino, horário de partida e trem. Um itinerário pode consistir em um ou mais trechos, e uma viagem pode englobar um ou mais itinerários.




Figura 1.3: Representação de itinerários

Classes de controle: Uma classe de controle é um produto oferecido por um operador de transporte a passageiros potenciais por um preço específico. As classes de controle também são conhecidas como classes tarifárias, produtos tarifários ou classes de reservas. Uma classe de controle define os benefícios e/ou restrições que o passageiro terá como resultado do preço pago pelo bilhete.

Horizonte de reserva: É o período de tempo entre o momento em que os bilhetes para o trem em questão são disponibilizados para venda pela primeira vez e a data de partida do trem. O horizonte de reserva geralmente é discretizado por dias, de forma que cada período representa um dia específico antes da partida (**DBD**). Frequentemente, realizamos uma agregação temporal para reduzir o tamanho do horizonte de reserva, selecionando alguns DBD específicos como pontos de controle (**CP**). Nesse contexto, o horizonte de contabilização é discretizado por períodos, onde o tamanho de cada período corresponde ao intervalo de tempo entre dois CP consecutivos.




Figura 1.4: Representação do horizonte de reserva

Reservas: As reservas representam o número de assentos protegidos para atender à demanda potencial de uma classe de controle específica em um determinado itinerário, durante um período específico do horizonte de reserva. O tamanho da reserva é definido no processo de otimização, considerando a demanda potencial do itinerário e da classe de controle correspondente. As reservas também são conhecidas como níveis de proteção.

Autorizações: As autorizações representam o número de assentos disponíveis para venda em um determinado itinerário e classe de controle. Elas podem ser entendidas como a quantidade de bilhetes apresentados aos passageiros como disponíveis para compra. As autorizações têm como objetivo controlar o volume de passageiros ao longo de um itinerário ou trecho.

As Autorizações podem ser classificadas como *estáticas* ou *dinâmicas*. As Autorizações estáticas não estão indexadas no tempo, enquanto as dinâmicas estão. Para uma melhor compreensão, observe a Figura 1.5, onde, no caso de uma classe de controle A_1 , ela assume um valor só para todo o horizonte de reserva no caso de autorização estática, e toma valores distintos em função de cada período para as autorizações dinâmicas.




Figura 1.5: Classes de autorização

Demanda comportamental: Neste modelo, assume-se que o comportamento de compra dos passageiros é influenciado pelo conjunto de classes de controle disponíveis. Um exemplo desse conceito é ilustrado na Figura 1.6. Considere um cenário em que 4 clientes desejam comprar a tarifa A3, sendo essa sua primeira opção. Caso a tarifa A3 não esteja disponível, um dos clientes desiste da compra, enquanto os outros 3 permanecem no sistema e estão dispostos a adquirir a tarifa A2. Se A2 também não estiver disponível, mais 2 clientes abandonam a compra, restando apenas um cliente que opta por A1 (geralmente, a opção de maior valor).




Figura 1.6: Representação de demanda comportamental

Demanda independente: Os clientes compram um produto específico, independentemente da oferta disponível no momento. Em um modelo de demanda independente, assume-se que um cliente disposto a pagar R\$100 por um bilhete nunca optaria por um bilhete mais barato (por exemplo, R\$50), mesmo que este estivesse disponível.




Figura 1.7: Representação de demanda independente

Skip lagging: No contexto do transporte ferroviário de passageiros, skip lagging refere-se a uma estratégia de otimização na programação das paradas dos trens, na qual certos serviços omitem paradas intermediárias em determinados trechos. O objetivo é reduzir os tempos de viagem e aumentar a eficiência operacional, garantindo que essa omissão não comprometa a acessibilidade e a qualidade do serviço oferecido aos passageiros. Na seção de modelagem matemática, será apresentado um conjunto de restrições associadas a esse conceito.

Fulfillments over periods: No contexto do transporte ferroviário de passageiros, fulfillments over periods refere-se ao cumprimento de determinados níveis de serviço, demanda ou capacidade ao longo de um período de tempo definido. Esse conceito é especialmente relevante na gestão de receitas, planejamento operacional e alocação de recursos, onde é essencial garantir que a oferta de serviços ferroviários atenda a objetivos estratégicos ao longo do tempo, em vez de se concentrar apenas em momentos específicos. Na seção de modelagem matemática, será apresentado um conjunto de restrições associadas a esse conceito.

Listas de preferência: Representam uma hierarquia de alternativas de compra que um passageiro está disposto a considerar no momento da aquisição de uma passagem ferroviária, baseando-se, principalmente, nos preços ofertados nesse momento. Essas listas são fundamentais para entender o comportamento do consumidor e otimizar as estratégias de preços e disponibilidade de assentos. Elas podem ser utilizadas para modelar a demanda de forma mais precisa, levando em conta as preferências dos passageiros e suas reações a diferentes ofertas tarifárias.

1.2 Visão geral da pesquisa

Os problemas relacionados à gestão de receitas (Revenue Management - RM) podem ser definidos como estratégias que visam maximizar as receitas ajustando-se preços e a disponibilidade de capacidade com base na demanda ([Gallego and van Ryzin, 1994](#)). A área de RM foi inicialmente desenvolvida pela indústria aérea nas décadas de 70 e 80, quando as companhias aéreas começaram a adotar técnicas de otimização para definir os preços dos bilhetes com base na disponibilidade de assentos e na antecedência das reservas ([Glover et al., 1982](#)). O objetivo principal do RM consiste em otimizar a disponibilidade e o preço dos produtos para gerar a maior quantidade de receita possível. Entre suas principais características estão a segmentação de clientes, o controle de capacidade, o ajuste dinâmico de preços e o uso de previsões para estimar a demanda. O sucesso alcançado no setor aeronáutico foi tão expressivo que o RM foi expandido para outros setores com características semelhantes, como hotelaria, restaurantes, varejo, comércio eletrônico e transporte ([Heo and Lee, 2009](#)).

A otimização de receitas no transporte ferroviário de passageiros tornou-se uma área de pesquisa essencial para aumentar a sustentabilidade e a competitividade do setor. Esse tipo de trans-

porte enfrenta desafios específicos na gestão de sua capacidade devido à variabilidade da demanda, à rigidez tarifária e à necessidade crescente de adaptar suas estratégias às dinâmicas de mercado (Guerriero et al., 2021). Nesse contexto, o RM oferece uma estrutura robusta para abordar a alocação ideal de recursos, utilizando técnicas avançadas de modelagem matemática e análise de dados (Ammirato et al., 2020).

O transporte ferroviário de passageiros apresenta um desafio típico de revenue management (RM): a oferta de assentos é perecível e a demanda é heterogênea e variável. Aceitar uma reserva barata hoje pode impedir a venda de uma tarifa mais alta amanhã, mas rejeitá-la pode deixar assentos ociosos em outros trechos da rede.

Esta dissertação aborda esse problema de forma unificada, formulando como decidir quantos assentos proteger (reservas) e quantos colocar à venda (autorização) ao longo de todo o horizonte de reservas – ou em cada período –, considerando duas visões da demanda (independente e comportamental) e duas políticas de disponibilidade (estática e dinâmica), além de incorporar práticas operacionais reais, como as restrições fulfillment-over-periods e skip-lagging.

O objetivo geral é maximizar a receita esperada, determinando para cada itinerário, tipo de assento, classe tarifária e período, a combinação ótima de reservas e autorizações, fornecendo à empresa ferroviária critérios quantitativos que equilibram a geração de receita com a qualidade do serviço.

A pesquisa se justifica, pois, ao contrário dos setores de aviação e hotelaria, o RM ferroviário ainda carece de modelos que integrem simultaneamente a lógica de problemas de transporte de veículos com a de fluxos em rede, considerando, ao mesmo tempo, a substituição de tarifas, regras operacionais e decisões dinâmicas. A literatura revisada não apresenta um modelo que combine todas essas perspectivas de forma integrada, o que configura a lacuna de conhecimento que esta pesquisa busca preencher.

Com base nessa motivação, a pesquisa se propôs a desenvolver e **contrastar** uma família de modelos de programação linear inteira mista que combinam duas visões da demanda — independente e comportamental — com duas políticas de disponibilidade — estáticas e dinâmicas. Cada combinação gera um modelo básico ao qual, de forma incremental, são adicionadas as restrições fulfillment e skip-lagging, até formar um modelo completo, resultando em um total de dezesseis formulações.

O enfoque é quantitativo-aplicado: os modelos são codificados no Gurobi e testados em dez instâncias reais fornecidas por um operador canadense, representativas de diferentes tamanhos e complexidades de rede. Foram registrados os tempos de construção e solução dos modelos, número de nós explorados, percentual de demanda atendida e valores da função objetivo; além disso, analisou-se a estrutura unimodal das matrizes de restrições para explicar o desempenho computacional.

Os resultados mostram que os modelos básicos oferecem as maiores receitas brutas, mas à custa de desconsiderar práticas corporativas; a incorporação das restrições fulfillment e skip-lagging reduz entre 20% e 85% da receita, enquanto a transição de autorizações estáticas para dinâmicas recupera mais de 10% dessa margem e melhora o aproveitamento da demanda. A maioria dos modelos resultou totalmente unimodular, o que permite obter soluções inteiras em menos de 0,15 segundos, mesmo em instâncias grandes; quando a matriz não é unimodal, seu caráter Δ -modular mantém baixos os tempos e a quantidade de nós explorados.

Em consequência, conclui-se que a combinação de demanda comportamental com autorizações dinâmicas oferece o melhor equilíbrio entre realismo operacional e rentabilidade, que as restrições fulfillment e skip-lagging são essenciais para evitar políticas tarifárias incoerentes e que a eficiência computacional das formulações as torna aplicáveis à tomada de decisões táticas em ambientes reais.

CAPÍTULO 2

Revisão da literatura

2.1 Fundamentos de Revenue Management (RM)

Nesta seção, será apresentada a definição de Revenue Management, suas principais características, um breve histórico da sua evolução e suas aplicações em diferentes setores da indústria.

2.1.1 Definição e importância

A gestão de receitas, conhecido como RM, do inglês *Revenue Management*, é uma abordagem estratégica voltada para otimizar a disponibilidade e os preços dos produtos, com o objetivo de maximizar o crescimento da receita procurando os produtos apropriados para os clientes certos, no momento adequado e por um preço conveniente (Cross, 1997). Essa prática envolve a previsão do comportamento do consumidor em nível de micromercado e a gestão científica da demanda por produtos e serviços (Talluri et al., 2008).

O RM evoluiu desde suas origens na indústria aérea até se tornar uma prática amplamente adotada em diversos setores, incluindo hotelaria, energia, manufatura e transporte (Cross, 1995; Cheraghi et al., 2010). A implementação do RM geralmente exige a análise de dados históricos e da atividade atual de pedidos, a fim de prever a demanda com precisão. Isso permite que as empresas definam e atualizem estratégias de preço e disponibilidade de produtos nos diferentes

canais de venda (Cheraghi et al., 2010).

O RM possibilita que cada unidade de capacidade disponível seja aproveitada ao máximo, segmentando clientes, controlando a disponibilidade de produtos e ajustando preços de forma dinâmica (Heo and Lee, 2009). Além de elevar a rentabilidade, essa estratégia melhora a previsibilidade da demanda, permitindo que as empresas reajam rapidamente às oscilações do mercado. Em um ambiente altamente competitivo, o gerenciamento de receitas torna-se um diferencial crucial para manter uma posição sólida e, ao mesmo tempo, oferecer soluções mais eficientes e personalizadas para os consumidores (Gallego and van Ryzin, 1994).

Quando aplicada com êxito, essa abordagem pode gerar impactos econômicos expressivos, com aumentos de receita superiores a 5%, conforme relatado em diversas indústrias (Cross, 1995). À medida que a área continua a se desenvolver, vem incorporando modelos avançados de previsão e otimização da demanda, baseados em estudos das áreas de ciência da gestão e economia (Cheraghi et al., 2010).

2.1.2 Histórico e evolução

Até o ano de 1978, a Junta de Aeronáutica Civil (CAB em inglês) limitava a concorrência entre as companhias aéreas, onde basicamente as companhias só podiam competir oferecendo serviços como refeições luxuosas e alta frequência nos horários de saída dos voos. Nesse ponto, a CAB não permitia que fosse oferecida uma tarifa menor para um voo, se esta fosse antieconômica para a indústria como um todo. Assim, mesmo que para uma companhia aérea fosse rentável colocar um valor baixo para uma passagem em comparação com outra, a CAB não permitiria, a menos que houvesse uma justificativa extremamente sólida. Quando esse tipo de situação ocorria, o restante das companhias aéreas justificava que o público seria prejudicado, pois elas teriam que aumentar o valor das passagens em outras rotas para compensar o baixo custo da nova proposta do concorrente (Glover et al., 1982).

Com a chegada da desregulamentação, as companhias aéreas se depararam com um mundo cheio de novas formas de concorrência, onde o preço das passagens se tornou prioritário. E foi nesse momento que iniciou a verdadeira concorrência entre as transportadoras. Aqui surgiu um novo problema em função da diversidade de preços com diferentes restrições que limitam a disponibilidade de assentos a tarifas mais baixas, a presença de múltiplos voos operados por diversas

companhias aéreas em diferentes rotas, e a variabilidade na demanda por assentos em função de fatores como a temporada, o dia da semana, a hora do dia e a qualidade do serviço oferecido, o que influencia a escolha dos passageiros entre diferentes opções de voo (Glover et al., 1982).

Nesse momento, esse problema foi denominado como problema de preços e combinação de passageiros e foi modelado **como:** cada passageiro em um voo representa um custo de oportunidade, já que sua ocupação de um assento impede que outro passageiro com um itinerário mais rentável ou uma classe de tarifa mais alta o utilize. Isso se traduz na possibilidade de assentos vazios em diferentes segmentos de voo, o que afeta a eficiência da rede da companhia aérea ao considerar múltiplos passageiros com diversas origens, destinos e classes de tarifas (Glover et al., 1982).

Houve dois possíveis resultados: 1) a otimização da combinação de passageiros permite que as companhias aéreas estruturem de maneira mais eficaz seu sistema de reservas, estabelecendo limites e prioridades adequadas para o número de passageiros com diferentes classes de tarifas em distintos voos. 2) Além disso, possibilita a avaliação de diversos cenários de preço e rota, considerando o benefício gerado a partir da melhor combinação de passageiros em relação a um cenário específico.

Ao ajustar a estrutura das classes de tarifas, as companhias aéreas buscam gerenciar o deslocamento de passageiros por meio de estratégias de preços e a aplicação de restrições como horários, duração da estadia e tempo de antecedência à saída do voo. Além disso, buscam reduzir o deslocamento controlando a capacidade, determinando a quantidade de assentos atribuídos a cada classe de tarifa em cada segmento de voo.

Por outro lado, a otimização da combinação de passageiros é formulada como: "Dada a previsão diária da demanda de passageiros nas diferentes classes de tarifas, qual combinação de passageiros e classes de tarifas em cada segmento de voo maximizará as receitas do dia?" Essa resposta ajuda a companhia aérea a determinar a alocação ideal de reservas entre as diversas classes de tarifas em cada segmento de voo (Glover et al., 1982).

Essas últimas duas definições foram conhecidas como **Yield Management** e, posteriormente, com a chegada de novos sistemas de informação, regras de controle e outras condições, foram generalizadas e aplicadas em outras indústrias de características semelhantes, que no futuro seriam chamadas de Revenue Management (Littlewood, 2005).

Subsequentemente, entre os anos de 2013 e 2017, o campo do RM passou por uma evolução significativa, impulsionada pelos avanços nas tecnologias analíticas, pelo acesso a dados em tempo real e pela crescente complexidade dos mercados. Esse processo de transformação foi marcado por uma mudança de perspectiva: as decisões antes centradas exclusivamente na empresa passaram a considerar com mais profundidade o comportamento do consumidor em ambientes competitivos. De acordo com (Mulyani, 2021), o interesse por RM cresceu de forma exponencial, refletindo sua relevância tanto na pesquisa acadêmica quanto na prática empresarial.

Nos primeiros anos do período, a atenção da literatura acadêmica ainda se concentrava nos dois pilares clássicos do RM: as decisões de precificação (pricing) e as de quantidade ou capacidade (quantity-based decisions), conforme discutido por (Talluri and Van Ryzin, 2004). No entanto, uma análise de palavras-chave conduzida por (Mulyani, 2021) mostra que, enquanto o termo resource allocation perdia importância ao longo do tempo, o conceito de pricing ganhava destaque, consolidando-se como o principal foco até o final do período analisado.

A partir de 2014, começaram a ganhar espaço linhas de pesquisa voltadas à análise do comportamento do consumidor. Temas como escolha do consumidor, percepção de preço, sensação de justiça (fairness) e dispersão de preços passaram a ser frequentemente abordados nos estudos, em resposta à necessidade de compreender melhor o processo de decisão de compra em mercados altamente competitivos. Essa mudança de foco para uma abordagem mais orientada ao cliente está em sintonia com as observações de (Noone et al., 2011), que identificaram uma transição do RM de um enfoque centrado na empresa para uma perspectiva mais sensível ao ambiente competitivo e às preferências dos usuários.

Do ponto de vista metodológico, o período foi marcado pela crescente adoção de técnicas quantitativas mais sofisticadas. Métodos tradicionais, como programação dinâmica e estocástica, modelos de otimização e heurísticas, continuaram sendo amplamente utilizados. Entretanto, a partir de 2015 — com maior intensidade entre 2016 e 2017 — abordagens como teoria dos jogos, modelos logit e análise conjunta (conjoint analysis) ganharam destaque. Essas técnicas refletem a necessidade de capturar as respostas estratégicas de consumidores e concorrentes dentro dos modelos de decisão (Mulyani, 2021; Shen and Su, 2007; Strauss et al., 2018).

Por fim, uma das transformações mais relevantes desse período foi a incorporação de tecnologias emergentes, como big data e machine learning, que começaram a ser aplicadas com mais

frequência nos estudos sobre RM nos últimos anos da década. Esse movimento foi favorecido pelo avanço dos sistemas de captura e processamento de dados em tempo real, o que permitiu maior sofisticação na abordagem de problemas dinâmicos e complexos. Essa tendência, destacada por (Gönsch et al., 2013), evidencia a necessidade de métodos empíricos mais robustos e adaptáveis, que complementem os modelos teóricos tradicionais.

2.2 Transporte Ferroviário de Passageiros

O problema do transporte ferroviário de passageiros tem sido amplamente explorado na literatura científica, dada sua complexidade operacional e seu papel estratégico na promoção da mobilidade sustentável. De modo geral, esse problema busca maximizar os benefícios econômicos e sociais decorrentes do uso eficiente da infraestrutura ferroviária, levando em consideração, ao mesmo tempo, as restrições de capacidade, a qualidade do serviço prestado e as expectativas dos usuários (Huisman et al., 2005; Shan et al., 2024). O sistema ferroviário possui características específicas que o diferenciam de outros modos de transporte: a oferta é altamente perecível — um assento não vendido em determinado trem representa uma perda definitiva —, a capacidade é limitada pelo número de composições, pela disposição dos assentos e pela configuração da rede, e a demanda apresenta flutuações e segmentações marcantes, variando conforme o horário, o dia da semana, a distância percorrida e o perfil dos usuários (Guan et al., 2023; Besinovi et al., 2022).

Além disso, as decisões operacionais no setor são altamente interdependentes: o planejamento de linhas, a alocação de assentos, a definição de políticas tarifárias e a programação dos trens se influenciam mutuamente, exigindo, portanto, uma abordagem integrada para que os resultados sejam consistentes e sustentáveis (Huisman et al., 2005; Shan et al., 2024). Outro aspecto relevante é a conectividade entre os serviços, que requer estratégias eficientes de gestão de transferências e de atrasos, com o objetivo de minimizar os impactos ao passageiro diante de eventuais interrupções ou imprevistos operacionais (König, 2020).

2.2.1 Áreas de pesquisa

A literatura especializada apresenta diversos enfoques para tratar esse problema sob diferentes perspectivas. Um dos mais relevantes é o RM, que adapta técnicas originalmente desenvolvidas

para a aviação comercial, com o intuito de maximizar a receita por meio da gestão dinâmica de preços e da alocação de assentos, considerando a segmentação do mercado e a sensibilidade dos passageiros em relação ao preço ([Ammirato et al., 2020](#); [Guan et al., 2023](#)). Essa abordagem evoluiu significativamente, partindo de modelos estáticos para formulações dinâmicas mais sofisticadas, integrando previsão de demanda, otimização tarifária e controle de inventário, mesmo em contextos com alta incerteza ([Hetrakul and Cirillo, 2014](#); [Shan et al., 2024](#)).

Outro campo amplamente discutido é o da gestão de atrasos (delay management), que tem como foco a tomada de decisões operacionais orientadas a reduzir os impactos de perturbações na rede, sobretudo na coordenação entre trens com conexões interdependentes ([König, 2020](#)). A planificação de linhas e a alocação de recursos operacionais também é tema recorrente, envolvendo decisões relacionadas às rotas, paradas, frequências, capacidades e uso do material rodante, geralmente com base em modelos de programação matemática ([Huisman et al., 2005](#); [Shan et al., 2024](#)).

Por outro lado, pode-se encontrar o planejamento das paradas dos trens e a estratégia de preços as quais estão interligados e impactam tanto as receitas quanto a experiência dos passageiros. Em ([Zhou and Others, 2022](#)) propuseram um modelo de otimização não linear inteiro misto que aborda conjuntamente a estratégia de preços dos bilhetes e o planejamento das paradas. Esse modelo busca maximizar as receitas do transporte ferroviário e minimizar o tempo de viagem dos passageiros, alcançando um equilíbrio eficiente entre oferta e demanda.

A estimação da demanda tem sido tratada, em grande parte, por meio de técnicas baseadas em modelos de escolha discreta, como os modelos logit e os modelos de classes latentes, permitindo capturar a heterogeneidade nas preferências dos usuários quanto a horários, preços e atributos do serviço ofertado ([Hetrakul and Cirillo, 2014](#); [Tang et al., 2022](#)). Mais recentemente, observa-se uma aplicação crescente de inteligência artificial e aprendizado de máquina em diferentes estágios do sistema ferroviário — desde a previsão de demanda e falhas operacionais até a otimização em tempo real, aproveitando-se da ampla disponibilidade de dados gerados por sistemas de bilheta-gem, sensores embarcados e plataformas digitais ([Besinovi et al., 2022](#); [Tang et al., 2022](#)).

2.2.2 Controle de inventário

É importante destacar que esta pesquisa está voltada à aplicação do RM no contexto do transporte ferroviário de passageiros. Dentro desse escopo, a literatura especializada identifica dois grandes eixos de desenvolvimento. O primeiro diz respeito ao controle de inventário, reconhecido como o alicerce operacional do RM ferroviário. Essa área tem como principal objetivo determinar, ao longo do horizonte de reservas, quantos assentos devem ser protegidos para cada tarifa ou classe de controle, considerando mercados origem-destino distintos. A meta é maximizar a receita esperada ao final do ciclo de vendas. Para isso, as políticas de aceitação e rejeição de solicitações devem lidar com um dilema fundamental: rejeitar hoje uma reserva de menor valor que talvez não seja substituída, ou aceitá-la e comprometer a disponibilidade futura para passageiros dispostos a pagar tarifas mais altas.

Diversos trabalhos ao longo das últimas décadas têm aprofundado esse campo sob diferentes enfoques metodológicos. (Feng and Xiao, 2001), por exemplo, adaptaram pela primeira vez ao transporte ferroviário de longa distância o modelo dinâmico de controle de inventário originalmente desenvolvido para companhias aéreas. Utilizando processos de decisão de Markov com chegadas Poisson independentes por classe tarifária, os autores propuseram uma política ótima baseada no tempo restante até a partida e no número de assentos disponíveis, resultando em uma regra de limiar estacionária de fácil implementação, com ganhos simulados de aproximadamente 6% frente à política tradicional de ordem de chegada. No entanto, a independência entre classes tarifárias pressuposta pelo modelo ignora substituições entre tarifas, o que limita sua aplicabilidade prática.

Em uma linha complementar, (Bertsimas and de Boer, 2002) abordaram o problema em redes com rotas sobrepostas, propondo um modelo não linear convexo com decomposição aninhada. Seus resultados indicam que proteger assentos em nível de itinerário completo pode gerar ganhos entre 3% e 6% em relação a políticas locais por trecho, embora o modelo trate a demanda como fixa e desconsidere interações com os preços. Posteriormente, (Walczak and Brumelle, 2007) introduziram um modelo semi-Markov que incorpora o tempo de permanência em cada estado como variável influente sobre a demanda. Através de simulações de Monte Carlo, demonstraram que em cenários com aceleração da demanda próxima à data de partida, é possível obter melhorias de receita entre 5% e 8%, ainda que o modelo se limite a apenas dois níveis tarifários e não tenha

validação empírica.

Em 2009, ([Chew et al., 2009](#)) integraram, pela primeira vez, decisões conjuntas de tarifa e proteção de inventário para produtos perecíveis, com um modelo biestágio resolvido por programação dinâmica. Comparando abordagens simultâneas e sequenciais, evidenciaram ganhos médios de receita de até 18% em um cenário de trem de alta velocidade na Ásia, embora o estudo tenha sido restrito a um único par origem-destino e não considere efeitos de rede. Na mesma direção, ([Cizaire, 2011](#)) estendeu o horizonte de análise para múltiplos períodos com demanda estocástica, aplicando um modelo linear inteiro misto com heurísticas de horizonte rolante. Os ganhos reportados variaram entre 10% e 12% em comparação com políticas fixas, mas a alta sensibilidade aos erros de previsão e os custos computacionais dificultam sua aplicação em tempo real.

No campo da escalabilidade, ([Méndez-Díaz et al., 2014](#)) propuseram uma formulação inteira mista com algoritmo branch-and-price e geração dinâmica de colunas, conseguindo ~~ótimos~~ gaps inferiores a 2% em instâncias reais, dentro de tempos computacionais aceitáveis. Ainda assim, a demanda continua sendo tratada como exógena, e o impacto das tarifas dinâmicas sobre as escolhas dos passageiros não é modelado. Em uma abordagem mais integrada, ([Hetrakul and Cirillo, 2014](#)) combinaram um modelo de classes latentes com uma função log-linear de demanda, permitindo otimização simultânea de preços e proteção de inventário. Os autores demonstraram que incorporar a heterogeneidade de preferências dos passageiros pode gerar ganhos de 14% a 25%, reforçando a relevância de considerar o comportamento individual na modelagem da demanda. No entanto, o estudo foi limitado a um único corredor e não explorou a robustez da solução frente a perturbações operacionais.

Mais recentemente, ([Besinovi et al., 2022](#)) revisaram o papel da inteligência artificial nesse domínio, propondo uma taxonomia de aplicações de aprendizado de máquina ao controle de inventário. Identificaram que algoritmos de aprendizado por reforço oferecem promissoras políticas adaptativas que dispensam pressupostos rígidos sobre a distribuição da demanda. Contudo, destacam que barreiras regulatórias e desafios de interpretabilidade ainda limitam sua adoção em contextos industriais reais.

2.2.3 Modelagem da demanda

Além do controle de inventário, outro eixo essencial da literatura é a modelagem da demanda, com destaque para a distinção entre abordagens que assumem demanda independente e aquelas que adotam uma perspectiva comportamental. Nos primeiros modelos, como os propostos por (Dana, 1999; Feng and Xiao, 2001), cada classe tarifária é representada como um fluxo estocástico separado, cuja chegada não é afetada pela disponibilidade de outras tarifas. Essa simplificação facilita a modelagem dinâmica e a aplicação de processos markovianos, mas ignora os efeitos de substituição tarifária observados na prática.

Esse panorama começa a mudar a partir de 2007, com os estudos de (Walczak and Brumelle, 2007), que introduzem uma estrutura semi-Markov em que a probabilidade de chegada de cada segmento passa a depender do estado atual das reservas, capturando assim os primeiros efeitos de desvio entre tarifas. Contudo, o avanço mais significativo ocorre em 2014, quando (Hetrakul and Cirillo, 2014) propõem um modelo de escolha baseado em classes latentes que permite prever com maior precisão quando e qual tarifa será adquirida por cada passageiro, levando em conta preço, tempo de antecipação e atributos do serviço. Ao integrar esse modelo à otimização de inventário, os autores demonstram que considerar a heterogeneidade de preferências pode elevar a receita em até 25% em comparação com estratégias baseadas em demandas independentes.

Nos últimos anos, a gestão de reservas de bilhetes no transporte ferroviário de passageiros evoluiu significativamente graças à aplicação de modelos matemáticos avançados. Esses modelos têm como objetivo otimizar a alocação de assentos, o planejamento de paradas e as estratégias de preços, buscando maximizar as receitas e melhorar a satisfação dos passageiros.

Um dos modelos destacados é o desenvolvido por (Zhou and Others, 2023), que integra a teoria das perspectivas, o modelo logit e um modelo de transferência de fluxo de passageiros para alocar a demanda de maneira eficaz. Esse enfoque permite estabelecer preços diferenciados e distribuir os assentos de forma a maximizar as receitas, considerando as preferências e comportamentos de diferentes segmentos de passageiros.

Além disso, a demanda de passageiros está sujeita a incertezas que tornam a gestão operacional mais desafiadora. ~~Han e Ren em 2020~~ desenvolveram um modelo que otimiza conjuntamente o planejamento de paradas e a alocação de bilhetes, utilizando a teoria da incerteza. Esse modelo busca maximizar a satisfação dos passageiros e a taxa média de ocupação dos assentos, oferecendo

soluções robustas frente às flutuações na demanda (Han and Ren, 2020).

Posteriormente, em (Schöbel and Urban, 2021), investiga-se como a escolha da rota dos passageiros é influenciada pelas estruturas tarifárias e pelos preços dos bilhetes. Sua pesquisa abordou o problema de determinar a tarifa mais econômica em sistemas de transporte público, avaliando diferentes estruturas tarifárias, como aquelas baseadas em distância ou zonas, e propondo algoritmos altamente eficientes para resolver esses problemas.

A evolução da literatura mostra de forma clara que os modelos de demanda comportamental tornaram-se indispensáveis para estimar de forma realista a **canibalização** entre horários e níveis tarifários, desenvolver estratégias de preços personalizados por meio de canais digitais e avaliar como segmentos mais sensíveis ao preço reagem a metas de sustentabilidade ou justiça tarifária. Apesar desses avanços, revisões recentes como as de (Ammirato et al., 2020) e (Besinovi et al., 2022) indicam que grande parte dos estudos sobre RM ferroviário ainda operam sob suposições de demanda independente, o que evidencia a necessidade ~~urgente~~ de aprofundar abordagens comportamentais apoiadas por aprendizado de máquina e dados massivos de transações.

2.3 Aplicação de RM ao transporte ferroviário de passageiros

O RM aplicado ao transporte ferroviário de passageiros evoluiu de maneira desigual ao longo dos últimos vinte e cinco anos, passando de modelos conceituais inspirados na aviação para propostas integradas que combinam previsão de demanda, precificação dinâmica e alocação de capacidade com o uso de técnicas de inteligência artificial.

O marco inicial pode ser atribuído ao estudo de Dana (1999), que, embora não tenha foco específico no setor ferroviário, introduz o conceito de dispersão tarifária em mercados com capacidade limitada. Sua abordagem analítica demonstra que, mesmo diante de custos fixos, a diferenciação de preços gera equilíbrios de mercado mais lucrativos que políticas de preços uniformes. Essa conclusão antecipa a lógica de proteção de assentos por classe tarifária, mais tarde adotada amplamente no setor ferroviário. Na mesma época, não se encontram estudos ferroviários diretamente comparáveis, o que evidencia um período de transição e adoção inicial de conceitos oriundos da aviação comercial.

Com o avanço da década, (Feng and Xiao, 2001) propõem um modelo dinâmico de controle de inventário voltado à gestão de assentos perecíveis, cujo algoritmo determina políticas ótimas

de aceitação e rejeição de reservas. Apesar do caso base estar focado na aviação, a estrutura matemática do modelo — um processo de decisão de Markov — revela-se diretamente aplicável ao transporte ferroviário de longa distância, estabelecendo as bases para os estudos posteriores em redes ferroviárias. Em relação ao trabalho de Dana, Feng e Xiao ampliam o horizonte de análise ao introduzir decisões periódicas no tempo e substituem a estática de preços por regras de controle que incorporam a estocasticidade nas chegadas de demanda, característica alinhada à realidade operacional dos trens.

Nos anos seguintes, a literatura ainda era fortemente marcada por abordagens conceituais e revisões setoriais. Contudo, o trabalho de (Vinod, 2004), traz uma importante contribuição ao introduzir a noção de integração entre o RM e os sistemas de distribuição, enfatizando a necessidade de alinhar previsões de demanda com canais de venda multicanais — uma questão que se tornaria central para o sucesso do RM no setor ferroviário de alta velocidade europeu.

Em paralelo, (Netessine and Shumsky, 2005) modelam a competição tarifária entre operadores utilizando jogos de inventário. Seus resultados indicam que a coordenação horizontal entre empresas pode aumentar os lucros totais do sistema. Embora o estudo se aplique ao setor aéreo, as conclusões são diretamente comparáveis a observações do mercado ferroviário interurbano liberalizado, no qual acordos de compartilhamento de código e redes integradas atuam para mitigar guerras de preços, como já destacado por Ammirato et al. (2020).

Nos anos seguintes, dois estudos ganham destaque. (Walczak and Brumelle, 2007) propõem um modelo de precificação dinâmica com base em informação semi-Markov, otimizando a receita ao considerar a probabilidade de chegada de diferentes classes de demanda heterogêneas. Simultaneamente, (Fröidh, 2008) analisa a viabilidade comercial do trem de alta velocidade na Suécia, alertando que seu êxito econômico dependerá da implementação de estratégias de RM que combinem preços variáveis com ajustes finos nas frequências de operação. Enquanto o modelo de Walczak apresenta rigor matemático, carece de aplicação empírica no contexto ferroviário; por outro lado, Fröidh oferece evidência de campo, mas sem formalização teórica, evidenciando uma lacuna metodológica característica daquele momento.

No biênio seguinte, (Chew et al., 2009) formulam um problema conjunto de precificação e alocação de inventário para produtos perecíveis com dois períodos de vida útil, resolvido via programação dinâmica. Demonstram que alinhar tarifas e capacidade oferece vantagens significativas

sobre políticas sequenciais. Esses achados dialogam diretamente com (Gao et al., 2010), que aplicam um algoritmo de alocação de assentos no contexto ferroviário chinês, considerando elasticidades cruzadas. Enquanto Chew comprova os ganhos em termos de receita (até 20% em simulações), Gao valida a eficácia do modelo no mundo real, com melhorias de ocupação e equilíbrio entre trajetos curtos e longos. A comparação entre ambos os trabalhos evidencia a transição de marcos teóricos para aplicações operacionais concretas.

Prosseguindo, (Guo et al., 2012), abordam a questão da amostragem truncada da demanda — problema recorrente no setor ferroviário, onde os dados de rejeições de reserva nem sempre são observáveis. A solução proposta, baseada em algoritmos de Expectation-Maximization, aprimora as estimativas para alimentar os modelos de controle, complementando o trabalho anterior de (Walczak and Brumelle, 2007) ao fornecer dados mais consistentes.

Em 2014, uma mudança de paradigma é estabelecida com a contribuição de (Hetrakul and Cirillo, 2014). Esses autores introduzem um sistema baseado em modelos de classes latentes que integra a escolha do momento da compra com regressões log-lineares de demanda e otimização conjunta de tarifas e alocação de capacidade em uma rede real. A calibração com dados históricos demonstra aumentos de receita entre 14% e 25% em comparação com políticas fixas, confirmando a importância de adaptar os preços à antecipação da compra. Comparado ao estudo de (Dobson and Piga, 2013), que se concentra na dinâmica de fusões no setor aéreo, a pesquisa de (Hetrakul and Cirillo, 2014) destaca a microsegmentação da demanda como fator crítico, ilustrando a transição do foco em estruturas de mercado para o modelamento comportamental individualizado.

Nos anos seguintes, observa-se uma crescente convergência entre otimização de redes e políticas tarifárias. (Zheng and Geroliminis, 2016) aplicam o RM ao desenho de redes multimodais com estacionamento limitado e tarifas dinâmicas, demonstrando que a coordenação entre trem e automóvel pode reduzir tempos de viagem e aumentar receitas. Em paralelo, (Casey, 2014), embora publicado no final do período anterior, propõe um protótipo industrial que conecta scheduling com RM em ferrovias interurbanas dos Estados Unidos, reforçando a tendência de integração entre planejamento e estratégia tarifária.

subsequentemente, (Tang et al., 2022) revisam o uso da inteligência artificial em diversas subáreas do setor ferroviário, constatando que a aplicação da IA à precificação dinâmica ainda é incipiente. Ao mesmo tempo, (Ammirato et al., 2020) **denunciam** a carência de estudos que inte-

grem RM com planejamento estratégico. Ambos concordam na necessidade de migrar de modelos isolados para sistemas holísticos de apoio à decisão, baseados em big data.

Já nos anos mais recentes, ([Besinovi et al., 2022](#)) propõem uma taxonomia detalhada sobre IA no setor ferroviário, identificando o RM como uma das áreas com maior potencial para aplicação de técnicas de machine learning, especialmente na definição de preços em tempo real e otimização de inventário. Essa análise complementa a síntese de ([Tang et al., 2022](#)), que quantifica a concentração da literatura em manutenção e evidencia a defasagem na vertente comercial. A convergência dos estudos reforça a popularização do uso de redes neurais profundas na previsão de demanda e a ausência de sua articulação com algoritmos de precificação.

Mais recentemente, [Guan et al. \(2023\)](#) oferecem a primeira revisão dedicada exclusivamente à precificação ferroviária sob a ótica do RM, classificando os métodos em três grupos: sistemas de tarifa base, programação matemática e abordagens orientadas por dados. Os autores observam que os modelos dinâmicos ainda dependem fortemente de suposições de elasticidade linear e que a aplicação de aprendizado de máquina na estimativa de parâmetros ainda está em estágio inicial.

Em paralelo, ([Shan et al., 2024](#)) articulam uma estrutura generalizada de RM, já implementada na operação ferroviária chinesa, que integra previsão, planejamento de oferta, controle de inventário e precificação. Seus resultados reportam ganhos de utilização e rentabilidade decorrentes da segmentação baseada em big data, embora ressaltem o desafio de equilibrar lucro e inclusão social. Assim, enquanto Guan fornece uma síntese teórica robusta, Shan comprova a viabilidade prática do RM em larga escala, evidenciando a transição concreta do plano acadêmico para aplicações industriais.

2.4 Outras aplicações industriais de RM

As práticas de RM são mais comuns em setores que apresentam estoques perecíveis, capacidade fixa, altos custos fixos e uma sensibilidade variável ao preço por parte do cliente. Diversas indústrias adotaram essas técnicas para otimizar suas operações e maximizar a lucratividade. A seguir, são exploradas duas das mais reconhecidas nesta área.

2.4.1 Aviação

No setor aéreo, as companhias enfrentam o desafio de administrar um número limitado de assentos por voo, os quais são ofertados com preços variados conforme o perfil do cliente, a antecedência da compra ou a classe da passagem. O foco principal da gestão de receitas na aviação não é simplesmente vender todos os assentos, mas sim maximizar a receita total do voo, priorizando o ganho por assento disponível (conhecido como Revenue per Available Seat Kilometer - RASK).

Para isso, são tomadas decisões estratégicas como: quantos assentos disponibilizar em cada faixa tarifária; quando abrir ou fechar o acesso a determinadas tarifas — por exemplo, bloqueando tarifas promocionais quando há alta demanda —; e quais ações promocionais implementar para estimular a procura em períodos de baixa ocupação.

Entre os pilares desse modelo estão: *A segmentação tarifária*, na qual os mesmos assentos são vendidos por preços diferentes (como tarifas promocionais versus flexíveis); *A previsão de demanda*, que estima o volume de bilhetes que será vendido em cada categoria; *O controle de inventário*, que busca reservar lugares para clientes com maior disposição de pagamento, geralmente mais próximos da data do voo; E por fim, *A gestão de overbooking*, que autoriza vender mais bilhetes do que assentos disponíveis, considerando possíveis cancelamentos ou faltas.

A American Airlines foi pioneira na aplicação do RM na indústria aérea com o desenvolvimento do sistema DINAMO (Dynamic Inventory and Maintenance Optimizer), considerado o primeiro sistema operacional de RM. Esse sistema possibilitou o aumento da rentabilidade ao controlar a disponibilidade de assentos por classes tarifárias, antecipando o comportamento da demanda e segmentando os passageiros com base em sua disposição a pagar (Smith et al., 1992).

Nas suas fases iniciais, o RM baseava-se em modelos estáticos para a alocação ótima de capacidade entre diferentes classes tarifárias. Um dos primeiros modelos formais foi a Regra de Littlewood (Littlewood, 2005), que sugeria aceitar uma reserva de uma classe com tarifa mais baixa apenas se a receita esperada por manter o assento disponível para uma classe superior fosse inferior à tarifa oferecida. Essa regra foi posteriormente estendida por (Belobaba, 1987), que introduziu o modelo EMSR (Expected Marginal Seat Revenue), generalizando o princípio de Littlewood para múltiplas classes tarifárias. O EMSR tornou-se um padrão nos sistemas comerciais de RM e, até hoje, continua sendo utilizado em versões adaptadas.

Com o aumento da complexidade das redes de voos, surgiu a necessidade de otimizar não

apenas cada voo individualmente, mas também a rede como um todo. Essa demanda levou ao desenvolvimento do conceito de Network Revenue Management (NRM), que considera as interdependências entre voos conectados. Pesquisadores como (Gallego and van Ryzin, 1997) propuseram modelos de controle estocástico baseados em programação dinâmica para maximizar a receita esperada em redes sob incerteza de demanda. (Williamson, 1992) desenvolveu metodologias de controle de inventário em redes aéreas com múltiplas classes tarifárias.

Um componente crítico do RM no setor aéreo tem sido o gerenciamento de overbooking, ou seja, a prática de aceitar mais reservas do que a capacidade física disponível, com o objetivo de compensar cancelamentos e a ausência de passageiros. (Brumelle and McGill, 1993) propuseram modelos probabilísticos que determinam níveis ótimos de sobre venda, equilibrando a receita esperada com o risco de incorrer em custos com compensações. Esses modelos têm sido essenciais para aprimorar a eficiência de ocupação sem comprometer a experiência do passageiro.

Durante a segunda metade da década de 1990, a abordagem do RM evoluiu para modelos mais dinâmicos e adaptativos. (Talluri and van Ryzin, 1998) introduziram os controles por preços sombra (bid-price controls), uma técnica de implementação eficiente para redes, que estabelece limites mínimos de aceitação com base no valor marginal esperado de um assento. Paralelamente, (Gallego and van Ryzin, 1994) desenvolveram modelos de precificação dinâmica ótima sob demanda estocástica e horizonte finito, integrando a definição de preços ao modelo de alocação de capacidade — um marco importante na transição para uma gestão conjunta de tarifas e recursos.

No final da década de 1990 e início dos anos 2000, a literatura passou a incorporar também o componente comportamental do consumidor. (McGill and van Ryzin, 1999) realizaram uma revisão crítica da pesquisa em Revenue Management, destacando a necessidade de compreender melhor a percepção dos consumidores diante de políticas tarifárias complexas. Nesse período, começou-se a considerar o comportamento estratégico do passageiro, no qual os consumidores ajustam suas decisões de compra antecipando possíveis alterações nos preços ou na disponibilidade futura. Esse fenômeno introduziu um novo nível de complexidade ao campo, exigindo modelos capazes de prever não apenas a demanda, mas também as reações racionais dos passageiros.

No final dos anos 2000, a pesquisa em Revenue Management passou a se diversificar para cenários com incerteza, substituição de produtos e decisões estruturais. (Birbil et al., 2009) propuseram modelos robustos de alocação de assentos sob incerteza, enquanto (Zhang and Cooper, 2009) in-

introduziram processos de decisão de Markov para preços em voos substituíveis, representando uma transição para estratégias de precificação sensíveis ao contexto competitivo. Ambos os estudos expandiram o arcabouço tradicional, incorporando a análise de concorrência direta e decisões de natureza estrutural.

Nos anos seguintes, (Huang and Liang, 2011) avançaram no desenvolvimento de algoritmos de programação dinâmica para problemas de rede, utilizando aproximações de receitas esperadas. Paralelamente, (Rusdiansyah et al., 2013) aplicaram modelos de precificação dinâmica que consideram a variação de inventário e o comportamento dos concorrentes. Já (Aslani et al., 2014) exploraram a percepção de justiça tarifária com o uso de heurísticas e simulações, destacando o conflito entre equidade percebida e maximização de receita.

Entre 2015 e 2018, surgiram modelos que integravam controle de capacidade, sobrevenda e cancelamentos. (Otero and Akhavan-Tabatabaei, 2015) apresentaram um modelo estocástico de precificação dinâmica em contextos multiclasse, ampliando a literatura ao incorporar estruturas mais realistas de demanda. (Wang et al., 2018), por sua vez, demonstraram que a alocação dinâmica de capacidade em canais de venda diferenciados aumenta a receita e reduz custos com intermediários, reforçando a importância de decisões simultâneas em ambientes multicanal.

Mais recentemente, observou-se o uso crescente de técnicas de otimização combinatória e modelos de programação estocástica inteira. (Li et al., 2022) desenvolveram um modelo combinado para alocação de assentos e upgrade de classe sob incerteza. (Fukushi et al., 2022) integraram simulação com modelos de escolha discreta, capturando o comportamento heterogêneo dos passageiros e permitindo decisões personalizadas de precificação e capacidade. Esses avanços consolidam um arcabouço integrado que une demanda, precificação e disponibilidade em ambientes simulativos.

Paralelamente, o uso de aprendizado profundo tem revolucionado a previsão de demanda. (He et al., 2023) aplicaram redes do tipo Long Short-Term Memory (LSTM) para prever a demanda aérea, obtendo uma melhora significativa na acurácia das previsões em relação aos métodos tradicionais - com uma redução de 45,1% no erro absoluto médio. Esse tipo de abordagem facilita a tomada de decisão adaptativa em tempo real, fator essencial em mercados altamente voláteis.

Além disso, a aplicação de machine learning permitiu aprimorar estratégias de precificação personalizada. (Thirumuruganathan et al., 2023) desenvolveram o modelo Price Elasticity Model (PREM), capaz de identificar segmentos com maior propensão a aceitar upgrades de classe. Uti-

lizando uma base com mais de 64 milhões de registros, o modelo previu um aumento de 37,2% na receita proveniente de ofertas aceitas e uma redução de 7,94% no envio de ofertas irrelevantes, evidenciando o valor da segmentação baseada no comportamento do consumidor.

2.4.2 Hotelaria

Na indústria hoteleira, o RM é aplicado para maximizar a receita por quarto disponível (RevPAR), considerando a variação de preços e a ocupação dos quartos. Os hotéis utilizam técnicas de previsão de demanda para ajustar suas tarifas em tempo real, levando em conta fatores como sazonalidade, eventos locais e comportamento do consumidor. A segmentação de clientes também desempenha um papel crucial, permitindo que os hotéis ofereçam pacotes personalizados e promoções direcionadas.

Entre 2006 e 2008, os estudos sobre gestão de receitas no setor hoteleiro passaram a sistematizar os fundamentos do RM aplicados ao contexto da hospitalidade. (Avinal, 2006) apresentou uma análise dos sistemas de gestão de receitas (RMS) sob uma perspectiva estratégica e operacional, destacando seu principal objetivo: maximizar a receita por meio de técnicas de precificação dinâmica e controle da duração da estadia. Ressaltou-se a importância da integração entre os RMS e os sistemas de gestão de propriedades (PMS), bem como da aplicação de regras operacionais — como datas específicas de chegada e estadias mínimas — para segmentar a demanda, especialmente entre os públicos corporativo e de lazer. Esse período também se caracteriza pela identificação de fatores críticos de sucesso, como o comprometimento da liderança, a avaliação contínua do desempenho dos sistemas e a capacitação da equipe para alimentar os algoritmos com dados confiáveis e de alta qualidade.

No intervalo de 2009 a 2012, consolida-se uma abordagem mais estrutural e sistêmica da gestão de receitas na hotelaria. (Ivanov and Zhechev, 2011) propuseram uma revisão crítica do RM hoteleiro, organizando-o como um sistema composto por centros geradores de receita (quartos, alimentos e bebidas, eventos, spa), ferramentas de precificação (como discriminação de preços e garantias de tarifa mínima), processos operacionais (controle de overbooking e gestão de disponibilidade) e fases sequenciais que abrangem a coleta de dados, análise, previsão, tomada de decisão, implementação e monitoramento. Além disso, os autores introduzem uma discussão inovadora sobre os aspectos éticos do RM, relacionados à percepção de justiça por parte dos clientes,

e reforçam a necessidade de integração entre o RM e os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), estabelecendo as bases para abordagens mais centradas no consumidor em etapas posteriores.

Durante o triênio de 2013 a 2015, a atenção da literatura se volta à implementação de modelos estatísticos avançados. Observa-se a adoção sistemática de métodos como o modelo ARIMA com sazonalidade (SARIMA), modelos de suavização exponencial com dupla sazonalidade (Holt-Winters) e regressões com variáveis econômicas exógenas. Embora fora do intervalo em questão, o estudo de ([Pereira, 2016](#)) é representativo dessa linha de pesquisa, ao aprofundar o uso de séries temporais de alta frequência (diárias), com múltiplos e complexos padrões de demanda. Esses métodos passam a servir de base para avaliar o desempenho de abordagens mais recentes baseadas em inteligência artificial, estabelecendo métricas comparativas para medir o valor agregado por modelos emergentes.

Entre 2016 e 2018, tem início a incorporação sistemática de modelos de aprendizado de máquina (machine learning, ML) na previsão de demanda hoteleira. ([Henriques and Pereira, 2024](#)) explicam que, nesse período, os estudos passaram a combinar técnicas estatísticas tradicionais com algoritmos de ML, ampliando a capacidade preditiva ao integrar grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. Destacam-se modelos como as redes neurais artificiais (ANN), máquinas de vetores de suporte (SVM) e regressões regularizadas (como Ridge e Lasso), aplicados tanto a séries históricas quanto a reservas futuras, com destaque para o uso do modelo pickup. Esta fase também revela uma preocupação crescente com a qualidade dos dados, a seleção de variáveis relevantes e a robustez dos modelos diante de padrões não lineares e oscilações no comportamento do consumidor.

A partir de 2019 e até 2021, observa-se uma expansão significativa das técnicas de deep learning (DL) na previsão de demanda na hotelaria. ([Dowlut and Gobin-Rahimbux, 2023](#)) documentam essa evolução por meio de uma revisão sistemática que contempla 50 artigos publicados entre 2017 e 2022. O estudo identifica as redes neurais LSTM (Long Short-Term Memory) como a arquitetura mais adotada, devido à sua capacidade de capturar dependências temporais de longo alcance e lidar com séries com alta sazonalidade. Além disso, surgem modelos híbridos, como o CNN-LSTM, que combinam a extração de características espaciais das redes convolucionais com o modelamento sequencial das LSTM. Essa etapa também marca o uso de algoritmos como Ran-

dom Forest, XGBoost e técnicas de ensemble dinâmico, como stacking e arbitrating. (Pereira and, 2022), por exemplo, compararam 22 modelos e constataram que o uso de ML pode reduzir o RMSE em até 54% em previsões de curto prazo, quando comparado a abordagens tradicionais.

Entre 2022 e 2024, a literatura passa a adotar soluções ainda mais avançadas, como o aprendizado por reforço (Reinforcement Learning, RL) e a integração da IA a ecossistemas digitais inteligentes. (Chen et al., 2023) apresentam a aplicação de um modelo de RL em uma rede hoteleira na China, totalmente integrado ao sistema ERP corporativo. Por meio de um experimento de campo controlado, o sistema obteve melhorias significativas em métricas-chave, como taxa de ocupação (OR), tarifa média diária (ADR) e RevPAR, superando de forma consistente o grupo de controle. O algoritmo demonstrou capacidade para tomada de decisão automatizada, adaptativa e em tempo real, evidenciando o potencial da IA para substituir intervenções manuais na gestão de receitas diárias. Em paralelo, (Henriques and Pereira, 2024) desenvolvem uma revisão sobre a aplicação da IA na hotelaria, na qual destacam a consolidação de modelos híbridos que integram LSTM, SVR, Random Forest e XGBoost com dados internos (reservas, cancelamentos, tarifas) e dados externos (eventos, clima, avaliações de clientes e preços da concorrência). Além disso, propõem um enfoque de “smart hospitality”, voltado à sustentabilidade, personalização, decisões orientadas por feedback digital e à construção de sistemas autônomos e inteligentes.

Por fim, (Shaik, 2024) inaugura uma nova linha de investigação com os chamados LangChain Models, uma arquitetura de IA encadeada que integra previsão de demanda, precificação dinâmica, otimização de inventário e gestão da percepção de justiça em um sistema único e interconectado. Esses modelos são projetados para operar em tempo real dentro de ecossistemas hoteleiros 4.0, os quais incorporam tecnologias como blockchain, robótica e reconhecimento facial. A proposta busca substituir progressivamente as decisões humanas táticas por processos automatizados, inteligentes e sustentáveis em rede.

De forma geral, essa evolução representa uma transformação profunda nas abordagens de previsão de demanda hoteleira, que passaram de metodologias manuais e estáticas para sistemas altamente automatizados, adaptativos e integrados. As contribuições analisadas não apenas aumentam a precisão preditiva, mas também redefinem o papel do gestor de receitas, que passa a atuar como um estrategista de soluções inteligentes, sustentáveis e centradas no cliente. O uso crescente da IA abre caminho para sistemas que não apenas maximizam receitas, mas também promovem uma

gestão ética, personalizada e resiliente frente a ambientes competitivos e em constante mudança.

2.5 Contextualização desta pesquisa

Para contextualizar essa pesquisa dentro do estado da arte, a Tabela 2.1 apresenta uma síntese dos estudos mais relevantes sobre o transporte ferroviário de passageiros nos últimos 25 anos.

Tabela 2.1: Resumo dos trabalhos revisados

Autor(es)	Objetivo	Multi-Trem	Indústria	Tipo de função objetivo	Modelagem	Método de solução	Tipo de Demanda	Inteligência artificial
Claessens et al. (1998)	Minimizar os custos operacionais, ao mesmo tempo que designa as rotas	Não	Ferrovária	Objetivo único	MIP	Aproximado	-	-
(Chang et al., 2000)	Minimizar os custos totais e minimizar a perda de tempo de viagem, ao mesmo tempo em que determina o plano ideal de paradas	Não	Ferrovária	Multi-objetivo	Matemática difusa	Exata	Independente	-
(Maged M. Dessouky and Leachman, 2006)	Determinar os tempos ótimos de partidas dos trens	Sim	Ferrovária	-	-	Algoritmo de ramificação	-	-
(Zhang and Adelman, 2009)	Maximizar a receita	-	Aérea	Objetivo único	Programação dinâmica	Algoritmo de geração de colunas	Comportamental	-
(Corman et al., 2011)	Reprogramar trens com diferentes classes prioritárias	Sim	Ferrovária	Objetivo único	Formulação gráfica	Aproximado	-	-
(Erdelyi Alexander, 2011)	Maximizar a receita, ao mesmo tempo que define os preços	-	Aérea	Objetivo único	Programação linear determinística	Aproximado	-	-
(Hetrukul and Cirillo, 2013)	Maximizar a receita, ao mesmo tempo que encontra a melhor distribuição da demanda	Não	Ferrovária	Objetivo único	Modelos logit multinomial, classe latente e logit misto	Aproximado	Comportamental	-
(Hetrukul and Cirillo, 2014)	Maximizar as receitas, enquanto se realiza a definição de preços e a alocação de assentos	Sim	Ferrovária	Objetivo único	Estocástica (MNL e LC)	Aproximado	-	-
(Wen and Chen, 2017)	Examinar a relação entre o momento da compra de passagens aéreas e diferentes características do viajante	-	Aérea	Objetivo único	Programação não linear	Exata	-	-
(Qi et al., 2018)	Minimizar o número de assentos vazios e o número total de paradas	Sim	Ferrovária	Objetivo único	Programação linear de volume duplo de integração mista	Exata	Independente	-
(Xu et al., 2018)	Minimizar os custos de reserva antecipada ao escolher itinerários	Sim	Ferrovária	Objetivo único	Programação linear usando multiplicadores de Lagrange	Exata	Independente	-
(Sun et al., 2018)	Previsão das escolhas dos passageiros do trem de alta velocidade (HSR) quanto aos horários de compra de passagens, tipos de trem e classes de viagem	-	Ferrovária	Objetivo único	Modelo de aprendizado de máquina não paramétrico	Aproximado	-	Regressão vetorial (SVR); Redes neurais artificiais (ANN)
(Zhao and Zhao, 2019)	Maximizar a receita, ao mesmo tempo que calcula a reserva de assentos	Sim	Ferrovária	Objetivo único	LP	Aproximado	Comportamental	-
(Barbier et al., 2020)	Maximizar a receita, controlando o estoque de assentos homogêneos	-	Aérea	Objetivo único	MIP	Aproximado	Comportamental	-
(Agasucci et al., 2023)	Otimizar o despacho de trens	Sim	Ferrovária	Objetivo único	Abordagem de aprendizado Q profundo	Aproximado	-	Deep Q-Learning (Descentralizado e Centralizado)
(Sarhani and Voß, 2024)	Melhorar a previsão de atrasos de trens	-	Ferrovária	Objetivo único	Aprendizado de máquina	-	-	Aprendizado de máquina
(Tang et al., 2025)	Reduzir o tempo total de atraso do trem	Sim	Ferrovária	Objetivo único	Modelo de aprendizado por reforço profundo multitarefa	Aproximado	-	Aprendizado por reforço e redes neurais
Esta pesquisa	Maximizar a receita, ao mesmo tempo em que calcula as autorizações e reservas de assentos	Não	Ferrovária	Objetivo único	MIP	Exata	Comportamental	-

É importante destacar que esta pesquisa está fundamentada em características clássicas que são comuns a diversas investigações realizadas até o momento, conforme ilustrado na Tabela 2.1.

Contudo, embora o enfoque metodológico adotado compartilhe semelhanças com os estudos revisados, a proposta apresentada se distingue pela aplicação simultânea de abordagens baseados em problemas de transporte de veículos e fluxos em redes. Embora essas abordagens individuais já tenham sido exploradas de forma separada na literatura, não se encontrou um modelo que integre ambas as perspectivas ao mesmo tempo.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido representa uma contribuição relevante ao avaliar e validar a eficiência dessa combinação de abordagens, fornecendo novas perspectivas para a resolução do problema de transporte ferroviário de passageiros do ponto de vista do RM.

CAPÍTULO 3

Metodologia

3.1 Instâncias

Para verificar as características dos modelos propostos, foram utilizadas 10 instâncias reais fornecidas por uma empresa canadense parceira. As características de cada uma dessas instâncias estão apresentadas na Tabela 3.1.

Instância	Nome Trem	Capacidade Trem	Data Partida	# Trechos	# Períodos	# Classes
Inst1	68	561	2023-11-21	256	120	15
Inst2	13	637	2023-11-26	252	146	15
Inst3	71	563	2023-10-13	250	105	16
Inst4	71	561	2023-11-21	241	124	15
Inst5	8	561	2022-12-04	152	116	17
Inst6	40	565	2023-11-21	149	68	16
Inst7	74	491	2023-07-25	136	70	16
Inst8	72	493	2023-10-25	100	85	16
Inst9	45	563	2023-03-16	90	73	16
Inst10	15	493	2023-08-07	50	60	12

Tabela 3.1: Resumo das instâncias utilizadas no experimento

A coluna "# Trechos" representa a quantidade de trechos que a viagem do trem possui em cada instância. A coluna "# Períodos" indica a quantidade de períodos considerados na programação desse trajeto dentro do seu horizonte de reserva. Por fim, a coluna "# Classes" mostra o número máximo de classes disponíveis para cada viagem de cada trem; Observe que, para cada trecho,

podem estar disponíveis todas as classes indicadas na coluna correspondente ou uma quantidade menor.

Por outro lado, estabeleceu-se que as instâncias compreendidas entre a instância Inst1 e a instância Inst4 foram classificadas como grandes, as instâncias entre a instância Inst5 e a instância Inst7 como médias, e as demais foram classificadas como pequenas.

3.2 Modelos Matemáticos

Foram abordados dois enfoques distintos para o desenho dos modelos. O primeiro enfoque, baseado nos tipos de demanda, abrange a demanda independente e a demanda comportamental. O segundo enfoque trata da indexação das passagens autorizadas para venda, sendo classificado em estático e dinâmico. No enfoque estático, a quantidade de assentos a serem autorizados é calculada para todo o horizonte de reserva de uma vez, sem considerar variações temporais. Já no enfoque dinâmico, os assentos autorizados são calculados por períodos dentro do horizonte de reserva, levando em conta a evolução da demanda ao longo do tempo.

Os dois enfoques resultaram em quatro modelos distintos, no entanto, os autores desta pesquisa buscaram analisar como a solução de cada modelo variava ao adicionar ou remover os conjuntos de restrições específicos (fulfillment over periods e skip lagging). Para isso, cada modelo foi inicialmente dividido em uma versão básica, à qual foram incorporados, de forma separada, os conjuntos de restrições. Por fim, obteve-se o modelo completo, que inclui todos os conjuntos de restrições. Essa classificação pode ser visualizada na Tabela 3.2.

3.3 Ferramentas e ambiente computacional

O experimento foi conduzido em um computador ASUS, com sistema operacional Windows 11 Pro de 64 bits. O equipamento conta com um processador Intel(R) Core(TM) i9-13900KF (32 CPUs) de 13ª geração, com frequência de 3.0 GHz e arquitetura x64, 128 GB de memória RAM e tarjeta grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti de 16GB de ram.

Para o desenvolvimento e execução do experimento, foi utilizada a linguagem de programação Python na versão 3.12.7, juntamente com o solver Gurobi, versão 12.0.2.

Tipo de Autorização	Tipo de Demanda	Modelo	Nome do Modelo
Estática	Independente	Modelo Básico	Basic_Independ_Est
		Modelo <i>fulfillments over periods</i>	Fulfill_Independ_Est
		Modelo <i>skip lagging</i>	Skipla_Independ_Est
		Modelo Completo	Comp_Independ_Est
	Comportamental	Modelo Básico	Basic_Comporta_Est
		Modelo <i>fulfillments over periods</i>	Fulfill_Comporta_Est
		Modelo <i>skip lagging</i>	Skipla_Comporta_Est
		Modelo Completo	Comp_Comporta_Est
Dinâmica	Independente	Modelo Básico	Basic_Independ_Din
		Modelo <i>fulfillments over periods</i>	Fulfill_Independ_Din
		Modelo <i>skip lagging</i>	Skipla_Independ_Din
		Modelo Completo	Comp_Independ_Din
	Comportamental	Modelo Básico	Basic_Comporta_Din
		Modelo <i>fulfillments over periods</i>	Fulfill_Comporta_Din
		Modelo <i>skip lagging</i>	Skipla_Comporta_Din
		Modelo Completo	Comp_Comporta_Din

Tabela 3.2: Descrição dos modelos matemáticos propostos

3.4 Métricas de Avaliação

As métricas utilizadas para avaliar a eficácia da metodologia incluem diversos aspectos essenciais para garantir a qualidade e a precisão dos modelos. Primeiramente, a demanda aproveitada foi analisada, verificando a capacidade dos modelos em atender à maior quantidade possível de necessidades dentro das restrições definidas. O tempo de execução e a criação dos modelos também foram considerados, a fim de avaliar a eficiência computacional e a complexidade na geração das soluções. Além disso, a quantidade de nós explorados foi mensurada para entender a profundidade da busca realizada pelos modelos. Por fim, a unimodalidade foi verificada como um critério para garantir que as soluções obtidas fossem obtidas em tempos relativamente curtos. Esses parâmetros permitiram uma avaliação abrangente da metodologia, garantindo a robustez dos resultados.

CAPÍTULO 4

Modelagem matemática

4.1 Descrição do problema

O problema em análise considera um trem com diferentes tipos de assentos que realizará uma viagem entre uma estação de origem E_1 e uma estação de destino final E_n (onde n representa a última estação da rota). Esse trem terá um itinerário que inclui o nome do trem, a estação de origem, a estação de destino, bem como a data e o horário de partida.

Os assentos disponíveis são classificados conforme suas características — por exemplo, VIP, padrão, entre outros. Para cada tipo de assento, será definida uma lista de preços a ser disponibilizada para venda. Cada preço dessa lista é denominado *classe de controle* (control class). Os bilhetes serão oferecidos ao público antes da partida do trem, sendo o intervalo entre o início das vendas e o momento da partida denominado *horizonte de reserva*. Esse horizonte será segmentado em diversos períodos, que podem adotar diferentes granularidades temporais, como dias, semanas ou meses, inclusive de forma combinada. Os períodos são organizados de forma decrescente, sendo que o valor zero corresponde à data de partida, e o maior valor representa o início da disponibilização dos bilhetes, formando a sequência $[t, t - 1, t - 2, \dots, 0]$.

Diante dessas condições, o objetivo é controlar a disponibilidade de assentos — tanto os reservados quanto os autorizados para venda — em cada período do horizonte de reserva, visando à

maximização do lucro total obtido com a comercialização dos assentos reservados.

Para alcançar esse objetivo, o modelo deve considerar restrições que assegurem: a capacidade física do trem, a integridade das variáveis inteiras, a relação entre os assentos reservados e a demanda, bem como a coerência entre os assentos reservados e os efetivamente disponibilizados para venda.

Essas restrições compõem o *modelo básico*. No entanto, esta pesquisa propõe a inserção de dois conjuntos adicionais de restrições, que, segundo os autores, refletem práticas amplamente utilizadas em ambientes reais. Esses conjuntos são: as restrições do tipo *Fulfillments over Periods*, relacionadas a condições temporais; e as restrições do tipo *Skip Lagging*, associadas ao padrão de paradas do trem. Onde, o primeiro conjunto garante que: i) Os preços das classes de controle ofertadas devem aumentar progressivamente à medida que se aproxima a data de partida do trem; ii) Uma determinada classe de controle para um trecho específico só poderá ser reservada se já tiver sido reservada em um período anterior dentro do horizonte de reserva.

Já o segundo conjunto assegura que: i) Os passageiros não possam adquirir bilhetes para estações posteriores com a intenção de desembarcar antes do destino indicado no bilhete. Ou seja, para uma origem dada, os preços das passagens para destinos mais distantes devem ser proporcionais à distância percorrida; ii) Para um par origem-destino, a soma dos preços dos trechos intermediários contínuos não deve ser inferior ao valor de uma passagem direta.

Por fim, é importante destacar um conceito essencial: o tipo de demanda considerado. Neste trabalho, serão utilizadas duas abordagens: a **Demanda independente**: caracterizada por decisões de compra que não consideram a oferta disponível no momento da compra; e a **Demanda comportamental**: baseada em listas de preferência, nas quais os passageiros escolhem entre diferentes preços conforme sua disponibilidade e preferências no momento da compra.

O exposto anteriormente foi realizado considerando um tipo de *autorização estática*, que, como já mencionado, determina os valores dos assentos a serem disponibilizados para venda ao longo de todo o horizonte de reserva. No entanto, os autores optaram **pexplorar** também, o caso em que as *autorizações são dinâmicas*, ou seja, em que, a cada período do horizonte de reserva, há uma quantidade específica de assentos a ser disponibilizada para venda. Ambos os critérios são amplamente utilizados na literatura e na indústria. De fato, a empresa fornecedora dos dados utiliza um tipo de autorização estática.

4.2 Formulação matemática

Para facilitar a compreensão da proposta, apresenta-se a seguir uma versão simplificada do problema, conforme ilustrado na Figura 4.1, na qual são considerados os seguintes elementos:

- 4 estações pelas quais o trem deve passar em um único sentido, ou seja, o trem não tem retorno.
- O trem tem uma capacidade física máxima de assentos;
- Há apenas um tipo de classe de controle;
- Existe apenas um período no horizonte de reserva;
- Considera-se, neste caso, apenas a variável de decisão associada à quantidade de assentos reservados em um trecho com origem e destino específicos;
- Todos os assentos reservados serão vendidos;
- É considerada um tipo de demanda independente;
- É considerada somente a restrição de capacidade física do trem.




Figura 4.1: Versão gráfica simples do Problema de Transporte Ferroviário de Passageiros

Com base no exposto, é possível definir os seguintes parâmetros e variáveis de decisão:

- x_{ij} : Quantidade de assentos que serão reservados no trecho com origem em i e destino em j , onde $j > i$ (variável de decisão);
- A_i : Quantidade de assentos vagos na estação i ;
- P_{ij} : Preço da passagem no trecho com origem em i e destino em j ;
- Q : Capacidade física do trem.

Assim, a função objetivo será maximizar o lucro para cada possível reserva em cada trecho (i, j) , matematicamente seria:

$$FO : \max \quad x_{12}P_{12} + x_{13}P_{13} + x_{14}P_{14} + x_{23}P_{23} + x_{24}P_{24} + x_{34}P_{34}$$

s.a.

Estação 1: $x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq A_1$ onde $A_1 = Q$

Estação 2: $x_{23} + x_{24} \leq A_2$ onde $A_2 = A_1 - (x_{12} + x_{13} + x_{14}) + x_{12}$

Estação 3: $x_{34} \leq A_3$ onde $A_3 = A_2 - (x_{23} + x_{24}) + x_{13} + x_{23}$

Observe que as restrições de capacidade são aplicadas apenas às três primeiras estações — E_1, E_2 e E_3 —, já que são as únicas que possuem pelo menos um destino associado. A estação E_4 é excluída, pois não possui nenhum destino.

Cada uma das restrições leva em consideração o fluxo de pessoas que sairão e entrarão no trem. Levando isso em conta, é necessário calcular a quantidade de assentos vagos do trem para cada estação. Considere uma solução viável para o modelo, conforme mostrado na Figura 4.2, com uma capacidade total de 100 assentos para um trem.

		DESTINOS			Disponibilidade (A)	Não Atribuídos
		E2	E3	E4		
ORIGENS	E1	X_{12} 10	X_{13} 5	X_{14} 15	100	70
	E2	...	X_{23} 40	X_{24} 20	70 + 10	20
	E3	...	...	X_{34} 60	20 + 5 + 40	5


Figura 4.2: Solução factível para o problema simplificado

Note que, para a restrição da estação 1, o trem está com todos os assentos vazios, ou seja, $A_1 = 100$, e que a soma das variáveis seria $x_{12} + x_{13} + x_{14} = 10 + 5 + 15 = 30$. Portanto, a restrição é satisfeita com $30 \leq 100$, ou seja, foram reservados 30 assentos dos 100 que o trem possui. Nesse sentido, no momento da partida do trem da estação 1, haveria 70 assentos vazios ou disponíveis para reservar em estações posteriores.

Agora, para a estação 2, teríamos $A_2 = 100 - 30 + 10 = 70 + 10 = 80$. Já era conhecido que havia 70 assentos disponíveis vindos da estação 1, mas também é preciso levar em conta que os assentos com destino à estação 2 também ficarão disponíveis da estação 2 em diante, para este caso $x_{12} = 10$. Portanto, para a estação 2, teríamos 80 assentos vazios para reservar, é assim que a restrição é cumprida com $60 \leq 80$. Analogamente, o mesmo raciocínio seria aplicado para a estação 3, ou seja, teríamos a soma de todos os assentos que chegaram à estação 3, $x_{13} = 5$ e $x_{23} = 40$, assim teríamos $A_3 = 80 - 60 + 5 + 40 = 20 + 5 + 40 = 65$, e no final, a restrição é satisfeita com $60 \leq 65$.

Nas seções seguintes, para cada abordagem, serão apresentados os modelos propostos, inici-

ando por um modelo base, em seguida, a esse modelo base serão adicionados, de forma separada, tanto os conjuntos de restrições do tipo Fulfillment over periods quanto os conjuntos de restrições do tipo Skip Lagging. Por fim, também será apresentado o modelo completo, no qual todos os conjuntos de restrições são incorporados simultaneamente.



4.3 Primeira abordagem: modelo baseado em demanda independente e autorizações estáticas

Nos modelos desta seção, considera-se uma demanda independente, ou seja, assume-se que cada cliente realiza sua decisão de compra de forma isolada em relação à oferta disponível no momento da aquisição. Em termos práticos, isso implica que, se um passageiro estiver disposto a pagar, por exemplo, R\$10 por um determinado assento, ele efetuará a compra apenas se encontrar esse valor específico, mesmo que existam tarifas mais baixas disponíveis. Caso não encontre o preço correspondente à sua disposição de pagamento, optará por não realizar a compra.

4.3.1 Modelo básico independente-estático

O modelo base é composto pelas restrições fundamentais que estruturam o problema em estudo. Essas restrições definem os limites operacionais e lógicos essenciais para garantir a viabilidade da solução, refletindo as condições básicas do sistema ferroviário de transporte de passageiros, como a capacidade física do trem, a integridade das variáveis inteiras, a relação entre os assentos reservados e a demanda, bem como a coerência entre os assentos reservados e os efetivamente disponibilizados para venda.

Então, para esta proposta considere os seguintes conjuntos:

O : Conjunto de estações de origem.

D : Conjunto de estações de destino.

OD : Conjunto de trechos com itinerário.

V : Conjunto de tipos de assento do trem.

T : Conjunto de períodos.

K_v : Conjunto das classes de controle para cada tipo de assento v . Onde os índices de cada K_v estão em ordem decrescente, enquanto seus valores são crescentes.

Considere os seguintes parâmetros:

Q_v : Capacidade física do trem para cada tipo de assento v , onde $v \in V$.

P_{ijvk} : Preços das passagens no trecho (i, j) , tipo de assento v e classe de controle k , onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v$.

d_{ijvkt} : Demanda independente no trecho (i, j) , tipo de assento v , classe de controle k e período t , onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

Considere as seguintes variáveis de decisão:

X_{ijvkt} : Quantidade de passagens reservadas no trecho (i, j) , tipo de assento v e com classe de controle k no período t , onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

Y_{ijvk} : Quantidade de passagens autorizadas em todo o horizonte de reserva, no trecho (i, j) , tipo de assento v e com classe de controle k , onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v$.

Considere a seguinte variável auxiliar:

A_{iv} : Armazena a quantidade de assentos vazios disponíveis para venda em cada estação de origem i e cada tipo de assento v durante todo o horizonte de reserva, onde $i \in O, v \in V$. Cabe esclarecer que esta não é uma variável de decisão, pois esta variável apenas armazena um cálculo com base na capacidade física do trem e nas variáveis de decisão de passagens reservadas.

Modelo

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

Em primeiro lugar, define-se a função objetivo conforme apresentada na equação (4.1). Observa-se que seu propósito é maximizar a receita total, considerando as quantidades de assentos reservados para cada combinação de trechos, tipo de assento, classes de controle e períodos, ponderadas pelos respectivos preços associados.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

A restrição (4.2) tem como finalidade calcular, de forma sistemática, a quantidade de assentos disponíveis em cada estação de origem em todo o horizonte de reserva. Essa **formulação** representa uma generalização do procedimento apresentado no exemplo simplificado utilizado anteriormente

para o cálculo de A_i , expandindo-o para capturar a dinâmica completa do sistema ao longo do tempo, entre múltiplas classes de controle e considerando cada tipo de assento de forma específica.

$$Y_{ijk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijk t}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijk t} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

A variável de decisão Y_{ijk} adota uma estrutura do tipo nesting, onde cada classe tarifária mais cara (classe “pai”) engloba todas as classes mais baratas (classes “filhas”). Nesse encadeamento, todas as classes possuem um pai e um filho, com exceção da classe mais cara — que não possui pai — e da classe mais barata — que não possui filho. Dessa forma, o valor mínimo da variável Y_{ijk} para uma determinada classe deve ser igual ou superior à soma das reservas dessa própria classe e das autorizações concedidas à sua classe filha (como visto na Figura 4.3 para as classes 1, 2, 3). A restrição (4.3) formaliza esse comportamento especificamente para a classe mais barata, enquanto a restrição (4.4) garante essa hierarquia para as demais classes de controle.




Figura 4.3: Exemplo de nesting para o trecho $E_1 - E_2$ e tipo de assento P

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

Considerando que a variável Y_{ijk} é do tipo nesting e levando em conta as duas restrições (4.3) e (4.4), fica evidente que a classe mais cara engloba as quantidades das demais classes; portanto, deve-se assegurar que ela não exceda o número de assentos vazios. Essa condição é garantida pela restrição (4.5).

$$X_{ijk t} \leq d_{ijk t}, \quad \forall (i, j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

A restrição (4.6) assegura que, para cada trecho, classe, tipo de assento e período do horizonte de reserva, a quantidade de passagens reservadas não exceda a demanda correspondente.

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

As restrições (4.7) e (4.8) são usadas para inicializar a restrição (4.2) quando $i = 1$. E as restrições de (4.9) a (4.11) representam o domínio das variáveis.

Assim, o modelo **Basic_Independ_Est** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

4.3.2 Modelo fulfillments over periods independente-estático

Lembrando que as restrições do tipo fulfillment over periods referem-se ao atendimento de determinados níveis de serviço, demanda ou capacidade ao longo do horizonte de reservas, este modelo adiciona, ao modelo básico, um conjunto de restrições que definem quando assentos em determinadas classes devem ser reservados ou não. Além disso, deve-se garantir algumas regras

para os preços das classes em função do tempo. Para este fim, devem ser adicionadas as seguintes variáveis de decisão:

β_{ijvkt} : É uma variável binária que toma o valor de 1 quando a classe k é a classe mais barata que foi autorizada para venda, no trecho (i, j) , tipo de assento v e período t ; e toma valor de 0 caso contrario, onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

α_{ijvkt} : É uma variável binária que toma o valor de 1 quando $X_{ijvkt} \neq 0$ e toma valor de 0 caso contrario, onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

Restrições:

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

A restrição (4.12) é utilizada para determinar quando a variável de decisão X assume valores diferentes de zero e quando não. Assim, α toma o valor de 1 no primeiro caso e 0 no segundo.

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt} - \alpha_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K/k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.13)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.14)$$

As restrições (4.13) e (4.14) têm como objetivo identificar a classe de assento mais barata reservada em um determinado trecho, tipo de assento e período. A restrição (4.13) é utilizada exclusivamente para as classes mais baratas, enquanto a restrição (4.14) se aplica às demais classes de assento. Assim, a variável β assume o valor de 1 quando a classe k é a mais barata reservada e 0 caso contrário (veja a Figura 4.4).

	$E_1 - E_2$		
Classe	X	α	β
1	10	1	1 - 1
2	5	1	1 - 0
3	0	0	0



	$E_1 - E_2$		
Classe	X	α	β
1	10	1	0
2	5	1	1
3	0	0	0

Figura 4.4: Exemplo cálculo da variável β para o trecho $E_1 - E_2$, um período e um tipo de assento

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

Uma condição importante estabelece que uma classe pode ser reservada desde que essa mesma classe já tenha sido reservada em períodos anteriores. Para isso, definem-se a restrição (4.15).

Cabe lembrar que o tempo t representa os t períodos antes da saída do trem, sendo que a partida do trem ocorre em $t = 0$.

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T / t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

Outra condição especial deste problema está relacionada à disponibilização dos preços dos bilhetes ao longo do tempo. Esses preços devem seguir uma lógica contínua, sem oscilações. Em outras palavras, os preços dos bilhetes devem sempre aumentar conforme a data de partida do trem se aproxima. A restrição (4.16) é responsável por garantir que essa condição seja atendida.

Assim, o modelo **Fulfill_Independ_Est** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições fulfillments over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvk} = \alpha_{ijvkt} - \alpha_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K / k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.13)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.14)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

4.3.3 Modelo skip lagging independente-estático

A seguir, apresenta-se um modelo que incorpora restrições de skip lagging. O skip lagging envolve a possibilidade de reservar um assento para um destino intermediário, mas com a intenção de não completar a viagem até o destino final. Este modelo propõe restrições que regulam a viabilidade e as condições em que o skip lagging pode ser aplicado, considerando a gestão de capacidade, as políticas de precificação e os níveis de serviço a serem atendidos ao longo do horizonte de reservas. para esse fim, devem ser adicionadas as seguintes:

Variáveis de decisão (mesmas usadas no modelo de fulfillments over periods):

β_{ijvkt} : É uma variável binária que toma o valor de 1 quando a classe k é a classe mais barata que foi autorizada para venda, no trecho (i,j) , tipo de assento v e período t ; e toma valor de 0 caso contrario, onde $(i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

α_{ijvkt} : É uma variável binária que toma o valor de 1 quando $X_{ijvkt} \neq 0$ e toma valor de 0 caso contrario, onde $(i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

Conjuntos:

NAD : Conjunto de trechos que NÃO são adjacentes e que tem itinerário.

$CR_{(o,d)}$: É um conjunto que contém outros subconjuntos, onde cada subconjunto é uma rota possível para ir desde a origem o até o destino d , sendo (o,d) não adjacente.

S : Representa cada subconjunto dentro de $CR_{(o,d)}$.

Restrições:

Este modelo também usa as restrições (4.12), (4.13) e (4.14) pertencente ao modelo de fulfillments over periods da seção anterior.

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

Dentro do problema, é necessário garantir que, para todos os trechos com a mesma estação de origem, os trechos mais curtos disponibilizados para venda sejam mais baratos que os trechos mais

longos. Isso é para evitar que passageiros comprem bilhetes para um trecho maior e desembarquem em estações anteriores. Essa situação é controlada pela restrição (4.17).

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o,d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d} / S \subset CR_{o,d}$$

Além, deve-se garantir que todas as possíveis combinações dos preços mais baratos dos trechos contidos dentro dos trechos não adjacentes sejam maiores ou iguais ao preço desse trecho não adjacente. Em outras palavras, deve-se evitar que os passageiros comprem bilhetes para trechos intermediários com o objetivo de alcançar seu destino final. Essa situação é controlada pela restrição (4.18).

Assim, o modelo **Skipla_Independ_Est** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvkt} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições skip lagging

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt} - \alpha_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K/k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.13)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.14)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o,d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d}/S \subset CR_{o,d}$$

4.3.4 Modelo completo independente-estático

Nesta seção, integra-se o modelo base com os dois conjuntos de restrições: as de skip lagging e as de fulfillment over periods. Assim, o modelo **Comp_Independ_Est** é o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvkt} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD/j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD/j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v/k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O/(i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD/i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições fulfillment over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt} - \alpha_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K/k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.13)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.14)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

Restrições skip lagging

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o, d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d}/S \subset CR_{o,d}$$

4.4 Segunda abordagem: modelos baseados em demanda comportamental e autorizações estáticas

Nesta seção, serão apresentados modelos baseados em demandas comportamentais, os quais buscam capturar o comportamento dos consumidores em contextos de reserva e consumo de serviços. Ao incorporar elementos da teoria comportamental, esses modelos permitem uma melhor compreensão das escolhas dos clientes, levando em consideração fatores psicológicos e contextuais que influenciam suas decisões. Para modelar a demanda comportamental, serão utilizadas listas de preferência, que refletem as preferências individuais dos consumidores em relação a diferentes opções de produtos ou serviços.

Para compreender melhor essa situação, analisa-se o seguinte exemplo: considera-se um trecho $E_1 - E_2$, com três classes de controle (c_1, c_2, c_3) , onde $c_1 > c_2 > c_3$. Além disso, existe um único período, um único tipo de assento disponível e cada classe terá uma demanda de 10, 20 e 30, respectivamente.




Figura 4.5: Exemplo: Tipos de Demanda

Para interpretar a demanda independente, podemos dizer (segundo a Figura 4.5a) que: existem


10 pessoas dispostas a comprar passagens a um preço de c_1 , 20 pessoas a comprar a um preço de c_2 e 30 pessoas a comprar a um preço de c_3 . No entanto, se as 10 pessoas dispostas a pagar c_1 encontrarem um melhor valor no momento da compra (por exemplo, c_3), essas pessoas prefeririam não comprar, situação que, na realidade, não faria sentido.

Por outro lado, temos a demanda comportamental, denotada como d' , que esta representada com uma lista de preferência, conforme visto na Figura 4.5b. Esta lista significa que, por exemplo, 10 pessoas estão dispostas a comprar até um preço com valor c_1 (antes de preferir não comprar (NC)), 20 pessoas estão dispostas a comprar até um preço de c_2 (antes de preferir não comprar) e 30 pessoas estão dispostas a comprar até um preço de c_3 (antes de preferir não comprar).

O funcionamento seria o seguinte: imagine que as 10 pessoas dispostas a comprar até um valor de c_1 vão tentar comprar primeiro a um valor mais barato, neste caso c_3 . Se c_3 não estiver disponível, elas procurariam assentos com valor c_2 . Se c_2 também não estiver disponível, subiriam na lista e procurariam passagens com valor de c_1 . Se estes não estiverem disponíveis, então não comprariam. Note que esse comportamento é o que comumente se usa na realidade.

Agora, analisa-se como o modelo interpretaria esse novo comportamento. Para isso, calcula-se a nova demanda potencial:

Para c_1 , analisa-se a lista e verifica-se quem está disposto a pagar por esse valor.



$$\begin{aligned} d'_{12c1} &= 10 = \{c_3 > c_2 > c_1 > NC\} \\ d'_{12c2} &= 20 = \{c_3 > c_2 > NC\} \\ d'_{12c3} &= 30 = \{c_3 > NC\} \end{aligned}$$

Figura 4.6: Exemplo: demanda comportamental para a classe c_1

Segundo a Figura 4.6, apenas 10 possíveis passageiros estão dispostos a pagar esse valor.

Agora, analisa-se quem está disposto a pagar um valor por um bilhete da classe c_2



$$\begin{aligned} d'_{12c1} &= 10 = \{c_3 > c_2 > c_1 > NC\} \\ d'_{12c2} &= 20 = \{c_3 > c_2 > NC\} \\ d'_{12c3} &= 30 = \{c_3 > NC\} \end{aligned}$$

Figura 4.7: Exemplo: demanda comportamental para a classe c_2

Neste caso, 30 possíveis pessoas estariam dispostas a pagar esse valor. Observe que, de esta nova demanda, 10 pessoas correspondentes à demanda de c_1 também estariam dispostas a comprar pelo valor da classe c_2 .

Por último, para a classe mais barata c_3 , veja a Figura 4.8.

$$\begin{aligned} d'_{12c1} &= 10 = \{c_3 > c_2 > c_1 > NC\} \\ d'_{12c2} &= 20 = \{c_3 > c_2 > NC\} \\ d'_{12c3} &= 30 = \{c_3 > NC\} \end{aligned}$$

Figura 4.8: Exemplo: demanda comportamental para a classe c_3

Note que, neste caso, 60 pessoas estariam dispostas a pagar um bilhete da classe c_3 , ou seja, toda a demanda do trecho $(E_1 - E_2)$ compraria pelo valor mais barato se este estivesse disponível.

Assim, a demanda potencial comportamental para o modelo seria como se apresenta na Figura 4.9.

$$\begin{aligned} d'_{12c1} &= 10 \\ d'_{12c2} &= 20 + 10 = 30 \\ d'_{12c3} &= 30 + 10 + 20 = 60 \end{aligned}$$

Figura 4.9: Exemplo: demanda comportamental total potencial

No entanto, é importante lembrar que a demanda potencial inicial era de 60 pessoas, mas até este ponto, a demanda poderia ser maior, pois a demanda de cada classe comercial agora é o acúmulo das demandas das classes mais caras. Essa situação precisa ser controlada para não criar uma demanda inexistente; para isso, serão consideradas as seguintes restrições, relacionando neste caso as variáveis de decisão de assentos reservados:

$$X_{12c1} \leq d'_{12c1} = 10 \quad (4.19)$$

$$X_{12c2} \leq d'_{12c2} = 30 \quad (4.20)$$

$$X_{12c3} \leq d'_{12c3} = 60 \quad (4.21)$$

$$X_{12c1} + X_{12c2} \leq d'_{12c2} = 30 \quad (4.22)$$

$$X_{12c1} + X_{12c2} + X_{12c3} \leq d'_{12c3} = 60 \quad (4.23)$$

Observe-se que as restrições de (4.19) até (4.21) são restrições conhecidas que limitam os valores que as passagens reservadas podem assumir, enquanto as restrições (4.22) e (4.23) são as que auxiliarão no controle para que não se ultrapasse a demanda potencial total inicial.

Por exemplo, se X_{12c_2} assume o valor de 30 (na restrição 4.20), a restrição (4.22) garantiria que X_{12c_1} seja igual a 0, pois a demanda de 10 pessoas correspondente preferiu comprar ao preço da classe c_2 . A mesma situação ocorreria se X_{12c_3} assumisse o valor de 60 (na restrição 4.21), então a restrição (4.23) garantiria que a demanda por X_{12c_1} e X_{12c_2} fosse igual a zero, já que esses clientes decidiram comprar pelo valor da classe c_3 . Dessa forma, esse conjunto de restrições funcionaria para cada combinação possível das variáveis descritas. ✓

Os modelos desta seção possuem grande semelhança com os modelos do abordaje com demanda independente, razão pela qual serão adotadas as mesmas definições de conjuntos, variáveis de decisão e parâmetros. Serão feitas as devidas anotações sempre que houver algum cambio ou ajuste necessário.

4.4.1 Modelo básico comportamental-estático

Este modelo compartilha as mesmas restrições do modelo básico com demanda independente, exceto pela restrição (4.6), que manterá a mesma estrutura, mas agora utilizando a demanda comportamental em vez da demanda independente.

Considere os seguintes parâmetros:

d'_{ijvkt} : Demanda comportamental no trecho (i, j) , tipo de assento v e classe de controle k , onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

M : É um número suficientemente grande.

σ_{ijvkt} : é a probabilidade (baseada na simulação de Monte Carlo) de que um passageiro disposto a pagar o valor do bilhete da classe k e tipo de assento v chegue no período t do trecho (i, j) . Onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

Considere as seguintes variáveis de decisão:

δ_{ijvkt} : Delta é uma variável binária que assume o valor de 1 quando o preço da classe mais cara é maior do que a soma dos preços das classes mais baratas, e o valor de 0 em caso contrário., onde $(i, j) \in OD, v \in V, k = \min\{K_v\}, t \in T$.

Modelo

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvkt} P_{ijvkt} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

Agora, a função objetivo (4.24) leva em consideração a probabilidade de chegada de um possível passageiro para cada classe de controle, em cada período, tipo de assento e trecho específico.

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

Note-se que a restrição (4.25) está limitando a quantidade de assentos reservados, de forma que estes não ultrapassem o valor da demanda comportamental.

$$\sum_{k' \in K_v / k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

A restrição (4.26) é a generalização da situação explicada pelas restrições (4.22) e (4.23).

Apenas adicionando as duas restrições, (4.25) e (4.26), e eliminando a restrição (4.6) do modelo básico independente, obteríamos, em teoria, um modelo com demanda comportamental. No entanto, essa afirmação não é completamente verdadeira. Embora as novas restrições limitem a demanda do modelo de maneira que seja possível utilizar as listas de preferência, o modelo ainda se comportará como um modelo independente.

Isso ocorre porque a demanda independente é um caso particular de todas as combinações possíveis que podem ser geradas ao usar as listas de preferência. De fato, a demanda independente é o caso que geraria o maior lucro possível entre todas essas combinações. Vale lembrar que as listas de preferência oferecem a flexibilidade de permitir que um cliente disposto a pagar mais caro adquira um produto a um preço mais barato, caso essa possibilidade exista.

Portanto, é necessário, de alguma forma, informar ao modelo que ele deve considerar outras possibilidades "mais realistas" durante a resolução do problema.

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v / k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvkt} P_{ijvkt} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v / k' > k} \sigma_{ijvkt} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

Dessa forma, as restrições (4.27), (4.28) e (4.29) atuam de maneira integrada para realizar o ajuste necessário. Esse ajuste consiste em identificar a classe mais cara e verificar se seu preço é superior à soma dos preços das classes mais baratas. Se a condição for verdadeira, as classes mais baratas serão desabilitadas, e apenas a classe mais cara será mantida. Caso contrário, o modelo permanecerá livre para selecionar a opção mais vantajosa, de acordo com as condições estabelecidas.

Assim, o modelo **Basic_Comporta_Est** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v / k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v / k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v / k' > k} \sigma_{ijvk} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

4.4.2 Modelo fulfillment over periods comportamental-estático

Todos os parâmetros, conjuntos, variáveis de decisão e restrições foram detalhadamente explicados nas seções anteriores. Por tanto, nesta seção, somente são adicionadas as restrições de fulfillment, criadas no modelo independente, ao modelo comportamental básico apresentado na seção anterior.

Assim, o modelo **Fulfill_Comporta_Est** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v / k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v / k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v / k' > k} \sigma_{ijvk} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

Restrições fulfillments over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt} - \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K / k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.13)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.14)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T / t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T / t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

4.4.3 Modelo skip lagging comportamental-estático

De maneira análoga ao modelo fulfillment over periods, nesta seção, são incorporadas as restrições de skip lagging, do modelo independente, ao modelo comportamental básico.

Assim, o modelo **Skipla_Comporta_Est** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD/i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v/k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v/k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v/k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v/k' > k} \sigma_{ijvk} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

Restrições skip lagging

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt} - \alpha_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K/k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.13)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.14)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o, d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d}/S \subset CR_{o,d}$$

4.4.4 Modelo completo comportamental-estático

Nesta seção, integra-se o modelo comportamental base com os conjuntos de restrições de fulfillment over periods e skip lagging, incorporando todos os elementos de forma simultânea.

Assim, o modelo **Comp_Comporta_Est** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V \quad (4.3)$$

$$Y_{ijvk} \geq \sum_{t \in T} X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\| \quad (4.4)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} Y_{ijvk} \leq A_{iv}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.5)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvk} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v \quad (4.10)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v / k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v / k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v / k' > k} \sigma_{ijvk} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

Restrições fulfillments over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt} - \alpha_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K / k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.13)$$

$$\beta_{ijvkt} = \alpha_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.14)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T / t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T / t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

Restrições skip lagging

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o,d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d}/S \subset CR_{o,d}$$

4.5 Terceira abordagem: modelos baseados em demanda independente e autorizações dinâmicas

Las autorizaciones dinámicas son un tipo de política utilizada en la gestión de capacidad y asignación de recursos, en la cual el valor de las autorizaciones varía a lo largo del tiempo, según el período específico dentro del horizonte de reserva. A diferencia de las autorizaciones estáticas, donde los recursos (por ejemplo, los asientos de un tren o avión) se asignan de manera fija para todo el horizonte de reserva, las autorizaciones dinámicas permiten ajustar la cantidad de recursos disponibles en cada período, teniendo en cuenta la demanda y otras condiciones cambiantes. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la planificación y asignación de recursos, optimizando la utilización de la capacidad en función de la evolución de la demanda a lo largo del tiempo.

4.5.1 Modelo básico independente-dinâmico

Para este modelo, toma-se como referência o modelo básico da abordagem estática e tipo de demanda independente, com a diferença de que agora a variável de decisão de autorizações está indexada no tempo, conforme mostrado a seguir.

Y_{ijvkt} : Quantidade de passagens autorizadas no trecho (i, j) , tipo de assento v , com classe de controle k no período t , onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

Assim, o modelo **Basic_Independ_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD/j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD/j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Note que as restrições (4.3), (4.4) e (4.5) foram alteradas e substituídas pelas restrições (4.30), (4.31) e (4.32). As novas restrições têm a mesma função, do tipo nesting, mas agora serão aplicadas para cada um dos períodos, e não mais para o horizonte de reserva de forma geral.

4.5.2 Modelo fulfillments over periods independente-dinâmico

Para este modelo, toma-se como referência o modelo fulfillment over periods da abordagem estática e tipo de demanda independente, e adiciona-se a seguinte variável de decisão:

γ_{ijvkt} : É uma variável binária que toma o valor de 1 quando $Y_{ijvkt} \neq 0$ e toma valor de 0 caso contrario, onde $(i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T$.

Assim, o modelo **Fulfill_Independ_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições fulfillment over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt} - \gamma_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K/k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.34)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.35)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

Note que agora o valor de β é calculado em função de γ e não de α (restrições (4.34) e (4.35)). Isso indica que β fará referência à classe mais barata disponibilizada para venda e não à classe mais barata reservada. Este é um das mudanças mais significativas deste **abordaje** em comparação com o **abordaje estático**.

4.5.3 Modelo skiplagging independente-dinâmico

Para este modelo, toma-se como referência o modelo skiplagging da abordagem estática e tipo de demanda independente, e realizam-se os ajustes para as autorizações dinâmicas.

Assim, o modelo **Skipla_Independ_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD/j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD/j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v/k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições skiplagging

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt} - \gamma_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K / k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.34)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.35)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D / j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o,d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d} / S \subset CR_{o,d}$$

4.5.4 Modelo completo independente-dinâmico

Nesta seção, é apresentado o modelo completo com demanda independente e autorizações dinâmicas, que é a combinação dos modelos básicos, fulfillment ~~over~~ periods e skiplagging desta seção. Assim, o modelo **Comp_Independ_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.1)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$X_{ijvkt} \leq d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.6)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições fulfillment over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt} - \gamma_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.34)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.35)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

Restrições skiplagging

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o, d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d}/S \subset CR_{o,d}$$

4.6 Quarta abordagem: modelos baseados em demanda comportamental e autorizações dinâmicas

Este apartado utilizará os mesmos ajustes realizados no apartado anterior, mas com a demanda comportamental.

4.6.1 Modelo básico comportamental-dinâmico

O modelo **Basic_Comporta_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v / k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v / k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v / k' > k} \sigma_{ijvk} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

4.6.2 Modelo fulfillment over periods comportamental-dinâmico

O modelo **Fulfill_Comporta_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v/k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O/(i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD/i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v/k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v/k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v/k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v/k' > k} \sigma_{ijvk} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

Restrições fulfillments over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt} - \gamma_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K/k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.34)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.35)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1} P_{ijvk}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

4.6.3 Modelo skiplagging comportamental-dinâmico

O modelo **Skipla_Comporta_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD / j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD / j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O / (i,j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD / i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v / k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v / k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v / k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v / k' > k} \sigma_{ijvk} P_{i,j,v,k'} X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i,j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

Restrições skiplagging

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt} d_{ijvkt}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt} - \gamma_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i,j) \in OD, v \in V, k \in K / k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.34)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.35)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t} P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt} P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt} P_{ijvk}, \quad \forall (o, d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d}/S \subset CR_{o,d}$$

4.6.4 Modelo completo comportamental-dinâmico

O modelo **Comp_Comporta_Din** seria o seguinte:

$$\text{Max } Z = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} \sigma_{ijvk} P_{ijvk} X_{ijvkt} \quad (4.24)$$

s.a.

$$A_{iv} = A_{i-1,v} - \sum_{(i,j) \in OD/j \geq i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,v,k,t} + \sum_{(i,j) \in OD/j < i} \sum_{k \in K_v} \sum_{t \in T} X_{jivkt}, \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.2)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt}, \quad k = \max\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.30)$$

$$Y_{ijvkt} \geq X_{ijvkt} + Y_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v/k < \|K_v\|, t \in T \quad (4.31)$$

$$\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{t \in T} Y_{i,j,v,k,t} \leq A_v, \quad k = \min\{K_v\}, \forall i \in O/(i, j) \in OD, \forall v \in V \quad (4.32)$$

$$A_{0,v} = Q_v \quad \forall v \in V \quad (4.7)$$

$$X_{0,j,v,k,t} = 0 \quad \forall j \in D, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.8)$$

$$X_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.9)$$

$$Y_{ijvkt} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.33)$$

$$A_{iv} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in O, v \in V \quad (4.11)$$

Restrições demanda comportamental

$$X_{ijvkt} \leq d'_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD/i < j, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.25)$$

$$\sum_{k' \in K_v/k' \leq k} X_{i,j,v,k',t} \leq d'_{ijvkt} \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v/k > 1, t \in T \quad (4.26)$$

Restrições ajuste da demanda

$$\alpha_{ijvkt} + \sum_{k' \in K_v/k' > k} \alpha_{i,j,v,k',t} \leq 1 + M(1 - \delta_{ijvkt}), \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.27)$$

$$\sigma_{ijvk}P_{ijvk}X_{ijvkt} + M(1 - \delta_{ijvkt}) \geq \sum_{k' \in K_v/k' > k} \sigma_{ijvk}P_{i,j,v,k'}X_{i,j,v,k',t}, \quad (4.28)$$

$$k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \delta_{ijvkt}, \quad k = \min\{K_v\}, \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T \quad (4.29)$$

Restrições fulfillment over periods

$$\alpha_{ijvkt} \leq X_{ijvkt} \leq \alpha_{ijvkt}d_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T \quad (4.12)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt} - \gamma_{i,j,v,k+1,t}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K/k < \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.34)$$

$$\beta_{ijvkt} = \gamma_{ijvkt}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k = \max\{K_v\}, t \in T \quad (4.35)$$

$$\alpha_{ijvkt} \leq \alpha_{i,j,v,k,t+1}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, k \in K_v, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.15)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt}P_{ijvk} \geq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j,v,k,t+1}P_{ijvk}, \quad \forall (i, j) \in OD, v \in V, t \in T/t \neq \max\{T\} \quad (4.16)$$

Restrições skiplagging

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt}P_{ijvk} \leq \sum_{k \in K_v} \beta_{i,j',v,k,t}P_{ijvk}, \quad \forall i \in O, j \in D, j' \in D/j' > j, v \in V, t \in T \quad (4.17)$$

$$\sum_{k \in K_v} \beta_{odvkt}P_{odvk} \leq \sum_{(i,j) \in S} \sum_{k \in K_v} \beta_{ijvkt}P_{ijvk}, \quad \forall (o, d) \in NAD, \quad (4.18)$$

$$v \in V, t \in T, \quad \forall S \in CR_{o,d}/S \subset CR_{o,d}$$

CAPÍTULO 5

Análise e resultados

Uma vez realizados os experimentos, todas as informações foram condensadas para realizar as respectivas análises e compreender os resultados, além de verificar o quão bem todos os modelos se saíram ao encontrar a solução. Foram avaliados aspectos como a demanda aproveitada, o tempo de execução e criação dos modelos, a quantidade de nós explorados e a unimodalidade da matriz A.

5.1 Análise por abordagem

Nesta seção, analisam-se os diferentes enfoques descritos na metodologia (ver Tabela 3.2). Parte-se do modelo básico e, em seguida, acresce-se isoladamente o conjunto de restrições de fulfillment e o de skip-lagging; finalmente, consolida-se a versão completa com ambos os conjuntos de restrições. Esse mesmo procedimento é aplicado a todas as instâncias consideradas, permitindo analisar o impacto de cada componente sobre o desempenho de cada abordagem.

Instância	Basic_	Fulfill_	Skipla_	Comp_	Fulfill_	Skipla_	Comp_
	Independ_Est	Independ_Est	Independ_Est	Independ_Est	Independ_Est	Independ_Est	Independ_Est
Inst1	170.484,85	69.615,76	133.236,75	45.618,26	-59,17	-21,85	-73,24
Inst2	314.883,03	276.888,38	303.634,13	192.405,53	-12,07	-3,57	-38,90
Inst3	141.121,96	102.020,87	95.625,49	36.501,03	-27,71	-32,24	-74,14
Inst4	166.118,29	64.075,21	130.810,41	38.573,12	-61,43	-21,25	-76,78
Inst5	127.847,39	93.042,29	95.981,84	19.226,71	-27,22	-24,92	-84,96
Inst6	67.715,07	35.491,02	51.708,29	23.458,32	-47,59	-23,64	-65,36
Inst7	48.719,71	41.178,51	20.996,45	8.649,95	-15,48	-56,90	-82,25
Inst8	53.844,31	34.476,59	28.675,46	13.788,90	-35,97	-46,74	-74,39
Inst9	55.282,08	32.170,53	32.609,11	9.715,04	-41,81	-41,01	-82,43
Inst10	21.548,62	12.188,66	13.102,66	3.372,46	-43,44	-39,19	-84,35

(a) Z^* (\$)

(b) Variação das diferenças no Z^* (%)

Tabela 5.1: Valores ótimos e variações em função do modelo Basic_Independ_Est para o abor-
daje de demanda independente com autorizações estáticas.

Instância	Basic_	Fulfill_	Skipla_	Comp_	Fulfill_	Skipla_	Comp_
	Comporta_Est	Comporta_Est	Comporta_Est	Comporta_Est	Comporta_Est	Comporta_Est	Comporta_Est
Inst1	170.484,85	67.970,17	130.099,06	44.574,36	-60,13	-23,69	-73,85
Inst2	314.883,03	276.888,38	302.493,63	192.405,53	-12,07	-3,93	-38,90
Inst3	140.323,18	97.304,87	91.906,57	36.343,03	-30,66	-34,50	-74,10
Inst4	166.118,29	63.304,21	129.340,41	38.506,12	-61,89	-22,14	-76,82
Inst5	127.486,14	91.699,24	92.403,79	19.078,66	-28,07	-27,52	-85,03
Inst6	67.715,07	34.235,52	49.309,79	22.742,82	-49,44	-27,18	-66,41
Inst7	48.719,71	27.763,40	18.580,45	8.297,95	-43,01	-61,86	-82,97
Inst8	53.844,31	30.266,09	25.645,46	12.853,90	-43,79	-52,37	-76,13
Inst9	55.282,08	28.304,56	28.031,51	9.621,04	-48,80	-49,29	-82,60
Inst10	21.548,62	6.765,16	11.929,16	3.184,46	-68,61	-44,64	-85,22

(a) Z^* (\$)

(b) Variação das diferenças no Z^* (%)

Tabela 5.2: Valores ótimos e variações em função do modelo Basic_Comporta_Est para o abor-
daje de demanda comportamental com autorizações estáticas.

Instância	Basic_	Fulfill_	Skipla_	Comp_	Fulfill_	Skipla_	Comp_
	Independ_Din	Independ_Din	Independ_Din	Independ_Din	Independ_Din	Independ_Din	Independ_Din
Inst1	170.484,85	82.536,11	133.236,75	51.409,96	-51,59	-21,85	-69,84
Inst2	314.883,03	285.695,28	303.634,13	203.208,98	-9,27	-3,57	-35,47
Inst3	140.788,61	103.947,42	95.625,49	37.214,03	-26,17	-32,08	-73,57
Inst4	166.118,29	79.065,35	130.810,41	40.602,31	-52,40	-21,25	-75,56
Inst5	127.371,39	93.343,29	95.981,84	28.628,14	-26,72	-24,64	-77,52
Inst6	67.715,07	42.175,87	51.708,29	24.722,37	-37,72	-23,64	-63,49
Inst7	48.719,71	41.481,51	20.996,45	9.382,95	-14,86	-56,90	-80,74
Inst8	53.844,31	34.753,59	28.675,46	13.985,90	-35,46	-46,74	-74,03
Inst9	55.282,08	33.942,53	32.609,11	10.029,04	-38,60	-41,01	-81,86
Inst10	21.548,62	12.525,66	13.102,66	3.637,46	-41,87	-39,19	-83,12

(a) Z^* (\$)

(b) Variação das diferenças no Z^* (%)

Tabela 5.3: Valores ótimos e variações em função do modelo Basic_Independ_Din para o abor-
daje de demanda independente com autorizações dinâmicas.

5.2 Comparação entre modelos

Nesta seção, é feita uma comparação entre todos os abordagens de acordo com sua categoria. Por exemplo, realiza-se uma comparação entre todos os modelos básicos, entre todos os modelos completos, e assim por diante para todas as categorias. Isso foi feito dessa forma, pois não é equivalente comparar um modelo de uma categoria com outro de categoria diferente. Por exemplo, não seria apropriado comparar um modelo básico com um modelo completo, já que eles estão resolvendo situações relativamente distintas.

Nome Modelo	Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	Inst5	Inst6	Inst7	Inst8	Inst9	Inst10
Basic_Independ_Est	170.484,85	314.883,03	141.121,96	166.118,29	127.847,39	67.715,07	48.719,71	53.844,31	55.282,08	21.548,62
Basic_Comporta_Est	170.484,85	314.883,03	140.323,18	166.118,29	127.486,14	67.715,07	48.719,71	53.844,31	55.282,08	21.548,62
Basic_Independ_Din	170.484,85	314.883,03	140.788,61	166.118,29	127.371,39	67.715,07	48.719,71	53.844,31	55.282,08	21.548,62
Basic_Comporta_Din	170.484,85	314.883,03	139.944,03	166.118,29	126.863,14	67.715,07	48.719,71	53.844,31	55.282,08	21.548,62
Fulfill_Independ_Est	69.615,76	276.888,38	102.020,87	64.075,21	93.042,29	35.491,02	41.178,51	34.476,59	32.170,53	12.188,66
Fulfill_Comporta_Est	67.970,17	276.888,38	97.304,87	63.304,21	91.699,24	34.235,52	27.763,40	30.266,09	28.304,56	6.765,16
Fulfill_Independ_Din	82.536,11	285.695,28	103.947,42	79.065,35	93.343,29	42.175,87	41.481,51	34.753,59	33.942,53	12.525,66
Fulfill_Comporta_Din	81.521,37	285.407,28	102.149,42	78.373,35	92.544,24	41.280,37	36.436,80	31.972,59	31.503,23	11.438,80
Skipla_Independ_Est	133.236,75	303.634,13	95.625,49	130.810,41	95.981,84	51.708,29	20.996,45	28.675,46	32.609,11	13.102,66
Skipla_Comporta_Est	130.099,06	302.493,63	91.906,57	129.340,41	92.403,79	49.309,79	18.580,45	25.645,46	28.031,51	11.929,16
Skipla_Independ_Din	133.236,75	303.634,13	95.625,49	130.810,41	95.981,84	51.708,29	20.996,45	28.675,46	32.609,11	13.102,66
Skipla_Comporta_Din	130.922,06	302.795,63	94.198,21	129.892,41	93.732,79	50.695,94	19.845,45	26.658,46	31.710,05	12.245,30
Comp_Independ_Est	45.618,26	192.405,53	36.501,03	38.573,12	19.226,71	23.458,32	8.649,95	13.788,90	9.715,04	3.372,46
Comp_Comporta_Est	44.574,36	192.405,53	36.343,03	38.506,12	19.078,66	22.742,82	8.297,95	12.853,90	9.621,04	3.184,46
Comp_Independ_Din	51.409,96	203.208,98	37.214,03	40.602,31	28.628,14	24.722,37	9.382,95	13.985,90	10.029,04	3.637,46
Comp_Comporta_Din	51.152,21	203.203,98	37.017,03	40.503,31	28.506,09	24.258,87	9.086,95	13.148,90	10.014,04	3.344,60

Tabela 5.5: Resultados ótimos de cada modelo para cada instância

De acordo com a Tabela 5.5, pode-se observar o seguinte:

1. Observa-se que todos os modelos básicos obtêm os mesmos resultados nos valores para a função objetivo, com exceção das instâncias inst3 e inst5, onde foram obtidas variações pequenas.
2. De maneira geral, os modelos dinâmicos apresentaram valores iguais ou superiores de revenue em comparação com os modelos estáticos, isso para cada categoria e instância.
3. Pode-se perceber que as variações entre os modelos do mesmo tipo de autorizações apresentaram variações relativamente baixas, o que será explicado detalhadamente em seções posteriores.
4. Para ilustrar os dois últimos itens, observe a Tabela 5.6. Note que, quando se comparam os mesmos tipos de modelo entre si, as variações ficam em torno de 2,3% para os modelos estáticos e 0.5% para os modelos dinâmicos. Essa situação ocorre porque grande parte das combinações de trecho, tipo de assento e período contém apenas uma classe de controle. Na

Tabela 5.7, podem ser observados os percentuais de combinações que contêm mais de uma classe. O exposto provoca que as listas de preferência utilizadas nos modelos de demanda comportamental tenham apenas uma opção. Em outras palavras, quando as combinações mencionadas têm apenas uma classe, não há diferença entre os abordagens de demanda comportamental e independente, o que provoca resultados muito semelhantes.

5. No entanto, ao comparar os modelos estáticos com os modelos dinâmicos, estes últimos apresentam um aumento entre 12,13% e 15,34% no revenue, tomando como base aos modelos estáticos. Essa diferença se deve ao abordaje adotado em cada tipo de modelo.

	Comp_ Independ_Est	Comp_ Comporta_Est	Comp_ Independ_Din	Comp_ Comporta_Din
Comp_Independ_Est	0,00 %	-2,29 %	12,70 %	12,13 %
Comp_Comporta_Est	2,34 %	0,00 %	15,34 %	14,76 %
Comp_Independ_Din	-11,27 %	-13,30 %	0,00 %	-0,50 %
Comp_Comporta_Din	-10,82 %	-12,85 %	0,50 %	0,00 %

Tabela 5.6: Comparação das variações das diferenças dos modelos completos para a instância Inst1

Instância	Combinações > 1	Total Combinações	% Combinações > 1
Inst1	82	1.106	7,41 %
Inst2	31	1.368	2,27 %
Inst3	119	1.065	11,17 %
Inst4	69	990	6,97 %
Inst5	76	679	11,19 %
Inst6	44	488	9,02 %
Inst7	121	554	21,84 %
Inst8	107	526	20,34 %
Inst9	80	452	17,70 %
Inst10	70	290	24,14 %

Tabela 5.7: Distribuição de combinações por instância

5.3 Quantidade de soluções

Neste apartado, são apresentadas as quantidades de soluções encontradas por cada modelo para cada instância.

Nome Modelo	Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	Inst5	Inst6	Inst7	Inst8	Inst9	Inst10
Basic_Independ_Est	2	2	5	3	5	1	1	1	1	1
Basic_Comporta_Est	3	4	5	3	5	1	1	1	1	1
Basic_Independ_Din	2	2	5	2	3	1	1	1	1	1
Basic_Comporta_Din	3	3	3	3	8	3	4	10	10	4
Fulfill_Independ_Est	3	4	2	4	3	1	1	1	1	1
Fulfill_Comporta_Est	3	4	3	4	4	1	1	1	1	1
Fulfill_Independ_Din	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1
Fulfill_Comporta_Din	2	2	3	2	3	1	3	1	2	1
Skipla_Independ_Est	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Skipla_Comporta_Est	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1
Skipla_Independ_Din	2	2	2	2	4	1	1	1	1	1
Skipla_Comporta_Din	2	3	3	2	5	1	1	1	2	3
Comp_Independ_Est	3	3	4	3	4	1	1	1	1	1
Comp_Comporta_Est	3	4	4	3	4	1	1	1	1	1
Comp_Independ_Din	4	2	3	3	3	1	1	1	1	1
Comp_Comporta_Din	5	2	3	4	4	1	1	1	1	1

Tabela 5.8: Quantidade de soluções ótimas para cada modelo e instância

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 5.8, as múltiplas soluções não dependem do modelo em si, mas sim da instância. Observe que as instâncias de Inst1 a Inst5, ou seja, as instâncias de grande e médio porte, geram múltiplas soluções para todos os modelos, com uma média de 3 soluções por modelo e instância, embora as instâncias Inst5, Inst8 e Inst9 para o modelo Basic_Comporta_Din se afastem da média, apresentando valores de 8, 10 e 10, respectivamente. Por outro lado, as instâncias de Inst6 a Inst10 apresentam, em sua maioria, soluções únicas.

5.4 Métricas

5.4.1 Demanda aproveitada

Neste apartado, são apresentados os percentuais de demanda que foram aproveitados por cada modelo ao resolver cada uma das instâncias. Para isso, foi realizada a divisão da soma de todos os assentos reservados ao longo de todo o horizonte de reserva, considerando todos os tipos de assento e classes de controle, pela demanda potencial total de cada instância. A demanda potencial total foi calculada com base na demanda independente, sem levar em conta o modelo, conforme mostrado na equação (5.1).

$$\% Dem. Aproveitada = \frac{\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{i \in T} X_{ijvkt}}{\sum_{(i,j) \in OD} \sum_{v \in V} \sum_{k \in K_v} \sum_{i \in T} d_{ijvkt}} * 100 \quad (5.1)$$

Nome Modelo	Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	Inst5	Inst6	Inst7	Inst8	Inst9	Inst10
Basic_Independ_Est	99,25	99,95	91,12	98,60	95,06	98,55	95,07	98,30	96,60	93,49
Basic_Comporta_Est	99,25	99,95	90,93	98,75	95,23	98,55	96,96	98,30	96,75	93,49
Basic_Independ_Din	99,32	99,95	90,30	99,04	94,23	98,55	95,07	98,30	96,60	93,49
Basic_Comporta_Din	99,32	99,95	90,18	99,04	94,14	98,55	95,07	98,30	96,60	93,49
Fulfill_Independ_Est	46,97	75,48	60,58	37,03	65,27	53,18	71,38	51,65	48,22	53,78
Fulfill_Comporta_Est	43,71	75,48	55,10	35,86	61,59	51,01	50,52	40,75	41,58	30,88
Fulfill_Independ_Din	55,68	82,91	62,41	45,78	65,27	63,87	71,91	51,31	51,62	54,20
Fulfill_Comporta_Din	54,45	82,80	61,21	44,82	63,77	62,72	67,19	48,92	47,76	49,79
Skipla_Independ_Est	78,18	93,70	70,91	78,47	76,90	81,94	57,23	62,43	63,83	69,96
Skipla_Comporta_Est	75,12	92,63	63,79	76,49	72,72	77,75	52,41	58,12	57,03	63,87
Skipla_Independ_Din	78,04	93,70	70,40	77,88	76,74	81,21	56,39	61,86	63,68	67,02
Skipla_Comporta_Din	76,00	92,95	69,14	76,78	74,31	79,62	54,09	59,70	63,37	63,24
Comp_Independ_Est	23,25	48,45	20,21	18,15	16,82	32,66	23,17	16,23	17,31	18,07
Comp_Comporta_Est	21,55	48,45	19,84	18,07	16,49	31,50	22,33	15,66	17,00	17,23
Comp_Independ_Din	26,58	52,24	22,10	19,91	21,42	34,54	22,22	16,00	17,62	19,75
Comp_Comporta_Din	26,17	52,30	21,91	19,76	21,26	33,96	21,80	15,55	17,62	18,28

Figura 5.1: Porcentagem de demanda aproveitada (%)

Observe que os modelos que melhor aproveitam a demanda são os modelos básicos, enquanto os modelos completos são os que menos a aproveitam. Isso está em consonância com os resultados apresentados na seção de análise por abordagem. De fato, essa é a explicação de por que os modelos básicos obtêm um revenue melhor em comparação com os demais modelos.

Além disso, pode-se observar que os modelos com restrições de skiplagging aproveitam melhor a demanda em comparação com os modelos de fulfillment over periods, devido à mesma situação já mencionada.

Outra observação interessante é que, embora os resultados para os modelos básicos, para a maioria das instâncias, sejam iguais (ver Tabela 5.5), os percentuais de aproveitamento da demanda não são. Por exemplo, observe os modelos básicos para a instância Inst1. Os dois primeiros valores de 99,25 são diferentes dos seguintes, que são de 99,32. Isso ocorre porque, embora os valores da função objetivo sejam iguais, os valores das variáveis de decisão não são, ou podem ser diferentes, já que a instância Inst1, assim como outras instâncias, possui múltiplas soluções, conforme mostrado na Tabela 5.8.

5.4.2 Tempos de criação e de execução

Neste apartado são apresentados: i) os tempos de criação, que são aqueles necessários para que o solver criasse os modelos para cada uma das instâncias, e ii) os tempos de execução, que correspondem ao tempo que o solver levou para encontrar a solução de cada instância utilizando cada um dos modelos propostos.

Nome Modelo	Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	Inst5	Inst6	Inst7	Inst8	Inst9	Inst10
Basic_Independ_Est	4,89	5,32	13,97	3,72	2,61	1,54	1,50	1,30	1,15	0,57
Basic_Comporta_Est	5,87	6,80	14,42	4,49	3,17	1,95	1,97	1,76	1,52	0,82
Basic_Independ_Din	4,71	5,97	14,85	3,90	2,77	1,50	1,57	1,40	1,21	0,65
Basic_Comporta_Din	5,89	7,44	14,76	4,83	3,41	1,96	2,07	1,92	1,54	0,86
Fulfill_Independ_Est	6,65	8,04	18,36	5,28	3,48	2,06	2,07	1,89	1,62	0,86
Fulfill_Comporta_Est	7,41	8,99	19,24	5,65	7,41	2,33	2,45	2,20	1,92	0,97
Fulfill_Independ_Din	6,90	8,54	18,97	5,46	3,64	2,08	2,22	2,02	1,75	0,92
Fulfill_Comporta_Din	7,37	9,51	19,89	6,12	4,05	2,30	2,52	2,30	1,95	2,17
Skipla_Independ_Est	6,48	7,28	19,20	4,79	6,05	1,72	1,92	1,66	1,48	0,72
Skipla_Comporta_Est	7,24	8,25	20,52	5,46	3,41	2,02	2,23	1,97	1,72	0,86
Skipla_Independ_Din	6,63	7,86	20,26	4,97	3,29	1,82	2,02	1,78	1,55	0,79
Skipla_Comporta_Din	7,29	8,90	20,51	5,63	3,63	2,07	2,35	2,05	1,81	1,91
Comp_Independ_Est	7,74	9,08	20,36	5,66	7,27	2,17	2,40	2,15	1,87	0,93
Comp_Comporta_Est	8,48	9,99	21,17	6,30	4,17	2,43	2,70	2,38	2,12	1,08
Comp_Independ_Din	7,57	9,61	21,36	6,15	3,97	2,23	2,50	2,27	1,93	1,03
Comp_Comporta_Din	8,51	10,58	22,34	6,53	4,27	2,50	2,77	2,50	2,12	1,34

Figura 5.2: Tempos de criação, em segundos, de cada modelo para cada instância

Da Figura 5.2, pode-se observar que os tempos de criação dependem de cada instância e não dos modelos propostos, isso pode ser verificado pela pouca variação que existe para cada instância. Para a instância Inst1, os tempos são mais curtos, em torno de 1 segundo, enquanto os tempos mais longos são observados para a instância Inst3, com uma média de 18,8 segundos. O restante das instâncias oscila entre esses dois limites.

Por outro lado, na Figura 5.3, pode-se observar que os tempos são bastante semelhantes, independentemente da instância e do modelo, sendo o tempo mais alto de 0,15 segundos e o mais baixo de 0 segundos. Ou seja, neste último caso, o modelo resolveu a instância de forma instantânea, o que ocorreu para a instância mais pequena (Inst10).

Com base nos dois tipos de tempos anteriores, pode-se afirmar que todos os modelos são eficientes na hora de resolver qualquer tipo de instância, seja de pequeno ou grande porte.

Nome Modelo	Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	Inst5	Inst6	Inst7	Inst8	Inst9	Inst10
Basic_Independ_Est	0,03	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00
Basic_Comporta_Est	0,04	0,08	0,10	0,07	0,07	0,06	0,02	0,02	0,02	0,01
Basic_Independ_Din	0,05	0,08	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
Basic_Comporta_Din	0,08	0,12	0,07	0,09	0,09	0,03	0,06	0,06	0,05	0,02
Fulfill_Independ_Est	0,05	0,07	0,04	0,05	0,05	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00
Fulfill_Comporta_Est	0,05	0,09	0,05	0,06	0,08	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Fulfill_Independ_Din	0,06	0,15	0,07	0,07	0,08	0,03	0,03	0,05	0,02	0,02
Fulfill_Comporta_Din	0,07	0,13	0,09	0,08	0,08	0,03	0,07	0,05	0,05	0,02
Skipla_Independ_Est	0,06	0,08	0,05	0,09	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Skipla_Comporta_Est	0,06	0,11	0,06	0,09	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Skipla_Independ_Din	0,07	0,08	0,07	0,09	0,08	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00
Skipla_Comporta_Din	0,09	0,14	0,09	0,09	0,09	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Comp_Independ_Est	0,05	0,09	0,04	0,04	0,07	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Comp_Comporta_Est	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
Comp_Independ_Din	0,06	0,09	0,04	0,04	0,05	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00
Comp_Comporta_Din	0,06	0,10	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,05	0,01

Figura 5.3: Tempos de solução, em segundos, de cada modelo para cada instância

5.4.3 Nós explorados

Neste apartado, é apresentado o número de nós explorados por cada modelo para encontrar a solução ótima inteira de cada uma das instâncias.

Nome Modelo	Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	Inst5	Inst6	Inst7	Inst8	Inst9	Inst10
Basic_Independ_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Basic_Comporta_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Basic_Independ_Din	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Basic_Comporta_Din	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fulfill_Independ_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Fulfill_Comporta_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Fulfill_Independ_Din	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Fulfill_Comporta_Din	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
Skipla_Independ_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Skipla_Comporta_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Skipla_Independ_Din	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Skipla_Comporta_Din	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
Comp_Independ_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Comp_Comporta_Est	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Comp_Independ_Din	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Comp_Comporta_Din	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Tabela 5.9: Nós explorados pelo solver para encontrar a solução ótima

Da Tabela 5.9, pode-se observar que, desde as instâncias inst1 até inst5, ao solver levou no

máximo 1 segundo para encontrar a solução ótima inteira, isso para cada um dos modelos propostos. Por outro lado, das instâncias inst6 até inst10, não foi explorado nenhum nó, com exceção dos modelos Basic_Comporta_Din, Fulfill_Comporta_Din e Skipla_Comporta_Din, que levaram a explorar 1 nó. O fato de a solução ter sido encontrada sem explorar nenhum nó significa que o solver obteve a solução no processo de pré-processamento, realizado antes de começar as ramificações. Essa informação está diretamente relacionada aos tempos de solução apresentados na seção anterior.

5.4.4 Unimodularidade

As matrizes unimodulares são essenciais na programação inteira e na solução de sistemas lineares. Caracterizam-se por ter coeficientes pertencentes ao conjunto $\{-1, 0, +1\}$ e garantem soluções inteiras quando o vetor b somente contém valores inteiros. Essa propriedade é fundamental, pois assegura que as soluções dos sistemas sejam inteiras, sendo amplamente utilizada em algoritmos de otimização e em problemas de programação linear com restrições inteiras (Arifin and Muktyas, 2018). O procedimento descrito auxilia o solver no processo de resolução, pois, a solução relaxada do problema se torna a solução inteira. Isso contribui para uma maior eficiência tanto nos tempos de solução quanto na exploração de nós durante o processo de ramificação.

Com base na definição anterior, afirma-se que o vetor b de todas as instâncias escolhidas contém valores inteiros que representam, seja a capacidade do trem, as demandas de passageiros ou a quantidade de assentos vagos. Portanto, toda a atenção foi voltada para garantir que as matrizes de coeficientes fossem compostas apenas por valores dentro do conjunto $\{-1, 0, +1\}$. Para realizar essa tarefa, a verificação foi feita após a etapa de pré-processamento do solver, pois, durante essa fase, o solver consegue eliminar restrições ou variáveis, seja por dominância, fixação de variáveis ou outros conceitos. Assim, existia a possibilidade de uma matriz inicialmente não ser unimodular, mas se tornar unimodular após o pré-processamento, quando o solver realizasse as eliminações.

Os resultados das verificações estão apresentados na Tabela 5.10, onde, se um modelo para uma instância for unimodular, é exibida uma linha “ - ” na célula correspondente. Caso contrário, são mostrados três dados na mesma célula: o primeiro valor representa a quantidade de restrições que não são compostas apenas por valores no conjunto $\{-1, 0, +1\}$; o segundo valor indica o total de restrições desse modelo para essa instância; e o último valor mostra a relação percentual entre

os dois primeiros valores.

Nome Modelo	Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	Inst5	Inst6	Inst7	Inst8	Inst9	Inst10
Basic_Independ_Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fulfill_Independ_Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skipla_Independ_Est	-	-	291 57.106 0,510 %	-	-	-	-	-	-	-
Comp_Independ_Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basic_Comporta_Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fulfill_Comporta_Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skipla_Comporta_Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp_Comporta_Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basic_Independ_Din	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fulfill_Independ_Din	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skipla_Independ_Din	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp_Independ_Din	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 10.944 0.027 %
Basic_Comporta_Din	135 63.984 0,211 %	5 80.284 0,006 %	232 61.649 0,376 %	5 66.612 0,008 %	76 71.235 0,107 %	4 36.014 0,011 %	180 32.940 0,546 %	135 33.248 0,406 %	130 32.074 0,405 %	7 11.936 0,059 %
Fulfill_Comporta_Din	-	-	3 62.784 0,005 %	-	3 72.016 0,004 %	-	4 33.488 0,012 %	8 33.836 0,024 %	3 32.533 0,009 %	8 12.262 0,065 %
Skipla_Comporta_Din	-	-	4 62.743 0,006 %	3 67.455 0,004 %	3 71.702 0,004 %	-	3 33.812 0,009 %	-	7 32.498 0,022 %	6 12.130 0,049 %
Comp_Comporta_Din	-	-	-	-	3 72.483 0,004 %	-	-	-	-	-

Tabela 5.10: Modelos não unimodulares para cada instância

É assim que, para cada modelo e instância da **tabela** 5.10 que possui apenas uma linha, se explica por que os tempos de solução correspondentes são tão baixos, assim como a quantidade de nós explorados para a obtenção da solução ótima inteira.

No entanto, observa-se que os tempos e nós explorados continuam baixos, mesmo para os modelos e instâncias que não são unimodulares. Para explicar essa situação, é necessário considerar o trabalho de (Aprile et al., 2024), que introduz o conceito de Δ -modular. Segundo os autores, existem matrizes quase unimodulares, onde, se um conjunto de linhas (restrições) for eliminado, a matriz se tornaria totalmente unimodular. O tamanho desse conjunto é representado por Δ , ou seja, Δ é a quantidade de restrições que impede que a matriz seja totalmente unimodular. No final, os autores demonstram que as matrizes quase unimodulares ou Δ -modular ajudam a tornar o processo de resolução do problema muito mais eficiente, à medida que delta se torna menor.

Agora, observe novamente a **tabela** 5.10. Perceba que a maioria dos modelos e instâncias não unimodulares apresenta um valor de delta — ou seja, o primeiro valor de cada célula — abaixo de 8, o que, quando comparado com o número total de restrições, é extremamente baixo. Existem 7

exceções com valores de delta entre 76 e 291; no entanto, novamente, em função do número total de restrições, essa relação não ultrapassa 0,5% do total. Assim, para as matrizes não unimodulares, pode-se afirmar, com base na definição de delta-modular, que também obtêm resultados em tempo competitivo e com uma quantidade baixa de nós explorados.

CAPÍTULO 6

Conclusões e trabalhos futuro

Esta pesquisa abordou o problema do transporte ferroviário de passageiros do ponto de vista do revenue management, desenvolvendo diferentes modelos matemáticos inteiros mistos com base em dois enfoques principais: o tipo de demanda e os tipos de autorizações. No primeiro caso, foram consideradas a demanda independente e a demanda comportamental, enquanto no segundo, foram tratadas as autorizações estáticas e dinâmicas. Como resultado, foram desenvolvidos quatro modelos matemáticos, sendo cada um dividido em quatro partes distintas: i) Uma versão básica do modelo com as restrições fundamentais do problema; ii) A adição das restrições de fulfillment over periods ao modelo base; iii) A inclusão das restrições de skiplagging no modelo base; iv) A integração simultânea das três primeiras partes em um único modelo completo.

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que:

Do ponto de vista computacional, todos os modelos desenvolvidos são altamente eficientes, encontrando soluções em frações de segundo, independentemente do tamanho da instância escolhida. Vale ressaltar que, para a validação, foram selecionadas instâncias de diferentes tamanhos (grande, médio e pequeno). No caso das instâncias pequenas, todos os modelos conseguiram encontrar as soluções ótimas inteiras quase que instantaneamente. Para a instância maior (inst2), os resultados foram obtidos em, no máximo, 0,15 segundos.

Do ponto de vista empresarial, como efeito do ponto anterior, cada modelo se mostrou atraente

e aplicável a ambientes reais. Considerando que os tempos apresentados referem-se apenas a um único trajeto de trem, os modelos continuam sendo altamente vantajosos, principalmente devido à rapidez de resolução. É importante notar que qualquer abordagem escolhida tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, um modelo básico garantiria um aproveitamento da demanda superior a 90%, mas não levaria em conta condições importantes no desenvolvimento real do negócio. Por outro lado, um modelo completo consideraria todas essas condições para garantir um serviço excelente, mas o aproveitamento da demanda poderia ser reduzido em até 50%, ou mais, em comparação com os modelos básicos.

Os modelos de demanda do tipo independente apresentaram resultados ligeiramente superiores aos dos modelos comportamentais para as instâncias estudadas. Essa variação, embora pequena, deve-se às características das instâncias, já que existe um alto percentual de combinações de trecho, tipo de assento e período que têm apenas uma classe. Isso gera uma lista de preferências com uma única opção ao aplicar os modelos comportamentais, o que torna **ambos os abordagens** muito semelhantes. As pequenas variações observadas ocorrem em casos onde há mais de uma classe por combinação.

Um resultado interessante foi que o modelo com autorizações dinâmicas obteve resultados significativamente melhores que o modelo com autorizações estáticas, apresentando uma diferença de revenue superior a 10%. Este é um valor representativo em um ambiente real.

Os modelos propostos possuem uma característica importante, a unimodalidade, onde 10 dos 16 modelos são totalmente unimodulares para as 10 instâncias, o que contribui para os baixos tempos de execução mencionados. Para os modelos que não são totalmente unimodulares, o valor de delta é pequeno em comparação ao total de restrições do problema, o que também contribui para uma resolução eficiente usando a definição de delta-modular. Esse aspecto explica de forma concisa os baixos tempos de solução e o número reduzido de nós explorados durante o processo de resolução.

Como trabalho futuro, recomenda-se modelar adicionalmente a estimativa da demanda, uma vez que esta pesquisa utilizou a demanda como um parâmetro e confiou nos métodos de tratamento com os quais foi estimada pela empresa fornecedora dos dados. A inclusão dessa abordagem poderia melhorar ainda mais as projeções, assim como as quantidades de reservas e autorizações, lembrando que a demanda é um ponto crucial para resolver problemas como o transporte ferroviário.

rio de passageiros.

Com base nisso, recomenda-se a abordagem da modelagem estocástica, que é adequada para problemas onde há grande incerteza. A modelagem estocástica permitiria incorporar variáveis dinâmicas de maneira mais flexível, refletindo melhor as flutuações e incertezas da demanda e as escolhas nas listas de preferência, ao longo do horizonte de reserva.

Adicionalmente, seria interessante explorar o problema sob a ótica da inteligência artificial, utilizando, por exemplo, aprendizado profundo (deep learning), seja para gerenciar a demanda ou para resolver o problema em si. Nos últimos anos, diversas propostas surgiram, mas esse é um campo ainda pouco explorado, o que o torna uma área promissora a ser investigada.

Referências

- Valerio Agasucci, Giorgio Grani, and Leonardo Lamorgese. Solving the train dispatching problem via deep reinforcement learning. *Journal of Rail Transport Planning and Management*, 26: 100394, 2023. ISSN 2210-9706. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2023.100394>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970623000264>.
- Salvatore Ammirato, Alberto Michele Felicetti, Roberto Linzalone, Antonio Palmiro Volpentesta, and Giovanni Schiuma. A systematic literature review of revenue management in passenger transportation. *Measuring Business Excellence*, 24(2):223–242, 2020. ISSN 1368-3047. doi: 10.1108/MBE-09-2019-0096. URL <https://doi.org/10.1108/MBE-09-2019-0096>.
- Manuel Aprile, Samuel Fiorini, Gwenaël Joret, Stefan Kober, Michał T. Seweryn, Stefan Weltge, and Yelena Yuditsky. Integer programs with nearly totally unimodular matrices: the cographic case, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.09477>.
- Samsul Arifin and Indra Bayu Muktyas. Membangkitkan suatu matriks unimodular dengan python. *Jurnal Derivat: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 2018. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:216848700>.
- Shirin Aslani, Mohammad Modarres, and Soheil Sibdari. On the fairness of airlines’ ticket pricing as a result of revenue management techniques. *Journal of Air Transport Management*, 40: 56–64, 2014. ISSN 0969-6997. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2014.05.004>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699714000556>.

- Erhan Atilla Avinal. Revenue management in hotels. *Journal of Foodservice Business Research*, 7 (4):51–57, 2006. doi: 10.1300/J369v07n04_02. URL https://doi.org/10.1300/J369v07n04_02.
- Thibault Barbier, Miguel F. Anjos, Fabien Cirinei, and Gilles Savard. Product-closing approximation for ranking-based choice network revenue management. *European Journal of Operational Research*, 286(3):1002–1017, 2020. ISSN 0377-2217. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.04.042>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221720303957>.
- Peter P. Belobaba. Survey paper—airline yield management an overview of seat inventory control. *Transportation Science*, 21(2):63–73, 1987. doi: 10.1287/trsc.21.2.63. URL <https://doi.org/10.1287/trsc.21.2.63>.
- Dimitris Bertsimas and S de Boer. Joint network pricing and resource allocation. Technical report, Technical report, 2002.
- Nikola Besinovi, Lorenzo De Donato, Francesco Flammini, Rob M. P. Goverde, Zhiyuan Lin, Ronghui Liu, Stefano Marrone, Roberto Nardone, Tianli Tang, and Valeria Vittorini. Artificial intelligence in railway transport: Taxonomy, regulations, and applications. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(9):14011–14024, 2022. doi: 10.1109/TITS.2021.3131637.
- Ş. İlker Birbil, J. B. G. Frenk, Joaquim A. S. Gromicho, and Shuzhong Zhang. The role of robust optimization in single-leg airline revenue management. *Management Science*, 55(1):148–163, 2009. doi: 10.1287/mnsc.1070.0843. URL <https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0843>.
- S. L. Brumelle and J. I. McGill. Airline seat allocation with multiple nested fare classes. *Operations Research*, 41(1):127–137, 02 1993. doi: 10.1287/opre.41.1.127. URL <https://ideas.repec.org/a/inm/oropre/v41y1993i1p127-137.html>.
- Don B Casey. Past, present and future challenges of revenue management, pricing and scheduling. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 13(5):343–346, 2014. ISSN 1477-657X. doi: 10.1057/rpm.2014.16. URL <https://doi.org/10.1057/rpm.2014.16>.
- Yu-Hern Chang, Chung-Hsing Yeh, and Ching-Cheng Shen. A multiobjective model for passenger train services planning: application to taiwan’s high-speed rail line. *Transportation*

- Research Part B: Methodological*, 34(2):91–106, 2000. ISSN 0191-2615. doi: [https://doi.org/10.1016/S0191-2615\(99\)00013-2](https://doi.org/10.1016/S0191-2615(99)00013-2). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191261599000132>.
- Ji Chen, Yifan Xu, Peiwen Yu, and Jun Zhang. A reinforcement learning approach for hotel revenue management with evidence from field experiments. *Journal of Operations Management*, 69(7):1176–1201, 2023. doi: <https://doi.org/10.1002/joom.1246>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joom.1246>.
- S.Hosseini Cheraghi, Mohammad Dadashzadeh, and Prakash Venkitachalam. Revenue management in manufacturing: A research landscape. *Journal of Business & Economics Research*, 8, 2010. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154873467>.
- Ek Peng Chew, Chulung Lee, and Rujing Liu. Joint inventory allocation and pricing decisions for perishable products. *International Journal of Production Economics*, 120(1):139–150, 2009. ISSN 0925-5273. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.07.018>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527308003368>. Special Issue on Operations Strategy and Supply Chains Management.
- Claire Cizaire. Optimization models for joint airline pricing and seat inventory control: Multiple products, multiple periods. 09 2011.
- M.T. Claessens, N.M. van Dijk, and P.J. Zwaneveld. Cost optimal allocation of rail passenger lines. *European Journal of Operational Research*, 110(3):474–489, 1998. ISSN 0377-2217. doi: [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(97\)00271-3](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(97)00271-3). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221797002713>.
- Francesco Corman, Andrea D’Ariano, Ingo A. Hansen, and Dario Pacciarelli. Optimal multi-class rescheduling of railway traffic. *Journal of Rail Transport Planning and Management*, 1(1):14–24, 2011. ISSN 2210-9706. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970611000023>. Robust Modelling of Capacity, Delays and Rescheduling in Regional Networks.
- Robert G. Cross. An introduction to revenue management. 1995. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166489213>.

- Robert G. Cross. Launching the revenue rocket: How revenue management can work for your business. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 38(2):32–43, 1997. doi: 10.1177/001088049703800222. URL <https://doi.org/10.1177/001088049703800222>.
- James D. Dana. Equilibrium price dispersion under demand uncertainty: The roles of costly capacity and market structure. *The RAND Journal of Economics*, 30(4):632–660, 1999. ISSN 07416261. URL <http://www.jstor.org/stable/2556068>.
- Paul Dobson and Claudio Piga. The impact of mergers on fares structure: Evidence from european low-cost airlines. *Economic Inquiry*, 51(2):1196–1217, 2013. URL <https://EconPapers.repec.org/RePEc:bla:ecinqu:v:51:y:2013:i:2:p:1196-1217>.
- Noomesh Dowlut and Baby Gobin-Rahimbux. Forecasting resort hotel tourism demand using deep learning techniques – a systematic literature review. *Heliyon*, 9(7), 2023. ISSN 2405-8440. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18385. URL <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18385>.
- Topaloglu Huseyin Erdelyi Alexander. Using decomposition methods to solve pricing problems in network revenue management. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 10(4):325–343, 2011. doi: 10.1057/rpm.2009.53.
- Youyi Feng and Baichun Xiao. A dynamic airline seat inventory control model and its optimal policy. *Operations Research*, 49(6):938–949, 2001. doi: 10.1287/opre.49.6.938.10026. URL <https://doi.org/10.1287/opre.49.6.938.10026>.
- Oskar Fröidh. Perspectives for a future high-speed train in the swedish domestic travel market. *Journal of Transport Geography*, 16(4):268–277, 2008. ISSN 0966-6923. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2007.09.005>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692307000919>.
- Mitsuyoshi Fukushi, Felipe Delgado, Sebastián Raveau, and Bruno F. Santos. Chairs: A choice-based air transport simulator applied to airline competition and revenue management. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 155:297–315, 2022. ISSN 0965-8564. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.11.010>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856421002895>.

- G. Gallego and G. van Ryzin. Optimal dynamic auctions for revenue management. *Management Science*, 40(7):999–1020, 1994.
- Guillermo Gallego and Garrett van Ryzin. A multiproduct dynamic pricing problem and its applications to network yield management. *Operations Research*, 45(1):24–41, 1997. doi: 10.1287/opre.45.1.24. URL <https://doi.org/10.1287/opre.45.1.24>.
- Huina Gao, Michael O Ball, and Itir Z Karaesmen. Competitive seat inventory control decisions under the regret criterion. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 9(1):49–65, 2010. ISSN 1477-657X. doi: 10.1057/rpm.2009.40. URL <https://doi.org/10.1057/rpm.2009.40>.
- Fred Glover, Randy Glover, Joe Lorenzo, and Claude McMillan. The passenger-mix problem in the scheduled airlines. *Interfaces*, 12(3):73–80, 1982. ISSN 00922102, 1526551X. URL <http://www.jstor.org/stable/25060268>.
- Xueyi Guan, Jin Qin, Chenghui Mao, and Wenliang Zhou. A literature review of railway pricing based on revenue management. *Mathematics*, 11(4), 2023. ISSN 2227-7390. doi: 10.3390/math11040857. URL <https://www.mdpi.com/2227-7390/11/4/857>.
- Francesca Guerriero, Martina Luzzi, and Giusy Macrina. *Revenue Management Approach for Passenger Transport Service: An Italian Case Study*, pages 237–247. Springer International Publishing, Cham, 2021. ISBN 978-3-030-86841-3. doi: 10.1007/978-3-030-86841-3_20. URL https://doi.org/10.1007/978-3-030-86841-3_20.
- Peng Guo, Baichun Xiao, and Jun Li. Unconstraining methods in revenue management systems: Research overview and prospects. *Advances in Operations Research*, 2012(1):270910, 2012. doi: <https://doi.org/10.1155/2012/270910>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2012/270910>.
- Jochen Gönsch, Robert Klein, Michael Neugebauer, and Claudius Steinhardt. Dynamic pricing with strategic customers. *Journal of Business Economics*, 83(5):505–549, July 2013. ISSN 1861-8928. doi: 10.1007/s11573-013-0663-7. URL <https://doi.org/10.1007/s11573-013-0663-7>.
- X. Han and Z. Ren. Joint optimization of stop planning and ticket allocation under uncertainty theory. *Soft Computing*, 24(9):7293–7308, 2020. doi: 10.1007/s00500-019-04617-9.

- Haonan He, Liangyu Chen, and Shanyong Wang. Flight short-term booking demand forecasting based on a long short-term memory network. *Computers & Industrial Engineering*, 186:109707, 2023. ISSN 0360-8352. doi: 10.1016/j.cie.2023.109707. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835223007313>.
- Henrique Henriques and Luis Nobre Pereira. Hotel demand forecasting models and methods using artificial intelligence: A systematic literature review. *Tourism & Management Studies*, 20(3): 39–51, 2024. doi: 10.18089/tms.20240304. URL <https://doi.org/10.18089/tms.20240304>.
- Cindy Yoonjoung Heo and Seoki Lee. Application of revenue management practices to the theme park industry. *International Journal of Hospitality Management*, 28(3):446–453, 2009. ISSN 0278-4319. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.02.001>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431909000255>.
- Pratt Hetrakul and Cinzia Cirillo. Accommodating taste heterogeneity in railway passenger choice models based on internet booking data. *Journal of Choice Modelling*, 6:1–16, 2013. ISSN 1755-5345. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jocm.2013.04.003>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755534513000080>.
- Pratt Hetrakul and Cinzia Cirillo. A latent class choice based model system for railway optimal pricing and seat allocation. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 61:68–83, 2014. ISSN 1366-5545. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2013.10.005>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554513001725>.
- Kuancheng Huang and Yu-Tung Liang. A dynamic programming algorithm based on expected revenue approximation for the network revenue management problem. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 47(3):333–341, 2011. ISSN 1366-5545. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2010.11.005>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554510001092>. Selected papers from the 13th ATRS Conference, Abu Dhabi, 2009.
- Dennis Huisman, Leo G. Kroon, Ramon M. Lentink, and Michiel J. C. M. Vromans. Operations research in passenger railway transportation. *Statistica Neerlandica*, 59(4):467–497, 2005. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9574.2005.00303.x>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9574.2005.00303.x>.

- Stanislav Ivanov and Vladimir Zhechev. Hotel revenue management - a critical literature review. *Tourism*, 60, 12 2011. doi: 10.2139/ssrn.1977467.
- Eva König. A review on railway delay management. *Public Transport*, 12(2):335–361, 2020. ISSN 1613-7159. doi: 10.1007/s12469-020-00233-1. URL <https://doi.org/10.1007/s12469-020-00233-1>.
- Yihua Li, Ahmadreza Mahmoudzadeh, and Xiubin Bruce Wang. Airlines seat pricing with seat upgrading. *Multimodal Transportation*, 1(4):100054, 2022. ISSN 2772-5863. doi: <https://doi.org/10.1016/j.multra.2022.100054>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772586322000545>.
- Ken Littlewood. Special issue papers: Forecasting and control of passenger bookings. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 4:111–123, 04 2005. doi: 10.1057/palgrave.rpm.5170134.
- Jiamin Zhao Maged M. Dessouky, Quan Lu and Robert C. Leachman. An exact solution procedure to determine the optimal dispatching times for complex rail networks. *IIE Transactions*, 38(2):141–152, 2006. doi: 10.1080/074081791008988. URL <https://doi.org/10.1080/074081791008988>.
- Jeffrey McGill and Garrett van Ryzin. Revenue management: Research overview and prospects. *Transportation Science*, 33:233–256, 05 1999. doi: 10.1287/trsc.33.2.233.
- Yuniar Mulyani. The forty-year history of revenue management: Bibliometric analysis. *OPSI*, 2021. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237823656>.
- Isabel Méndez-Díaz, Juan José Miranda-Bront, Gustavo Vulcano, and Paula Zabala. A branch-and-cut algorithm for the latent-class logit assortment problem. *Discrete Applied Mathematics*, 164: 246–263, 2014. ISSN 0166-218X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.dam.2012.03.003>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X12001072>. Combinatorial Optimization.
- Serguei Netessine and Robert A. Shumsky. Revenue management games: Horizontal and vertical competition. *Management Science*, 51(5):813–831, 2005. doi: 10.1287/mnsc.1040.0356. URL <https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0356>.

- B. M. Noone, K. A. McGuire, and K. V. Rohlf. Social media meets hotel revenue management: Opportunities, issues and unanswered questions. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 10(4):293–305, 2011.
- Daniel F. Otero and Raha Akhavan-Tabatabaei. A stochastic dynamic pricing model for the multiclass problems in the airline industry. *European Journal of Operational Research*, 242(1):188–200, 2015. ISSN 0377-2217. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.09.038>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221714007772>.
- Luis Nobre Pereira. An introduction to helpful forecasting methods for hotel revenue management. *International Journal of Hospitality Management*, 58:13–23, 2016. ISSN 0278-4319. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.07.003>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027843191630086X>.
- Luis Nobre Pereira and Vitor Cerqueira and. Forecasting hotel demand for revenue management using machine learning regression methods. *Current Issues in Tourism*, 25(17):2733–2750, 2022. doi: 10.1080/13683500.2021.1999397. URL <https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1999397>.
- Jianguo Qi, Lixing Yang, Zhen Di, Shukai Li, Kai Yang, and Yuan Gao. Integrated optimization for train operation zone and stop plan with passenger distributions. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 109:151–173, 2018. ISSN 1366-5545. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.11.003>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554517303812>.
- Ahmad Rusdiansyah, Rescha Dwi A. P., and Nia Puspitasari. Model dynamic pricing untuk penetapan harga tiket pesawat terbang berbasis waktu dan persediaan kursi dengan mempertimbangkan keputusan kompetitor. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri*, 15(1):45–56, 05 2013. doi: 10.9744/jti.15.1.45-56. URL <https://jurnalindustri.petra.ac.id/index.php/ind/article/view/18707>.
- Malek Sarhani and Stefan Voß. Prediction of rail transit delays with machine learning: How to exploit open data sources. *Multimodal Transportation*, 3(2):100120, 2024. ISSN 2772-

5863. doi: <https://doi.org/10.1016/j.multra.2024.100120>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772586324000017>.
- A. Schöbel and F. Urban. Optimal fare structures and algorithms for ticket assignment in public transportation systems. *ArXiv preprint*, abs/2106.10521, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2106.10521>.
- Mahaboobsubani Shaik. Ai-driven revenue management using lang chain models in hospitality. *International Journal of Leading Research Publication*, 5(3), 3 2024. doi: 10.5281/zenodo.14471629. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.14471629>.
- Xinghua Shan, Xiaoyan Lv, Jinfei Wu, Shuo Zhao, and Junfeng Zhang. Revenue management method and critical techniques of railway passenger transport. *Railway Sciences*, 3(5):636–649, 2024. ISSN 2755-0907, 2755-0915. doi: 10.1108/RS-04-2024-0013. URL <https://doi.org/10.1108/RS-04-2024-0013>.
- Zuo-Jun Max Shen and Xuanming Su. Customer behavior modeling in revenue management and auctions: A review and new research opportunities. *Production and Operations Management*, 16(6):713–728, 2007. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2007.tb00291.x>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1937-5956.2007.tb00291.x>.
- Barry C. Smith, John F. Leimkuhler, and Ross M. Darrow. Yield management at american airlines. *Interfaces*, 22(1):8–31, 1992. doi: 10.1287/inte.22.1.8. URL <https://doi.org/10.1287/inte.22.1.8>.
- Arne K. Strauss, Robert Klein, and Claudius Steinhardt. A review of choice-based revenue management: Theory and methods. *European Journal of Operational Research*, 271(2): 375–387, 2018. ISSN 0377-2217. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.01.011>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221718300110>.
- Yanshuo Sun, Zhibin Jiang, Jinjing Gu, Min Zhou, Yeming Li, and Lei Zhang. Analyzing high speed rail passengers’ train choices based on new online booking data in china. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 97:96–113, 2018. ISSN 0968-090X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.10.015>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X18301694>.

- Kalyan Talluri and Garrett van Ryzin. An analysis of bid-price controls for network revenue management. *Management Science*, 44(11-part-1):1577–1593, 1998. doi: 10.1287/mnsc.44.11.1577. URL <https://doi.org/10.1287/mnsc.44.11.1577>.
- Kalyan T Talluri and Garrett J Van Ryzin. Theory and practice of revenue management. *Springer Science & Business Media*, 2004.
- Kalyan T. Talluri, Garrett J. van Ryzin, Itir Z. Karaesmen, and Gustavo J. Vulcano. Revenue management: Models and methods. In *2008 Winter Simulation Conference*, pages 145–156, 2008. doi: 10.1109/WSC.2008.4736064.
- Ruifan Tang, Lorenzo De Donato, Nikola Bessinovic, Francesco Flammini, Rob M.P. Goverde, Zhiyuan Lin, Ronghui Liu, Tianli Tang, Valeria Vittorini, and Ziyulong Wang. A literature review of artificial intelligence applications in railway systems. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 140:103679, 2022. ISSN 0968-090X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.103679>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X22001206>.
- Tao Tang, Simin Chai, Wei Wu, Jiateng Yin, and Andrea D’Ariano. A multi-task deep reinforcement learning approach to real-time railway train rescheduling. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 194:103900, 2025. ISSN 1366-5545. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103900>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554524004915>.
- Saravanan Thirumuruganathan, Noora Al Emadi, Soon gyo Jung, Joni Salminen, Dianne Ramirez Robillos, and Bernard J. Jansen. Will they take this offer? a machine learning price elasticity model for predicting upselling acceptance of premium airline seating. *Information & Management*, 60(3):103759, 2023. ISSN 0378-7206. doi: 10.1016/j.im.2023.103759. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720623000071>.
- Ben Vinod. Unlocking the value of revenue management in the hotel industry. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 3(2):178–190, 2004. ISSN 1477-657X. doi: 10.1057/palgrave.rpm.5170105. URL <https://doi.org/10.1057/palgrave.rpm.5170105>.
- Darius Walczak and Shelby Brumelle. Semi-markov information model for revenue management

- and dynamic pricing. *OR Spectrum*, 29(1):61–83, 2007. ISSN 1436-6304. doi: 10.1007/s00291-005-0026-z. URL <https://doi.org/10.1007/s00291-005-0026-z>.
- Weidi Wang, Ou Tang, and Jiazhen Huo. Dynamic capacity allocation for airlines with multi-channel distribution. *Journal of Air Transport Management*, 69:173–181, 2018. ISSN 0969-6997. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2018.02.006>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699717303204>.
- Chieh-Hua Wen and Po-Hung Chen. Passenger booking timing for low-cost airlines: A continuous logit approach. *Journal of Air Transport Management*, 64:91–99, 2017. ISSN 0969-6997. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.06.030>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699717302995>. Selected papers from the 19th ATRS World Conference, Singapore, 2015.
- Elizabeth Louise. Williamson. Airline network seat inventory control : methodologies and revenue impacts. 1992. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:109755890>.
- Guangming Xu, Hai Yang, Wei Liu, and Feng Shi. Itinerary choice and advance ticket booking for high-speed-railway network services. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 95:82–104, 2018. ISSN 0968-090X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.07.010>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X18300251>.
- Dan Zhang and Daniel Adelman. An approximate dynamic programming approach to network revenue management with customer choice. *Transportation Science*, 43(3):381–394, 2009. doi: 10.1287/trsc.1090.0262. URL <https://doi.org/10.1287/trsc.1090.0262>.
- Dan Zhang and William L. Cooper. Pricing substitutable flights in airline revenue management. *European Journal of Operational Research*, 197(3):848–861, 2009. ISSN 0377-2217. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.10.067>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221708002038>.
- Xiang Zhao and Peng Zhao. A seat assignment model for high-speed railway ticket booking system with customer preference consideration. *Transportmetrica A Transport Science*, 15(2):776–806, 2019. doi: <https://doi.org/10.1080/23249935.2018.1532467>.

- Nan Zheng and Nikolas Geroliminis. Modeling and optimization of multimodal urban networks with limited parking and dynamic pricing. *Transportation Research Part B: Methodological*, 83:36–58, 2016. ISSN 0191-2615. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trb.2015.10.008>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191261515002234>.
- X. Zhou and Others. Nonlinear integer programming model for integrated ticket pricing and stop planning in railway systems. *Mathematics*, 10(10):1679, 2022. doi: 10.3390/math10101679.
- X. Zhou and Others. Integrated pricing and passenger flow assignment model based on prospect theory and logit model. *Mathematics*, 11(6):1412, 2023. doi: 10.3390/math11061412.