

REVOLUSHOWER

Validação do fluxo do aplicativo mobile

Uma visão simples das telas, jornadas e decisões necessárias para fecharmos o escopo funcional do produto.

Versão 1.0 — 29 de agosto de 2026

Público: responsável pelo produto, key user e representantes do cliente

Situação: proposta para análise, respostas e aprovação

1. Como usar este documento

Este material descreve como imaginamos que o cliente final usará o aplicativo Revolushower. O objetivo não é discutir programação: queremos confirmar se a experiência proposta representa o produto que deve ser entregue.

O que esperamos do key user

Leia as jornadas, marque as escolhas nas perguntas de validação e registre qualquer situação que esteja faltando. As respostas serão transformadas no escopo funcional oficial do aplicativo.

O que já orienta esta proposta

- Na primeira fase existe apenas o equipamento **Master**.
- O aplicativo controla o pré-aquecimento e acompanha estados reais do equipamento.
- O equipamento preserva suas proteções mesmo sem Internet.
- O aplicativo não deve prometer medições ou ações que o equipamento não consegue realizar.

Significado das classificações

MVP recomendado para a primeira versão utilizável.


DECISÃO depende de uma resposta do cliente ou de validação antes de entrar no escopo.

FUTURO pode ser desenvolvido depois, mas não deve atrasar a primeira entrega.

FORA DO ESCOPO não é suportado pelo equipamento atual.

2. Visão geral da experiência

Em uma utilização típica, o cliente passa pelas etapas abaixo:



As três áreas principais do aplicativo

Início

Mostra se o equipamento está disponível e permite iniciar, acompanhar ou cancelar o pré-aquecimento.

Histórico

Apresenta ciclos e eventos confirmados, indicando quando aconteceram, duração, resultado e forma de acionamento.

Configurações

Reúne instalação, equipamento, conta, notificações, suporte e informações legais.

Estados e avisos

Explicam situações como equipamento offline, espera, bomba ativa, cooldown, bloqueio e falha.

Importante: "cancelar pré-aquecimento" significa parar a bomba controlada pelo Revolushower. Não significa cortar fisicamente a água da residência.

3. Entrada, conta e primeiro acesso




Tela/situação	O que o cliente consegue fazer	Resultado esperado
Boas-vindas	Entender rapidamente a finalidade do produto e escolher entrar ou criar conta.	Seguir para autenticação sem linguagem técnica.
Entrar	Informar credencial e acessar instalações já cadastradas.	Voltar à tela inicial.
Criar conta	Informar dados mínimos, criar senha e concordar com termos.	Conta criada após confirmação.
Recuperar acesso	Receber código ou link e definir nova senha.	Retomar acesso sem suporte manual.
Sessão expirada	Entrar novamente sem perder equipamentos cadastrados.	Dados recuperados da conta.
Aplicativo sem Internet	Ver uma mensagem clara e tentar novamente.	Nenhum comando é mostrado como enviado.

A conta é importante porque relaciona cada pessoa às instalações e equipamentos que ela está autorizada a utilizar.

4. Cadastro e instalação do equipamento

Depois de criar a conta, o cliente precisa associar o Master e conectá-lo à rede Wi-Fi do local.



Exemplo

Maria lê o QR Code do equipamento, escolhe a rede “Casa da Maria”, informa a senha do Wi-Fi e chama a instalação de “Casa — banheiro da suíte”. Ao concluir, o Master aparece na tela inicial.

Erros que precisam de telas próprias

- QR Code ou identificação inválida;
- equipamento já associado a outra conta;
- permissão de rede/localização negada pelo celular;
- celular não conseguiu se conectar ao Master;
- senha do Wi-Fi incorreta;
- rede incompatível ou conexão demorou demais;
- equipamento ficou offline após a configuração.

5. Tela inicial e pré-aquecimento

A tela inicial deve responder a duas perguntas: “**posso iniciar agora?**” e “**o que o equipamento está fazendo?**”

Estado mostrado	Significado para o cliente	Ação possível
Disponível	O equipamento pode receber uma solicitação.	Iniciar pré-aquecimento.
Aguardando	O comando foi aceito e existe um tempo de espera antes da bomba.	Acompanhar; cancelar se aprovado.
Pré-aquecendo	A bomba está ativa.	Acompanhar; cancelar se seguro.
Acionamento mecânico	O fluxo de água iniciou o funcionamento localmente.	Apenas acompanhar; regra final depende de validação.
Cooldown	Proteção temporária impede novo acionamento.	Aguardar o tempo informado.
Aquecedor bloqueado	Proteção temporária do aquecedor está ativa.	Ver motivo e aguardar.
Offline	O serviço não consegue confirmar o estado atual.	Ver ajuda e tentar novamente.
Falha	Existe uma condição que exige atenção.	Consultar detalhe e suporte.

Fluxo de uma solicitação



O aplicativo só deve dizer “iniciado”, “cancelado” ou “concluído” depois de receber confirmação real do equipamento.

6. Histórico, configurações e suporte

Histórico

Cada registro poderá mostrar data, início, fim, duração, resultado e origem: aplicativo, botão local ou acionamento mecânico.

Exemplo: 29/08 às 07:15 — iniciado pelo aplicativo — concluído — duração de 1 min 20 s.

Gestão da instalação

- ver identificação e conectividade do Master;
- renomear instalação ou ambiente;
- reconfigurar Wi-Fi;
- desvincular equipamento, se o perfil tiver autorização;
- alterar tempos apenas para perfis autorizados e dentro de limites seguros.

Conta e suporte

- editar dados básicos, senha e preferências de notificação;
- sair ou solicitar exclusão da conta;
- consultar ajuda, termos e privacidade;
- compartilhar com o suporte informações úteis como versão, conectividade e último erro.

Informações de diagnóstico devem ajudar o atendimento sem expor senha do Wi-Fi, credenciais ou outros segredos.

7. O que não será prometido nesta fase

O equipamento atual não possui confirmação técnica para medir ou executar os itens abaixo. Por isso, eles não devem aparecer como recursos reais no aplicativo:

FORA DO ESCOPO

Temperatura

Não mostrar temperatura atual nem permitir escolher temperatura desejada.

FORA DO ESCOPO

Vazão e volume

Não informar litros ou litros por minuto como se fossem medidos.

FORA DO ESCOPO

Energia e custo

Não apresentar kWh, custo real ou economia financeira sem fonte confiável.

FORA DO ESCOPO

Corte da água

O Master não possui válvula para interromper fisicamente o abastecimento.

FORA DO ESCOPO

Prevenção de vazamento

Não anunciar prevenção certificada ou proteção volumétrica.

SEM DEFINIÇÃO

Modo Eco

O nome não possui uma regra funcional aprovada; precisa ser definido antes de existir.

Uma estimativa futura só poderá ser exibida se for aprovada, explicada e claramente identificada como estimativa — nunca como medição.

8. Perguntas para fechar o escopo — conta e acesso

Marque uma opção ou escreva outra orientação. A indicação “sugestão” representa a proposta inicial da equipe, não uma decisão já tomada.

1. Como as contas serão criadas?

Isso define quem pode começar a usar o produto e o esforço do atendimento.

Cadastro aberto: qualquer comprador cria a conta. Cadastro controlado: instalador ou suporte libera primeiro.

- ☐ Cadastro aberto pelo cliente (sugestão)
- ☐ Conta criada por instalador/suporte
- ☐ Convite enviado pela empresa

Resposta/observação: _____

2. Como confirmar a identidade?

A confirmação evita cadastros incorretos e ajuda na recuperação de acesso.

- ☐ E-mail (sugestão inicial)
- ☐ Telefone/SMS
- ☐ E-mail e telefone obrigatórios

Resposta/observação: _____

3. Uma conta pode ter mais de um equipamento?

Uma pessoa pode ter Revolushower na residência principal, casa de praia ou em mais de um ambiente.

- ☐ Sim, com nome por instalação (sugestão)
- ☐ Não, apenas um equipamento por conta
- ☐ Sim, mas somente em plano/perfil específico

Limite desejado: _____

4. A instalação pode ser compartilhada?

O proprietário convida cônjuge, familiar ou morador sem entregar sua senha.

- ☐ Sim, com proprietário e convidados (sugestão)
- ☐ Não no MVP
- ☐ Sim, todos com os mesmos poderes

Quem pode convidar/remover: _____

9. Perguntas — cadastro do equipamento e permissões

5. Como o Master será associado à conta?

O método precisa ser simples, mas impedir que outra pessoa cadastre um equipamento indevidamente.

- ☐ QR Code exclusivo (**sugestão**)
- ☐ Device ID digitado
- ☐ Cadastro realizado pelo instalador
- ☐ QR Code mais código de confirmação

Resposta/observação: _____

6. Quem realiza a configuração inicial do Wi-Fi?

O cliente pode seguir o passo a passo sozinho, ou o instalador pode entregar o equipamento pronto.

- ☐ Cliente final, com assistente no app (**sugestão**)
- ☐ Somente instalador
- ☐ Ambos, conforme a venda

Resposta/observação: _____

7. O cliente pode desvincular o Master?

Desvincular pode ser necessário em venda do imóvel, troca de proprietário ou suporte, mas também pode causar perda de acesso.

- ☐ Sim, com confirmação forte (**sugestão**)
- ☐ Somente suporte/instalador
- ☐ Proprietário pode; convidados não

O que acontece com o histórico: _____

8. Quem pode alterar os tempos do equipamento?

Alguns tempos fazem parte do comportamento e da segurança. Não devem ser alterados livremente sem limites.

- ☐ Somente instalador/suporte (**sugestão inicial**)
- ☐ Proprietário, dentro de faixas aprovadas
- ☐ Todos os usuários da instalação

Quais tempos podem ser alterados: _____

10. Perguntas — operação e segurança

9. Em quais momentos o cancelamento remoto será permitido?

O cliente pode querer cancelar enquanto o sistema aguarda o delay ou depois que a bomba começou.

- ☐ Durante espera e bomba ativa (**desejado; requer validação**)
- ☐ Apenas durante a espera
- ☐ Apenas com a bomba ativa
- ☐ Não permitir cancelamento remoto

Comportamento após cancelar: _____

10. O que deve acontecer quando o uso mecânico atingir o limite?

O registro aberto aciona pela chave de fluxo. Precisamos separar esse limite dos ciclos eletrônicos.

O usuário mantém o registro aberto além do tempo permitido. Devemos definir bomba, aquecedor, bloqueio e mensagem.

- ☐ Desligar bomba e entrar em cooldown
- ☐ Desligar bomba e aquecedor e entrar em cooldown
- ☐ Outra regra: _____

Tempo do limite: _____ Como liberar novamente: _____

11. Quais notificações entram na primeira versão?

- ☐ Ciclo concluído
- ☐ Ciclo cancelado ou rejeitado
- ☐ Equipamento offline
- ☐ Falha/bloqueio que exige atenção
- ☐ Nenhuma notificação no MVP

Outras notificações: _____

12. O aplicativo deve mostrar quem iniciou ou cancelou?

“Iniciado pelo aplicativo de Maria; cancelado pelo aplicativo de João.” Isso ajuda o suporte e o entendimento familiar, mas exige uma política de privacidade.

- ☐ Mostrar forma de acionamento e nome do usuário (**sugestão**)
- ☐ Mostrar apenas a forma de acionamento
- ☐ Não mostrar origem ao cliente; apenas ao suporte

Resposta/observação: _____

11. Perguntas — automação, dados e encerramento de conta

13. Agendamentos fazem parte do MVP?

Agendar exige decidir onde a programação funciona e o que acontece sem Internet.

Pré-aquecer de segunda a sexta às 06:30. Se a Internet cair às 06:29, o ciclo deve ocorrer ou não?

☐ Não; deixar para fase futura (sugestão)

☐ Sim; executar pela nuvem

☐ Sim; deve funcionar também sem Internet

Regras de dias, horários e cancelamento: _____

14. O que acontece quando a conta é excluída?

Precisamos definir o destino do histórico, do vínculo do equipamento e dos usuários convidados.

☐ Remover acesso e desvincular equipamento

☐ Manter histórico anonimizado pelo prazo legal

☐ Transferir propriedade antes da exclusão

☐ Exigir atendimento do suporte

Prazo/regras para os dados: _____

Outras situações que não foram cobertas

12. Quadro de aprovação

Após preencher as perguntas, marque a situação deste documento:

☐ **Aprovado sem ressalvas.** O fluxo pode seguir para wireframes e detalhamento funcional.

☐ **Aprovado com ajustes.** As observações registradas devem ser incorporadas antes dos wireframes.

☐ **Requer nova reunião.** Existem decisões importantes que ainda precisam ser discutidas.

☐ **Não aprovado.** O fluxo precisa ser revisto antes de continuar.

Condições ou ajustes obrigatórios

Nome e função do responsável

Data

Assinatura ou confirmação eletrônica

Versão aprovada

Próximo passo: consolidar as respostas, atualizar o escopo funcional, desenhar os wireframes e cruzar cada ação aprovada com o backend e o firmware Master.

Fonte técnica interna: fluxo mobile, arquitetura do equipamento Master, requisitos e tarefas do projeto. Este documento descreve uma proposta funcional do Revolushower; itens ainda sujeitos a teste ou validação não devem ser interpretados como já implementados.