LABORATORIO

SESIONES L1 y L2

- Solución Parte 1 - Sesión 1:

  - P1: Nosotros pensamos que en un hogar londinense consume promedio al mes unos 250 kwh. Y si decimos que se consume más en un hogar londinense que cruno Manizaleño, diremos que en Manizales se consumen unos 70 kwh al mes. Ya que las situaciones climáticas en Londres son muyyy distintas a las de aquí en Manizales, más extremas, con más demanda energética allá que acá

  - P2: Según la gráfica que dio el resultado al código de una tarea hecha en Geogebra, podemos evidenciar que es una forma "U" ya que sus picos de consumo están al final y al comienzo del año, por las estaciones como invierno y otoño que hacen que sea más caro el consumo estos meses

  - P3: Sí, ya que una función debe cumplir con 3 propiedades: Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad y sí las cumple

Conocer el DATASET

Respondiendo a las incognitas con mis compañeros:

¿Cuántas filas?

Pueden ser validas teniendo en cuenta que los datasets contienen diversos usos, como en nuestro Lab su información es sobre la energía gastada en Londres.

¿Cuántas Columnas?

Igual que la incognita anterior, todo depende el uso que se le busque dar, pueden ser 3, 4, ... etc.

¿Cuántos hogares distintos?

Teniendo en cuenta que vamos a trabajar con la ciudad de Londres, hay un estimado de 80.000 o más hogares.

¿Qué largo de meses?

El largo de meses, como un año son 12 meses y en nuestro Dataset se pueden evaluar por años, serían varios meses nuestro largo.

Ejecutando el código tenemos:

Filas = 113440

Columnas = 3 (Hogar[1], Mes[2], Kwh[3])

Sesión #2

P4: Si Pdgdhd exactamente el doble dunque Sehd muy dproximado. Sehd un poco menos del doble pues el consumo en mi hogdr es de 51 Kwh al mes.

Teniendo en cuentd ld fórmuld de ld chec:

Kwh Con... x Vdlor Kwh + 0% Contri... = Vdlor total Consumido

P5: Tener que tomdr ld decisión es muy higurosa y poco dmbiguo yd que este test de ld lectu Vertical podría no dorse y en dlgún momento tengo

Por seguro con mis compañeros que la prueba no va a dar.