

AngelCare 居家安老評估—Tier 1 快速版問卷 (v2, 2026-08-08)

v2 更新 (08-08 凌晨決策): 加入 Tier 1 → Tier 2 觸發規則 (00:18)、lean 格式/數目規則已確認 (00:28/00:33)、原網頁內容保留率 ~85-90% (00:42)。

定位: 家庭在 SCNAMES 前的決策支援工具 (非醫療診斷) **長度:** 17 題 (15 計分 + 2 背景) ·約 6-8 分鐘·可隨時暫存 **計分原則:** Option B —每維度獨立計分 → [良好][需關注][需介入] 旗標; **跨維度不加總、不加權** **入口顯示:** 「17 題·約 8 分鐘·可隨時暫存·完成即出個人化建議」

背景題 (不計分, 供報告脈絡)

C1. 長者的年齡? - 60-69 / 70-79 / 80-89 / 90 或以上

C2. 長者目前居住情況? - 獨居 / 與家人同住 / 與傭工同住 / 其他

第一組: 自理能力 (3 題) → 對應 Barthel ADL + Lawton IADL

Q1. 長者能否自行進食、穿衣、如廁? - 完全能自行處理 (0) - 部分需要協助 (1) - 大部分需要協助 (2)

Q2. 長者能否自行走動, 及在床上/椅子之間轉移? - 能獨立走動及轉移 (0) - 需輔助工具或少量協助 (1) - 需他人協助或無法走動 (2)

Q3. 長者能否自行處理日常事務 (買餸、煮食、服藥、打電話)? - 全部能獨立處理 (0) - 部分需要協助 (1) - 大部分需協助或無法處理 (2)

旗標規則 (總分 0-6): [良好] 0-1 良好 / [需關注] 2-3 需關注 / [需介入] 4-6 明顯缺損 **Tier 2 深化:** 完整 ADL 10 題 (Barthel) + IADL 7 題 (Lawton) **觸發:** 自理 [需關注] → 選配 (optional deep-dive); 自理 [需介入] → 推薦 + 專業評估

第二組: 認知與行為 (3 題) → 對應 AD8 + NPI-Q

Q4. 長者近幾個月記憶力是否明顯轉差 (重複問同一問題、忘記近期事情)? - 沒有 (0) / 有時 (1) / 明顯轉差 (2)

Q5. 長者有沒有以下行為: 日夜顛倒、遊走、躁動、攻擊、疑心或幻覺? - 沒有 (0) / 間中 (1) / 經常 (2)

Q6. 長者能否獨自留在家中一段時間而安全 (不會忘記關火、迷路、開門給陌生人)? - 可以安全獨處 (0) / 需要提醒 (1) / 不能獨處 (2)

旗標規則 (總分 0-6): [良好] 0 / [需關注] 1-2 / [需介入] 3-6 **紅旗 override:** Q5 = 2 (經常行為症狀) → **直接觸發** NPI-Q module + 居家安全風險警告 (失智/BPSD 紅旗); Q6 = 2 (不能安全獨處) → 居家安全風險警告 + NPI-Q/AD8 選配 **Tier 2 深化:** AD8 8 題 → 陽性再觸發 NPI-Q 12 域

第三組: 家庭支援 (3 題) → 對應照料資源 / Zarit Burden 概念

Q7. 家中是否有人 (家人或傭工) 可以照顧長者? - 有人可全日照顧 (0) / 有人但需上班或非全日 (1) / 基本上無人 (2)

Q8. 照顧者的時間與體力負擔如何? - 輕鬆應付 (0) / 有點吃力但可應付 (1) / 已感到很大壓力 (2)

Q9. 家庭經濟能否負擔專業照顧服務 (如日間中心、上門護理)? - 可以負擔 (0) / 需要補助或比較吃力 (1) / 難以負擔 (2)

旗標規則 (總分 0-6): [良好] 0-1 支援充足 / [需關注] 2-3 勉強 / [需介入] 4-6 支援不足 **Tier 2 深化:** 家庭照料資源評估表 7 題 + 社區資源清單 (CCSV / IHCS / 日間中心) **觸發:** [需關注] → 選配; [需介入] → 推薦 + 專業評估

第四組: 家居安全 (3 題) → 對應 CDC STEADI / 居家防跌檢查

Q10. 長者過去一年內有沒有跌倒過? - 沒有 (0) / 一次 (1) / 兩次或以上 (2)

Q11. 家居的防滑、扶手、照明是否足夠 (走廊、浴室、樓梯)? - 足夠 (0) / 部分需要改善 (1) / 明顯不足 (2)

Q12. 浴室及樓梯有沒有明顯安全隱患 (無扶手、濕滑、雜物阻路)? - 沒有 (0) / 有一些 (1) / 多處存在 (2)

旗標規則 (總分 0-6): [良好] 0 / [需關注] 1-2 / [需介入] 3-6 **觸發:** Q10 = 2 (跌倒兩次或以上) → 強烈推薦完整 11 題安全 module; [需關注] → 選配 **Tier 2 深化:** 居家環境安全評估表 11 題

第五組: 情緒 (3 題) → 對應 GDS-15

Q13. 長者近期是否情緒低落、易哭或顯得悶悶不樂? - 沒有 (0) / 間中 (1) / 經常 (2)

Q14. 長者是否對以往喜歡的事情 (嗜好、聚會、外出) 失去興趣? - 沒有 (0) / 間中 (1) / 經常 (2)

Q15. 長者的睡眠或食慾有沒有明顯變化 (失眠/嗜睡、食量減少)? - 沒有 (0) / 輕微 (1) / 明顯 (2)

旗標規則 (總分 0-6): [良好] 0 / [需關注] 1-2 / [需介入] 3-6 **紅旗 override:** [需介入] (Q13-15 總和 ≥ 3) → 無論象限，報告必定包含心理健康介入建議 (諮詢/精神科) + GDS-15 選配 **Tier 2 深化:** GDS-15 15 題 (建議由長者自答，家人可協助讀題)

Tier 1 → Tier 2 觸發規則 (00:18 確認)

Tier 1 結果

Tier 2 行為

任何維度 [需關注]

選配 (offer) —顯示該維度 module 作「optional deep-dive」

Tier 1 結果	Tier 2 行為
任何維度 [需介入]	選配 + 推薦 —module + 建議專業評估 (SCNAMES / 上門評估)
Q5 = 2	直接觸發 NPI-Q module + 居家安全風險警告
Q6 = 2	居家安全風險警告 + NPI-Q/AD8 選配
Q10 = 2	強烈推薦完整 11 題居家安全 module
情緒 [需介入] (Q13-15 $\geq$ 3)	心理健康介入建議 (無論象限) + GDS-15 選配
全部 [良好]	無 Tier 2 選配 —直接出 all-clear 報告

Tier 2 永非強制填寫—嚴重答案會優先顯示、較強推薦，但均為可選深化。

旗標 → 建議引擎 (Option B)

每維度獨立輸出: [良好][需關注][需介入] 圖示 + 一句話總結 + 該維度專屬建議

四象限 lean (僅作總結, 不作引擎): - 能力軸 = 自理 / 認知 / 情緒 三組中最差旗標 (worst-of, 保守原則) - 支援軸 = 家庭 / 環境 兩組中最差旗標 (worst-of) - 象限定位: 能力 $\times$ 支援 $\rightarrow$ 居家 / 居家 + 社區 / 居家 + 專業護理 / 院舍考慮

Lean 輸出格式 (預設 2 個 lean, 附原因): - **Lean 1 (primary):** 方向—因為 [引用旗標卡, 2-3 行解釋] —實際意義 [日間中心/送餐/IHCS/上門護理...] - **Lean 2 (alternative):** 另一方向—「如果…則選這個」條件 [e.g. 行為症狀惡化 / 照顧者無法輪班 / 跌倒風險高] - 附註: 正式門檻仍以專業評估 (SCNAMES) 為準

Lean 數目規則 (edge cases): - 全部 [良好] $\rightarrow$ 只出 1 個 lean (居家安老, 不製造疑慮) - 兩軸皆 [需介入] $\rightarrow$ primary = 院舍考慮, alternative = 居家 + 密集專業護理 (短期過渡選項) - 其餘情況 $\rightarrow$ 預設 2 個 lean (primary + alternative-with-condition) - 不多於 2 個 (避免選擇麻痺)

紅旗 override (優先於象限): 1. Q5 = 2 或 Q6 = 2 $\rightarrow$ 居家安全風險警告 (即使其他良好) 2. 情緒 [需介入] $\rightarrow$ 心理健康介入建議 3. 任何 [需介入] 維度 $\rightarrow$ 建議聯絡專業評估 (SCNAMES / 上門護理評估)

報告輸出: 每維度旗標卡 $\rightarrow$ Lean 1 + Lean 2 (附原因及條件) $\rightarrow$ 紅旗警告 $\rightarrow$ Tier 2 建議 module $\rightarrow$ WhatsApp/Email CTA (分數 payload prefill)

已確認 (08-07 晚至 08-08 凌晨)

- [已確認] Tier 1 = 15 計分題 (5 組 × 3) + 2 背景題 (C1/C2 保留待定)
- [已確認] 每維度旗標 cutoff 0-1/2-3/4-6 (臨床 sanity-check 仍建議)
- [已確認] worst-of 能力/支援軸規則 (保守原則)
- [已確認] Lean 格式: 永遠附「為什麼」(2-3 行引用旗標卡)
- [已確認] Lean 數目: 全部良好 → 1 個; 兩軸皆需介入 → 院舍 primary + 居家密集護理 alternative; 預設 2 個, 不多於 2
- [已確認] Tier 1 → Tier 2 觸發規則 (選配 vs 直接觸發 vs 無選配)
- [已確認] 原網頁內容保留 ~85-90% (SEO/GEO backbone 保留, 5 工具轉 Tier 2 modules)

待確認

- ☐ EN 譯本 (17 題)
- ☐ WhatsApp prefill message 模板
- ☐ Tier 2 module 規格 (GDS-15 / AD8 / NPI-Q / Barthel / Lawton / STEADI)
- ☐ 背景題 C1/C2 去留
- ☐ 旗標 cutoff 臨床審閱