TRABAJO FINAL DE UNIDAD



Mis Servicios



sagittis libero, eget finibus sem aliquet eget.

Aplicaciones Móviles



sagittis libero, eget finibus sem aliquet eget.

E-Commerce




Ut congue ligula sapien, ac aliquet erat viverra a. Ut congue ligula sapien, ac aliquet erat viverra a. Ut congue ligula sapien, ac aliquet erat viverra a. Nulla rhoncus hendrerit fringilla. Mauris tempus Nulla rhoncus hendrerit fringilla. Mauris tempus Nulla rhoncus hendrerit fringilla, Mauris tempus sagittis libero, eget finibus sem aliquet eget.

Contacto



Todos las derechos reservados. Juan Perez - Desarrollado web



HTML

Identificación de textos (solo texto, luego agregamos los demás elementos)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
   <title>Diseñador web</title>
</head>
   <h1>Juan Perez - Desarrollador web</h1>
   <h2>Diseño y Desarrollo de aplicaciones web</h2>
   >Ilo, Moquegua
   <h2>Mis servicios</h2>
   <h3>Diseño Web</h3>
   Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
       quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
   <h3>aplicaciones Web</h3>
   Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
       quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
   <h3>E-Comerce</h3>
   Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
       quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
   <h2>Contacto</h2>
    Todos los derechos reservados. Juan Perez - Desarrollado web
</body>
</html>
```

Estructurando el contenido / agrupar (header, nav, ..., footer)

<!DOCTYPE html>

Se usa la etiqueta <section> siempre que el hijo sea un heading<h?>

<main> es mas importante que <section>

```
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Diseñador web</title>
    <header>
       <h1>Juan Perez - Desarrollador web</h1>
   </header>
       <h2>Diseño y Desarrollo de aplicaciones web</h2>
       >Ilo, Moquegua
   </section>
       <h2>Mis servicios</h2>
           <h3>Diseño Web</h3>
           Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
               quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
           </section>
           <h3>aplicaciones Web</h3>
           Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
               quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
           </section>
           <h3>E-Comerce</h3>
           Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
               quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
           </section>
    </main>
       <h2>Contacto</h2>
   </section>
       Todos los derechos reservados. Juan Perez - Desarrollado web
    </footer>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
       <h1>Juan Perez - Desarrollador web</h1>
    </header>
       <a href="#">Inicio</a>
        <a href="#">Nosotros</a>
       <a href="#">Clientes</a>
       <a href="#">Contacto</a>
    </nav>
       <h2>Diseño y Desarrollo de aplicaciones web</h2>
       >Ilo, Moquegua
        <a href="#">Contactar</a>
       <h2>Mis servicios</h2>
           <h3>Diseño Web</h3>
           Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
               quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
           </section>
           <h3>aplicaciones Web</h3>
           Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
               quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
           </section>
           <h3>E-Comerce</h3>
           Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
               quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
           </section>
    </main>
       <h2>Contacto</h2>
    </section>
        Todos los derechos reservados. Juan Perez - Desarrollado web
    </footer>
</body>
</html>
```

https://tablericons.com

seleccionar la imagen y pegar el código

Añadir imágenes (SVG no se distorsiona)

La imagen hero.jpg lo añadimos de la carpeta imágenes, la imagen de ubicación, imagen de paleta de pintor, imagen android, imagen Apple y la imagen de tarjeta lo agregamos del sitio web https://tablericons.com, para lo cual configuramos la imagen, con un clic sobre la imagen copiamos el código svg y lo pegamos en nuestro documento html.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Diseñador web</title>
       <h1>Juan Perez - Desarrollador web</h1>
       <a href="#">Inicio</a>
       <a href="#">Nosotros</a>
       <a href="#">Clientes</a>
       <a href="#">Contacto</a>
   <img src="/imagenes/hero.jpg" alt="imagen vaner">
       <h2>Diseño y Desarrollo de aplicaciones web</h2>
       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-</pre>
              map-pin" width="68" height="68" viewBox="0 0 24 24" stroke-
              width="1.5" stroke="#ffbf00" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-
              linejoin="round">
            <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
            <circle cx="12" cy="11" r="3" />
            <path d="M17.657 16.6571-4.243 4.243a2 2 0 0 1 -2.827 01-4.244 -</pre>
              4.243a8 8 0 1 1 11.314 0z" />
       >Ilo, Moquegua
        <a href="#">Contactar</a>
       <h2>Mis servicios</h2>
            <h3>Diseño Web</h3>
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-</pre>
              tabler-palette" width="40" height="40" viewBox="0 0 24 24" stroke-
              width="1.5" stroke="#000000" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-
              lineioin="round">
```

```
<path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
        <path d="M12 21a9 9 0 1 1 0 -18a9 8 0 0 1 9 8a4.5 4 0 0 1 -4.5 4h-</pre>
             2.5a2 2 0 0 0 -1 3.75a1.3 1.3 0 0 1 -1 2.25" />
        <circle cx="7.5" cy="10.5" r=".5" fill="currentColor" />
        <circle cx="12" cy="7.5" r=".5" fill="currentColor" />
        <circle cx="16.5" cy="10.5" r=".5" fill="currentColor" />
    </svg>
    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
    </section>
    <h3>aplicaciones Web</h3>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-</pre>
      tabler-brand-
      android" width="40" height="40" viewBox="0 0 24 24" stroke-
      width="1.5" stroke="#000000" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-
      linejoin="round">
        <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
        x1="4" y1="10" x2="4" y2="16" />
        <line x1="20" y1="10" x2="20" y2="16" />
        <path d="M7 9h10v8a1 1 0 0 1 -1 1h-8a1 1 0 0 1 -1 -1v-</pre>
             8a5 5 0 0 1 10 0" />
        <line x1="8" y1="3" x2="9" y2="5" />
        <line x1="16" y1="3" x2="15" y2="5" />
        <line x1="9" y1="18" x2="9" y2="21" />
        <line x1="15" y1="18" x2="15" y2="21" />
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-</pre>
      tabler-brand-apple" width="40" height="40" viewBox="0 0 24 24" stroke-
      width="1.5" stroke="#000000" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-
      linejoin="round">
        <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
        <path d="M9 7c-3 0 -4 3 -4 5.5c0 3 2 7.5 4 7.5c1.088 -.046 1.679 -</pre>
             .5 3 -.5c1.312 0 1.5 .5 3 .5s4 -3 4 -5c-.028 -.01 -2.472 -.403 -
             2.5 -3c-.019 -2.17 2.416 -2.954 2.5 -3c-1.023 -1.492 -2.951 -
             1.963 -3.5 -2c-1.433 -.111 -2.83 1 -3.5 1c-.68 0 -1.9 -1 -3 -
        <path d="M12 4a2 2 0 0 0 2 -2a2 2 0 0 0 -2 2" />
    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        quae veritatis omnis, nisi reiciendis minima.
    <h3>E-Comerce</h3>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-</pre>
      tabler-credit-card width="40" height="40" viewBox="0 0 24 24" stroke-
      width="1.5" stroke="#000000" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-
```

Formulario

En la sección de contacto agregamos el formulario, usamos la etiqueta div para agrupar cada campo del formulario.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Diseñador web</title>
</head>
       <h2>Contacto</h2>
       <form action="">
            <fieldset> <!-- borde con legend -->
                <legend>Contactanos llenando todos los campos</legend>
                    <label>Nombre</label>
                    <input type="text" placeholder="Tu nombre">
                </div>
                    <label>Telefono</label>
                    <input type="tel" placeholder="Tu telefono">
                </div>
                    <label>Correo</label>
                    <input type="email">
                </div>
                    <label>Mensaje</label>
                    <textarea></textarea>
                </div>
                    <input type="submit" value="Enviar">
                </div>
            </fieldset>
       </form>
   </section>
   <footer>
        Todos los derechos reservados. Juan Perez - Desarrollado web
   </footer>
</body>
</html>
```

Vista previa.- Documento web estructurado de acuerdo a la semántica html



Diseño y Decarrollo de aplicaciones web

Га, Моциера

Consta

Mis servicios

0

arm year, him at part countries aligning 40 year with cours, we recently record

aplicaciones Web

ØĠ

Loren igran, kilor of part consetting plipinong slit quer 'estatu como, uni escendo sumo

E-Conserve

₿

eres guas, dilo sè ano constete aligning sit que tetato mus, au recisado numa

Contacto

Contactance Steman in trades line unique
Placetive Science
Telefactor Science
Cornel
Lineage
Experi


Total in deaths war also has Plear - Depositate with

Título y menú

```
:root{ /*declara variables*/
    --blanco: #ffffff;
   --oscuro: #212121;
   --primario: #ffc107;
    --secundario: #0097a7;
    --gris: #757575;
/*para utilizar las unidades de rem
    font-size: 62.5%;
body{
    font-size: 16px; /* 1rem=10px*/
/* *****
.titulo {
   text-align: center;
    font-size: 3.8rem;
.nav-color{
    background-color: var(--secundario);
.contenedor {
   width: 120rem;
   margin: 0 auto 0 auto;
.navegacion-principal{
   display: flex;
    justify-content: space-between;
.navegacion-principal a {
   color: var(--blanco);
    text-decoration: none;
    font-size: 2rem;
    font-weight: 700; /*negrita o peso del texto*/
    padding: 1rem 1rem 1rem;
.navegacion-principal a:hover{
   background-color: var(--primario);
    color: var(--oscuro);
```

Antes de aplicar CSS realizar los cambios en las secciones de la etiqueta <head> y la sección de navegacion

```
. . .
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Diseñador web</title>
    <link rel="stylesheet" href="/css/normalize.css">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Krub:wght@200;40</pre>
0;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="/css/estilos.css">
        <h1 class="titulo">Juan Perez - Desarrollador web</h1>
    </header>
    <div class="nav-color">
        <nav class="navegacion-principal contenedor">
            <a href="#">Inicio</a>
            <a href="#">Nosotros</a>
            <a href="#">Clientes</a>
            <a href="#">Contacto</a>
        </nav>
    </div>
```



TRABAJO FINAL DE UNIDAD

Complete el diseño del proyecto, considere como mínimo:

- Un enlace a un documento (link NOSOSTROS, CONTACTOS)
- Agregue una caja de texto después de email (repita el e-mail)
- Valide los campos del formulario, el mensaje de error de validación debe verse de preferencia debajo del campo validado.

Insertar la imagen y dar sombra

Agregamos la clase "hero" y "contenido-hero" en index.html

```
<section class="hero">
        <div class="contenido-hero">
            <h2 class="titulo">Diseño y Desarrollo de aplicaciones web</h
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-</pre>
tabler icon-tabler-map-
pin" width="68" height="68" viewBox="0 0 24 24" stroke-
width="1.5" stroke="#ffbf00" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round">
                <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
                <circle cx="12" cy="11" r="3" />
                <path d="M17.657 16.6571-4.243 4.243a2 2 0 0 1 -2.827 01-</pre>
4.244 -4.243a8 8 0 1 1 11.314 0z" />
            </svg>
            >Ilo, Moquegua
            <a href="#">Contactar</a>
        </div>
    </section>
```

En CSS agregamos una línea que permite controlar los pading

```
html {
    font-size: 62.5%;
    box-sizing: border-box; /*para evitar los pading*/
}
/*se aplique a todos a todos los psedoelemetos*/
*, *::after,*::after{
    box-sizing: border-box;
}
...
```

Agregamos la imagen en la clase hero y con la clase contendo-hero damos la transparencia

```
...
.hero{
    background-image: url(../imagenes/hero.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    height: 410px;
    /*padding: 20px;*/
    position: relative;
}
.contenido-hero{
    position: absolute;
    background-color: rgba(0,0,0,0.6);
    width: 100%;
    height: 100%;
}
...
```

Centrar los elementos de la transparencia

En el archivo CSS alineamos los elementos de la clase contenido-hero y le damos color blanco a los elementos h2 y p de la clase contenido-hero.

```
...
.contenido-hero{
   position: absolute;
   background-color: rgba(0,0,0,0.6);
   width: 100%;
   height: 100%;

   /*alinear horizontal y vertical */
   display: flex;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
   justify-content: center;
}

.contenido-hero h2, .contenido-hero p{
   color: var(--blanco);
}
...
```

Después del elemento body, fijamos propiedades para los heading (tamaño de letra) y comentamos la clase titulo

```
body{
    font-size: 16px; /* 1rem=10px*/
}
h1{
    font-size: 3.8rem;
}
h2{
    font-size: 2.8rem;
}
h3{
    font-size: 1.8rem;
}
h1, h2, h3{
    text-align: center;
}
/* .titulo {
    text-align: center;
    font-size: 3.8rem;
} */
...
```

Para dar formato al botón Contactar, le asignamos la clase botón a la etiqueta <a>

```
<a class="boton" href="#">Contactar</a>
```

Luego en CSS damos las siguientes propiedades a la clase boton

```
.boton{
    background-color: var(--secundario);
    color: var(--blanco);
    padding: 1rem 3rem;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
    font-weight: bold;
    border-radius: 0.5rem;
}
```

El resultado es el siguiente:



TRABAJO FINAL DE UNIDAD

Complete el diseño del proyecto, considere como mínimo:

- Un enlace a un documento (link NOSOSTROS, CONTACTOS)
- Agregue una caja de texto después de email (repita el e-mail)
- Valide los campos del formulario, el mensaje de error de validación debe verse de preferencia debajo del campo validado.