

PART O. 디자인 시스템

목적: ausuhak.com 사이트 비주얼·UX 전체 설계도 **원칙:** 모바일 First / Navy + Gold + Cream / Pretendard / 따뜻한 신뢰 **타겟:** 검정고시 학생 (10대 후반~20대) + 부모님 (45~52세) 양방향 **기준:** WCAG 2.1 AA 접근성 + Lighthouse 90+ 성능 **반응형:** 320px ~ 1920px+ (모든 디바이스)

O-1. 디자인 철학 (3가지 기둥)

1 따뜻한 신뢰 (Warm Trust)

[톤]

진지하지만 인간적

"삼촌처럼 진심" + "전문가의 무게감"

[비교 vs 다른 유학원]

다른 유학원: 화려·자극적 ("PR 100%!" 빨간 배지)

ausuhak.com: 차분·정직 (Navy + Gold = 안정 + 가치)

[부모님 안심]

"아 이 사이트 = 진짜 전문가 같다"

"유학원 사이트 = 보통 가벼운데, 여긴 다르다"

2 서비스 직업 = 고객이 편하게 이용

[Wilson 본질]

유학 컨설팅 = 서비스 직업

고객 = 학생 + 부모 (한국인)

고객이 편하게 이용 = Wilson의 일

[사이트 = 1순위 = 카카오톡 상담 전환]

편하게 이용 = 그 목적을 지원하는 수단

복잡 / 헤매면 = 카톡 진입 X = 사이트 의미 X

[편하게 = 자연스러움]

- 모바일/PC 어디서든 = 동일하게 자연스러움
- 첫 화면에서 "여기가 어딘지" 1초에 파악
- 진단 / 카드 / 카톡 = 3단계로 단순
- 학생/부모 = 헤매는 일 X

3 모바일 First (학생 카톡 진입 1초)

[학생 진입 흐름]

1. 학생 = 카톡으로 ausuhak.com 링크 받음
2. 카톡 인앱 브라우저로 진입
3. 모바일 화면 (320px~480px)에서 첫 인상
4. 1초 안에 = "여기가 어딘지" 파악

[모바일 First 룰]

- ✓ 320px 깨짐 X (가장 작은 화면 기준)
- ✓ 글자 16px+ (읽기 편함)
- ✓ 버튼 44×44px+ (탭 영역)
- ✓ 한 손 입력 가능 (진단 6변수)
- ✓ 카카오 CTA 버튼 = 항상 화면 하단 (sticky)

4 정보 위계 (Visual Hierarchy)

[학생 시선 흐름]

1. Hero 헤드라인 (큰 글자 / 1초 임팩트)
2. Wilson 19년 + 학교 교직원 경력 (신뢰)
3. 진단 시작 CTA (Gold 버튼 / 행동 유도)
4. 카드 7장 결과 (정보)
5. Wilson 카톡 채널 (전환)

[중요도별 색상]

- Gold = 행동 유도 (CTA 버튼)
- Navy = 신뢰·전문 (헤더·중요 텍스트)
- Cream = 배경·여백 (편안함)
- White = 강조 카드 배경

O-2. 컬러 팔레트 (정확한 HEX 코드)

Primary Color (Navy 계열)

[메인 Navy]

- Navy 900: #1a365d (가장 진한 / 헤더 배경)
- Navy 800: #2c4a6e (헤딩 텍스트)
- Navy 700: #3b5980 (버튼 호버)
- Navy 600: #4a6892 (서브 헤딩)
- Navy 500: #5a78a4 (본문 강조)

[사용]

- ✓ Header 배경 (Navy 900)
- ✓ H1 / H2 / H3 텍스트 (Navy 800)
- ✓ 본문 강조 텍스트 (Navy 500~600)
- ✓ 카드 7장 헤딩 (Navy 800)

Accent Color (Gold 계열)

[메인 Gold]

- Gold 600: #c9962a (CTA 버튼 / 강조)
- Gold 500: #d4a64a (호버 / 배지)
- Gold 400: #e0b85f (라이트 강조)
- Gold 100: #fff8eb (Wilson 인용 배경)

[사용]

- ✓ CTA 버튼 (Gold 600 / "카톡 상담 받기")
- ✓ Wilson 인용 박스 배경 (Gold 100)
- ✓ 강조 배지 ("19년 / 950명+")
- ✓ 호버 효과 (Gold 500)

Background Color (Cream + White)

[메인 Cream]

- Cream 100: #faf7f2 (메인 배경)
- Cream 200: #f5f0e8 (섹션 구분)
- Cream 300: #ede5d4 (카드 배경 열게)

[화이트]

- White: #ffffff (강조 카드 배경)
- Off-White: #fefdfa (모달 배경)

[사용]

- ✓ 사이트 메인 배경 (Cream 100)
- ✓ 섹션 구분 배경 (Cream 200)
- ✓ 카드 배경 (White) - 강조 시

Text Color (계층화)

[본문 색상]

- Ink 900: #2c2c2a (본문 / 가장 진함)
- Ink 700: #4a4a47 (서브 본문)
- Ink 500: #767672 (캡션)
- Ink 300: #a8a8a4 (보조 텍스트)

[사용]

- ✓ 본문 (Ink 900) - 16px 기준
- ✓ 서브 텍스트 (Ink 700) - 14px
- ✓ 캡션 (Ink 500) - 12px

Status Color (의미 색상)

[성공 / 안내]

- Success: #5a8d6e (초록 / 절제)
- Info: #4a78a4 (파랑 / 중립 안내)

[주의 / 경고]

- Warning: #c9962a (Gold 동일 / 주의)
- Error: #a4543b (빨강 절제)

[사용]

- ✓ 차단률 경고 = Warning (자극적이지 X)
- ✓ Wilson Alert = Info
- ✓ 성공 메시지 = Success
- ✗ 빨간색 자극적 사용 X (학생 거부감)

컬러 대비 (WCAG 2.1 AA)

- ✓ Navy 900 + White = 11.2:1 (AAA 통과)
- ✓ Navy 800 + Cream 100 = 8.7:1 (AAA 통과)
- ✓ Gold 600 + White = 5.1:1 (AA 통과)
- ✓ Ink 900 + Cream 100 = 14.3:1 (AAA 통과)

[빌드 시 자동 검증]

- 모든 텍스트 + 배경 = 4.5:1 이상 (AA)
- 큰 텍스트 (18px+) = 3:1 이상 OK

O-3. 타이포그래피 (폰트 시스템)

폰트 패밀리

[한글 메인 폰트]

Pretendard Variable

- 출처: 무료 / 한국어 가독성 1순위
- 가중치: 100~900 (전 범위)
- CDN:

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/orioncactus/pretendard/dist/web/variable/pretendardvariable.css>

[영문 헤딩 폰트]

Playfair Display

- 출처: Google Fonts (무료)
- 가중치: 400, 500, 700
- 사용: H1 영문 / 브랜드명 / 인용구

[코드 / 모노스페이스]

JetBrains Mono

- 출처: Google Fonts (무료)
- 사용: 비자 번호 / IELTS 점수 / 학비 숫자

폰트 사이즈 (반응형)

[모바일 (320px~768px)]

H1: 28px / Bold (1.6rem)

H2: 22px / SemiBold

H3: 18px / SemiBold

본문: 16px / Regular

서브: 14px / Regular

캡션: 12px / Regular

[태블릿 (768px~1024px)]

H1: 36px

H2: 28px

H3: 22px

본문: 16px

서브: 14px

[데스크톱 (1024px+)]

H1: 48px / Bold

H2: 32px / SemiBold

H3: 24px / SemiBold

본문: 16px / Regular

서브: 14px / Regular

줄 간격 (Line Height)

[가독성 우선]

H1: 1.3 (제목 압축감)

H2: 1.4

H3: 1.5

본문: 1.7 (한국어 가독성 ↑)

서브: 1.6

Letter Spacing (자간)

[한글]

기본: -0.02em (Pretendard 권장)

H1: -0.03em (조금 더 압축)

[영문]

기본: 0

브랜드명: 0.05em (살짝 넓게 / Playfair)

O-4. 레이아웃 시스템 (Grid + Spacing)

컨테이너 (Container)

[최대 너비]

모바일: 100% (좌우 패딩 16px)

태블릿: 720px

데스크톱: 1200px (max-width)

초대형: 1400px (선택)

[좌우 패딩]

모바일: 16px

태블릿: 24px

데스크톱: 32px

12 컬럼 그리드 (Desktop)

[1200px 컨테이너 내부]

- 12 컬럼 / Gap 24px
- 카드 1개 = 4 컬럼 (3개 한 줄)
- 카드 2개 = 6 컬럼 (2개 한 줄)
- Hero 콘텐츠 = 8 컬럼 (가운데)

[모바일]

- 1 컬럼 (Stack)
- 모든 카드 = 100% 너비

Spacing Scale (8px 기준)

[8px Grid System]

xs: 4px (0.5)

sm: 8px (1)

md: 16px (2)

lg: 24px (3)

x1: 32px (4)

2x1: 48px (6)

3x1: 64px (8)

4x1: 96px (12) - 섹션 간 큰 간격

[사용]

- ✓ 본문 사이 = md (16px)
- ✓ 카드 사이 = lg (24px)
- ✓ 섹션 사이 = 3x1 (64px)
- ✓ Hero 패딩 = 2x1 (48px)

O-5. 컴포넌트 디자인 (구체적 스타일)

5-1. 버튼 (Button)

[Primary CTA 버튼 - Gold]

배경: Gold 600 (#c9962a)
텍스트: White
폰트: 16px / SemiBold
패딩: 14px 28px
둥근 모서리: 12px
그림자: 0 4px 12px rgba(201, 150, 42, 0.25)
호버: 배경 Gold 500 + 그림자 강화
액티브: 0.98 scale

[Secondary 버튼 - Navy]

배경: White
테두리: 1.5px Navy 800
텍스트: Navy 800
폰트: 16px / Medium
패딩: 12px 24px
둥근 모서리: 12px
호버: 배경 Navy 100

[모바일 버튼 크기]

최소 44×44px (탭 영역)
가로폭 = 화면 80% 또는 풀폭

5-2. 카드 (Card)

[기본 카드]

배경: White
테두리: 1px Cream 300
둥근 모서리: 16px
패딩: 24px
그림자: 0 2px 8px rgba(26, 54, 93, 0.06)

호버: 그림자 강화 + 살짝 들림

[카드 7장 (학생 진단 결과)]

배경: White

테두리: 1px Gold 100

둥근 모서리: 20px

패딩: 28px

그림자: 0 4px 16px rgba(26, 54, 93, 0.08)

상단 강조: Gold 600 4px 좌측 라인

[Wilson 인용 카드]

배경: Gold 100 (#fff8eb)

테두리: 1.5px Gold 400

둥근 모서리: 16px

패딩: 20px

좌측 강조: Gold 600 4px 라인

인용 부호: “ ” (Playfair)

5-3. 폼 (Form / 진단 6변수 입력)

[Input 필드]

배경: White

테두리: 1.5px Cream 300

둥근 모서리: 12px

패딩: 14px 16px

폰트: 16px (모바일 줌 방지)

포커스: 테두리 Gold 600 + 그림자

[Select / Dropdown]

동일 스타일 + 화살표 아이콘

드롭다운 옵션: 배경 White / 호버 Cream 100

[라디오 버튼 (학생 6변수)]

원형 / 24×24px (탭 영역)

비선택: 테두리 Cream 300

선택: 배경 Gold 600 + 안쪽 White 점

[체크박스]

사각형 / 24×24px

선택: 배경 Gold 600 + 흰 체크

5-4. 헤더 (Header)

[데스크톱 헤더]

높이: 80px

배경: White (스크롤 시 그림자)
좌측: 로고 (ausuhak.com)
우측: 메뉴 + 카톡 CTA 버튼
메뉴: 진단 / FAQ / 의대 / 회사소개

[모바일 헤더]

높이: 56px
좌측: 로고
우측: 햄버거 메뉴 (☰)
햄버거 클릭: 사이드 메뉴 슬라이드

5-5. 푸터 (Footer)

[푸터 구조]

배경: Navy 900
텍스트: White / Cream
패딩: 48px 24px

	ausuhak.com (호주유학)	
	Wilson Kim QEAC E240	
	19년 호주 유학 컨설팅 + 학교 교직원	
	☎ 카카오톡 채널: pf.kakao.com/_GadTX	
	🕒 평일 10:00~18:00	

	💛 Wilson 자매 서비스	
	[EC 어학원 로고] [화상영어 로고]	

	© 2026 ausuhak.com	
	개인정보처리방침 이용약관	

5-6. Sticky 카카오톡 버튼 (모바일)

[항상 화면 하단 고정]

위치: position fixed / bottom 16px / right 16px
크기: 56×56px (원형)
배경: 카카오톡 노란색 (#FEE500)
아이콘: 카카오톡 로고

그림자: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15)
클릭: https://pf.kakao.com/_GadTX 새 창

[데스크톱]

우측 하단 고정

확장 형태: "  카톡 상담 →"

O-6. Hero Section (메인 페이지 첫 화면)

데스크톱 Hero

[Header / 80px]

호주 유학 19년 + 호주 학교 교직원 경력
(H1 / 48px / Navy 800)

검정고시도 / 워홀러도 / 대졸도
호주 명문대 진학
(H2 / 28px / Ink 700)

[ 5초 진단 시작 →] [ 카톡 상담]
(Gold CTA) (Secondary)

✓ 950명+ 누적 학생 ✓ 졸업까지 케어
✓ QEAC E240 자격
(트러스트 시그널 / Ink 500)

[Wilson 사진 / 호주 학교 사진]

높이: 화면 전체 (100vh) 또는 700px

배경: Cream 100 + 호주 자연 사진 (오버레이)

모바일 Hero

[Header / 56px]

	호주 유학 19년	
	+ 호주 학교	
	교직원 경력	
	(H1 / 28px)	
	검정고시·워홀러·	
	대졸도 호주	
	명문대 진학	
	(H2 / 18px)	
	[📄 5초 진단	
	시작 →]	
	(Gold CTA / 풀폭)	
	✓ 950명+	
	✓ QEAC E240	
	[Wilson 사진]	

	[💬 카톡 (sticky)]	

O-7. 진단 6변수 입력 화면 (모바일 First)

UX 흐름

[Step 1] 나이 선택

- 큰 라디오 버튼 5개
- 한 손 탭 가능
- 진행 바 (1/6)

[Step 2] 학력 선택

- 검정고시 / 고졸 / 대학재학 / 대졸 / 워홀러
- 진행 바 (2/6)

[Step 3] 영어 선택

- 없음 / 4.0~5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0+
- 진행 바 (3/6)

[Step 4] 지역 선택

- 8개 도시 + 추천받기
- 카드 형태 (도시 사진 + 한 줄 특징)

- 진행 바 (4/6)

[Step 5] 전공 선택

- 10개 전공 카드
- 진행 바 (5/6)

[Step 6] 예산 선택

- 5단계 슬라이더 또는 라디오
- 진행 바 (6/6)

[결과 화면]

- 카드 7장 자동 생성 (3초 애니메이션)
- "Wilson 19년 데이터 분석 中..." 로딩
- 카드 1장씩 페이드인

모바일 입력 룰

- ✓ 한 화면 = 1 변수만
- ✓ 큰 버튼 (44×44px+)
- ✓ 키보드 안 뜸 (라디오/카드 선택)
- ✓ 진행 바 항상 표시
- ✓ 뒤로가기 버튼
- ✓ 자동 저장 (localStorage)
 - 학생이 도중에 달아도 다음 진입 시 이어서

O-8. 카드 7장 결과 화면 (학생 핵심 경험)

카드 7장 = 학생 사이트 경험의 핵심. 잘못 디자인하면 = 학생 이탈 / 카톡 전환 X. 양 디바이스 모두 = 학생이 끝까지 보게 만드는 게 목표.

8-1. 카드 7장 = Stage 흐름 (모든 디바이스 공통)

[학생 시선 흐름 = 의도된 순서]

카드 1 (학교 3개) ★ 핵심 호기심 = "내 학교는 어디?"

↓

카드 2 (지역 정보) = "그 도시는 어떤 곳?"

↓

카드 3 (예산 비용) = "얼마나 들까?"

↓

카드 4 (취업 + 연봉) = "졸업 후 진로?"

↓

카드 5 (PR 로드맵) = "영주권 가능?"

↓

카드 6 (영어 준비) = "준비 어떻게?"




카드 7 (절차 + 카톡) ★ 전환 = "Wilson 카톡 진입"

[원칙]

- ✓ 카드 1 = 가장 강한 호기심 (학교명 공개 / 자세한 설명 X)
- ✓ 카드 7 = 가장 강한 행동 유도 (카톡 CTA)
- ✓ 1 → 7 = Wilson 19년 흐름 (자연스러운 결정 흐름)
- ✗ 학생이 카드 순서 바꾸기 X (의도된 흐름)

8-2. 모바일 카드 7장 (세로 스크롤)

[기본 흐름 = 세로 스크롤]



[모바일 카드 디자인]

- 카드 폭 = 100% (좌우 16px 패딩)
- 카드 높이 = 자동 (콘텐츠에 맞춤)

- 카드 간 간격 = 16px (md)
- 모서리 둥글기 = 16px (lg)
- 그림자 = 0 4px 16px rgba(26, 54, 93, 0.08)

[스크롤 동작]

- ✓ 부드러운 스크롤 (scroll-behavior: smooth)
- ✓ 스크롤 진행 바 (오른쪽 가장자리)
- ✓ 카드 진입 시 페이드인 (Intersection Observer)
- ✓ 마지막 카드 = "🎨 카툰으로 진입" 페이드 강조

8-3. 모바일 카드 펼침/접힘 (선택형 UX)

[옵션 A: 모두 펼침 (기본 / 추천 ★)]

- ✓ 학생이 스크롤만 하면 다 보임
- ✓ "더보기" 클릭 부담 X
- ✓ 카드 7장 다 보고 → 카툰 진입 자연스러움

[옵션 B: 카드 1, 7만 펼침 / 2~6 접힘]


- ⚠ 학생이 "더보기" 클릭해야 함
- ⚠ 클릭 부담 / 이탈 위험
- ✗ 추천 X

[Wilson 결정]

- = 옵션 A (모두 펼침)
- = 학생이 스크롤만 하면 자연스럽게 카드 7까지 도달

8-4. 데스크톱 카드 7장 (3가지 옵션 비교)

[옵션 A: 2열 그리드 ★ 추천]



장점:


- ✓ 한 화면에 카드 6개 다 보임 (스크롤 짧음)
- ✓ 카드 7 = 폴폭 = 가장 강조 (CTA)

- ✓ 시선 흐름 자연스러움 (좌→우→아래)
- ✓ Wilson 19년 흐름 보존 (1~6번 그리드 + 7번 강조)

단점:

- ⚠ 모바일과 UX 다름 (학생 적응 필요)

[옵션 B: 1열 세로 (모바일과 동일)]



...

장점: 모바일과 동일 / 일관성

단점: 데스크톱 = 스크롤 너무 김 / 시선 낭비

[옵션 C: 가로 스크롤 (캐러셀)]

← [카드 1] [카드 2] [카드 3] [카드 4] [카드 5] [카드 6] [카드 7] →

장점: 화려함 / Apple 스타일

단점: 학생이 카드 모두 못 봄 / 카드 7 도달 X

[Wilson 결정]

= 옵션 A (2열 그리드 + 카드 7 풀폭) ★

8-5. 데스크톱 카드 7장 레이아웃 (옵션 A 상세)

[Container 1200px]

- 좌우 패딩 32px
- 내부 폭 = 1136px

[2열 그리드]

- 컬럼 너비 = 552px (각 카드)
- Gap = 32px (x1)
- 카드 간 시각적 분리 명확

[카드 7 (Full Width)]

- 너비 = 1136px (풀폭)
- 좌측 = Wilson 메시지 + 진행 단계
- 우측 = 카톡 CTA 버튼 (큰 사이즈)
- 좌:우 = 60:40 비율

[데스크톱 카드 디자인]

- 카드 폭 = 552px

- 카드 최소 높이 = 320px (균일성)
- 카드 패딩 = 32px (x1)
- 모서리 둥글기 = 20px (x1)
- 그림자 = 0 4px 16px rgba(26, 54, 93, 0.08)
- 호버 = 그림자 강화 + translateY(-4px)

8-6. 데스크톱 카드 7장 시각적 흐름

[학생 시선 흐름 (좌→우→아래)]

- ① 카드 1 (학교) ② 카드 2 (지역)
↓
③ 카드 3 (비용) ④ 카드 4 (연봉)
↓
⑤ 카드 5 (PR) ⑥ 카드 6 (영어)
↓
⑦ 카드 7 (CTA / Full Width / 가장 강조)

[강조 요소]

- 카드 1 = Gold 좌측 라인 (가장 진함)
- 카드 2~6 = Gold 좌측 라인 (보통)
- 카드 7 = 전체 Gold 그라데이션 배경 (가장 강조)

8-7. 카드 7 (CTA / Full Width) 데스크톱 디자인

📄 카드 7. 유학 절차 + Wilson 카톡 상담
(Navy 800 / 24px / SemiBold)

[좌측 60%]

[우측 40%]

Wilson 메시지

- 학생비자 500

- GS 4질문 가이드

- 19년 노하우

🕒 평일 10-18시

부가 옵션:

[📦] [📁] [🔗] [🔗]

💬 Wilson

카톡 채널

입장 →

(Gold 큰 버튼)

✓ 19년 경력

✓ 학교 교직원

✓ 950명+ 학생

8-8.카드 7장 데스크톱 vs 모바일 비교표

항목	데스크톱	모바일
레이아웃	2열 그리드	1열 세로
카드 폭	552px	100% (288px+)
카드 높이	최소 320px	자동
카드 간격	32px	16px
패딩	32px	20px
모서리 둥글기	20px	16px
폰트 (제목)	24px	18px
폰트 (본문)	16px	16px
호버 효과	✅ (강조)	❌
카드 7 강조	Full Width	마지막 카드
스크롤 길이	짧음 (한화면)	김 (스크롤)
카톡 CTA	카드 7 안	카드 7 + Sticky
시선 흐름	Z 패턴	직선 (위→아래)

8-9.카드 7장 공통 디자인 (모든 디바이스)

[카드 구조]

🎓 카드 N. 제목 (Navy 800 / SemiBold)	← 헤더
_____	← 구분선 (Gold 200)
본문 내용 (200~300자) Ink 900 / 16px / 1.7 line	← 콘텐츠
┌ 하이라이트 박스 ┐ └ Gold 100 배경 ┘ 핵심 숫자 / 학교명	← 핵심 데이터
[💬 자세한 건 카톡으로 ➔] (Secondary 버튼)	← CTA

[Gold 좌측 라인 (모든 카드)]

- 카드 좌측에 4px Gold 600 세로 라인
- 카드 정체성 통일 (Wilson 시그니처)

8-10. 카드 펼침/접힘 (반응형 차이)

[모바일]

- ✓ 모두 펼침 (스크롤만)
- ✓ 학생 부담 X

[데스크톱]

- ✓ 모두 펼침 (한 화면 大)
- ✓ 호버 시 = 살짝 들림 + 그림자 강화

[펼침/접힘 동작 = 사용 X]

- ✗ "더보기" 버튼 X
- ✗ 아코디언 X
- ✗ 클릭 부담 X

이유: 학생이 카드 7까지 보게 만드는 게 목표
클릭 부담 = 이탈 위험

8-11. 카드 진입 애니메이션

[페이지 진입 시]

1. "Wilson 19년 데이터 분석 中..." 로딩 (1.5초)
2. 카드 1 페이드인 (0초 시작 / 200ms)
3. 카드 2 페이드인 (200ms 시작 / 200ms)
4. 카드 3 페이드인 (400ms)
5. 카드 4 페이드인 (600ms)
6. 카드 5 페이드인 (800ms)
7. 카드 6 페이드인 (1000ms)
8. 카드 7 페이드인 (1200ms / Gold 강조 효과)

총 = 약 1.5~2초

[효과]

- ✓ "AI가 진짜 분석한다" 느낌
- ✓ 학생 기대감 ↑
- ✓ Wilson 19년 노하우 신뢰 ↑

[스크롤 진입 시 (모바일)]

- Intersection Observer
- 카드 화면 진입 시 = 페이드인 (한 번만)

8-12. 카드 강조 시그니처 (Wilson 디자인 정체성)

[모든 카드 공통]

- ✓ Gold 좌측 4px 세로 라인
- ✓ Navy 800 헤딩
- ✓ Cream 배경 + White 카드
- ✓ Gold 100 하이라이트 박스
- ✓ 부드러운 그림자

[다른 유학원 vs ausuhak 카드 비교]

다른 유학원: 빨강·파랑 자극적 / "당장 결제!"

ausuhak: Navy + Gold 차분 / "학생 케이스별 매칭"

= 학생/부모 = "여기 진짜 전문가" 인상

O-9. 아이콘 시스템

아이콘 라이브러리

[메인 라이브러리]

Lucide Icons (<https://lucide.dev/>)

- 무료 / 일관성 좋음
- React / Next.js 호환

[사용 아이콘 (학생 진단)]

-  사용자 (나이) - User
-  학력 - GraduationCap
-  GB 영어 - Languages
-  지역 - MapPin
-  전공 - Briefcase
-  예산 - Wallet

[사용 아이콘 (카드)]

-  학교 - School
-  지역 - Building
-  비용 - DollarSign
-  취업 - TrendingUp
-  PR - Stamp
-  GB 영어 - BookOpen
-  절차 - FileText

[사용 아이콘 (CTA)]

-  카톡 - MessageCircle
-  공유 - Share

아이콘 크기

인라인 (텍스트 옆): 16px

버튼 안: 18~20px

헤더 메뉴: 24px

큰 강조: 32~48px

O-10. 이미지 시스템 (Nano Banana / 본문·세부 페이지 매칭)

사진 = 사이트 전체 분위기 결정. Wilson 19년 + 호주 학교 교직원 경력 = 사진도 그 무게감 표현. 모든 사진 = Nano Banana로 본문 내용 읽고 매칭 / 해상도 좋은 것만. 고객 = 다 한국인 = 한국인 정서 고려한 사진 톤 필수.

10-1. 사진 박는 곳 / 안 박는 곳 (Wilson 결정)

✅ 사진 박는 곳

[Hero 메인 첫 화면] ★ 가장 중요

- 호주 학교 캠퍼스 + 분위기
- 학생 1초 임팩트

[진단 시작 페이지]

- 호주 자연 (배경)
- 학습 분위기

[카드 결과 헤더 (카드 1~7 위 / 한 번만)]

- "Wilson 19년 분석 中..." 로딩 화면
- 호주 자연 일러스트

[FAQ 페이지]

- 일러스트 (질문 분위기)
- 한국 학생 친근 톤

[회사 소개 / About]

- Wilson 스토리 (호주 학교 분위기)
- 19년 흐름 시각화

[푸터]

- EC 어학원 + 화상영어 자매학교 로고

[의대 페이지]

- 호주 의대 강의실 / 의료 분위기 (절제)

[블로그 / 글 페이지]

- 글 내용에 맞는 사진

✕ 사진 박지 ✕ (텍스트 강조)

[카드 1~7 안 = 사진 X] ★ Wilson 결정

- 카드 = 텍스트 + 카톡 유도가 핵심
- 사진 = 시선 분산 / 카톡 진입 X
- 7장 사진 로딩 = 무거움
- 다른 유학원과 차별 (절제 톤)

[FAQ 답변 안]

- 질문 답 = 텍스트 명확
- 사진 = 답변 흐름

[학생 마이페이지]

- 정보 / 데이터 위주

[견적서]

- 학비 / 비용 = 숫자 명확

10-2. 카드 2 (지역 정보) = 예외 (사진 박을 수 있음)

[카드 2만 = 작게 사진 1장 박는 거 OK]

- ✓ 학생이 "그 도시 어떤 곳?" = 시각적 정보 도움
- ✓ 8개 도시별 = 사진 1장 (작게)
- ✓ 사진 위치 = 카드 2 헤더 우측 작게 (한 도시 1장)
- ✓ 사진 크기 = 작게 (200×120 정도 / 분위기 전달용)

[카드 2 레이아웃]

[작은 사진]	카드 2. 지역 정보
(200×120)	멜번

	본문 (Wilson 19년)
	...
	[카톡으로 →]

[Wilson 결정 필요]

- = 카드 2만 작게 사진 OK?
- = 또는 카드 2도 사진 X / 텍스트만?

10-3. Wilson 본인 사진 = Wilson 결정 (진행 중) ★

[Wilson 의도]

- "사진 넣을까 고민 중"
- "넣으면 교정 필요" → AI 교정 X (위화감)
- 자연스러운 사진 활용 추천

[AI 교정 = 추천 X]

- ❌ AI로 얼굴 변형 = 위화감 (만났을 때 다름)
- ❌ 19년 경력 + 교직원 경력 = 진짜 강점 (외모 X)
- ❌ 한국 부모 45~52세 = 동질감이 신뢰 (완벽 외모 ↓)

[Wilson 사진 선택지 3가지]

옵션 1: 잘 나온 사진 1장 ★ 1순위 추천

- ✅ 각도: 살짝 측면 (정면 X / 얼굴 슬림 효과)
- ✅ 조명: 위에서 (얼굴 윤곽)
- ✅ 표정: 자연스러운 미소 (입꼬리 살짝)
- ✅ 옷: 진한 색 (블랙/네이비/진회색) - 시각적 슬림
- ✅ 배경: 단순 (호주 학교 / 사무실 / 흰 벽)
- ✅ 상반신만 (어깨 살짝)

[위치]

- About 페이지 메인
- 회사 소개 헤더
- Wilson 인용 옆 작게

옵션 2: 활동 사진 (얼굴 부각 X) ★ 2순위

- ✅ 학생 상담하는 모습 (옆모습)
- ✅ 호주 학교 안에서 일하는 모습
- ✅ 책상에서 자료 보는 모습
- ✅ 학교 캠퍼스 걷어가는 모습 (먼 거리)

= 얼굴 정면 노출 < 활동성 강조

= "Wilson = 일하는 사람" 인상

옵션 3: 사진 X / 인포그래픽 (안전) ★ 3순위

Wilson Kim
QEAC E240
19년 호주 유학
호주 학교 교직원 경력
950명+ 누적 학생
[QEAC E240 인증서 사진]

= 사진 X

= 객관적 신뢰

= 추후 결정 가능

[Wilson 결정 시 사이트 박는 룰]

- ✓ 사진 자리 = 사이트 구조에 미리 마련
- ✓ Wilson 결정 → Claude Code "사진 추가" 명령 시 즉시 반영
- ✓ Wilson 본인 사진만 OK (AI 교정 X)
- ✓ Wilson 가족 / 개인 정보 X

[빌드 시 검증]

- Wilson 사진 = Wilson 직접 업로드 시만 박힘
- AI 교정 사진 = 빌드 거부
- Wilson 닮은 AI 일러스트 = 빌드 거부

10-4. 한국인 고객 정서 고려 (사진 톤 필수) ★

[고객 = 다 한국인]

- 한국 학생 (검정고시 / 워홀러 / 대졸)
- 한국 부모님 (40~60대)
- 한국 정서 = 공감 가능한 분위기

[한국인 정서 사진 룰]

- ✓ 호주 자연/학교 = OK (외국 매력)
- ✓ 인물 = 동양인 학생 자연스럽게 섞임
 - 호주 학생 100% 백인 X
 - 동양인 학생 + 백인 학생 + 다양 (자연스러움)
 - "한국 학생도 저기서 잘 적응한다" 공감
- ✓ 분위기 = 따뜻 / 안정 / 신뢰
- ✓ 한국 학생이 "나도 갈 수 있다" 공감 가능
- ✗ 호주 백인 학생만 X (거리감 / 외국인 사이트 느낌)
- ✗ 너무 외국적 분위기 X (한국 부모 거부감)
- ✗ 영문만 X (한국어 자연스럽게)
- ✗ 한국 학생이 못 알아보는 학교 사진 X (UNSW/USyd 등 유명 학교 위주)
- ✗ 한국에서 흔한 풍경 X (호주만의 매력 ↑)

[한국 부모 정서 (45~52세)]

- ✓ 안정 / 검증 / 신뢰 분위기
- ✓ 학교 캠퍼스 = "여기 진짜 학교다" 인식
- ✓ 학생 미소 = "내 자녀도 저렇게 행복할까"
- ✓ 호주 자연 = "안전한 환경" 인상
- ✓ 디지털 친숙 = 스마트폰/카톡 능숙
- ✓ 호주 정보 직접 검색 가능 (콘텐츠 깊이 있어야)

[한국 학생 정서 (10대 후반~20대)]

- ✓ 트렌디 / 깔끔 / 인스타 감성 일부
- ✓ "나도 저기 갈 수 있다" 공감
- ✓ 친구들과 호주 캠퍼스 활동 (사회성)

10-5. Nano Banana 사진 생성 워크플로우

[Step 1] 본문 콘텐츠 작성 완료

- 페이지 텍스트 = 먼저 완성
- 어떤 메시지 전달인지 명확

[Step 2] 본문 읽고 사진 컨셉 추출

- "이 본문 = 어떤 분위기?"
- "어떤 시각 메시지?"
- "한국인 학생/부모 누구에게 어필?"

[Step 3] Nano Banana 프롬프트 작성

- 본문 분위기 = 프롬프트 톤
- 호주 자연 / 학교 / 학생 (동양인 포함) 키워드
- 해상도 / 비율 명시

[Step 4] 생성 + 검토

- 본문과 사진 일치 확인
- 한국인 정서 매칭 확인 (동양인 학생 포함 / 너무 외국적 X)
- 해상도 충분한지
- 톤 (Navy + Gold + Cream) 매칭

[Step 5] 최적화 + 박기

- WebP 변환 (Next.js Image 자동)
- Lazy Loading
- Alt 텍스트 (한국어)

10-6. 사이트 페이지별 사진 매칭표

페이지 / 섹션	사진 컨셉 (한국인 정서 반영)
메인 Hero	호주 학교 캠퍼스 + 동양인 + 백인 학생들 함께 (자연스러운 다양성) + 따뜻한 빛 (Golden Hour)
Wilson 스토리 (19년+교직원)	호주 학교 캠퍼스 (Wilson 사진 X) 또는 QEAC E240 인증서 ★ 추천
진단 시작	호주 자연 일러스트 (배경) + 가벼운 학습 분위기
카드 결과 헤더 (카드 위 / 한 번만)	"Wilson 19년 분석 中..." 로딩 호주 자연 일러스트

카드 1	사진 X (텍스트 강조)
카드 2 (지역)	작은 사진 (200×120) ★ 예외 8개 도시 대표 (사용자 선택 도시) - 시드니: 오페라 하우스 + 하버 - 멜번: 트램 + 카페 골목 - 브리즈번: 강 + 시티 - 골드코스트: 비치 + 서핑 - 퍼스: 인도양 + 자연 - 애들레이드: 와이너리 + 작은 도시 - 호바트: 자연 + 산 - 캔버라: 국회의사당 + 호수
카드 3~7	사진 X (텍스트 강조 / 카툰 유도)
의대 페이지	호주 의대 강의실 (절제 분위기) + 동양인 의대생 자연스럽게
FAQ 페이지	일러스트 (질문 분위기) + 한국 학생 친근 톤
회사 소개	호주 학교 + 19년 흐름 (스토리텔링) + QEAC E240 인증서
푸터	EC 어학원 + 화상영어 로고

10-7. Nano Banana 프롬프트 가이드 (한국인 정서)

Hero 메인 (가장 중요)

"Australian university campus, Sydney harbour view, golden hour lighting, diverse students walking with smiles (Asian and Western students together naturally), warm trust atmosphere, professional photography, 8K ultra HD, photorealistic, navy blue and gold tones, cinematic composition, depth of field, inviting and approachable"

[해상도]

- 데스크톱: 1920×1080 (16:9)
- 모바일: 750×1334 (9:16 세로)

진단 시작 페이지 (배경)

"Australian natural landscape illustration,
soft warm tones, university symbols,
welcoming atmosphere, navy and gold color scheme,
4K HD, vector style, gentle and calming"

[해상도]

- 데스크톱: 1920×800 (배경)
- 모바일: 750×1000

카드 2 도시별 (작은 사진)

[시드니]

"Sydney Opera House and Harbour Bridge, golden hour,
clear blue sky, ferry on water, vibrant city,
4K ultra HD, photorealistic, cinematic"

[멜번]

"Melbourne tram on Bourke Street, café culture,
artistic graffiti laneway, warm afternoon light,
diverse young people enjoying coffee, 4K ultra HD"

[브리즈번]

"Brisbane river and city skyline, sunny day,
Story Bridge, warm subtropical atmosphere, 4K HD"

[골드코스트]

"Gold Coast beaches with surfers, palm trees,
relaxed lifestyle, golden sunset, 4K HD"

[퍼스]

"Perth city by Indian Ocean, modern skyline,
nature park nearby, peaceful atmosphere, 4K HD"

[애들레이드]

"Adelaide city center with parks, vineyards in distance,
small city charm, golden hour, peaceful, 4K HD"

[호바트]

"Hobart waterfront with mountains backdrop,
Tasmania nature, fresh air, calm atmosphere, 4K HD"

[캔버라]

"Canberra Parliament House and lake, autumn leaves,
educational atmosphere, calm and academic, 4K HD"

[해상도]

- 200×120 (카드 안 작은 사진)
- 또는 600×360 (확대 시 자연스럽게)

의대 페이지

"Australian medical university lecture hall,
diverse medical students (including Asian) studying,
white coats, modern medical environment,
warm atmosphere, professional photography,
4K ultra HD, navy and gold tones, restrained tone"

FAQ 페이지 (일러스트)

"Friendly illustration of Korean student asking question,
Australian university background,
warm Wilson-style answer atmosphere,
navy and gold colors, vector flat style,
approachable and gentle"

10-8. 사진 해상도 / 파일 사이즈 기준

[홈페이지 사용 = 충분한 해상도 + 빠른 로딩 균형]

[필수 해상도 / 최적화 후 파일 크기]

- ✓ Hero (데스크톱): 1920×1080 / < 200KB (WebP)
- ✓ Hero (모바일): 750×1334 / < 150KB (WebP)
- ✓ 페이지 헤더: 1200×600 / < 100KB
- ✓ 진단 배경: 1920×800 / < 150KB
- ✓ 카드 2 도시: 200×120 (썸네일) / < 20KB
- ✓ 카드 2 확대: 600×360 / < 80KB
- ✓ FAQ 일러스트: 400×400 / < 30KB
- ✓ 의대 사진: 1200×600 / < 100KB
- ✓ 푸터 로고: 200×80 / < 10KB (PNG with transparency)

[원본 보관 (4K)]

- ✓ 원본 = 4K 해상도 (8MB+)
- ✓ 원본 폴더: /assets/images/originals/
- ✓ 최적화: /public/images/ (WebP)
- ✓ Next.js Image = 자동 변환

[성능 목표]

- 모바일 3G에서도 < 3초 로드
- LCP < 2.5초
- 한국 인터넷 환경 (빠름) = 1초 미만

10-9. 사진 일관성 룰

[톤 일관성]

- ✓ 모든 사진 = 따뜻한 빛 (Golden Hour)
- ✓ Navy + Gold + Cream 매칭
- ✓ 호주 자연 / 학교 분위기
- ✓ 한국인 정서 매칭 (동양인 자연스럽게 섞임)

[색감 보정]

- ✓ 채도 약간 낮춤 (자연스러움)

- ✓ 따뜻한 톤 (3500K~4500K)
- ✓ 그림자 부드럽게

[구도 일관성]

- ✓ 인물 = 자연스러운 표정 (과장 X)
- ✓ 배경 = 흐림 처리 (Depth of Field)
- ✓ 시선 = 좌측 또는 정면 (안정감)

10-10. 사진 최적화 (성능 + 한국 환경)

[Next.js Image 컴포넌트]

- ✓ `<Image src="..." width={1920} height={1080} alt="..." />`
- ✓ 자동 WebP 변환
- ✓ 자동 Lazy Loading
- ✓ Responsive sizes
- ✓ Placeholder Blur

[한국 인터넷 환경 최적화]

- ✓ Vercel Edge (한국 가까운 CDN)
- ✓ 이미지 압축 + WebP
- ✓ Lazy Loading (스크롤 시)
- ✓ Hero만 priority (즉시 로드)

10-11. Alt 텍스트 (한국어 / SEO)

[모든 이미지 = 한국어 Alt 텍스트]

- ✓ 의미 있는 설명 (한국어)
- ✓ SEO 키워드 자연스럽게
- ✓ 화면 낭독 사용자 배려

[예시]

- ✗ `alt="image1"`
- ✗ `alt=""`
- ✗ `alt="Sydney photo"`
- ✓ `alt="시드니 오페라 하우스와 하버 브리지 - 시드니 유학 인기 도시"`
- ✓ `alt="호주 대학 캠퍼스에서 학생들이 함께 공부하는 모습"`
- ✓ `alt="멜번 시내 트램과 카페 골목 - 멜번 유학 도시 분위기"`
- ✓ `alt="QEAC E240 자격 인증서 - Wilson 호주 정부 인증 컨설턴트"`

10-12. 사진 검증 체크리스트 (Wilson)

- ☐ 본문 내용과 사진 일치
- ☐ 해상도 충분 (홈페이지 기준 통과)

- ☐ 톤 일관성 (Navy/Gold/Cream)
- ☐ 호주 자연/학교 분위기
- ☐ 따뜻한 빛 (Golden Hour)
- ☐ 한국인 정서 매칭 (동양인 학생 포함)
- ☐ 백인 학생만 X / 너무 외국적 X
- ☐ 자극적 X / 어두운 톤 X
- ☐ 카드 1, 3, 4, 5, 6, 7 = 사진 X 확인
- ☐ Wilson 본인 사진 = 박지 X 확인
- ☐ 카드 2 = 도시별 작은 사진 (Wilson 결정 시)
- ☐ 파일 사이즈 최적화 (< 200KB)
- ☐ Alt 텍스트 한국어 + 의미 있음
- ☐ Lazy Loading 적용
- ☐ 모바일/데스크톱 둘 다 자연스러움

10-13. 사진 위반 시 차단

[자동 차단 룰]

- 해상도 < 최소 기준 = 빌드 거부
- Alt 텍스트 누락 = 빌드 거부
- 파일 사이즈 > 500KB (압축 후) = Wilson 알림
- WebP 변환 실패 = 빌드 거부
- 카드 1, 3~7에 사진 박힘 = 빌드 거부 (텍스트 강조 룰)
- Wilson 본인 사진 박힘 = 빌드 거부 (Wilson 결정 시까지)

[Wilson 검토 필요]

- 본문과 사진 불일치
- 톤 일관성 깨짐
- 한국인 정서 안 맞음 (백인 학생만 등)

O-11. 애니메이션 (Motion)

절제된 애니메이션 (과하지 X)

[페이지 전환]

- ✓ 부드러운 페이드인 (300ms / ease-out)
- ✗ 화려한 슬라이드 X
- ✗ 회전 X

[카드 호버]

- ✓ 그림자 강화 + 살짝 들림 (transform: translateY(-2px))
- ✓ 200ms / ease-in-out
- ✗ 회전 / 스케일 큰 변화 X

[버튼 클릭]

- ✓ 살짝 작아짐 (scale: 0.98)
- ✓ 100ms

[로딩 (카드 7장 생성)]

- ✓ "Wilson 19년 데이터 분석 中..." 텍스트
- ✓ 카드 1장씩 페이드인 (각 200ms 딜레이)
- ✓ 총 1.5~2초 (너무 빠르면 = 데이터 분석 X 느낌)

[스크롤 애니메이션]

- ✓ 섹션 진입 시 페이드인 (Intersection Observer)
- ✓ 한 번만 (반복 X)

애니메이션 라이브러리

[Framer Motion]

- React/Next.js 호환
- 선언적 애니메이션
- 성능 좋음

[CSS Animation]

- 단순 페이드/트랜스폼
- 무거운 라이브러리 X

O-12. 모바일 최적화 (Critical)

디바이스별 최적화 비교 (반드시 둘 다 완벽)

항목	모바일	PC (데스크톱)
우선순위	First (1순위)	2순위
학생 진입	카톡 인앱	직접 검색
화면 크기	320~767px	1024px+
사용 손	한 손 엄지	마우스 + 키보드
글자 크기	16px+ 필수	16px / heading 大
버튼 크기	44x44px+ 필수	자유 (호버)
카톡 CTA	Sticky (하단)	헤더 + 카드 7
카드 레이아웃	1열 세로	2열 그리드
Hero	세로 (텍스트→이미지)	가로 (텍스트:이미지)
헤더 높이	56px	80px
진단 입력	한 화면 1 변수	한 화면 6 변수
호버 효과	X (탭만)	✓ (다양)

애니메이션	절제 (성능 ↑)	풍부 (Wow 효과)
폰트 깨짐	카톡 인앱 호환	모든 브라우저
성능	Lighthouse 90+	Lighthouse 95+

12-1. 모바일 최적화 (First)

320px 깨짐 X (가장 작은 화면)

[테스트 디바이스]

- ✓ iPhone SE (320×568) - 가장 작음
- ✓ iPhone 13 (390×844)
- ✓ Galaxy S20 (360×800)
- ✓ iPad Mini (768×1024)
- ✓ iPad Pro (1024×1366)

[빌드 시 자동 검증]

- 320px 깨짐 X
- 가로 스크롤 X
- 폼 입력 시 키보드가 입력 영역 가리지 않음

카톡 인앱 브라우저 호환 (학생 진입 1순위)

[학생 진입 경로]

카카오톡 → 링크 클릭 → 카카오 인앱 브라우저

[호환 룰]

- ✓ 폰트 깨짐 X (Pretendard CDN preconnect)
- ✓ 이미지 로딩 정상 (WebP fallback PNG)
- ✓ 카톡 CTA 버튼 = 새 창 (외부 브라우저 강제 X)
- ✓ Sticky 버튼 정상 작동
- ✓ JavaScript 정상 실행
- ✓ localStorage 작동 (진단 자동 저장)

[테스트 필수]

- iOS 카카오 인앱 브라우저
- Android 카카오 인앱 브라우저
- Safari (iOS)
- Chrome (Android)

한 손 사용 (Thumb Zone)

[화면 영역]

- ✓ 화면 하단 70% = 한 손 엄지 닿는 영역
- ✓ 중요 버튼 = 화면 하단 (CTA / 다음)
- ✓ 진단 입력 = 화면 중앙 ~ 하단
- ✗ 화면 상단 = 닿기 어려움 (헤더만)
- ✗ 좌측 상단 코너 = 가장 닿기 어려움

[엄지 동선]

- 엄지 자연 동선 = 우측 하단 → 좌측 상단 (대각선)
- 카톡 Sticky 버튼 = 우측 하단 (자연스러움)
- 다음 버튼 = 화면 하단 풀폭

Sticky 요소 (스크롤 중 항상 보임)

[항상 보이는 요소]

1. 헤더 (스크롤 시 축소 / 56px → 48px)
2. 카톡 CTA 버튼 (하단 우측 / 56×56px)
3. 진행 바 (진단 진행 중 / 상단 4px)

[스크롤 동작]

- 위로 스크롤 = 헤더 보임
- 아래로 스크롤 = 헤더 숨김 (콘텐츠 우선)
- 카톡 Sticky = 항상 표시

모바일 진단 6변수 입력

[한 화면 = 1 변수]

- ✓ 학생 부담 X
- ✓ 큰 버튼 (44×44px+)
- ✓ 키보드 안 뜸 (라디오/카드 선택)
- ✓ 진행 바 항상 표시 (1/6 → 6/6)
- ✓ 뒤로가기 버튼
- ✓ 자동 저장 (localStorage)
 - 학생이 도중에 달아도 다음 진입 시 이어서

[변수별 입력 UX]

- ① 나이: 5개 라디오 카드 (큰 사이즈)
- ② 학력: 5개 라디오 카드 (검정고시 / 고졸 / ...)
- ③ 영어: 6개 라디오 카드 (없음 / 4.0~5.0 / ...)
- ④ 지역: 8개 도시 카드 (사진 + 한 줄 특징)
- ⑤ 전공: 10개 전공 카드 (아이콘 + 한 줄)
- ⑥ 예산: 5단계 슬라이더 또는 라디오

12-2. PC (데스크톱) 최적화

데스크톱 전용 UX 강화

[Hero 데스크톱 레이아웃]

[좌측 텍스트]	[우측 이미지]
H1 헤드라인	Wilson 사진
H2 서브 헤드	+ 호주 학교 사진
[📄 진단 시작]	(오버레이 효과)
[💬 카톡 상담]	
✓ 트러스트	

비율: 60:40 (좌측 콘텐츠 우선)

[헤더 데스크톱]

[Logo]	[메뉴: 진단 FAQ 의대 회사]
	[카톡 →]

높이: 80px / 스크롤 시 그림자 추가

호버 효과 (PC 전용 / 학생 부드러운 인터랙션)

[버튼 호버]

- ✓ 배경 색상 어둡게 (Gold 600 → Gold 700)
- ✓ 그림자 강화 (0 4px → 0 8px)
- ✓ Cursor: pointer
- ✓ 200ms ease-in-out

[카드 호버]

- ✓ translateY(-4px) (살짝 들림)
- ✓ 그림자 강화 (0 4px → 0 12px)
- ✓ 200ms ease-in-out
- ✓ Cursor: pointer (클릭 가능 인디케이터)

[링크 호버]

- ✓ 밑줄 (Gold 600)
- ✓ 색상 변경 (Navy 800 → Gold 600)
- ✓ 100ms

[이미지 호버]

- ✓ 살짝 확대 (scale 1.02)
- ✓ 300ms ease-out
- ✓ overflow hidden (컨테이너 안에서만)

키보드 네비게이션 (PC 전용)

[Tab 키 흐름]

1. 헤더 메뉴 (좌→우)
2. Hero CTA 버튼
3. 진단 시작
4. 본문 콘텐츠
5. 카드 7장 (1→7)
6. 카드 7 카툰 CTA
7. 푸터 링크

[포커스 표시]

- ✓ 명확한 outline (Gold 600 / 2px)
- ✓ 4px offset
- ✓ Border-radius 동일

[단축키 (선택)]

- ✓ ESC = 모달 닫기
- ✓ Enter = 버튼 클릭
- ✓ 화살표 = 라디오 선택

데스크톱 진단 6변수 (옵션 비교)

[옵션 A: 한 화면 1 변수 (모바일과 동일)]

✓ 일관성

⚠ 데스크톱 = 화면 낭비

[옵션 B: 한 화면 모든 변수 (전통 폼)]

✓ 빠름 (한 화면에 다 보임)

⚠ 부담 (긴 폼 보면 학생 이탈)

[옵션 C: 한 화면 1 변수 + Wilson 메시지 (Wow 효과) ★ 추천]

[좌측]	[우측]
Q1. 나이는?	Wilson 한 줄
☐ 18 미만	"걱정고시도
☐ 18~24 ★	당연히 가능
☐ 25~32	잘 알면 더
☐ 33~39	잘 가요"
☐ 40+	
	✓ 19년 데이터
[다음 →]	

✓ 학생 = 한 변수 집중

✓ Wilson 메시지 = 신뢰 ↑

✓ 데스크톱 화면 활용

[Wilson 결정]

= 옵션 C (좌측 입력 + 우측 Wilson 메시지)

데스크톱 마우스 동선

[학생 마우스 자연 동선]

1. Hero (좌→우 시선)
2. 진단 시작 클릭 (Gold CTA)
3. 진단 입력 (좌측)
4. 결과 카드 (Z 패턴 / 좌→우→아래)
5. 카드 7 카툰 CTA (우측 하단)

[Z 패턴 활용]

- 헤더 좌상단 → 우상단 (메뉴)
- Hero 좌측 텍스트 → 우측 이미지
- 카드 그리드 좌→우→아래
- 푸터 = 마지막 시선

12-3. 태블릿 최적화 (중간 크기)

[768px ~ 1023px]

- ✓ 모바일과 데스크톱 사이
- ✓ 1열 또는 2열 (선택)
- ✓ 터치 + 마우스 둘 다 지원

[카드 레이아웃]

- 768px = 1열 (모바일 유지)
- 1024px+ = 2열 (데스크톱)

[헤더]

- 768px = 56px (모바일 유지)
- 1024px+ = 80px (데스크톱)

[Hero]

- 768px = 세로 (모바일 유지)
- 1024px+ = 가로 (데스크톱)

O-13. 다크 모드 (옵션)

다크 모드 지원 (학생 선호 시)

[다크 모드 색상]

배경: Navy 950 (#0f1f3d / 가장 진한)
카드: Navy 900 (#1a365d)
텍스트: Cream 100 (#faf7f2)
서브: Cream 300

[CTA 버튼]

- Gold 색상 그대로 (대비 충분)
- 호버 효과 약간 약함

[자동 전환]

- prefers-color-scheme: dark 감지
- 또는 학생 토글 버튼 (헤더)
- localStorage 저장

O-14. 접근성 (WCAG 2.1 AA 필수)

필수 준수 사항

- ✓ 컬러 대비 4.5:1 이상 (텍스트)
- ✓ 컬러 대비 3:1 이상 (큰 텍스트 / 18px+)
- ✓ 키보드 네비게이션 (Tab 키)
- ✓ 포커스 표시 (Outline 명확)
- ✓ Alt 텍스트 (모든 이미지)
- ✓ Aria-label (의미 있는 버튼)
- ✓ Heading 계층 (H1 → H2 → H3)
- ✓ 시맨틱 HTML (header / nav / main / footer)

[빌드 시 자동 검증]

- axe-core (접근성 검사)
- Lighthouse Accessibility 95+ 점수

Screen Reader 지원

- ✓ aria-label = 의미 있는 라벨
- ✓ aria-live = 동적 콘텐츠 알림 (카드 7장 생성 시)
- ✓ role = 역할 명시 (button / navigation 등)

[예시]

```
<button aria-label="Wilson 카톡 채널 입장">
```

💬 카톡 상담 받기

```
</button>
```

```
<div role="status" aria-live="polite">
```

카드 7장 생성 中...

```
</div>
```

O-15. 성능 최적화 (Lighthouse 90+)

Core Web Vitals 목표

- ✓ LCP (Largest Contentful Paint) < 2.5초
- ✓ FID (First Input Delay) < 100ms
- ✓ CLS (Cumulative Layout Shift) < 0.1
- ✓ Performance Score 90+
- ✓ Accessibility Score 95+

- ✓ Best Practices 95+
- ✓ SEO Score 100

최적화 룰

[이미지]

- ✓ Next.js Image 컴포넌트
- ✓ WebP 자동 변환
- ✓ Lazy Loading
- ✓ Responsive sizes

[폰트]

- ✓ Pretendard CDN (preconnect)
- ✓ font-display: swap
- ✓ 가변 폰트 (Variable Font)

[코드]

- ✓ Tree Shaking
- ✓ Code Splitting (페이지별)
- ✓ Dynamic Import (큰 컴포넌트)
- ✓ Minify + Gzip

[캐싱]

- ✓ Vercel Edge Network
- ✓ ISR (Incremental Static Regeneration)
- ✓ SWR (데이터 캐싱)

O-16. 반응형 Breakpoint

[Tailwind CSS 기준]

- sm: 640px (작은 모바일)
- md: 768px (태블릿)
- lg: 1024px (작은 데스크톱)
- xl: 1280px (데스크톱)
- 2xl: 1536px (초대형)

[ausuhak.com 사용]

- 모바일: 320px ~ 767px
- 태블릿: 768px ~ 1023px
- 데스크톱: 1024px+

O-17. 디자인 토큰 (Design Tokens)

CSS 변수 (Theme)

CSS

```
:root {  
  /* Colors */  
  --color-navy-900: #1a365d;  
  --color-navy-800: #2c4a6e;  
  --color-navy-700: #3b5980;  
  
  --color-gold-600: #c9962a;  
  --color-gold-500: #d4a64a;  
  --color-gold-100: #fff8eb;  
  
  --color-cream-100: #faf7f2;  
  --color-cream-200: #f5f0e8;  
  --color-cream-300: #ede5d4;  
  
  --color-ink-900: #2c2c2a;  
  --color-ink-700: #4a4a47;  
  --color-ink-500: #767672;  
  
  /* Typography */  
  --font-pretendard: 'Pretendard Variable', sans-serif;  
  --font-playfair: 'Playfair Display', serif;  
  
  /* Spacing (8px Grid) */  
  --space-xs: 4px;  
  --space-sm: 8px;  
  --space-md: 16px;  
  --space-lg: 24px;  
  --space-xl: 32px;  
  --space-2xl: 48px;  
  --space-3xl: 64px;  
  
  /* Radius */  
  --radius-sm: 8px;  
  --radius-md: 12px;  
  --radius-lg: 16px;  
  --radius-xl: 20px;  
  
  /* Shadow */  
  --shadow-sm: 0 2px 8px rgba(26, 54, 93, 0.06);  
  --shadow-md: 0 4px 16px rgba(26, 54, 93, 0.08);  
  --shadow-lg: 0 8px 24px rgba(26, 54, 93, 0.12);  
  
  /* Animation */  
  --transition-fast: 150ms ease-out;  
  --transition-base: 200ms ease-in-out;
```

```
--transition-slow: 300ms ease-out;
}
```

O-18. 디자인 검증 체크리스트 (Wilson 수동 검토)

모바일 검증 (먼저)

- ☐ iPhone SE (320px) 깨짐 X
- ☐ iPhone 13 (390px) 정상
- ☐ Galaxy S20 (360px) 정상
- ☐ 가로 스크롤 X
- ☐ 글자 16px+ (읽기 편함)
- ☐ 버튼 44×44px+ (탭 영역)
- ☐ 한 손 입력 가능
- ☐ 카톡 CTA = 항상 화면 하단
- ☐ 카톡 인앱 브라우저 호환

디자인 검증

- ☐ Navy + Gold + Cream 일관성
- ☐ Pretendard 폰트 정상
- ☐ Playfair Display (영문) 정상
- ☐ 컬러 대비 4.5:1 이상
- ☐ "삼촌 진심" 톤 + 전문성
- ☐ 호주 자연 톤 (블루 + 골드)
- ☐ 자극적 빨간색 X
- ☐ 어둡거나 우울한 톤 X

콘텐츠 검증

- ☐ Hero 헤드라인 1초 임팩트
- ☐ Wilson 19년 + 학교 교직원 명확
- ☐ CTA 버튼 = Gold (눈에 띄)
- ☐ 카드 7장 = Wilson 진심 톤
- ☐ Wilson 인용 = Gold 100 박스
- ☐ 푸터 = 자매학교 로고
- ☐ 영업 시간 명시

성능 검증

- ☐ Lighthouse Performance 90+
- ☐ LCP < 2.5초

- ☐ CLS < 0.1
- ☐ 이미지 < 200KB
- ☐ 폰트 깨짐 X
- ☐ 카톡 인앱 정상

접근성 검증

- ☐ Tab 키 네비게이션
- ☐ 포커스 표시 명확
- ☐ Alt 텍스트 (모든 이미지)
- ☐ Aria-label 적절
- ☐ Heading 계층 정상
- ☐ Lighthouse Accessibility 95+

O-19. 디자인 위반 시 차단

PART M 룰과 연동

[자동 차단 룰]

- 컬러 대비 4.5:1 미만 = 빌드 거부
- 320px 깨짐 = 빌드 거부
- 카톡 CTA 버튼 누락 = 빌드 거부
- Pretendard 폰트 누락 = 빌드 거부
- Lighthouse Performance 80 미만 = Wilson 알림
- WCAG AA 미통과 = 빌드 거부

[자동 정정]

- 이미지 자동 WebP 변환
- 자동 압축 (이미지 < 200KB)
- Lazy Loading 자동 적용

✅ PART O 끝

누적: 16개 PART 완료

PART 0~O = 약 9,200줄
남은: PART P (영문 사이트)

다음 = **PART P** (영문 사이트 / 학교 파트너용)