
走进一种审美，看清每一件衣服。

以人物衣橱为入口，把灵感发现、真实三维观察与可信选购连接起来。



首页：浅弧形衣橱预览与人物信息 · 新生成静态概念，不是运行截图

从“看穿搭”到“进入衣橱”。

有空间的发现

暗色环境、玻璃卡片和细腻光影，让不同衣橱各有性格。

有依据的理解

核心服饰真实可旋转，来源、规格与购买责任清楚。

产品提案与竞赛准备 · 2026.10.15 补交版

有人来逛，也有人直接来找。

首页负责吸引；统一搜索负责让有明确意图的人快速到达。

灵感型用户

“我想看看她的风格。”

人物 → 衣橱 → 聚光单品 → 材质与故事

目标型用户

“找极简风、某品牌的短外套。”

搜索 → 筛选 → 商品详情 → 可用购买路径

姓名 / 别名　风格　标签　品牌　服饰品类

发现 → 进入 → 聚焦 → 理解 → 行动

空间是体验的主线；列表、搜索和独立详情让任务随时可以继续。

01 发现

滑动浅弧衣橱卡，认出人物与风格。

02 进入

选择衣橱；手机提示横握。

03 聚焦

选中服饰，射灯与中央舞台响应。

04 理解

旋转看侧背面，查看资料与来源。

05 行动

收藏或进入真实可用的购买路径。

始终保留：返回原位 · 切换单品 · 图文入口 · 分享直达

衣橱先成为主角，人物信息跟着走。

中央最大、正对用户；左右部分露出，形成浅弧形的立体展示。



已确认方向：中央主卡、两侧邻卡、下方身份与入口 · 新生成静态概念，不是运行截图

每张预览包含

衣橱画面
明星头像与姓名
一句风格介绍
明确的进入按钮

响应式切换

手机手指横滑与点击；桌面支持明确切换入口。侧卡选中后再进入的细节为建议。

层次来自光与空间

远近、轻微转向、投影与遮挡；玻璃集中在信息底座，文字保持清晰。

搜索是另一条首页。

不要求用户先进入三维空间，才能找到某个人或某件衣服。



搜索视觉气氛参考：生成图含筛选与结果错配 · 新生成静态概念，不是运行截图

分清结果实体

人物 / 衣橱与单品分组；姓名别名映射同一身份。

条件看得见


建议同维度 OR、跨维度 AND，已选条件可移除，纠错不静默改词。

不把“没有”混成一种

空结果、请求失败、未发布、不可售分别给出口；价格库存筛选需有真实数据。

从首页到订单，入口和责任都连续。


核心内容先独立成立；购物与服务能力随真实交易准备逐步开放。



F01 首页 · F02 导航 · F03 搜索 · F04 舞台 · F05 详情 · F06–08 交易与运营 · F09 恢复

选中一件衣服，整个房间为它让光。

聚光灯、中央舞台与玻璃信息卡共同响应同一件服饰。



核心时刻：服饰聚光与右侧玻璃卡 · 新生成静态概念，不是运行截图

真实三维

核心选中服饰有完整模型，可观察正面、侧面和背面。

明确控制

建议拖动旋转、按钮复位，退出细节后回到原浏览位置。

光影服务判断

舞台强化轮廓；中性参考资料帮助判断颜色与材质，避免戏剧灯光误导。

详情页要回答“是什么、是否适合、能否买”。

把审美信息、商品事实、模型限制与交易责任放在同一套信息结构里。

身份与关系

名称、品牌、品类；本人原件 / 同款 / 相似推荐；证据与来源。

材质与状态

成分、结构、护理；二手成色、缺陷与实物件身份。

尺码与版型

尺码表、测量方式、版型；模型代表规格，不虚构适配结论。

三维表示

可观察范围、资产版本、对应颜色与尺码；静态姿态不等于试穿。

购买条件

卖方、价格币种、规格、库存时间、地区、配送和全部费用。

服务与信任

取消、退换、退款、客服、真实性说明和资料更新时间。

竖屏发现，横屏沉浸，随时能读。

进入前提醒横握；详情和搜索始终适合普通手机阅读。



手机概念：竖屏发现与横屏服饰查看 · 新生成静态概念，不是运行截图

进入前的提醒

说明横握能获得更完整空间；是否强制横屏仍待决定。

手势不打架

横滑切换、纵向滚动、单品旋转分区设计；点击目标可触达。

转屏不丢状态

保留当前衣橱、所选服饰、筛选与返回位置。建议保留图文路径。

真实感，首先是一条资产生产线。

材质、灯光与交互都重要，完整可用的服饰模型是起点。

01 可用来源

使用范围、人物关系与商品资料明确。

→

02 完整资产

真GLB、PBR贴图、比例轴向、正侧背、代表规格。

→

03 浏览器整合

灯光、触摸、转场、聚光与信息状态同步。

→

04 设备验证

实际手机的加载、旋转、文字、失败恢复。

> 核心三维完成数，只计算真实完整、可旋转且已验证的服饰。

可以减少数量

先做好一间衣橱、一件主服饰；具体范围仍待确认。

图片回退的作用

保证资料可读；不能算三维目标达成，不能补造真实背面。

机会在“内容发现”与“商品理解”的连接处。

公开案例证明相邻模式存在；它们不证明本项目已有需求或更高转化。

Kardashian Kloset

人物相关衣物与转售，提示“关系与来源”可能形成独特内容入口。

ShopMy

创作者策展与导购，提示审美推荐可连接商业行动。

Indyx

数字衣橱与造型服务，提示衣物组织与搭配存在持续任务。

Emperia × Lacoste

品牌虚拟空间案例，提示空间陈列能承载叙事与活动。

待验证：谁会反复来？三维增加理解吗？供给和资产成本能被收益覆盖吗？

先让供给可信，再把流量变成交易。

长期价值不是多放一个购买按钮，而是让内容、供给和服务形成闭环。

人物 / 品牌 / 策展 → 可追溯内容与模型 → 发现与理解 → 可信选购与服务

候选收入 01

交易服务费 / 佣金

前提：授权供给、可归因成交、稳定履约。

候选收入 02

品牌主题空间 / 策展服务

前提：有客户需求与明确交付能力。

候选收入 03

授权导购 / 联盟收入

前提：合规链接、披露与真实归因。

关键成本：模型制作与更新、内容授权、获客、渲染与存储、客服、退货和对账。

用户可以留在本站购买，责任必须真实存在。

统一前台值得评估；后台需真正整合供应、收款、物流、退款与客服。

路线 A · 外链导购

上线成本较小。

平台负责内容和正确跳转；外站完成交易与服务。

路线 B · 授权多商家

本站完成选购。

卖方、付款、拆单、供给接单与售后责任必须清晰。

路线 C · 平台为卖方

体验控制较强。

同时承担更完整的税务、消费者、库存及售后责任。

> 建议真实试点：单市场 × 单币种 × 单供应商；先走通退款与对账，再扩规模。

竞赛候选只做明确标注的模拟流程，不收款、不收真实配送资料。抓取商品页不等于获得供货授权。

一套商品身份，连接界面、空间与服务。

技术方案是候选；先用同一真模型验证，再决定引擎与架构。

普通 Web 界面

首页 / 搜索 / 详情

三维视图

衣橱 / 镜头 / 聚光 / 旋转

一致状态：衣橱 ID · 商品 ID · 变体 · 选择与返回位置

内容与资产目录

版本 / 来源 / 真实模型

搜索索引

姓名 / 风格 / 标签 / 品牌 / 品类

交易与供应适配

报价 / 订单 / 物流 / 退款

体验候选

Three.js / React Three Fiber；Spline 作为比较项。当前未批准技术栈。

小范围优先

先静态版本化目录与按需加载；不为比赛引入无必要搜索集群和复杂后台。

两天只证明一条高质量的完整路径。

推荐收敛：一间可进入衣橱、一件真实三维主服饰、少量有来源目录。

必须保留的候选核心

浅弧入口与人物信息

五维简搜与清楚导航

聚光舞台 + 右侧玻璃卡

真GLB侧背面旋转与返回

手机横屏引导与可读详情

有余量再扩展

更多可进入衣橱

更多高质量三维服饰

额外镜头与动效

明确模拟的结账流程

收藏或个性化

减少内容量，保留真实旋转与信息可信度。网站编码尚未开始，候选范围仍需确认。

周五冻结功能，周六提前交第一版。

按周四11:20核对点重排；08:00目标已错过，后续时间继续随实际进展调整。

- 周四 12–14
  模型与路线关口
  前提：明确应用实施范围；验证同一真GLB、来源与设备。
- 周四 14–20
  接通核心链路
  首页 → 衣橱 → 选中 → 聚光旋转 → 返回。
- 周五 07–18
  手机与质量，18:00冻结
  简搜、状态恢复、错误路径、文字与模型表现。
- 周五 18–21
  录屏与提交材料
  稳定版本、事实说明、来源、已知限制。
- 周六 09–10:30
  完成首次提交
  12:00硬截止前，留90分钟处理上传和访问问题。

最急的两个人：Web3D 工程师与技术美术。

最小3–4人团队，让资产与浏览器整合并行。

A · 产品 / 交付负责人

定范围、核规则、审叙事、验收与提交。

三人时兼UI与QA，不让工程师同时从零精细建模。

B · Web3D 前端工程师

Three.js / R3F 或选定引擎，GLB、触摸、镜头与资源调优。

第一交付：一条可实操的浏览链路。

C · 3D 通才 / 技术美术

完整服饰模型、PBR、灯光、GLB导出、轻量化与来源核验。

第一交付：可用模型，不只是渲染图。

D · 可选 UI / 演示 / QA

玻璃界面、移动排版、实机验证、录屏与材料。

在资产和浏览路径到位后补强。

招募时，直接约定第一份交付。

“会3D”不够：要能把同一件完整服饰带到真实浏览器里。

技术美术 → Web3D

GLB 与纹理

正侧背完整性

比例、轴向与原点

模型代表尺码 / 颜色

来源、许可范围、版本

轻量档与已知缺陷

Web3D → 产品 / QA

可运行版本位置

实际启动与操作路径

具体设备 / 浏览器记录

加载条件与错误恢复

已验证 / 未验证范围

可复现问题与交接说明

优先补 B / C 两项能力；不要把同一个人同时安排精细建模、前端和全部后端。

先把无法回避的门槛摆在桌上。

没有模型、没有可用执行通道、没有实施范围，就没有真实三维演示。

14:00 真模型未通过	换许可明确成品与必要清理，取消复杂定制。 16:00仍无模型：硬门槛失败
20:00 核心链路不通	缩到一衣橱一主服饰，去额外镜头与内容。 不再扩范围或双线换引擎
周五手机不稳定	减实时阴影与反射，优先修触摸、读字与恢复。 图片回退不计真实3D完成
规则必须可运行	优先核规则与实际完成情况。 不能用Slides冒充应用

当前云端能处理本仓库与静态文档；没有自动接管Mac上的Blender、浏览器或本地Codex。

让评委看懂，也让别人能复现。

按专业黑客松标准准备；具体比赛规则仍需核对。

产品讲述

明确问题、目标用户、核心时刻与差异；使用足够视觉素材。

真实演示

优先稳定实操；录屏与概念图各自标明，不剪成未实现能力。

可复现仓库

若应用真正完成，提供实际跑过的启动步骤与已知限制。

资产与来源

记录人物关系、使用范围、模型版本、示意内容与AI使用。

备用材料

离线HTML、PDF、短视频与清楚路径；确认比赛允许的格式。

提交核对

负责人提交，另一人独立检查链接、权限、文件、时区与确认凭据。

现在交付的是方案、静态设计与 Slides。

把真实产物和下一阶段应用目标分开记录。

本轮实际材料

产品策略与PRD

信息架构与功能清单

三维详情与交易方案

实现映射、冲刺与团队

新生成概念atlas

本份离线HTML演示

应用状态

尚未建立网站应用

技术栈未选定

没有实机验证服饰GLB

没有真实支付与供应

没有已确认明星合作

没有自动调用Mac本地App

昨晚图片仅在对话中；Slides草稿未保存。今天重新生成静态图并实际写入仓库，不称为原文件恢复。检查和Git结果以交付记录为准。

下一步，锁定资产、人员和实施范围。

目标：先完成一个可验证的真实三维体验，再扩内容与交易。

优先决定

首批用户与商品类型
一件真实主服饰的来源
Web3D工程师 + 技术美术
明确应用编码范围与目标设备

随后收敛

商业模式、销售与履约责任
技术路线与内容数量
规则、提交格式与发布方式

继续阅读

仓库 PRD 与完整文档
设计探索与素材清单
两天冲刺与团队交接
GitHub · wilsonwang-mt/star-closet

公开案例入口

Kardashian Kloset
ShopMy
Indyx
Emperia × Lacoste
用户提供视觉参考 · miniroom