${\rm \acute{I}ndice}$

| 1. | Móc | dulo G | eneral. | 2 |
|------------|------|--------|---------------------------------|----------|
| | 1.1. | CUG0 | .1: Iniciar Sesión | 2 |
| | 1.2. | CUG0 | .2: Cerrar sesión | 3 |
| | 1.3. | CUG1 | .0: Gestionar Notificaciones | 4 |
| | | | CUG1.1: Enviar Notificaciones | |
| | | 1.3.2. | CUG1.2: Eliminar Notificaciones | 7 |
| | | | CUG1.3 Ver Notificaciones | |
| 2 . | Móc | dulo A | dministración | 9 |
| | 2.1. | CUAL | 1.0: Gestionar Productos | 9 |
| | | 2.1.1. | CUAD1.1: Registrar Productos | 12 |
| | | 2.1.2. | CUAD1.2: Modificar Productos | 14 |
| | | 2.1.3. | CUAD1.3: Eliminar Productos | 17 |
| | 2.2. | CUA2 | 0: Gestionar Empleado | 18 |
| | | 2.2.1. | CUAD2.1: Agregar Empleado | 19 |
| | | 2.2.2. | CUAD2.2: Modificar Empleado | 21 |
| | | 2.2.3. | CUAD2.3: Eliminar Empleado | 23 |
| | 2.3. | CUG3 | .0: Reporte | 24 |

1. Módulo General.

1.1. CUG0.1: Iniciar Sesión

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario ingresar al sistema.

| Caso de Uso: | CUG1: Iniciar Sesión | | |
|-----------------|---|--|--|
| | Resumen de Atributos | | |
| Autor | Diaz Rodriguez Kevin Alan | | |
| Actor | Todos los usuarios | | |
| Propósito | Permitir el acceso al sistema. | | |
| Entradas | Usuario y contraseña | | |
| Salidas | Interfaz correspondiente al usuario y contraseña ingresados | | |
| Pre-condiciones | Ninguna | | |
| Pos-condiciones | Debe existir conexion con la base de datos | | |
| Errores | MSG5 Error al iniciar sesion. | | |
| Tipo | Primario | | |
| Fuente | Basado en las acciones generales de un usuario. | | |

Cuadro 1: Caso de Uso 1: Iniciar sesión

Trayectoria Principal

1. Muestra pantalla de inicio de sesion PG1

2. Ingresa Usuario y contraseña.

3. Verifica que el usuario y contraseña sean correctos. [Trayectoria Alternativa A]

4. Despliega interfaz correspondiente al usuario y contraseña.

.... Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: Usuario o Contraseña incorrecta

1. Muestra el mensaje de error MSG5

2. Continua con el paso 2 Fin de la Trayectoria

1.2. CUG0.2: Cerrar sesión.

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario cerrar su sesión en el sistema

| Caso de Uso: | CUG0.1: Cerrar sesión | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | Resumen de Atributos | | | |
| Autor | Arcos Reyes Larissa | | | |
| Actor | Todos los usuarios del sistema. | | | |
| Propósito | Cerrar la sesión del usuario. | | | |
| Entradas | Ninguna | | | |
| Salidas | Pantalla PG0 Autenticación | | | |
| Pre-condiciones | El usuario debe haber iniciado sesión. | | | |
| Pos-condiciones | El usario sale del sistema. | | | |
| Errores | Ninguno | | | |
| Tipo | Primario | | | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades de cualquier usuario | | | |

Cuadro 2: Caso de Uso 0.2: Cerrar Sesión.

Trayectorias del CU

- 1. Presiona el icono [Salir]
- 2. Muestra el mensaje de confirmación MSG8 '¿Desea cerrar su sesión?'[Trayectoria Alternativa A]
- 3. Despliega la pantalla PG0 Autenticación Fin del caso de uso

Condición: Presiona el botón [Cancelar]

1. Regresa a la pantalla PG1
.... Fin del caso de uso

1.3. CUG1.0: Gestionar Notificaciones

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario enviar, recibir y eliminar notificaciones a otras áreas de la empresa.

| Caso de Uso: | CUG1.0: Gestionar Notificaciones | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| | Resumen de Atributos | | | |
| Autor | Arcos Reyes Larissa | | | |
| Actor | Todos los usuarios del sistema. | | | |
| Propósito | Acceder a las opciones Ver nota, Crear nota y eliminar nota | | | |
| Entradas | Ninguna | | | |
| Salidas | Pantalla PG2 Gestionar notificaciones | | | |
| Pre-condiciones | El usuario debe autentificarse en el sistema. | | | |
| Pos-condiciones | Ninguna | | | |
| Errores | MSG4 Error al obtener conexión con la base de datos | | | |
| Tipo | Primario | | | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades de todos los usuarios | | | |

Cuadro 3: Caso de Uso 1.0: Gestionar Notificaciones

Trayectorias del CU

1. Presiona el icono [notificaciones] en la pantalla PG1

2. Carga los datos de las notificaciones correspondientes al usuario [Trayectoria Alternativa A]

3. Despliega la pantalla PG2 Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: No se pudieron cargar los datos de las notificaciones anteriores

1. Muestra el mensaje de error MSG4 'No se pudo establecer conexión con la base de datos'

2. Regresa a la pantalla PG1 Fin del caso de uso

1.3.1. CUG1.1: Enviar Notificaciones

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario enviar notificaciones a otras áreas de la empresa.

| Caso de Uso: | CUG1.1: Enviar Notificaciones | | |
|----------------------|--|--|--|
| Resumen de Atributos | | | |
| Autor | Arcos Reyes Larissa | | |
| Actor | Todos los usuarios del sistema. | | |
| Propósito | Enviar una notificación a otra área de la empresa | | |
| Entradas | Nombre del área a la que se enviara la notificación. Título o asun- | | |
| | to de la notificación.Cuerpo de la notificiación o explicación del | | |
| | problema. | | |
| Salidas | Mensaje de confirmación MSG1 'La notificación ha sido enviada | | |
| | exitosamente' | | |
| Pre-condiciones | El usuario debe estar autentificado. Deben haberse cargado los | | |
| | catálogos de las áreas con las cuales puede comunicarse. | | |
| Pos-condiciones | La notificación aparecerá en la lista de notificaciones del área co- | | |
| | rrespondiente. | | |
| Errores | MSG4 Error al intentar enviar la notificación. | | |
| Tipo | Secundario | | |
| Fuente | proveniente del CUG1.0 | | |

Cuadro 4: Caso de Uso 1.2: Eliminar Notificaciones

Trayectoria Principal

| - | T | | | |
|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. ′ | ^ Presion | a el icono [Env | viar] en la par | ntalla PG2 |

- 2. Carga los datos de las áreas con las cuales es posible establecer comunicación[Trayectoria Alternativa A]
- 3. Despliega el formulario de la pantalla PG3.
- 4. Selecciona con el mouse el área a la cual se enviará la notificación.[Trayectoria Alternativa B]
- 5. Ingresa desde el teclado el asunto de la notificación.
- 6. Ingresa desde el teclado el detalle del problema presentado.
- 7. Presiona el botón [Enviar] de la pantalla PG3
- 8. Valida el formato de los datos ingresados.[Trayectoria Alternativa C]
- 9. Muestra al usuario el mensaje de confirmación MSG1'La notificación ha sido enviada exitosamente'

.... Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: No se pudieron cargar los datos de las áreas con las cuales es posible comunicarse.

- 1. Muestra el mensaje de error MSG4 'No se pudo establecer conexión con la base de datos'
- 2. Regresa a la pantalla PG2 Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa B

Condición: No se selecciono ningún área

- 1. Muestra el mensaje de error MSG9 'El área es un campo obligatorio'
- 2. Continua en el paso 4 de la trayectoria principal. Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ C$

Condición: Formato invalido de los datos

- 1. Muestra el mensaje de error MSG3 'Formato incorrecto de los datos'
- 2. Continua en el paso 4 de la trayectoria principal. Fin del caso de uso

1.3.2. CUG1.2: Eliminar Notificaciones

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario eliminar una notificación del sistema.

| Caso de Uso: | CUG1.2: Eliminar Notificaciones | | |
|-----------------|---|--|--|
| | Resumen de Atributos | | |
| Autor | Arcos Reyes Larissa | | |
| Actor | Todos los usuarios del sistema. | | |
| Propósito | Eliminar una notificación definitivamente. | | |
| Entradas | Notificación que se desea eliminar. | | |
| Salidas | Mensaje de confirmación MSG1 'La notificación ha sido eliminada | | |
| | exitosamente' | | |
| Pre-condiciones | El usuario debe estar autentificado. Deben haberse elegido una | | |
| | notificación. | | |
| Pos-condiciones | La notificación dejará de existir en la base de datos. | | |
| Errores | MSG4 Error al intentar eliminar la notificación. | | |
| Tipo | Secundario | | |
| Fuente | Proveniente del CUG1.0 | | |

Cuadro 5: Caso de Uso 1.2: Eliminar Notificaciones

Trayectoria Principal

1. Presiona el icono [Eliminar] en la pantalla PG2

2. Muestra el mensaje MSG9 '¿Desea eliminar esta notificación?'

4. Presiona el botón [Aceptar].[Trayectoria Alternativa A]

5. Muestra el mensaje MSG1'La notificación ha sido eliminada exitosamente' Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: Selecciona la opción [Cancelar]

2. Regresa a la pantalla PG2 Fin del caso de uso

1.3.3. CUG1.3 Ver Notificaciones

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario visualizar el detalle de una notificción.

| Caso de Uso: | CUG1.3: Ver Notificaciones | | |
|-----------------|---|--|--|
| | Resumen de Atributos | | |
| Autor | Arcos Reyes Larissa | | |
| Actor | Todos los usuarios del sistema. | | |
| Propósito | Ver una notificación. | | |
| Entradas | Notificación que se desea visualizar. | | |
| Salidas | Pantalla PG4 Detalle de la notificación | | |
| Pre-condiciones | Debe haberse elegido una notificación. | | |
| Pos-condiciones | ** | | |
| Errores | MSG3 Datos no encontrados | | |
| Tipo | Secundario | | |
| Fuente | Proveniente del CU1.0 | | |

Cuadro 6: Caso de Uso 1.3: Ver Notificaciones

Trayectoria Principal

1. Da clic sobre alguna notificación en la pantalla PG2

2. Muestra la pantalla PG4 Detalle de la notificación[Trayectoria Alternativa A] Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: Datos no encontrados

1. Muestra el mensaje MSG3 'Datos de la notificación no encontrados'

2. Regresa a la pantalla PG2 Fin del caso de uso

2. Módulo Administración

2.1. CUAD1.0: Gestionar Productos

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al administrador del sistema tener acceso a las opciones de registrar, consultar, modificar y eliminar productos.

| Caso de Uso: | CUAD1.0: Gestionar Producto | | |
|-----------------|---|--|--|
| | Resumen de Atributos | | |
| Autor | Ramos Gutiérrez Josué Fernando | | |
| Actor | Administrador | | |
| Propósito | Acceder a opciones de registrar , modificar o eliminar productos. | | |
| Entradas | Ninguna | | |
| Salidas | Se muestra la tabla de todos los productos registrados en la base | | |
| | de datos conforme a la pantala PA1 | | |
| Pre-condiciones | El administrador del sistema debe estar autentificado | | |
| Pos-condiciones | El administrador podrá interactuar con CUAD1.1, CUAD1.2 o | | |
| | CUAD1.3 según sea el caso. | | |
| Errores | Error al conectarse con la base de datos MSG4. | | |
| Tipo | Primario | | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del perfil de Administrador. | | |

Cuadro 7: Caso de Uso CUAD1.0: Gestionar Productos

Trayectoria Principal

1. Presiona el botón [Productos] en el menú de la pantalla PA0

2. Carga los datos de los productos registrados en la Base de datos.[Trayectoria Alternativa A]

3. Despliega la pantalla PA1

4. Presiona el botón [Cancelar] en la pantalla PA1 [Trayectoria Alternativa B] [Trayectoria Alternativa C] [Trayectoria Alternativa D]

5. Regresa a la pantalla PA0 Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: Se detectó la desconexión o no respuesta de la base de datos.

1. Muestra el mensaje de error MSG4 'No se pudo establecer conexión con la base de datos

2. Regresa a la pantalla PA0 Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ B$

Condición: El administrador presionó el botón de [Agregar Producto].

1. Presiona el botón de [Agregar Producto] en la pantalla PA1.

2. Ejecuta la trayectoria del caso de uso CUAD1.1 Registrar Productos Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa C

Condición: El administrador presionó icono de [modificar].

1. Presiona el icono de [modificar] en la pantalla PA1.

2. Ejecuta la trayectoria del caso de uso CUAD1.2 Modificar Producto Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa D

Condición: El administrador presionó icono de [eliminar] en la pantalla PA1.

- Ĵ
- Presiona el icono de [eliminar] en la pantalla PA1.
- 2. Ejecuta la trayectoria del caso de uso CUAD1.3 Eliminar Producto Fin del caso de uso

2.1.1. CUAD1.1: Registrar Productos

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario agregar un producto al sistema.

| Caso de Uso: | CUAD1.1: Agregar Producto | | |
|----------------------|---|--|--|
| Resumen de Atributos | | | |
| Autor | Ramos Gutiérrez Josué Fernando | | |
| Actor | Administrador | | |
| Propósito | Registrar un producto en el sistema | | |
| Entradas | Ingreso de los datos del producto a través del teclado conforme a | | |
| | la pantalla PA2. | | |
| Salidas | Mensaje de confirmación de registro de producto MSG1 a través | | |
| | del monitor o pantalla. | | |
| Pre-condiciones | El administrador del sistema debe estar autentificado | | |
| Pos-condiciones | Habrá un nuevo registro de producto en la base de datos. | | |
| Errores | MSG2 'Error al conectar con la base de datos'. MSG7 'Formato | | |
| | incorrecto de los datos'. | | |
| Tipo | Secundario | | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del perfil de Administrador. | | |

Cuadro 8: Caso de Uso CUAD1.1: Registrar Productos

Trayectorias del CU

- 1. Presiona el botón [Agregar producto] en la pantalla PA1
- 2. Despliega la pantalla PA2 con formulario a llenar
- 3. Llena los datos nombre y precio del formulario.
- 4. Selecciona ingredientes ya existentes dando clic en el combobox de la pantalla PA2. [Trayectoria Alternativa B]
- 5. Llena la columna de cantidad a utilizar en la tabla de la figura PA2 para cada ingrediente seleccionado.
- 6. Da clic en el botón de aceptar. [Trayectoria Alternativa A]
- 7. Verifica que todos los campos obligatorios tengan algún valor según la regla de negocio BRP5. [Trayectoria Alternativa C[]
- 8. Verifica que los campos se llenaron correctamente. [Trayectoria Alternativa E]
- 9. Agrega el registro a la base de datos. [Trayectoria Alternativa D]
- 10. Muestra MSG1 Mensaje de confirmación 'El producto ha sido agregado exitosamente'.

.... Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: El usuario selecciona el botón cancelar de la pantalla PA2.

- 1. Selecciona el botón [Cancelar] de la pantalla PA2.
- 2. Despliega la pantalla PA1. Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ B$

Condición: El administrador necesita crear una materia prima para poder agregar el nuevo producto.

- 1. Selecciona [Otros] en el campo requerido de ingredientes.
- 2. Despliega la pantalla correspondiente para el llenado del formulario de nueva materia prima PI5.
- 3. Interactua con el caso de uso CUI1.1
- 5. Devuelve al paso 4 de la trayectoria principal. Fin del caso de uso

Condición: Alguno(s) de los campos obligatorios está(n) vacio(s).

1. Detecta que alguno(s) de los campos obligatorios está(n) vacio(s)

2. Muestra el mensaje de error MSG8 pasando como parámetros el nombre de el/los campos obligatorios vacios.

3. Da clic en el botón aceptar del mensaje MSG8.

4. Regresa al punto 3 de la trayectoria principal. Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ D$

Condición: La base de datos no esta disponible.

1. Muestra MSG4 Error al conectar con la base de datos

1. Regresa a la pantalla PA1 Fin de trayectoria

Trayectoria Alternativa E

Condición: El formato de los datos es incorrecto.

- 1. Muestra el MSG7 'Formato incorrecto de los datos.'
- 2. Regresa al paso 3 de la trayectoria principal Fin de trayectoria

2.1.2. CUAD1.2: Modificar Productos


Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir a los actores modificar los datos de los productos guardados en el sistema.

Trayectorias del CU

| 0 1 17 | CITADA O DE 110 D. L. | |
|----------------------|---|--|
| Caso de Uso: | CUAD1.2: Modificar Productos | |
| Resumen de Atributos | | |
| Autor | Ramos Gutiérrez Josué Fernando | |
| Actor | Administrador | |
| Propósito | Modificar los datos de un producto en el sistema | |
| Entradas | Datos del formulario de productos ingresados a través del teclado | |
| Salidas | Mensaje MSG1 de operación exitosa. | |
| Pre-condiciones | El usuario de ventas debe estar autentificado, El producto debe | |
| | existir en el sistema. | |
| Pos-condiciones | Se habrán modificado los datos de un producto | |
| Errores | MSG4 Error al conectar con la base de datos.MSG2 Mensaje de | |
| | error. 'Error al intentar modificar cliente 'idcliente' | |
| Tipo | Secundario | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del perfil del cliente. | |

Cuadro 9: Caso de Uso CUAD1.2: Modificar Producto



Condición: El usuario da clic en el botón de cancelar de la pantalla PA3.

1. Regresa a la pantalla PA2 Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ B$

Condición: El formato de los datos ingresados es incorrecto.

- 1. Muestra el MSG7 'Formato incorrecto de los datos.'
- 2. Muestra el MSG2 ' Error al intentar modificar producto ¡¡numProducto¿¿'
- 2. Muestra la pantalla PA1. Fin de trayectoria

Trayectoria Alternativa C

Condición: La base de datos no esta disponible.

- 1. Muestra MSG4 Error al conectar con la base de datos
- 2. Muestra MSG2 Mensaje de error. 'Error al intentar modificar producto 'idProducto'
- 3. Regresa a la pantalla PA1 Fin de trayectoria

Trayectoria Alternativa D

Condición: El usuario selecciona el botón cancelar de la pantalla PA1.

- 1. Selecciona el botón [Cancelar] de la pantalla PA1.
- 2. Despliega la pantalla PA1. Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa E

Condición: Alguno(s) de los campos obligatorios está(n) vacio(s).

- 1. Detecta que alguno(s) de los campos obligatorios está(n) vacio(s)
- 2. Muestra el mensaje de error MSG8 pasando como parámetros el nombre de el/los campos obligatorios vacios.
- 3. Da clic en el botón aceptar del mensaje MSG8.
- 4. Regresa al punto 3 de la trayectoria principal. Fin del caso de uso

2.1.3. CUAD1.3: Eliminar Productos

Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al actor eliminar el registro de un producto existente en la base de datos.

| Caso de Uso: | CUAD1.3: Eliminar Producto | |
|----------------------|---|--|
| Resumen de Atributos | | |
| Autor | Ramos Gutiérrez Josué Fernando | |
| Actor | Administrador | |
| Propósito | Eliminar un producto del sistema. | |
| Entradas | Ninguna | |
| Salidas | Mensaje MSG1 de operación exitosa. | |
| Pre-condiciones | El usuario debe estar autentificado, el producto debe existir en el | |
| | sistema. | |
| Pos-condiciones | Se habrá eliminado un producto de la base de datos. | |
| Errores | MSG4 Error al conectar con la base de datos. | |
| Tipo | Secundario | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del perfil de administrador. | |

Cuadro 10: Caso de Uso 1.3: Eliminar Producto

Trayectorias del CU

Trayectoria Principal

- 1. Selecciona el producto a eliminar.
- 2. Da clic en el icono[Eliminar] de la pantalla PA1 [Trayectoria Alternativa C].
- 3. Muestra el mensaje MSG9 para solicitar la confirmación de la acción.
- 4. Selecciona la opción Aceptar del mensaje de confirmación[Trayectoria Alternativa A].
- 5. Eliminar el registro del producto de la base de datos [Trayectoria Alternativa B]
- 6. Muestra pantalla PA1
 Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ A$

Condición: El usuario seleccionó la opción cancelar del mensaje de confirmación de acción.

- 1. Muestra MSG4 Error al conectar con la base de datos
- 2. Muestra MSG2 Mensaje de error. 'Error al intentar eliminar producto' idProducto'
- 3. Regresa a la pantalla PA1
 Fin de trayectoria

Condición: La base de datos no esta disponible.

- 1. Muestra MSG4 Error al conectar con la base de datos
- 2. Muestra MSG2 Mensaje de error. 'Error al intentar eliminar producto' idPro- Trayectoria ducto'
- 3. Regresa a la pantalla PA2 Fin de trayectoria

Alternativa C

Condición: El usuario selecciona el botón cancelar de la pantalla PA1.

- 1. Selecciona el botón [Cancelar] de la pantalla PA1.
- 2. Despliega la pantalla PA1. Fin del caso de uso

2.2. CUA2.0: Gestionar Empleado

${f Resumen}$

Este caso de uso tiene como objetivo permitir al administrador visualizar los empleados que existen en el sistema, y le muestra opciones para agregar, modificar y eliminar.

Trayectorias del CU

- 1. Presiona el menú [Gestionar Proveedores].
- 2. Carga los datos de los empleados existentes en el sistema [Trayectoria Alternativa A]
- 3. Despliega la pantalla PA4 Fin del caso de uso

| Caso de Uso: | CUA1.0: Gestionar Empledos | |
|----------------------|--|--|
| Resumen de Atributos | | |
| Autor | Jiménez López Carlos Adrian | |
| Actor | Administrador | |
| Propósito | Gestionar la información de los empleados dentro del sistema | |
| Entradas | Ninguna | |
| Salidas | Pantalla PA4 | |
| Pre-condiciones | Deben haber proveedores registrados en el sistema | |
| Pos-condiciones | Ninguna | |
| Errores | MSG4 Error al conectar con la base de datos. | |
| Tipo | Primario | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del administrador. | |

Cuadro 11: Caso de Uso Compras 1.0: Gestionar Proveedores

Condición: No se pudieron cargar los datos

- 1. Muestra el mensaje de error MSG4 'No se pudo establecer conexión con la base de datos'
- 2. Regresa a la pantalla PA1 Fin del caso de uso

2.2.1. CUAD2.1: Agregar Empleado

Resumen

Este caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario agregar un empleado al sistema.

Trayectorias del CU

| Caso de Uso: | CUAD2.1: Agregar Empleado | |
|----------------------|--|--|
| Resumen de Atributos | | |
| Autor | Arcos Reyes Larissa | |
| Actor | Administrador | |
| Propósito | Registrar un nuevo empleado en el sistema | |
| Entradas | Ingreso de los datos del empleado a tráves del teclado, selección | |
| | con el mouse del área del empleado | |
| Salidas | Mensaje de confirmación de registro de empleado MSG1. | |
| Pre-condiciones | El administrador del sistema debe estar autentificado, el empleado | |
| | no debe existir. | |
| Pos-condiciones | Habrá un nuevo registro de producto en la base de datos. | |
| Errores | MSG2 'Error al conectar con la base de datos'. MSG7 'Formato | |
| | incorrecto de los datos'. ' | |
| Tipo | Secundario | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del caso de uso Gestión de emplea- | |
| | do. | |

Cuadro 12: Caso de Uso CUAD2.1: Agregar empleado

Presiona el botón [Agregar empleado] en la pantalla PA4
 Despliega la pantalla PA5 con formulario a llenar

Llena los datos del empleado
 Selecciona el área que se le asignará al empleado. [Trayectoria Alternativa B]

6. Da clic en el botón de aceptar. [Trayectoria Alternativa A]

7. Verifica si los campos se llenaron correctamente. [Trayectoria Alternativa E]

8. Muestra MSG1 Mensaje de confirmación 'El empleado ha sido agregado exitosamente'.

.... Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: El usuario selecciona el botón cancelar de la pantalla PA5

1. Selecciona el botón [Cancelar] de la pantalla PA5

2. Despliega la pantalla PA4. Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa B

Condición: No se pudo cargar el catálogo de las áreas existentes.

1. Despliega el MSG4:No se pudo establecer conexión con la base de datos.

2. Regresa a la pantalla PA1. Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ E$

Condición: El formato de los datos es incorrecto.

1. Muestra el MSG7 'Formato incorrecto de los datos.'

2. Regresa al paso 3 de la trayectoria principal Fin de trayectoria

2.2.2. CUAD2.2: Modificar Empleado


Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir a los actores modificar los datos de los productos guardados en el sistema.

| Caso de Uso: | CUAD2.2: Modificar Empleado | |
|----------------------|---|--|
| Resumen de Atributos | | |
| Autor | Arcos Reyes Larissa | |
| Actor | Administrador | |
| Propósito | Modificar los datos de un empleado en el sistema | |
| Entradas | Datos del formulario de empleados ingresados a través del teclado | |
| Salidas | Mensaje MSG1 de operación exitosa. | |
| Pre-condiciones | El administrador debe estar autentificado, el empleado debe exis- | |
| | tir en el sistema. | |
| Pos-condiciones | Se habrán modificado los datos del empleado. | |
| Errores | MSG4 Error al conectar con la base de datos.MSG2 Mensaje de | |
| | error. 'Error al intentar modificar el empleado' | |
| Tipo | Secundario | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del Caso de uso Gestionar Emplea- | |
| | do | |

Cuadro 13: Caso de Uso CUAD1.2: Modificar Empleado

Trayectorias del CU



Condición: El usuario da clic en el botón de cancelar

1. Regresa a la pantalla PA4
.... Fin del caso de uso

 $Trayectoria\ Alternativa\ B$

Condición: El formato de los datos ingresados en el Textbox es incorrecto.

- 1. Muestra el MSG7 'Formato incorrecto de los datos.'
- 2. Muestra la pantalla PA6
 Regresa al paso 3 de la Trayectoria principal.

Trayectoria Alternativa C

Condición: La base de datos no esta disponible.

1. Muestra MSG4 Error al conectar con la base de datos

2. Muestra MSG2 Mensaje de error. 'Error al intentar modificar producto 'idProducto'

3. Regresa a la pantalla PA4 Fin de trayectoria

 $Trayectoria\ Alternativa\ D$

Condición: El usuario selecciona el botón cancelar de la pantalla PA6.

Šelecciona el botón [Cancelar] de la pantalla PA6.

2. Despliega la pantalla PA4. Fin del caso de uso

2.2.3. CUAD2.3: Eliminar Empleado


Resumen

Este Caso de uso tiene como objetivo permitir al actor eliminar el registro de un producto existente en la base de datos.

| Caso de Uso: | CUAD2.3: Eliminar Producto | |
|----------------------|---|--|
| Resumen de Atributos | | |
| Autor | Jimenez López Carlos Adrián | |
| Actor | Administrador | |
| Propósito | Eliminar un empleado del sistema. | |
| Entradas | Selección con el mouse del producto a eliminar. | |
| Salidas | Mensaje MSG1 de operación exitosa. | |
| Pre-condiciones | El usuario debe estar autentificado, el empleado debe existir en el | |
| | sistema. | |
| Pos-condiciones | Se habrá eliminado un empleado de la base de datos. | |
| Errores | MSG4 Error al conectar con la base de datos. | |
| Tipo | Secundario | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del caso de uso Gestionar empleados | |

Cuadro 14: Caso de Uso 1.3: Eliminar Producto

Trayectorias del CU



- 2. A Da clic en el icono[Eliminar] de la pantalla PA4 [Trayectoria Alternativa C].
- 3. Muestra el mensaje MSG9 para solicitar la confirmación de la acción.
- 4. Selecciona la opción Aceptar del mensaje de confirmación[Trayectoria Alternativa A].
- 5. Eliminar el registro del producto de la base de datos [Trayectoria Alternativa B]
- 6. Muestra pantalla PA4
 Fin del caso de uso

Condición: El usuario seleccionó la opción cancelar del mensaje de confirmación de acción.

1. Regresa a la pantalla PA4 Fin de trayectoria

Trauectoria Alternativa C

Condición: La base de datos no esta disponible.

- 1. Muestra MSG4 Error al conectar con la base de datos
- 2. Regresa a la pantalla PA4 Fin de trayectoria

Trayectoria Alternativa D

Condición: El usuario selecciona el botón cancelar de la pantalla PA4.

1. Despliega la pantalla PA0. Fin del caso de uso

2.3. CUG3.0: Reporte

Resumen

Este caso de uso tiene como objetivo permitir al administrador tener acceso a las pantallas de alguno de los siguientes reportes: ventas totales por periodo, errores en el proceso de producción o adquisición de materia prima, la lista de proveedores con mejores precios y los clientes frecuentes.

| Caso de Uso: | CUAD6.0: Solicitar Reporte | |
|----------------------|---|--|
| Resumen de Atributos | | |
| Autor | Ramos Gutiérrez Josué Fernando | |
| Actor | Administrador | |
| Propósito | Acceder a las pantallas de los reportes de cada área de la empresa. | |
| Entradas | Selección del tipo de reporte con el mouse mediante un Combobox. | |
| Salidas | Pantalla de reportes de ventas, compras, proveedores o lista de | |
| | errores. | |
| Pre-condiciones | El administrador del sistema debe estar autentificado | |
| Pos-condiciones | El administrador podrá visualizar alguno de los siguientes repor- | |
| | tes: ventas, compras, proveedores o lista de errores. | |
| Errores | El administrador no ha seleccionado el tipo de reporte que desea | |
| | consultar. MSG8 | |
| Tipo | Primario | |
| Fuente | Basado en las funcionalidades del perfil de Administrador. | |

Cuadro 15: Caso de Uso CUAD6.0: Solcitar Reporte

- Presiona el botón [Solicitar Reporte] en el menú de la pantalla PA0
 Despliega la pantalla PA7
- 3. Selecciona un tipo de reporte en el combobox de la pantalla PA7. [Trayectoria Alternativa A]
- 4. Muestra la pantalla correspondiente al tipo de reporte solicitado.
- 5. Tinteractúa con el caso de uso correspondiente al reporte solicitado
- 6. Da clic en el botón [Aceptar] de la pantalla PA7
- 7. Regresa a la pantalla PA0 Fin del caso de uso

Condición: El administrador dió clic en el combobox de la pantalla PA2 pero no seleccionó alguna opción.

- 1. Da clic en el combobox de la pantalla PA7 y no selecciona alguna opción.
- 2. Notifica al usuario que debe seleccionar un tipo de reporte mediante el mensaje MSG8.
- 3. Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.