FR-03 EL SISTEMA DEBE PERMITIR AL CLIENTE INICIAR SESIÓN


EN EL SISTEMA CU-03

Código RF		**RF-03**
Autor		Cristian Barrios Perez
Caso de uso	Cu-03	Iniciar sesión del cliente
Descripción		**(RF-03)** Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un cliente registrado ingresa sus credenciales (correo electrónico/usuario y contraseña) para autenticarse e iniciar sesión en el sistema de la pollería, accediendo a sus funcionalidades personalizadas y gestión de pedidos.
Actores		Cliente (Comprador)
Precondiciones		1. El cliente debe tener una cuenta registrada y activa en el sistema de la pollería. 2. El cliente debe tener acceso a Internet y a la interfaz de usuario del sistema (web).
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente accede a la página de inicio de sesión (login) del sistema de pedidos de pollo.
	2	El sistema muestra el formulario de autenticación con campos para correo/usuario y contraseña.
	3	El cliente ingresa sus credenciales de acceso (correo electrónico/usuario y contraseña).
	4	El cliente hace clic en el botón “Iniciar Sesión”.
	5	El sistema valida que las credenciales coincidan con un usuario registrado y que el estado de la cuenta esté activo.
	6	Si las credenciales son válidas, el sistema autentica al cliente, inicia la sesión y reinicia el contador de intentos fallidos.

	7	El sistema redirige al cliente a la página principal o panel de pedidos con su sesión iniciada.

Post Condición	El cliente autenticado accede al sistema con su sesión activa y puede realizar pedidos o consultar su información personal.
Alternativa	Credenciales incorrectas: Si el usuario o contraseña son incorrectos, el sistema incrementa el contador de intentos fallidos y muestra el mensaje "Credenciales inválidas".
	Superación de intentos fallidos: Si el cliente supera el número máximo de intentos fallidos (3), el sistema bloquea temporalmente la cuenta y notifica al cliente.
	Cuenta inactiva o bloqueada: Si la cuenta está inactiva o suspendida, el sistema informa al usuario que debe contactar a soporte o realizar la activación.
	Recuperación de contraseña: El cliente selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" para iniciar el proceso de restablecimiento mediante su correo o preguntas de seguridad.

2. DIAGRAMA CASO DE USO CU-03



Historia de Usuario: Iniciar Sesión

ID: HU-03
Título: Inicio de sesión del cliente Prioridad:
Alta

Como Cliente registrado,

Quiero iniciar sesión introduciendo mis credenciales de acceso,

Para acceder de forma segura a mi cuenta, realizar pedidos de pollo y gestionar mi perfil.

Criterios de Aceptación

1. El sistema debe presentar una interfaz de inicio de sesión con los campos: Correo electrónico / Usuario y Contraseña.
El sistema debe validar las credenciales ingresadas contra la base de datos de usuarios.
2. Al ingresar credenciales válidas, el sistema debe autenticar al cliente, reiniciar los Intentos Fallidos a 0 y permitir el acceso al sistema.

Estado Sesion =
"Activa"
Ultimo Ingreso = fecha del sistema

3. Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar el mensaje "Credenciales inválidas" e incrementar en 1 el contador de Intentos Fallidos.


4. Al alcanzar 3 intentos fallidos consecutivos, el sistema debe cambiar el estado de la cuenta a bloqueada temporalmente.

5. El sistema debe incluir un enlace o botón "¿Olvidaste tu contraseña?" para facilitar la recuperación de cuenta.

6. El campo Contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad: mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.

2. DIAGRAMA DE CLASES

DIAGRAMA DE CLASES - RF-03 INICIAR SESIÓN DEL CLIENTE




3. DIAGRAMA ER FR-03


Descripción del Modelo Entidad-Relación (ER):

El proceso de autenticación valida las credenciales (nombre de usuario y contraseña) ingresadas por el cliente consultando directamente la tabla **Usuarios**. Adicionalmente, cada intento de acceso exitoso o fallido registra automáticamente una entrada en la bitácora o historial de accesos dentro de la base de datos para auditoría y control de seguridad.

SKETCT PAGINA WEB (WIREFRAME)



WIREFRAME - PAGINA WEB - INICIAR SESIÓN



SKETCT MOVIL (WIREFRAME)

