Proyecto POLLOS

RF12: El sistema debe permitir al administrador eliminar productos de pollo

CU-12

Código RF		RF-012
Autor		**: Yamir Delgado Narváez**
Caso de uso	CU-12	**Eliminar productos de pollo.**
Descripción		**(RF-12)** **El sistema debe permitir al administrador eliminar los productos de pollo que ya no se encuentren disponibles o que no se comercialicen, manteniendo actualizada la información registrada en el sistema.**
Actor principal		**Administrador.**
Actores secundarios		**Sistema**
Precondiciones		• **El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.** • **El administrador debe tener permisos para gestionar los productos.** • **El producto que se desea eliminar debe estar registrado en el sistema.**
	Paso	**Acción**
Secuencia Normal	1	**El administrador ingresa al sistema con sus credenciales.**
	2	**El sistema muestra el menú principal.**

	3	**El administrador selecciona la opción de gestionar productos.**

	4	**El sistema muestra la lista de productos de pollo registrados.**
	5	**El administrador selecciona el producto que desea eliminar.**
	6	**El sistema solicita la confirmación de la eliminación.**
	7	**El administrador confirma la operación.**
	8	**El sistema elimina el producto seleccionado.**
	9	**El sistema muestra un mensaje indicando que el producto fue eliminado correctamente.**
Post Condición		• **El producto seleccionado deja de aparecer en la lista de productos disponibles para su gestión.** • **El sistema actualiza la información de los productos registrados.**

Reglas de negocio:

- Solamente el administrador autorizado puede eliminar productos.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar un producto.
- El sistema debe verificar que el producto exista antes de realizar la eliminación.

Excepciones:

- El sistema no debe completar la eliminación si ocurre un error durante el proceso.
- Si el producto está relacionado con ventas o registros históricos, el sistema debe proteger la integridad de la información y evitar que se pierdan datos importantes.

Diagrama de caso de uso RF12: Eliminar productos de pollo





Diagrama de clases RF12: Eliminar productos de pollo.




Cliente
idCliente : int
nombre : String
correo : String
contraseña : String
iniciarSesion() : boolean
cerrarSesion() : void
solicita acceso
Sistema
validarCredenciales() : boolean
iniciarSesion() : void
cerrarSesion() : void

Diseño de pantalla RF12: Eliminar productos de pollo.

