

1. Installatie

Naam installateur:

 $Tele foonnummer\ installateur:$

Naam klant: Thuis

Telefoonnummer klant:

Projectinfo:

Weekenddagen: Zaterdag, Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Locatie van het project :

2. Stuklijst

Ref. Nummer	Omschrijving	Aantal	Opmerkingen
05-000-02	Schakelmodule	3	
05-060	Busdrukknop, 2 bedieningspunten	18	
05-061	Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED	2	
05-064	Busdrukknop, 4 bedieningspunten	13	
05-207	Feedback Module (met/zonder scherm)	1	Optie: Aanraakscherm (05-096)
virt-64	Generieke bedieningspunten (64)	1	

3. Plaatsen



Groepen



Zolder - chauffage




S3: Schakelmodule (05-000-02 : Schakelmodule) 4DA






Kamer Wout








Gang Boven














BP15: Busdrukknop, 4 bedieningspunten (05-064: Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3B940A






4. Inputgroepen


5. Uitgangsgroepen

6. Sensoren BP2: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Haldeur (05-060: Busdrukknop, 2 bedieningspunten) **AB: Ingang** O04: Schakeluitgang - Garagelicht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen BP3: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Deur (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) **AB: Ingang** O09: Kamer Wout (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen BP5: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Wout (05-060: Busdrukknop, 2 bedieningspunten) **AB: Ingang** O02: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen BP6: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Badkamer (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) **AB: Ingang** O02: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen BP7: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Veerle/Gijs (05-060: Busdrukknop, 2 bedieningspunten) **AB: Ingang** O02: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen BP8: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - onderaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)
























D: Ingang














Nikobus database 21 / 58 27/11/2011

























BP37: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Gijs (05-064: Busdrukknop, 4 bedieningspunten)



O04: Slaapkamer Veerle/Gijs Midden (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen



——— O01: Slaapkamer Veerle/Gijs hoofdlamp (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen

7. Actoren

S1: Schakelmodule (bovenaan) (05-000-02: Schakelmodule)



C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)

Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)

Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen


C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen O03: Trap zitkamer C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen



C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen O05: Hal (licht 2) AB: Ingang (BP19: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Garagedeur - Hal beneden) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP21: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - zitkameurdeur - bovenaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan - Zitkamer) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen






C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen O08: Eetkamer C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen CD: Ingang (BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan - Zitkamer) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen CD: Ingang (BP26: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - trap onderaan - Eetkamer) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen


___ O09: ???

```
C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                      Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                      Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                      Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                      Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                 C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                      Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                      Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                      Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                      Bedientijd = 1 \text{ s}
                      AB voorwaarde = Geen
O10: ???
                     C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                      Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                      Bedientijd = 1 \text{ s}
                      AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                      Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                      Bedientijd = 1 \text{ s}
                      AB voorwaarde = Geen
                     C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                      Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                      Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                      Bedientijd = 1 \text{ s}
                      AB voorwaarde = Geen
```

O11: Geschakeld stopcontact zitkamer

C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP23: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Haldeur bovenaan - Zitkamer) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen B: Ingang (BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan - Zitkamer) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen O12: WC beneden A: Ingang (BP20: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC-deur - Hal beneden) Verbindingsmode = M06 (Vertraagd afvallend (lang tot 2h)) Lange tijden (tot 2u.) = 30 mAB voorwaarde = Geen B: Ingang (BP20: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC-deur - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 0 s





Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)

Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen CD: Ingang (BP37: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Gijs - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen O02: Slaapkamer Veerle/Gijs geschakeld contact Veerle CD: Ingang (BP13: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Deur - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen

003: Slaapkamer Veerle/Gijs geschakeld contact Gijs

C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP28: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur berging - Keuken) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen O04: Schakeluitgang - Garagelicht AB: Ingang (BP2: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Haldeur - Garage) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP18: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Berging deur - Garage) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen





```
C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                     Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                     Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
O08: Verlichting buiten 2
                C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                     Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                     Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     CD: Ingang (BP30: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - deur tuin bovenaan - Berging)
                     Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
                     AB voorwaarde = Geen
                     C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                     Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                     Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
O09: Verlichting buiten 3
                     C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                     Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
```









C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen O03: Zitkamer(spots) AB: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP23: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Haldeur bovenaan - Zitkamer) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP26: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - trap onderaan - Eetkamer) Verbindingsmode = M01 (Aan / uit) AB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen



AB: Ingang (BP13: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Deur - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen



C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)

Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen



D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)

Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen



CD: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen



AB: Ingang (BP37: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Gijs - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen



O05: Zolder Grote berging

A: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)

Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen



B: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)

Bedientijd = 0 s

AB voorwaarde = Geen




A: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)

Bedientijd = 1 s






```
C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                     Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                     Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                     Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                     Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
O09: Kamer Wout
                     AB: Ingang (BP3: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Deur - Kamer Wout)
                     Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)
                     Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
                     D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
                     Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
                     AB voorwaarde = Geen
O10: Zolder Chauffage+kleine bergin
                     A: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven)
                     Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
                     Bedientijd = 1 \text{ s}
```

B: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 0 sAB voorwaarde = Geen A: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen B: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 0 sAB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 sAB voorwaarde = Geen AB: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)





8. Interfaces