WINDOCE LLC · PROYECTO TUMBITE

Cómo funcionan DoorDash, Uber Eats y Rappi — del arranque en frío a la entrega

Estudio base para desarrollar la app de reparto de comida (cliente · restaurante · repartidor): flujo exacto paso a paso, tiempos y algoritmo de despacho, verificación con códigos y fotos, tarifas de las tres plataformas, pagos con Stripe Connect y la lógica de código que debe tener Tumbite.

DoorDash | Uber Eats | Rappi (LatAm) | Tumbite

15–30%
Comisión DoorDash al restaurante (6% pickup)

20–30%
Comisión Uber Eats (7% pickup, desde mar. 2026)

20–25%
Rappi Colombia, según prensa (no publica tarifa)

15%
Modelo Tumbite: comisión plana a todos los restaurantes

Cómo leer este estudio. Cada dato lleva una etiqueta: FUENTE viene de páginas oficiales o prensa citada (lista al final) · NO VERIFICADO la empresa no lo publica o la fuente es débil · PROPUESTA TUMBITE es diseño o recomendación de Claude, no un dato investigado.
Investigación realizada el 14 de octubre de 2026. Precios en USD salvo indicación.

01 Resumen en una página

Tema	DoorDash	Uber Eats	Rappi (Colombia/México)
Comisión restaurante	Basic 15% · Plus 25% · Premier 30% · pickup 6% FUENTE	Lite 20% · Plus 25% · Premium 30% · pickup 7% FUENTE	% no publicado; prensa: 20–25% NO VERIF.
Alta del restaurante	Gratis; activación 1–5 días; tablet $6/semana	Formulario + revisión de elegibilidad; tiempo no publicado	Gratis; RUT + cédula (+ Cámara de Comercio)
Pago al restaurante	Semanal (jueves); diario gratis opcional	Semanal (lunes, llega en 1–2 días)	Semanal (miér/jue); quincenal AR/UY
Cliente: suscripción	DashPass ~$9.99/mes 3RO	Uber One $9.99/mes · $96/año	Rappi Pro $23.490 COP/mes
Cliente: cargo servicio	15% (5% DashPass); nuevo esquema por distancia desde jul. 2026	$2.85–$7.75 escalonado	"Tarifa de servicio" incluye domicilio
Repartidor: pago	Base $2–$10+ por oferta + Peak Pay + 100% propina	Tarifa por adelantado (tiempo, distancia, demanda) + Quest/Boost + 100% propina	Mín. CO: $3.050 COP + $640/km (+4 km) + 100% propina
Tiempo para aceptar oferta	50 segundos	~10–15 s 3RO	No publicado
Restaurante acepta en	Auto-confirmación o tablet	Tablet / POS	7 minutos o se rechaza solo
Verificar recogida	QR del ticket o últimos 3 caracteres del n.º de orden	Nombre del cliente + código de pedido; deslizar "I have the order"	Códigos de validación; maleta con n.º ligado a la app
Foto de recogida	No (solo QR)	No en Uber Eats (sí opcional en Uber Direct API)	No documentado
Foto de entrega	Obligatoria si "dejar en puerta"; debe verse comida + puerta/ n.º	Obligatoria con "Leave at door"	No documentado
PIN de entrega	4 dígitos en algunos pedidos	4 dígitos (últimos del teléfono) en pedidos de riesgo	No documentado
Alcohol	Escaneo de ID en la puerta	Escaneo de ID + fecha de nacimiento (21+)	—

3 conclusiones clave para Tumbite PROPUESTA

1) El repartidor **no** se llama cuando el restaurante acepta: se llama en el momento calculado para que llegue justo cuando la comida está lista (preparación − viaje).
2) Ninguna de las grandes hace foto obligatoria al **recoger**; usan QR/código. Tu idea de foto de la bolsa sellada visible para cliente y restaurante es un **diferenciador** real.
3) Con 15% plano Tumbite es más barato que todos, pero el negocio depende de cobrar también envío + cargo de servicio al cliente (ver sección 7).

02 Arranque en frío: cómo entran los 3 actores

Antes del primer pedido deben existir restaurantes con menú activo, repartidores aprobados y clientes con método de pago.

Restaurante · Repartidor · Cliente · Sistema

1 Registro
Formulario: nombre del local, dirección, tipo de comida, teléfono, correo.

2 Documentos + banco
EE.UU.: EIN, nombre/fecha nac. del dueño, cuenta bancaria. CO: RUT, Cámara de Comercio, cédula.

3 Menú y fotos
Categorías, ítems, precios, modificadores (tamaños, extras), una foto clara por ítem.

4 Plan + activación
Elige plan, recibe tablet/app, configura horario y tiempo de preparación. Se publica.

5 Registro repartidor
Edad 18+ (19/21 según estado), ID, SSN, licencia y seguro si va en carro.

6 Antecedentes
Checkr (DoorDash): criminal + historial de manejo; casi siempre 1 día.

7 Identidad continua
Selfie en vivo vs. documento; se repite al azar para evitar cuentas prestadas.

8 Cuenta de pago
Conecta banco/débito; se activa y se pone “en línea” en una zona.

9 Cliente descarga
Cuenta con teléfono/correo, dirección con pin en el mapa.

10 Método de pago
Tarjeta / Apple Pay / Google Pay (LatAm: efectivo, Nequi, PSE).

11 Zona activa
El sistema solo muestra restaurantes cuyo radio cubre la dirección.

12 Listo
Hay oferta (restaurantes) y capacidad (repartidores): se abren pedidos.

Comparativa del alta

Paso	DoorDash	Uber Eats	Rappi
Restaurante: costo	$0 alta; tablet $6/sem tras prueba FUENTE	Oficial no publica; ~$350 (2023) 3RO	Gratis FUENTE
Restaurante: recibir pedidos	Tablet, POS (Toast, Square, Deliverect) o email/teléfono	Tablet “Uber Eats Orders” o POS (Clover, Square, Toast, Otter, Olo…)	App RappiAliados + impresora
Fotos de menú	Plato con buena luz, fondo neutro, sin texto; editor automático	Una foto por ítem (3× más pedidos); sesión SmartShoot	Se suben en Portal Partners
Modificadores	No documentado	Grupos anidados, máximo seleccionable, precio condicional	No documentado
Repartidor: requisitos	18+ (19 TX/FL, 21 CA nuevos); teléfono; carro con licencia+seguro	18+ bici/pie; 19+ moto/carro; 21+ carro CA/NY; SSN	App “Soy Rappi”; ID, licencia/moto (varía por país)
Repartidor: activación	Antecedentes 1 día (hasta 2 semanas)	Minutos a 48 horas	Selfie vs. cédula; 29.000 verificaciones/día

Para el lanzamiento pueblo por pueblo PROPUESTA
Abrir un pueblo solo cuando haya mínimo ~10 restaurantes activos y ~5 repartidores aprobados para el horario pico. Tumbite puede ofrecer “alta asistida”: tú subes el menú y las fotos por el restaurante (DoorDash da $200 en fotos en Premier y Uber un paquete de fotos en Premium; es la fricción #1 del alta).

03 El pedido paso a paso (cómo lo hacen hoy)

Secuencia real que comparten DoorDash y Uber Eats. Las diferencias se marcan con su color.

1 Cliente pide
Arma carrito, ve envío + servicio + propina; pago **autorizado** (no cobrado aún).

2 Restaurante acepta
Suena la tablet. Auto-confirmación (DD) o aceptar manual. Rappi: 7 min o se rechaza.

3 Tiempo de preparación
Lo pone el local o lo predice el modelo. "Busy mode" suma +10–20 min (UE).

4 Espera calculada
El sistema **no** busca repartidor aún si la comida tarda; espera (prep − viaje).

5 Oferta al repartidor
DD: 50 s para aceptar. UE: oferta exclusiva (~10–15 s) o "Trip Radar" a varios.

6 Acepta y navega
Ve pago, distancia y propina estimada *antes* de aceptar. Mapa al local.

7 Aviso al local
Tablet avisa ~5 min antes de que llegue (DD) / muestra ETA del repartidor (UE).

8 Verifica recogida
DD: escanea QR del ticket o últimos 3 caracteres. **UE**: nombre + código, desliza "I have the order".

9 Estado "recogido"
Cliente ve "en camino" + mapa en vivo + ETA (redes neuronales; ±rango).

10 Llegando
DD: SMS "Delivery Arriving" al entrar en la zona. UE: comparte ubicación a ~3 min; "imminent" a 1 min.

11 Entrega
En puerta: foto obligatoria (comida + puerta/número). En mano: PIN 4 dígitos si aplica; ID si hay alcohol.


12 Cierre
Foto al cliente por app/SMS. DD: "Delivery Complete" 60 s después. Se captura el cobro y se reparten pagos.

Tiempos y reglas medidos

Momento	DoorDash	Uber Eats
Restaurante acepta → oferta al repartidor	Con auto-confirmación "se asigna inmediatamente"; DeepRed puede **retrasar** la oferta para que el Dasher llegue cuando la comida esté lista FUENTE	Despacho = preparación predicha − viaje predicho (ej. Uber: sale 10 min antes de que esté lista) FUENTE
Ajuste del restaurante	Prep en bloques de 5 min mientras no haya Dasher; botón "Ready for pickup" asigna al más cercano	Retrasar 5/10/20/30 min antes de que salga el repartidor; Busy +10–20 min
Espera en el local	Contador desde 25 m del local; meta < 2 min; promedio < 3:24	Detecta llegada/estacionamiento/espera con sensores del teléfono
Rechazo de oferta	Pasa a otro Dasher; aceptación sin mínimo; finalización ≥ 90%; rating ≥ 4.2	Exclusiva: baja tasa de aceptación y nivel Pro; Trip Radar sin penalidad
Agrupar pedidos	Sí (mismo local o cercanos)	Hasta 3 pedidos de 1–2 locales

04 El algoritmo de despacho explicado

Despacho “justo a tiempo”: oferta = tiempo de preparación − tiempo de viaje al local



Cómo lo calcula DoorDash (DeepRed)

Capa ML: predice tiempo al local, estacionamiento, recogida, viaje al cliente y probabilidad de que el Dasher acepte.

Capa de optimización (Gurobi): resuelve todas las ofertas de la zona a la vez y decide “ofrecer ahora o esperar” — espera si la comida no estará lista o si viene un Dasher mejor.

Preparación: modelo de gradient boosting corregido con datos incompletos. **ETA**: red neuronal (mixture of experts) con +20% de precisión, usa datos de los últimos 20 min por local. FUENTE

Cómo lo calcula Uber Eats

Antes: valores fijos (25 min prep, 5 viaje). Ahora XGBoost por pedido con datos históricos (semana), casi en vivo (últimos 10 min) y en vivo (hora, tamaño del pedido).

Asignación **global** en vez de “al primero disponible”: en su ejemplo el viaje bajó de 6 a 4 min. **DeepETA** (transformer) corrige el ETA del motor de rutas en milisegundos. FUENTE

Versión simple para Tumbite (pueblo pequeño) PROPUESTA

No hace falta ML el día 1. Fórmula:

`hora_oferta = hora_aceptado + prep_min − (min_viaje_repartidor_al_local + 2)`

- **prep_min**: lo que pone el restaurante; luego, promedio real de sus últimos 20 pedidos.
- Oferta a **un** repartidor a la vez (el más cercano disponible), 45 s para aceptar; si rechaza o expira → siguiente. A los 3 rechazos → oferta abierta a todos con +$1.
- Si el restaurante toca “Listo” antes → oferta inmediata.
- Agrupar pedidos solo si son del mismo local y el desvío < 5 min.

```
// Supabase: cron cada 30 s (pg_cron) — PROPUESTA
select o.id from orders o
where o.status = 'accepted'
  and o.courier_id is null
  and now() >= o.accepted_at
       + make_interval(mins => o.prep_minutes)
       - make_interval(mins => o.est_courier_to_store_min + 2)
   or (o.status = 'ready' and o.courier_id is null);
```

05 Recogida y entrega: códigos, fotos, PIN y geocerca

Control	DoorDash	Uber Eats	Rappi
Probar que es el repartidor correcto	Ticket con QR único pegado a la bolsa; escanea "Scan QR code on receipt"; manual: últimos 3 caracteres	App muestra nombre del cliente + código; repartidor lo dice en mostrador	Códigos de validación; n.º de maleta ligado a la app
Bloqueo por distancia al recoger	No deja marcar "recogido" si está lejos del local (distancia no publicada)	No publicado	No publicado
Bolsa sellada	No obligatoria; decide el restaurante; Dasher no puede abrir	"Anima" a usar sello antimanipulación (no obliga)	No documentado
Foto al entregar	**Obligatoria** en "dejar en puerta": comida + puerta o número. No vale solo la bolsa. Se envía por SMS/email; cliente puede responder 30 min	**Obligatoria** con Leave at Door; se guarda 7 días (panel) / 30 días (API)	No documentado
Entrega en mano	Botón "Handed order directly to customer"	"Meet at door / Meet outside" con ubicación compartida	Entrega en mano es lo habitual
PIN	4 dígitos en algunos pedidos; flujo "Cannot Collect PIN"	4 dígitos (últimos del teléfono) en 1er pedido, reclamos previos o dirección nueva	No documentado
Geocerca al entregar	Si está fuera del punto, pide explicación antes de completar (metros no publicados)	No publicado	No publicado
Avisos al cliente	SMS: asignado, en local, recogido, **llegando** (entra en zona), dejado, completado (+60 s)	Ubicación compartida a ~3 min y <100 m; estado "imminent" a 1 min	Seguimiento GPS en vivo

Sobre tu idea de la foto al recoger
Lo que describiste (repartidor toma foto de la bolsa sellada → el restaurante la ve y queda liberado → el cliente la ve en casa) **no lo hacen** DoorDash ni Uber Eats en su app de consumo: ellos usan QR/código. Es un **diferenciador de Tumbite** que da confianza y sirve de prueba en disputas. PROPUESTA

Flujo de Tumbite propuesto en la recogida PROPUESTA

1 Llega al local
Botón "Llegué al restaurante" se activa a ≤ 60 m del local.

2 Código
Repartidor muestra QR/ código de 4 dígitos; la tablet del local lo escanea o lo escribe → confirma identidad.

3 Foto de la bolsa
Toma foto (solo cámara, sin galería), la ve, toca "Confirmar". Se sube con hora y GPS.

4 Traspaso automático
Estado → **picked_up**. Restaurante ve la foto y "Entregado al repartidor"; el cliente ve la bolsa sellada + ETA + mapa.

06 Lógica de código: estados, botón gris/verde y notificaciones

Toda esta sección es diseño **PROPUESTA TUMBITE**, basado en cómo se comportan las apps estudiadas.

Máquina de estados del pedido

`created` → `payment_authorized` → `accepted` → `preparing` → `courier_assigned` → `courier_at_store` → `ready` → `picked_up` → `arriving` → `courier_at_door` → `delivered` → `paid_out`

Salidas:

`rejected` `canceled` `undeliverable` `refunded`

Cada cambio se guarda en `order_events` (quién, cuándo, lat/lng, foto) — es la prueba ante disputas.

Botón "Llegué" gris → verde (geocerca)

El botón está **Llegué** deshabilitado hasta que la distancia GPS entre el repartidor y la dirección del cliente sea ≤ **75 m** (y precisión del GPS ≤ 50 m). Entonces cambia a **Llegué**. El servidor **vuelve a validar** la distancia: nunca confiar solo en el teléfono.

```
// app repartidor (React Native / Expo) — PROPUESTA
const R = 6371000;
function metros(a, b) {
  const dLat = (b.lat - a.lat) * Math.PI/180, dLng = (b.lng - a.lng) * Math.PI/180;
  const h = Math.sin(dLat/2)**2 + Math.cos(a.lat*Math.PI/180)*Math.cos(b.lat*Math.PI/180)*Math.sin(dLng/
2)**2;
  return 2 * R * Math.asin(Math.sqrt(h));
}
Location.watchPositionAsync({ accuracy: Location.Accuracy.High, distanceInterval: 10 }, (p) => {
  const d = metros({ lat: p.coords.latitude, lng: p.coords.longitude }, destino);
  setPuedeLlegar(d <= 75 && (p.coords.accuracy ?? 999) <= 50);
  enviarUbicacion(p);              // cada 10 m → tabla courier_locations (Realtime al cliente)
});
<Button disabled={!puedeLlegar} color={puedeLlegar ? 'green' : 'gray'} onPress={marcarLlegada} />

// Edge Function mark_arrived: recalcula con PostGIS
// select ST_DWithin(dest::geography, ST_MakePoint(lng,lat)::geography, 100)  → si false: 403
```

Foto de entrega y aviso al cliente

1. Tras "Llegué", se habilita "Tomar foto de entrega" (cámara directa).
2. La foto se sube a Supabase Storage con GPS y hora; el servidor valida distancia ≤ 100 m.
3. Estado → **delivered**: push + sonido al cliente con la foto ("Tu comida está en la puerta").
4. Al mismo tiempo se **captura** el pago en Stripe y se crean las transferencias.


Modo "entrega en mano" (países/ciudades donde no se puede dejar en la puerta, o por elección del cliente): la foto no basta; se exige el **PIN de 4 dígitos** que el cliente ve en su app. Configurable por pueblo (`zones.require_handoff`) y obligatorio en alcohol (escaneo de ID 21+).

Aviso al cliente	Disparador	Canal
Pedido aceptado	Restaurante acepta	Push
Comida recogida	Foto de bolsa confirmada (picked_up)	Push + foto en app
Llega en 5 min	ETA de ruta ≤ 5 min	Push

Llega en 2 min / “Sal a recibir”	ETA ≤ 2 min o distancia ≤ 300 m — clave en modo entrega en mano	Push con sonido + SMS de respaldo
Está en tu puerta	“Llegué” (≤ 75 m)	Push con sonido fuerte; permite llamar con número enmascarado
Entregado	Foto o PIN validado	Push + foto; ventana de 30 min para reportar problema


07 Cuánto cobra cada plataforma

Comisión cobrada al restaurante por plan (EE.UU., oct 2026)



Planes al restaurante

Plan	Delivery	Pickup	Qué incluye
DD Basic	15%	6%	Clientes cercanos; 0% primeros 7 días
DD Plus	25%	6%	Radio más amplio; 0% primeros 30 días
DD Premier	30%	6%	Radio máximo, anuncio gratis, $200 en fotos, garantía 20 pedidos/mes
DD Storefront (web propia)	0%	—	Solo 2.9% + $0.30 procesamiento; cliente paga $3.99 envío + 10% servicio
UE Lite	20%	7%	Visibilidad básica (subió de 15% el 11-mar-2026)
UE Plus	25%	7%	Anuncios y ofertas; envío más bajo al cliente
UE Premium	30%	7%	Créditos de anuncios hasta $100/mes, fotos, 0% en meses con <20 pedidos
UE Self-delivery	15%	7%	El restaurante pone su repartidor
UE Direct / Webshop	$7.99/entrega · 2.5% + $0.29		Entrega o web propia sin aparecer en el marketplace
Rappi	% no publicado (20–25% prensa)		Ads por clic; paga 35% al restaurante si el cliente cancela




Lo que paga el cliente y lo que gana el repartidor

Concepto	DoorDash	Uber Eats
Envío	Fijo por restaurante (nuevo esquema jul. 2026); $0.99–$5.99 3RO	$0–$7.99
Servicio	15% (5% con DashPass) donde sigue el esquema viejo; ahora varía por distancia y tamaño	$2.85–$7.75
Otros	Pedido pequeño (~$2–2.50 3RO), larga distancia (>10 mi), Express, clima	Priority $1.49–$4.99, bolsa, ajuste por cambios
Repartidor: base	$2 a $10+ por oferta; o “Earn by Time” (mín. por hora)	Tarifa por adelantado: tiempo, distancia, paradas, demanda
Bonos	Peak Pay, Challenges, Streaks	Quest, Boost+, Uber Pro (Gold/ Platinum/Diamond)
Cobro	Semanal; Fast Pay $1.99/día; Crimson gratis tras cada turno	Semanal (jueves); Instant Pay ~$0.85 (3RO), hasta 6/día

08 Pagos con Stripe Connect

Una sola tarjeta del cliente, tres destinos: restaurante, repartidor y Tumbite. Stripe documenta este caso exacto (“restaurant delivery platform”). FUENTE

Ejemplo: cliente paga $40.99 (subtotal $30 + envío $3.99 + servicio 10% + propina $4)



Ejemplo calculado por Claude con el modelo 15% PROPUESTA. No incluye costos Connect ($2 por cuenta activa/mes + 0.25% + 25¢ por payout) que se reparten entre muchos pedidos.

Configuración recomendada

Decisión	Qué usar	Por qué
Tipo de cobro	**Separate charges and transfers** + `transfer_group=ORDER_x` + `source_transaction`	Permite pagar a 2 destinatarios de un solo cobro; destination charges solo admite 1 FUENTE
Cuentas	Accounts v2: restaurante y repartidor como **recipient**, dashboard **express**, `losses_collector=application`	Stripe hace el KYC y cada uno tiene su panel para ver pagos y 1099
Alta (onboarding)	Account Links (página de Stripe) o componente embebido	Se actualiza solo cuando cambian requisitos; KYC: últimos 4 del SSN, EIN para negocios
Cobro al cliente	PaymentIntent con `capture_method=manual`	Autoriza al pedir, captura al entregar; autorización válida 7 días
Propina tras la entrega	Incremental authorization (requiere IC+ o pedirlo a soporte) o tarjeta guardada + cobro aparte	Máx. 10 incrementos; no disponible para cuentas de México
Payouts	Restaurante semanal · repartidor diario + Instant Payout opcional (Stripe cobra 1% a la plataforma)	Igual que DD/UE; retener ~2 semanas a cuentas nuevas
Reembolsos / disputas	Reembolso + `transfer reversal`	Con este modelo Tumbite es responsable: $15 por disputa
Impuestos	Tumbite emite 1099 (Stripe Connect lo facilita: $2.99 e-file)	Porque la plataforma controla el precio; 1099-NEC desde $2,000 — confirmar con contador

Costos Stripe (EE.UU.)

Concepto	Costo
Tarjeta nacional	2.9% + 30¢ (+1.5% internacional, +1% conversión)

Connect (plataforma fija precios)	$2 por cuenta activa al mes + 0.25% + 25¢ por payout
Instant Payout	1% a plataformas (mín. $0.50)
Disputa	$15 (+$15 si se responde manual, devuelto si se gana)

Código base (Supabase Edge Function)

```
import Stripe from "npm:stripe@17";
const stripe = new Stripe(Deno.env.get("STRIPE_SECRET_KEY")!);

// 1) Al pedir: autorizar sin cobrar
await stripe.paymentIntents.create({
  amount: totalCents, currency: "usd", customer: customerId,
  capture_method: "manual", transfer_group: `ORDER_${orderId}`,
  setup_future_usage: "off_session",             // para cobrar propina extra después
  metadata: { order_id: orderId },
}, { idempotencyKey: `pi_${orderId}` });

// 2) Al entregar: capturar y repartir
const pi = await stripe.paymentIntents.capture(piId, {}, { idempotencyKey: `cap_${orderId}` });
const charge = pi.latest_charge as string, group = `ORDER_${orderId}`;
await stripe.transfers.create({ amount: restCents, currency: "usd", destination: restAcct,
  transfer_group: group, source_transaction: charge }, { idempotencyKey: `tr_r_${orderId}` });
await stripe.transfers.create({ amount: courierCents + tipCents, currency: "usd", destination: courierAcct,
  transfer_group: group, source_transaction: charge }, { idempotencyKey: `tr_c_${orderId}` });
// Lo que queda en el saldo = comisión Tumbite
```

Webhooks necesarios: `payment_intent.amount_capturable_updated`, `payment_intent.succeeded`, `payment_intent.canceled`, `account.updated`, `transfer.created`, `transfer.reversed`, `payout.paid`, `payout.failed`, `charge.refunded`, `charge.dispute.created`.

> **Latinoamérica:** Stripe solo opera en Brasil y México, y no permite transferir de una plataforma de EE.UU. a cuentas de LatAm. **Colombia y Venezuela no están soportadas.** Opciones: Mercado Pago "Split de pagos" (CO, MX, BR, AR, CL) o dLocal for Platforms (contrato por ventas). Ni Stripe ni Mercado Pago operan en Venezuela. FUENTE

09 Cómo funciona en Sudamérica: Rappi

Diferencias clave con EE.UU.

Efectivo contra entrega. Rappi paga al restaurante por adelantado; el efectivo que cobra el repartidor queda como **deuda con Rappi** que salda en la app (“Pagar mi deuda”, QR en puntos de pago). En CO/MX no está documentado; probablemente se descuenta de la semana INFERENCIA.

Tarjeta de compra. Rappi carga una tarjeta al repartidor para comprar productos sin poner dinero propio (equivale a la Red Card de DoorDash).

Medios locales: tarjeta, Nequi/Daviplata, efectivo, RappiPay (billetera).

7 minutos para que el restaurante acepte o se rechaza solo; sin contacto directo con el cliente (llamada enmascarada).

Leyes laborales nuevas (impacto en costos)

Colombia — Ley 2466 de 2025: repartidor independiente cotiza salud y pensión 60% plataforma / 40% trabajador, ARL 100% plataforma, base = 40% de lo ganado. Decreto 0991 (4-ago-2026): obligatorio 12 meses después de que PILA esté lista.

México — reforma LFT: piloto IMSS jul–dic 2025; IMSS completo si gana ≥ 1 salario mínimo neto al mes (~$8.364 MXN CDMX). 206.521 trabajadores lo superaron en dic. 2025. FUENTE

Venezuela: Rappi no opera. Líderes 2026: Yummy 50,5%, Farmatodo 20,8%, PedidosYa 16,8%, Zupper 10,3% (preferencia, Ecoanalítica).

Rappi	Dato
Documentos aliado (CO)	Persona natural: RUT + cédula. Jurídica: RUT, Cámara de Comercio, cédula del representante
Pago al aliado	Semanal (lun–dom, se paga miér/jue); quincenal en AR/UY
Rappi Pro	$23.490 COP/mes: envíos gratis ilimitados + descuento en servicio
Envío CO	~$3.000–$8.000 COP; propina usual $1.000–$3.000 3RO
Tarifa mínima repartidor CO	$3.050 COP/pedido + $640 COP/km a partir de ~4 km (acuerdo feb. 2024)
Antifraude	Selfie vs. cédula; 2.300+ cuentas bloqueadas en 2026 por cuentas alquiladas
Algoritmo	Jerarquía bici < moto < carro; pronóstico horario de repartidores; libera el pedido “en el momento justo”

> **Si Tumbite va a LatAm** PROPUESTA: diseñar desde el día 1 el campo `payment_method = cash` con un “saldo deudor” por repartidor que se descuenta de su liquidación semanal, y un proveedor de pagos intercambiable (Stripe en EE.UU., Mercado Pago en CO/MX).

10 Qué construir en Tumbite (checklist)

Resumen de módulos derivados del estudio PROPUESTA.

App	Funciones mínimas (MVP)	Después
Restaurante	Alta + Stripe onboarding; menú con fotos y modificadores; horario; tiempo de prep; aceptar/rechazar con sonido; "Listo"; modo ocupado (+10/+20); ver código y foto del repartidor; reporte de pagos semanal	Integración POS; impresora; promociones; anuncios
Repartidor	Alta + selfie + antecedentes (Checkr); Stripe onboarding; en línea/fuera; oferta con pago visible y 45 s; mapa; código + foto en recogida; botón "Llegué" con geocerca; foto/PIN de entrega; ganancias y Instant Payout	Agrupar pedidos; bonos por hora pico; nivel de repartidor
Cliente	Registro; dirección con pin; restaurantes por radio; carrito; envío + servicio + propina; Apple/Google Pay; mapa en vivo; avisos a 5 min / 2 min / en puerta; foto de bolsa y de entrega; calificar; reportar problema 30 min	Suscripción tipo DashPass; programar pedido; pickup
Admin (Windoce)	Zonas por pueblo; aprobar restaurantes/repartidores; tarifas por zona; ver pedidos en vivo; reembolsos; disputas con evidencia (fotos + GPS)	Despacho con ML; precios dinámicos

Tarifas sugeridas para empezar

Concepto	Tumbite	Referencia
Comisión restaurante	15% delivery · 5% pickup	Igual o menos que el plan más barato de DD (15%/6%) y UE (20%/7%)
Envío al cliente	$2.99–$4.99 según distancia	DD Storefront $3.99; UE $0–$7.99
Servicio al cliente	8–10% (mín. $1.50)	DD 15%; DD Storefront 10%
Pago repartidor	Base $4 + $0.80/milla después de 2 mi + 100% propina	DD $2–$10+; Rappi CO por km
Pedido pequeño	+$2 si subtotal < $12	DD ~$2–2.50 3RO

11 Fuentes

1. DoorDash pricing (merchant): merchants.doordash.com/en-us/products/pricing
2. DoorDash sign-up: help.doordash.com/en-us/merchants/article/sign-up-for-doordash
3. DoorDash tablet / asignación: help.doordash.com/en-us/merchants/article/tablet-order-manager-overview
4. DoorDash Order Ready Signal: developer.doordash.com/docs/marketplace/how_to/order_ready_signal
5. DoorDash avoidable wait: merchants.doordash.com/en-us/learning-center/avoidable-wait
6. DoorDash DeepRed: careersatdoordash.com/blog/using-ml-and-optimization-to-solve-doordashs-dispatch-problem/
7. DoorDash ETA deep learning: careersatdoordash.com/blog/deep-learning-for-smarter-eta-predictions/
8. DoorDash nuevo esquema de cargos: about.doordash.com/en-us/news/updating-our-fee-structure
9. DoorDash cargos al cliente: help.doordash.com/en-us/consumers/article/what-fees-do-i-pay
10. Dasher requisitos: help.doordash.com/dashers/s/article/Requirements-for-Dashing
11. Dasher pago: dasher.doordash.com/en-us/about/pay
12. Dasher aceptar oferta: help.doordash.com/dashers/s/article/How-to-Accept-an-Order
13. Verificación de recogida: help.doordash.com/en-us/dashers/article/merchant-to-dasher-pickup-verification
14. Fotos de entrega: help.doordash.com/en-us/dashers/article/confirming-delivery-drop-off-photos
15. PIN DoorDash: help.doordash.com/en-us/dashers/article/doordash-pin-deliveries-or-tasks
16. SMS DoorDash Drive: developer.doordash.com/docs/drive/how_to/configure_sms
17. Uber Eats pricing: merchants.ubereats.com/us/en/pricing/
18. Uber Eats FAQ comercios: merchants.ubereats.com/us/en/faq/
19. Aumento de comisiones Uber Eats 2026: restaurantdive.com/news/uber-eats-increases-marketplace-fees/814294/
20. Uber cargos al cliente: uber.com/us/en/blog/grocery-delivery-cost/
21. Uber One: uber.com/us/en/u/uber-one/
22. Repartidores Uber: uber.com/us/en/deliver/ · /basics/earnings/how-payments-work/
23. Uber Eats trip optimization: uber.com/dk/en/blog/uber-eats-trip-optimization/
24. Uber Eats time predictions: infoq.com/articles/uber-eats-time-predictions
25. DeepETA: uber.com/us/en/blog/deepeta-how-uber-predicts-arrival-times/
26. Uber tiempo de espera: uber.com/blog/delivery-person-wait-time
27. Uber proof of delivery / PIN: developer.uber.com/docs/deliveries/guides/proof-of-delivery · /pincode
28. Uber Live Location Sharing: uber.com/newsroom/live-location-sharing/
29. Uber alcohol: uber.com/us/en/blog/alcohol-delivery/
30. Rappi requisitos aliados: merchants.rappi.com/es-co/requisitos
31. Rappi manejo de órdenes: merchants.rappi.com/es-co/recursos/manejo-ordenes
32. Rappi pagos: merchants.rappi.com/es-co/recursos/pagos
33. Rappi repartidor: rappi.com.co/repartidor
34. Tarifa mínima CO: enter.co/?p=551198
35. Rappi Pro precio: elcolombiano.com (rappi-pro-membresia-subir-precio)
36. Ley 2466/2025 repartidores: elcolombiano.com/negocios/seguridad-social-rappi-repartidores-reforma-laboral-NI27854977
37. Decreto 0991/2026: valoraanalitik.com/wp-content/uploads/2026/08/DECRETO-No.-0991-DEL-4-DE-AGOSTO-DE-2026.pdf
38. México IMSS plataformas: elimparcial.com/mexico/2026/01/15/plan-piloto-de-seguridad-social...
39. Delivery Venezuela 2026: finanzasdigital.com/delivery-venezuela-2026-ecoanalitica/
40. Stripe SCT: docs.stripe.com/connect/marketplace/tasks/accept-payment/separate-charges-and-transfers
41. Stripe Accounts v2: docs.stripe.com/connect/accounts-v2/connected-account-configuration
42. Stripe onboarding: docs.stripe.com/connect/onboarding
43. Stripe pricing: stripe.com/us/pricing · Connect pricing
44. Stripe hold / incremental auth: docs.stripe.com/payments/place-a-hold-on-a-payment-method · /incremental-authorization
45. Stripe refunds & disputes: docs.stripe.com/connect/marketplace/tasks/refunds-disputes
46. Stripe payouts / instant: docs.stripe.com/connect/payouts-connected-accounts · /instant-payouts
47. Stripe 1099: docs.stripe.com/connect/tax-reporting · cross-border: docs.stripe.com/connect/cross-border-payouts
48. Mercado Pago split: mercadopago.com.co/developers/es/docs/split-payments