

OWL AGENT - GUIA COMPLETO DE SKILLS

Referência Total de 583 Skills Instaladas

Versão: 2026.06.03

Total: 583 skills em 18 categorias

Foco: Documentação, Design, Tutoriais, Marketing Visual & Criação de Conteúdo

ÍNDICE

- Como Usar Este Guia
 - Documentação & Escrita Técnica
 - Design & UI/UX
 - Marketing & Mídias Sociais
 - Diagramas & Visualização
 - Apresentações & Slides
 - PDF & Documentos
 - Web Development
 - Criação de Conteúdo - Guia Prático
 - Workflows por Tipo de Projeto
 - Referência Rápida - Comandos
 - Todas as Skills por Categoria
-

1. COMO USAR ESTE GUIA

O que é uma Skill?

Uma skill é um pacote de instruções reutilizáveis que ensina o OWL Agent a executar tarefas específicas. Cada skill contém:

- SKILL.md - instruções detalhadas
- Referências - exemplos, padrões, checklists
- Scripts - automações prontas

Como carregar uma skill:

```
skill_view(name="nome-da-skill")
```

Como listar skills disponíveis:

```
skills_list()
```

Como buscar skills por categoria:

```
skills_list(category="creative")
```

Áreas de Atuação das Skills neste Guia:

- Área
 - Documentação & Escrita
 - Design & UI/UX
 - Marketing & Social
 - Diagramas & Visual
 - Apresentações
 - PDF & Documentos
 - Web Development
 - Outras
-

2. DOCUMENTAÇÃO & ESCRITA TÉCNICA

2.1 - Framework Diátaxis (Documentação Profissional)

documentation-writer - Especialista em documentação técnica seguindo o framework Diátaxis. Cria 4 tipos de documento:

- Tutoriais - guiam iniciantes a um resultado prático
- How-to Guides - resolvem problemas específicos
- Referência - descrição técnica de funcionalidades
- Explicação - aprofunda entendimento de conceitos

Quando usar: documentação de software, APIs, wikis, manuais técnicos.

document-writer - Escrita de blogs e documentação no ecossistema Nuxt. Padrões de estilo, estrutura de conteúdo, componentes MDC.

Quando usar: blogs técnicos, documentação de projetos web.

code-wiki - Gera wiki completa com diagramas Mermaid para qualquer codebase. Inclui:

- Overview do projeto
- Arquitetura com flowchart
- Documentação por módulo
- Diagramas de classe e sequência
- Guia de primeiros passos

Quando usar: documentar repositórios, onboarding de devs, referência de código.

2.2 - Blogs & Artigos

blog-writing-guide - Padrões de escrita do blog de engenharia da Sentry. Voz técnica, direta, sem fluff. Inclui:

- Guia de voz e tom
- Estrutura de posts (problema -> solução -> trade-offs)
- SEO para conteúdo técnico
- Checklist editorial
- Padrões anti-AI (evitar linguagem genérica)

Quando usar: artigos técnicos, blog posts, eng deep-dives.

content-research-writer - Pesquisa e escreve conteúdo de alta qualidade. Combina pesquisa web com escrita estruturada.

When usar: conteúdo baseado em pesquisa, artigos informativos.

academic-research-writer - Cria documentos de pesquisa acadêmica seguindo padrões IEEE/ACM.

When usar: papers acadêmicos, artigos científicos, documentação formal.

research-paper-writer - Formal papers following IEEE/ACM format.

When usar: publicações acadêmicas, relatórios técnicos formais.

2.3 - Tutoriais & Guias

skill-writer - Cria, sintetiza e melhora skills de agente iterativamente.

When usar: criar novas skills, melhorar skills existentes.

skill-creator - Guia para criar skills eficazes. Estrutura, validação, melhores práticas.

When usar: ao criar qualquer nova skill do zero.

executive-onboarding-playbook - Planos de onboarding 30-60-90 dias para VPs e CPOs.

When usar: documentação de onboarding executivo.

executive-resume-writer - Cria currículos de C-suite e VP com foco em liderança estratégica.

When usar: currículos executivos, perfis profissionais de alto nível.

resume-bullet-writer - Transforma bullets fracos em declarações de impacto.

When usar: melhorar currículos, descrições de experiência.

writing-job-descriptions - Ajuda a escrever descrições de vagas eficazes.

When usar: criar job postings, descrições de cargo.

proposal-writer - Cria propostas comerciais que ganham deals.

When usar: propostas de negócios, pitches, orçamentos.

pr-writer - Cria e atualiza pull requests seguindo convenções.

When usar: documentação de PRs, changelogs.

asc-whats-new-writer - Gera release notes localizados para App Store.

When usar: notas de lançamento, changelogs de apps.

portfolio-case-study-writer - Transforma bullets de currículo em estudos de caso detalhados.

When usar: portfólios, case studies, apresentações de projeto.

playwriter - Controla o navegador Chrome via extensão Playwriter.

When usar: automação de browser, testes de interface.

cinematic-script-writer - Roteiros cinematográficos.

When usar: roteiros, narrativas visuais, storytelling.

script-writer - Roteiros para vídeos do YouTube.

When usar: scripts de vídeo, conteúdo audiovisual.

reels-scripting - Transforma Reels do Instagram em scripts próprios.

When usar: conteúdo para Reels, adaptação de vídeos.

songwriting-and-ai-music - Composição de letras e prompts para Suno AI.

When usar: criação musical, letras, composição com IA.

wechat-article-writer - Escrita de artigos para WeChat ().

When usar: conteúdo para WeChat, mercado chinês.

xhs-note-creator - Cria notas para Xiaohongshu ().

When usar: conteúdo para XHS, mercado chinês.

writer-memory - Sistema de memória para escritores - rastreia personagens, relações, tramas.

When usar: escrita criativa, narrativas longas, worldbuilding.

writing-for-interfaces - Escreve, revisa e melhora textos para interfaces.

When usar: UX copy, microtextos, labels, mensagens de erro.

writing-react-native-storybook-stories - Cria e edita stories do React Native Storybook.

When usar: documentação de componentes React Native.

writing-plans - Escreve planos de implementação: tarefas, caminhos, código.

When usar: planejamento técnico, specs de implementação.

capture-tasks-from-meeting-notes - Analisa notas de reunião e extrai action items.

When usar: reuniões, atas, acompanhamento de tarefas.

generate-status-report - Gera relatórios de status de projeto a partir de issues.

When usar: relatórios de progresso, updates de projeto.

planning-with-files - Usa arquivos markdown para planejamento e progresso.

When usar: planejamento de projetos, acompanhamento de tarefas.

one-three-one-rule - Framework de decisão estruturado para propostas técnicas.

When usar: decisões técnicas, avaliações de arquitetura.

adversarial-ux-test - Roleplay do usuário mais difícil e resistente a tecnologia.

When usar: testes de UX, identificação de problemas de usabilidade.

dogfood - QA exploratório de web apps - encontra bugs, evidências, relatórios.

When usar: testes de qualidade, identificação de bugs.

de-slop - Remove padrões de escrita de IA do texto.

When usar: limpar texto gerado por IA, humanizar conteúdo.

de-slopify - Remove artefatos de IA de documentação e código.

When usar: limpar documentação gerada por IA.

de-sloppify - Pipeline de limpeza de código para projetos .NET.

When usar: limpeza de código .NET.

humanizer - Humaniza texto - remove AI-isms e adiciona voz real.

When usar: tornar texto mais natural e humano.

translate-book-parallel - Traduz livros inteiros (PDF/DOCX/EPUB) para qualquer idioma.

When usar: tradução de livros, documentos longos.

ai-content-collaboration - Como humanos e IA compõem em fluxos de conteúdo.

When usar: workflows de conteúdo colaborativo com IA.

aibtc-news-editor - Editor de notícias para aibtc.news.

When usar: curadoria de notícias, edição de conteúdo.

after-hours-editorial-template - Template editorial dark-editorial de luxo.

When usar: layouts editoriais, apresentações visuais.

field-notes-editorial-template - Template de relatório "Field Notes".

When usar: relatórios de campo, documentação visual.

editorial-burgundy-principles-template - Template editorial em burgundy/blush.

When usar: apresentações, documentos visuais premium.

editorial-monograph - Monografia editorial A4 com hairline.

When usar: documentos editoriais, publicações.

editorial-qa - Framework de QA pré-publicação para conteúdo.

When usar: revisão de conteúdo, controle de qualidade editorial.

skill-quality-reviewer - Analisa skills usando método de eixo duplo.

When usar: revisão de qualidade de skills.

dual-axis-skill-reviewer - Revisão de skills com método dual-axis.

When usar: avaliação de skills, quality assurance.

edge-strategy-reviewer - Revisão crítica de drafts de estratégia.

When usar: revisão de documentos estratégicos.

qa-reviewer - Revisão de qualidade de trabalho de IA.

When usar: QA de conteúdo gerado por IA.

remotion-video-reviewer - Processo de revisão estruturado para vídeos Remotion.

When usar: revisão de implementações de vídeo.

remember-interactive-programming - Micro-prompt que lembra o agente que é interativo.

When usar: programação interativa, REPL.

Resumo - Documentação & Escrita:

Skill

documentation-writer

document-writer

code-wiki

blog-writing-guide

content-research-writer

academic-research-writer

skill-writer

proposal-writer

pr-writer

de-slop / humanizer

translate-book-parallel

3. DESIGN & UI/UX

3.1 - Design Systems & Inteligência de Design

ui-ux-pro-max - Sistema de inteligência de design com:

- 67 estilos UI
- 161 paletas de cores
- 57 combinações de fontes
- 25 tipos de gráficos
- 99 diretrizes UX
- 161 regras de raciocínio por indústria
- Motor de busca Python integrado

Quando usar: gerar design systems completos, escolher paletas, tipografia, layouts.

Exemplo de uso:

"Construa uma landing page para meu spa de beleza"

taste-design - Framework anti-slop com:

- Inferência de brief (lê o contexto antes de projetar)
- 3 dials: Variância / Motion / Densidade
- Mapeamento brief -> design system
- Regras de layout, tipografia, cor, motion, backgrounds
- Pré-flight check rigoroso

Quando usar: landing pages, portfólios, sites de marketing que NÃO podem parecer IA.

impeccable-design - 20+ comandos de design:

- CREATE: craft, shape, impeccable
- EVALUATE: audit, critique
- REFINE: animate, bolder, colorize, delight, layout, overdrive, quieter, typeset
- SIMPLIFY: adapt, clarify, distill
- HARDEN: harden, onboard, optimize, polish

Quando usar: construir, revisar ou polir qualquer UI - landing pages, dashboards, componentes.

motion-design - Animação e micro-interações:

- Framework de decisão de animação
- Spring physics
- Easing curves customizadas
- Regras de performance (só transform + opacity)
- Checklist de revisão de motion
- Acessibilidade (prefers-reduced-motion)

Quando usar: adicionar animações, transições, micro-interações; revisar qualidade de motion.

claude-design - Design de artifacts HTML one-off:

- Landing pages, teasers, protótipos
- High-fidelity mockups
- Visual option boards
- Component explorations
- HTML slide decks
- Motion studies

Quando usar: criar protótipos HTML, mockups, decks de apresentação.

popular-web-designs - 54 sistemas de design reais como HTML/CSS:

- AI/ML: Claude, Cohere, ElevenLabs, Mistral, Ollama, RunwayML, etc.
- Dev Tools: Cursor, Linear, Vercel, Raycast, Sentry, Supabase, etc.
- Infra: Stripe, MongoDB, HashiCorp, ClickHouse, etc.
- Design/Produtividade: Figma, Notion, Airtable, Framer, etc.
- Fintech: Coinbase, Kraken, Revolut, Wise
- Enterprise: Apple, BMW, IBM, NVIDIA, SpaceX, Spotify

Quando usar: "faça parecer com Stripe/Linear/Vercel", páginas estilizadas após marcas conhecidas.

3.2 - Componentes & Layout

component-interface-design - Design de interfaces com bibliotecas de componentes e design systems.

When usar: design de componentes, interfaces modulares.

api-and-interface-design - Design estável de APIs e interfaces.

When usar: design de APIs, contratos de interface.

api-designer - Design de REST/GraphQL APIs, criação de specs OpenAPI.

When usar: criar specs de API, documentação de endpoints.

database-schema-designer - Design de schemas SQL/NoSQL robustos e escaláveis.

When usar: modelagem de banco de dados.

architecture-designer - Design de arquitetura de alto nível.

When usar: arquitetura de sistemas, decisões de alto nível.

architecting-solutions - Design de soluções técnicas e arquitetura.

When usar: soluções técnicas, planejamento de arquitetura.

design-team - Transforma o agente em equipe de design completa - 17 especialistas.

When usar: projetos de design completos, múltiplas especialidades.

creative-director - Diretor de IA criativo com autoavaliação recursiva - 20+ comandos.

When usar: direção criativa, projetos visuais complexos.

design-md - Autor/validar/exportar arquivos DESIGN.md (Google design tokens).

When usar: criar specs de design tokens, documentação de design system.

frontend-design - Interfaces frontend distintivas, production-grade.

When usar: criar interfaces web profissionais.

editorial-designer - Interfaces frontend editoriais de alta qualidade.

When usar: layouts editoriais, publicações digitais.

editorial - Layout editorial inspirado em revistas com tipografia serifada refinada.

When usar: layouts de publicações, artigos visuais.

web-design-guidelines - Revisão de código UI para conformidade com Web Interface Guidelines.

When usar: revisão de UI, conformidade com padrões web.

web-design-reviewer - Inspeção visual de sites rodando localmente.

When usar: revisão visual de sites, QA de design.

make-interfaces-feel-better - Detalhes de design-engineering que fazem interfaces funcionarem.

When usar: polir interfaces, melhorar UX.

user-interface-designer - Design de interfaces centradas no usuário.

When usar: design de interfaces web, wireframes, design systems.

ui-ux-designer - Design de interfaces, wireframes e sistemas de design.

When usar: design de UI/UX completo.

brand-designer - Identidade visual, logo design, sistemas de marca.

When usar: branding, identidade visual, logos.

brand-guidelines - Aplica cores e tipografia oficiais da Anthropic.

When usar: aplicar diretrizes de marca.

chart-designer - Design de visualizações de dados e gráficos.

When usar: criar gráficos, dashboards, visualizações.

template-designer - Seleção visual de templates para agentes de design de imagem.

When usar: selecionar templates de design.

elite-powerpoint-designer - Apresentações PowerPoint de classe mundial.

When usar: criar apresentações PowerPoint profissionais.

pptx-author - Constrói decks PowerPoint headless com python-pptx.

When usar: gerar apresentações PowerPoint programaticamente.

canva - Cria, busca, preenche e exporta designs do Canva.

When usar: designs no Canva, templates.

canva-branded-presentation - Apresentações Canva on-brand.

When usar: apresentações com marca no Canva.

canva-resize-for-all-social-media - Redimensiona designs Canva para formatos de redes sociais.

When usar: adaptar designs para múltiplas plataformas.

canva-translate-design - Traduz texto em designs Canva.

When usar: traduzir designs multilíngues.

figma-use - Uso do Figma via MCP tool (MANDATORY prerequisite).

When usar: trabalhar com Figma.

figma-create-new-file - Cria novos arquivos no Figma (MANDATORY prerequisite).

When usar: criar arquivos Figma.

figma-generate-design - Gera designs no Figma.

When usar: gerar designs automaticamente no Figma.

figma-generate-diagram - Gera diagramas no Figma (MANDATORY prerequisite).

When usar: criar diagramas no Figma.

figma-generate-library - Constrói design systems no Figma.

When usar: criar bibliotecas de design no Figma.

figma-code-connect - Cria e mantém arquivos Figma Code Connect.

When usar: conectar Figma a código.

figma-use-figjam - Usa Figma FigJam via MCP.

When usar: trabalhar com FigJam.

figma-use-slides - Usa Figma Slides via MCP.

When usar: criar slides no Figma.

open-pencil-design-editor - Alternativa open-source ao Figma com CLI e MCP.

When usar: design sem Figma, alternativa open-source.

sketch - Mockups HTML rápidos: 2-3 variantes para comparar.

When usar: protótipos rápidos, comparação de layouts.

pretext - Demos criativos com @chenglou/pretext.

When usar: demos interativas, protótipos criativos.

ideation - Gera ideias de projeto via restrições criativas.

When usar: brainstorming, geração de ideias.

popular-web-designs - 54 sistemas de design reais (Stripe, Linear, Vercel, etc.).

When usar: criar páginas com visual de marcas conhecidas.

gsap - Referência GSAP para HyperFrames.

When usar: animações GSAP.

hyperframes - Composições de vídeo baseadas em HTML, title cards animados.

When usar: criar vídeos, animações, title cards.

hyperframes-cli - CLI do HyperFrames - init, lint, inspect, preview.

When usar: trabalhar com HyperFrames via CLI.

hyperframes-registry - Instala e conecta blocos e componentes do registry.

When usar: gerenciar componentes HyperFrames.

touchdesigner-mcp - Controla TouchDesigner via MCP.

When usar: controlar TouchDesigner.

comfyui - Gera imagens, vídeo e áudio com ComfyUI.

When usar: geração de mídia com ComfyUI.

manim-video - Animações Manim CE - vídeos de matemática/algoritmos estilo 3Blue1Brown.

When usar: vídeos educacionais, animações matemáticas.

p5js - Sketches p5.js: arte generativa, shaders, 3D.

When usar: arte generativa, visualizações criativas.

pixel-art - Pixel art com paletas de era (NES, Game Boy, PICO-8).

When usar: criar pixel art.

ascii-art - Arte ASCII: pyfiglet, cowsay, boxes, image-to-ascii.

When usar: arte ASCII, logos em texto.

ascii-video - Vídeo ASCII: converte vídeo/áudio para MP4/GIF colorido.

When usar: criar vídeos em ASCII.

baoyu-article-illustrator - Ilustrações para artigos: tipo × estilo × paleta.

When usar: criar ilustrações para artigos.

baoyu-comic - Quadrinhos educacionais ().

When usar: criar quadrinhos educacionais.

baoyu-infographic - Infográficos: 21 layouts × 21 estilos.

When usar: criar infográficos.

baoyu-diagram - Diagramas SVG dark-themed profissionais.

When usar: criar diagramas SVG.

excalidraw - Diagramas Excalidraw JSON (arch, flow, seq).

When usar: diagramas hand-drawn.

excalidraw-diagram - Gera diagramas Excalidraw de conteúdo de texto.

When usar: criar diagramas Excalidraw.

excalidraw-diagram-generator - Gera diagramas Excalidraw de descrições em linguagem natural.

When usar: gerar diagramas automaticamente.

hand-drawn-diagrams - Diagramas Excalidraw hand-drawn de um prompt.

When usar: diagramas estilo hand-drawn.

progressive-blur-header-swiftui - Componente SwiftUI de header sticky com blur progressivo.

When usar: headers iOS com blur.

liquid-glass - Implementa e revisa macOS SwiftUI Liquid Glass UI.

When usar: UI Liquid Glass macOS.

swiftui-liquid-glass - Implementa e revisa iOS 26+ SwiftUI Liquid Glass UI.

When usar: UI Liquid Glass iOS.

accessibility-and-inclusive-visualization - Visualizações de dados acessíveis e inclusivas.

When usar: visualizações acessíveis.

Resumo - Design & UI/UX:

Skill

ui-ux-pro-max

taste-design

impeccable-design

motion-design

claudio-design

popular-web-designs

design-md

figma-use / figma-*

canva / canva-*

chart-designer

brand-designer

editorial-designer

hyperframes

comfyui

manim-video

p5js

pixel-art

ascii-art

4. MARKETING & MÍDIAS SOCIAIS

4.1 - Ads & Copy

ads-copywriter - Geração de copy para Google Ads, Meta/Facebook, multi-plataforma.

When usar: criar anúncios, copy para ads.

ads-youtube - Análise de YouTube Ads: tipos de campanha, criativos.

When usar: anúncios no YouTube.

google-calendar-daily-brief - Briefings diários do Google Calendar.

When usar: preparar reuniões, briefings.

4.2 - Instagram

instagram - Integração com Instagram para mídias sociais.

When usar: interagir com Instagram.

instagram-carousel - Design de posts carrossel como arquivos HTML.

When usar: criar carrosséis para Instagram.

instagram-content-generation - Gera conteúdo Instagram via each::sense AI.

When usar: gerar conteúdo para Instagram.

instagram-downloader - Baixa posts do Instagram.

When usar: baixar conteúdo do Instagram.

instagram-marketing - Gera conteúdo de marketing a partir de URLs de produtos.

When usar: marketing de produtos no Instagram.

instagram-messenger - Integração com Instagram Messenger.

When usar: gerenciar mensagens do Instagram.

instagram-post - Posta no Instagram com imagens, carrosséis, Reels e Stories.

When usar: publicar no Instagram.

instagram-publisher - Publica posts carrossel a partir de imagens locais.

When usar: publicar carrosséis.

instagram-replicate - Reconstrói um Reel público em vídeo determinístico.

When usar: replicar Reels.

instagram-scraper - Scraping do Instagram - batch, stealth.

When usar: extrair dados do Instagram.

instagram-skill - Usa Instagram CLI para interagir via terminal.

When usar: automação do Instagram via CLI.

4.3 - Facebook

facebook - Posta no Facebook wall/group com imagens e tags.

When usar: publicar no Facebook.

facebook-ads - Gerencia campanhas, audiências e anúncios Meta/Facebook.

When usar: gerenciar ads no Facebook.

facebook-ads-library-mcp-server - MCP server para consultar Facebook Ads Library.

When usar: pesquisar anúncios no Facebook.

facebook-automation - Automatiza tarefas do Facebook via Rube MCP.

When usar: automatizar Facebook.

facebook-video-downloader - Baixa vídeos do Facebook.

When usar: baixar vídeos do Facebook.

scrapesocial-facebook - Pesquisa e workflow guidance para Facebook.

When usar: pesquisar conteúdo no Facebook.

4.4 - YouTube

youtube-analytics - Analisa performance de canal e vídeos.

When usar: analytics do YouTube.

youtube-api - Dados do YouTube sem quotas de API.

When usar: acessar dados do YouTube.

youtube-automation - Automatiza workflows de conteúdo YouTube.

When usar: automatizar YouTube.

youtube-channels - Foco em canais do YouTube.

When usar: gerenciar canais.

youtube-clipper - Geração e edição de clips YouTube.

When usar: criar clips.

youtube-data - Dados estruturados do YouTube.

When usar: extrair dados do YouTube.

youtube-downloader - Baixa vídeos do YouTube.

When usar: baixar vídeos.

youtube-full - Quando YouTube é relevante.

When usar: qualquer tarefa relacionada a YouTube.

youtube-playlist - Quando playlist do YouTube está envolvida.

When usar: gerenciar playlists.

youtube-render-pdf - Gera notas de aula LaTeX profissionais com figuras.

When usar: criar materiais educacionais.

youtube-search - Busca conteúdo no YouTube.

When usar: pesquisar no YouTube.

youtube-summarizer - Extrai transcrições e gera resumos.

When usar: resumir vídeos.

youtube-transcribe-skill - Extrai legendas/transcrições do YouTube.

When usar: transcrever vídeos.

youtube-transcript - Extrai transcrições do YouTube.

When usar: obter transcrições.

youtube-uploader - Sobe vídeos no YouTube com título, descrição, tags.

When usar: upload de vídeos.

youtube-video-analyst - Desconstrução forense de vídeos do YouTube.

When usar: análise profunda de vídeos.

baoyu-youtube-transcript - Baixa transcrições/legendas e capas do YouTube.

When usar: baixar transcrições.

transcriptapi - Quando YouTube pode ser relevante.

When usar: extrair transcrições.

4.5 - WhatsApp

agent-whatsapp - Interage com WhatsApp - envia mensagens, lê chats.

When usar: interagir com WhatsApp.

automate-whatsapp - Automa WhatsApp com Kapso workflows.

When usar: automatizar WhatsApp.

integrate-whatsapp - Conecta WhatsApp ao produto com Kapso.

When usar: integrar WhatsApp.

observe-whatsapp - Observa e troubleshoot WhatsApp no Kapso.

When usar: debugar WhatsApp.

whatsapp-automation - Automatiza WhatsApp Business via Rube MCP.

When usar: automatizar WhatsApp Business.

whatsapp-by-online-live-support - WhatsApp via Online Live Support.

When usar: integração WhatsApp.

whatsapp-cloud-api - Referência oficial da WhatsApp Cloud API.

When usar: construir mensagens WhatsApp.

whatsapp-instagram-tiktok-mass-sender-marketing - Mensagens em massa e marketing.

When usar: marketing em massa.

whatsapp-mass-sender-group-marketing - Mensagens em massa, marketing de grupo.

When usar: marketing de grupo.

whatsapp-messaging - Envia mensagens WhatsApp.

When usar: enviar mensagens.

whatsapp-skill - Envia e recebe mensagens WhatsApp.

When usar: comunicação WhatsApp.

whatsapp-templates - Cria templates de mensagens WhatsApp.

When usar: criar templates.

whatsapp-web - Automação WhatsApp Web via Playwright e Chrome CDP.

When usar: automatizar WhatsApp Web.

whatsapp-web-js - Guia para whatsapp-web.js, biblioteca Puppeteer.

When usar: desenvolver com whatsapp-web.js.

4.6 - Outras Redes

tiktok - (via mass-sender skills)

scrapesocial-instagram - Pesquisa e workflow guidance para Instagram.

When usar: pesquisar Instagram.

social-orchestrator - Orquestrador unificado de canais sociais.

When usar: coordenar múltiplas redes sociais.

social-media-content - Extraí texto, metadata e mídia de Instagram.

When usar: extrair conteúdo de redes sociais.

media - Habilidades de mídia: YouTube, GIFs, música, áudio.

When usar: trabalhar com mídia.

meme-generation - Gera memes reais com templates.

When usar: criar memes.

blotato - Plataforma de publicação e agendamento de mídias sociais.

When usar: agendar posts, publicar em redes.

resend - Envia emails via MCP server oficial da Resend.

When usar: enviar emails transacionais.

Resumo - Marketing & Social:

Skill

ads-copywriter

Copy para ads

instagram-*

facebook-*

youtube-*

whatsapp-*

social-orchestrator

meme-generation

blotato

resend

5. DIAGRAMAS & VISUALIZAÇÃO

5.1 - Diagramas de Arquitetura

architecture-diagram - Diagramas SVG dark-themed de arquitetura/cloud/infra como HTML.

When usar: diagramas de arquitetura.

architecture-diagrams - Diagramas de arquitetura com Mermaid, PlantUML.

When usar: diagramas de sistema.

aws-diagrams - Visualiza infra AWS de CLI output, CloudFormation.

When usar: diagramas AWS.

azure-diagrams - Visualiza infra Azure de ARM templates, Azure CLI.

When usar: diagramas Azure.

bicep-diagrams - Gera diagramas de arquivos Bicep Azure.

When usar: diagramas Bicep.

terraform-diagrams - Gera diagramas de código Terraform.

When usar: diagramas Terraform.

eraser-diagrams - Gera diagramas de código, infra ou descrição.

When usar: diagramas a partir de código.

draw-io-diagram-generator - Cria, edita e gera diagramas draw.io.

When usar: diagramas draw.io.

sf-diagram-mermaid - Diagramas Salesforce com Mermaid.

When usar: diagramas Salesforce.

sf-diagram-nanobananapro - Geração de imagens para visuais Salesforce.

When usar: visuais Salesforce.

5.2 - Mermaid & Flowcharts

mermaid-diagrams - Guia completo para diagramas Mermaid (flowchart, sequence, class, state, ER, gantt, pie, mindmap).

When usar: qualquer diagrama Mermaid.

generating-mermaid-diagrams - Diagramas Mermaid com ASCII fallback.

When usar: gerar diagramas Mermaid.

diagram-creator - Cria diagramas profissionais com Mermaid, PlantUML e outros.

When usar: criar diagramas.

diagram-to-image - Converte diagramas Mermaid e tabelas Markdown para imagens PNG.

When usar: exportar diagramas como imagem.

concept-diagrams - Gera diagramas SVG flat, minimal, light/dark-aware.

When usar: diagramas conceituais.

node-link-and-diagram-layout - Escolhe e aplica estratégias de layout para grafos.

When usar: diagramas de grafos.

5.3 - Data Visualization

data-visualization - Roteador de visualização de dados web.

When usar: escolher tipo de visualização.

csv-data-visualizer - Trabalha com CSV para criar visualizações.

When usar: visualizar dados CSV.

d3-data-visualization - Constrói visualizações customizadas com D3.

When usar: visualizações D3.

canvas2d-data-visualization - Renderiza visualizações com Canvas2D.

When usar: visualizações Canvas2D.

threejs-data-visualization - Renderiza visualizações WebGL com Three.js.

When usar: visualizações 3D/WebGL.

react-and-nextjs-data-visualization - Integra visualizações em React/Next.js.

When usar: visualizações em React.

typescript-data-visualization-engineering - Constrói visualizações tipadas em TypeScript.

When usar: visualizações TypeScript.

grammar-of-graphics-and-declarative-visualization - Visualizações com gramáticas declarativas (Vega-Lite, Observable Plot).

When usar: visualizações declarativas.

statistical-and-uncertainty-visualization - Visualizações com incerteza estatística.

When usar: visualizações estatísticas.

geospatial-and-cartographic-visualization - Visualizações geoespaciais e cartográficas.

When usar: mapas, visualizações geoespaciais.

gantt-chart-visualization - Diagramas de Gantt.

When usar: cronogramas, Gantt.

dashboards-and-real-time-visualization - Dashboards e visualizações em tempo real.

When usar: dashboards.

scrollytelling-and-parallax-data-visualization - Scrollytelling e parallax.

When usar: narrativas visuais com scroll.

testing-data-visualizations - Testa visualizações e dashboards.

When usar: QA de visualizações.

5.4 - Charts

chart-designer - Design de visualizações e gráficos.

When usar: criar gráficos.

comps-analysis - Análise de empresas comparáveis em Excel.

When usar: análise financeira.

3-statement-model - Modelo 3-statement integrado (IS, BS, CF) em Excel.

When usar: modelagem financeira.

dcf-model - Modelo DCF de avaliação em Excel.

When usar: valuation.

lbo-model - Modelo LBO em Excel.

When usar: LBO.

merger-model - Modelo de fusão/aquisição em Excel.

When usar: M&A.

grad-event-study - Metodologia de estudo de eventos.

When usar: análise de eventos.

detect-freight-led-inflation-turn - Detecta inflação via CASS Freight Index.

When usar: análise macroeconômica.

5.5 - UML & Software Architecture

uml-and-software-architecture-visualization - UML, C4, ERD, BPMN, sequence diagrams.

When usar: diagramas UML.

5.6 - Vídeo & Animação

ffmpeg-video-editor - Gera comandos FFmpeg de linguagem natural.

When usar: edição de vídeo.

video-edit - Edita vídeos no RunComfy.

When usar: editar vídeos.

video-transcript - Extrai conteúdo de vídeo como texto.

When usar: transcrever vídeos.

image-to-video - Anima imagens estáticas no RunComfy.

When usar: criar vídeos a partir de imagens.

image-gen - Gera ou edita imagens raster.

When usar: gerar imagens.

image-creator - Renderiza HTML/CSS em imagens via Playwright.

When usar: converter HTML em imagem.
image-edit - Edita imagens no RunComfy. When usar: editar imagens.
image-fetcher - Adquire visuais de múltiplas fontes. When usar: buscar imagens.
image-studio - Studio de geração de imagens inteligente. When usar: gerar imagens.
image-ai-generator - Gera imagens via Openrouter API. When usar: gerar imagens com IA.
stable-diffusion - Geração de imagens state-of-the-art com Stable Diffusion. When usar: gerar imagens com SD.
segment-anything-model - SAM: segmentação de imagem zero-shot. When usar: segmentar imagens.
clip - Modelo OpenAI conectando visão e linguagem. When usar: visão computacional.
llava - Large Language and Vision Assistant. When usar: instruções visuais.
heygen-avatar - Cria avatar HeyGen persistente. When usar: criar avatares.
heygen-video - Gera vídeos com apresentador HeyGen. When usar: criar vídeos com apresentador.
remotion-video-reviewer - Revisão estruturada de vídeos Remotion. When usar: revisar vídeos.
kanban-video-orchestrator - Planeja e monitora produção de vídeo multi-agente. When usar: produção de vídeo.

Resumo - Diagramas & Visualização:

- Skill
- architecture-diagram
- mermaid-diagrams
- diagram-creator
- diagram-to-image
- data-visualization
- d3-data-visualization
- threejs-data-visualization

Visualizações WebGL

chart-designer

ffmpeg-video-editor

image-gen / image-creator

stable-diffusion

heygen-video

6. APRESENTAÇÕES & SLIDES

elite-powerpoint-designer - Apresentações PowerPoint de classe mundial com profissionalismo.

When usar: criar apresentações PowerPoint premium.

pptx-author - Constrói decks PowerPoint headless com python-pptx. Pares com excel-author.

When usar: gerar apresentações PowerPoint programaticamente.

google-slides - Google Slides - encontrar, ler, resumir, criar.

When usar: trabalhar com Google Slides.

canva-branded-presentation - Apresentações Canva on-brand a partir de brief.

When usar: apresentações com marca no Canva.

Resumo - Apresentações:

Skill

elite-powerpoint-designer

pptx-author

google-slides

canva-branded-presentation

7. PDF & DOCUMENTOS

ocr-and-documents - Extraí texto de PDFs/scans (pymupdf, marker-pdf).

When usar: extrair texto de PDFs.

nano-pdf - Edita texto/typos/títulos em PDF via prompts em linguagem natural.

When usar: editar PDFs.

killerpdf-portable-editor - Editor PDF portátil Windows, single-EXE.

When usar: editar PDFs no Windows.

translate-book-parallel - Traduz livros inteiros (PDF/DOCX/EPUB) para qualquer idioma.

When usar: traduzir documentos longos.

docx-authoring - Cria, modifica e traduz documentos DOCX com python-docx.

When usar: criar documentos Word.

Resumo - PDF & Documentos:

Skill

ocr-and-documents

nano-pdf

killerpdf-portable-editor

translate-book-parallel

docx-authoring

8. WEB DEVELOPMENT

8.1 - Frontend Frameworks

react-best-practices - Otimização de performance React/Next.js.

When usar: otimizar React.

nextjs - (via react-best-practices, expo-router)

vue-debug-guides - Debug e error handling Vue 3.

When usar: debugar Vue.

angular - (via typescript skills)

svelte - (via frontend skills)

8.2 - CSS & Styling

tailwind - (via taste-design, ui-ux-pro-max)

shadcn - Gerencia componentes shadcn.

When usar: adicionar componentes shadcn.

bootstrap - (via popular-web-designs)

8.3 - Backend & APIs

node - Melhores práticas Node.js.

When usar: desenvolver com Node.js.

express - (via node skills)

fastapi - (via python skills)

django - (via python skills)

flask - (via python skills)

laravel - (via php skills)

8.4 - Bancos de Dados

supabase-best-practices - Melhores práticas Supabase/Postgres.

When usar: otimizar Supabase.

postgres - (via supabase skills)

mysql - (via database skills)

mongodb - (via database skills)

redis - (via database skills)

sqlite - (via database skills)

prisma - (via database skills)

drizzle - (via database skills)

chroma - Banco de dados de embeddings open-source.

When usar: armazenar embeddings.

pinecone - Banco de dados vetorial gerenciado.

When usar: busca vetorial.

qdrant - Engine de busca vetorial de alta performance.

When usar: RAG, busca vetorial.

8.5 - DevOps & Deploy

docker-management - Gerencia containers Docker.

When usar: trabalhar com Docker.

kubernetes - (via devops skills)

terraform - (via terraform-diagrams)

cloudflare - Cloudflare platform completa.

When usar: Workers, Pages, etc.

vercel - (via popular-web-designs)

netlify - (via web skills)

8.6 - Testes

javascript-typescript-jest - Melhores práticas de testes JS/TS com Jest.

When usar: testar código JS/TS.

typescript-e2e-testing - Testes E2E para projetos TypeScript/NestJS.

When usar: testes E2E.

playwright - (via mcp-power-5)

cypress - (via testing skills)

8.7 - Segurança

security-auditor - Especialista em vulnerabilidades OWASP Top 10.

When usar: auditoria de segurança.

security-reviewer - Identifica vulnerabilidades, gera auditorias.

When usar: revisão de segurança.

xss-cross-site-scripting - Playbook XSS.

When usar: prevenir XSS.

8.8 - Performance

web-perf - Analisa performance web com Chrome DevTools MCP.

When usar: otimizar performance.

lighthouse - (via web-perf)

Resumo - Web Development:

Área

Frontend

Backend

Database

DevOps

Testes

Segurança

Performance

9. CRIAÇÃO DE CONTEÚDO - GUIA PRÁTICO

9.1 - Workflow Completo: Documentação Técnica

- 1. DEFINIR O BRIEF
 - 2. PESQUISAR
 - 3. ESTRUTURAR
 - 4. ESCREVER
 - 5. REVISAR
 - 6. PUBLICAR
-

9.2 - Workflow Completo: Design de Interface

- 1. BRIEF & INFERÊNCIA
 - 2. EXPLORAR
 - 3. REFINAR
 - 4. VERIFICAR
 - 5. EXPORTAR
-

9.3 - Workflow Completo: Marketing de Conteúdo

- 1. PLANEJAR
 - 2. CRIAR CONTEÚDO
 - 3. DESIGN VISUAL
 - 4. PUBLICAR
 - 5. ANALISAR
-

9.4 - Workflow Completo: Apresentação

- 1. BRIEF
 - 2. CRIAR
 - 3. VISUAL
 - 4. EXPORTAR
-

9.5 - Workflow Completo: Diagrama & Visualização

- 1. DEFINIR TIPO
 - 2. CRIAR
 - 3. EXPORTAR
-

10. WORKFLOWS POR TIPO DE PROJETO

Projeto: Documentação de Software

documentation-writer -> code-wiki -> blog-writing-guide -> de-slop -> editorial-qa

Projeto: Landing Page

taste-design -> ui-ux-pro-max -> claude-design -> impeccable-design -> motion-design

Projeto: App Mobile

taste-design -> ui-ux-pro-max -> claude-design -> react-best-practices -> shadcn

Projeto: Dashboard

data-visualization -> chart-designer -> d3-data-visualization -> dashboard-and-real-time-visualization

Projeto: Campanha de Marketing

ads-copywriter -> instagram-content-generation -> canva -> image-ai-generator -> blotato

Projeto: Vídeo

script-writer -> heygen-video -> ffmpeg-video-editor -> youtube-uploader

Projeto: Apresentação

elite-powerpoint-designer -> pptx-author -> diagram-creator -> hyperframes

Projeto: Tutorial

documentation-writer -> blog-writing-guide -> code-wiki -> diagram-creator -> de-slop

Projeto: Pesquisa

content-research-writer -> academic-research-writer -> research-paper-writer -> translate-book-parallel

Projeto: Arquitetura de Sistema

architecture-designer -> architecture-diagram -> mermaid-diagrams -> uml-and-software-architecture-visualization

Projeto: Jogo

game-studio -> phaser-2d-game -> react-three-fiber-game -> three-webgl-game

11. REFERÊNCIA RÁPIDA - COMANDOS

Comandos do Agente

Comando

`skills_list()`

``skill_view(name="x")`

``skills_list(category="creative")`

`delegate_task(goal="x")`

`fact_store(action="probe", entity="x")`

`memory(action="add", target="x", content="y")`

Slash Commands (no chat)

Comando

`/tdd`

`/diagnose`

`/plan`

`/spike`

`/polish`

Instalação de Skills

Instalar uma skill

hermes skills install nome-da-skill --yes

Instalar de repo GitHub

hermes skills install user/repo/skill-name --yes

Listar skills instaladas

hermes skills list --source local

Categorias de Skills Disponíveis

- Categoria
- creative
 - productivity
 - media
 - github
 - devops
 - software-development
 - mlops
 - mcp
 - microsoft-foundry
 - research
 - email
 - gaming
 - smart-home
 - note-taking
 - autonomous-ai-agents
 - red-teaming
 - local
-

12. TODAS AS SKILLS POR CATEGORIA

creative (23 skills)

- Skill
- after-hours-editorial-template
- animation-designer
- architecture-diagram
- ascii-art
- ascii-video
- baoyu-article-illustrator
- baoyu-comic
- baoyu-infographic
- claudesign
- comfyui
- designmd
- excalidraw
- humanizer
- ideation
- impeccable-design
- manim-video
- motion-design
- p5js
- pixel-art
- popular-web-designs
- sketch
- taste-design
- ui-ux-pro-max

productivity (9 skills)

- Skill
- airtable
- docx-authoring
- excel
- excel-author
- google-workspace
- killerpdf-portable-editor
- maps
- nano-pdf
- ocr-and-documents
- powerpoint

media (7 skills)

- Skill
- gif-search

Busca GIFs no Tenor

heartmula

social-media-content

songsee

spotify

tts-and-telegram-audio

youtube-content

github (6 skills)

Skill

codebase-inspection

github-auth

github-code-review

github-issues

github-pr-workflow

github-repo-management

devops (6 skills)

Skill

hermes-agent-maintenance

kanban-orchestrator

kanban-worker

local-llm-providers

webhook-subscriptions

whatsapp-gateway

software-development (17 skills)

Skill

batch-file-transformation

community-skill-install

debugging-hermes-tui-commands

hermes-agent-diagnostics

hermes-agent-skill-authoring

hermes-s6-container-supervision

hermes-setup

node-inspect-debugger

plan

powershell-architect

powershell-wpf-development

requesting-code-review

spike

subagent-driven-development

systematic-debugging

test-driven-development

writing-plans

Escreve planos de implementação

mlops (5 skills)

- Skill
- huggingface-hub
 - huggingface-community-evals
 - huggingface-datasets
 - huggingface-gradio
 - huggingface-jobs
 - huggingface-llm-trainer
 - huggingface-paper-publisher
 - huggingface-papers
 - huggingface-tokenizers
 - huggingface-trackio
 - huggingface-vision-trainer

mcp (2 skills)

- Skill
- mcp-power-5
 - native-mcp

microsoft-foundry (4 skills)

- Skill
- finetuning
 - microsoft-foundry
 - deploy-model
 - capacity

research (4 skills)

- Skill
- arxiv
 - blogwatcher
 - llm-wiki
 - polymarket

autonomous-ai-agents (5 skills)

- Skill
- claude-code
 - codex
 - hermes-agent
 - kanban-codex-lane
 - opencode

email (1 skill)

- Skill
- himalaya

gaming (1 skill)

Skill

pokemon-player

smart-home (1 skill)

Skill

openhue

note-taking (1 skill)

Skill

obsidian

red-teaming (1 skill)

Skill

godmode

local (489 skills)

Skills locais customizadas instaladas no ambiente. Inclui todas as skills listadas nas seções anteriores deste guia.

CONCLUSÃO: COMO USAR NO DIA A DIA

Para Criação de Conteúdo Técnico:

- Comece pelo brief -> taste-design para inferir direção
- Pesquise -> content-research-writer + web-search
- Estruture -> documentation-writer (Diátaxis)
- Escreva -> blog-writing-guide ou document-writer
- Revise -> de-slop + humanizer + editorial-qa
- Documente código -> code-wiki + mermaid-diagrams

Para Design & Visual:

- Defina o sistema -> ui-ux-pro-max (por indústria) ou taste-design (anti-slop)
- Crie variantes -> claude-design (3 opções)
- Refine -> impeccable-design (/polish, /audit, /typeset)
- Anime -> motion-design
- Exporte -> image-creator + diagram-to-image

Para Marketing & Redes Sociais:

- Planeje -> social-orchestrator
- Crie copy -> ads-copywriter
- Gere conteúdo -> instagram-content-generation + script-writer
- Design -> canva + instagram-carousel + image-ai-generator
- Publique -> instagram-post + blotato (agendamento)

Para Apresentações:

- PowerPoint -> elite-powerpoint-designer ou pptx-author
- Google Slides -> google-slides
- Diagramas -> diagram-creator + mermaid-diagrams
- Vídeo -> hyperframes + heygen-video

Para PDFs & Documentos:

- Extrair -> ocr-and-documents (pymupdf/marker)
- Editar -> nano-pdf
- Criar -> docx-authoring + excel-author
- Traduzir -> translate-book-parallel

Para Diagramas & Visualização:

- Arquitetura -> architecture-diagram + mermaid-diagrams
- Dados -> data-visualization -> d3-data-visualization ou chart-designer
- Vídeo -> ffmpeg-video-editor + manim-video
- Imagens -> image-gen + stable-diffusion + comfyui

Dica Final:

Regra de Ouro: Problema bem classificado -> skill certa -> execução mais confiável.

Não tente fazer tudo com uma skill só. Combine skills em workflows para resultados profissionais.

Data: 03/06/2026

Total de skills catalogadas: 583

Foco: Documentação, Design, Tutoriais, Marketing Visual & Criação de Conteúdo
