



공공개방자원 다가치 나눔터, 공유누리

OPEN API 개발가이드

목 차

1. 공유누리 API 연계	3
1-1 공유자원 목록 정보	3
1-1-1 . API 호출	3
1-1-2 . 요청 항목 설명	3
1-1-3 . 자원분류코드 설명	4
1-1-4 . 응답 항목 설명	4
1-2 분류별 공유자원 목록 정보	6
2-1-1 . API 호출	6
2-1-2 . 요청 항목 설명	6
2-1-3 . 항목 설명	6
1-3 공유자원 상세 정보	8
3-1-1 . API 호출	8
3-1-2 . 요청 항목 설정	8
3-1-3 . 응답 항목 설정	8
1-4 자원 관리기관 목록 정보	11
4-1-1 . API 호출	11
4-1-2 . 요청 항목 설명	11
4-1-3 . 응답 항목 설명	11
1-5 자원분류 목록 정보	13
5-1-1 . API 호출	13
5-1-2 . 요청 항목 설명	13
5-1-3 . 응답 항목 설명	13
2. 소스	15
2-1. Java 예제 소스	15
2-1. JavaScript 예제 소스	17
2-3. 출력 결과 코드표	18
3. 문의	18

1. 공유누리 API 연계

1-1 공유자원 목록 정보

공유누리 서비스에서 제공 중인 다양한 자원 정보를 제공합니다. 공유누리 자원정보 목록은 분류에 따른 정보를 목록 형태로 제공합니다.

- ❶ 문화·숙박 시설정보 : 공연장, 갤러리 및 숙박이 가능한 숙소시설 등 문화활동이 가능한 문화시설정보
- ❷ 회의실 시설정보 : 회의실, 세미나실 등 회의시설정보
- ❸ 강의실·강당 시설정보 : 강의실, 모임터, 강당 등 모임이 가능한 모임시설정보
- ❹ 물품 및 연구장비 정보 : 생활, 사무, 연구, 교통과 관련된 물품 및 장비 정보
- ❺ 교육·체험 정보 : 체육, 체험, 견학 등 문화체험활동이 가능한 체험시설정보

1-1-1. API 호출

<https://www.eshare.go.kr/eshare-openapi/rsrc/list/>인증키

1-1-2. 요청 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	데이터 타입	필수 여부	설 명	샘 플
페이지 번호	pageNo	Number	선택	페이지 번호 (Default : 1)	"pageNo" : 1
페이지당 목록 갯수	numOfRows	Number	선택	페이지당 목록 개수 (Default:10, Limit:1000)	"numOfRows" : 100
자원분류코드	rsrcClsCd	String	선택	자원분류코드(6 자리코드)	010000
업데이트 범위 시작일	updBgngYmd	String	선택	수정일자 검색 범위 시작일 (형식: YYYYMMDD)	"updBgngYmd" : "20201001"
업데이트 범위 종료일	updEndYmd	String	선택	수정일자 검색 범위 종료일 (형식: YYYYMMDD)	"updEndYmd" : "20201101"

1-1-3. 자원분류코드 설명

자원구분명	자원구분코드	자원분류설명
문화·숙박	010000	문화·숙박 자원
회의실	010100	소회의실, 대회의실 자원
강의실·강당	010200	강의실 및 강당 자원
체육시설	010500	체육시설 자원
주차장	010700	주차장 자원
물품(생활,사무,교통)	020000	물품(생활,사무,교통) 자원
연구·실험장비	030000	연구·실험장비
교육·강좌	040000	교육·강좌

1-1-4. 응답 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	타 입	설 명
결과 코드	resultCode	String	결과 코드
결과 메시지	resultMsg	String	결과 메시지
기관데이터	data	Array	자원데이터
자원번호	rsrcNo	String	공유자원 고유 번호
자원명칭	rsrcNm	String	공유자원 명칭
우편번호	zip	String	공유자원의 소재지 우편번호
주소	addr	String	공유자원 소재지 주소

상세주소	daddr	String	공유자원 소재지 상세주소
경도	lot	Number	공유자원 소재지 위도
위도	latl	Number	공유자원 소재지 경도
해당기관 예약 URL	instUrlAddr	String	해당기관 예약 URL
이미지 URL	imgFileUrlAddr	String	이미지 URL

1-2 분류별 공유자원 목록 정보

분류체계별 공유자원 정보를 목록으로 제공하는 API 입니다.

2-1-1. API 호출

<https://www.eshare.go.kr/eshare-openapi/rsrc/list/자원분류코드¹/인증키>

인증키 : 공유누리 OPEN API 에서 신청

2-1-2. 요청 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	데이터 타입	필수 여부	설 명	샘 플
페이지 번호	pageNo	Number	선택	페이지 번호 (Default : 1)	"pageNo" : 1
페이지당 목록 갯수	numOfRows	Number	선택	페이지당 목록 개수 (Default:10, Limit:1000)	"numOfRows" : 100
업데이트 범위 시작일	updBgngYmd	String	선택	수정일자 검색 범위 시작일 (형식: YYYYMMDD)	"updBgngYmd" : "20201001"
업데이트 범위 종료일	updEndYmd	String	선택	수정일자 검색 범위 종료일 (형식: YYYYMMDD)	"updEndYmd" : "20201101"

2-1-3. 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	타 입	설 명
결과 코드	resultCode	String	결과 코드
결과 메시지	resultMsg	String	결과 메시지
기관데이터	data	Array	자원데이터
자원번호	rsrcNo	String	공유자원 고유 번호

¹ 분류코드 정보는 [1-1-3. 자원분류코드 설명] 참조

자원명칭	rsrcNm	String	공유자원 명칭
우편번호	zip	String	공유자원의 소재지 우편번호
주소	addr	String	공유자원 소재지 주소
상세주소	daddr	String	공유자원 소재지 상세주소
경도	lot	Number	공유자원 소재지 위도
위도	latl	Number	공유자원 소재지 경도
해당기관 예약 URL	instUrlAddr	String	해당기관 예약 URL
이미지 URL	imgFileUrlAddr	String	이미지 URL

1-3 공유자원 상세 정보

공유자원의 상세정보를 제공하는 API로 사용자가 요청한 자원에 대한 상세 정보를 목록 형태로 제공합니다.

3-1-1. API 호출

<https://www.eshare.go.kr/eshare-openapi/rsrc/detail/인증키>

인증키 : 공유누리 OPEN API 에서 신청

3-1-2. 요청 항목 설정

항목명 (국문)	항목명 (영문)	데이터 타입	필수 여부	설 명	샘 플
자원번호 리스트	rsrcNoList	Array <String>	필수	자원번호 목록 (Limit : 100)	"rsrcNoList" : ["BA10A0001104", "BA10A0002980", "BA10A0003043"]

3-1-3. 응답 항목 설정

항목명 (국문)	항목명 (영문)	타 입	설 명
결과 코드	resultCode	String	결과 코드
결과 메시지	resultMsg	String	결과 메시지
기관데이터	data	Array	자원데이터
자원번호	rsrcNo	String	자원번호
자원명	rsrcNm	String	자원명
자원분류코드	rsrcClsCd	String	자원분류코드
자원분류명	rsrcClsNm	String	자원분류명
자원관리기관코드	rsrcInstCd	String	자원관리기관코드

자원관리기관명	rsrcInstNm	String	자원관리기관명
연계기관자원여부	linkRsrcYn	String	연계기관자원여부
사용가능여부	usePsblYn	String	사용가능여부
무료여부	freeYn	String	무료여부
자원소개	rsrcIntr	String	자원소개
사용용도	usePrpse	String	사용용도
주의사항	atpn	String	주의사항
우편번호	zip	String	우편번호
주소	addr	String	주소
상세주소	daddr	String	상세주소
경도	lot	Number	경도
위도	lat	Number	위도
위치정보	lclnf	String	위치정보
넓이	area	Number	넓이
검색태그	inqTag	String	검색태그
손망실여부	lossYn	String	손망실여부
금액필드 1	amt1	Number	금액필드 1
금액필드 2	amt2	Number	금액필드 2
수정일	updYmd	String	수정일
배너이미지 url	bnrlmgFileUrlAddr	String	배너이미지 url
삭제여부	delYn	String	삭제여부
자원승인여부	rsrcAprvYn	String	자원승인여부
자원승인일	rsrcAprvYmd	String	자원승인일

해당기관예약 URL	instUrlAddr	String	해당기관예약 URL
시구군코드	sggCd	String	시구군코드
상세링크 URL	dtlUrlAddr	String	상세링크 URL
상품속성내용	gdsAtrbCn	String	상품속성내용
삭제일	delYmd	String	삭제일
예약불필요여부	rsvtNdlsYn	String	예약불필요여부
위치기관코드	lclnsttCd	String	위치기관코드
위치기관명	lclnsttNm	String	위치기관명

1-4 자원 관리기관 목록 정보

공유자원의 자원 관리기관의 정보를 목록 형태로 제공하는 API 입니다.

4-1-1. API 호출

<https://www.eshare.go.kr/eshare-openapi/agency/list/인증키>

인증키 : 공유누리 OPEN API 에서 신청

4-1-2. 요청 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	데이터 타입	필수 여부	설 명	샘 플
페이지 번호	pageNo	Number	선택	페이지 번호 (Default : 1)	"pageNo" : 1
페이지당 목록 갯수	numOfRows	Number	선택	페이지당 목록 개수 (Default:10, Limit:1000)	"numOfRows" : 100

4-1-3. 응답 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	타 입	설 명
결과 코드	code	String	결과 코드
결과 메시지	description	String	결과 메시지
기관데이터	data	Array	자원데이터
기관코드	instCd	String	기관코드
전체기관명	allInstNm	String	전체기관명
최하위기관명	lowInstNm	String	최하위기관명
상위기관코드	upInstCd	String	상위기관코드

대표기관코드	rprsInstCd	String	대표기관코드
페이지구분	ablYn	String	페이지구분 (0: <u>현존</u> , 1: <u>폐지</u>)

1-5 자원분류 목록 정보

공유누리에서 제공중인 공유자원의 분류체계 정보를 목록으로 제공하는 API 입니다.

5-1-1. API 호출

<https://www.eshare.go.kr/eshare-openapi/rsrc/class/list/인증키>

인증키 : 공유누리 OPEN API 에서 신청

5-1-2. 요청 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	데이터 타입	필수 여부	설 명	샘 플
페이지 번호	pageNo	Number	선택	페이지 번호 (Default : 1)	"pageNo" : 1
페이지당 목록 갯수	numOfRows	Number	선택	페이지당 목록 개수 (Default:10, Limit:1000)	"numOfRows" : 100
업데이트 범위 시작일	updBgngYmd	String	선택	수정일자 검색 범위 시작일 (형식: YYYYMMDD)	"updBgngYmd" : "20201001"
업데이트 범위 종료일	updEndYmd	String	선택	수정일자 검색 범위 종료일 (형식: YYYYMMDD)	"updEndYmd" : "20201101"

5-1-3. 응답 항목 설명

항목명 (국문)	항목명 (영문)	타 입	설 명
결과 코드	code	String	결과 코드
결과 메시지	description	String	결과 메시지
기관데이터	data	Array	자원데이터
자원분류코드	rsrcClsCd	String	자원분류코드

자원분류명	rsrcClsNm	String	자원분류의 명칭
부모자원코드	upRsrcClsCd	String	상위 자원분류 코드
자원분류정의	rsrcClsDfin	String	자원분류코드 정의
대분류코드	rsrcTypeCd1	String	대분류코드(자원분류코드의 앞 2 자리)
중분류코드	rsrcTypeCd2	String	중분류코드(자원분류코드의 중간 2 자리)
소분류코드	rsrcTypeCd3	String	소분류코드(자원분류코드의 끝 2 자리)
사용여부	useYn	String	사용여부(Y 사용중, N 사용중지)

2. 소스

2-1. Java 예제 소스

```
String clientSecretKey = "발급 인증키";
String apiURI = "호출 URL" + clientSecretKey;

String result = "";

try {
    JSONObject obj = new JSONObject();// 요청 parameter
    obj.put("numOfRows", 100);
    obj.put("pageNo", 1);
    obj.put("updBgngYmd", "20200101");
    obj.put("updEndYmd", "20201231");

    HttpClient client = HttpClientBuilder.create().build();//HttpClient 생성
    HttpGetEntity getRequest = new HttpGetEntity(apiURI); //get method 생성
    getRequest.setHeader("Content-Type", "application/json");//type(json/xml)
    getRequest.setHeader("Accept-Charset", "UTF-8");
    getRequest.setEntity(new StringEntity(obj.toString()));

    //response
    HttpResponse response = client.execute(getRequest);

    if(response.getStatusLine().getStatusCode() == 200) {
        HttpEntity entity = response.getEntity();
        result = EntityUtils.toString(entity); //정상 호출
    }else {
        System.out.println("Response Error:");
        System.out.println(response.getStatusLine().getStatusCode());//에러 발생
    }

    System.out.println(result); //결과 출력
} catch (Exception e) {
    System.err.println(e.getMessage());
}
```

```
class HttpGetEntity extends HttpEntityEnclosingRequestBase{

    public final static String HTTP_METHOD_GET = "GET";

    public HttpGetEntity(String uri) {
        super();
        setURI(URI.create(uri));
    }

    @Override
    public String getMethod() {
        return HTTP_METHOD_GET;
    }
}
```


2-1. JavaScript 예제 소스

```
<script "text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script "text/javascript">
    $(document).ready(function(){

        var uri = '호출 URI';
        var clientKey = '발급 인증키';
        var url = uri + clientKey;

        var data = {
            'pageNo' : 1
            , 'numOfRows' : 20
            , 'updBgngYmd' : '20201001'
            , 'updEndYmd' : '20201231'
        };

        $.ajax({
            url : url
            , type : 'post'
            , data : data
            , dataType : 'json'
            , contentType : 'application/json; charset=utf-8'
            , success : function(result){
                $('#content').html(JSON.stringify(result));
            }
            , error : function(request, status, error){
                alert(error);
                alert(status);
                alert(request.status);
            }
        });
    });
</script>
<body><div id="content"></div>
```

2-3. 출력 결과 코드표

코드	코드 메시지	메시지 설명
200	OK	성공
400	Bad Request	일반적인 오류, API 에 필요한 필수 파라미터와 관련하여 서버가 클라이언트 오류를 감지해 요청을 처리하지 못한 상태입니다.
401	Unauthorized	유효한 인증 자격 증명이 없어 요청에 실패한 상태입니다. (인증키 상태 확인 필요)
403	Forbidden	권한오류. 서버에 요청이 전달되었으나 권한 때문에 거절된 상태입니다.
404	Not Found	Not Found
500	Internal Error	내부 오류. 시스템에 문의 필요

3. 문의

공유누리 API 개발 관련문의는 공유누리(<https://eshare.go.kr>)의 OPEN API 데이터활용 게시판 혹은 공유누리 고객센터(1644-6566)로 문의바랍니다.