

Explorative Analyse von Speiseplänen in Deutschlands Mensen

Fallstudie im Sommersemester 2026

Hintergrund

Die Fallstudie steht im Kontext des [Forschungsprojekts “Linse”](#), in dessen Rahmen Daten zu den Speiseplänen von Mensen an Universitäten und Hochschulen in Deutschland gesammelt wurden. Die Daten stammen aus den IT-Systemen der jeweiligen Studierendenwerke und bieten die Gelegenheit, die Entwicklung der Speisepläne über einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt zu analysieren.

Das Projekt Linse zielt darauf ab, den Leguminosenkonsum zu steigern, und untersucht mögliche Maßnahmen insbesondere im Außer-Haus-Verzehr. Dazu zählen auch Großküchen wie die Mensen der Studierendenwerke, die täglich Tausende von Mahlzeiten zubereiten und damit erheblichen Einfluss auf die Ernährungsgewohnheiten der Studierenden nehmen können.

Forschungsfragen

Von zentralem Interesse für das Projekt ist, wie sich die Zusammensetzung der Speisepläne in den Mensen über die Zeit verändert hat, insbesondere der Anteil an Hülsenfrüchten und die Hauptproteinquelle der angebotenen Speisen.

Bevor die eigentliche Analyse beginnen kann, müssen die Daten harmonisiert werden: Jede Mensa verwendet eigene Bezeichnungen für die Speisen, viele davon inhaltlich ähnlich oder identisch, und die Rohdaten sind über zahlreiche Excel- und CSV-Dateien mit teils unterschiedlichen Strukturen verteilt.

Auf dieser Grundlage sollen Antworten auf die folgenden Forschungsfragen erarbeitet werden:

- Wie hat sich die Zusammensetzung der Speisepläne in den Mensen über die Zeit entwickelt? Gibt es erkennbare Trends, etwa in Bezug auf die Anzahl der vegetarischen oder veganen Gerichte oder den Anteil von Gerichten mit Hülsenfrüchten? Gibt es Unterschiede zwischen den Mensen und Studierendenwerken?

- Was sind die wichtigsten Proteinquellen und deren Anteile in den angebotenen Gerichten? Wie ist die Entwicklung über die Zeit? Gibt es hier Unterschiede zwischen den Mensen und Studierendenwerken?

Informationen zum Datensatz

Der Datensatz besteht aus einer Vielzahl von Excel- und CSV-Dateien, die die Speisepläne von insgesamt 27 Mensen von 11 verschiedenen Studierendenwerken in Deutschland über einen Zeitraum von mehreren Jahren enthalten. Insgesamt sind mehr als 1,1 Mio. Einträge enthalten.

Folgende Studierendenwerke sind im Datensatz enthalten:

Studierendenwerk	Dateien	Ordner
Brandenburg Ost	5	data/projekt-linse/brandenburg-ost
Chemnitz-Zwickau	5	data/projekt-linse/chemnitz-zwickau
Erlangen-Nürnberg	1	data/projekt-linse/erlangen-nuernberg
Freiburg	1	data/projekt-linse/freiburg
Mainz	1	data/projekt-linse/mainz
Oldenburg	6	data/projekt-linse/oldenburg
Paderborn	3	data/projekt-linse/paderborn
Saarland	1	data/projekt-linse/saarland
Schleswig-Holstein	1	data/projekt-linse/schleswig-holstein
Stuttgart	1	data/projekt-linse/stuttgart
Wuppertal	2	data/projekt-linse/wuppertal

Jedes Studierendenwerk verwendet eine abweichende Struktur im Hinblick auf die Spaltennamen und die enthaltenen Informationen. Manche Spalten existieren nur in bestimmten Studierendenwerken. Es gibt einige gemeinsame Kernvariablen, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind. Diese sind mit Ausnahme des Studierendenwerks “Brandenburg Ost” in allen Dateien enthalten. Brandenburg Ost weist eine vollständig abweichende Dateistruktur auf, die nicht mit den übrigen Studierendenwerken kompatibel ist, und wird daher in Teil 1 nicht berücksichtigt:

Variablenname	Beschreibung
Prod.Dat.	Das Datum, an dem die Speise im Plan angeboten wurde
Prod.Art.	Die Art der Speise, wie “Beilage”, “Hauptgericht”, “Dessert” usw.
Bezeichnung	Die vom Studierendenwerk vergebene Bezeichnung der Speise
Produktionsort	Der Ort, an dem die Speise zubereitet wird
Ausgabe	Die Anzahl der Portionen, die tatsächlich ausgegeben wurden
Ausgabetext	Der Text, der auf der Speisekarte erscheint, ggf. mit Zusatzangaben

Aufgabenstellung

Teil 1: Zusammenführung und Bereinigung

Im ersten Teil dieser Fallstudie überführt ihr die Dateien der Studierendenwerke — mit Ausnahme von Brandenburg Ost, dessen Daten eine vollständig abweichende Struktur aufweisen — in eine einheitliche CSV-Datei. Dafür verwendet ihr R und die Funktionen aus dem Tidyverse. Die Zieltabelle soll die folgende Struktur haben:

Variablenname	Datentyp	Beschreibung
<code>id</code>	<code>dbl</code>	Eine eindeutige fortlaufende ID für jede Zeile
<code>source_file</code>	<code>chr</code>	Der Name der Quelldatei, aus der die Zeile stammt
<code>student_service</code>	<code>fct</code>	Das Studierendenwerk, dem die Zeile zugeordnet werden kann
<code>cafeteria</code>	<code>fct</code>	Die Mensa, der die Zeile zugeordnet werden kann
<code>date</code>	<code>date</code>	Das Datum, an dem die Speise im Plan angeboten wurde
<code>product_type</code>	<code>chr</code>	Die Art der Speise, wie “Beilage”, “Hauptgericht”, “Dessert”
<code>product_name</code>	<code>chr</code>	Die vom Studierendenwerk vergebene Bezeichnung der Speise
<code>production_location</code>	<code>chr</code>	Der Ort, an dem die Speise zubereitet wird
<code>actual_output</code>	<code>dbl</code>	Die Anzahl der Portionen, die tatsächlich ausgegeben wurden
<code>menu_text</code>	<code>chr</code>	Der Text, der auf der Speisekarte erscheint

Speichert die Zieltabelle als `data/menus_consolidated.csv` ab.

Erstellt für die Überführung der Daten ein R-Skript `scripts/consolidate.R`, das von oben nach unten ausführbar ist. Verwendet Kommentare, um die Schritte eurer Datenbereinigung zu erklären und zu dokumentieren. Beginnt mit dem Laden der Quelldateien, führt dann Schritt für Schritt die notwendigen Transformationen durch und speichert die fertige Zieltabelle als CSV-Datei ab. Nutzt dafür `write_csv()` aus dem `readr`-Paket.

Hinweis

Ein mögliches Ergebnis für den ersten Teil der Fallstudie findet ihr in der Datei `menus_consolidated_example.csv` im Ordner `data/`. Ihr könnt euch an diesem Ergebnis orientieren und bei Bedarf auch damit in Teil 2 und 3 arbeiten. Um die Punkte für den ersten Teil der Fallstudie zu bekommen, müsst ihr die Daten selbst überführen und

bereinigen.

Teil 2: Einheitliche Klassifikation der Speisen

Im zweiten Teil klassifiziert ihr die Speisen inhaltlich nach einem Klassifikationsschema, das das Projekt Linse entwickelt hat. Dabei sollt ihr für eine Speise wie folgt vorgehen:

1. Prüft, ob einer Speise eine oder mehrerer Lebensmittelklassen aus dem Klassifikationsschema zugeordnet werden können. Die Zuordnung geschieht dabei auf Basis der ersichtlichen Komponenten im Speisentext als auch auf den angenommenen Zutaten in einer Komponente.

Beispiel 1: Ein Gericht “Kalbsschnitzel mit Kartoffeln und Champignonrahmsauce” besteht aus den drei Komponenten “Kalbschnitzel”, “Kartoffeln” und “Champignonrahmsauce”. Eure Klassifikation sollte entsprechend diesem Gericht die Klassen “Rotes Fleisch”, “Knollen / stärkehaltige Gemüse” und “Gemüse” (für die Pilze) sowie “Milchprodukte” (für den Rahm) zuordnen.

Beispiel 2: Ein Gericht “Flammkuchen Griechischer Art” könnte den Lebensmittelklassen “Weizen” (für den Teig), “Milchprodukte” (für den Käse) und “Gemüse” (für die Tomaten) zugeordnet werden.

2. Entscheidet für jede enthaltene Lebensmittelklasse, wie groß der Anteil an der gesamten Speise ist. Verwendet dafür eine einfache qualitative Skala mit den Werten “hoch”, “mittel” und “gering”.

Mit der Zuordnung zu einer Lebensmittelklasse ist auch die Zuordnung zu einer Hauptproteinquelle verbunden, die über ein Codesystem definiert ist. Auf der Grundlage der in Schritt 2 ermittelten ungefähren Anteile jeder Klasse könnt ihr später die Proteinzusammensetzung der Speisepläne analysieren und die Entwicklung über die Zeit verfolgen.

Überlegt euch ein effizientes und reproduzierbares Vorgehen, um die Speisen zu Lebensmittelklassen aus dem Klassifikationsschemas zuzuordnen. Nutzt dabei sowohl die Techniken der regelbasierten Arbeit mit Texten, speziell für die Vorverarbeitung, als auch die KI-gestützte Vorgehensweise mit Sprachmodellen. Auch manuelle Schritte können hilfreich oder notwendig sein.

Es ist wichtig, dass ihr die Genauigkeit eurer Klassifikation bewerten und einordnen könnt. Denkt bei der Entwicklung eures Vorgehens also auch daran, wie er das Ergebnis evaluieren könnt und entscheidet auf dieser Basis, ob eine Veränderung eures Vorgehens das Ergebnis verbessert oder verschlechtert hat.

Eure Verarbeitungsschritte müssen gut dokumentiert, reproduzierbar und nachvollziehbar sein. Erstellt deshalb ein zentrales R-Skript `scripts/classify.R`, von dem aus alle relevanten Schritte

ausgeführt werden. Wenn ihr auf Sprachmodelle zurückgreift, ruft die Python-Funktionen über das **reticulate**-Paket und die Funktion **source_python()** auf, damit die gesamte Verarbeitung von einem Skript gesteuert wird. Bei komplexen Schritten mit R könnt ihr den Code in Sub-Skripte auslagern, die aus dem zentralen Skript mittels **source()** aufgerufen werden. Stellt sicher, dass die Skripte fehlerfrei von oben nach unten ausführbar sind und alle Dateiverweise relativ angegeben werden.

Erweitert die Zieltabelle aus Teil 1 um die folgenden Spalten, die die Klassifikation der Speisen enthalten:

Neue Variable	Datentyp	Beschreibung
group_level_1	fct	Die Zuordnung zur Ernährungsform “omnivor”, “vegetarisch” oder “vegan”
group_level_2	fct	Die Zuordnung zur Lebensmittelklasse, etwa “Rotes Fleisch”, “Geflügel” oder “Milchprodukte”
code_main_protein	fct	Die Zuordnung zur Hauptproteinquelle über ein Codesystem

Speichert die erweiterte Zieltabelle mit den obigen Klassifikationsspalten als **menus_classified.csv** im Ordner **data/** ab.

Das Klassifikationsschema für die Lebensmittelgruppen inklusive der Codierung für die Proteinquelle aus dem Projekt Linse findet ihr in der Datei **classification_schema.xlsx** im Ordner **data/projekt-linse**.

Hinweis: Entwickelt mit einer Stichprobe

Zieht eine reproduzierbare, zufällige Stichprobe für die Entwicklung eures Vorgehens für die Klassifikation. Für die Evaluation bietet es sich an, die Stichprobe einmal manuell zu klassifizieren und etwa in einer Excel-Datei zu speichern. Damit hättet ihr eine Grundlage für die Evaluation, die dann natürlich automatisch durchgeführt werden sollte.

Hinweis: Gute Vorverarbeitung reduziert den Aufwand

Bei der Einteilung eines Gerichts in Lebensmittelklassen werden euch Sprachmodelle helfen können. Dabei ist es nicht notwendig, alle 1,1 Mio. Einträge durch ein LLM klassifizieren zu lassen. Über eine gute, regelbasierte Vorverarbeitung könnt ihr die Anzahl der Einträge, die ihr an ein LLM übergeben müsst, erheblich reduzieren.

Teil 3: Explorative Analysen

Im dritten Teil der Fallstudie erntet ihr die Früchte der aufwendigen Vorarbeit. Auf der Basis der zusammengeführten, harmonisierten und klassifizierten Daten beantwortet ihr die folgenden Forschungsfragen mit geeigneten Analysen:

- Wie hat sich die Zusammensetzung der Speisepläne in den Mensen über die Zeit entwickelt? Gibt es erkennbare Trends, etwa in Bezug auf die Anzahl der vegetarischen oder veganen Gerichte oder den Anteil von Gerichten mit Hülsenfrüchten? Gibt es Unterschiede zwischen den Mensen und Studierendenwerken?
- Was sind die wichtigsten Proteinquellen und deren Anteile in den angebotenen Gerichten? Wie ist die Entwicklung über die Zeit? Gibt es hier Unterschiede zwischen den Mensen und Studierendenwerken?

Erstellt ein R-Skript **scripts/analyze.R**, in dem ihr sämtliche Analysen durchführt und die Visualisierungen erstellt, die ihr später auf eurem Poster verwendet. Ihr könnt die Analysen auf mehrere Skripte aufteilen, die im zentralen Skript mithilfe von **source()** eingebunden werden.

Das Skript sollte alle Visualisierungen beim Ausführen automatisch erstellen und im Ordner **communications/visualizations/** abspeichern. Verwendet für die Visualisierungen ausschließlich Funktionen aus dem **ggplot2**-Paket (und entsprechend Erweiterungspakete wie z. B. **ggribbes**) und gestaltet sie so, dass sie auf einem wissenschaftlichen Poster präsentiert werden können. Achtet dabei auf eine einheitliche Auswahl der Farben, die Formatierung der Achsen und die Lesbarkeit der Beschriftungen.

Teil 4: Erstellung eines wissenschaftlichen Posters

Auf der Basis eurer Analysen erstellt ihr ein wissenschaftliches Poster, das die wichtigsten Ergebnisse ansprechend und strukturiert präsentiert. Es sollte so klar und übersichtlich gestaltet sein, dass Betrachtende die zentralen Befunde schnell erfassen können.

Erstellt das Poster mit einem Werkzeug eurer Wahl (z. B. PowerPoint, Canva, Inkscape oder Quarto) im Hochformat (Portrait, DIN A0: 841 × 1189 mm) und exportiert es als PDF-Datei. Speichert es im Projekt unter **communications/poster.pdf**. Bringt eine ausgedruckte Version im Format DIN A0 zum Präsentationstermin mit, damit ihr es im Rahmen der Poster-Galerie präsentieren könnt.

Bewertung

Die Fallstudie wird mit insgesamt 100 Punkten bewertet, die sich wie folgt auf die vier Teile verteilen:

Teil	Gewichtung	Schwerpunkt der Bewertung
Teil 1: Datenzusammenführung	10 %	Vollständigkeit und Korrektheit der Zieltabelle, Codequalität
Teil 2: Klassifikation	40 %	Tiefe und Kreativität der Lösung, Nachvollziehbarkeit des Vorgehens, Reproduzierbarkeit, Abdeckung
Teil 3: Explorative Analysen	30 %	Relevanz der Analysen, Qualität der Visualisierungen
Teil 4: Poster und Präsentation	20 %	Gestaltung, Verständlichkeit, Präsentation und Diskussionsfähigkeit

Übergreifend gelten in allen Teilen folgende Kriterien:

- **Reproduzierbarkeit:** Die Skripte laufen ohne Anpassungen auf einem anderen Rechner durch.
- **Codequalität:** Lesbarer, einheitlich formatierter Code ohne überflüssige Reste oder Kommentare.
- **Dokumentation:** Annahmen und Designentscheidungen sind im Code oder in der `README.md` nachvollziehbar festgehalten.

Hinweise zur Fallstudie

Bearbeitung

- Beantwortet die Forschungsfragen mithilfe von geeigneten Visualisierungen. Verzichtet auf tabellarische Darstellungen und nutzt sie nur als Ergänzung.
- Führt die explorative Datenanalyse ausschließlich mit R durch. Für sämtliche Datentransformationen und Visualisierungen verwendet ihr Funktionen aus dem Tidyverse.
- Die explorative Datenanalyse lebt von eurer Kreativität und Ausdauer. Gebt euch nicht mit der ersten Analyse zufrieden, die ihr erstellt. Probiert mehrere Ansätze aus. Wenn ihr ein interessantes Muster entdeckt, geht dem tiefer auf den Grund. Obwohl alle Teams die gleichen Aufgaben haben, wird es viele verschiedene Lösungswege geben.
- Wenn ihr bei einer Aufgabe nicht sicher seid, wie sie gemeint ist, oder euch Informationen fehlen, trifft sinnvolle Annahmen und dokumentiert sie. Nutzt die Fragetermine, um Unklarheiten zu beseitigen.
- Lesbarer Code ist besser als schwer verständlicher Code. Verwendet den Pipe-Operator, verteilt lange Ausdrücke auf mehrere Zeilen, rückt den Code ein und fügt Kommentare hinzu, wo es angebracht ist. Entfernt Codereste, die nicht mehr benötigt werden, um die Übersicht zu verbessern.

- Reproduzierbarkeit ist in der Wissenschaft von großer Bedeutung. Stellt sicher, dass eure R-Skripte *ohne zusätzlichen Aufwand* auf einem anderen Computer ausgeführt werden können. Vermeidet also unbedingt absolute Pfadangaben und haltet euch strikt an die Projektstruktur (s. unten).
- Es ist in Ordnung, sich bei der Analyse inspirieren zu lassen. Auch die Übernahme von Ideen oder Code anderer, inklusive der Einsatz von KI, ist erlaubt, solange der verwendete Code verstanden und erklärt werden kann und die Quelle als Kommentar angegeben wird.
- Make it work, make it nice! Erst die Funktion, dann die Ästhetik! Verliert euch nicht in Details wie Achsenformatierung oder Farbpaletten, bevor ihr die korrekte Datenbasis erstellt und die geeignete Visualisierungsform gewählt habt. Eine unpassende Visualisierung, selbst wenn sie optisch ansprechend ist, wird euch nicht helfen. Denkt umgekehrt! Auf eurem Poster sollte aber alles glänzen.

Abgabe

- Die Abgabe erfolgt über ein öffentliches GitHub-Repository, das alle Dateien enthält, die ihr für die Bearbeitung der Fallstudie verwendet und erstellt habt. Das Repository sollte die folgende Struktur haben. Ersetzt das **a** in **big-data-analytics-group-a** durch euren Gruppenbuchstaben:

```
big-data-analytics-group-a/
├── data/
│   ├── projekt-linse/
│   │   ├── brandenburg-ost/
│   │   ├── chemnitz-zwickau/
│   │   ├── erlangen-nuernberg/
│   │   ├── freiburg/
│   │   ├── mainz/
│   │   ├── oldenburg/
│   │   ├── paderborn/
│   │   ├── saarland/
│   │   ├── schleswig-holstein/
│   │   ├── stuttgart/
│   │   ├── wuppertal/
│   │   ├── classification_schema.xlsx
│   │   └── menus_consolidated_example.csv
│   ├── menus_consolidated.csv
│   └── menus_classified.csv
├── communications/
└── visualizations/
```



```

├── ...
├── ...
├── poster.pdf
├── scripts/
│   ├── subscripts Consolidate/
│   │   ├── <script_name>.R
│   │   └── ...
│   ├── subscripts classify/
│   │   ├── <script_name>.R
│   │   ├── <script_name>.py
│   │   └── ...
│   ├── subscripts analyze/
│   │   ├── <script_name>.R
│   │   └── ...
│   ├── Consolidate.R
│   ├── classify.R
│   └── analyze.R
└── README.md

```

Postergalerie und Präsentation

- Im Rahmen der Postergalerie präsentiert jede Gruppe ihr Poster in 10 Minuten. Während der Präsentation sollte jedes Gruppenmitglied ungefähr den gleichen Sprechanteil haben.
- Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Diskussionsrunde statt. Stellt sicher, dass jedes Gruppenmitglied auf mögliche Fragen vorbereitet ist. Das gilt auch für das Erläutern bestimmter Schritte eurer Analyse, die vielleicht nicht auf dem Poster dargestellt sind.
- Das Poster im PDF-Format müsst ihr nicht zeitgleich mit den anderen Ergebnissen einreichen. Ihr müsst es aber bis spätestens 21 Uhr am Abend vor der Postergalerie in euer GitHub-Repository eingereicht haben.

Viel Spaß und Erfolg bei der Bearbeitung der Fallstudie!