NUMBER SYSTEMS

1   2   3

$$1 \qquad 2 \qquad 3$$

$$10^2 \qquad 10^1 \qquad 10^0$$

$$1 \quad 2 \quad 3$$

$$\overline{}$$

$$10^2 \qquad\qquad 10^1 \qquad\qquad 10^0$$

$$= 1 \ \times \ 10^2 \ + \ 2 \ \times \ 10^1 \ + \ 3 \ \times \ 10^0$$

$$= 1 \ \times \ 100 \ + \ 2 \ \times \ 10 \ + \ 3 \ \times \ 1$$

$$= 123$$

4	1	2	3
?	10^2	10^1	10^0

4	1	2	3
?	10^2	10^1	10^0

$$= 4 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0$$

$$4 \quad 1 \quad 2 \quad 3$$

$$? \qquad 10^2 \qquad 10^1 \qquad 10^0$$

$$= 4 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0$$

$$= 4 \times 1000 + 1 \times 100 + 2 \times 10 + 3 \times 1$$

$$4 \quad 1 \quad 2 \quad 3$$

$$? \qquad 10^2 \qquad 10^1 \qquad 10^0$$

$= 4 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0$

$= 4 \times 1000 + 1 \times 100 + 2 \times 10 + 3 \times 1$

$= 4123$

human hand

human hand   cartoon character's hand

1 **2** **3** (octal)

1	2	3	(octal)
8^2	8^1	8^0	

$$1 \quad 2 \quad 3 \qquad \text{(octal)}$$

$$8^2 \qquad 8^1 \qquad 8^0$$

$$= 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0$$

$$1 \quad 2 \quad 3 \qquad \text{(octal)}$$

$$8^2 \qquad\qquad 8^1 \qquad\qquad 8^0$$

$$= 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0$$

$$= 1 \times 64 + 2 \times 8 + 3 \times 1$$

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad \text{(octal)}$$

$$8^2 \qquad 8^1 \qquad 8^0$$

$$= 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0$$

$$= 1 \times 64 + 2 \times 8 + 3 \times 1$$

$$= 83 \text{ (decimal)}$$

decimal   octal

8   ⟶   ?

decimal   octal

?   ←————————   7

decimal   octal

16   —————————▶   ?

decimal   octal

? ←———— 100

what now?

0, 1, …

0, 1, 10, …

0, 1, 10, 11, …

0, 1, 10, 11, 100, …

0, 1, 10, 11, 100, 101, …

0, 1, 10, 11, 100, 101, 110

1 1 0 (binary)

$$1 \qquad 1 \qquad 0 \qquad \text{(binary)}$$

$$2^2 \qquad\qquad 2^1 \qquad\qquad 2^0$$

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad \text{(binary)}$$

$$2^2 \qquad\qquad 2^1 \qquad\qquad 2^0$$

$$= 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad \text{(binary)}$$

$$2^2 \qquad\qquad 2^1 \qquad\qquad 2^0$$

$$= 1 \ \text{x} \ 2^2 \ + \ 1 \ \text{x} \ 2^1 \ + \ 0 \ \text{x} \ 2^0$$

$$= 1 \ \text{x} \ 4 \ + \ 1 \ \text{x} \ 2 \ + \ 0 \ \text{x} \ 1$$

369

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad \text{(binary)}$$

$$2^2 \qquad\qquad 2^1 \qquad\qquad 2^0$$

$$= 1 \text{ x } 2^2 + 1 \text{ x } 2^1 + 0 \text{ x } 2^0$$

$$= 1 \text{ x } 4 + 1 \text{ x } 2 + 0 \text{ x } 1$$

$$= 6 \text{ (decimal)}$$

$$2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6$$

0, 1, 10, 11, 100, 101, 110

place value systems

$$N = d_n * R^{n-1} + \ldots + d_2 * R^1 + d_1 * R^0$$

$$d \in \{ 0, 1, \ldots R\text{-}1 \}$$

n = number of digits
R = base

R ≥ 2