

APLICACIÓN MÓVIL
APP TELEMEDI
Flutter / Dart
Paciente
Médico
Login y registro
Agenda de citas
Consultas virtuales
Historial médico
Perfil de usuario
VISTA (UI)
Widgets y pantallas
Formularios
Listas y navegación
Presenta datos y captura las acciones del usuario
BACKEND — SPRING BOOT (JAVA)
API REST
Spring Boot
Endpoints HTTP · JSON
Respuesta JSON
Solicitud HTTP
CONTROLADOR (Controller)
AuthController
PacienteController
MedicoController
CitaController
Recibe solicitudes, valida entradas y devuelve respuestas
Invoca servicio
SERVICIOS (Service)
AuthService
PacienteService
MedicoService
CitaService
Aplica reglas de negocio y coordina operaciones
HTTP / JSON
Consulta / guarda
PERSISTENCIA Y BASE DE DATOS
REPOSITORY
Spring Data JPA
PacienteRepository
MedicoRepository
CitaRepository
UsuarioRepository
JPA / Hibernate
MODEL — ENTIDADES JPA
Usuario
Paciente
Medico
Cita
HistorialMedico
Persistencia SQL
POSTGRESQL
Base de datos relacional
usuarios · pacientes
medicos · citas
historiales
FLUJO DE FUNCIONAMIENTO
1. El usuario interactúa con la app Flutter.
2. Flutter envía una petición HTTP a la API REST.
3. El Controller recibe la solicitud y llama al Service.
4. El Service ejecuta la lógica y utiliza Repository.
5. Spring Data JPA consulta o actualiza PostgreSQL.
6. Spring Boot devuelve una respuesta JSON a Flutter.
Nota: MVC se organiza en el backend; Flutter actúa como cliente móvil y capa de presentación.