


翔案1からの変更点

1. 受付を90度回して入口の正面向きに。イスは丸イス1台、まわりは壁なし。消毒・滅菌側へいっぱいに寄せてカウンターの前を広く（奥行き約2.1m）
2. 受付の背面＝消毒・滅菌の壁をガラスに。機械室とX線室の間の壁・診療室入口と同じ縦の線にそろえた（赤い点線）
3. チェア1と消毒・滅菌の間の壁もガラスに（角は前の壁とそろえる）。消毒・滅菌の縦の幅は翔案1と同じ
4. スタッフルームの机を裏口側へ寄せ、洗濯機の前を空けた
5. 待合のイスを2席足して5席に（窓ぎわのベンチ3席＋入口横の窓ぎわに2席。問診票の記入や会計待ちにも）

- 患者さんの動線
- スタッフの動線
- ガラス間仕切り（H1,600・下から1.4mすりガラス）
- 壁・柱
- [1] ブース番号（ガラスに彫刻）
- ガラス壁（天井まで・下から1.3mすりガラス）
- 床：白の大理石（入口から全体）

翔案2

翔案1から：受付を入口向き（まわりは壁なし）・背面ガラスの奥に滅菌

中葛西の建物 16,800×5,400（壁芯）／2026.11.03／寸法 mm

0 1 2 3 4 5 m

共通：マイクロスコープはチェア1に取り付け（床置きなし）
共通：診療室・消毒滅菌・スタッフルームの窓は高窓（床から約2.0〜2.4m）
点線の四角は吊戸棚・上部収納（床から約1.5m以上）