


主なポイント

1. 床は入口から全体を白の大理石に。チェア・待合と受付のイスはグレージュ、受付と扉は薄いグレー、モニターは白に
2. 消毒・滅菌の待合側・受付側・通路側をガラス張りに（天井まで・下から約1.3mすりガラス）。受付との間は扉なし
3. 待合は窓ぎわに3人掛けのフラットなベンチ（ひじ掛けなし）。患者用トイレは横向きで約1.4㎡
4. チェア3の右上（通路の突き当たり）に印象・石膏用の流し（石膏トラップ付き・前の面は通路の壁にそろえる）
5. 通用口の横に天井近くまでのロッカー（3列×4段）。机は裏口側の壁付けに、冷蔵庫は流しの下（点線）
6. 患者用トイレとスタッフ用トイレに鏡（スタッフ用トイレには手洗いも）

- 患者さんの動線
- スタッフの動線
- ガラス間仕切り（H1,600・下から1.4mすりガラス）
- 壁・柱
- [1] ブース番号（ガラスに彫刻）
- ガラス壁（天井まで・下から1.3mすりガラス）
- 床：白の大理石（入口から全体）

翔案1

大理石の床・グレージュ・薄いグレーの受付と扉・ガラスの消毒滅菌ほか

中葛西の建物 16,800×5,400（壁芯）／2026.11.02／寸法 mm

0 1 2 3 4 5 m