


할 일보다 먼저 오늘의 에너지를 계산하는 플래너

- 대부분의 계획 앱은 할 일을 많이 담는 데 집중한다.
- Energy Budget은 반대로 오늘의 나에게 남은 에너지부터 계산한다.
- 피로도, 기분, 남은 시간을 입력하면 감당 가능한 일과 미룰 일을 나눈다.
- 목표는 더 많이 시키는 앱이 아니라 오래 지속되는 하루를 설계하는 앱이다.

Vision: 나를 소모하지 않는 계획 문화를 만든다



계획을 못 지키는 이유는 의지가 아니라 과부하 설계다

- 사람들은 시간이 없어서만 계획을 실패하지 않는다.
- 시간은 남아도 피곤하면 집중력과 실행력이 먼저 떨어진다.
- 기존 투두앱은 사용자의 컨디션을 모른 채 할 일을 계속 쌓아둔다.
- 그래서 사용자는 앱을 켤수록 정리되는 느낌보다 밀리는 느낌을 받는다.


Insight: 계획 실패는 개인 문제가 아니라 입력 기준의 문제다

Pain metrics

할 일은 쌓임



컨디션은 빠짐



계획은 무너짐



오늘의 상태를 모르는
계획은 사용자를 더
지치게 만든다

3번의 입력으로 오늘 할 일과 미룰 일을 나눈다

- 사용자는 오늘의 피로도, 기분, 남은 시간만 입력한다.
- 할 일에는 예상 시간과 에너지 소모량을 붙인다.
- 앱은 에너지 예산 안에 들어오는 일을 추천하고 넘치는 일은 뒤로 보낸다.
- 하루 중 계획이 무너져도 남은 에너지 기준으로 다시 시작할 수 있다.

MVP: 컨디션 입력, 할 일 등록, 예산 계산, 추천 분리

1

INPUT

피로도, 기분,
남은 시간

2

BUDGET

오늘 감당 가능한
에너지

3

RECOMMEND

할 일과 미룰 일
분리

6주 안에 발표 가능한 모바일 MVP로 만든다

- 기획 단계에서는 문제 정의, 사용자 시나리오, MoSCoW, WBS를 정리했다.
- 설계 단계에서는 Expo, TypeScript, ADR, Mermaid 아키텍처를 확정했다.
- 구현 단계에서는 입력, 계산, 추천, 기록 저장을 작은 단위로 완성한다.
- GitHub Pages에서는 WBS와 발표 자료를 URL로

Execution: 작게 만들고, 바로 보여주고, 다음 기능으로 확장한다

Build roadmap

10주차

기획과 문제 정의

비전, 사용자 시나리오, MoSCoW, WBS

11주차

설계와 환경 구축

ADR, 아키텍처, Expo, GitHub Pages

12주차

핵심 입력 기능

컨디션 입력, 할 일 등록, 입력 검증

13주차

계산과 추천 기능

에너지 계산, 과부하 판단, 추천 결과

14주차

기록과 리포트

일일 저장, 완료 체크, 주간 리포트

15주차

테스트와 최종 발표

시나리오 테스트, README, 발표 자료

감정적인 문제를 계산 가능한 제품 구조로 바꾼다

- presentation은 사용자가 보는 화면을 담당한다.
- application은 화면과 기능 사이의 흐름을 정리한다.
- domain은 에너지 예산 계산과 과부하 판단 규칙을 담당한다.
- data는 오늘 계획과 기록을 저장하고 불러오는 역할을 맡는다.

Tech: 화면과 계산 규칙을 분리해 MVP 이후에도 확장
가능하게 만든다

Product architecture

