Индивидуальный проект этап 1

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта.

Шуплецов А. А.

25 февраля 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Шуплецов Александр Андреевич
- студент ФФМиЕН
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/winnralex

Цели и задачи

- Установить необходимое программное обеспечение.
- Скачать шаблон темы сайта.
- · Разместить его на хостинге git.
- · Установить параметр для URLs сайта.
- · Разместить заготовку сайта на Github pages.

Выполнение работы

Установим нужную версию HUGO.



Рис. 1: установка HUGO

Сделаем репозиторий по шаблону.





Рис. 2: шаблон репозиторий

Создадим локальный сайт.

```
\oplus
                                                                   Q ≡
                          aashuplecov@aashuplecov:~/work
  Sitemaps
  Cleaned
Built in 742 ms
Watching for changes in /home/aashuplecov/work/blog/{assets.content.data.static}
Watching for changes in /tmp/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github
.com/wowchemy/wowchemy-hugo-themes/modules/wowchemy/v58v5.7.1-0.20221127215619-5
8b270a3e103/{archetypes.assets.data.il8n.layouts.static}
Watching for config changes in /home/aashuplecov/work/blog/config/_default, /tmp
/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/wowchemy/wowchemy-hugo-
themes/modules/wowchemy/v5@v5.7.1-0.20221127215619-58b270a3e103/config.vaml, /ho
me/aashuplecov/work/blog/go.mod
Environment: "development"
Serving pages from memory
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server ---disableF
astRender
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl+C to stop
*Cfaashuplecov@aashuplecov blog15 cd ...
[aashuplecov@aashuplecov work]$ ls -l
итого в
drwxr-xr-x. 1 aashuplecov aashuplecov 344 dem 25 20:15 blog
drwxr-xr-x. 1 aashuplecov aashuplecov 18 dem 18 17:34 study
F---b---1-----0----1----1------1-14
```

Создадим свой репозиторий.



Отправим файлы на Git.

```
aashuplecov@aashuplecov:~/work/blog/public — git push origi... Q =
 Œ.
                                                                              ×
create mode 100644 talk/example-talk/featured.jpg
create mode 100644 talk/example-talk/featured_hu3d03a01dcc18bc5be0e67db3d8d209a
6_620088_150x0_resize_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 talk/example-talk/featured_hu3d03a01dcc18bc5be0e67db3d8d209a
6 620088 720x2500 fit q75 h2 lanczos.webp
create mode 100644 talk/example-talk/index.html
create mode 100644 uploads/resume.pdf
create mode 100644 webfonts/fa-brands-400.ttf
create mode 100644 webfonts/fa-brands-400.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-regular-400.ttf
create mode 100644 webfonts/fa-regular-400.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-solid-900.ttf
create mode 100644 webfonts/fa-solid-900.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-v4compatibility.ttf
create mode 100644 webfonts/fa-v4compatibility.woff2
[aashuplecov@aashuplecov public]$ git push origin main
Перечисление объектов: 237, готово.
Подсчет объектов: 100% (237/237), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (197/197), готово.
Запись объектов: 100% (236/236), 6.89 МиБ | 6.06 МиБ/с, готово.
Bcero 236 (изменений 52), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно исполь
зовано пакетов А
```

Открываем созданный нами сайт.




Рис. 6: сайт



Я разместил на Github pages заготовки для персонального сайта.