API接口文档/SDK代码　Powered by：V1.0.0.0　下载SDK开发包　|　下载**SDK**源码　|　下载**API**接口文档　|

Request：

测试(**text/html** ， **application/json** ， **application/xml**)　接口传输文档

接口调用地址：　http://192.168.3.246:7777/api?ActionName=API.BuildSdk&format=JSON&data={}

```csharp
/*******************************************************
* FRXS(ISC) System Auto-Generation At 2016-12-15 11:06:40
* *******************************************************
* Assembly:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp
* *******************************************************
* ActionFilters:System.Collections.Generic.List`1[Frxs.SharpSword.WebApi.IActionFilter]
* ActionName:API.BuildSdk
* ActionType:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp.Actions.BuildSdkAction
* AllowAnonymous:True
* Authentications:System.Collections.Generic.List`1[Frxs.SharpSword.WebApi.IAuthentication]
* AuthorName:
* Cache:Frxs.SharpSword.WebApi.ActionResultCacheAttribute
* CanPackageToSdk:False
* DataSignatureTransmission:False
* Description:API.BuildSdk
* EnableAjaxRequest:False
* EnableRecordApiLog:False
* GroupName:
* HttpMethod:POST, GET
* IsObsolete:False
* RequestDtoType:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp.Actions.BuildSdkAction+BuildSdkActionRequestDto
* RequiredUserIdAndUserName:False
* RequireHttps:False
* ResponseDtoType:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp.Actions.BuildSdkAction+BuildSdkActionResponseDto
* Route:
* UnloadCacheKeys:
* Version:0.0
* *******************************************************/
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Frxs.ServiceCenter.Api.SDK.V20.Request
{
        /// <summary>
        ///
        /// </summary>
        public class APIBuildSdkRequest : RequestBase<Resp.APIBuildSdkResp>
        {
                /// <summary>
                ///
                /// </summary>
                public string ActionName { get; set; }
                /// <summary>
                ///
                /// </summary>
```

```
                    public string Version { get; set; }
                    /// <summary>
                    ///
                    /// </summary>
                    public string SaveType { get; set; }
                    /// <summary>
                    /// 调用接口名称，API.BuildSdk
                    /// </summary>
                    /// <returns></returns>
                    public override string GetApiName()
                    {
                            return "API.BuildSdk";
                    }
                    /// <summary>
                    /// 请求参数json化
                    /// </summary>
                    /// <returns></returns>
                    public override string GetRequestJsonData()
                    {
                            return new { this.ActionName,this.Version,this.SaveType }.ToJson();
                    }
            }
}
```

Response:

```
/*******************************************************
* FRXS(ISC) System Auto-Generation At 2016-12-15 11:06:40
* *****************************************************
* Assembly:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp
* *****************************************************
* ActionFilters:System.Collections.Generic.List`1[Frxs.SharpSword.WebApi.IActionFilter]
* ActionName:API.BuildSdk
* ActionType:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp.Actions.BuildSdkAction
* AllowAnonymous:True
* Authentications:System.Collections.Generic.List`1[Frxs.SharpSword.WebApi.IAuthentication]
* AuthorName:
* Cache:Frxs.SharpSword.WebApi.ActionResultCacheAttribute
* CanPackageToSdk:False
* DataSignatureTransmission:False
* Description:API.BuildSdk
* EnableAjaxRequest:False
* EnableRecordApiLog:False
* GroupName:
* HttpMethod:POST, GET
* IsObsolete:False
* RequestDtoType:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp.Actions.BuildSdkAction+BuildSdkActionRequestDto
* RequiredUserIdAndUserName:False
* RequireHttps:False
* ResponseDtoType:Frxs.SharpSword.SdkBuilder.CSharp.Actions.BuildSdkAction+BuildSdkActionResponseDto
* Route:
* UnloadCacheKeys:
* Version:0.0
* *****************************************************/
```

```csharp
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Frxs.ServiceCenter.Api.SDK.V20.Resp
{
    /// <summary>
    ///
    /// </summary>
    public class APIBuildSdkResp : ResponseBase
    {
        /// <summary>
        ///
        /// <summary>
        public APIBuildSdkRespData Data { get; set; }
        /// <summary>
        ///
        /// </summary>
        public class APIBuildSdkRespData
        {
            /// <summary>
            ///
            /// </summary>
            public IActionSelector ActionSelector { get; set; }
            /// <summary>
            ///
            /// </summary>
            public string SDKSource { get; set; }
            /// <summary>
            ///
            /// </summary>
            public string RequestSource { get; set; }
            /// <summary>
            ///
            /// </summary>
            public string ResponseSource { get; set; }
            /// <summary>
            ///
            /// </summary>
            public string SdkNamespace { get; set; }
            /// <summary>
            ///
            /// </summary>
            public string Version { get; set; }
        }
        /// <summary>
        ///
        /// </summary>
        public class IActionSelector
        {
        }
    }
}
```