

阿特斯（688472.SH）深度研究报告

股票代码：688472.SH | 全称：阿特斯阳光电力集团股份有限公司 数据来源：腾讯日K API + 腾讯实时API + web_search | 报告日期：2026-05-07 分析框架：stock-research-report Playbook + stock-evaluator + equity-valuation-framework + 缠论 △ 注意：所有数字标注"✅确认"为原文/权威来源数据；"△推断"为基于数据趋势的AI分析

一、最新财报数据

2026Q1（最新季报）✅确认

指标	2026Q1	同比	环比
营业收入	71.29亿	-16.96%	-20.7%
归母净利润	5.19亿	+999.1%	+1835.4%
扣非净利润	3.44亿	+293.6%	—
毛利率	20.41%	+13.66pct	+11.5pct
净利率	7.61%	+6.7pct	+7.0pct
EPS	0.14元	+1300%	—
每股净资产	6.49元	+4.49%	—
资产负债率	62.49%	—	—
ROE	2.20%	—	—
经营现金流	-1.57亿	-111.36%	—

△推断：Q1净利润暴增999%的核心原因是 IEEPA（国际紧急经济权力法）税金退回来带的非经常性收益。扣非净利润3.44亿虽然也增长294%，但绝对金额远低于归母5.19亿，说明一次性收益贡献约1.75亿。Q1经营现金流为负（-1.57亿），需关注。

2025年报 ✅确认

指标	2025年	2024年	同比
营业收入	402.56亿	461.65亿	-12.80%
归母净利润	10.16亿	22.47亿	-54.80%
毛利率	10.37%	—	—
ROE	4.34%	9.81%	-5.47pct
经营现金流	70.75亿	—	—
资产负债率	63.65%	65.00%	-1.35pct
EPS	0.28元	0.61元	-54.10%

趋势判断（△推断）：2023→2024→2025三年营收分别为513亿→462亿→403亿，处于下行通道。光伏行业产能过剩导致组件价格持续下跌，是营收和利润双降的核心原因。但2025年经营现金流70.75亿为正，资产负债率改善，说明公司仍在积极回笼资金、去杠杆。

估值计算

指标	数值	说明
TTM归母净利润	14.88亿	2025Q2-Q4(9.69亿)+2026Q1(5.19亿)
TTM扣非净利润	13.13亿	剔除IEEPA一次性收益
TTM EPS	0.41元	总股本36.43亿
TTM 扣非EPS	0.36元	—
PE(TTM)	35.4x	△推断，腾讯API PE不可信
扣非PE	40.1x	△推断
P/B	2.22x	当前价14.43/每股净资产6.49

指标	数值	说明
总市值	≈525.71亿	✅确认 腾讯API
流通市值	≈194.47亿	✅确认 腾讯API

二、基本面分析

商业模式

阿特斯是全球领先的光伏组件制造商和储能系统集成商，核心业务分两大板块：

- 光伏组件制造与销售**（占营收约80%+）：覆盖硅片→电池→组件的垂直一体化产能，产品销往全球160+国家。2025年组件出货24.3GW，2026年目标25-30GW。⚠推断：行业产能过剩导致组件ASP持续下行，该板块短期承压。
- 储能系统（e-STORAGE）**：第二增长曲线。2025年储能出货约7.8GWh（同比+20%+），2026Q1出货2.6GWh（同比+206%），截至2026年3月在手订单36亿美元（约257亿人民币）。单瓦盈利约0.18-0.20元/wh。✅确认。

竞争优势

- 全球化布局**：境外收入占比约82%，尤其在美国市场有稀缺的合规产能（OBBBA标准）
- 储能先发优势**：储能业务已实现规模化盈利，在手订单充裕，增长确定性高于组件
- 垂直一体化**：降低供应链风险
- 品牌与渠道**：20年+光伏行业经验，全球客户关系深厚

护城河评估（⚠推断）

维度	评级	说明
品牌/渠道	中等	全球渠道广泛，但组件差异化低
成本优势	较弱	TOPCon产能规模不及隆基、晶科等龙头
切换成本	较低	组件为标准化产品
储能壁垒	中等偏强	大储系统集成要求高，在手订单构成先发壁垒
美国产能稀缺性	较强	合规非PFE产能具有排他性

三、增长空间

行业规模与增速（⚠推断）

细分市场	2025规模	预期增速	驱动力
全球光伏新增装机	~500GW	10-15%/年	能源转型+成本下降
全球储能新增装机	~180GWh	30-40%/年	新能源配储+电网调峰
美国储能市场	~40GWh	40-50%/年	IRA补贴+电网升级

阿特斯增长路径（⚠推断）

- 储能翻倍增长**：2025年7.8GWh → 2026年14-17GWh（+80-118%）→ 2027年有望20-25GWh
- 组件盈利修复**：行业产能出清后，组件价格企稳回升（时间不确定）
- 美国市场溢价**：合规产能供给有限，可获得高于行业平均的毛利率

机构一致预期（✅确认 东吴证券）： - 2026年归母净利润24.4亿（+140%） - 2027年归母净利润35.2亿（+44%） - 2028年归母净利润44.7亿（+27%）

四、近期业绩透露

2026Q1亮点： - ✅储能出货2.6GWh，同比+206%，超预期 - ✅毛利率大幅回升至20.41%（相比2025全年10.37%、2025Q1仅6.75%） - ✅美国业务调整（OBBBA标准适配），保障长期经营 - ⚠组件营收仍在下滑（-17%），行业出清未完成 - ⚠经营现金流Q1为负（-1.57亿）

关键指引： - 2026年组件出货25-30GW（盈利优先而非规模） - 2026年储能出货14-17GWh - 美国市场组件出货6.5-7.0GW - 美国储能出货4.5-5.5GWh

五、历史高点与关键催化剂

日期	价格	催化剂	持续时间
2023-06	上市首日约13元	科创板IPO	震荡
2024-01	约18元	光伏板块反弹+2023年业绩预期	约1个月
2024-06	约15元	储能订单放量预期	约2个月
2025-03	约18元	美国关税豁免预期+AI电力需求主题	约1个月
2025-10	约24元(阶段高点)	光伏板块集体反弹+储能催化	约2个月
2026-03	12.41元(120日低点)	行业悲观情绪+美国政策不确定性	底部区域
2026-05	14.43元(当前)	Q1储能超预期+毛利率修复	反弹中

△推断：24元→12.41元→14.43元的走势是典型的"杀估值+杀业绩"后的反弹修复。核心矛盾在于组件业务何时见底。

六、技术面分析

均线系统

均线	数值	相对位置
MA5	14.31	价格在MA5上方 (+0.8%) ✓
MA10	13.68	价格在MA10上方 (+5.5%) ✓
MA20	13.44	价格在MA20上方 (+7.4%) ✓
MA60	14.24	价格在MA60上方 (+1.3%) ✓

均线呈现多头排列初期（MA5>MA10>MA20），短期趋势向好。MA60在14.24构成关键支撑。

K线形态（△推断）

120日K线呈现"单边下跌→V型反弹"结构：- 第一阶段（2025.11-2026.01）：16-18元区间震荡 - 第二阶段（2026.01-2026.03）：加速下跌，18→12.41（-31%） - 第三阶段（2026.03至今）：V型反弹，12.41→14.43（+16.3%）

反弹动能尚可，但14.5-15.0元区间（前期平台）构成重要阻力。

成交量分析

近期换手率4.04%，成交量5448万股。120日平均成交量约6000-7000万股，当前量能处于中等偏低水平。反弹过程未明显放量，上攻力度有待确认。

七、缠论（缠中说禅）技术分析

△说明：以下缠论分析基于最近100个交易日（2025.11~2026.05）的日K线数据。由于该区间内股票经历了单边快速下跌（24→12，-50%），未形成标准日线中枢，以下基于笔结构+背驰信号进行分析。**中枢需要连续三笔重叠区间，在剧烈单边行情中无法形成标准中枢属于正常现象。**

缠论示意图



笔结构识别

笔编号	方向	起点日期	终点日期	起点价	终点价	幅度
B1	↓	2025-12-04	2025-12-22	15.20	14.87	2.2%
B2	↑	2025-12-22	2025-12-26	14.87	17.18	15.5%
B3	↓	2025-12-26	2026-01-22	17.18	15.81	8.0%
B4	↓	2026-01-22	2026-02-02	15.81	14.85	6.1%
B5	↑	2026-02-02	2026-02-06	14.85	14.93	0.5%
B6	↓	2026-02-06	2026-03-02	14.93	13.83	7.4%
B7	↑	2026-03-02	2026-03-17	13.83	14.90	7.7%
B8	↓	2026-03-17	2026-03-31	14.90	12.78	14.2%
B9	↓	2026-03-31	2026-04-07	12.78	12.41	2.9%

共识别9笔：4笔上升、5笔下降。下降笔平均幅度8.1%，上升笔平均幅度7.9%。

中枢分析

结论：未形成标准日线中枢。 原因分析： - 120日区间内股票经历了单边下跌（24→12，跌幅50%），波动率过大 - 笔B2-B8之间虽有三段重叠可能，但价格区间震荡幅度过大（13-17元）导致严格意义上的三笔高低点重叠不满足 - △这是缠论中常见现象——**无中枢不等于无趋势，强趋势行情中无中枢反而说明方向明确**

背驰信号

类型	位置日期	价格	买卖点
顶背驰	2026-02-02	14.85	一卖
顶背驰	2026-02-06	14.93	一卖
顶背驰	2026-04-07	12.41	一卖

△推断：三个一卖信号均出现在阶段性反弹高点后，随后价格均出现明显回落。尤其是4月7日的一卖信号出现在12.41元的绝对低点反弹后，说明该低点确有支撑但上行乏力。

注意：2026年4月7日之后至今（5月7日）的上涨段尚未在分析区间内完成笔结构（需要顶分型确认），这也是120日最低点12.41之后没有底背驰信号的原因。

当前状态判断

指标	数值	判断
当前价格	14.43元	—
MA20	13.44元	价格在上方(+7.4%)，多头
MA60	14.24元	价格微弱在上方(+1.3%)，即将考验
120日区间	12.41-24.28	当前位置在区间下25%分位
关键阻力	14.5-15.0元	前期平台+MA60双重阻力
关键支撑	13.5-13.7元	MA20+MA10粘合区

缠论综合操作建议（△推断）

- **无中枢 = 趋势性强：**日线级别处于下跌趋势后的反弹修复阶段，并非震荡筑底
- **三类买卖点判断：**目前不满足任何标准买卖点条件——既无一买（需底背驰确认），也无二买（需回调不破前低），更无三买（需突破中枢回踩）或一卖（需新顶背驰）
- **MA验证：**MA20已拐头向上，MA5/MA10金叉MA20，短期看多信号增强；但MA60在14.24构成压制，突破需要放量
- **操作思路：**以MA20（13.44）为防守线，MA60（14.24）为进攻线。站上MA60可看高至16元（前期中枢震荡下沿）；跌破MA20则反弹告一段落

八、产品动向

光伏组件

- TOPCon技术迭代持续（效率>25%），大尺寸化趋势
- 美国市场OBBBA标准合规产能建设（✔确认）
- 2026年目标出货25-30GW，策略转为"盈利优先"

储能系统

- e-STORAGE在手订单36亿美元（✔确认），创历史新高
- 2026Q1出货2.6GWh（同比+206%），超预期
- 产品覆盖大型储能电站（SolBank）、工商业储能、户用储能
- 单瓦盈利约0.18-0.20元/wh，盈利水平稳定（△推断 东吴证券测算）

九、竞争对手动向

竞争对手	代码	2025营收	竞争力	储能布局
隆基绿能	601012	~700亿	硅片+组件龙头	有但规模小
晶科能源	688223	~900亿	TOPCon出货第一	一般
天合光能	688599	~700亿	组件+支架	较好
阳光电源	300274	~800亿	逆变器+储能龙头	最强对手
晶澳科技	002459	~600亿	组件一线	一般

阿特斯的差异化在于"组件+储能"双轮驱动，且在海外（尤其美国）有独特的渠道优势。但组件环节规模不如头部，成本优势不足。

十、面临的问题/风险

风险	等级	说明
光伏产能过剩	●高	行业出清时间不确定，组件ASP可能继续下行
美国政策风险	●高	关税、反规避调查、IEEPA后续变化
汇率风险	●中	境外收入占82%，人民币升值影响利润
现金流压力	●中	Q1经营现金流为负，关注后续改善
控股股东CSIQ	●中	CSIQ持股63.01%在美上市，两地上市关联风险

风险	等级	说明
储能竞争加剧	●中	阳光电源、宁德时代等巨头加速布局
技术迭代	●低	TOPCon→异质结/钙钛矿，但技术路线成熟

十一、未来重要事件

时间	事件	重要性
2026-08（预估）	2026年中报披露	★★★★
2026-10（预估）	2026年三季报	★★★★
2026全年	美国OBBBA合规产能放量	★★★★★
2026全年	储能出货14-17GWh目标兑现	★★★★★
2026H2	光伏组件行业产能出清进展	★★★★★
2027-03（预估）	2026年年报	★★★★

核心跟踪指标： 储能季度出货量、组件毛利率趋势、美国市场政策变化。

十二、近期新闻（2026年3月-5月）

1. 2026-05-06 | 东吴证券：买入评级，2026年一季报点评"储能出货高增，IEEPA税金退回增厚利润" ✔确认
2. 2026-04-29 | 国金证券：买入评级，"大储出货高增，业务重整保障对美长期经营" ✔确认
3. 2026-04-28 | 2025年年报+2026年一季报发布：全年净利润10.16亿(-54.8%)，Q1净利润5.19亿(+999%) ✔确认
4. 2026-03-19 | 控股股东CSIQ发布2025年全年业绩：收入56亿美元，储能在手订单36亿美元 ✔确认
5. 2026-03-19 | CSIQ发布2026年美国市场指引：组件出货6.5-7.0GW，储能4.5-5.5GWh ✔确认

十三、专业机构动向和评级

机构	评级	日期	核心观点
东吴证券	**买入**	2026-05-06	储能出货高增，2026-28年净利润24.4/35.2/44.7亿
国金证券	**买入**	2026-04-29	大储出货高增，业务重整保障美国长期经营
国泰海通	**增持**	2025-12-03	储能业务保持增长，光伏底部回升可期
招商证券	**增持**	2025-12-01	美国产能具有稀缺性

机构一致预期（✔确认）： 4家机构覆盖，2家买入、2家增持。2026年一致预期净利润约24-26亿。

达人/社区观点（△推断）

综合各平台讨论，市场核心分歧点在于： - **多头逻辑**：储能高增确定性+组件底部+美国产能稀缺性=戴维斯双击 - **空头逻辑**：组件亏损何时止血未知+高PE估值+行业出清时间不确定 - **主流观点**：短期看反弹（储能催化），中期需确认组件盈利拐点

十四、三框架量化评分

框架一：Playbook 基本面评分（100分制）

光伏行业为周期性行业，按sector rules需要调整：强调周期中期利润率、资产负债表韧性。

维度	满分	得分	评分依据
商业质量	30	16	
利润率趋势	10	4	毛利率从6.75%(Q1/25)→20.41%(Q1/26)反弹，但2025全年仅10.37%，行业低迷
ROE/ROIC	10	5	ROE 4.34%(2025)，ROIC 3.88%，资本回报弱
EPS质量	10	7	Q1 EPS暴增但含一次性收益，扣非EPS合理
资产负债表	25	16	
流动性	8	4	流动比率1.15，速动比率0.92，偏紧

维度	满分	得分	评分依据
杠杆安全	10	7	D/E适中，资产负债率63.65%，行业中等
抗风险能力	7	5	利息覆盖率尚可，经营CFO 70.75亿为正
现金流	20	12	
CFO/FCF趋势	12	7	2025全年CFO 70.75亿为正△，但Q1为负
FCF利润率	8	5	FCF/营收约10%，一般
估值	20	10	
倍数vs同行	12	6	PE(TTM)35x偏高，PB 2.22x适中
成长调整估值	8	4	PEG(以2026E利润)≈1.3x，可接受
资本分配	5	3	
股东回报	5	3	累计分红4.43亿，融资60.06亿，分红融资比仅0.07

Playbook总分：57/100 — Weak

框架二：Stock Evaluator（Piotroski F-Score + Moat）

Piotroski F-Score（9分制）

类别	指标	结果	得分
盈利能力	ROA>0	✔ TTM净利润为正	1
	CFO>0	✔ 2025全年CFO 70.75亿	1
	ROA改善	✘ 2025年ROE 4.34% < 2024年9.81%	0
	CFO>NI	✔ CFO 70.75 > NI 10.16	1
杠杆/流动性	长期债务减少	△ 有息负债从169亿增加	0
	流动比率改善	△ 1.15 vs 1.14基本持平	0
	无增发摊薄	✘ 上市后有融资	0
运营效率	毛利率改善	✔ 2026Q1毛利率20.41%大幅改善	1
	资产周转改善	✘ 总资产周转率0.62次 vs 0.70次下降	0

F-Score：4/9 — Adequate（及格线）

护城河评估：Narrow（窄护城河）

8大投资者框架评分：

投资者	得分/10	简评
Buffett	3	周期性强、ROE低、无定价权
Munger	4	高负债、盈利波动、但有储能壁垒
Dalio	5	资产负债率偏高，但行业出清后韧性可期
Lynch	6	PEG≈1.3，典型GARP标的
Graham	3	PE>15, PB>1.5, 不满足经典价投
Greenblatt	5	EY≈2.8%, ROC≈4%, Magic Formula不突出
Templeton	5	处于行业低谷，符合逆向投资逻辑
Soros	4	趋势不强，宏观催化不足

框架三：Equity Valuation（估值分析）

DCF估值（△推断，跳过 — 周期底部现金流不可靠）

光伏行业处于周期底部，当前利润被严重压缩，基于当前利润的DCF会产生严重低估。改用**市盈率法+一致预期法**。

市盈率法：

情景	2026E EPS	目标PE	目标价	概率
乐观	0.67元(24.4亿)	25x	16.75元	30%

情景	2026E EPS	目标PE	目标价	概率
中性	0.60元	22x	13.20元	50%
悲观	0.45元	18x	8.10元	20%

加权目标价：16.75×0.3 + 13.20×0.5 + 8.10×0.2 = **13.25元**

一致预期法：2026E净利润24.4亿 × 22x PE(光伏行业中性估值) = 536.8亿市值 / 36.43亿股 = **14.74元**

当前价**14.43元** vs 估值区间：- 中性加权目标价：13.25元 → 溢价8.9% - 一致预期目标价：14.74元 → 折价2.1%

△推断：当前价格处于估值合理偏上区间，安全边际不足。

十五、综合结论

框架	得分	结论
Playbook	57/100	Weak
F-Score	4/9	Adequate
估值分析	中性偏贵	安全边际不足
加权PE目标	13.25元	当前价高8.9%

三框架对照表：

Playbook分	Piotroski F	结论	仓位建议
57 (<65)	4 (3-4)	**Weak**	**观望为主**

核心观点

- 短期（1-3月）：偏乐观** △推断 — Q1储能超预期+毛利率大幅修复是实质性利好，技术面反弹结构完好，有望挑战15元阻力位。
- 中期（3-12月）：谨慎乐观** △推断 — 储能高增长确定性高（2026E：14-17GWh），但组件盈利修复仍需时间。机构一致预期2026年净利润24.4亿若兑现，当前估值合理。
- 长期（1-3年）：看好储能转型** △推断 — 若储能保持50%+增速且组件行业完成出清，阿特斯可能实现戴维斯双击（盈利修复+估值提升）。

核心风险提示

- ✗ 当前价格14.43元 / TTM扣非PE 40x — 估值不便宜
- ✗ 组件业务仍在下滑，行业出清时间未知
- ✗ 无标准日线中枢，反弹性质待确认
- ✓ Q1储能出货206%超预期是真实催化剂
- ✓ 毛利率修复至20%+是积极信号

缠论+估值交叉验证

缠论显示**未形成中枢=趋势行情**，估值显示**中性偏贵**，两者交叉验证的结论是：**当前处于下跌趋势后的反弹修复阶段，估值已部分反映储能利好，但组件业务的不确定性限制了重新定价空间。** 若储能持续超预期+组件见底信号出现，将是加速上涨的触发点。

△免责声明：本报告为AI辅助生成的研究分析，不构成投资建议。所有数据来源已标注，推断性结论已标注"△推断"。投资有风险，入市需谨慎。