

Αναφορά Πρώτης Εργασίας Παράλληλου Προγραμματισμού

Σίνγκ Αλέξανδρος

Π2013101



1 Ο κώδικας

Ο κώδικας για την no-sse.c βασίζεται στην χρήση 2 πινάκων $N \times M$, καθώς και mod πράξεων για την επιλογή των indices. Αντίθετα ο κώδικας για την sse. βασίζεται στην χρήση SSE/SSE2 intrinsics για πολλαπλασιασμό με σταθερούς factors και πρόσθεση (μεταξύ 2 vectors αλλά και horizontal). Ο κώδικας λειτουργεί για οποιοδήποτε μέγεθος πινάκων και αφήνει το περίγραμμα άδειο.

2 Αποτελέσματα

Ο κώδικας με χρήση SSE/SSE2 είναι σαφώς γρηγορότερος - για παράδειγμα για διαστάσεις πινάκων 3×4 έχουμε ~ 151 mflops για το no-sse εν αντιθέση του ~ 1 mflop για τον sse.

3 Πηγές

[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/y0dh78ez\(v=vs.71\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/y0dh78ez(v=vs.71).aspx) <http://softpixel.com/cwright/programming/simd/sse.php>