











Cree un diagrama de flujo que tenga un número secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el número.

1. Inicio
2. Definir **secreto**
3. **secreto** = 3
4. Definir **numero**
5. Mostrar “Ingrese un número del 1 al 10”
6. Pedir **numero**
7. Mientras (**numero** != **secreto**) entonces
 - a. Mostrar “Ingrese un número del 1 al 10”
 - b. Pedir **numero**
8. FinMientras
9. Mostrar “Acertaste!!”
10. Fin



Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar "Correcto". Sino, mostrar "incorrecto".

Ejemplos:

23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)

10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$)

35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

1. Inicio
2. Definir **numero1**
3. Definir **numero2**
4. Definir **numero3**
5. Definir **suma**
6. Mostrar "Ingrese un número"
7. Pedir **numero1**
8. Mostrar "Ingrese un número"
9. Pedir **numero2**
10. Mostrar "Ingrese un número"
11. Pedir **numero3**
12. **suma = numero1 + numero2 + numero3**
13. Si (**suma == 30**) O (**numero1 == 30**) O (**numero2 == 30**) O (**numero3 == 30**)
entonces
14. Mostrar "Correcto"
15. Sino
16. Mostrar "Incorrecto"
17. FinSi
18. Fin

