

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
 - Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
 - Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
 - *Ejemplos:*
 - $120 \rightarrow 108$
 - $40 \rightarrow 39.2$

Resolución

1. Inicio
2. Definir **precio_producto**
3. Definir **descuento**
4. Definir **precio_final**
5. Mostrar “Ingrese el precio del producto”
6. Pedir **precio_producto**
7. Si (**precio_producto** < 100) entonces
 - a. **descuento** = **precio_producto** * 0,02
 - b. **precio_final** = **precio_producto** - **descuento**Sino
 - a. **descuento** = **precio_producto** * 0,10
 - b. **precio_final** = **precio_producto** - **descuento**FinSi
8. Mostrar **precio_producto**
9. Mostrar **descuento**
10. Mostrar **precio_final**
11. Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

- Ejemplos:
 - 1040 → Mayor
 - 140 → 460
 - 600 → Igual
 - 599 → 1

Resolución

1. Inicio
 2. Definir **tiempo_usuario**
 3. Definir **tiempo_referencia**
 4. Definir **tiempo_calculo**
 5. **tiempo_referencia** = 600
 6. Mostrar “Ingrese un tiempo en formato segundos”
 7. Pedir **tiempo_usuario**
 8. Si (**tiempo_usuario** == **tiempo_referencia**) entonces
 1. Mostrar “Igual”
 9. Sino
 - a) Si (**tiempo_usuario** < **tiempo_referencia**) entonces
 - i. **tiempo_calculo** = **tiempo_referencia** - **tiempo_usuario**
 - ii. Mostrar **tiempo_calculo**
 - b) Sino (**tiempo_usuario** > **tiempo_referencia**) entonces
 - i. Mostrar “Mayor”
 10. FinSi
 11. Fin
-
2. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.
 - 5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
 - 3 → 6 (1 + 2 + 3)
 - 12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

Resolución

1. Inicio

2. Definir **numero**
3. Definir **suma**
4. Definir **i**
5. **i** = 1
6. **suma** = 0
7. Mostrar "Ingrese un numero"
8. Pedir **numero**
9. Mientras (**i** <= **numero**) entonces
 - a) **suma** = **suma** + **i**
 - b) **i** = **i** + 1
10. FinMientras
11. Mostrar "la sumatoria del 1 hasta el ", **numero**, "es ", **suma**
12. Fin