Map Walk

(1 sec, 32mb)

เกมเกมหนึ่งมีแผนที่เป็นตารางขนาด R แถว C คอลัมน์ ให้แต่ละช่องในตารางนี้สามารถระบุได้ด้วยคู่อันดับ (r,c) ซึ่งหมายถึงช่องใน แถวที่ r และ คอลัมน์ที่ c โดยให้แถวบนสุดถึงแถวล่างสุดมีหมายเลขเป็น 1 ถึง R และ คอลัมน์ ซ้ายสุดสุดถึงคอลัมน์ขวาสุดมีหมายเลขเป็น 1 ถึง C เรากำลังควบคุมตัวละครอยู่ โดยที่ตัวละครนี้เริ่มต้นอยู่ที่ช่อง (1,1) และเราต้องการเคลื่อนที่ไปยังช่อง (R,C)

เราสามารถสั่งการตัวละครนี้ได้ 3 แบบ สมมติว่าเราอยู่ที่ช่อง (r,c) คำสั่งต่าง ๆ จะมีผลดังนี้

- คำสั่ง "A" คือ การเดินไปทางขวา ซึ่งจะทำให้ตัวละครไปยังช่อง (r,c+1)
- คำสั่ง "B" คือ การเดินลง ซึ่งจะทำให้ตัวละครไปยังช่อง (r+1,c)
- คำสั่ง "C" คือ การเดินขึ้น ซึ่งจะทำให้ตัวละครไปยังช่อง (r-1,c)

โดยมีกฎการเดินบังคับว่า

- 1. เราไม่สามารถสั่งให้ตัวละครเดินออกไปนอกตารางได้
- 2. เราไม่สามารถสั่งให้ตัวละครเดินไปยังช่องที่เคยไปมาแล้วได้
- 3. ทันทีที่เราเดินไปยังช่อง (R,C) เกมจะจบทันที่ (ห้ามเดินต่อ)
- 4. เราไม่สามารถสั่งให้ตัวละครเดินไปยังช่องที่ "ห้ามเข้า" ได้ โดยในแผนที่นั้น อาจจะมีบางช่องที่มีการ ระบุไว้ว่าห้ามเข้าอยู่

เราอยาก^ทราบว่ามีการสั่งการที่ทำให้เราเดินจาก (1,1) ไปยัง (R,C) ที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบ ได้แก่ อะไรบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 ตัวคือ R และ C ซึ่งบอกขนาดของตารางแผนที่ (1 <= R, C <= 10)
- อีก R บรรทัดถัดมาเป็นตารางแผนที่ โดยระบุแถวละ 1 บรรทัดจากแถวบนสุดถึงล่างสุด แต่ละบรรทัดมี รูปแบบดังนี้
 - o แต่ละบรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม C ตัวที่บอกลักษณะของช่องของตั้งแต่คอลัมน์ซ้ายสุดถึง คอลัมน์ขวาสุดตามลำดับ โดยค่า 0 หมายถึงช่องปรกติ และค่า 1 หมายถึงช่องห้ามเข้า
 - รับประกันว่าช่อง (1,1) และช่อง (R,C) จะไม่เป็นช่องห้ามเข้า

ข้อมูลส่งออก

ให้แสดงผลเป็นรายการคำสั่งที่ทำให้ตัวละครเดินตามที่โจทย์กำหนด บรรทัดละ 1 รายการคำสั่ง และต้อง แสดงครบทุกรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งหมด โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เมื่อแสดงครบทุกแบบแล้ว ให้ปิดท้ายด้วยบรรทัดที่มีคำว่า DONE

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 10% 1 <= R, C <= 2 และ ไม่มีช่องห้ามเข้า
- 10% 1 <= R, C <= 3 และ ไม่มีช่องห้ามเข้า
- 15% 1 <= R, C <= 3
- 25% รับประกันว่ารายการคำสั่งที่ต้องตอบ ไม่มีคำสั่ง "C" แน่นอน
- 40% ไม่มีเงื่อนไขอื่น ๆ

ข้อแนะนำ

• ข้อนี้มี memory จำกัดเพียงแค่ 32MB เท่านั้น หากเลือกวิธีที่ใช้ memory มากเกินไปอาจทำให้ไม่ได้คะแนน

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
22	AB
0 0	BA
0 0	DONE

23	AAB
000	ABA
000	BAA
	BACAB
	DONE
23	DONE
010	
010	// ตัวอย่างนี้ ไม่มีการสั่งการที่ทำให้เดินไปถึงเป้าหมายได้เลย
4 4	ВВАВАА
0111	ВВВААА
0111	DONE
0011	
0000	
45	BBBAACCCAABBB
01000	DONE
01010	
01010	
00010	