ตาราง 1-1 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_edit.php

ชื่อไฟล์	Agent_edit.php				
นำกล้	า ขบมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		0 0
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_agent.php	get_by_id()	28	กล้ายุทธ (PL)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
					cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
Cdms_controller	output()	31			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
php					header.php และ footer.php
M_cdms_agent.php	get_by_company_name()	57			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
					cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_company_name
M_cdms_agent.php	agent_update()	63			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
					cdms_agent

ตาราง 1-2 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_input.php

ชื่อไฟล์	Agent_input.php				
น้ำกล์	กับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	– คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	28	วิรัตน์ (TL)	ณัฐดนัย (DM)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_agent.php	get_by_company_name()	55			เรียกข้อมูลของเอเย่นต์จากตาราง cdms_agent โดยเรียกตาม agn_company_name
M_cdms_agent.php	Insert()	69			เพิ่มข้อมูลของเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent

ตาราง 1-3 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_show.php

ชื่อไฟล์	Agent_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oog and the state of
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_agent.php	get_all()	32	วิรัตน์ (TL)	ณัฐคนัย (DM)	เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก ตาราง cdms_agent
M_cdms_container .php	get_all()	35			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมดจากตาราง cdms_container
Cdms_controller	output()	37	_		เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		86	7		header.php และ footer.php
M_cdms_agent.php	delete()	51			ลบข้อมูลของเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent

ตาราง 1-3 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Agent_show.php				
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		ooggalay E atia
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_agent.php	get_by_id()	68 85	วิรัตน์ (TL)	ณัฐดนัย (DM)	เรียกข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง cdms_agent โดยเรียกตาม agn_id
M_cdms_agent.php	output()	86			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี header.php และ footer.php

ตาราง 1-4 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_edit.php

ชื่อไฟล์	Car_edit.php				
นำกลับ	เมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	midatile Function
M_cdms_car.php	get_by_id()	28	ณัฐนันท์ (QA)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถจากตาราง
					cdms_car โดยเรียกตาม car_id
M_cdms_province	get_all()	32			เรียกใช้ข้อมูลจังหวัดทั้งหมดจาก
.php					ตาราง cdms_province
M_cdms_car	get_all()	36			เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมด
_type.php					จากตาราง cdms_car_type
Cdms_controller	output()	38			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_car.php	car_update()	83			แก้ไขข้อมูลรถในตาราง cdms_car

### ตาราง 1-5 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_input.php

ชื่อไฟล์	Car_input.php				
นำกลับ	มมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		° - <del>-</del>
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_province	get_all()	32	ณัฐนันท์ (QA)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลจังหวัดทั้งหมดจาก
.php					ตาราง cdms_province
M_cdms_car	get_all()	36	1		เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมด
_type.php					จากตาราง cdms_car_type
Cdms_controller	output()	38	1		เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_car.php	insert()	77	1		เพิ่มข้อมูลรถในตาราง cdms_car

ตาราง 1-6 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_show.php

ชื่อไฟล์	Car_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_car	get_all()	29	ณัฐนันท์ (QA)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง
.php					cdms_car
Cdms_controller	output()	30			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		69			header.php และ footer.php
M_cdms_car.php	delete()	44			ลบข้อมูลรถในตารางcdms_car
M_cdms_car.php	get_by_id()	61			เรียกใช้ข้อมูลรถจากตาราง
					cdms_car โดยเรียกตาม car_id
M_cdms_province	get_all()	64			เรียกใช้ข้อมูลจังหวัดทั้งหมดจาก
.php					ตาราง cdms_province

ตาราง 1-6 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Car_show.php	Car_show.php							
นำกล	ลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่						
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function				
M_cdms_car	get_all()	67	ณัฐนันท์ (QA)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมด				
_type.php					จากตาราง cdms_car_type				

ตาราง 1-7 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_edit.php

ชื่อไฟล์	Container_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		°
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_	get_by_id()	40	วิรัตน์ (TL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php					ตาราง cdms_container โดย
					เรียกตาม con_id
M_cdms_agent.php	get_by_id()	44			เรียกข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
					cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
M_cdms_agent.php	get_all()	46			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
					ตาราง cdms_agent
M_cdms_size.php	get_all()	50			เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
					ตาราง cdms_size

ตาราง 1-7 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_edit.php (2)

ชื่อไฟล์	Container_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		°
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms _size.php	get_by_id()	F2	วิรัตน์ (TL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
		53			ตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	57			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก
_type.php					ตาราง cdms_container_type
M_cdms_status_	get_all()	61			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php					ตาราง cdms_status_container
Cdms_controller	output()	64			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php

ตาราง 1-7 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_edit.php (3)

ชื่อไฟล์	Container_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	m คายอบาย Function
M_cdms_container	is_con_number_ exist()	99	วิรัตน์ (TL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมดจากตาราง cdms_container โดยเรียกตาม con_number
M_cdms_agent.php	Insert()	123			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent
M_cdms_agent.php	agent_update()	131			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent
M_cdms_container .php	container_update()	136			แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container

ตาราง 1-8 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_input.php

ชื่อไฟล์	Container_input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		3-3
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_size.php	get_all()	42	กล้ายุทธ (PL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
					ตาราง cdms_size
M_cdms_size.php	get_first()	45			เรียกข้อมูลของขนาดตู้ลำดับแรก
					จากตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	49			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้คอนเทน
_type.php					เนอร์ทั้งหมดจากตาราง
					cdms_container_size
M_cdms_status_	get_all()	53			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php					ตาราง cdms_status_container
M_cdms_agent.php	get_all()	57			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
					ตาราง cdms_agent

ตาราง 1-8 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_input.php (2)

ชื่อไฟล์	Container_input.php							
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		°			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function			
Cdms_controller	output()	65	กล้ายุทธ (PL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี			
.php					header.php และ footer.php			
M_cdms_agent.php	agent_update()	122			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง			
					cdms_agent			
M_cdms_agent.php	get_by_company	132			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นจากตาราง			
	_name()				cdms_size โดยเรียกตาม			
					agn_company_name			
M_cdms_agent	insert()	147			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง			
.php					cdms_agent			
M_cdms_agent	get_max_id()	150	-		เรียก id ของเอเย่นที่เพิ่มเข้ามา			
.php					ล่าสุดจากตาราง cdms_agent			

ตาราง 1-8 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_input.php (3)

ชื่อไฟล์	ชื่อไฟล์ Container_input.php							
นำกลับม	นำกลับมาใช้จาก การนำมาใช้ใหม่							
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function			
M_cdms_container	insert()	159	กล้ายุทธ (PL)	ทัศวรรณ (D)	เพิ่มข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง			
.php					cdms_container			

ตาราง 1-9 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_show.php

ชื่อไฟล์	Container_show.php							
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	miedule function			
Cdms_controller	output()	35	วิรัตน์ (TL)	วริศรา (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี			
.php		79			header.php และ footer.php			
M_cdms_	get_by_id()	42			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก			
container.php					ตาราง cdms_container โดย			
		61			เรียกตาม con_id			
M_cdms_size	get_by_id()	65			เรียกใช้ข้อมูลของขนาดตู้จากตาราง			
.php					cdms_size โดยเรียกตาม size_id			
M_cdms_container	get_all()	69			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก			
_type.php					ตาราง cdms_container_type			

ตาราง 1-9 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Container_show.php							
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่					
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function			
M_cdms_status_ container.php	get_all()	73	วิรัตน์ (TL)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก ตาราง cdms_status_container			
M_cdms_agent .php	get_by_id()	77			เรียกใช้ข้อมูลของเอเย่นต์จากตาราง  cdms_agent โดยเรียกตาม  agn_id			
M_cdms_ container.php	delete()	95			ลบข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container ตาม con_id			
M_cdms_ container.php	is_con_number_ exist()	112			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมดจากตาราง cdms_container โดยเรียกตาม con_number			

ตาราง 1-10 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_edit.php

ชื่อไฟล์	Customer_edit.php						
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		คำอธิบาย Function		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	mile function		
M_cdms_	get_by_id()	37	เบญจพล (D)	ปรีชญา (PM)	เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง		
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม		
					cus_id		
Cdms_controller	output()	38			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี		
.php					header.php และ footer.php		
M_cdms_	get_by_name()	68			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง		
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม		
					cus_company_name และ		
					cus_branch		
M_cdms_	customer_update()	98			แก้ไขข้อมูลลูกค้าในตาราง		
customer.php					cdms_customer		

ตาราง 1-1 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_input.php

ชื่อไฟล์	Customer_input.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	33	กิตติพศ (SP)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_	is_cus_branch_	61			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php	exist()				cdms_customer โดยเรียกตาม
					cus_company_name
M_cdms_	Insert()	94			เพิ่มข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php					cdms_customer

ตาราง 1-12 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_show.php

ชื่อไฟล์	Customer_show.php							
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oograad Franchisc			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function			
M_cdms_	get_by_date()	39	กิตติพศ (SP)	ปรีชญา (PM)	เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง			
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม			
		146			วันเวลาเริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด			
M_cdms_	get_by_date()	41			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง			
ervice.php					cdms_service โดยเรียกตาม วัน			
					เวลาเริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด			
M_cdms_	get_all()	46			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก			
customer.php		129			ตาราง cdms_customer			

ตาราง 1-12 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Customer_show.php							
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oognou Franchisa			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function			
M_cdms_	get_all()	48	กิตติพศ (SP)	ปรีชญา (PM)	เรียกใช้ข้อมูลบริการทั้งหมดจาก			
service.php		131			ตาราง cdms_service			
Cdms_controller	output()	64			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี			
php		0.5			header.php และ footer.php			
		95						
M_cdms_	delete()	79			ลบข้อมูลของลูกค้าในตาราง			
customer.php					cdms_customer ตาม cus_id			
M_cdms_	get_by_id()	94			เรียกใช้ข้อมูลของลูกค้าจากตาราง			
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม			
		110			cus_id			

ตาราง 1-13 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Dashboard.php

ชื่อไฟล์	Dashboard.php							
นำกลับม	บมาใช้จาก การนำมาใช้ใหม่			คำอธิบาย Function				
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ๆ พายอบาย Function				
ไม่มี								

ตาราง 1-14 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Driver\_edit.php

ชื่อไฟล์	Driver_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คายอบาย Function
M_cdms_driver.php	get_by_id()	29	ปรีชญา (PM)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลของ พนักงานขับรถ
					จากตาราง cdms_driver โดย
					เรียกตาม dri_id
M_cdms_car.php	get_all()	32			เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง
					cdms_car
Cdms_controller	output()	33			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_driver.php	driver_update()	78			แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถในตาราง
					cdms_driver

ตาราง 1-15 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Driver\_input.php

ชื่อไฟล์	Driver_input.php							
นำกลับ	มาใช้จาก	การนำมาใช้ใหม่			\$22.00 F			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function			
M_cdms_	get_all()	30	ธนาธิป (SM)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง			
car.php					cdms_car			
Cdms_controller	output()	31			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี			
.php					header.php และ footer.php			
M_cdms_	Insert()	69			เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถในตาราง			
driver.php					cdms_driver			

ตาราง 1-16 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Driver\_show.php

ชื่อไฟล์	Driver_show.php							
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		คำอธิบาย Function			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	Priยอบาย Function			
M_cdms_driver.php	get_all()	28	ธนาธิป (SM)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถทั้งหมด			
					จากตาราง cdms_driver			
Cdms_controller	output()	29			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี			
.php		79			header.php และ footer.php			
		19						
M_cdms_driver.php	delete()	44			ลบข้อมูลพนักงานขับรถในตาราง			
					cdms_driver ตาม dri_id			
M_cdms_driver.php	get_by_id()	60			เรียกใช้ข้อมูลของพนักงานขับรถ			
					จากตาราง cdms_driver โดย			
		78			เรียกตาม dri_id			

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	Priยอบาย Function
M_cdms_size	get_all()	48	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
.php					ตาราง cdms_size
M_cdms_size	get_first()	51			เรียกใช้ข้อมูลของขนาดตู้ลำดับแรก
.php					จากตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	55			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก
_type.php					ตาราง cdms_container_type
M_cdms_status_	get_all()	59			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php					ตาราง cdms_status_container
M_cdms_	get_all()	63			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถทั้งหมด
driver.php					จากตาราง cdms_driver

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (2)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php						
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		°00 colon Francisco		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function		
M_cdms_car.php	get_all()	67	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง		
					cdms_car		
M_cdms_service	get_by_id()	70			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง		
.php					cdms_service โดยเรียกตาม		
					ser_id		
M_cdms_	get_by_id()	74			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง		
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม		
		173	-		cus_id		
M_cdms_	get_all()	75	-		เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก		
customer.php					ตาราง cdms_customer		

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (3)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกล์	ลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		on a low Franchism
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_	get_by_id()	79	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php					ตาราง cdms_container โดย
					เรียกตาม con_id
M_cdms_	get_all()	80			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
container.php					ทั้งหมดจากตาราง
					cdms_container
M_cdms_agent	get_by_id()	84			เรียกข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
.php					cdms_agent โดยเรียกตาม
		219	-		agn_id
M_cdms_	get_all()	85			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
agent.php					ตาราง cdms_agent

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (4)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		– คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- พายอบาย Function
Cdms_controller	output()	88	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_driver.php	get_by_id()	153			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถจาก
					ตาราง cdms_driver โดยเรียกตาม
		160			dri_id
M_cdms_ customer.php	customer_update()	176			แก้ไขข้อมูลลูกค้าในตาราง cdms_customer
M_cdms_	get_by_name()	183			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
		193			cus_company_name และ
					cus_branch

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (5)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
น้ำกล้	าับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	mileavie Function
M_cdms_	Insert()	190	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เพิ่มข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php					cdms_customer
M_cdms_	agent_update()	220			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
agent.php					cdms_agent
M_cdms_	get_by_name()	222			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
agent.php		220	_		cdms_agent โดยเรียกตาม
		228			agn_company_name
M_cdms_	Insert()	226			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
agent.php					cdms_agent
M_cdms_	get_by_id()	240			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php					ตาราง cdms_container โดย
					เรียกตาม con_id

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (6)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	พายอบาย Function
M_cdms_	container_update()	241	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง
container.php					cdms_container
M_cdms_	get_by_con_	247			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php	number()				ตาราง cdms_container โดยเรียก
		256			ตาม con_number
M_cdms_	Insert()	253			เพิ่มข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง
container.php					cdms_container
M_cdms_	service_update()	280			แก้ไขข้อมูลบริการในตาราง
service.php					cdms_service

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_input.php

ชื่อไฟล์	Service_input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		- คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	Priยอบาย Function
M_cdms_size	get_all()	50	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
.php					ตาราง cdms_size
M_cdms_size	get_first()	53			เรียกใช้ข้อมูลของขนาดตู้ลำดับแรก
.php					จากตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	57			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก
_type.php					ตาราง cdms_container_type
M_cdms_status_	get_all()	60			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php					ตาราง cdms_status_container
M_cdms_	get_all()	65			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถทั้งหมด
driver.php					จากตาราง cdms_driver

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_input.php (2)

ชื่อไฟล์	Service_input.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_car.php	get_all()	69	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง
					cdms_car
M_cdms_	get_all()	73			เรียกใช้บริการทั้งหมดจากตาราง
service.php					cdms_service
M_cdms_	get_all()	77			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
container.php					ทั้งหมดจากตาราง
					cdms_container
M_cdms_	get_all()	81			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
agent.php					ตาราง cdms_agent
M_cdms_	get_all()	85			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก
customer.php					ตาราง cdms_customer

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (3)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คายอบาย Function
Cdms_controller	output()	94	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_driver.php	get_by_id()	155			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถจาก
		161			ตาราง cdms_driver โดยเรียกตาม
		101			dri_id
M_cdms_	get_by_id()	174			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
					cus_id
M_cdms_	customer_update()	177			แก้ไขข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php					cdms_customer

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (4)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php				
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		° 9
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_	get_by_name()	184	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
		194	-		cus_company_name และ
					cus_branch
M_cdms_	Insert()	191	-		เพิ่มข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php					cdms_customer
M_cdms_agent	get_by_id()	220	-		เรียกข้อมูลของ เอเย่นต์ จากตาราง
.php					cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
M_cdms_	agent_update()	221	1		แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
agent.php					cdms_agent

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (5)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php						
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		คำอธิบาย Function		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	ๆ เขอบาย Function		
M_cdms_	get_by_name()	223	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง		
agent.php					cdms_agent โดยเรียกตาม		
		229			agn_company_name		
		229					
M_cdms_	Insert()	227			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง		
agent.php					cdms_agent		
M_cdms_	get_by_id()	240			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก		
container.php					ตาราง cdms_container โดย		
					เรียกตาม con_id		

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (6)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	พายอบาย Function
M_cdms_ container.php	container_update()	242	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container
M_cdms_ container.php	get_by_con_ number()	248			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก ตาราง cdms container โดยเรียก
соптантет.рпр	Humbery	257			 ตาม con_number
M_cdms_ container.php	Insert()	254			เพิ่มข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container
M_cdms_ service.php	service_insert()	281			เพิ่มข้อมูลบริการในตาราง cdms_service

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php

ชื่อไฟล์	Service_show.php						
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		on Street Franchisco		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function		
M_cdms_service	change_ser_stac_id()	54	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เปลี่ยนแปลงสถานะบริการในตาราง		
.php		56			cdms_service		
M_cdms_	get_all()	58			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์		
container.php					ทั้งหมดจากตาราง		
					cdms_container		
M_cdms_service.php	get_by_date()	65			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง		
		300			cdms_service โดยเรียกตาม วัน		
		300			เวลาเริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด		
M_cdms_service	get_all()	71			เรียกใช้บริการทั้งหมดจากตาราง		
.php		73			cdms_service		
		287					

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		• •
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_service .php	get_num_import()	93	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	คำนวณผลรวมของบริการที่มี สถานะเป็น import ทั้งหมดใน
.6116		94			ตาราง cdms_service
M_cdms_service	get_num_export()	100			คำนวณผลรวมของบริการที่มี สถานะเป็น export ทั้งหมดใน
.php		101			ตาราง cdms_service
M_cdms_service	get_num_drop()	107			คำนวณผลรวมของบริการที่มี สถานะเป็น drop ทั้งหมดในตาราง
.php		109			cdms_service
M_cdms_service	get_num_all()	113			คำนวณผลรวมของบริการทั้งหมดใ
.php					ตาราง cdms_service

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (3)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับ	เมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		۰ ۵
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	117	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		195			header.php และ footer.php
M_cdms_service	delete()	130			ลบข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_service
M_cdms_service	get_by_id()	147			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_service โดยเรียกตาม
					ser_id
M_cdms_container	get_by_id()	151			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_container โดยเรียกตาม
					con_id

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (4)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		°
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_size.php	get_by_id()	155	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้จากตาราง
					cdms_size โดยเรียกตาม
					con_size_id
M_cdms_container	get_by_id()	159			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้จากตาราง
_type.php					cdms_container_type โดยเรียก
					ตาม con_cont_id
M_cdms_status	get_by_id()	163			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้จากตาราง
_container.php					cdms_status_container โดย
					เรียกตาม con_stac_id
M_cdms_driver.php	get_by_id()	167			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถจาก
		168	-		ตาราง cdms_driver โดยเรียกตาม
		100			dri_id

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (5)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		۰
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	– คำอธิบาย Function
M_cdms_car.php	get_by_id()	172	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถจากตาราง
		173	_		cdms_carโดยเรียกตาม car_id
M_cdms_customer	get_by_id()	177	_		เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
					cus_id
M_cdms_agent	get_by_id()	181			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
.php					cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
M_cdms_cost_detail	get_by_ser_id()	209	1		เรียกใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากตาราง
.php					cdms_cost_detail โดยเรียกตาม
					ser_id

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (6)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		° . 9
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function
M_cdms_cost_detail	cost_insert()	231	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายในตาราง
.php					cdms_cost_detail
M_cdms_cost_detail	get_last()	232			เรียกใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เพิ่มล่าสุด
.php					จากตาราง cdms_cost_detail
M_cdms_cost_detail	cost_update()	253			แก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายในตาราง
.php					cdms_cost_detail
M_cdms_cost_detail	delete()	271			ลบข้อมูลค่าใช้จ่ายในตาราง
.php					cdms_cost_detail
M_cdms_service	get_by_id_change()	456			เรียกใช้ข้อมูลประวัติการเปลี่ยนตู้
.php		461			จากตาราง cdms_service

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (7)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับมาใช้จ	าก		การนำมาใช้ใหม่	- คำอธิบาย Function	
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	ๆ พายอบาย Function
M_cdms_change_container_log .php	get_next_ser_id()	485	กิตติพศ (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูล ser_id ถัดไป
M_cdms_change_container_log .php	get_prev_ser_id()	492			เรียกใช้ข้อมูล prev_ser_id

ตาราง 1-20 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_car\_type.php

ชื่อไฟล์	Set_up_container_type.php						
นำกลับ	มมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่				
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function		
M_cdms_car_type	get_all_status()	32	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมดใน		
.php					ตาราง cdms_car_type		
Cdms_controller	output()	34			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี		
.php					header.php และ footer.php		
M_cdms_car_type	get_all()	49			เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมดใน		
.php					ตาราง cdms_car_type		
M_cdms_car_type	delete()	66			ลบข้อมูลประเภทรถในตาราง		
.php					cdms_car_type		
M_cdms_car_type	restore()	84			คืนค่าสถานะของประเภทรถใน		
.php					ตาราง cdms_car_type		
M_cdms_car_type	insert()	115			เพิ่มข้อมูลประเภทรถในตาราง		
.php					cdms_car_type		

ตาราง 1-21 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_container\_type.php

ชื่อไฟล์	Set_up_container_type.php						
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oogless Franchism		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function		
M_cdms_container	get_all_type()	32	ทัศวรรณ (D)	กิตติพศ (SP)	เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดใน		
_type.php					ตาราง cdms_ container _type		
Cdms_controller	output()	34			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี		
.php					header.php และ footer.php		
M_cdms_container	get_all()	49			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดใน		
_type.php					ตาราง cdms_ container _type		
M_cdms_container	delete()	66			ลบข้อมูลประเภทตู้ในตาราง		
_type.php					cdms_ container _type		
M_cdms_container	restore()	84			คืนค่าสถานะของประเภทตู้ในตาราง		
_type.php					cdms_ container _type		
M_cdms_container	insert()	115			เพิ่มข้อมูลประเภทตู้ในตาราง		
_type.php					cdms_ container _type		

ตาราง 1-22 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up.php

ชื่อไฟล์	Set_up.php							
นำกลับ	มาใช้จาก		oog a last Franchisch					
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function			
Cdms_controller	output()	25	กิตติพศ (SP)	ณัฐคนัย (DM)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี			
.php					header.php และ footer.php			

ตาราง 1-23 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_size.php

ชื่อไฟล์	Set_up_size.php				
นำกลัง	 มมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_size.php	get_all_status()	32	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดใน
					ตาราง cdms_ size
Cdms_controller	output()	34			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_size.php	get_all()	49			เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดใน
					ตาราง cdms_ size
M_cdms_size.php	delete()	66			ลบข้อมูลขนาดตู้ในตาราง
					cdms_ size
M_cdms_size.php	restore()	84			คืนค่าสถานะของขนาดตู้ในตาราง
					cdms_ size
M_cdms_size.php	insert()	121			เพิ่มข้อมูลขนาดตู้ในตาราง
					cdms_ size

ตาราง 1-24 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_status\_container.php

ชื่อไฟล์	Set_up_status_contain	ner.php			
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		on a law Firm at an
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_status	get_all_status()	32	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดใน
_container.php					ตาราง cdms_status_container
Cdms_controller	output()	34			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_status	get_all()	49			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดใน
_container.php					ตาราง cdms_status_container
M_cdms_status	delete()	66			ลบข้อมูลสถานะตู้ในตาราง
_container.php					cdms_status_container
M_cdms_status	restore()	84			คืนค่าสถานะของสถานะตู้ในตาราง
_container.php					cdms_status_container
M_cdms_status	insert()	105			เพิ่มข้อมูลสถานะตู้ในตาราง
_container.php					cdms_status_container

ตาราง 1-25 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Size\_show.php

ชื่อไฟล์	Size_show.php							
นำกลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่			คำอธิบาย Function			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	คายอบาย Function			
M_cdms_size.php	get_by_id()	27	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้จากตาราง			
					cdms_size			

ตาราง 1-26 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Login\_show.php

ชื่อไฟล์	Login_show.php							
นำกลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่			ooosalosi Franction			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function			
M_cdms_user.php	get_by_username()	33	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานจากตาราง cdms_user			