

(Container Drop Management System)

#### ภาคผนวก ข พจนานุกรมข้อมูล

ตารางที่ ข-1 cdms\_size

| ชื่อตารา | เงภาษาอังกฤษ    | cdms_size                   |         |          |                |          |  |  |  |
|----------|-----------------|-----------------------------|---------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| คำอธิบา  | าย              | ฐานข้อมูลขนาดตู้คอนเทนเนอร์ |         |          |                |          |  |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)            | size_id                     | size_id |          |                |          |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์     | ประเภท                      | ขนาด    | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่าง |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          |                | ข้อมูล   |  |  |  |
| 1        | size_id (PK)    | INT                         | 10      | Al       | รหัสขนาดตู้    | 1        |  |  |  |
| 2        | size_name       | VARCHAR                     | 255     | -        | ชื่อขนาดตู้    | 20 ฟุต   |  |  |  |
| 3        | size_width_in   | FLOAT                       | 10      | -        | ความกว้างด้าน  | 2.30     |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          | ใน             |          |  |  |  |
| 4        | size_length_in  | FLOAT                       | 10      | -        | ความยาวด้านใน  | 2.35     |  |  |  |
| 5        | size_height_in  | FLOAT                       | 10      | -        | ความสูงด้านใน  | 2.50     |  |  |  |
| 6        | size_width_out  | FLOAT                       | 10      | -        | ความกว้างด้าน  | 3.50     |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          | นอก            |          |  |  |  |
| 7        | size_length_out | FLOAT                       | 10      | -        | ความยาวด้าน    | 3.0      |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          | นอก            |          |  |  |  |
| 8        | size_height_out | FLOAT                       | 10      | -        | ความสูงด้าน    | 3.2      |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          | นอก            |          |  |  |  |
| 9        | size_image      | VARCHAR                     | 255     | NULL     | รูปภาพของ      | size.png |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          | ขนาดตู้        |          |  |  |  |
| 10       | size_status     | CHAR                        | 1       | 1        | สถานะขนาดตู้   | 1        |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          | 1. ใช้งาน      |          |  |  |  |
|          |                 |                             |         |          | 2. เลิกใช้แล้ว |          |  |  |  |

หมายเหตุ : Al หมายถึง Auto Increment



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-2 cdms\_container\_type

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ | cdms_cont                     | tainer_ty <sub>l</sub> | pe       |                |                |  |  |  |
|----------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|--|--|--|
| คำอธิบ   | าย           | ฐานข้อมูลประเภทตุ้คอนเทนเนอร์ |                        |          |                |                |  |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)         | cont_id                       |                        |          |                |                |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์  | ประเภท                        | ขนาด                   | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |
| 1        | cont_id (PK) | INT                           | 10                     | Al       | รหัสประเภทตู้  | 1              |  |  |  |
| 2        | cont_name    | VARCHAR                       | 255                    | -        | ชื่อประเภทตู้  | Dry Container  |  |  |  |
| 3        | cont_image   | VARCHAR                       | 255                    | NULL     | รูปภาพของ      | 1633877743_    |  |  |  |
|          |              |                               |                        |          | ประเภทตู้      | 1c972cb0e2     |  |  |  |
|          |              |                               |                        |          | คอนเทนเนอร์    | 340d974cc2.png |  |  |  |
| 3        | cont_status  | CHAR                          | 1                      | 1        | สถานะ          | 1              |  |  |  |
|          |              |                               |                        |          | ประเภทตู้      |                |  |  |  |
|          |              |                               |                        |          | 1. ใช้งาน      |                |  |  |  |
|          |              |                               |                        |          | 2. เลิกใช้แล้ว |                |  |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-3 cdms\_container

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ     | cdms_con                | tainer |          |  |                          |  |  |  |
|----------|------------------|-------------------------|--------|----------|--|--------------------------|--|--|--|
| คำอธิบ   | าย               | ฐานข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |        |          |  |                          |  |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)             | con_id                  |        |          |  |                          |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์      | ประเภท                  | ขนาด   | กำหนดค่า | รายละเอียด                                     | ตัวอย่างข้อมูล           |  |  |  |
| 1        | con_id (PK)      | INT                     | 10     | Al       | รหัสตู้  | 2                        |  |  |  |
| 2        | con_number       | VARCHAR                 | 20     | -        | หมายเลขตู้                                     | WFHU 51822 0             |  |  |  |
| 3        | con_max_weight   | FLOAT                   | 10     | -        | น้ำหนักสูงสุด<br>ที่รับได้                     | 32.5                     |  |  |  |
| 4        | con_tare_weight  | FLOAT                   | 10     | -        | น้ำหนักตู้<br>เปล่า                            | 3.8                      |  |  |  |
| 5        | con_net_weight   | FLOAT                   | 10     | -        | น้ำหนักสุทธิ                                   | 28.6                     |  |  |  |
| 6        | con_cube         | FLOAT                   | 10     | -        | ปริมาตรสุทธิ                                   | 76.3                     |  |  |  |
| 7        | con_image        | VARCHAR                 | 255    | NULL     | รูปตู้คอนเทน<br>เนอร์                          | Con.png                  |  |  |  |
| 8        | con_status       | CHAR                    | 1      | 1        | สถานะตู้ คอนเทน เนอร์ 1. ใช้งาน 2. เลิกใช้แล้ว | 1                        |  |  |  |
| 9        | con_size_id (FK) | INT                     | 10     | -        | ไอดีของ<br>ขนาดตู้คอน<br>เทนเนอร์              | 1 (cdms_size)            |  |  |  |
| 10       | con_cont_id (FK) | INT                     | 10     | -        | ไอดีของ<br>ประเภทตู้                           | 1 (cdms_container _type) |  |  |  |
| 11       | con_agn_id (FK)  | INT                     | 10     | -        | ไอดีของ<br>เอเย่นต์ของตู้                      | 1 (cdms_agent)           |  |  |  |



(Container Drop Management System)

#### ตารางที่ 3 cdms\_container (ต่อ)

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ | cdms_container |                         |             |                 |                |  |  |
|----------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|--|--|
| คำอธิบ   | าย           | ฐานข้อมูลผู้   | ฐานข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |             |                 |                |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)         | con_id         | con_id                  |             |                 |                |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์  | ประเภท         | ขนาด                    | กำหนดค่า    | รายละเอียด      | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |
| 12       | con_stac_id  | INT            | 10                      | -           | ไอดีของสถานะตู้ | 1 (cdms_status |  |  |
|          | (FK)         |                |                         | คอนเทนเนอร์ | _container)     |                |  |  |

#### ตารางที่ ข-4 cdms\_status\_container

| ชื่อตารางภาษาอังกฤษ cdms_status_container |              |                                 |      |          |                |                |  |  |  |
|---|--------------|---------------------------------|------|----------|----------------|----------------|--|--|--|
| คำอธิบ                                    | าย           | ฐานข้อมูลสถานะของตู้คอนเทนเนอร์ |      |          |                |                |  |  |  |
| คีย์หลัก                                  | (PK)         | stac_id                         |      |          |                |                |  |  |  |
| ลำดับ                                     | ชื่อคอลัมน์  | ประเภท                          | ขนาด | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |
| 1   | stac_id (PK) | INT                             | 10   | Al       | รหัสสถานะตู้   | 2              |  |  |  |
| 2   | stac_name    | VARCHAR                         | 255  | -        | ชื่อสถานะตู้   | ชำรุด          |  |  |  |
| 3   | stac_status  | CHAR                            | 1    | -        | สถานะของ       | 1              |  |  |  |
|   |              |                                 |      |          | สถานะตู้       |                |  |  |  |
|   |              |                                 |      |          | 1. ใช้งาน      |                |  |  |  |
|   |              |                                 |      |          | 2. เลิกใช้แล้ว |                |  |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-5 cdms\_agent

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ         | cdms_ager                              | cdms_agent |          |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------|--|------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| คำอธิบ   | าย                   | ฐานข้อมูลเอเย่นต์เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ |            |          |  |  |  |  |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)                 | agn_id                                 |            |          |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์          | ประเภท                                 | ขนาด       | กำหนดค่า | รายละเอียด                                   | ตัวอย่างข้อมูล   |  |  |  |  |
| 1        | agn_id (PK)          | INT                                    | 10         | Al       | รหัสเอเย่นต์                                 | 2  |  |  |  |  |
| 2        | agn_company<br>_name | VARCHAR                                | 255        | -        | ชื่อบริษัทเอเย่นต์                           | สยามโลจิสต์  |  |  |  |  |
| 3        | agn_firstname        | VARCHAR                                | 255        | -        | ชื่อจริงตัวแทน<br>เอเย่นต์                   | สุวพงษ์  |  |  |  |  |
| 4        | agn_lastname         | VARCHAR                                | 255        | -        | นามสกุลตัวแทน<br>เอเย่นต์                    | รุ่งเรื่อง   |  |  |  |  |
| 5        | agn_tel              | VARCHAR                                | 10         | -        | เบอร์ติดต่อ<br>เอเย่นต์                      | 0908889888   |  |  |  |  |
| 6        | agn_address          | VARCHAR                                | 255        | -        | ที่อยู่เอเย่นต์                              | <ul><li>123/8 ต.แสนสุข</li><li>อ.เมืองชลบุรี จ.</li><li>ชลบุรี</li></ul> |  |  |  |  |
| 7        | agn_status           | CHAR                                   | 1          | 1        | สถานะเอเย่นต์<br>1. ใช้งาน<br>2. เลิกใช้แล้ว | 1  |  |  |  |  |
| 8        | agn_tax              | VARCHAR                                | 15         | -        | หมายเลขผู้เสีย<br>ภาษีของเอเย่นต์            | 1234567890123  |  |  |  |  |
| 9        | agn_email            | VARCHAR                                | 255        | -        | อีเมลของเอเย่นต์                             | 62160001@go<br>.buu.ac.th  |  |  |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-6 cdms\_driver

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ      | cdms_driv             | er   |          |                 |                |  |  |  |
|----------|-------------------|-----------------------|------|----------|-----------------|----------------|--|--|--|
| คำอธิบ   | <br>าย            | ฐานข้อมูลพนักงานขับรถ |      |          |                 |                |  |  |  |
| คีย์หลัก | ı (PK)            | dri_id                |      |          |                 |                |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์       | ประเภท                | ขนาด | กำหนดค่า | รายละเอียด      | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |
| 1        | dri_id            | INT                   | 10   | Al       | รหัสพนักงานขับ  | 2              |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | รถ              |                |  |  |  |
| 2        | dri_name          | VARCHAR               | 255  | -        | ชื่อพนักงานขับ  | สมศักดิ์       |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | รถ              |                |  |  |  |
| 3        | dri_tel           | VARCHAR               | 255  | -        | เบอร์ติดต่อ     | 0552661588     |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | พนักงานขับรถ    |                |  |  |  |
| 4        | dri_card_number   | VARCHAR               | 255  | -        | หมายเลขบัตร     | 14695669       |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | ประชาชน         | 87325          |  |  |  |
| 5        | dri_license       | VARCHAR               | 255  | -        | หมายเลขใบขับขี่ | 65500231       |  |  |  |
| 6        | dri_license_type  | CHAR                  | 1    | -        | ประเภทใบขับขี่  | 4              |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 1. ท.1          |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 2. พ.2          |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 3. n.3          |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 4. ท.4          |                |  |  |  |
| 7        | dri_profile_image | VARCHAR               | 255  | NULL     | รูปพนักงานขับ   | driver.png     |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | รถ              |                |  |  |  |
| 8        | dri_status        | CHAR                  | 1    | -        | สถานะพนักงาน    | 1              |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | ขับรถ           |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 1. พร้อมทำงาน   |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 2. กำลัง        |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | ปฏิบัติงาน      |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 3. สำรอง        |                |  |  |  |
|          |                   |                       |      |          | 4. ลาออก        |                |  |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-6 cdms\_driver (ต่อ)

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ   | cdms_driver |               |          |                |                |  |  |  |
|----------|----------------|-------------|---------------|----------|----------------|----------------|--|--|--|
| คำอธิบ   | าย             | ฐานข้อมูลพ  | นักงานขั      | บรถ      |                |                |  |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)           | dri_id      |               |          |                |                |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์    | ประเภท      | ขนาด          | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |
| 9        | dri_date_start | DATE        | -             | -        | วันเริ่มต้นการ | 2016-08-20     |  |  |  |
|          |                |             |               |          | ทำงาน          |                |  |  |  |
| 10       | dri_date_end   | DATE        | -             | NULL     | วันสิ้นสุดการ  | 2021-08-20     |  |  |  |
|          |                |             |               |          | ทำงาน          |                |  |  |  |
| 11       | dri_car_id     | INT         | 10            | -        | ไอดีรถประจำตัว | 1 (cdms_car)   |  |  |  |
|          | (FK)           |             | ของพนักงานขับ |          |                |                |  |  |  |
|          |                |             |               |          | รถ             |                |  |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-7 cdms\_car

| ชื่อตาร    | างภาษาอังกฤษ      | cdms car        |      |          |                |                |  |  |  |
|------------|-------------------|-----------------|------|----------|----------------|----------------|--|--|--|
| <br>คำอธิบ |                   | <br>ฐานข้อมูลรถ |      |          |                |                |  |  |  |
| คีย์หลัก   | ı (PK)            | car_id          |      |          |                |                |  |  |  |
| ลำดับ      | ชื่อคอลัมน์       | ประเภท          | ขนาด | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |
| 1          | car_id            | INT             | 10   | Al       | รหัสรถ         | 2              |  |  |  |
| 2          | car_code          | VARCHAR         | 255  | -        | ทะเบียนรถ      | กข 134         |  |  |  |
| 3          | car_number        | INT             | 10   | -        | หมายเลขรถ      | 56             |  |  |  |
| 4          | car_chassis       | VARCHAR         | 255  | -        | หมายเลขโครง    | 01001          |  |  |  |
|            | _number           |                 |      |          | รถ             |                |  |  |  |
| 5          | car_brand         | VARCHAR         | 255  | -        | ยี่ห้อรถ       | TOYOTA         |  |  |  |
| 6          | car_register_year | INT             | 4    | -        | ปี ค.ศ. ที่จด  | 2560           |  |  |  |
|            |                   |                 |      |          | ทะเบียน        |                |  |  |  |
| 7          | car_weight        | FLOAT           | 10   | NULL     | น้ำหนักรถ      | 2.5 ตัน        |  |  |  |
| 8          | car_branch        | VARCHAR         | 255  | NULL     | สาขาของรถ      | ชลบุรี         |  |  |  |
| 9          | car_fuel_type     | VARCHAR         | 255  | -        | ประเภทน้ำมัน   | ดีเซล          |  |  |  |
| 10         | car_image         | VARCHAR         | 255  | NULL     | รูปรถ          | car.png        |  |  |  |
| 11         | car_status        | CHAR            | 1    | -        | สถานะของรถ     | 1              |  |  |  |
|            |                   |                 |      |          | 1. พร้อมใช้    |                |  |  |  |
|            |                   |                 |      |          | 2. เสียหาย     |                |  |  |  |
|            |                   |                 |      |          | 3. กำลังซ่อม   |                |  |  |  |
|            |                   |                 |      |          | 4. เลิกใช้แล้ว |                |  |  |  |
| 12         | car_prov_id (FK)  | INT             | 10   | -        | รหัสจังหวัดของ | 1 (cdms        |  |  |  |
|            |                   |                 |      |          | รถ             | _province)     |  |  |  |
| 13         | car_cart_id (FK)  | INT             | 10   | -        | รหัสประเภทรถ   | 1 (cdms_car    |  |  |  |
|            |                   |                 |      |          |                | _type)         |  |  |  |



(Container Drop Management System)

#### ตารางที่ ข-8 cdms\_car\_type

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ | cart_id |                   |          |                |                |  |  |  |  |
|----------|--------------|---------|-------------------|----------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| คำอธิบ   | คำอธิบาย     |         | ฐานข้อมูลประเภทรถ |          |                |                |  |  |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)         | cart_id |                   |          |                |                |  |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์  | ประเภท  | ขนาด              | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |  |
| 1        | cart_id (PK) | INT     | 10                | Al       | รหัสประเภทรถ   | 2              |  |  |  |  |
| 2        | cart_name    | VARCHAR | 255               | -        | ชื่อสถานะรถ    | บรรทุก 4 ล้อ   |  |  |  |  |
| 3        | cart_image   | VARCHAR | 255               | NULL     | รูปภาพของ      | car_type.png   |  |  |  |  |
|          |              |         |                   |          | ประเภทรถ       |                |  |  |  |  |
| 4        | cart_status  | CHAR    | 1                 | -        | สถานะประเภท    | 1              |  |  |  |  |
|          |              |         |                   |          | รถ             |                |  |  |  |  |
|          |              |         |                   |          | 1. ใช้งาน      |                |  |  |  |  |
|          |              |         |                   |          | 2. เลิกใช้แล้ว |                |  |  |  |  |

#### ตารางที่ ข-9 cdms\_province

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ  | cdms_province |                  |          |                  |                |  |  |  |
|----------|---------------|---------------|------------------|----------|------------------|----------------|--|--|--|
| คำอธิบ   | คำอธิบาย      |               | ฐานข้อมูลจังหวัด |          |                  |                |  |  |  |
| คีย์หลัก | คีย์หลัก (PK) |               |                  |          |                  |                |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์   | ประเภท        | ขนาด             | กำหนดค่า | รายละเอียด       | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |
| 1        | prov_id (PK)  | INT           | 10               | Al       | รหัสจังหวัดของ   | 2              |  |  |  |
|          |               |               |                  |          | รถ               |                |  |  |  |
| 2        | prov_name     | VARCHAR       | 255              | -        | ชื่อจังหวัดของรถ | ชลบุรี         |  |  |  |
| 3        | prov_status   | CHAR          | 1                | 1        | สถานะจังหวัด     | 1              |  |  |  |
|          |               |               |                  |          | ของรถ            |                |  |  |  |
|          |               |               |                  |          | 1. ใช้งาน        |                |  |  |  |
|          |               |               |                  |          | 2. เลิกใช้แล้ว   |                |  |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-10 cdms\_service

| ชื่อตาร  | างภาษาอังกฤษ      | cdms_service       | e    |          |                |                |  |  |  |
|----------|-------------------|--------------------|------|----------|----------------|----------------|--|--|--|
| คำอธิบ   | าย                | ฐานข้อมูลการบริการ |      |          |                |                |  |  |  |
| คีย์หลัก | (PK)              | ser_id             |      |          |                |                |  |  |  |
| ลำดับ    | ชื่อคอลัมน์       | ประเภท             | ขนาด | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |  |
| 1        | ser_id            | INT                | 10   | Al       | รหัสการ        | 2              |  |  |  |
|          |                   |                    |      |          | บริการ         |                |  |  |  |
| 2        | ser_arrivals      | VARCHAR            | 255  | -        | สถานที่ต้นทาง  | ชลบุรี         |  |  |  |
|          | _location         |                    |      |          |                |                |  |  |  |
| 3        | ser_arrivals_date | TIMESTAMP          | -    | -        | วันที่เข้าลาน  | 2021-07-12     |  |  |  |
|          |                   |                    |      |          |                | 16:30          |  |  |  |
| 4        | ser_departure     | TIMESTAMP          | -    | -        | วันที่ต้องออก  | 2021-07-17     |  |  |  |
|          | _date             |                    |      |          |                | 16:30          |  |  |  |
| 5        | ser_actual_       | TIMESTAMP          | -    | NULL     | วันที่ออกจริง  | 2021-07-17     |  |  |  |
|          | departure_date    |                    |      |          |                | 16:30          |  |  |  |
| 6        | ser_departure     | VARCHAR            | 255  | NULL     | สถานที่        | ระยอง          |  |  |  |
|          | _location         |                    |      |          | ปลายทาง        |                |  |  |  |
| 7        | ser_weight        | FLOAT              | 10   | NULL     | น้ำหนักการ     | 1.5            |  |  |  |
|          |                   |                    |      |          | บริการ         |                |  |  |  |
| 8        | ser_status        | CHAR               | 1    | 1        | สถานะการ       | 1              |  |  |  |
|          |                   |                    |      |          | บริการ         |                |  |  |  |
|          |                   |                    |      |          | 1. ใช้งาน      |                |  |  |  |
|          |                   |                    |      |          | 2. เลิกใช้แล้ว |                |  |  |  |
| 9        | ser_con_id (FK)   | INT                | 10   | -        | รหัสตู้        | 1 (cdms        |  |  |  |
|          |                   |                    |      |          |                | _container)    |  |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-10 cdms\_service (ต่อ)

| ชื่อตารางภาษาอังกฤษ |                    | cdms_service       |      |          |                |                |  |  |
|---------------------|--------------------|--------------------|------|----------|----------------|----------------|--|--|
| คำอธิบาย            |                    | ฐานข้อมูลการบริการ |      |          |                |                |  |  |
| คีย์หลัก (PK)       |                    | ser_id             |      |          |                |                |  |  |
| ลำดับ               | ชื่อคอลัมน์        | ประเภท             | ขนาด | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |
| 11                  | ser_cus_id (FK)    | INT                | 10   | -        | รหัสลูกค้า     | 1 (cdms        |  |  |
|                     |                    |                    |      |          |                | _customer)     |  |  |
| 12                  | ser_id_change      | INT                | 10   | NULL     | รหัสการ        | 1 (cdms        |  |  |
|                     | (FK)               |                    |      |          | บริการที่      | _service)      |  |  |
|                     |                    |                    |      |          | เปลี่ยน        |                |  |  |
| 13                  | ser_dri_id_in (FK) | INT                | 10   | -        | รหัสพนักงาน    | 1 (cdms        |  |  |
|                     |                    |                    |      |          | ขับรถที่นำตู้  | _driver)       |  |  |
|                     |                    |                    |      |          | เข้า           |                |  |  |
| 14                  | ser_dri_id_out     | INT                | 10   | -        | รหัสพนักงาน    | 1 (cdms        |  |  |
|                     | (FK)               |                    |      |          | ขับรถที่นำตู้  | _driver)       |  |  |
|                     |                    |                    |      |          | ออก            |                |  |  |
| 15                  | ser_car_id_in      | INT                | 10   | -        | รหัสรถที่นำตู้ | 1 (cdms_car)   |  |  |
|                     | (FK)               |                    |      |          | เข้า           |                |  |  |
| 16                  | ser_car_id_out     | INT                | 10   | -        | รหัสรถที่นำตู้ | 1 (cdms_car)   |  |  |
|                     | (FK)               |                    |      |          | ออก            |                |  |  |
| 17                  | ser_stac_id (FK)   | INT                | 10   | -        | สถานะบริการ    | 1              |  |  |
|                     |                    |                    |      |          |                | (cdms_status   |  |  |
|                     |                    |                    |      |          |                | _container)    |  |  |



(Container Drop Management System)

#### ตารางที่ ข-11 cdms\_status\_price

| ชื่อตารางภาษาอังกฤษ |             | cdms_status_price              |      |          |   |                |  |  |
|---------------------|-------------|--------------------------------|------|----------|---|----------------|--|--|
| คำอธิบาย            |             | ฐานข้อมูลสถานะการชำระค่าบริการ |      |          |   |                |  |  |
| คีย์หลัก (PK)       |             | stap_id                        |      |          |   |                |  |  |
| ลำดับ               | ชื่อคอลัมน์ | ประเภท                         | ขนาด | กำหนดค่า | รายละเอียด  | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |
| 1                   | stap_id     | INT                            | 10   | Al       | รหัสการจ่ายเงิน                                     | 1              |  |  |
| 2                   | stap_name   | VARCHAR                        | 255  | -        | ชื่อสถานะการ<br>จ่ายเงิน                            | ค้างชำระ       |  |  |
| 3                   | stap_status | CHAR                           | 1    | -        | สถานะการ<br>จ่ายเงิน<br>1. ใช้งาน<br>2. เลิกใช้แล้ว | 1              |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-12 cdms\_cost\_detail

| ชื่อตารางภาษาอังกฤษ |               | cdms_cost_detail              |      |          |                |                |  |  |
|---------------------|---------------|-------------------------------|------|----------|----------------|----------------|--|--|
| คำอธิบาย            |               | ฐานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย |      |          |                |                |  |  |
| คีย์หลัก (PK)       |               | cosd_id                       |      |          |                |                |  |  |
| ลำดับ               | ชื่อคอลัมน์   | ประเภท                        | ขนาด | กำหนดค่า | รายละเอียด     | ตัวอย่างข้อมูล |  |  |
| 1                   | cosd_id       | INT                           | 10   | Al       | รหัสค่าใช้จ่าย | 2              |  |  |
| 2                   | cosd_name     | VARCHAR                       | 255  | -        | ชื่อค่าใช้จ่าย | ค่าซ่อม        |  |  |
| 3                   | cosd_cost     | FLOAT                         | 10   | NULL     | ราคาค่าใช้จ่าย | 10000          |  |  |
| 4                   | cosd_status   | CHAR                          | 1    | 1        | สถานะ          | 1              |  |  |
|                     |               |                               |      |          | ค่าใช้จ่าย     |                |  |  |
|                     |               |                               |      |          | 1. ใช้งาน      |                |  |  |
|                     |               |                               |      |          | 2. เลิกใช้แล้ว |                |  |  |
| 5                   | cosd_payment  | DATE                          | -    | NULL     | วันที่ต้องจ่าย | 2021-07-05     |  |  |
|                     | _date         |                               |      |          |                |                |  |  |
| 6                   | cosd_actual   | DATE                          | -    | NULL     | วันที่จ่ายจริง | 2021-07-05     |  |  |
|                     | _payment_date |                               |      |          |                |                |  |  |
| 7                   | cosd_ser_     | INT                           | 10   | -        | รหัสการ        | 1              |  |  |
|                     | id            |                               |      |          | บริการ         | (cdms_service) |  |  |
| 8                   | cosd_stap_id  | INT                           | 10   | -        | สถานะการ       | 1              |  |  |
|                     |               |                               |      |          | จ่ายเงิน       | (cdms_status   |  |  |
|                     |               |                               |      |          |                | _price)        |  |  |



(Container Drop Management System)

ตารางที่ ข-13 cdms\_customer

| ชื่อตารางภาษาอังกฤษ |                      | cdms_customer   |        |          |                                      |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| คำอธิบาย            |                      | ฐานข้อมูลลูกค้า |        |          |                                      |  |  |  |  |
| คีย์หลัก (PK)       |                      | cus_id          | cus_id |          |                                      |  |  |  |  |
| ลำดับ               | ชื่อคอลัมน์          | ประเภท          | ขนาด   | กำหนดค่า | รายละเอียด                           | ตัวอย่างข้อมูล                                     |  |  |  |
| 1                   | cus_id (PK)          | INT             | 10     | Al       | รหัสลูกค้า                           | 2  |  |  |  |
| 2                   | cus_company<br>_name | VARCHAR         | 255    | -        | ชื่อบริษัท<br>ลูกค้า                 | ไอวี   |  |  |  |
| 3                   | cus_firstname        | VARCHAR         | 255    | -        | ชื่อจริงตัวแทน<br>ลูกค้า             | วิรัตน์  |  |  |  |
| 4                   | cus_lastname         | VARCHAR         | 255    | -        | นามสกุล<br>ตัวแทนลูกค้า              | สากร   |  |  |  |
| 5                   | cus_branch           | VARCHAR         | 255    | -        | สาขาบริษัท<br>ลูกค้า                 | แสนสุข   |  |  |  |
| 6                   | cus_tel              | VARCHAR         | 10     | -        | เบอร์ติดต่อ<br>ลูกค้า                | 0908889555   |  |  |  |
| 7                   | cus_address          | VARCHAR         | 255    | -        | ที่อยู่ลูกค้า                        | 125/8 ต.แสนสุข<br>อ.เมืองชลบุรี จ.<br>ชลบุรี 20000 |  |  |  |
| 8                   | cus_status           | CHAR            | 1      | 1        | สถานะลูกค้า 1. ใช้งาน 2. เลิกใช้แล้ว | 1  |  |  |  |
| 9                   | cus_tax              | VARCHAR         | 15     | -        | หมายเลขผู้<br>เสียภาษีลูกค้า         | 1234567890123                                      |  |  |  |
| 10                  | cus_email            | VARCHAR         | 255    | -        | อีเมลของ<br>ลูกค้า                   | 62160000@go<br>.buu.ac.th                          |  |  |  |