ตาราง 1-1 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_edit.php

ชื่อไฟล์	Agent_edit.php				
น้ำกล้	กับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		مورق المعالمة
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_agent.php	get_by_id()	(28)	กล้ายุทธ (PL)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
		26			cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
Cdms_controller	output()	31 29			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		2			header.php และ footer.php
M_cdms_agent.php	get_by_company_name()	57 <			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
		<i>)</i>			cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_company_name
M_cdms_agent.php	agent_update()	63 84			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
					cdms_agent

ตาราง 1-2 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_input.php

ชื่อไฟล์	Agent_input.php				
น้ำกล์	รับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		ooodalaa E
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	– คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	<sup>28</sup> 27	วิรัตน์ (TL)	ณัฐคนัย (DM)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี header.php และ footer.php
M_cdms_agent.php	get_by_company_name()	55 54			เรียกข้อมูลของเอเย่นต์จากตาราง cdms_agent โดยเรียกตาม agn_company_name
M_cdms_agent.php	Insert()	69 87			เพิ่มข้อมูลของเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent

ตาราง 1-3 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_show.php

ชื่อไฟล์	Agent_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	คายอบาย Function
M_cdms_agent.php	get_all()	32 30	วิรัตน์ (TL)	ณัฐคนัย (DM)	เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก ตาราง cdms_agent
M_cdms_container .php	get_all()	354 21	N		เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมดจากตาราง cdms_container
Cdms_controller .php	output()	<sup>37</sup> 35			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี header.php และ footer.php
M_cdms_agent.php	delete()	51 48			ลบข้อมูลของเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent

ตาราง 1-3 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Agent\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Agent_show.php					
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function	
File	Function	#LOC	#LOC ผู้จัดทำ ผู้ตรวจ			
M_cdms_agent.php	get_by_id()	68 <b>64</b> 85 <b>46</b>	วิรัตน์ (TL)	ณัฐดนัย (DM)	เรียกข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง cdms_agent โดยเรียกตาม agn_id	
M_cdms_agent.php	output()	86 8			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี header.php และ footer.php	

ตาราง 1-4 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_edit.php

ชื่อไฟล์	Car_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		occognical Francisca
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_car.php	get_by_id()	28 25	ณัฐนันท์ (QA)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถจากตาราง
					cdms_car โดยเรียกตาม car_id
M_cdms_province	get_all()	32			เรียกใช้ข้อมูลจังหวัดทั้งหมดจาก
.php		29			ตาราง cdms_province
M_cdms_car	get_all()	36			เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมด
_type.php		33			จากตาราง cdms_car_type
Cdms_controller	output()	38 20			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		35			header.php และ footer.php
M_cdms_car.php	car_update()	83 82			แก้ไขข้อมูลรถในตาราง cdms_car

ตาราง 1-5 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_input.php

ชื่อไฟล์	Car_input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		°
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_province	get_all()	32	ณัฐนันท์ (QA)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลจังหวัดทั้งหมดจาก
.php		30			ตาราง cdms_province
M_cdms_car	get_all()	<sup>36</sup> 3 4			เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมด
_type.php		91			จากตาราง cdms_car_type
Edms_controller	output()	<sup>38</sup> <b>3</b> <i>b</i>			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
php		<i>90</i>			header.php และ footer.php
M_cdms_car.php	insert()	77			เพิ่มข้อมูลรถในตาราง cdms_car

ตาราง 1-6 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_show.php

ชื่อไฟล์	Car_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	milesvie Function
M_cdms_car .php	get_all()	<sup>29</sup> 27	ณัฐนันท์ (QA)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง cdms_car
Cdms_controller .php	output()	<sup>30</sup> 28 <sup>69</sup> 62			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี header.php และ footer.php
M_cdms_car.php	delete()	44			ลบข้อมูลรถในตารางcdms_car
M_cdms_car.php	get_by_id()	<sup>61</sup> <b>60</b>			เรียกใช้ข้อมูลรถจากตาราง cdms_car โดยเรียกตาม car_id
M_cdms_province .php	get_all()	64 Wh	N		เรียกใช้ข้อมูลจังหวัดทั้งหมดจาก ตาราง cdms_province

ตาราง 1-6 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Car\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Car_show.php	Car_show.php							
นำกลั	บมาใช้จาก		- คำอธิบาย Function						
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คายอบาย Function				
M_cdms_car	get_all() Yahn	67	ณัฐนันท์ (QA)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมด				
_type.php	(8) 20				จากตาราง cdms_car_type				

ตาราง 1-7 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_edit.php

ชื่อไฟล์	Container_edit.php				
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คายอบาย Function
M_cdms_	get_by_id()	40	วิรัตน์ (TL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php		39			ตาราง cdms_container โดย
		•			เรียกตาม con_id
M_cdms_agent.php	get_by_id()	44			เรียกข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
		43			cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
M_cdms_agent.php	get_all()	46			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
		45			ตาราง cdms_agent
M_cdms_size.php	get_all()	50			เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
		49			ตาราง cdms_size

ตาราง 1-7 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_edit.php (2)

ชื่อไฟล์	Container_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oog and the state of
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms _size.php	get_by_id()	<sub>53</sub> <b>50</b>	วิรัตน์ (TL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
		53 <b>52</b>			ตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	<sup>57</sup> <b>5</b> %			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก
_type.php		9,6			ตาราง cdms_container_type
M_cdms_status_	get_all()	61 60			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php					ตาราง cdms_status_container
Cdms_controller	output()	64 10			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		6.5			header.php และ footer.php

ตาราง 1-7 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_edit.php (3)

ชื่อไฟล์	Container_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- พายอบาย Function
M_cdms_container .php	is_con_number_ exist() .	99	วิรัตน์ (TL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมดจากตาราง cdms_container โดยเรียกตาม con_number
M_cdms_agent.php	Insert()	123 [3]			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent
M_cdms_agent.php	agent_update()	<sup>131</sup> <b>139</b>			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง cdms_agent
M_cdms_container	container_update()	136 146			แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container

ตาราง 1-8 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_input.php

ชื่อไฟล์	Container_input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		on Santa F
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_size.php	get_all()	<sup>42</sup> 3 9	กล้ายุทธ (PL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
		<i>J</i> 1			ตาราง cdms_size
M_cdms_size.php	get_first()	45 49			เรียกข้อมูลของขนาดตู้ลำดับแรก
		72			จากตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	49			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้คอนเทน
_type.php		46			เนอร์ทั้งหมดจากตาราง
					cdms_container_size
M_cdms_status_	get_all()	53			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php		00			ตาราง cdms_status_container
M_cdms_agent.php	get_all()	<sup>57</sup> <b>54</b>			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
		34			ตาราง cdms_agent

ตาราง 1-8 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_input.php (2)

ชื่อไฟล์	Container_input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	65	กล้ายุทธ (PL)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		62			header.php และ footer.php
M_cdms_agent.php	agent_update()	122			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
		1/8			cdms_agent
M_cdms_agent.php	get_by_company	132			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นจากตาราง
	_name()	120			cdms_size โดยเรียกตาม
					agn_company_name
M_cdms_agent	insert()	147			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
.php		193			cdms_agent
M_cdms_agent	get_max_id()	150			เรียก id ของเอเย่นที่เพิ่มเข้ามา
.php		176			ล่าสุดจากตาราง cdms_agent

ตาราง 1-8 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_input.php (3)

ชื่อไฟล์	ด์ Container_input.php							
นำกลับม	มาใช้จาก		ooosa lost Franction					
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function			
M_cdms_container .php	insert()	159 155	กล้ายุทธ (PL)	ทัศวรรณ (D)	เพิ่มข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container			

ตาราง 1-9 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_show.php

ชื่อไฟล์	Container_show.php							
นำกลับ	เมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	mาขอบาย Function			
Cdms_controller .php  M_cdms_ container.php	output()  get_by_id()	35 30 79 73 42 37 61 55	วิรัตน์ (TL)	วริศรา (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี header.php และ footer.php เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก ตาราง cdms_container โดย เรียกตาม con_id			
M_cdms_size .php	get_by_id() get_all()	65 <b>59</b>			เรียกใช้ข้อมูลของขนาดตู้จากตาราง  cdms_size โดยเรียกตาม size_id  เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก			
M_cdms_container _type.php	<i>ξ</i> ει_αι(()	63			ตาราง cdms_container_type			

ตาราง 1-9 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Container\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Container_show.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_status_	get_all()	<sup>73</sup> 67	วิรัตน์ (TL)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php		0/			ตาราง cdms_status_container
M_cdms_agent	get_by_id()	77			เรียกใช้ข้อมูลของเอเย่นต์จากตาราง
.php		71			cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
M_cdms_	delete()	95 00			ลบข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง
container.php		70			cdms_container ตาม con_id
M_cdms_	is_con_number_	112			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
container.php	exist()	104			ทั้งหมดจากตาราง
					cdms_container โดยเรียกตาม
					con_number

ตาราง 1-10 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_edit.php

ชื่อไฟล์	Customer_edit.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		on Street Franchisco
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_	get_by_id()	37	เบญจพล (D)	ปรีชญา (PM)	เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php		34			cdms_customer โดยเรียกตาม
					cus_id
Cdms_controller	output()	<sup>38</sup> <b>35</b>			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_	get_by_name()	68			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php		° 64			cdms_customer โดยเรียกตาม
					cus_company_name และ
					cus_branch
M_cdms_	customer_update()	98 94			แก้ไขข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php		19			cdms_customer

ตาราง 1-1 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_input.php

ชื่อไฟล์	Customer_input.php							
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		8-2			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function			
Cdms_controller	output()	<sup>33</sup> <b>3</b> )	กิตติพศ (SP)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี			
.php		31			header.php และ footer.php			
M_cdms_	is_cus_branch_	<sup>61</sup> <b>58</b>			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง			
customer.php	exist()	90			cdms_customer โดยเรียกตาม			
	i				cus_company_name			
M_cdms_	Insert()	94			เพิ่มข้อมูลลูกค้าในตาราง			
customer.php		18			cdms_customer			

ตาราง 1-12 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_show.php

ชื่อไฟล์	Customer_show.php				
นำกล์	ลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oodayay F atia
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_ customer.php	get_by_date()	<sup>39</sup> 36	กิตติพศ (SP)	ปรีชญา (PM)	เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง cdms_customer โดยเรียกตาม วันเวลาเริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด
M_cdms_ service.php	get_by_date()	3 %			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง cdms_service โดยเรียกตาม วัน เวลาเริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด
M_cdms_ customer.php	get_all()	46 <b>43</b> 129 <b>122</b>			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก ตาราง cdms_customer

ตาราง 1-12 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Customer\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Customer_show.php	Customer_show.php						
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		- คำอธิบาย Function			
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- WIDDO ID FUNCTION			
M_cdms_ service.php	get_all()	<sup>48</sup> 45	กิตติพศ (SP)	ปรีชญา (PM)	เรียกใช้ข้อมูลบริการทั้งหมดจาก ตาราง cdms_service			
Cdms_controller .php	output()	<sup>64</sup> 6) 95 90			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี header.php และ footer.php			
M_cdms_ customer.php	delete()	<sup>79</sup> <b>7</b> 4			ลบข้อมูลของลูกค้าในตาราง cdms_customer ตาม cus_id			
M_cdms_ customer.php	get_by_id()	94 <b>89</b> 110 <b>104</b>			เรียกใช้ข้อมูลของลูกค้าจากตาราง cdms_customer โดยเรียกตาม cus_id			

ตาราง 1-13 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Dashboard.php

ชื่อไฟล์	Dashboard.php							
นำกลับม	นำกลับมาใช้จาก การนำมาใช้ใหม่			ooofe lost Function				
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function			
ไม่มี								



ตาราง 1-14 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Driver\_edit.php

ชื่อไฟล์	Driver_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	milesvie Function
M_cdms_driver.php	get_by_id()	<sup>29</sup> <b>26</b>	ปรีชญา (PM)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลของ พนักงานขับรถ
		20			จากตาราง cdms_driver โดย
					เรียกตาม dri_id
M_cdms_car.php	get_all()	<sup>32</sup> <b>29</b>			เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง
					cdms_car
Cdms_controller	output()	<sup>33</sup> <b>3</b> 0			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_driver.php	driver_update()	78			แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถในตาราง
		/3			cdms_driver

ตาราง 1-15 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Driver\_input.php

ชื่อไฟล์	Driver_input.php				
นำกลัง	นำกลับมาใช้จาก การนำมาใช้ใหม่				
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_	get_all()	<sup>30</sup> 27	ธนาธิป (SM)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง
car.php		2 /			cdms_car
Cdms_controller	output()	31 <b>24</b>			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php	<u>;</u>				header.php และ footer.php
M_cdms_	Insert()	<sup>69</sup> <b>65</b>			เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถในตาราง
driver.php		00			cdms_driver

ตาราง 1-16 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Driver\_show.php

ชื่อไฟล์	Driver_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	midavia Function
M_cdms_driver.php	get_all()	<sup>28</sup> <b>26</b>	ธนาธิป (SM)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถทั้งหมด
		20			จากตาราง cdms_driver
Cdms_controller	output()	<sup>29</sup> <b>27</b>			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		70			header.php และ footer.php
		19 74			
M_cdms_driver.php	delete()	44 4)			ลบข้อมูลพนักงานขับรถในตาราง
		( )			cdms_driver ตาม dri_id
M_cdms_driver.php	get_by_id()	60 <b>5</b> b			เรียกใช้ข้อมูลของพนักงานขับรถ
					จากตาราง cdms_driver โดย
		78 72			เรียกตาม dri_id

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_size	get_all()	47	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
.php					ตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	51			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก
_type.php					ตาราง cdms_container_type
M_cdms_status_	get_all()	55			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php					ตาราง cdms_status_container
M_cdms_	get_all()	59			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถทั้งหมด
driver.php					จากตาราง cdms_driver

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (2)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		ooggalay Fatia
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_car.php	get_all()	63	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง
					cdms_car
M_cdms_service	get_by_id()	66			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_service โดยเรียกตาม
					ser_id
M_cdms_	get_by_id()	70			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
		173			cus_id
M_cdms_	get_all()	71			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก
customer.php					ตาราง cdms_customer

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (3)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำก	ลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oogram F
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_	get_by_id()	75	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php					ตาราง cdms_container โดย
					เรียกตาม con_id
M_cdms_	get_all()	76			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
container.php					ทั้งหมดจากตาราง
					cdms_container
M_cdms_agent	get_by_id()	80			เรียกข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
.php					cdms_agent โดยเรียกตาม
		217	_		agn_id
M_cdms_	get_all()	81	1		เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
agent.php					ตาราง cdms_agent

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (4)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		• •
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	88	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_driver.php	get_by_id()	150			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถจาก
					ตาราง cdms_driver โดยเรียกตาม
		160			dri_id
M_cdms_ customer.php	customer_update()	176			แก้ไขข้อมูลลูกค้าในตาราง cdms_customer
M_cdms_ customer.php	get_by_name()	183			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง cdms_customer โดยเรียกตาม
		193			cus_company_name และ cus_branch

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (5)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
นำกล์	ลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	Priodule function
M_cdms_	Insert()	190	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	เพิ่มข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php	i				cdms_customer
M_cdms_	agent_update()	218			แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
agent.php					cdms_agent
M_cdms_	Insert()	224			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
agent.php	ĺ				cdms_agent
M_cdms_	get_by_id()	238			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php					ตาราง cdms_container โดย
					เรียกตาม con_id

ตาราง 1-17 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_edit.php (6)

ชื่อไฟล์	Service_edit.php				
น้ำกล้	ลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- พายอิบาย Function
M_cdms_	container_update()	239	ธนาธิป (SM)	ทัศวรรณ (D)	แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง
container.php					cdms_container
M_cdms_	get_by_con_	244			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php	number()				ตาราง cdms_container โดยเรียก
		253			ตาม con_number
	<b>)</b>				
M_cdms_	Insert()	250			เพิ่มข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง
container.php					cdms_container
M_cdms_	service_update()	274			แก้ไขข้อมูลบริการในตาราง
service.php					cdms_service

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_input.php

ชื่อไฟล์	Service_input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		– คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- พายอบาย Function
M_cdms_size	get_all()	48	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดจาก
.php					ตาราง cdms_size
M_cdms_size	get_first()	51			เรียกใช้ข้อมูลของขนาดตู้ลำดับแรก
.php					จากตาราง cdms_size
M_cdms_container	get_all()	55			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดจาก
_type.php					ตาราง cdms_container_type
M_cdms_status_	get_all()	59			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดจาก
container.php					ตาราง cdms_status_container
M_cdms_	get_all()	63			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถทั้งหมด
driver.php					จากตาราง cdms_driver

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_input.php (2)

ชื่อไฟล์	Service_input.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_car.php	get_all()	67	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลรถทั้งหมดจากตาราง
					cdms_car
M_cdms_	get_all()	71			เรียกใช้บริการทั้งหมดจากตาราง
service.php					cdms_service
M_cdms_	get_all()	75			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
container.php					ทั้งหมดจากตาราง
					cdms_container
M_cdms_	get_all()	79			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์ทั้งหมดจาก
agent.php					ตาราง cdms_agent
M_cdms_	get_all()	83			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก
customer.php					ตาราง cdms_customer

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (3)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oog a lay Franchis
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	92	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_driver.php	get_by_id()	152			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถจาก
		158			ตาราง cdms_driver โดยเรียกตาม dri_id
M_cdms_	get_by_id()	171			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
					cus_id
M_cdms_	customer_update()	174			แก้ไขข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php					cdms_customer

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (4)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php				
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		° • .
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_	get_by_name()	181	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
customer.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
		191	-		cus_company_name และ
					cus_branch
M_cdms_	Insert()	188			เพิ่มข้อมูลลูกค้าในตาราง
customer.php					cdms_customer
M_cdms_agent	get_by_id()	217			เรียกข้อมูลของ เอเย่นต์ จากตาราง
.php					cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id
M_cdms_	agent_update()	218	-		แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
agent.php					cdms_agent

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (5)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php				
นำกเ	ลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	T WIDD ID FUNCTION
M_cdms_	get_by_company_name()	220	ณัฐดนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
agent.php					cdms_agent โดยเรียกตาม
		207	_		agn_company_name
		226			
M_cdms_	Insert()	224			เพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ในตาราง
agent.php					cdms_agent
M_cdms_	get_by_id()	238			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก
container.php					ตาราง cdms_container โดย
					เรียกตาม con_id

ตาราง 1-18 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_ input.php (6)

ชื่อไฟล์	Service_ input.php				
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คายอบาย Function
M_cdms_ container.php	container_update()	239	ณัฐคนัย (DM)	กล้ายุทธ (PL)	แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container
M_cdms_	get_by_con_ number()	245			เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์จาก ตาราง cdms_container โดยเรียก
container.php	number()	254			ตาม con_number
M_cdms_ container.php	Insert()	251			เพิ่มข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ในตาราง cdms_container
M_cdms_ service.php	service_insert()	278			เพิ่มข้อมูลบริการในตาราง cdms_service

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php

ชื่อไฟล์	Service_show.php						
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oogram F attau		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function		
M_cdms_ container.php	get_all()	52	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมดจากตาราง cdms_container		
M_cdms_service.php	get_by_date()	63 338			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง  cdms_service โดยเรียกตาม วัน  เวลาเริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด		
M_cdms_service .php	change_service_ status_by_date()	64 339			เปลี่ยนแปลงสถานะบริการตามวันท์ เลือก		
M_cdms_service .php	get_all()	80 82 324			เรียกใช้บริการทั้งหมดจากตาราง cdms_service		

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (2)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลั	ับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คายอบาย Function
M_cdms_service	get_num_import()	68	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	คำนวณผลรวมของบริการที่มี
.php		102			สถานะเป็น import ทั้งหมดใน
		103			ตาราง cdms_service
M_cdms_service	get_num_export()	71			คำนวณผลรวมของบริการที่มี
.php		109			สถานะเป็น export ทั้งหมดใน
		110			ตาราง cdms_service
M_cdms_service	get_num_drop_	74			คำนวณผลรวมของบริการที่มี
.php	range()	116			สถานะเป็น drop ตามวันที่เลือก
		118			
M_cdms_service	get_num_all()	122			คำนวณผลรวมของบริการทั้งหมดใน
.php					ตาราง cdms_service

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (3)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		ooogalost E etia
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	– คำอธิบาย Function
Cdms_controller	output()	126	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php		230			header.php และ footer.php
M_cdms_service	delete()	165			ลบข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_service
M_cdms_service	get_by_id()	182			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_service โดยเรียกตาม
					ser_id
M_cdms_container	get_by_id()	186			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_container โดยเรียกตาม
					con_id

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (4)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	Hileavie Function
M_cdms_size.php	get_by_id()	190	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้จากตาราง
					cdms_size โดยเรียกตาม
					con_size_id
M_cdms_container	get_by_id()	194			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้จากตาราง
_type.php					cdms_container_type โดยเรียก
					ตาม con_cont_id
M_cdms_status	get_by_id()	198			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้จากตาราง
_container.php					cdms_status_container โดย
					เรียกตาม con_stac_id
M_cdms_driver.php	get_by_id()	202			เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถจาก
		203			ตาราง cdms_driver โดยเรียกตาม
		203			dri_id

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (5)

ชื่อไฟล์	Service_show.php						
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- พายอบาย Function		
M_cdms_car.php	get_by_id()	207	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลรถจากตาราง		
		208			cdms_carโดยเรียกตาม car_id		
M_cdms_customer	get_by_id()	212			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง		
.php					cdms_customer โดยเรียกตาม		
					cus_id		
M_cdms_agent	get_by_id()	216			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง		
.php					cdms_agent โดยเรียกตาม		
					agn_id		
M_cdms_service	get_arrivals_date	228			เรียกใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากตาราง		
.php	_by_ser_id()				cdms_cost_detail โดยเรียกตาม		
					ser_id		

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (6)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับม	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		ooogalasi Euroption
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_cost_detail	cost_insert()	267	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายในตาราง
.php					cdms_cost_detail
M_cdms_cost_detail	get_last()	268	-		เรียกใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เพิ่มล่าสุด
.php					จากตาราง cdms_cost_detail
M_cdms_cost_detail	cost_update()	290	-		แก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายในตาราง
.php					cdms_cost_detail
M_cdms_cost_detail	delete()	308	-		ลบข้อมูลค่าใช้จ่ายในตาราง
.php					cdms_cost_detail
Couns gontroller	date_thai()	470			จัดรูปแบบวันที่เวลา
who/ Code_	helmen	474	-		

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (7)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลัง	บมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		oogtood Europian
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_service	get_by_id_change()	533	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลประวัติการเปลี่ยน
.php		538			ตู้จากตาราง cdms_service
M_cdms_change _container_log	get_next_ser_id()	562			เรียกใช้ข้อมูล ser_id ถัดไป
.php					
M_cdms_change _container_log .php	get_prev_ser_id()	569			เรียกใช้ข้อมูล prev_ser_id
M_cdms_service .php	change_ser_stac_id()	600			เปลี่ยนแปลงสถานะบริการใน ตาราง cdms_service
		602			

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (8)

ชื่อไฟล์	Service_show.php					
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		٠-٩	
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function	
M_cdms_container	get_all()	604	เบญจพล (D)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์	
.php					ทั้งหมดจากตาราง	
					cdms_container	
M_cdms_service	get_by_date()	611			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง	
.php					cdms_service โดยเรียกตาม	
					วันเวลาเริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด	
M_cdms_service	get_all_damaged()	617			เรียกใช้ข้อมูลบริการที่มีสถานะ	
.php		619			damaged จากตาราง	
					cdms_service	
Cdms_controller	output()	126			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี	
.php		719			header.php และ footer.php	

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (9)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		۰ ۹
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_service	get_by_id()	670	เบญจพล (D)	วริศรา (D)	เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_service โดยเรียกตาม
					ser_id
M_cdms_container	get_by_id()	674			เรียกใช้ข้อมูลบริการจากตาราง
.php					cdms_container โดยเรียกตาม
					con_id
M_cdms_size.php	get_by_id()	678			เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้จากตาราง
					cdms_size โดยเรียกตาม
					con_size_id
M_cdms_container	get_by_id()	682			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้จาก
_type.php					ตาราง cdms_container_type
					โดยเรียกตาม con_cont_id

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (10)

ชื่อไฟล์	Service_show.php				
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		— คำอธิบาย Function
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	mile function
M_cdms_driver.php	get_by_id()	691	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลพนักงานขับรถจาก
					ตาราง cdms_driver โดยเรียก
		692			ตาม dri_id
M_cdms_car.php	get_by_id()	696			เรียกใช้ข้อมูลรถจากตาราง
		697			cdms_carโดยเรียกตาม car_id
M_cdms_customer	get_by_id()	701			เรียกใช้ข้อมูลลูกค้าจากตาราง
.php					cdms_customer โดยเรียกตาม
					cus_id
M_cdms_agent	get_by_id()	705			เรียกใช้ข้อมูลเอเย่นต์จากตาราง
.php					cdms_agent โดยเรียกตาม
					agn_id

ตาราง 1-19 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Service\_show.php (11)

ชื่อไฟล์	Service_show.php						
นำกลับม	มาใช้จาก	การนำมาใช้ใหม่			คำอธิบาย Function		
File	Function	#LOC	ทายอบาย Function				
M_cdms_service	get_arrivals_	717	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลวันเข้าลานจาก		
.php	date_by_ser_id()				ตาราง cdms_service โดยเรียก		
					ตาม ser_id		

ตาราง 1-20 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_car\_type.php

ชื่อไฟล์	Set_up_container_typ	pe.php			
นำกลับ	มาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่		٠
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function
M_cdms_car_type	get_all_status()	30	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมดใน
.php					ตาราง cdms_car_type
Cdms_controller	output()	32			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี
.php					header.php และ footer.php
M_cdms_car_type	get_all()	46			เรียกใช้ข้อมูลประเภทรถทั้งหมดใน
.php					ตาราง cdms_car_type
M_cdms_car_type	delete()	62			ลบข้อมูลประเภทรถในตาราง
.php					cdms_car_type
M_cdms_car_type	restore()	79			คืนค่าสถานะของประเภทรถใน
.php					ตาราง cdms_car_type
M_cdms_car_type	insert()	109			เพิ่มข้อมูลประเภทรถในตาราง
.php					cdms_car_type

ตาราง 1-21 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_container\_type.php

ชื่อไฟล์	Set_up_container_type.php					
นำกลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่			° - 5	
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	— คำอธิบาย Function	
M_cdms_container	get_all_type()	30	ทัศวรรณ (D)	กิตติพศ (SP)	เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดใน	
_type.php					ตาราง cdms_ container _type	
Cdms_controller	output()	32			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี	
.php					header.php และ footer.php	
M_cdms_container	get_all()	46			เรียกใช้ข้อมูลประเภทตู้ทั้งหมดใน	
_type.php					ตาราง cdms_ container _type	
M_cdms_container	delete()	62			ลบข้อมูลประเภทตู้ในตาราง	
_type.php					cdms_ container _type	
M_cdms_container	restore()	79			คืนค่าสถานะของประเภทตู้ในตาราง	
_type.php					cdms_ container _type	
M_cdms_container	insert()	109			เพิ่มข้อมูลประเภทตู้ในตาราง	
_type.php					cdms_ container _type	

ตาราง 1-22 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up.php

ชื่อไฟล์	Set_up.php					
นำกลับ	มาใช้จาก	การนำมาใช้ใหม่			คำอธิบาย Function	
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คายอบาย Function	
Cdms_controller	output()	32	กิตติพศ (SP)	ณัฐคนัย (DM)	เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี	
.php					header.php และ footer.php	

ตาราง 1-23 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_size.php

ชื่อไฟล์	Set_up_size.php						
นำกลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่			\$- <b>3</b>		
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function		
M_cdms_size.php	get_all_status()	30	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดใน		
					ตาราง cdms_ size		
Cdms_controller	output()	32			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี		
.php					header.php และ footer.php		
M_cdms_size.php	get_all()	46			เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้ทั้งหมดใน		
					ตาราง cdms_ size		
M_cdms_size.php	delete()	62			ลบข้อมูลขนาดตู้ในตาราง		
					cdms_ size		
M_cdms_size.php	restore()	79			คืนค่าสถานะของขนาดตู้ในตาราง		
					cdms_ size		
M_cdms_size.php	insert()	115			เพิ่มข้อมูลขนาดตู้ในตาราง		
					cdms_ size		

ตาราง 1-24 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Set\_up\_status\_container.php

ชื่อไฟล์	Set_up_status_container.php					
นำกลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่			°	
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function	
M_cdms_status	get_all_status()	30	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดใน	
_container.php					ตาราง cdms_status_container	
Cdms_controller	output()	32			เรียกใช้ไฟล์ view โดยมี	
.php					header.php และ footer.php	
M_cdms_status	get_all()	46			เรียกใช้ข้อมูลสถานะตู้ทั้งหมดใน	
_container.php					ตาราง cdms_status_container	
M_cdms_status	delete()	62			ลบข้อมูลสถานะตู้ในตาราง	
_container.php					cdms_status_container	
M_cdms_status	restore()	79			คืนค่าสถานะของสถานะตู้ในตาราง	
_container.php					cdms_status_container	
M_cdms_status	insert()	99			เพิ่มข้อมูลสถานะตู้ในตาราง	
_container.php					cdms_status_container	

ตาราง 1-25 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Size\_show.php

ชื่อไฟล์	Size_show.php					
นำกลับ	าใช้จาก การนำมาใช้ใหม่				ooggalay F attaw	
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function	
M_cdms_size.php	get_by_id()	25	ทัศวรรณ (D)	วิรัตน์ (TL)	เรียกใช้ข้อมูลขนาดตู้จากตาราง	
					cdms_size	

ตาราง 1-26 ฟังก์ชันที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ในไฟล์ Login\_show.php

ชื่อไฟล์	Login_show.php					
นำกลับมาใช้จาก		การนำมาใช้ใหม่			oooselos Franctica	
File	Function	#LOC	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	- คำอธิบาย Function	
M_cdms_user.php	get_by_username()	<sup>33</sup> 46	กิตติพศ (D)	เบญจพล (D)	เรียกใช้ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานจากตาราง cdms_user	

2155 NG 34, 36

92 611m