

เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

เป้าหมายบทบาทของสมาชิกทีม 4 ประจำวงรอบที่ 2

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

เป้าหมายที่ 1 : บริหารทีมให้บรรลุเป้าหมาย

<u>ตัวชี้วัด</u>: บริหารจัดการทีมให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีม โดยมีเกณฑ์วัด 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 : บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทีมทั้ง 2 ข้อในระดับ 5

ระดับ 4 : บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทีมทั้ง 2 ข้อในระดับ 4

ระดับ 3 : บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทีมทั้ง 2 ข้อในระดับ 3

ระดับ 2 : บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทีมทั้ง 2 ข้อในระดับ 2

ระดับ 1 : บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทีมทั้ง 2 ข้อในระดับ 1

หมายเหตุ: ต้องสามารถทำได้อย่างน้อยระดับ 2 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยที่เป้าหมาย ทีมมีทั้งหมด 2 เป้าหมาย ได้แก่

- 1. พัฒนาทักษะการทำงาน และสร้างงานมีคุณภาพ
- 2. มีวินัยในการจัดการเวลา เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน : นับจำนวนเป้าหมายทีมที่สำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเป้าหมายทีม

ผลการประเมิน : ในวงรอบที่ 2 ทีมมีการประเมินการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทีมของ หัวหน้าทีม โดยอิงจากเอกสารเป้าหมายทีม ซึ่งหัวหน้าทีม คือ นายวิรัตน์ สากร ได้มีการคำนวณ

เป้าหมายุ โดยมีรายละเอียดดังชี้ ชารจุลิ 1

mszz		นี้บ้านลา งบทฟาง แ้วบน้ำงาง			447
ลำดับ	เป้าหมาย	(ข้อมูล	(ก) ดำนวญ	ผลที่ได้	
1	เป้าหมายที่ 1	ผลรวมเฉลี่ยของข้อบกพร่องใน	2.356 + 1.529	4.711	
		เอกสาร โค้ด และเอกสารการ	+ 0.826		
		ออกแบบ			
2	เป้าหมายที่ 2	ร้อยละของงานที่ส่งภายในวันที่	$\frac{259}{286}$ X 100	90.6	
		กำหนดส่ง และผ่านการตรวจสอบ	286		
		จากฝ่ายคุณภาพ (QA)			



เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

वं ०१५

โดยเป้าหมายด้านพัฒนาทักษะการทำงาน และสร้างงานที่มีคุณภาพอยู่ที่ระดับ 4 และเป้าหมายด้าน การมีวินัยในการจัดการเวลา เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพอยู่ที่ระดับ 4

การมวนยนนาน ขานนาน เกาะ นานนาน ขานนาน ขานนานนาน ขานนาน ขานนานนาน ขานนาน ขานนานนาน ขานนาน ขานนานนาน ขานนาน ขานนานนาน ขานนาน ขานนาน ขานนาน ขานนานนานนานนาน ขานนาน ขานนาน ขานนาน ขา



เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

ตำแหน่ง : ฝ่ายวางแผน

เป้าหมายที่ 1 : มีความสามารถในการติดตามงาน

<u>ตัวชี้วัด</u>: จำนวน Sprint ใน Cycle 2 ที่สมาชิกสามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดส่งได้ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยมีเกณฑ์วัด 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 : ใน Cycle 2 มี 8 Sprint ที่สมาชิกสามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดส่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ระดับ 4 : ใน Cycle 2 มี 7 Sprint ที่สมาชิกสามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดส่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ระดับ 3 : ใน Cycle 2 มี 6 Sprint ที่สมาชิกสามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดส่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ระดับ 2 : ใน Cycle 2 มี 5 Sprint ที่สมาชิกสามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดส่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ระดับ 1 : ใน Cycle 2 มี 4 Sprint ที่สมาชิกสามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดส่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

หมายเหตุ: ต้องสามารถทำได้อย่างน้อยระดับ 2 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน : นับจากจำนวน Sprint ใน Cycle 2 ที่สมาชิกสามารถส่งงานได้ภายในวัน ที่กำหนดส่งได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนงานทั้งหมดใน Sprint นั้น ๆ

ผลการประเมิน : ในวงรอบที่ ที่ทีมทีการประเมินจำนวนงานที่ไม่สามารถส่งตามกำหนดการ ใน Sprint นั้นได้ โดยอิงจากข้อมูลในเอกสาร Task & Schedule ซึ่งฝ่ายวางแผนของทีม 4 คือ นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง และนายกล้ายุทธ ครองแก้ว ได้มีการคำนวณเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด

ensson for	_L wn	441
ลำดับ द	พาน (ข้อมูล)	จำนวน Sprint
1 1	ที่ส่งภายในเวลาที่กำหนดร้อยละ 90 ขึ้นไป	6
2	มที่ส่งเกินกำหนดร้อยละ 90 ขึ้นไป	2
Sp	rint was	



เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

โดยใน Cycle 2 มี 6 Sprint ที่สมาชิกสามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดส่ง ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดังนั้น จึงส่งผลให้ตัวชี้วัดของฝ่ายวางแผน คือ นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง และนายกล้ายุทธ ครองแก้ว อยู่ในระดับที่ 3



เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

ตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

เป้าหมายที่ 1 : การเขียนโปรแกรมที่ตรงตามมาตรฐาน

<u>ตัวชี้วัด</u>: จำนวนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อโค้ด 100 LOC โดยมีเกณฑ์วัด 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 : จำนวนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อโค้ด 100 LOC อยู่ที่ 0 – 0.50 จุด

ระดับ 4 : จำนวนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อโค้ด 100 LOC อยู่ที่ 0.51 – 1.00 จุด

ระดับ 3 : จำนวนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อโค้ด 100 LOC อยู่ที่ 1.01 – 1.50 จุด

ระดับ 2 : จำนวนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อโค้ด 100 LOC อยู่ที่ 1.51 – 2.00 จุด

ระดับ 1 : จำนวนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อโค้ด 100 LOC มากกว่า 2.01 จุด

หมายเหตุ: ต้องสามารถทำได้อย่างน้อยระดับ 2 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน: อ้างอิงจากคู่มือมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

จำนวนสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

จำนวนบรรทัดของโค้ดทั้งหมด (LOC)

ผลการประเมิน : ในวงรอบที่ 2 ทีมมีการประเมินจำนวนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งนับจำนวนข้อบกพร่องจากรายการตรวจสอบโค้ด ซึ่งฝ่ายพัฒนา ซอฟต์แวร์ของทีม 4 คือ นายณัฐดนัย อินทสร นายเบญจพล กสิกิจวสุธรา นางสาววริศรา ฤทธิศร และนางสาวทัศวรรณ แววห**ร**ล์ ได้มีการคำนวณเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ งหราว 3





เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

ब्पारीव्यू उ)	247			
ล้ำดิช	ข้อมูล	จำนวน ข้อบกพร่อง (จุด)	จำนวน บรรทัด ทั้งหมด	(กร คำนวณ)	ผลที่ได้
1	จำนวนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการ พัฒนาซอฟต์แวร์	109	13,187	109 13,187 100	0.826

วิจัง เมื่อ โดยได้คะแนนเฉลี่ยของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อโค้ด 100 LOC อยู่ที่

0.826 จุด ง่อนน้ำ

ดังนั้น จึงส่งผลให้ตัวชี้วัดของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ของทีม 4 คือ นายณัฐดนัย อินทสร นายเบญจพล กสิกิจวสุธรา นางสาววริศรา ฤทธิศร และนางสาวทศวรรณ แว้วหงสั่วยู่ในระดับที่ 4

) 15 Y



เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

ตำแหน่ง : ฝ่ายประกันคุณภาพ

เป้าหมายที่ 1 : งานมีคุณภาพ

<u>ตัวชี้วัด</u>: ผลรวมของค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องที่ตรวจพบในเอกสารต่อหน้า และเอกสารการออกแบบ ต่อแผนภาพ โดยมีเกณฑ์วัด 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 : มีผลรวมของค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องที่ตรวจพบในเอกสารต่อหน้า และเอกสาร การออกแบบต่อแผนภาพที่ 0 – 3

ระดับ 4 : มีผลรวมของค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องที่ตรวจพบในเอกสารต่อหน้า และเอกสาร การออกแบบต่อแผนภาพที่ 3.01 - 6

ระดับ 4 : มีผลรวมของค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องที่ตรวจพบในเอกสารต่อหน้า และเอกสาร การออกแบบต่อแผนภาพที่ 6.01 - 9

ระดับ 2 : มีผลรวมของค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องที่ตรวจพบในเอกสารต่อหน้า และเอกสาร การออกแบบต่อแผนภาพที่ 9.01 - 12

ระดับ 1 : มีผลรวมของค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องที่ตรวจพบในเอกสารต่อหน้า และเอกสาร การออกแบบต่อแผนภาพตั้งแต่ 12.01 ขึ้นไป

หมายเหตุ: ต้องสามารถทำได้อย่างน้อยระดับ 2 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน : อ้างอิงจากคู่มือมาตรฐานเอกสารโครงการ มาตรฐานการควบคุมเวอร์ชัน เอกสาร และคู่มือมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

จำนวนข้อบกพร่องที่พบในงานเอกสาร + จำนวนข้อบกพร่องที่พบเอกสารการออกแบบ จำนวนหน้าของเอกสารทั้งหมด จำนวนแผนภาพของเอกสารการออกแบบ

ผลการประเมิน : ในวงรอบที่ 2 ทีมมีการประเมินจำนวนเฉลี่ยของข้อปที่พร่องที่ตรวจพบใน เอกสาร และเอกสารการออกแบบ ซึ่งฝ่าชสนับสนุน คือ นางสาววรรัตน์ กะเสริม และนายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ ได้มีการคำนวณเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดัง ชื่อ เกราว ใ



เป้าหมายบทบาท **Role Goal**

(Container Drop Management System)

0175122	4			นนา	
ลำดับ	(ข้อมูล	จำนวน	จำนวนหน้า	ศ้านวณ	ผลที่ได้
<u> </u>	લાડા પાટમારી	ข้อบกพร่อง (จุด)	ทั้งหมด		
1 /	ข้อบกพร่องของเอกสาร	853	362	<u>\$53</u> 13√∞	2.356
	ทั้งหมด			362	
2	ข้อบกพร่องของเอกสาร	104	68	104	1.529
	การออกแบบทั้งหมด ลูลัสราการพบ	J		68	
3	รา ผลของข้อบกพร่องพิ่	-	-	2.356 + 1.529	3.885
	พูงในเอกสาร และ				
	เอกสารการออกแบบมุล				
1	přivler				

โดยได้คะแนนเฉลี่ยของข้อบกพร่องที่ตรวจพบในเอกสารต่อหน้า และเอกสารการออกแบบต่อ

วิทย์ อยู่ในระดับที่ 4



เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

ตำแหน่ง : ฝ่ายสนับสนุน

เป้าหมายที่ 1 : มีความช่วยเหลือในการทำงานทีม

<u>ตัวชี้วัด</u>: คำนวณคะแนนเฉลี่ยจากแบบฟอร์ม PEER Form and Instructions ในด้านการช่วยเหลือ โดยมีเกณฑ์วัด 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 : ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฟอร์ม PEER ด้านการช่วยเหลือ 4.80 - 5 คะแนน

ระดับ 4 : ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฟอร์ม PEER ด้านการช่วยเหลือ 4.40- 4.79 คะแนน

ระดับ 3 : ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฟอร์ม PEER ด้านการช่วยเหลือ 4.00 – 4.39 คะแนน

ระดับ 2 : ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฟอร์ม PEER ด้านการช่วยเหลือ 3.60 – 3.99 คะแนน

ระดับ 1 : ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฟอร์ม PEER ด้านการช่วยเหลือ 0 - 3.59 คะแนน

หมายเหตุ: ต้องสามารถทำได้อย่างน้อยระดับ 2 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน : อ้างอิงจากแบบฟอร์ม PEER Form and Instructions โดยมีสูตรคำนวณ

ดังนี้

คะแนนรวมด้านการช่วยเหลือ

(จำนวนสมาชิกที่ทำการประเมิน) จำนวน Sprint

ผลการประเมิน: ในวงรอบที่ 2 ทีมมีการประเมินแบบฟอร์ม PEER From and Instruction โดยมีจำนวนผู้ที่ทำการประเมินทั้งสิ้น 11 คน (ทุกคนในทีม) โดยได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ Sprint ที่ 1 ถึง Sprint ที่ 8 ซึ่งฝ่ายสนับสนุน คือ นายธนาธิป บุญเนตร และนายกิตติพศ รุ่งเรือง ได้มีการคำนวณ คะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดัง ทั้ง อากราวกั

M1572 25		<i>π</i>	W41		
ลำดับ	(ข้อมูล) ราบ MS	คำนวณ	ผลที่ได้		
1	คะแนนการช่วยเหลือที่ได้จาก	404	4.5		
	สมาชิกทั้งหมด ของนายธนาธิปบุญ	$\overline{11}$			
	เนตร	(8) 12/22			
2	คะแนนการช่วยเหลือที่ได้จาก	426	4.8		
	สมาชิกทั้งหมด ของนายกิตติพศ	11			
	รุ่งเรื่อง	8			



เป้าหมายบทบาท Role Goal

(Container Drop Management System)

duszan	5 (00)		
ลำดับ	ข้อมูล	คำนวณ	ผลหี่ได้
3.	ผู้าผล คริแนนที่ได้ของนายธนาธิป	4.5 + 4.8	9.3
	บุญเนตร และ นายกิตติพศ รุ่งเรื่อง		
	มารวมกัน	5	
4	ญักนาง หลัง ผ ู้ว ัพลรวมที่ได้จากคะแนนของทั้ง 2	9.3	4.65
1	คน มหูสุรมายา	$\left(\begin{array}{c} \overline{2} \end{array}\right)$	

โดยได้คะแนนเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.65 คะแนน

ดังนั้น จึงส่งผลให้ระดับตัวชี้วัดของฝ่ายสนับสนุน คือ นายธนาธิป บุญเนตร และนายกิตติพศ รุ่งเรื่อง อยู่ที่ระดับที่ 4