Описание True API

ПРИМЕЧАНИЕ Скачать документацию в формате * .pdf можно в личном кабинете (https://markirovka.crpt.ru/login-kep) в разделе «Помощь» и в базе знаний «Реестра интеграторов» (https://registry.intuot.crpt.ru/byteam/portal/index.html)

Что нового в v.747.0 от 21.10.2026

Для товарной группы *«Пиротехнические изделия»* доступна подача сведений о формировании набора в документе «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) и о расформировании набора в документе «Расформирование упаковки» (DISAGGREGATION_DOCUMENT).

Для просмотра полной истории изменений по документу перейти в раздел «Изменения в предыдущих версиях документа».

1. Назначение и условия применения True API

1.1. Электронное взаимодействие участника оборота товаров и Оператора ГИС МТ

Взаимодействие участников оборота товаров и Оператора ГИС МТ осуществляется в электронном виде. Обмен документами на бумажном носителе не предусмотрен.

Электронное взаимодействие осуществляется по одному из двух вариантов:

1. Предоставление сведений, то есть обмен электронными документами, на основании которых могут вноситься изменения в реестры ГИС МТ. Предоставление сведений является обязательством участников оборота товаров.
2. Запрос сведений, то есть обмен, при котором сведения из реестров ГИС МТ предоставляются участниками оборота товаров в соответствии с установленными разрешениями на получение сведений. При этом изменения в реестры не вносятся. Запрос и последующее представление сведений из ГИС МТ инициируется участником оборота товаров по своему усмотрению и применяется, например, для проверки статусов КИ или статуса регистрации участника оборота товаров.

Электронное взаимодействие осуществляется путём обмена электронными документами в соответствии с определённым порядком. Для юридически значимых электронных документов применяется УКЭП участника оборота товаров, выпущенная в соответствии с законодательством РФ.

Допускается использование УКЭП, применяемой для автоматического создания и / или автоматической проверки электронных подписей, в сертификате ключа проверки которой не указывается в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи физическое лицо, действующее от имени участника оборота товаров (обезличенная УКЭП).

Обезличенная УКЭП применяется для электронных документов, автоматически формируемых и представляемых участником оборота товаров в ГИС МТ, за исключением заявления о регистрации участника оборота товаров, заявки на тестирование информационного взаимодействия и заявки на доступ к устройству регистрации эмиссии.

Распорядительным актом участника оборота товаров должно быть определено физическое лицо, ответственное за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку электронной подписи в информационной системе, и лицо, ответственное за содержание информации, подписываемой данной электронной подписью.

В случае отсутствия указанного распорядительного акта лицом, ответственным за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку электронной подписи в информационной системе, является руководитель юридического лица.

> ВАЖНО Доступ к функциональности Системы маркировки осуществляется в соответствии с ролевой моделью. Информацию об ограничениях прав и условия применения обезличенной УКЭП см. в «Памятке по ролевой модели доступа Системы маркировки» (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Памятка_ролевая_модель_доступа.html)

Электронное взаимодействие осуществляется с применением программных интерфейсов взаимодействия (API) ГИС МТ и информационных систем участника оборота товаров.

При взаимодействии через API выполняются следующие требования:

1. Аутентификация и авторизация участника оборота товаров (определение полномочий на осуществление электронного взаимодействия) осуществляется при помощи УКЭП.
2. При предоставлении и запросе сведений защита передаваемых данных выполняется TLS/HTTPS (ГОСТ 28147-89) шифрованием канала передачи данных в адрес Оператора ГИС МТ сертифицированными РФ СКЗИ (ГОСТ Р 34.10-2012).
3. Количество запросов в секунду не должно превышать 50 от одного участника оборота товаров. В случае невыполнения данного требования участник оборота товаров может быть заблокирован.

Информация о стендах

Базовые адреса демонстрационного контура:

- https://markirovka.sandbox.crptech.ru/api/v3/true-api;
- https://markirovka.sandbox.crptech.ru/api/v4/true-api.

Базовые адреса промышленного контура:

- https://markirovka.crpt.ru/api/v3/true-api;
- https://markirovka.crpt.ru/api/v4/true-api.

При указании запросов обратить внимание на следующее:

- в некоторых запросах рекомендуется указывать товарную группу (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»);
- новые методы могут быть реализованы с указанием версии, которая отличается от «v3» (версии 3), первоначально указываемой в документации API. В таком случае в URL стендов необходимо произвести замену версии на новую. Старая версия поддерживается в течение полугода для сохранения обратной совместимости.

Информация об ошибках при запросах API методов имеет следующий формат:

Status code: 400

```
{
  "error_message": "<текст сообщения об ошибке>"
}
```

Status code: 401

Информация об ошибке возвращается в формате * .xml.

Методы «Национального каталога» возвращают сообщения об ошибках, которые могут быть как в * .xml, так и в * .json форматах в зависимости от выбранного формата запроса.

Подробнее см. справочник «Статусы ответов».

Информация о вложенности параметров

Вложенные параметры помечены «*».

Пример вложенности:

Параметр	Описание
results	
*ownerInn	
*children	
**brand	

Читать как: параметр «results» содержит параметры «ownerInn» и «children», а «children» содержит параметр «brand».

Информация о кодах стран:

Коды стран представлены в соответствии с ISO 3166 (https://www.iso.org/ru/iso-3166-country-codes.html).

> ПРИМЕЧАНИЕ При выводе данных о нерезидентах вместо ИНН будет возвращаться его аналог в стране ЕАЭС

1.2. Требования к файлам обмена

Файл обмена должен подписываться УКЭП лица, имеющего право действовать от имени УОТ, и соответствовать следующим требованиям:

- файл формата JSON:
  - для обмена с ГИС МТ используется json стандарта RFC 7159 (https://tools.ietf.org/html/rfc7159);
  - использует кодировку UTF-8;
  - в результирующем JSON также может содержаться набор полей, специфичных для конкретного товара;

- для необязательных параметров должно быть указано значение «null», если не требуется указать какое-либо другое значение. Если для необязательного параметра не заполнено значение, документ будет обработан с ошибкой.

- файл обмена формата CSV:
  - соответствует стандарту RFC 4180 (https://tools.ietf.org/html/rfc4180);
  - использует кодировку UTF-8;
  - содержит символ «,» в контенте файла в качестве разделителя;
  - в документе формата * .csv не поддерживается передача древовидной структуры агрегата. Если в документе указать на одном уровне код агрегата и коды вложений, документ будет обработан с ошибкой дублирования данных. Передать данные содержимого агрегата в иерархической структуре в формате * .csv невозможно;
  - шаблоны файлов формата * .csv можно найти в разделе «Помощь» в Личном кабинете ГИС МТ. Из шаблона недопустимо удаление строк с наименованием параметров.

- файл обмена формата XML:
  - содержит единственный экземпляр электронного документа;
  - использует кодировку UTF-8;
  - содержит первую строку вида <?xml version=«1.0» encoding=«utf-8»?>;
  - определяет стандартные типы данных в соответствии со стандартом ISO (см. описание стандарта ISO https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_date.asp);
  - проверяется на корректность на основании XSD-схемы — логической модели для обмена информацией, описывающей логические элементы и атрибуты XML-файлов;
  - xml формат описан в xsd схемах. Актуальные xsd схемы можно найти в разделе «Помощь» в Личном кабинете ГИС МТ.

> **ВАЖНО** В примерах curl-запросы выполнены и проверены на UNIX-системах, в других операционных системах экранирование отдельных символов может отличаться

Максимальный размер документа, передаваемого по API, не должен превышать 30 мегабайт. Максимальное количество кодов маркировки в одном загружаемом документе по API не должно превышать 30 000 (подробнее см. «SLA по обработке документов ГИС МТ» (https://честныйзнак.рф/upload/docs/SLA-po-obrabotke-dokumentov-GIS-MT.pdf)). Этот лимит действует на сумму кодов, указанных в теле документа.

1.3. Экранирование

Экранирование — замена в тексте управляющих символов на соответствующие текстовые подстановки. Экранирование используется для отделения текста от кода и управляющих символов. Экранирование применяется при передаче параметров запросов API методов согласно следующим стандартам:

- при передаче параметров в едином указателе ресурса (Uniform Resource Locator, URL), т.е. в URL запроса, должно применяться экранирование согласно стандарту RFC 3986 (см. описание стандарта в п. 2.1 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3986);
- при передаче параметров в JSON-строке тела запроса URL должно применяться экранирование согласно стандарту RFC 8259 (см. описание стандарта в п. 7 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259);
- при загрузке сведения в ГИС МТ посредством файла формата CSV с использованием в загружаемом файле КИ со специальными символами необходимо всю строку КИ экранировать двойными кавычками (");
- при передаче параметров в XML-строке тела запроса URL должно применяться экранирование согласно стандарту W3C (см. описание стандарта в https://www.w3.org/TR/xml/).

Пример:

- экранирование для JSON по стандарту RFC 8259:

```
0104650117240408211dmfcZNcM"4=>
0104650117240408211dmfcZNcM\"4
```

- экранирование для URL по стандарту RFC 3986:

```
:../cises/history?cis=0104650117240408211dmfcZNcM"4 =>
./cises/history?cis=0104650117240408211dmfcZNcM%224
```

- экранирование для CSV по стандарту RFC 4180:

```
"0104810978862694 21""LLRY<%"JZTVZ"
```

- экранирование для XML по стандарту W3C:

```
<cis>0104650117240408211dmfcZNcM<4</cis>
<cis>0104650117240408211dmfcZNcM&lt;4</cis>
```

1.4. Тип возвращаемого методами API контента

Методы True API преимущественно возвращают ответы в формате JSON, т.е. MIME-type application/json. Некоторые методы в корректном ответе возвращают двоичное содержимое (например, документы в ZIP) MIME-type application/zip или application/octet-stream, а в случае ошибки - описание этой самой ошибки в JSON. Таким образом, один и тот же метод в зависимости от ситуации может вернуть разные типы содержимого (контента).

Для корректной работы методов True API параметр Accept заголовка запроса должен быть установлен так, чтобы учитывались все возможные ответы сервера, т.е. и application/zip, и application/json. Самый простой вариант - использовать универсальный шаблон:

Accept: **/**

Для ограничения набора возвращаемых типов контента можно указывать несколько заголовков запроса методов True API:

Accept: application/octet-stream

Accept: application/json

Если в перечне заголовков запроса методов True API не окажется ни одного подходящего под сгенерированный сервером ответ, то True API вернется ответ с кодом = 406 (Not Acceptable) с пустым телом ответа.

1.5. Единая аутентификация

Для работы с интерфейсом True API необходимо зарегистрироваться в ЛК ГИС: https://markirovka.crpt.ru/ (https://markirovka.crpt.ru/) - необходимо иметь ЛК с подключенной товарной группой, по которой планируется передача сведений по КИ.

После успешной аутентификации пользователь сможет работать с методами API и оперировать данными исключительно в рамках зарегистрированной им в ГИС МТ товарной группы.

1.5.1. Запрос авторизации при единой аутентификации

Метод используется для получения уникальной пары: UUID (идентификатора текущей аутентификации) и сгенерированных случайных данных, которые в дальнейшем подписываются участником оборота товаров и передаются в метод получения ключа сессии при единой аутентификации для дальнейшего получения токена в формате UUID / JWT по УКЭП:

1. Получение пары «uuid — data», где «uuid» — идентификатор текущей аутентификации, «data» — строка на подпись пользователю.
2. Запрос авторизации обязателен для получения токена в формате jwt.
3. Отправка в Систему маркировки данных в том же виде, в котором данные были получены (пара «uuid — data»), только теперь «data» — это подписанная УКЭП строка.
4. Сервер отвечает на запрос сообщением с кодом 200 (OK), либо сообщением об ошибке.

URL: /auth/key

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда v3>/auth/key"
-H "accept: application/json"
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
uuid	string	+	Уникальный идентификатор сгенерированных случайных данных
data	string	+	Случайная строка данных

Пример ответа:

```
{
   "uuid":"a63ff582-b723-4da7-958b-453da27a6c62",
   "data":"GNUFBAZBMPIUUMLXNMIOGSHTGFXZMT"
}
```

1.5.2. Получение ключа сессии при единой аутентификации

> ПРИМЕЧАНИЕ Поддержка токена в формате JWT сохранена до конца 2026 года

URL: /auth/simpleSignIn

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда v3>/auth/simpleSignIn"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
```

Пример тела запроса:

```
{
   "uuid":"string",
   "data":"string",
   "inn":"string",
   "details": "string",
   "unitedToken": true
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
uuid	string	+	Уникальный идентификатор подписанных случайных данных	Длина значения: 36 символов Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, дефис (-)
data	string	+	Подписанные УКЭП зарегистрированного участника оборота товаров случайные данные в base64 (присоединённая электронная подпись)	
inn	string	-	ИНН организации, под которой требуется авторизация	При получении токена в одном из форматов (UUID / JWT) обязательно указывается ИНН организации, если у физического лица (пользователя организации) есть действующая МЧД для получения доступа к ГИС МТ. В остальных случаях параметр необязателен Длина значения: 10 или 12 цифр

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
details	string	-	Реквизиты действующего аттестата соответствия объекта информатизации, выданного органом по аттестации объектов информатизации	
unitedToken	boolean	-	Признак запроса единого токена в виде uuid	Обязательно заполнен при получении токена в формате UUID. true — запрос токена в формате UUID (единый токен аутентификации); false — запрос токена в формате jwt (по умолчанию)

Пример ответа:

1. В случае успеха получения токена в формате JWT:

```
{
   "token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e.........mk6qe0lB12w9zEs"
}
```

2. В случае успеха получения токена в формате UUID:

```
{
  "token": "string",
  "uuidToken": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000",
  "expireDate": "2026-10-10T00:00:00.123Z"
}
```

3. В случае ошибки:

2.1. Код 400, если не указан параметр «uuid»:

```
{
   "error_message":"В запросе отсутствует идентификатор авторизации (UUID)"
}
```

2.2. Код 400, если не указан параметр «data»:

```
{
   "error_message":"В запросе отсутствует параметр data"
}
```

2.3. Код 400, если в параметре «inn» указано значение не равное 10 или 12 цифрам:

```
{
   "error_message":"В параметре inn должен быть передан ИНН организации, под которой планируется авторизация от МЧД"
}
```

2.4. Код 400, если не передано тело запроса:

```
{
   "error_message":"Тело запроса не может быть пустым"
}
```

2.5. Код 400, если в параметре «uuid» передано значение, не найденное в хранилище:

```
{
   "error_message":"UUID не найден в хранилище ключей. UUID = a33ff333-b333-3da3-333b-333da33a3c33"
}
```

2.6. Код 400, если «data» не подписан УКЭП или содержит не те данные:

```
{
   "error_message":"Ошибка при проверке подписи"
}
```

2.7. Код 400, если в «data» передано некорректное значение:

```
{
   "error_message":"Подпись не валидна"
}
```

2.8. Код 400, если в «uuid» передано некорректное значение:

```
{
   "error_message":"В параметре uuid должен быть передан uuid, полученный от ГИС МТ"
}
```

2.9. Код 403, если «data» подписан УКЭП сотрудника, который не является добавленным пользователем организации, под которой происходит попытка авторизации:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
token	string	-	Аутентификационный токен	Параметр указывается в случае успешного ответа
uuidToken	string	-	Аутентификационный токен в виде uuid	Возвращается в случае успешного ответа при запросе токена в формате UUID
code	string	-	Код ошибки	Параметр указывается в случае не успешного ответа
error_message	string	-	Сообщение об ошибке	
description	string	-	Описание ошибки	
expireDate	string	-	Дата и время истечения срока действия токена	Возвращается только при запросе токена в формате UUID. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ Пример: 2026-10-10T00:00:00.123Z

«token» — токен аутентификации, полученный в результате работы метода получения токена аутентификации. Срок действия полученного токена не более 10 часов с момента получения.

При этом для токена в формате UUID срок не может превышать дату и время окончания срока действия УКЭП и / или МЧД. Если МЧД, на основании которой пользователю будет предоставлен доступ к системе, будет отозвана, токен будет автоматически аннулирован. При каждом запросе выдаётся новый токен (срок действия существующего токена не продлевается).

1.6. Типы приватности методов True API в зависимости от аутентификационного токена

Существуют следующие типы приватности методов в зависимости от используемого аутентификационного токена:

- приватный — только для владельца КИ либо для автора запроса;
- покупатель продукции (оптовик, розница);
- Оператор;
- ФОИВ;
- администратор;
- публичный — для всех пользователей с токеном;
- без токена — для всех пользователей без токена.

Для методов с типами приватности №1-7 обязательно наличие аутентификационного токена (см. «Единая аутентификация» и «Приложение 2. Примеры аутентификации по УКЭП / Подписание документов»).

2. Рекомендации по работе с методами True API

При использовании приватных методов True API обязательно наличие **аутентификационного токена** (см. разделы "Единая аутентификация" и "Приложение 2. Примеры аутентификации по УКЭП / Подписание документов").

2.1. Процесс регистрации УОТ

2.1.1. Шаг 1: регистрация

Регистрация осуществляется с использованием интерфейса Единого личного кабинета Системы маркировки. Подробнее см. в инструкции (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Инструкция_по_регистрации_участника_оборота_товаров.html).

2.1.2. Шаг 2: получение сведений по черновикам договоров между УОТ и ГИС МТ

URL: /elk/crm-api/documents

Метод: GET

Подробное описание метода см. в разделе "Получение сведений по черновикам заключённых договоров между УОТ и Оператором ГИС МТ". После обработки заявки на регистрацию для начала работы с товарными группами, указанными в заявке на регистрацию, УОТ должен подписать соответствующие договора. Если запрос успешно обработан, в ответ вернётся структура JSON, содержащая перечень данных по договорам, которые УОТ должен подписать. Все договора, которые УОТ заключает с ГИС МТ в рамках маркировки товаров, являются исходящими от УОТ и должны быть подписаны.

2.1.3. Шаг 3: получение (выгрузка) черновиков договоров для подписания УОТ

URL: /elk/crm-api/document?guid={id}

Метод: GET

Подробное описание метода см. в разделе "Получение сведений по заключённым договорам между УОТ и ГИС МТ".

Наименование для файла договора необходимо брать из поля "Content-Disposition" после "filename="UTF-8"" заголовка ответа метода. Имя файла необходимо декодировать.

Пример:

```
Content-Disposition: attachment; filename=" _00691_20.pdf"; filename*=UTF-8''%D0%9C%D0%9F_00691_20.pdf
%D0%9C%D0%9F_00691_20.pdf -> МП_00691_20.pdf
```

После выгрузки и сохранения договора необходимо перейти к шагу 5.

2.1.4. Шаг 4: подписание договоров

URL: /elk/outgoing-documents/{id}/signature

Метод: POST

Подробное описание метода см. в разделе "Подписание договоров".

УОТ должен подписать загруженный договор УКЭП. Шаги 4 и 5 необходимо повторить для всех договоров, информация о которых возвращается на шаге 3. В случае обработки договоров со стороны Оператора, которые были подписаны УОТ, при вызове метода на шаге 3, в поле "status" у договоров будет возвращаться код "2" ("Оформлен\Подписан"). Статусы документов в системе ЭДО, соответственно, будут следующими:

- "2 – Доставлен (подпись не требуется)" для документов, у которых "signtype" – 2;
- "4 – Подписан" для документов, у которых "signtype" – 1.

2.1.5. Шаг 5: выгрузка подписанных договоров

URL: /elk/outgoing-documents/{edoDocumentId}

Метод: GET

Подробное описание метода см. в разделе "Метод получения ZIP-архива документа ЭДО с подписями и квитанциями из ЭДО Лайт".

Данный метод используется при необходимости получения ZIP архива подписанных входящих либо исходящих документов ЭДО и подписанными квитанциями обмена. После регистрации УОТ использует API СУЗ для создания заказа на эмиссию кодов маркировки (далее - КМ).

2.2. Формирование упаковки и ввод товаров в оборот

2.2.1. Шаг 1: получение информации о статусе КИ

Для получения информации о статусе КИ используется «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/info).

Формирование упаковки осуществляется до или после ввода товара в оборот, при этом КИ должны быть в статусе «APPLIED» или «INTRODUCED» (См. Справочник «Статусы КИ»).

2.2.2. Шаг 2: формирование упаковки с использованием "Единого метода создания документов"

Тип документа «Формирование упаковки» используется для подачи сведений в ГИС МТ при агрегации готовых товаров. Для подачи сведений необходимо тело документа в формате * .json заполнить значениями параметров в соответствии с описанием в таблице (см. «Единый метод создания документов»). Параметр «product_document» должен быть заполнен телом документа «Формирование упаковки» со всеми указанными параметрами, закодированным в base64. Далее тело незакодированного документа в формате * .json требуется подписать открепленной УКЭП в кодировке base64 и заполнить полученным значением параметр «signature». В случае успеха в ответе возвращается уникальный идентификатор документа.

2.2.3. Шаг 3: проверка документа о формировании упаковки

Для проверки информации о сформированном документе "Формирование упаковки" используется "Метод получения содержимого документа по идентификатору" (/doc/{docId}/info).

2.2.4. Шаг 4: проверка значения КИ агрегата

"Метод получения общедоступной информации о КИ по списку" (/cises/info) возвращает информацию о КИ агрегата и вложений с выводом в ответе дополнительных параметров.

2.2.5. Ввод в оборот

Тип документа "Ввод в оборот" используется для подачи сведений в ГИС МТ при вводе в оборот готовых товаров. Для подачи сведений необходимо тело документа в формате JSON "Единого метода создания документов" заполнить значениями параметров в соответствии с описанием в таблице (см. "Единый метод создания документов"). Параметр "product_document" должен быть телом документа "Ввод в оборот" со всеми указанными параметрами, закодированным в Base64. Далее тело незакодированного документа в формате JSON требуется подписать открепленной УКЭП в кодировке Base64 и заполнить полученным значением параметр "signature". Сформированную УКЭП необходимо открыть в любом доступном текстовом редакторе и удалить символы переноса строк.

В случае успеха в ответе приходит уникальный идентификатор документа.

Выбор способа ввода в оборот осуществляется по **типу эмиссии** КИ (см."Справочник «Типы эмиссии КИ»"). Например: если тип эмиссии КИ = LOCAL (производство в РФ), то подача сведений в ГИС МТ осуществляется с использованием типа документа "Ввод в оборот. Производство РФ", "Ввод в оборот. Полученных от физических лиц" или "Ввод в оборот. Контрактное производство".

Для участников оборота товаров, использующих контрактное производство за пределами РФ, параметр «product_document» «Единого метода создания документов» заполняется телом документа "Ввод в оборот. Импорт с ФТС".

2.3. Отгрузка и приёмка товара

2.3.1. Подача сведений в документе "Отгрузка"

Для подачи сведений необходимо тело документа в формате JSON "Единого метода создания документов" заполнить значениями параметров в соответствии с описанием в таблице (см. "Единый метод создания документов"). Параметр "product_document" должен быть телом документа "Отгрузка" со всеми указанными параметрами, закодированным в Base64. Далее тело незакодированного документа в формате JSON требуется подписать открепленной УКЭП в кодировке Base64 и заполнить полученным значением параметр "signature". Сформированную УКЭП необходимо открыть в любом доступном текстовом редакторе и удалить символы переноса строк.

В случае успеха в ответе приходит уникальный идентификатор документа.

2.3.2. Приёмка товара

2.3.2.1. Шаг 1: получение сведений о новых документах, загруженных в ГИС МТ

Для получения сведений о новых документах типа "Приёмка" используется "Метод получения списка загруженных документов в ГИС МТ".

Параметр "inputFormat" для УОТ, осуществляющего приёмку, принимает значение "true" - "входящий". Параметр "documentType" может принимать значения LP_SHIP_GOODS, LP_SHIP_GOODS_CSV, LP_SHIP_GOODS_XML (см."Справочник «Типы документов»" и тип документа "Отгрузка"). Так как документ на отгрузку может быть подан в любом из перечисленных форматов, рекомендуется выполнять запрос поочередно с каждым из перечисленных значений. В ответе на запрос сведений о документе "Приёмка" выводится параметр "doc_Id" (идентификатор документа).

2.3.2.2. Шаг 2: получение сведений о содержимом документа по идентификатору

Для получения информации о содержимом агрегатов в документе "Приёмка" используется "Метод получения содержимого документа по идентификатору", параметром запроса в котором является идентификатор документа, полученный в шаге 1.

2.3.2.3. Шаг 3: подача сведений о приёмке

Для подачи сведений необходимо тело документа в формате JSON "Единого метода создания документов" заполнить значениями параметров в соответствии с описанием в таблице (см. "Единый метод создания документов"). Параметр "product_document" должен быть телом документа "Приёмка" со всеми указанными параметрами, закодированным в Base64. Далее тело незакодированного документа в формате JSON требуется подписать открепленной УКЭП в кодировке Base64 и заполнить полученным значением параметр "signature". Сформированную УКЭП необходимо открыть в любом доступном текстовом редакторе и удалить символы переноса строк.

В случае успеха в ответе приходит уникальный идентификатор документа.

2.3.2.4. Шаг 4: просмотр статуса отправленного документа "Приёмка"

Уникальный идентификатор документа, полученный на этапе "Шаг 3: подача сведений о приёмке", указывается в запросе "Метод получения содержимого документа по идентификатору" для получения информации о статусе документа "Приёмка", поданного в ГИС МТ. В случае успеха параметр "status" в ответе примет значение "CHECKED_OK".

2.4. Вывод товара из оборота

Для подачи сведений необходимо тело документа в формате JSON "Единого метода создания документов" заполнить значениями параметров в соответствии с описанием в таблице (см. "Единый метод создания документов"). Параметр "product_document" должен быть телом документа "Вывод из оборота" со всеми указанными параметрами, закодированным в Base64. Далее тело незакодированного документа в формате JSON требуется подписать открепленной УКЭП в кодировке Base64 и заполнить полученным значением параметр "signature". Сформированную УКЭП необходимо открыть в любом доступном текстовом редакторе и удалить символы переноса строк.

В случае успеха в ответе приходит уникальный идентификатор документа.

После вывода из оборота товара статус КИ меняет тип на RETIRED (Выбыл) или WRITTEN_OFF ("Списан") (см."Справочник «Статусы КИ»").

2.5. Возврат товара в оборот

Для подачи сведений необходимо тело документа в формате JSON "Единого метода создания документов" заполнить значениями параметров в соответствии с описанием в таблице (см. "Единый метод создания документов"). Параметр "product_document" должен быть телом документа "Возврат в оборот" со всеми указанными параметрами, закодированным в Base64. Далее тело незакодированного документа в формате JSON требуется подписать открепленной УКЭП в кодировке Base64 и заполнить полученным значением параметр "signature". Сформированную УКЭП необходимо открыть в любом доступном текстовом редакторе и удалить символы переноса строк.

В случае успеха в ответе приходит уникальный идентификатор документа.

После возврата товара в оборот КИ меняет тип на "INTRODUCED" ("В обороте") (см."Справочник «Статусы КИ»").

3. Обращение к True API

3.1. Метод проверки регистрации участников оборота товаров по ИНН в ГИС МТ

В результате успешного выполнения запроса по одному или нескольким ИНН участников оборота товаров в ответе возвращается информация об участнике оборота товаров.

Тип приватности:

1. Публичный (данный тип приватности сохранён для обратной совместимости с предыдущими релизами True API).

2. Без токена: в ответе возвращается краткая информация об участнике оборота товаров (в связи с расширением общедоступной информации для товарных групп «Табачная продукция» и «Альтернативная табачная продукция»).

3. С токеном: в ответе возвращается расширенная информация об участнике оборота товаров, если ИНН участника оборота товаров, формирующего запрос, равен ИНН, указанному в запросе.

URL: /participants

Метод: GET

Пример строки запроса для нескольких ИНН участников оборота товаров:

```
curl -X GET "<url стенда>/participants?inns=0000000000&inns=0000000001"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inns	string	+	Список ИНН участников оборота товаров	Не более 100 ИНН

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. Краткая информация об участнике оборота товаров (ИНН участника оборота, формирующего запрос, не соответствует ИНН, указанному в запросе, или не указан токен аутентификации):


```
{
   "inn":"0000000000",
   "status":"Зарегистрирован",
   "productGroups":[
      "lp",
      "tobacco",
      "shoes"
   ],
   "is_registered":true,
   "is_kfh":true
}
```


1.2. Расширенная информация об участнике оборота товаров (ИНН участника оборота, формирующего запрос, соответствует ИНН, указанному в запросе, или указан токен аутентификации):


```
{
   "inn":"0000000001",
   "name":"ООО \"Пример\"",
   "statusInn":"REGISTERED",
   "status":"Зарегистрирован",
   "okopf":"00001",
   "productGroups":[
      "lp",
      "milk",
      "bicycle",
      "wheelchairs",
      "tobacco",
      "otp",
      "antiseptic",
      "water",
      "bio",
      "perfumery",
      "tires",
      "ncp",
      "shoes",
      "beer",
      "electronics"
   ],
   "chief":[
      "Иванов Иван Иванович"
   ],
   "role":[
      "PRODUCER",
      "TRADE_PARTICIPANT"
   ],
   "is_registered":true,
   "is_kfh":false
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. При запросе информации с ИНН, по которому нет информации в ГИС МТ, возвращается ответ с кодом ошибки 404 "УОТ не найден":


```
{
   "inn":"0000000002",
   "error_code":"404",
   "error_message":"УОТ не найден"
}
```


2.2. При запросе информации с некорректным ИНН возвращается ответ с кодом ошибки 400 "ИНН некорректен":


```
{
   "inn":"00000",
   "error_code":"400",
   "error_message":"ИНН некорректен"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
name	string	-	Наименование участника оборота товаров	
statusInn	string	-	Статус регистрации участника оборота товаров	См. «Справочник «Статусы УОТ»» (столбец «Код»)
status	string	+	Текущий статус участника оборота товаров	См. «Справочник «Статусы УОТ»» (столбец «Описание»)
chief	array[string]	-	Список Ф.И.О. руководителей	
role	array[string]	-	Список кодов типов организации участника оборота товаров	См. «Справочник «Типы организаций»»
is_registered	boolean	+	Признак регистрации в ГИС МТ	Возможные значения: true — текущий статус участника оборота товаров в ГИС МТ, принимает возможные значения: «REGISTERED» (Зарегистрирован), «RESTORED» (Восстановлен) и «BLOCKED» (Заблокирован); false — в остальных случаях

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
is_kfh	boolean	-	Признак того, что участник оборота товаров является крестьянским фермерским хозяйством	Возможные значения: true — участник оборота товаров является крестьянским фермерским хозяйством; false — в остальных случаях. Значение по умолчанию: false. Идентификация крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется по ОКОПФ. Для товарных групп «Консервированная продукция», «Молочная продукция» и «Мясные изделия»: 15300 — крестьянские (фермерские) хозяйства; 50101 — главы крестьянских (фермерских) хозяйств; 14100 — сельскохозяйственные производственные кооперативы. Только для товарных групп «Молочная продукция» и «Мясные изделия»: 14153 — сельскохозяйственные артели (колхозы); 14154 — рыболовецкие артели (колхозы); 14155 — кооперативные хозяйства (коопхозы)
okopf	string	-	ОКОПФ	
productGroups	array[string]	-	Список товарных групп, подключенных к ИНН участника оборота товаров	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
productGroupInfo	object	+	Информация по товарным группам	
*productGroup	string	-	Товарная группа	
*farmer	boolean	-	Признак фермера	Возможные значения: true — участник оборота товаров является крестьянским фермерским хозяйством; false — в остальных случаях. Значение по умолчанию: false

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*isControllability	boolean	-	Признак наличия подконтрольных объектов по данным ФГИС «ВетИС»	Возможные значения: true — есть подконтрольные объекты; false — в остальных случаях. Значение по умолчанию: false. Данный признак возвращается на основании значения, отображаемого в личном кабинете участника оборота товаров в поле «Подконтрольность ВЕТИС» (подробнее — в инструкции (https://docs.crpt.ru/gismt/Инструкция_по_редактированию_профиля/?search=редактирование%20данных%20участника#_редактирование_данных_участника))

3.2. Метод добавления мест осуществления деятельности

Метод предназначен для добавления мест осуществления деятельности (МОД). В одном запросе можно добавить до 100 МОД.

> ПРИМЕЧАНИЕ Запросы обрабатываются строго последовательно: отправлять следующий можно только после завершения текущего, иначе система вернёт ошибку

Метод доступен для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/mods/add

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v3/true-api/mods/add"
-H "Accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример тела запроса:

```
{
   "mods":[
      {
         "productGroup":[
            "water",
            "shoes",
            "perfumery"
         ],
         "fiasId":"1f1100e0-1f11-11d1-0a0c-0101e11c1101",
         "kpp":"123456789"
      },
      {
         "productGroup":[
            "water",
            "shoes",
            "perfumery"
         ],
         "fiasId":"1f1100e0-1f11-11d1-0a0c-0111e11c1111",
         "kpp":"123456999"
      }
   ]
}
```


Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
mods	array of objects	+	Данные о МОД	Не более 100 МОД в одном запросе
*productGroup	array of strings	+	Список товарных групп, в которых создаются МОД	Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» добавление доступно только для индивидуальных предпринимателей
*fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	Обязательный, если не заполнен параметр «vetisGuid» (Идентификатор ВетИС). Формат: GUID
*kpp	string	-	КПП	Обязательно заполнен для юридических лиц. Строго не заполнен для индивидуальных предпринимателей. Формат: 9 цифр
*vetisGuid	string	-	Идентификатор ВетИС	Может быть заполнен только для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище». Для остальных товарных групп строго не заполнен. Обязательный, если не заполнены параметры «fiasId» и «kpp» (только для юридических лиц). Формат: GUID

1. **Пример ответа с кодом 200 в случае успеха:**

```
{
   "results":[
      {
         "groupDescription":"Успешно созданные МОД",
         "code":201,
         "count":56
      },
      {
         "groupDescription":"Адрес с указанным идентификатором ФИАС не найден",
         "code":400,
         "count":1,
         "modList":[
            {
               "fiasId":"3f2504e0-4f89-11d3-9a0c-0305e82c3301",
               "kpp":"123456789",
               "productGroup":[
                  "water",
                  "shoes"
               ]
            }
         ]
      },
      {
         "groupDescription":"Неверный формат обязательного параметра",
         "code":400,
         "count":1,
         "modList":[
            {
               "fiasId":"5f2504e0-4f89-11d3-9a0c-0305e81c3301",
               "kpp":"123996789",
               "productGroup":[
                  "water",
                  "shoes"
               ]
            }
         ]
      }
   ]
}
```


2. **Примеры ответов в случае ошибок:**

- Код 400, если не заполнен обязательный параметр:


```
{
   "error_message":"Не заполнено обязательное поле <название параметра>"
}
```


- Код 400, если указана недопустимая товарная группа:


```
{
   "error_message":"В запросе указана недопустимая товарная группа"
}
```


- Код 400, если параметр указан для недопустимой товарной группы:


```
{
   "error_message":"Для товарной группы <ТГ> недопустимо заполнение поля <название параметра>"
}
```


- Код 400, если не найден идентификатор ФИАС:


```
{
   "error_message":"Адрес с указанным идентификатором ФИАС не найден"
}
```


- Код 400, если не найден идентификатор ВетИС:


```
{
   "error_message":"МОД не был добавлен. GUID не найден в ВЕТИС"
}
```


- Код 400, если одновременно указан идентификатор ВетИС и идентификатор ФИАС с КПП:


```
{
   "error_message":"Недопустимо заполнение идентификатора ВетИС <vetisGuid> при наличии КПП <kpp>, ФИАС <fiasId>"
}
```


- Код 400, если ВЕТИС не отвечает при создании МОД:

Содержание

Что нового в v.747.0 от 21.

1. Назначение и условия п
API

1.1. Электронное взаим
участника оборота това
ГИС МТ

1.2. Требования к файла

1.3. Экранирование

1.4. Тип возвращаемого
контента

1.5. Единая аутентифика

1.5.1. Запрос авториз
аутентификации

1.5.2. Получение клю

```
{
   "error_message":"МОД не был добавлен. ВЕТИС не отвечает."
}
```

- Код 400, если неверный формат обязательного параметра:

```
{
   "error_message":"Поле <название параметра> не соответствует формату"
}
```

- Код 400, если превышено количество «mods» в запросе:

```
{
   "error_message":"Превышено количество mods в запросе. Максимальное количество: 100"
}
```

- Код 400, если МОД добавляется ЮЛ для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»:

```
{
   "error_message":"Участник не является ИП"
}
```

- Код 400, если не найден идентификатор организации:

```
{
   "error_message":"Организация с идентификатором: <идентификатор организации> не найдена"
}
```

- Код 400, если КПП заполнен для ИП:

```
{
   "error_message":"Участник не является ЮЛ"
}
```

- Код 400, если в разных объектах «mods» дублируются КПП и ФИАС:

```
{
   "error_message":"В запросе найдены дубликаты идентификатора ФИАС <fiasId> и КПП <kpp>"
}
```

- Код 400, если в разных объектах «mods» дублируется ФИАС:

```
{
   "error_message":"В запросе найдены дубликаты идентификатора ФИАС <fiasId>"
}
```

- Код 401, при ошибке авторизации:

```
{
   "error_message":"Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен"
}
```

- Код 409, если превышен лимит одновременных запросов:

```
{
  "error_message": "Ранее направленные МОДы находятся на проверке в ФНС. Попробуйте повторить попытку позже"
}
```

- Код 500, если возникла внутренняя ошибка сервиса:

```
{
   "error_message":"Internal Server Error"
}
```

- Код 503, если сервис недоступен:

единой аутентификаі

1.6. Типы приватности м
зависимости от аутенті
токена

2. Рекомендации по работ
True API

2.1. Процесс регистрац

2.1.1. Шаг 1: регистра

2.1.2. Шаг 2: получени
черновикам договор
ГИС МТ

2.1.3. Шаг 3: получени
черновиков договоро
подписания УОТ

2.1.4. Шаг 4: подписа

2.1.5. Шаг 5: выгрузка
договоров

2.2. Формирование упа
товаров в оборот

2.2.1. Шаг 1: получени
статусе КИ

2.2.2. Шаг 2: формир
с использованием "Е
создания документо

2.2.3. Шаг 3: проверк
формировании упако

2.2.4. Шаг 4: проверк
агрегата

2.2.5. Ввод в оборот

2.3. Отгрузка и приёмка

2.3.1. Подача сведени
"Отгрузка"

2.3.2. Приёмка товар

2.3.2.1. Шаг 1: полу
новых документах
ГИС МТ

2.3.2.2. Шаг 2: пол
о содержимом до
идентификатору

2.3.2.3. Шаг 3: под
приёмке

2.3.2.4. Шаг 4: про
отправленного до
"Приёмка"

2.4. Вывод товара из об

2.5. Возврат товара в об

3. Обращение к True API

3.1. Метод проверки ре
участников оборота то
ГИС МТ

3.2. Метод добавления
осуществления деятел

3.3. Метод удаления ме
осуществления деятел

3.4. Метод проверки ст
осуществления деятел
организации

3.5. Метод получения с

```
{
   "error_message":"Internal Server Error"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
results	array of objects	+	Массив результатов запроса	
*groupDescription	string	+	Текстовое сообщение с результатом проверки	
*code	integer	+	Код ответа	
*count	integer	+	Количество МОД в списке	Количество добавленных или не добавленных МОД
modList	array of objects	-	Массив с данными о МОД	
*fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	
*kpp	string	-	КПП	
*vetisGuid	string	-	Идентификатор ВетИС	
*productGroup	array of strings	+	Товарные группы, в которых произошла операция	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

3.3. Метод удаления мест осуществления деятельности

Метод предназначен для удаления места осуществления деятельности у товарных групп, для которых доступен «Метод добавления мест осуществления деятельности», кроме товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище».

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/mod

Метод: DELETE

Пример строки запроса:

```
curl -X DELETE "<url стенда>/api/v3/true-api/mod"
-H "accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```


участнику оборота това

3.6. Проверка наличия физического лица

3.7. Работа со счетами оплату

3.7.1. Получение свед черновикам заключё между УОТ и Операт

3.7.2. Получение свед заключённым догово ГИС МТ

3.7.3. Подписание до

3.7.4. Получение стат договора

3.7.5. Получение свед заключенных догово Оператором ГИС МТ

3.7.6. Получение счё

3.8. Проверка баланса средств УОТ по товарн

3.8.1. Получение инф балансе денежных с товарным группам

3.8.2. Получение инф балансе денежных с товарной группе

4. Подача сведений в сис

4.1. Типы документов, д подачи сведений через создания документов»

4.1.1. Единый метод с документов

4.1.2. Операции с КИ

4.1.2.1. Формирова

4.1.2.2. Трансформ

4.1.2.3. Расформир

4.1.2.4. Формирова

4.1.3. Операции с АТК

4.1.3.1. Формирова

4.1.3.2. Трансформ

4.1.3.3. Расформир

4.1.4. Ввод в оборот

4.1.4.1. Ввод в обор РФ

4.1.4.2. Ввод в обо от физических лиц

4.1.4.3. Ввод в обо Производство вне

4.1.4.4. Ввод в обо Трансграничная т

4.1.4.5. Ввод в обо Трансграничная т из натурального м

4.1.4.6. Ввод в обо

4.1.4.7. Ввод в обор производство

Пример тела запроса:

```
{
   "productGroup":"water",
   "fiasId":"1f1100e0-1f11-11d1-0a0c-0101e11c1101",
   "kpp":"123456789"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productGroup	string	+	Код товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
fiasId	string	+	Идентификатор ФИАС	Формат: GUID
kpp	string	-	КПП	Обязательно заполнен для юридических лиц. Строго не заполнен для индивидуальных предпринимателей. Формат: 9 цифр

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
code	integer	-	Код ошибки	
error_message	string	-	Текст ошибки	

1. **В случае успеха или повторного вызова метода с одинаковыми параметрами (т. е. МОД был удалён ранее) возвращается статус ответа 200 с пустым телом.**
2. **Примеры ответов в случае ошибок:**
   - Код 400, если не заполнен обязательный параметр:

     ```
     {
        "error_message":"Не заполнено обязательное поле <название параметра>"
     }
     ```

   - Код 400, при некорректном формате параметров тела запроса:

     ```
     {
        "error_message":"Некорректный формат обязательного параметра <название параметра>"
     }
     ```

   - Код 400, если МОД с переданными данными не существует:

     ```
     {
        "error_message":"МОД с указанными атрибутами не найден"
     }
     ```

   - Код 400, если МОД с переданными данными не найден в товарной группе:

     ```
     {
        "error_message":"МОД с указанными атрибутами не найден в ТГ <идентификатор товарной группы>"
     }
     ```

   - Код 400, если удаление МОД в товарной группе недоступно:

4.1.4.8. Ввод в обо
4.1.4.9. Ввод в обо
("Товары из натур
4.1.4.10. Ввод в об
4.1.5. Возврат в обор
4.1.6. Отгрузка
4.1.6.1. Отгрузка по
4.1.6.2. Отгрузка в
4.1.6.3. Отгрузка в
4.1.6.4. Отмена отг
4.1.7. Приёмка
4.1.7.1. Приёмка от
4.1.7.2. Приёмка от
4.1.7.3. Приёмка из
4.1.8. Вывод из оборо
4.1.9. Отмена вывода
4.1.10. Вывод из обор
4.1.11. Отмена вывода
(ОСУ)
4.1.12. Списание
4.1.13. Списание (общ
4.1.14. Отчёт о нанесе
4.1.15. Уведомление о
4.1.16. Отчёт о перев
4.1.17. Корректировка
кодах
4.1.18. Подключение
оборудованию для р
4.1.19. Перемаркиров
4.1.20. Индивидуализ
4.1.21. Отмена отгруз
4.2. Типы документов, д
для просмотра сведени
4.2.1. Отгрузка
4.2.1.1. Отгрузка из
признанием КИ
4.2.1.2. Отгрузка и
4.2.1.3. Отгрузка и
4.2.1.4. Отмена отг
4.2.2. Приёмка
4.2.2.1. Приёмка в
4.2.2.2. Приёмка в
4.2.2.3. Автоввод в
импорте с ФТС
4.3. Другие типы докум
для подачи сведений в
4.3.1. Формирование
(«Альтернативная та
продукция», «Никоти
продукция», «Табачн

```
{
   "error_message":"Удаление МОД в ТГ <идентификатор товарной группы> недоступно"
}
```

- Код 400, если МОД не найден в организации:

```
{
   "error_message":"МОД с указанными атрибутами не найден в организации"
}
```

- Код 400, если удаляется МОД для ЮЛ товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»:

```
{
   "error_message":"Участник не является ИП"
}
```

- Код 400, если КПП заполнен для ИП:

```
{
   "error_message":"Участник не является ЮЛ"
}
```

- Код 400, если найдено несколько МОД с указанными значениями:

```
{
   "error_message":"Найдено несколько МОД с указанными атрибутами"
}
```

- Код 404, если ресурс не найден:

```
{
   "error_message":"Ресурс не найден"
}
```

- Код 500, если возникла внутренняя ошибка сервиса:

```
{
   "error_message":"Internal Server Error"
}
```

3.4. Метод проверки статуса места осуществления деятельности организации

Метод предназначен для получения статуса блокировки участника оборота товаров, его мест осуществления деятельности (МОД) и данных по блокировке в ЕГАИС.

Если в запросе не указан параметр «kpp» («Массив КПП МОД») или «fiasId» («Массив идентификаторов ФИАС адресов МОД»), то в ответе возвращаются данные по блокировке участника оборота товаров, осуществляющего запрос.

Метод доступен только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки».

Тип приватности: публичный

URL: /api/v3/true-api/mods/info

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v3/true-api/mods/info"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример тела запроса:

4.4. Подача сведений о партий

4.4.1. Метод генерац партий

4.4.2. Метод резерви партий

4.4.3. Метод получен зарезервированных

5. Методы получения свед маркированных товарах

5.1. Получение данных

5.1.1. Метод получени списке КИ по заданн

5.1.2. Метод получен общедоступной инф списку

5.1.3. Метод получен общедоступной инф списку (упрощённый состав)

5.1.4. Метод получен общедоступной инф списку

5.1.5. Метод запроса выпущенных Операт

5.1.6. Метод проверк товара к вывозу в ЕА

5.1.7. Метод верифик маркировки

5.2. Метод получения и КИ

5.3. Метод запроса спи агрегированных КИ

5.4. Метод истории агр идентификации

5.5. Метод получения с десятизначных кодов Т

5.6. Получение информ товара УОТ

5.6.1. Метод получен товаре по GTIN това

5.6.2. Метод получен товаров (GTIN) УОТ г

5.7. Метод получения и разрешительном докум номеру

5.8. Работа с согласием предоставлении инфор участникам оборота то

5.8.1. Метод создани согласия о предоста о КИ

5.8.2. Метод аннулир подписанного согла предоставлении инф

5.8.3. Метод отображ документов согласи предоставлении инф

5.8.4. Метод получен документа согласия аннулирования согл

```
{
    "pg": [
        "beer"
    ],
    "inn": "1234567890",
    "kpp": [
        "123456789"
    ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	array of strings	+	Массив товарных групп	Возможное значение: «beer» («Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)
inn	string	-	ИНН	Можно указать только один ИНН. Если не заполнен, то вернутся МОД участника оборота товаров, осуществляющего запрос. Если параметр заполнен, вернутся МОД участника оборота товаров, ИНН которого указан в этом параметре
kpp	array of strings	-	Массив КПП МОД	Только для юридических лиц. Не более 1000 КПП в массиве
fiasId	array of strings	-	Массив идентификаторов ФИАС адресов МОД	Только для индивидуальных предпринимателей. Не более 1000 идентификаторов ФИАС в массиве

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
{
    "productGroupInfo": [
        {
            "productGroup": "beer",
            "status": "active"
        }
    ],
    "mods": [
        {
            "kpp": "123456789",
            "productGroup": "beer",
            "isBlocked": false,
            "address": "string"
        }
    ]
}
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если не заполнен параметр тела запроса «pg» («Массив товарных групп»):

```
{
    "error_message":"Не указан обязательный параметр <наименование_параметра>"
}
```

2.2. Код 400, если в параметре тела запроса «pg» («Массив товарных групп») указаны товарные группы, для которых метод недоступен:

```
{
    "error_message":"Метод доступен только для товарных групп [<pg>]"
}
```


5.8.5. Метод подписа
согласия или докуме
аннулирования согла
предоставлении инф

5.8.6. Метод получен
доверенных участни
товаров

5.8.7. Метод проверк
доверенного участни
товаров

5.8.8. Метод получен
идентификатору док
предоставлении инф

5.9. Метод проверки КИ
продукция" на вхожден

5.10. Метод получения
баланса на складе

5.11. Метод получения
на складе

5.12. Метод расчёта кол
основании веса товара

6. Работа с документами
МТ

6.1. Метод получения сп
загруженных документ

6.2. Метод получения с
загруженных чеков ККТ
квитанций обработки

6.3. Метод получения с
документа по идентифи

6.4. Метод получения с
ККТ по идентификатор

6.5. Метод отправки до
повторную обработку

6.6. Метод подачи УПД
предварительную пров

6.7. Метод получения с
документа

6.8. Метод получения с
идентификации и кодов
идентификатору докум

7. Методы получения квит
обработки документов

7.1. Метод получения кв
результата обработки
документа по идентифи
документа

7.2. Метод получения кв
результата обработки
идентификатору чека

7.3. Коды возвращаемы
обработке документов

8. Методы формирования
из ГИС МТ

8.1. Доступность выгру
группам

8.2. Доступность выгру
отчёта по товарным гр

8.3. Метод создания но
выгрузку

8.3.1. Получение оши

2.3. Код 400 при указании параметра «fiasId» («Идентификатор ФИАС МОД») для юридических лиц:

```
{
    "error_message":"Параметр fiasId доступен только ИП"
}
```

2.4. Код 400 при указании параметра «kpp» («КПП МОД») для индивидуальных предпринимателей:

```
{
    "error_message":"Параметр kpp доступен только ЮЛ"
}
```

2.5. Код 400 при указании свыше 1000 значений в параметрах запроса «fiasId» («Идентификатор ФИАС МОД»):

```
{
  "error_message": "В запросе может быть передано до 1000 значений fiasId"
}
```

2.6. Код 400 при указании свыше 1000 значений в параметрах запроса «kpp» («КПП МОД»):

```
{
  "error_message": "В запросе может быть передано до 1000 значений kpp"
}
```

2.7. Код 404, если в параметре тела запроса «inn» («ИНН») указан ИНН, по которому нет информации в ГИС МТ:

```
{
    "error_message":"Указанный ИНН не найден"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
productGroupInfo	-	array of objects	Статус доступности работы с товарной группой по ЕГАИС	
*productGroup	+	string	Товарная группа	Возможное значение: «beer» («Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)
*status	+	string	Статус	Возможные значения: blocked — все адреса осуществления деятельности заблокированы в ЕГАИС; active — есть адреса осуществления деятельности не заблокированные в ЕГАИС
mods	-	array of objects	МОД	
*kpp	-	string	КПП МОД	Возвращается для юридических лиц
*fiasId	-	string	Идентификатор ФИАС МОД	Возвращается для индивидуальных предпринимателей

результатам обработ

8.3.2. Получение спи
оборота товаров по
фильтру

8.3.3. Получение дан
кодов идентификаци
комиссионной схеме

8.3.4. Получение док
агентско-комиссионн

8.3.5. Получение све
и розничных продаж

8.3.6. Получение све
оборачиваемости то

8.3.7. Получение свед
розничных продаж в
и адресам

8.3.8. Получение све
средневзвешенной ц
GTIN

8.3.9. Получение пер
товаров без определ
производителя

8.3.10. Получение све
ошибках в чеках

8.3.11. Получение све
ошибках в УД

8.3.12. Получение све
карточкам товаров

8.3.13. Получение све
товарам и их владел
используют зарегист
товарные знаки

8.3.14. Получение све
количестве и объёме
оборот товаров

8.3.15. Получение све
отклонениях

8.3.15.1. Выгрузка
отклонениях

8.3.15.2. Метод пол
справочника катег
отклонений

8.3.16. Получение све
количеству остатков

8.3.17. Получение све
виртуальному склад
партионный учёт

8.3.18. Получение све
акцизам

8.3.19. Получение све
рассчитанному акци

8.3.20. Получение св
эмиссии и нанесени
маркировки

8.3.21. Получение све
начислениям за коды

8.3.22. Продажи по а
ценам

8.3.23. Получение св
количестве и объёме
товаров

8.3.24. Получение св

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
*productGroup	+	string	Товарная группа	Возможное значение: «beer» («Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)
*isBlocked	+	boolean	Признак блокировки	Возможные значения: true — заблокирован в ЕГАИС; false — не заблокирован в ЕГАИС
*address	+	string	Адрес МОД	

3.5. Метод получения списка МОД по участнику оборота товаров

Метод возвращает список мест осуществления деятельности участника оборота товаров, кроме удалённых, с возможностью указания параметров фильтрации в запросе.

Тип приватности: публичный

URL: /api/v3/true-api/mods/list

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/mods/list?inns=1122334455&inns=667788900&limit=10&page=0"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productGroups	array of strings	-	Список товарных групп	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». Если не будет указан, то в ответе вернутся МОД по всем товарным группам
kpp	string	-	КПП	Для юридических лиц. Если не будет указан, то в ответе вернутся все МОД
fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	Если не будет указан, то в ответе вернутся все МОД
inns	array of strings	-	Список ИНН участников оборота товаров	Максимально допустимое значение — 10. Если не будет указан, то в ответе вернутся все МОД участника оборота товаров, осуществляющего запрос
limit	integer	-	Максимальное количество записей на странице результата поиска	Максимально допустимое значение — 1000, минимально допустимое значение — 1. Значение по умолчанию: 100

количестве и объёме оборота товаров

8.3.25. Получение св продаже агентами то поставленных участн

8.3.26. Получение св по разрешительной д карточках товаров

8.3.27. Получение сво ошибкам в документ

8.3.28. Получение св исходящим докумен

8.3.29. Получение св количеству КМ с нед разрешительной док

8.3.30. Получение св статуса РД и по спис

8.4. Пример ответа для формируемых запросов

8.5. Метод получения с выгрузку

8.5.1. Метод получени заданий на выгрузку

8.6. Метод получения р ID выгрузок данных

8.7. Метод получения Z выгрузки

8.7.1. Метод получени остаткам товаров

8.7.2. Метод получен результатам обработ

8.7.3. Метод получен КИ участника оборот заданному фильтру

8.7.4. Метод получен сведениями о движе идентификации по аг комиссионной схеме

8.7.5. Метод получен сведениями о докум агентско-комиссионн

8.7.6. Метод получен оптовым и розничны разрезе ИНН

8.7.7. Метод получени оборачиваемости то

8.7.8. Метод получен розничных продаж в и адресам

8.7.9. Метод получен средневзвешенной ц GTIN

8.7.10. Метод получен перечнем кодов това определённого прои

8.7.11. Метод получен ошибками в чеках

8.7.12. Метод получен ошибками в УД

8.7.13. Метод получен карточкам товаров

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
page	integer	-	Номер страницы	Используется для пагинации. Начинается с «0». Значение по умолчанию: 0

Примеры ответов:

1. В случае успеха:

1.1. Код 200, если МОД найдены:


```
{
    "result": [
        {
            "address": "string",
            "kpp": "123456789",
            "isBlockedEgais": false,
            "inn": "1122334455"
        },
        {
            "address": "string",
            "kpp": "987654321",
            "isBlockedEgais": false,
            "inn": "6677889900"
        }
    ],
    "total": 2,
    "nextPage": false
}
```


1.2. Код 200, если МОД не найдены:


```
{
  "result": [],
  "total": 0,
  "nextPage": false
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если в параметре строки запроса «inns» («Список ИНН») указано более 10 значений:


```
{
    "error_message":"Превышено допустимое количество ИНН в параметре inns: 10"
}
```


2.2. Код 400, если превышен лимит вывода данных на странице:


```
{
"error_message":"Превышено допустимое количество limit (1000)"
}
```


2.3. Код 400, если в параметре строки запроса «productGroups» («Список товарных групп») указано наименование товарной группы, не соответствующее справочнику ««Список поддерживаемых товарных групп»»:


```
{
"error_message":"Неизвестная товарная группа: <значение>"
}
```


2.4. Код 401 при непройденной авторизации, если в запросе не указан токен или он невалидный:


```
{
    "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```


2.5. Код 404, если ошибка при указании URL метода:


```
{
    "error_message":"Метод с указанным URL не найден"
}
```


2.6. Код 500, если внутренняя ошибка сервиса:

8.7.14. Метод получе
товарам и их владел
используют зарегист
товарные знаки

8.7.15. Метод получе
количеству и объёму
оборот товаров

8.7.16. Метод получе
отклонениям

8.7.17. Метод получе
виртуальному склад
партионный учёт

8.7.18. Метод получе
акцизам

8.7.19. Метод получе
рассчитанному акци

8.7.20. Метод получе
эмиссии и нанесени
маркировки

8.7.21. Метод получе
начислениям за коды

8.7.22. Метод получе
продажах по аномал

8.7.23. Метод получе
количеству и объёму
товаров

8.7.24. Метод получе
количеству и объёму
оборота товаров

8.7.25. Метод получе
продаже агентами то
поставленных участн

8.7.26. Метод получе
разрешительной док
карточках товаров

8.7.27. Метод получе
ошибкам в документ

8.7.28. Метод получе
исходящим докумен

8.7.29. Метод получе
количеству КМ с нед
разрешительной док

8.7.30. Метод получе
статуса РД и по спис

8.8. Метод получения и
числе доступных выгру
задания

8.9. Метод получения и
числе доступных выгру

8.10. Метод удаления ф
по результирующему ID

9. Методы «ЭДО Лайт»

9.1. Взаимодействие с г
«ЭДО Лайт»

9.1.1. Публичный мето
идентификатора або
Лайт»

9.2. Методы API ЭДО дл
документами и квитанц

9.2.1. Метод загрузки
информации продав
XML

```
{
    "error_message":"Ошибка при выполнении запроса"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
result	array of objects	+	Список МОД	
*address	string	-	Адрес	
*kpp	string	-	КПП	Возвращается для юридических лиц
*fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	
*isBlockedEgais	boolean	-	Признак блокировки МОД в ЕГАИС	Возможные значения: true — МОД заблокирован; false — МОД не заблокирован
*inn	string	+	ИНН	
*productGroups	array of strings	+	Список товарных групп	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
total	integer	+	Общее количество объектов, удовлетворяющих параметрам фильтрации	
nextPage	boolean	+	Признак наличия следующей страницы	Возможные значения: true — следующая страница есть; false — следующая страница отсутствует

3.6. Проверка наличия МЧД по ИНН физического лица

Метод предназначен для проверки наличия машиночитаемых доверенностей, выданных пользователю, выполняющему запрос. При наличии МЧД метод возвращает о них информацию: ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя, которым выдана МЧД, статус, дату начала и окончания действия МЧД.

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/mrd/delegation/search

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v3/true-api/mrd/delegation/search"
-H "accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```


9.2.2. Метод загрузки информации продави формате XML

9.2.3. Метод загрузки продавца УКД / УКДи приказу 736 от 12.10. XML

9.2.4. Получение сод документа

9.2.5. Подписание ис документа

9.2.6. Получение печ / УПДи / УКД

9.2.7. Метод получен документа ЭДО с под квитанциями из «ЭД(

9.2.8. Метод получен документов

9.2.9. Метод загрузки покупателя УПД / УП приказу № ЕД-7-26/9 20.12.2023 в формате

9.2.10. Метод загрузк информации покупат согласно приказу 73(формате XML

9.2.11. Получение спи для подписания

9.2.12. Получение XM информации покупат УКД) или квитанции

9.2.13. Подписание к файла информации п УПДи / УКД)

9.2.14. Создание увед уточнении через загр

9.2.15. Запрос аннули документа через заг

9.2.16. Приём аннули документа

9.2.17. Отклонение ан документа через заг УвТоч

9.2.18. Метод получе квитанции

9.2.19. Метод создан XML

9.3. Создание универса

9.3.1. Создание униве сообщения через XM титулу продавца

9.3.2. Создание унив сообщения через XM об аннулировании / т

9.4. Метод получения д

10. Методы «Национальнс

10.1. Универсальные па

10.2. Метод получения как публичных, так и пр запрашивающего аккау

Пример тела запроса:

```
{
   "onlyActive":true,
   "organisationInn":555555555555
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
onlyActive	-	boolean	Признак ограничения выборки данных только по активным МЧД	При значении = false возвращается информация о всех найденных МЧД. Если значение = true или не указано, возвращается информация только по активным МЧД
organisationInn	-	integer	ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя, которым выдана МЧД	

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. Код 200, МЧД найдены:

```
[
   {
      "results":[
         {
            "organisationInn":"555555555555",
            "status":"ACTIVE",
            "startDate":"2023-09-05T17:48:59.861Z",
            "endDate":"2024-09-05T17:48:59.861Z"
         }
      ]
   }
]
```

1.2. Код 200, МЧД не найдены:

```
{
   "results":[

   ]
}
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400 при отсутствии в токене авторизации обязательного параметра «poa_number» («Номер доверенности»):

```
{
   "code":400,
   "description":"Неподходящий тип УКЭП. Запрос может быть отправлен только от физического лица.",
   "error_message":"Неподходящий тип УКЭП. Запрос может быть отправлен только от физического лица."
}
```

2.2. Код 401 при отсутствии токена авторизации:

```
{
   "code":401,
   "description":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации",
   "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

2.3. Код 404, если не удалось найти МЧД по данным в токене авторизации:

10.3. Метод получения
марок

10.4. Метод получения
субаккаунтов компании

10.5. Метод подписи пр
отзыва разрешения на
КИ

10.6. Метод получения
XML для управления до
субаккаунтов

10.7. Метод получения д
(корень дерева не возв

10.8. Метод получения
информации о товаре

10.9. Метод получения
информации о товаре

10.10. Метод получения
в том числе неопублик

10.11. Метод подписи ка

10.12. Метод получения
массиву ID товаров или

10.13. Метод получения
прошедших валидацию

10.14. Метод получения
принадлежащих одном
товаров

10.15. Метод изменения
изображения с заполне
недостающих полей бе

10.16. Метод генерации
кодов товаров

10.17. Метод создания и
товаров

10.18. Метод получения
ID фида от его заказчик

10.19. Метод отправки н
карточки товаров в ста

10.20. Метод определе
принадлежности товар
товарным группам

10.21. Метод проверки д
кодов товаров со сторо

11. Методы «Станции упра
заказами»

11.1. Метод получения т
аутентификации в СУЗ

Приложение 1. Справочни

Справочник «Список по
товарных групп»

Справочник «Типы доку

Справочник «Типы уни
документов»

Справочник «Коды уни
сообщений»

Извещение о получе

Уведомление об уто

Отказ в принятии

```
{
   "code":404,
   "description":"Не удалось найти доверенность по указанному номеру",
   "error_message":"Не удалось найти доверенность по указанному номеру"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
results	+	array of object	Массив с информацией об МЧД	
*organisationInn	+	string	ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя, которым выдана МЧД	
*status	+	string	Статус МЧД	Возможные значения: «ACTIVE» — активна; «CREATED» — проверяется (в обработке); «PROCESSING» — проверяется (ожидает подтверждения); «EXPIRED» — просрочена; «REVOKED» — отозвана; «REJECTED» — отклонена; «NOT_FOUND» — ошибка обмена с ФНС
*startDate	+	string	Дата начала действия МЧД	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*endDate	+	string	Дата окончания действия МЧД	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ

3.7. Работа со счетами и договорами на оплату

3.7.1. Получение сведений по черновикам заключённых договоров между УОТ и Оператором ГИС МТ

В результате выполнения запроса возвращаются метаданные договоров между участником оборота товаров и Системой маркировки (ГИС МТ / «ИР Маркировки»). Идентификатор участника оборота товаров (ParticipantId) берётся из токена.

Тип приватности: приватный

URL: /elk/crm-api/documents

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/crm-api/documents"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:

1. В случае успеха:

Справочник «Типы квит
Справочник «Статусы г
Справочник «Типы дого
Справочник «Типы эми
Справочник «Статусы К
Актуальные статусы
Актуальные особые
Справочник «Типы прои
Справочник «Типы упак
Справочник «Виды разр документации»
Справочник «Группы ст разрешительных докум
Проверка разрешитель
Проверка LP_INTROD LP_INTRODUCE_GOO LP_INTRODUCE_GOO
Проверка LK_CONTRACT_COMM LK_CONTRACT_COMM
Проверка CROSSBOR
Проверка CIS_INFOR
Проверка LP_FTS_IN LP_FTS_INTRODUCE_
Проверка места осуще деятельности при выво (LK_RECEIPT, LK_RECEIP LK_RECEIPT_XML)
Справочник «Статусы з
Справочник «Статусы д
Справочник «Причины
Справочник «Причины соответствующими при выбытия»
Справочник «Статусы с
Справочник «Типы орга
Справочник «Статусы У
Справочник «Статусы з регистрацию УОТ»
Справочник «Статусы д жизненном цикле SD»
Справочник «Статусная
Справочник «Категории
Справочник «Виды откл
Справочник «Результат отклонений»
Справочник «Дополнит параметры в ответе в з товарных групп»
Дополнительные пар «Автозапчасти и ком транспортных средс
Дополнительные пар «Альтернативная таб продукция» и «Табач

```
{
   "status":"200",
   "response":[
      {
         "guid":"number",
         "lcstage":40,
         "inn":"number",
         "createtime":"2019-07-09T19:53:37.835+03:00",
         "fileSize":46406,
         "document":"number",
         "name":"string",
         "fileName":"string",
         "position":"string",
         "fullname":"string",
         "edoDocumentId":"1b1f11e1-db11-111a-1111-1ef1a11abf1b",
         "docid":"string",
         "link":"{}",
         "action":"GET",
         "types":[
            "text/xml",
            "application/json"
         ]
      },
      {
         "status":1,
         "doctype":-11,
         "signtype":2
      },
      {
         "guid":"number",
         "lcstage":40,
         "inn":"number",
         "createtime":"2019-07-09T19:53:37.799+03:00",
         "fileSize":46119,
         "document":"number",
         "name":"string",
         "fileName":"string",
         "position":"string",
         "fullname":"string",
         "edoDocumentId":"t2yu22e2-db22-222a-2222-2ef2a22akli2y",
         "docid":"string",
         "link":"{}",
         "action":"GET",
         "types":[
            "text/xml",
            "application/json"
         ]
      },
      {
         "status":1,
         "doctype":-4,
         "signtype":1
      }
   ]
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 401, если не указан токен:


```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this
resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
status	string	+	Код статуса обработки запроса	См. справочник «Статусы ответов»
response	array	-	Список договоров	При наличии договора в Системе маркировки
*guid	number	+	ID черновика договора	

Дополнительные пар
«Антисептики и дези
средства»

Дополнительные пар
«Бакалейная продук

Дополнительные пар
«Безалкогольное пив

Дополнительные пар
«Велосипеды и вело

Дополнительные пар
«Ветеринарные преп

Дополнительные пар
«Духи и туалетная во

Дополнительные пар
«Игры и игрушки для

Дополнительные пар
«Кабельно-проводни
продукция»

Дополнительные пар
«Консервированная

Дополнительные пар
«Корма для животны

Дополнительные пар
«Косметика, бытовая
личной гигиены»

Дополнительные пар
«Лёгкая промышлен

Дополнительные пар
«Медицинские издел

Дополнительные пар
«Молочная продукци

Дополнительные пар
«Морепродукты»

Дополнительные пар
«Моторные масла»

Дополнительные пар
«Мясные изделия»

Дополнительные пар
«Натуральный мех»

Дополнительные пар
«Никотиносодержащ

Дополнительные пар
«Обувные товары»

Дополнительные пар
«Оптоволокно и опто
продукция»

Дополнительные пар
«Отопительные прибо

Дополнительные пар
«Печатная продукци

Дополнительные пар
«Пиво, напитки, изго
основе пива, слабоа
напитки»

Дополнительные пар
«Пиротехнические и

Дополнительные пар
«Полимерные трубы

Дополнительные пар
«Полуфабрикаты и за

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*lcstage	number	-	Статус документа в жизненном цикле Service Desk	См. «Справочник «Статусы документа в жизненном цикле SD»»
*inn	number	+	Порядковый номер из идентификатора	
*createtime	string	+	Дата и время создания договора в CRM / Service Desk	
*fileSize	number	+	Размер файла договора в байтах	
*document	number	+	ID документа	
*name	string	+	Наименование файла договора без расширения	
*signdate	string (date-time)	-	Дата подписания договора	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*fileName	string	+	Наименование файла договора с расширением	
*position	string	+	Наименование должности руководителя организации (участника оборота товаров)	
*fullname	string	+	ФИО руководителя организации (участника оборота товаров)	
*edoStatus	number	-	Статус договора в ЭДО	См. «Справочник «Статусная модель»». Данный параметр возвращается только после подписания документа со стороны участника оборота товаров
*edoDocumentId	string	-	ID договора в ЭДО	Данный параметр возвращается только после подписания документа со стороны участника оборота товаров

продукты»

Дополнительные пар
«Радиоэлектронная

Дополнительные пар
«Радиоэлектронная
Ноутбуки и смартфо

Дополнительные пар
«Радиоэлектронная
Электронные систем
никотина»

Дополнительные пар
«Растительные масл

Дополнительные пар
«Сладости и кондите

Дополнительные пар
«Соковая продукция
безалкогольные напи

Дополнительные пар
«Специализированна
продукция и БАД к п

Дополнительные пар
«Средства обеспече
безопасности и пожа

Дополнительные пар
«Строительные мате

Дополнительные пар
«Титановая металло

Дополнительные пар
«Товары из натураль

Справочник «Вид

Дополнительные пар
«Товары для дома и

Дополнительные пар
«Удобрения в потреб
упаковке»

Дополнительные пар
«Упакованная вода»

Дополнительные пар
«Фотокамеры (кроме
фотовспышки и ламп

Дополнительные пар
«Шины и покрышки
резиновые новые»

Приложение 2. Примеры
по УКЭП / Подписание до

Пример получения токе
авторизации с прикреп
/ подписание документ
открепленной подпись

Пример получения токе
авторизации REACT JS

Пример получения токе
авторизации с помощь
подписи / подписание
помощью открепленно

Описание методов пла

Перечень сокращений, ус
обозначений и терминов

Изменения в предыдущих
документа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*docid	string	+	ID документа формата «<name>/<год создания>»	
*link	array	+	Список команд заголовка запроса	
*href	string	+	URL получения документа по guid	
*action	string	+	Метод запроса	
*types	string	+	Тип контента	
*status	number	+	Статус заключения документа	Возможны следующие статусы: 0 — на проверке / обрабатывается; 1 — ожидает подписания со стороны участника оборота товаров; 2 — оформлен / подписан (зависит от signtype)
*doctype	number	+	Тип документа	См. «Справочник «Типы договоров»»
*signtype	number	+	Тип подписи документа	Возможны следующие статусы: 1 — требует подписания обеих сторон; 2 — требует подписания только со стороны участника оборота товаров; 3 — требует подписания только со стороны Оператора; 4 — подписание не требуется

3.7.2. Получение сведений по заключённым договорам между УОТ и ГИС МТ

В результате выполнения запроса возвращаются метаданные договоров между УОТ и ГИС МТ. Идентификатор УОТ (ParticipantId) берётся из токена.

Тип приватности: приватный

URL: /elk/crm-api/document

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/crm-api/document?guid=8725"
-H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Помогите нам стать лу
Насколько полезна эта ста

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
guid	number	+	ID черновика договора	Значение параметра "document" ("ID документа") в ответе метода "Получение сведений по черновикам заключённых договоров между УОТ и Оператором ГИС МТ" (elk/crm-api/documents)

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
  "string"

В ответ приходит ссылка на документ в формате pdf
```

Параметры ответа:

В ответ придут номера договоров.

2. В случае ошибок:

2.1. Код 401 В случае, если не указан токен:

```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this
resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```

3.7.3. Подписание договоров

Метод предназначен для подписания УОТ договоров с ГИС МТ с помощью УКЭП.

В результате передачи в запросе ЭП к договору с указываемым идентификатором на выходе возвращается статус обработки запроса и информация об ошибке (при её наличии).

Тип приватности: приватный

URL: /elk/outgoing-documents/{documentId}/signature

Метод: POST

Content-Type: text/plain

Параметры URL запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
documentId	string	+	Идентификатор документа в системе ЭДО оператора. Можно найти по методу /elk/crm-api/documents в ответе которого будет нужный параметр "document" ("ID документа")

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/elk/outgoing-documents/4958/signature"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: text/plain"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data-raw 'signature'
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
signature	string	+	Откреплённая подпись под документом в base64

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
{
   "id":"string"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	id документа по «ЭДО Лайт»	

2. В случае ошибок:

2.1. Код 401 В случае, если не указан токен (ответ удаленной системы):

```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this
resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```

2.2. Код 401 В случае, если не указан токен (ответ True API):

```
{
"error_message":"Для доступа к этому ресурсу требуется полная
аутентификация"
}
```

3.7.4. Получение статуса заключения договора

Метод предназначен для получения информации о статусе заключения всех договоров между ГИС МТ и УОТ.

В результате передачи в токене запроса идентификатора УОТ (ParticipantId) возвращается массив статусов обработки договоров УОТ.

Существуют следующие статусы:

- общий статус УОТ в backend ЕЛК (зависит от статусов заключения всех договоров УОТ с ГИС МТ);
- расширенный статус договоров (зависит от результата заключения данного договора с ГИС МТ).

Если подписана только часть договоров, то УОТ не может быть полностью активен в ГИС МТ (общий статус УОТ не валиден в Системе).

Если требуется подписание договора со стороны УОТ, то статус входящего документа = "Черновик".

Если требуется подписание договора со стороны Оператора, то статус входящего документа = "Доставлен (ожидается подпись)", статус исходящего документа = "Требуется подпись".

Если обе стороны подписали документ, то статус входящего и исходящего документа = "Подписан".

Тип приватности: приватный

URL:

Тип документов	URL
Для исходящих документов	/elk/outgoing-documents
Для входящих документов	/elk/incoming-documents

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
limit	string	-	Количество возвращаемых документов	Значение по умолчанию = 10
offset	string	-	Смещение	Значение по умолчанию = 0

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
count	number	+	Число возвращённых документов	
items	array	-	Список договоров с ГИС МТ	При наличии договора в ГИС МТ
*id	string	+	Идентификатор документа в системе ЭДО оператора	
*status	number	+	Статус заключения черновика договора либо договора	см. справочник «Статусная модель» Если status = 4, то договор считается подписанным обеими сторонами. Иначе при любом другом значении status договор считается неподписанным обеими сторонами.

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/outgoing-documents?limit=10&offset=0"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:

1 В случае успеха:


```
{
  "count": 4,
  "items": [
    {
      "id": "5b7f19e8-db96-463a-9735-2ef1a73abf9b",
      "status": 2
    },
    {
      "id": "02e88283-5793-42fd-bdba-1b5176fe912c",
      "status": 4
    },
    {
      "id": "0268d1c9-b601-4866-9ed1-3595e34387bc",
      "status": 0
    },
    {
      "id": "057fbd84-a933-4eee-b5a4-0f4b9579f901",
      "status": 1
    }
  ]
}
```


2 В случае ошибок:

2.1. Код 401 В случае, если не указан токен:

```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this
resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```

3.7.5. Получение сведений о заключенных договорах между УОТ и Оператором ГИС МТ

Тип приватности: приватный

URL:

Тип документа	URL
Для исходящих документов	/elk/outgoing-documents/{documentId}/content
Для входящих документов	/elk/incoming-documents/{documentId}/content

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
documentId	string	+	Идентификатор документа в системе ЭДО оператора

Параметры ответа:

запрашиваемый файл

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/outgoing-documents/f2aab44e-9cc3-4b37-a4ff-c8edf0b6e57b/content"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:

1. В случае успеха:

   запрашиваемый файл.

2. В случае ошибок:

   2.1. Код 401 в случае, если не указан токен:

```
{
  "error_message": "Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

   2.2. Код 403 в случае, если доступ запрещён:

```
{
  "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

   2.3. Код 404 в случае, если указан невалидный {documentId} в параметре URL запроса:

```
{
"error_message": "Документ не найден в ГИС МТ"
}
```

3.7.6. Получение счёта на оплату

При успешном выполнении запроса на указанный в запросе e-mail отправляется файл со счётом на оплату.

Тип приватности: приватный

URL: /elk/crm-api/prequests

Метод: POST

Content-Type: application/json

Пример тела запроса:

```
{
  "contractId":"1111111",
  "sendto":"email",
  "amount":"111"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
contractId	string	+	Номер лицевого счёта товарной группы	
amount	string	+	Сумма счёта на оплату с учётом НДС	Значение данного параметра будет указано в счёте на оплату. Указывается в рублях с разделителем ". "(точка) для указания копеек.
sendto	string	+	e-mail УОТ	На данный e-mail будет отправлен счёт на оплату

Параметры ответа:

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
status	+	string	Код статуса обработки запроса на получение счёта на оплату	см. справочник «Статусы ответов»
response	+	integer	Идентификатор созданного счета на оплату	
error_message	-	string	Текст сообщения об ошибке при обработке запроса	Параметр возвращается при наличии ошибки

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/elk/crm-api/prequests"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:

1 В случае успеха:

```
{
"status": 200
}
```

2 В случае ошибок:

2.1. Код 401 В случае, если не указан токен:

```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this
resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```

3.8. Проверка баланса денежных средств УОТ по товарным группам

3.8.1. Получение информации о балансе денежных средств по всем товарным группам

Метод предназначен для получения значения баланса лицевых счетов, запрашиваемого УОТ по каждой товарной группе. Выполнить запрос можно только для получения собственного баланса денежных средств.

Тип приватности: приватный

URL: /elk/product-groups/balance/all

Метод: GET

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
balance	number	-	Значение баланса в копейках	
contractId	number	-	Идентификатор договора УОТ с ГИС МТ на подключенную ТГ	
organisationId	number	+	ID УОТ	Идентификатор организации УОТ в ГИС МТ
productGroupId	number	+	Идентификатор товарной группы УОТ	см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/product-groups/balance/all"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer:<TOKEH>"
```

Пример ответа:

1 В случае успеха:

```
[
  {
    "organisationId": 572286704,
    "productGroupId": 3
  },
  {
    "balance": 120000000,
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 8
  },
  {
    "balance": 120000000,
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 5
  },
  {
    "balance": 120000000,
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 6
  },
  {
    "balance": 119999880,
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 1
  },
  {
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 10
  },
  {
    "balance": 120000000,
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 4
  },
  {
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 9
  },
  {
    "balance": 11990340,
    "contractId": 1000005356,
    "organisationId": 600000749,
    "productGroupId": 2
  }
]
```


2 В случае ошибок:

2.1. Код 401 В случае, если в запросе не указан токен:


```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this
resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```


2.2. Код 404 В случае, если в токене отсутствует pid:


```
{
    "error_message": "В токене указано некорректное значение параметра pid либо в Системе ГИС МТ нет пользователя с данным
идентификатором, либо у пользователя нет лицевого счёта в Системе ГИС МТ"
}
```


3.8.2. Получение информации о балансе денежных средств по одной товарной группе

Метод предназначен для получения значения баланса лицевого счета, запрашиваемого УОТ по одной товарной группы. Выполнить запрос можно только для получения информации о собственном балансе денежных средств.

Тип приватности: приватный

URL: /elk/product-groups/balance

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productGroupId	number	+	Идентификатор товарной группы УОТ	см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
balance	number	-	Значение баланса в копейках	
contractId	number	-	Идентификатор договора УОТ с ГИС МТ	
organisationId	number	+	ID УОТ	Идентификатор организации УОТ в ГИС МТ
productGroupId	number	+	Идентификатор товарной группы УОТ	см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/product-groups/balance?productGroupId=1"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer:<TOKEH>"
```

Пример ответа:

1 В случае успеха:

```
{
  "balance": 120000000,
  "organisationId": 600000749,
  "productGroupId": 8
}
```

2 В случае ошибок: 2.1. Код 404 В случае, если в ответе вернулся пустой массив, означающий указание в запросе некорректного/несуществующего в Системе ГИС МТ ID УОТ либо отсутствие у УОТ лицевого счёта в Системе ГИС МТ:

```
{
   "error_message":"В токене указано некорректное значение параметра pid либо в Системе ГИС МТ нет пользователя с
идентификаторами {0} нет лицевого счёта в Системе ГИС МТ, где {0} это pid берется из tokena"
}
```

2.2. Код 401 В случае, если в запросе не указан токен:

```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```

2.3. Код 404 В случае, если в токене отсутствует pid:

```
{
"error_message": "В токене отсутствует свойство pid"
}
```

4. Подача сведений в систему

4.1. Типы документов, доступные для подачи сведений через «Единый метод создания документов»

Код в БД	Код	Наименование	Формат
Доступны для подачи сведений и для просмотра			

Код в БД	Код	Наименование	Формат
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД («Алкоголь», «Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
2	AGGREGATION_DOCUMENT	Формирование упаковки	JSON
3	DISAGGREGATION_DOCUMENT	Расформирование упаковки	JSON
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД («Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
9	WRITE_OFF	Списание (общий документ)	JSON
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) («Алкоголь», «Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) («Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
27	LP_INTRODUCE_GOODS	Ввод в оборот. Производство РФ	JSON
28	LP_SHIP_GOODS	Отгрузка («Товары из натурального меха»)	JSON
29	LP_ACCEPT_GOODS	Приёмка	JSON
30	LP_INTRODUCE_GOODS_CSV	Ввод в оборот. Производство РФ	CSV
31	LP_INTRODUCE_GOODS_XML	Ввод в оборот. Производство РФ	XML
32	LP_SHIP_GOODS_CSV	Отгрузка («Товары из натурального меха»)	CSV
36	LP_SHIP_GOODS_XML	Отгрузка («Товары из натурального меха»)	XML
37	LP_ACCEPT_GOODS_XML	Приёмка	XML
38	LK_REMARK	Перемаркировка	JSON

Код в БД	Код	Наименование	Формат
40	LK_REMARK_XML	Перемаркировка	XML
49	LK_RECEIPT_XML	Вывод из оборота	XML
52	LK_RECEIPT_CSV	Вывод из оборота	CSV
54	LK_RECEIPT	Вывод из оборота	JSON
61	LP_GOODS_IMPORT	Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС	JSON
72	LP_CANCEL_SHIPMENT	Отмена отгрузки	JSON
76	LK_KM_CANCELLATION	Списание	JSON
82	LK_CONTRACT_COMMISSIONING	Ввод в оборот. Контрактное производство	JSON
84	LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML	Ввод в оборот. Контрактное производство	XML
85	LK_INDI_COMMISSIONING	Ввод в оборот. Полученных от физических лиц	JSON
87	LK_INDI_COMMISSIONING_XML	Ввод в оборот. Полученных от физических лиц	XML
97	AGGREGATION_DOCUMENT_XML	Формирование упаковки	XML
99	DISAGGREGATION_DOCUMENT_XML	Расформирование упаковки	XML
100	REAGGREGATION_DOCUMENT	Трансформация упаковки	JSON
112	CROSSBORDER	Ввод в оборот. Трансграничная торговля	JSON
115	LP_INTRODUCE_OST	Ввод в оборот. Остатки	JSON
118	LP_RETURN	Возврат в оборот	JSON
120	LP_RETURN_XML	Возврат в оборот	XML

Код в БД	Код	Наименование	Формат
127	ATK_DISAGGREGATION	Расформирование АТК	JSON
130	ATK_TRANSFORMATION	Трансформация АТК	JSON
133	LP_FTS_INTRODUCE	Ввод в оборот. Импорт с ФТС	JSON
135	LP_FTS_INTRODUCE_XML	Ввод в оборот. Импорт с ФТС	XML
136	ATK_AGGREGATION	Формирование АТК	JSON
138	ATK_AGGREGATION_XML	Формирование АТК	XML
155	EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT	Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)	JSON
156	EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_CSV	Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)	CSV
161	SETS_AGGREGATION	Формирование набора	JSON
163	SETS_AGGREGATION_XML	Формирование набора	XML
175	CIS_INFORMATION_CHANGE	Корректировка сведений о кодах	JSON
186	EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE	Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)	JSON
187	EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE_CSV	Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)	CSV
191	LK_INDIVIDUALIZATION	Индивидуализация КиЗ («Товары из натурального меха»)	JSON
193	LK_INDIVIDUALIZATION_XML	Индивидуализация КиЗ («Товары из натурального меха»)	XML
194	FURS_FTS_INTRODUCE	Ввод в оборот. Импорт ФТС («Товары из натурального меха»)	JSON
199	FURS_CROSSBORDER	Ввод в оборот. Трансграничная торговля («Товары из натурального меха»)	JSON
202	EAS_CROSSBORDER_EXPORT	Отгрузка в ЕАЭС	JSON

Код в БД	Код	Наименование	Формат
203	EAS_CROSSBORDER_EXPORT_CSV	Отгрузка в ЕАЭС	CSV
219	LK_GTIN_RECEIPT	Вывод из оборота (ОСУ)	JSON
220	REPORT_REWEIGHING	Отчёт о перевзвешивании	JSON
222	LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL	Отмена вывода из оборота (ОСУ)	JSON
231	CONNECT_TAP	Подключение кега к оборудованию для розлива	JSON
236	LK_RECEIPT_CANCEL	Отмена вывода из оборота	JSON
237	FIXATION_CANCEL	Отмена отгрузки по УПД («Алкоголь» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	JSON
239	FIXATION	УПД (отгрузка продукции) («Алкоголь» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
240	CIS_NOTICE	Уведомление о состоянии кодов	JSON
242	ALCO_UTILISED	Отчёт о нанесении ФСМ	JSON
248	LK_UNIVERSAL_INTRODUCE	Ввод в оборот. С причиной	JSON

4.1.1. Единый метод создания документов

Ограничение доступа к методу: при отправке запроса с токеном пользователя с ролью «Сотрудник» в ответе вернётся ошибка (подробнее см. в «Памятке по ролевой модели доступа Системы маркировки» (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Памятка_ролевая_модель_доступа.html)).

URL: /lk/documents/create

Метод: POST

Тип приватности: приватный

Пример строки запроса:

```
POST <url стенда>/lk/documents/create?pg=beer
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	string	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп». В параметре указывается кодовый идентификатор товарной группы

Пример тела запроса для документов «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT» и «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX», «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT» и «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX»:

```
{
   "document_format":"string",
   "product_document":"<Тело формируемого документа, закодированное в base64>",
   "type":"string",
   "signature":"<Откреплённая подпись для product_document, закодированная в base64>",
   "second_product_document":"<Тело формируемого документа титула покупателя, закодированное в base64>",
   "second_signature":"<Откреплённая подпись для second_product_document, закодированная в base64>"
}
```

Пример тела запроса для остальных документов:

```
{
   "document_format":"string",
   "product_document":"<Тело формируемого документа в base64>",
   "type":"string",
   "signature":"<Откреплённая подпись для product_document в base64>"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
document_format	string	+	Тип документа	Значения: MANUAL — формат * .json; XML — формат * .xml; CSV — формат * .csv
product_document	string	+	Тело формируемого документа, закодированное в base64	Для следующих документов указывается титул продавца по формату приказа ФНС № ЕД-7-26/970@, версия 5.02 и 5.03 в формате XML и в кодировке Windows-1251: • «FIXATION» (доступен для товарных групп «Алкоголь» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»); • «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT», «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX» (доступны для товарных групп «Алкоголь», «Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»);

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT» (доступен для товарных групп «Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»); • «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX» (доступен только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»). О требованиях к оформлению УД читайте в методических рекомендациях (https://docs.crpt.ru/gismt/Методические_рекомендации_по_оформлению_документов_ЭДО/)
second_product_document	string	-	Титул покупателя в формате XML, закодированный в base64	Титул покупателя по формату приказа ФНС № ЕД-7-26/970@, версия 5.02 и 5.03 в формате XML. Обязательный для типов документов: «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT», «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX», «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT» и «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX». Для остальных типов документов строго отсутствует
signature	string	+	Откреплённая подпись (УКЭП) в формате base64	Для типов документов «FIXATION», «FIXATION_CANCEL», «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT», «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX», «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT» и «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX» указывается откреплённая подпись титула продавца
second_signature	string	-	Откреплённая подпись (УКЭП) участника оборота товаров для титула покупателя, закодированная в base64	Обязательный для типов документов: «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT», «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX», «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT» и «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX». Для остальных типов документов строго отсутствует
signExt	string	-	Откреплённая УКЭП Оператора РБ, закодированная в base64	
type	string	+	Код типа документа	См. «Справочник «Типы документов»»

Пример ответа:

1. Код 200, 201. В случае успешного создания документа в ответ приходит уникальный идентификатор документа в ГИС МТ. Для документа «FIXATION» приходит идентификатор в формате «FIX_<ИдФайл>», который указан в составе «product_document».

2. В случае ошибок:

   2.1. Код 401, если не указан токен:

```
{
   "error_message":"Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен"
}
```

   2.2. Код 400 при неверной структуре JSON в теле запроса:

```
{
  "error_message": "JSON parse error: <описание ошибки>"
}
```

   2.3. Код 400 при отсутствии полей:

   2.3.1. При отсутствии поля «document_format» в теле запроса:

```
{
  "error_message": "Отсутствует обязательное поле: document_format"
}
```

   2.3.2. При отсутствии поля «product_document» в теле запроса:

```
{
  "error_message": "Отсутствует обязательное поле: product_document"
}
```

   2.3.3. При отсутствии поля «type» в теле запроса:

```
{
  "error_message": "Отсутствует обязательное поле: type"
}
```

   2.3.4. При отсутствии поля «signature» в теле запроса:

```
{
  "error_message": "Отсутствует обязательное поле: signature"
}
```

   2.3.5. При отсутствии полей «second_product_document», «second_signature» в теле запроса для типов документов «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT», «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX», «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT», «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX»:

```
{
   "error_message":"Для типа документа <type> не переданы параметры: <second_product_document>/<second_signature>"
}
```

   2.4. Код 400 при отсутствии тела запроса:

```
{
  "error_message": "Required request body is missing: <описание ошибки>"
}
```

   2.5. Код 400, если не указана товарная группа:

```
{
  "error_message": "Отсутствует обязательный параметр: pg"
}
```

   2.6. Код 400, если для типа документа недопустимо указание параметров «second_product_document», «second_signature»:

```
{
  "error_message": "Для типа документа <type> не допустимо указание параметров:
<second_product_document>/<second_signature>"
}
```

2.7. Код 400, если в параметре строки запроса «pg» указана товарная группа «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» или «Табачная продукция», а в параметре тела запроса «type» код типа документа не из списка:

```
{
  "error_message": "Метод не работает с товарной группой табак"
}
```

2.8. 2.8. Код 400, если указана некорректная структура запроса или отсутствуют обязательные параметры:

```
{
  "error_message": "Ошибка валидации запроса – некорректное значение параметра {Параметр}"
}
```

2.9. Код 403 при недоступности функциональности товарной группе, когда нет тела ответа от компонента товарной группы:

```
{
  "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.10. Код 409, если для типа документа «AGGREGATION_DOCUMENT» передано более 100 уникальных партий набора или более 10000 уникальных номеров партий вложений:

```
{
  "error_message": "Превышено допустимое количество элементов в запросе – передано {Количество переданных значений},
допустимо {Текущий лимит}"
}
```

2.11. Код 422 при недоступности функциональности товарной группе, когда есть тело ответа от ЛП-компонента:

```
{
   "error_message": "<type> недоступен для товарной группы <Наименование ТГ>"
}
```

2.12. Код 5xx, если возникла внутренняя ошибка сервиса:

```
{
  "error_message": "Внутренняя ошибка сервиса"
}
```

4.1.2. Операции с КИГУ, КИН и КИТУ

4.1.2.1. Формирование упаковки

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»,

«Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке» подача документа доступна только в формате * .json.

Документ используется для подачи сведений о формировании:

- транспортной упаковки и мультитоварной транспортной упаковки;
- групповой упаковки;
- набора;
- мультитоварного набора (для всех товарных групп, в которых реализованы наборы).

ПРИМЕЧАНИЕ Доступные типы упаковок по товарным группам см. в справочнике «Типы упаковки»

Формирование упаковки может осуществляться как до ввода в оборот, так и после ввода в оборот. Если формирование упаковки произведено до ввода в оборот, то в документе ввода в оборот необходимо указывать агрегаты, а не КИ, иначе агрегаты будут расформированы.

В одном документе могут указываться КИ агрегатов разной длины, длина КИ вложений этих агрегатов также может отличаться.

Особенности формирования мультитоварной транспортной упаковки (КИТУ):

- отправитель документа должен быть собственником вложенных кодов. Проверка собственника не выполняется для вложенных КИ в статусе «INTRODUCED» (В обороте), для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, а также если в карточке в НКМТ «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true» или «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА». После успешной обработки документа они сменят владельца на отправителя документа;
- все вложения в статусе «INTRODUCED» (В обороте) или «Сформирован», особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). При этом особые состояния вложений могут не совпадать;
- товарная группа хотя бы одного из вложенных кодов совпадает с товарной группой формируемого КИТУ;
- для предотвращения ошибок при подаче других документов с мультитоварными КИТУ в качестве ведущей товарной группы рекомендуется указывать ту, для которой действует более строгий набор ограничений.

Особенности формирования набора:

- отправитель документа должен быть собственником кодов. Проверка собственника не выполняется для вложенных КИ в статусе «INTRODUCED» (В обороте), для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, а также если в карточке в НКМТ «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true» или «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА». После успешной обработки документа они сменят владельца на отправителя документа;
- до формирования набора все вложения должны быть в одинаковом статусе: «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте), особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). После успешной обработки документа особое состояние кода снимается. Если отправитель документа не является собственником кодов, входящих в состав набора, то такие коды могут быть добавлены в набор только в статусе «В обороте»;
- КИ / КИК, планируемые к объединению в набор, не вложены в другой агрегат;
- при формировании набора из вложений в статусе «APPLIED» (Нанесён):
  - у вложений и формируемого набора должен быть одинаковый тип эмиссии;
  - тип эмиссии не может быть «REMARK» (Перемаркировка);
  - у формируемого набора должен быть статус «APPLIED» (Нанесён).
- при формировании набора из вложений в статусе «INTRODUCED» (В обороте):
  - у формируемого набора должен быть статус «APPLIED» (Нанесён) и тип эмиссии «LOCAL» (Произведён в РФ) или «REMAINS» (Маркировка остатков). При этом:
    - если тип эмиссии набора «LOCAL» (Произведён в РФ), то у вложений может быть любой тип эмиссии;
    - если тип эмиссии набора «REMAINS» (Маркировка остатков), то у вложений может быть тип эмиссии только «REMAINS» (Маркировка остатков).

- в результате успешного формирования статус набора изменится на «INTRODUCED» (В обороте) — набор автоматически вводится в оборот.

- состав КИН должен полностью соответствовать описанию в карточке набора в НКМТ:
  - коды товаров КИ равны кодам товаров, указанным в карточке кода набора в НКМТ;
  - количество КИ с одинаковыми кодами товаров равно количеству этих кодов товаров в карточке набора в НКМТ. Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция»* (только для кодов ТН ВЭД ЕАЭС 8534001100, 8534001900, 8534009000) возможно формирование набора с любым количеством кодов идентификации, если в карточке товара в НКМТ было указано количество «0» по соответствующему коду товара, вложенному в набор.

- номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору, в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются.

Особенности формирования мультитоварного набора:

- отправитель документа должен быть собственником кодов. Проверка собственника не выполняется для вложенных КИ в статусе «INTRODUCED» (В обороте), для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, а также если в карточке в НКМТ «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true» или «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА». После успешной обработки документа они сменят владельца на отправителя документа;
- все вложения в статусе «INTRODUCED» (В обороте), особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику);
- товарная группа хотя бы одного из вложенных кодов совпадает с товарной группой формируемого набора;
- набор с типом эмиссии «LOCAL» (Произведён в РФ);
- вложения с любым типом эмиссии, и он может не совпадать с типом эмиссии набора;
- для предотвращения ошибок при подаче других документов с мультитоварными наборами в качестве товарной группы набора рекомендуется указывать ту, для которой действует более строгий набор ограничений;
- состав КИН должен полностью соответствовать описанию в карточке набора в НКМТ:
  - коды товаров КИ равны кодам товаров, указанным в карточке кода набора в НКМТ;
  - количество КИ с одинаковыми кодами товаров равно количеству этих кодов товаров в карточке набора в НКМТ.

- номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору, в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются.

Тип документа:

Тип	Описание
AGGREGATION_DOCUMENT	Формирование упаковки. JSON (MANUAL)
AGGREGATION_DOCUMENT_XML	Формирование упаковки. XML

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "participantId":"string",
   "aggregationUnits":[
      {
         "unitSerialNumber":"string",
         "aggregationType":"string",
         "sntins":[
            "string"
         ]
      }
   ]
}
```

Пример тела документа для товарной группы «Молочная продукция» с номером партии набора в формате *.json:

```
{
  "participantId": "string",
  "aggregationUnits": [
    {
      "partNumber": "string",
      "unitSerialNumber": "string",
      "unitSerialNumberType": "string",
      "aggregationType": "string",
      "sntins": [
        "string"
      ]
    }
  ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantId	string	+	ИНН участника оборота товаров	
aggregationUnits	array of objects	+	Список формируемых агрегатов	
*partNumber	string	-	Номер партии набора (КИН)	Обязательный для товарной группы «Молочная продукция», если хотя бы у одного из вложений есть номер партии. При этом номер партии набора и вложений может не совпадать. Если в наборе нет вложений с номером партии, то строго не заполняется. Для других товарных групп игнорируется при обработке. Если заполнен, то при первичном формировании набора с таким номером партии осуществляется фиксация состава и проверка в реестре партий. В дальнейшем, при формировании набора с таким же GTIN и номером партии, необходимо будет указывать зафиксированный состав вложений. Пример: набор с номером партии `01010101010103-260626-kin-001`. В составе: • 3 упаковки молока с номером партии `01010101010101-260626-Milk`; • 6 банок йогурта с номером партии `01010101010102-260626-Yogurt`.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Система зафиксирует этот состав. Все последующие наборы с тем же номером партии и кодом товара должны содержать такие же вложения, но с другими КИ. Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -). Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -). Максимальное количество уникальных номеров партий набора — 100. Максимальное количество уникальных номеров партий у вложений — 10000
*unitSerialNumber	string	+	Код идентификации агрегата	Допустимые типы упаковок: BOX — «КИТУ»; GROUP — «КИГУ» (должна быть пустой); SET — «КИН». В рамках одного документа указываются КИ агрегата одной длины и с одинаковым типом упаковки. КИ агрегата не должен соответствовать маске 02[gtin]37[count] или 02[gtin]37[count]3103[netWeight], где «gtin» — <код товара> (14 цифр), «count» — количество товара в единице измерения упаковки (от 1 до 8 цифр), «netWeight» — вес товара (9 цифр). Данная маска используется для передачи информации об объёме и сорте товара в ГИС МТ. При указании КИ агрегата с такой маской документ будет обработан с ошибкой.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Требования к КИГУ: статус — «APPLIED» («Нанесён»), тип эмиссии такой же, как у вложений. Если КИ, входящие в КИГУ в статусе «INTRODUCED» («В обороте»), то после формирования упаковки КИГУ перейдёт в такой же статус; указываемый при формировании упаковки состав КИГУ должен соответствовать справочному составу в НКМТ. Требования к КИТУ: должен быть уникален в Системе маркировки, независимо от ИНН, товарной группы или статуса. Требования к КИГУ / КИТУ: от 18 до 74 символов включительно: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (A-Z a-z 0-9 % & ' " ( ) * + , - _ . / : ; < = > ? !). Для товарной группы «Алкоголь» рекомендуется использовать только КИТУ, длина которого составляет 18 или 26 цифр; идентификаторы применения AI (00, 01, 21) в составе КИТУ указываются без обрамляющих круглых скобок.
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИГУ, который успешно сформирован в аварийном режиме при недоступности ФГИС «ВетИС», будут фиксироваться для КИГУ до тех пор, пока все КИ, входящие в его состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД. В случае, если код идентификации был вложен в два агрегата, один из которых был расформирован, ошибка обработки ВСД будет зафиксирована у обоих агрегатов: как у предыдущего, так и у действующего

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*unitSerialNumberType	string	-	Тип кода агрегата	Обязательный при формировании набора, мультитоварного набора и мультитоварного КИТУ. Возможные значения: BOX — «КИТУ»; GROUP — «КИГУ»; PRODUCT_SET — «КИН». При формировании мультитоварного набора / мультитоварного КИТУ указанное значение должно совпадать со значением параметра «unitSerialNumber» («Код идентификации агрегата»)
*aggregationType	string	-	Код типа агрегации	Возможное значение: «AGGREGATION» («Агрегация»)
*sntins	array of objects	+	Список КИ, входящих в агрегат	Допустимые типы упаковок: UNIT — «Единица товара»; GROUP — «КИГУ»; BOX — «КИТУ»; BUNDLE — «КИК»; SET — «КИН». Статусы КИ, входящих в агрегат, должны быть идентичны, особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» («Ожидает передачу собственнику»). После успешной обработки документа особое состояние кода снимается. В рамках одного документа КИ, входящие в агрегат, могут быть разной длины. Если статусы добавляемых в КИТУ вложений: «APPLIED» («Нанесён») — тип эмиссии всех вложений должен совпадать; «INTRODUCED» («В обороте») — тип эмиссии может отличаться.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				При формировании КИТУ отправитель документа должен быть собственником кодов. Проверка собственника не выполняется для вложенных КИ в статусе «INTRODUCED» (В обороте), для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, а также если в карточке в НКМТ «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true» или «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА». При формировании КИГУ из вложений, у которых заполнен срок годности, у КИГУ автоматически изменится срок на минимальный срок годности, зафиксированный среди всех этих вложений. Если у кодов не указан срок годности, то у КИГУ будет автоматически удалён срок годности
				Требования к КИ, входящих в КИГУ: • тип упаковки — UNIT («Единица товара»); • тип эмиссии — не должен быть «REMARK» («Перемаркировка»); • КИ должны относиться к одному коду товара; • КИ не вложены в другой агрегат; • статус — «APPLIED» («Нанесён») (кроме товарной группы *«Алкоголь»*) или «INTRODUCED» («В обороте»); • КИ должны иметь одинаковый идентификатор ВСД; • для товарной группы «Молочная продукция» КИ должны иметь одинаковый номер партии;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• собственник КИ — отправитель документа. Проверка собственника не выполняется для вложенных КИ в статусе «INTRODUCED» (В обороте), для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, а также если в карточке в НКМТ «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true» или «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА»

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unit_pack>
    <Document>
        <organisation>
            <id_info>
                <LP_info LP_TIN="7777777777" />
            </id_info>
        </organisation>
        <pack_content>
            <pack_code>12345678912345678912345678</pack_code>
            <cis>01046333333333321AAAAAAAAAAAA</cis>
            <cis>01046333333333321BBBBBBBBBBB</cis>
        </pack_content>
        <pack_content>
            <pack_code>98765432198765432198765432</pack_code>
            <cis>01046333333333321CCCCCCCCCCCC</cis>
        </pack_content>
    </Document>
</unit_pack>
```

4.1.2.2. Трансформация упаковки

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИН, сведения о трансформации которого успешно обработаны в аварийном режиме при недоступности ФГИС «ВетИС», будут фиксироваться для КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в его состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД. В случае, если код идентификации был вложен в два агрегата, один из которых был расформирован, ошибка обработки ВСД будет зафиксирована у обоих агрегатов: как у предыдущего, так и у действующего.

Особенности при трансформации мультитоварной транспортной упаковки (КИТУ):

- отправитель документа должен быть собственником вложенных кодов, если для них включена прослеживаемость (https://docs.crpt.ru/gismt/Прослеживаемость_товаров/);
- все вложения в статусе «INTRODUCED» (В обороте) или «Сформирован», особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). При этом особые состояния вложенных кодов могут не совпадать;

- товарная группа хотя бы одного из вложенных кодов совпадает с товарной группой формируемого КИТУ;
- невозможно трансформировать упаковку с ведущей товарной группой «Табачная продукция». При этом возможна трансформация КИТУ, содержащего коды табачных товарных групп, если ведущей товарной группой является любая другая;
- при изъятии кодов среди оставшихся вложений должен присутствовать хотя бы один код, товарная группа которого совпадает с товарной группой КИТУ.

Тип документа:

Тип	Описание
REAGGREGATION_DOCUMENT	Трансформация упаковки. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "participant_inn":"string",
   "reaggregation_type":"string",
   "uitu":"string",
   "uit_uitu_list":[
      {
         "uit_uitu":"string"
      },
      {
         "uit_uitu":"string"
      }
   ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара	Отправитель документа должен быть собственником кодов
reaggregation_type	string	+	Тип трансформации	Возможные значения: REMOVING — изъятие; ADDING — добавление. При изъятии из агрегата всех вложений происходит автоматическое расформирование агрегата
uitu	string	+	Код трансформируемого агрегата	Допустимые типы упаковок: BOX — «КИТУ»
uit_uitu_list	array of objects	+	Массив вложений для добавления / изъятия	Коды должны быть уникальны

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*uit_uitu	string	-	Код для добавления / изъятия	Обязательный, если не указан «kitu» (Код вложенного агрегата для добавления / изъятия). Строго не заполнен, если указан «kitu». Допустимые типы упаковок: UNIT — «Единица товара»; GROUP — «КИГУ»; BUNDLE — «КИК»; SET — «КИН». Статусы добавляемых / изымаемых кодов и статус трансформируемого агрегата должны быть равны между собой: «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте), особое состояние отсутствует. Если статус агрегата «APPLIED» (Нанесён), то тип эмиссии входящих в его состав КИ не должен быть «REMARK» (Перемаркировка) и «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта). Если изымается / добавляется несколько кодов, они все должны быть перечислены либо в «uit_uitu», либо в «kitu». Допустимые типы вложений в зависимости от типа трансформируемого агрегата см. в «Справочник «Типы упаковки»»
*kitu	string	-	Код вложенного агрегата для добавления / изъятия	Обязательный, если не указан «uit_uitu» («Код для добавления / изъятия»). Строго не заполнен, если указан «uit_uitu». Может быть заполнен, если «uitu» (Код трансформируемого агрегата) = BOX (КИТУ). Допустимые типы упаковок: BOX — «КИТУ». Статусы добавляемых / изымаемых кодов должны быть равны между собой: «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте), особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). Если статус вложений, входящих в состав КИТУ, «APPLIED» (Нанесён), тип эмиссии не должен быть «REMARK» (Перемаркировка). Если изымается / добавляется несколько кодов, они все должны быть перечислены либо в «uit_uitu», либо в «kitu»

4.1.2.3. Расформирование упаковки

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Обувные

товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке» подача документа доступна только в формате * .json.

Автоматическое расформирование упаковки происходит при любых действиях с КИ в составе КИТУ, за исключением случаев подачи сведений о цвете и размере в документе ввода в оборот импортного товара при взаимодействии с ФТС («Ввод в оборот. Импорт с ФТС»). При агрегации КИ не должен входить в состав агрегата.

Тип документа:

Тип	Описание
DISAGGREGATION_DOCUMENT	Расформирование упаковки. JSON (MANUAL)
DISAGGREGATION_DOCUMENT_XML	Расформирование упаковки. XML

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
  "participant_inn": "string",
  "products_list": [
    {
      "uitu": "string"
    }
  ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара	Отправитель документа может быть владельцем и невладельцем кодов. Расформирование упаковки, непринадлежащей отправителю документа, доступно при выполнении условий: • КИГУ / КИН / КИТУ был сформирован в период доступности объёмно-сортового учёта; • подача сведений о нанесении всех КИ, входящих в состав КИГУ / КИН / КИТУ, была зафиксирована до включения полной прослеживаемости (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html). После успешной обработки документа, отправленного невладельцем упаковки, КИГУ / КИН / КИТУ и вложенные в его состав КИ не сменят владельца на отправителя документа
products_list	array of objects	+	Массив кодов агрегатов для расформирования	
*uitu	string	+	Код расформировываемого агрегата	Допустимые типы упаковок: BOX — «КИТУ»; SET — «КИН»; GROUP — «КИГУ»

ПРИМЕЧАНИЕ Статус указываемого агрегата «Нанесён», «В обороте» или «Сформирован», а особое состояние отсутствует или «Ожидает передачу собственнику». Для расформируемых КИГУ и КИН в статусе «Нанесён» особое состояние должно отсутствовать. После успешного расформирования особое состояние снимается у агрегата и всех его вложений

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<disaggregation action_id="31" version="2">
    <trade_participant_inn>0000000000</trade_participant_inn>
    <packings_list>
        <packing>
            <kitu>00000000000000000000</kitu>
        </packing>
        <packing>
            <kitu>11111111111111111</kitu>
        </packing>
        <packing>
            <kitu>22222222222222222</kitu>
        </packing>
        <packing>
            <kitu>22222222222222222</kitu>
        </packing>
        <packing>
            <kitu>22222222222222222</kitu>
        </packing>
    </packings_list>
</disaggregation>
```

4.1.2.4. Формирование набора

Создание документа доступно для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Печатная продукция», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки».

Для товарных групп «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Морепродукты», «Моторные масла», «Печатная продукция», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» подача документа доступна только в формате * .json.

Особенности формирования наборов:

- отправитель документа должен быть собственником кодов. Проверка собственника не выполняется для вложенных КИ товарных групп, для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, а также если в карточке в НКМТ «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true» или «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА». После успешной обработки документа они сменят владельца на отправителя документа;
- до формирования набора все вложения должны быть в одинаковом статусе: «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте), особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). После успешной обработки документа особое состояние кода снимается. Если отправитель документа не является собственником кодов, входящих в состав набора, то такие коды могут быть добавлены в набор только в статусе «В обороте»;
- КИ / КИК, планируемые к объединению в набор, не вложены в другой агрегат;
- при формировании набора из вложений в статусе «APPLIED» (Нанесён):
  - у вложений и формируемого набора должен быть одинаковый тип эмиссии;
  - тип эмиссии не может быть «REMARK» (Перемаркировка) и «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта);
  - у формируемого набора должен быть статус «APPLIED» (Нанесён).
- при формировании набора из вложений в статусе «INTRODUCED» (В обороте):
  - у формируемого набора должен быть статус «APPLIED» (Нанесён) и тип эмиссии «LOCAL» (Произведён в РФ) или «REMAINS» (Маркировка остатков). При этом:
    - если тип эмиссии набора «LOCAL», то у вложений может быть любой тип эмиссии;
    - если тип эмиссии набора «REMAINS», то у вложений может быть тип эмиссии только «REMAINS».
  - в результате успешного формирования статус набора изменится на «INTRODUCED» (В обороте) — набор автоматически вводится в оборот.
- номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору, в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются.

Тип документа:

Тип	Описание
SETS_AGGREGATION	Формирование набора. JSON (MANUAL)
SETS_AGGREGATION_XML	Формирование набора. XML

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "participantId":"7777777777",
   "aggregationUnits":[
      {
         "unitSerialNumber":"0104611111111111121LLLLLLLLLLL",
         "sntins":[
            "0104621111111111121NNNNNNNNNNNN"
         ]
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantId	string	+	ИНН участника оборота товаров	
aggregationUnits	array of objects	+	Список формируемых наборов	
*unitSerialNumber	string	+	Код идентификации набора	КИН состоит от 18 до 74 символов включительно: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (A-Z a-z 0-9 % & ' " ( ) * + , - _ . / : ; < = > ? !)
*sntins	array of string	+	Список КИ / КИК, входящих в набор	В набор могут быть вложены только единицы товаров (UNIT) или комплекты (BUNDLE) товарной группы «Лёгкая промышленность». Состав КИН должен полностью соответствовать описанию в карточке набора в НКМТ: • коды товаров КИ равны кодам товаров, указанным в карточке кода набора в НКМТ; • количество КИ с одинаковыми кодами товаров равно количеству этих кодов товаров в карточке набора в НКМТ. Для товарной группы «Лёгкая промышленность», если в карточке кода набора в НКМТ не были указаны параметры «gtin» («Код товара, вложенного в набор») и «quantity» («Количество вложений»), то можно указать любые другие коды товаров в количестве указанном в карточке кода набора в НКМТ в параметре «markedProductsQuantityInSet» («Количество маркированных товаров в наборе») (см. раздел «Метод создания и обновления товаров»).

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Карточки кодов товаров в НКМТ, на которые получены данные КИ, должны быть в статусе «Опубликована» (данный статус доступен после подписания карточки товара в НКМТ). При формировании набора из вложений, у которых заполнен срок годности, у КИН автоматически изменится срок на минимальный срок годности, зафиксированный среди всех этих вложений. Если у кодов не указан срок годности, то у КИН будет автоматически удалён срок годности. При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИН,
				который успешно сформирован в аварийном режиме при недоступности ФГИС «ВетИС», будут фиксироваться для КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в его состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД. В случае, если код идентификации был вложен в два агрегата, один из которых был расформирован, ошибка обработки ВСД будет зафиксирована у обоих агрегатов: как у предыдущего, так и у действующего

При вводе набора в оборот, набор не должен быть пустым: в набор должны быть вложены КИ / КИК. При вводе в оборот КИ / КИК, вложенных в набор со статусом «Нанесён» (APPLIED), отдельно от набора, набор будет автоматически расформирован.

При поступлении чека или документа о продаже КИН или КИ / КИК, вложенных в КИН, происходит автоматическое расформирование КИН. Вывод КИН из оборота производится только через авторасформирование. Пустой КИН выводится из оборота путём подачи сведений о списании ненанесённого КИН.

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unit_pack document_id="unit_pack_1FFF11D1-1111-1EC1-111E-111A1BAA1B11" VerForm="1.03" file_date_time="2022-06-
18T04:11:14+03:00" VerProg="VerProg1">
    <Document operation_date_time="2022-06-18T04:11:14+03:00" document_number="111111-22222">
        <organisation>
            <id_info>
                <LP_info org_name="ООО XXX" LP_TIN="7777777777" RRC="555555555"/>
            </id_info>
            <Address>
                <location_address country_code="643" text_address="117218"/>
            </Address>
            <contacts phone_number="123456789" email="mail@email.ru"/>
        </organisation>
        <pack_content>
            <pack_code>01046111111111111LLLLLLLLLLLl</pack_code>
            <cis>010462111111111121NNNNNNNNNNn</cis>
        </pack_content>
    </Document>
</unit_pack>
```

4.1.3. Операции с АТК

4.1.3.1. Формирование АТК

Создание документа доступно для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Строительные материалы» подача документа доступна только в формате * .json.

> **ПРИМЕЧАНИЕ** Ниже в описании параметров документа используется термин «код» для обозначения кодов идентификации всех типов упаковок, допустимых для агрегирования в АТК

Типы упаковок, допустимые для агрегирования в АТК, см. в справочнике «Типы упаковки».

Тип документа:

Тип	Описание
ATK_AGGREGATION	Формирование АТК. JSON (MANUAL)
ATK_AGGREGATION_XML	Формирование АТК. XML

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
  "trade_participant_inn": "1111111111",
  "products_list": [
    {
      "ki": "11111111111111111111111111111111111111"
    },
    {
      "ki": "22222222222222222222222222222222222222"
    }
  ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	Отправитель документа должен быть с типом организации «IMPORTER» («Импортёр товара») и являться собственником товаров
products_list	array	+	Массив, содержащий список кодов, агрегируемых в АТК	В массиве должен быть указан хотя бы один код. Указываемые коды должны быть уникальны, относиться к одной товарной группе и иметь один код ТН ВЭД ЕАЭС (первые 4 цифры). Для КИН коды ТН ВЭД ЕАЭС всех вложений должны полностью совпадать

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*ki	string	+	Код	Код (в том числе код, вложенный в агрегат) должен быть с типом эмиссии «FOREIGN» («Ввезён в РФ») и находиться в статусе «APPLIED» («Нанесён») без особого состояния или с особым состоянием «FTS_RESPOND_NOT_OK» («Отрицательное решение ФТС»). Агрегаты должны содержать вложения. Не допускается указание кодов, вложенных в другой агрегат

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<atk_aggregation version="1">
    <trade_participant_inn>1111111111</trade_participant_inn>
    <product_list>
        <packing_product>
            <ki>11111111111111111111111111111111111111</ki>
        </packing_product>
        <packing_product>
            <ki>22222222222222222222222222222222222222</ki>
        </packing_product>
    </product_list>
</atk_aggregation>
```

4.1.3.2. Трансформация АТК

Создание документа доступно для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

> ПРИМЕЧАНИЕ Ниже в описании параметров документа используется термин «код» для обозначения кодов идентификации всех типов упаковок, допустимых для агрегирования в АТК

Типы упаковок, допустимые для агрегирования в АТК, см. в справочнике «Типы упаковки».

Тип документа:

Тип	Описание
ATK_TRANSFORMATION	Трансформация АТК. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате *. json:

```
{
  "trade_participant_inn": "1111111111",
  "atk": "11111111111111111111111",
  "transformation_type": "REMOVING",
  "products_list": [
    {
      "ki": "22222222222222222222222222222222222222"
    },
    {
      "ki": "33333333333333333333333333333333333333"
    }
  ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара (отправителя)	Отправитель документа должен быть с типом организации «IMPORTER» («Импортёр товара») и являться собственником кодов
atk	string	+	Трансформируемый АТК	Код должен находиться в статусе «APPLIED» («Нанесён») без особого состояния или с особым состоянием «FTS_RESPOND_NOT_OK» («Отрицательное решение ФТС»)
transformation_type	string	+	Тип трансформации	Возможные значения: REMOVING — изъятие; ADDING — добавление
products_list	array	+	Массив, содержащий список перемещаемых кодов	В массиве должен быть указан хотя бы один код. Указываемые коды должны быть уникальны, относиться к одной товарной группе и иметь один код ТН ВЭД ЕАЭС (первые 4 цифры). Для КИН коды ТН ВЭД ЕАЭС всех вложений должны полностью совпадать
*ki	string	+	Код	Код (в том числе код, вложенный в агрегат) должен быть с типом эмиссии «FOREIGN» («Ввезён в РФ») и находиться в статусе «APPLIED» («Нанесён») без особого состояния или с особым состоянием «FTS_RESPOND_NOT_OK» («Отрицательное решение ФТС»). Агрегаты должны содержать вложения. Не допускается указание кодов, вложенных в другой агрегат

4.1.3.3. Расформирование АТК

Создание документа доступно для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

> **ПРИМЕЧАНИЕ** При попытке смены статуса или собственника любого вложения, входящего в состав АТК, произойдёт автоматическое расформирование АТК

Тип документа:

Тип	Описание
ATK_DISAGGREGATION	Расформирование АТК. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
  "trade_participant_inn": "1111111111",
  "products_list": [
    {
      "atk": "11111111111111111111111"
    },
    {
      "atk": "22222222222222222222222"
    }
  ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН отправителя	Отправитель документа должен быть с типом организации «IMPORTER» («Импортёр товара») и являться собственником АТК
products_list	array	+	Массив, содержащий список расформировываемых АТК	В массиве должен быть указан хотя бы один АТК. Указываемые АТК должны быть уникальны и относиться к одной товарной группе
*atk	string	+	Дезагрегируемый АТК	Код должен находиться в статусе «APPLIED» («Нанесён») без особого состояния или с особым состоянием «FTS_RESPOND_NOT_OK» («Отрицательное решение ФТС») / «FTS_CONTROL» («На контроле ФТС»)

4.1.4. Ввод в оборот

4.1.4.1. Ввод в оборот. Производство РФ

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке» подача документа доступна только в формате * .json.

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться:

- в наличии действующей лицензии на производство в реестре Россельхознадзора — для товарной группы «Ветеринарные препараты»;
- суммарный вес / объём продукции, указанной в документе (включая продукцию, вложенную в агрегат), не превышает вес / объём, указанный в ВСД, более чем на:

- 2 % — для товарной группы «Морепродукты»;
- 5 % — для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

Тип документа:

Тип	Описание
LP_INTRODUCE_GOODS	Ввод в оборот. Производство РФ. JSON (MANUAL)
LP_INTRODUCE_GOODS_CSV	Ввод в оборот. Производство РФ. CSV
LP_INTRODUCE_GOODS_XML	Ввод в оборот. Производство РФ. XML

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
   "participant_inn":"1111111111",
   "producer_inn":"1111111111",
   "owner_inn":"1111111111",
   "production_date":"2021-07-06",
   "production_type":"OWN_PRODUCTION",
   "products":[
      {
         "uit_code":"010461111111111121LLLLLLLLLLL",
         "tnved_code":"0000000000",
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            },
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00002/21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	Отправитель документа должен быть собственником кодов
producer_inn	string	+	ИНН производителя товара	
owner_inn	string	+	ИНН собственника товара	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
production_date	string	-	Дата производства товара	Для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Строительные материалы» (только с кодом ТН ВЭД 2523, за исключением 2523 10 000 0), «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» параметр опциональный. Для остальных товарных групп обязательный, если дата производства не была указана в отчёте о нанесении для единиц товаров. Для товарной группы «Молочная продукция» сверяем дату производства в документе с датой в номере партии для каждой единицы товара. Если параметр будет заполнен для КИ, у которого ранее была указана дата производства, то она изменится на ту, что указана в этом параметре. Для КИГУ / КИН проверяется наличие даты производства у вложений. В случае отсутствия этих данных хотя бы для одного вложения, необходимо указать дату в данном параметре. Дата производства не будет присвоена КИГУ / КИН, но будет перезаписана для всех вложений, входящих в состав агрегата.
				Диапазон: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd
production_type	string	+	Тип производственного заказа	Возможное значение: OWN_PRODUCTION – собственное производство
products	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов товаров	Должна быть указана хотя бы одна запись списка. В карточках товаров в НКМТ, в том числе у кодов, вложенных в агрегат, атрибуты «goodMarkFlag» (Признак готовности к маркировке) и «goodTurnFlag» (Признак готовности товара к обороту) = «true»
*uit_code	string	+	КИ	Указываемый код должен быть без особого состояния. Для всех товарных групп при агрегации, осуществлённой до ввода в оборот, необходимо указать КИ агрегатов. КИГУ и КИН не вводятся в оборот без указания вложенных КИ. Не допускается указывать КИГУ, входящий в состав КИТУ. При указании КИ, входящего в состав агрегата, агрегат автоматически расформировывается. Для товарной группы «Молочная продукция» допускается указывать КИ / КИН / КИГУ в статусе «RETIRED» («Выбыл»), если они были нанесены, но не были ранее введены в оборот

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*uitu_code	string	-	КИТУ	Параметр обязательный, если не указано значение параметра «uit_code» («КИ»). Для товарной группы «Молочная продукция» указывается КИ агрегата и КИ вложений
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер производственного ВСД. Параметр обязательный, если товар подлежит ветеринарному контролю (в карточке в НКМТ «veterinaryControl» (Подлежит ветеринарному контролю (надзору)) = «true»). Для неподконтрольных товаров параметр строго отсутствует. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}; [a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}. Порядок указания номера ВСД: КИ — номер ВСД указывается для КИ; КИГУ — номер ВСД указывается для вложенных КИ или для КИГУ, или и для вложенных КИ и для КИГУ, при этом номер ВСД у КИГУ и вложенных КИ должен совпадать. Номер ВСД, указанный только для КИГУ, по умолчанию передаётся всем вложенным КИ; КИТУ — номер ВСД указывается только для вложенных КИ.
				Номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору (в том числе мультитоварному), в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются. Для остальных агрегатов не передаётся

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Поэтому в период недоступности ФГИС «ВетИС» параметр можно заполнить как реальным идентификатором ВСД, так и нулями (значение 00000000-0000-0000-0000-000000000000 или 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), но только в случае если на момент подачи документа нет технической возможности оформить электронный ВСД во ФГИС «ВетИС». Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. При этом идентификаторы, состоящие из нулей, не проверяются. Результат проверки можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Если проверка пройдена с ошибкой или в документе был указан идентификатор, состоящий только из нулей, то необходимо подать в ГИС МТ документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE), указав в нём корректный идентификатор ВСД. Если идентификатор ВСД не будет скорректирован, то информация о нарушении будет передана уполномоченным государственным органам для проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИГУ / КИН, будут фиксироваться для КИГУ / КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в их состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД
*tnved_code	string	+	Код ТН ВЭД ЕАЭС товара	Для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» и «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» доступно указание как устаревших (действительных до 31.01.2022), так и новых кодов ТН ВЭД ЕАЭС (действительных с 01.01.2022)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив сведений о разрешительной документации	Сведения могут быть указаны либо внутри массива «certificate_document_data», либо вне массива в параметрах «certificate_document», «certificate_document_number», «certificate_document_date». Одновременное указание внутри и вне массива «certificate_document_data» не допускается. Одновременно должны быть заполнены все три параметра, либо все три не заполнены. Сведения о разрешительном документе не могут быть указаны на уровне агрегата товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены». Параметры должны строго отсутствовать для товарных групп «Ветеринарные препараты», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище». При этом, если для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» разрешительный документ был указан ранее, то он должен быть действующим. Обязательность параметров в зависимости от товарной группы и другие проверки см. в справочнике. Указанные здесь сведения о разрешительном документе являются превалирующими. Если ранее в Системе маркировки для кода был указан иной разрешительный документ, он будет заменён на новый из текущего документа
**certificate_type	string	-	Вид документа разрешительной документации	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа разрешительной документации	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string date	-	Дата документа разрешительной документации	Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: • для «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» — начиная с 1900-01-01 по текущую дату; • для остальных видов разрешительной документации — начиная с 2000-01-01 по текущую дату

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**well_number	string	-	Номер скважины	Указывается только для товарной группы «Упакованная вода». Для остальных товарных групп игнорируется при обработке. Параметр обязательный, если для кодов идентификации единиц товаров, в том числе для вложенных в агрегат, в карточке товара в Национальном каталоге не заполнен параметр «groundwaterUtilization» (Не добывается из подземных вод). Длина значения: от 1 до 255 символов включительно. Указывается один или несколько номеров скважин, разделённых запятой с пробелом, в формате: «44444444, 55555555, 88888888». Возможно указание параметра «well_number» (Номер скважины) без обязательного заполнения параметров «certificate_type» (Вид документа разрешительной документации), «certificate_number» (Номер документа разрешительной документации), «certificate_date» (Дата документа разрешительной документации)
*certificate_document	string	-	Код вида документа обязательной сертификации	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к параметрам «certificate_document_data», «certificate_type»
*certificate_document_number	string (1-255)	-	Номер документа обязательной сертификации	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к параметрам «certificate_document_data», «certificate_number»
*certificate_document_date	string date	-	Дата документа обязательной сертификации	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к параметрам «certificate_document_data», «certificate_date»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*licences	array of objects	-	Массив лицензий на пользование недрами	Указывается только для товарной группы «Упакованная вода». Для остальных товарных групп игнорируется при обработке. Массив «licences» с параметрами «licence_number» («Номер лицензии на пользование недрами») и «licence_date» («Дата выдачи лицензии») обязательный, если для единиц товаров, в том числе вложенных в агрегат, в карточке товара в НКМТ не заполнен «groundwaterUtilization» (Не добывается из подземных вод). Если сведения о лицензии указаны для агрегата, но не указаны для его вложений, то данные автоматически сохраняются в ГИС МТ для вложений данного агрегата. Если сведения указаны для вложений, но не указаны для агрегата, то указанные сведения для агрегата не сохраняются. Если сведения указаны и для агрегата, и для его вложений, то и для агрегата, и для его вложений сохраняются указанные сведения. Если агрегат содержит вложения, для которых заполнение сведений о лицензии обязательно, то в документе рекомендуется передавать как агрегат, так и его вложения. Если агрегат содержит только вложения, для которых заполнение сведений о лицензии необязательно, то допустимо передавать только агрегат
**licence_number	string	-	Номер лицензии на пользование недрами	Обязательный, если указано значение «licence_date» («Дата выдачи лицензии»). Для продукции, которая добывается из подземных вод (в карточке товара в НКМТ не заполнен «groundwaterUtilization» (Не добывается из подземных вод)), формат должен соответствовать структуре: «СерияНомерВид», содержать от 10 до 14 символов включительно: цифры и кириллица (0-9 А-Я а-я) без пробелов и специальных символов. Пример: МОС06318ВЭ
**licence_date	string date	-	Дата выдачи лицензии	Обязательный, если указано значение «licence_number» (Номер лицензии на пользование недрами). Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон допустимых значений: начиная с 1900-01-01 по текущую дату. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*production_date	string	-	Дата производства товара	Для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Строительные материалы» (только с кодом ТН ВЭД 2523, за исключением 2523 10 000 0), «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» параметр опциональный. Для остальных товарных групп обязательный, если дата производства не была указана в отчёте о нанесении и вне массива «products» (Массив, содержащий список передаваемых кодов товаров). Если параметр будет заполнен для КИ, у которого ранее была указана дата производства, то она изменится на ту, что указана в этом параметре. Для КИГУ / КИН проверяется наличие даты производства у вложений. В случае отсутствия этих данных хотя бы для одного вложения, необходимо указать дату в данном параметре. Дата производства не будет присвоена КИГУ / КИН, но будет перезаписана для всех вложений, входящих в состав агрегата. Диапазон: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products» (Массив, содержащий список передаваемых КИ). Заполняется только для КИН, КИГУ, КИТУ

Пример тела документа в формате * .csv:

```
ИНН участника оборота,ИНН производителя,ИНН собственника,Дата производства,Тип производственного заказа,Версия
1111111111,2222222222,3333333333,2019-01-01,Собственное производство,6
Параметры товаров
КИ,КИТУ,Дата производства,Код ТН ВЭД ЕАС товара,Вид документа подтверждающего соответствие,Номер документа подтверждающего
соответствие,Дата документа подтверждающего соответствие,Номер скважины,Номера лицензий на пользование недрами,Дата выдачи
лицензии,Идентификатор ВСД
"000000000000000000AREwAwLETM0g000ffd0",,2019-01-01,6401921000,Сертификат соответствия,123,2019-01-01,"46246794, 46246794,
46246795, 46246796, 46246797, 55-Т",12346796,2021-07-07,
```

В файле в формате * .csv доступно указание только одного вида документа разрешительной документации.

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<introduce_rf version="9">
    <trade_participant_inn>1111111111</trade_participant_inn>
    <producer_inn>1111111111</producer_inn>
    <owner_inn>1111111111</owner_inn>
    <production_date>2019-11-20</production_date>
    <production_order>OWN_PRODUCTION</production_order>
    <products_list>
        <product>
            <kitu>00000000000000000CFHhW0ZO0nayEXCt0bTH</kitu>
            <production_date>2019-11-20</production_date>
            <tnved_code>9999999999</tnved_code>
            <licences_list>
                <licence>
                    <number>12346796</number>
                    <date>2021-07-07</date>
                </licence>
                <licence>
                    <number>12346796</number>
                    <date>2021-07-07</date>
                </licence>
            </licences_list>
            <children>
                <product>
                    <ki>00000000000000000CFHhW0ZO0nayEXCt0bTH</ki>
                    <production_date>2019-11-20</production_date>
                    <tnved_code>9999999999</tnved_code>
                    <certificate_document_data>
                        <product>
                            <certificate_type>STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE</certificate_type>
                            <certificate_number>1234</certificate_number>
                            <certificate_date>2019-11-20</certificate_date>
                            <well_number>44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 55-T</well_number>
                        </product>
                    </certificate_document_data>
                </product>
                <product>
                    <kitu>00000000000000000CFHhW0ZO0nayEXCt0bTH</kitu>
                    <production_date>2019-11-20</production_date>
                    <tnved_code>9999999999</tnved_code>
                    <children>
                        <product>
                            <ki>00000000000000000CFHhW0ZO0nayEXCt0bTH</ki>
                            <production_date>2019-11-20</production_date>
                            <tnved_code>9999999999</tnved_code>
                            <certificate_document_data>
                                <product>
                                    <certificate_type>STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE</certificate_type>
                                    <certificate_number>1234</certificate_number>
                                    <certificate_date>2019-11-20</certificate_date>
                                    <well_number>88888888</well_number>
                                </product>
                            </certificate_document_data>
                        </product>
                    </children>
                </product>
            </children>
        </product>
    </products_list>
</introduce_rf>
```

4.1.4.2. Ввод в оборот. Полученных от физических лиц

Создание документа доступно для товарных групп «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Лёгкая промышленность», «Обувные товары», «Товары из натурального меха», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарной группы «Игры и игрушки для детей» подача документа доступна только в формате * .json.

Тип документа:

Тип	Описание
LK_INDI_COMMISSIONING	Ввод в оборот. Полученных от физических лиц. JSON (MANUAL)
LK_INDI_COMMISSIONING_XML	Ввод в оборот. Полученных от физических лиц. XML

Пример тела документа в формате JSON:

```
{
  "participant_inn": "1111111111",
  "product_receiving_date": "2019-04-19T21:00:00.000Z",
  "products_list": [
    {
      "uit": "12345678912345678912345678912345678912",
      "product_receiving_date": "2019-04-19T21:00:00.000Z",
      "productName": "test product name"
    }, {
      "uitu": "1111",
      "children": [
        {
          "uit": "222"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
product_receiving_date	string (date-time)	-	Дата получения товара	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
products_list	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых КИ	Должна быть указана хотя бы одна запись списка. В карточках товаров в НКМТ, в том числе у кодов, вложенных в агрегат, атрибуты «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») = «true»
*uit	string	-	КИ / КиЗ	Для товарной группы «Товары из натурального меха» параметр обязательный. Для других товарных групп: параметр обязательный, если не указано значение «uitu» («КИ транспортной упаковки»). Указываемые КИ или КИН должны быть со способом ввода в оборот «Принят на комиссию от физического лица» (см. «Справочник «Типы эмиссии КИ»»), если pg = lp или shoes. Если pg = perfumery или tires, или electronics, или bicycle, или toys, или furs, то тип выпуска должен быть LOCAL («Производство РФ»). КИГУ и КИН не вводятся в оборот без указания вложенных КИ
*uitu	string	-	КИ транспортной упаковки	Параметр не применим для товарной группы «Товары из натурального меха». Для других товарных групп: параметр обязательный, если не указан «uit» («КИ / КиЗ»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_receiving_date	date	-	Дата получения товара	Параметр обязательный, если его значение отличается от значения параметра «product_receiving_date» («Дата получения товара»), указанного в массиве «products_list» («Массив, содержащий список передаваемых кодов товаров»). Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products_list» («Массив, содержащий список передаваемых КИ»). Заполняется только для КИН, КИГУ, КИТУ
productName	string	-	Наименование товара	

Пример тела документа в формате XML:

```
<vvod_individuals action_id="5.3" version="3">
<trade_participant_inn>1111111111</trade_participant_inn>
<product_receiving_date>26.04.2022</product_receiving_date>
<products_list>
    <product>
        <kit>000000000000000000000AREwWwWWW0w000www0</kit>
        <product_receiving_date>27.04.2022</product_receiving_date>
    </product>
    <product>
        <kitu>1111111111aaaaaa1111111111</kitu>
        <product_receiving_date>28.04.2022</product_receiving_date>
    </product>
</products_list>
</vvod_individuals>
```

4.1.4.3. Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке».

Документ доступен только для товаров, для которых ещё не наступила обязательная маркировка. Перечень товаров и этапы введения обязательной маркировки указаны в Постановлении Правительства РФ об утверждении Правил маркировки для соответствующей товарной группы. Документ «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» будет обработан с ошибкой, если в нём указан хотя бы один товар, для которого наступила обязательная маркировка. Для такого товара используйте документ «Ввод в оборот. Импорт с ФТС».

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться:

- в наличии действующей лицензии на производство в реестре Россельхознадзора — для товарной группы «Ветеринарные препараты»;
- суммарный вес / объём продукции, указанной в документе (включая продукцию, вложенную в агрегат), не превышает вес / объём, указанный в ВСД, более чем на 5 % — для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Сладости и кондитерские изделия».

Тип документа:

Тип	Описание
LP_GOODS_IMPORT	Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
   "participant_inn":"7777777777",
   "declaration_date":"2021-05-25",
   "declaration_number":"12345678/123456/1234567",
   "customs_code":"00000000",
   "decision_code":11,
   "products":[
      {
         "uit_code":"010461111111111121LLLLLLLLLLLL",
         "tnved_code":"0000000000",
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_DECLARATION",
               "certificate_number":"RU Д-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-08-07"
            },
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_DECLARATION",
               "certificate_number":"RU Д-XX.AA00.B.00002/21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            }
         ]
      },
      {
         "uitu_code":"22222222222222222",
         "children":[
            {
               "uit_code":"0104633333333333321FFFFFFFFFFFF",
               "tnved_code":"3333333333",
               "certificate_document_data":[
                  {
                     "certificate_type":"CONFORMITY_DECLARATION",
                     "certificate_number":"RU Д-XX.AA00.B.00003/21",
                     "certificate_date":"2021-08-07"
                  }
               ]
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	Отправитель документа должен быть собственником кодов
declaration_number	string	+	Регистрационный номер ДТ	Формат: XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX (23 цифры (8, 6 и 7), разделённых символом «/»)
declaration_date	string	+	Дата регистрации ДТ	Формат: YYYY-MM-DD. Диапазон даты: с 01.01.2000 по дату создания документа. Соответствует значению параметра «declaration_number» («Регистрационный номер ДТ»)
customs_code	string	+	Код таможенного органа	Формат: 8 цифр
decision_code	string	+	Код решения, принятого таможенным органом	Значение из классификатора решений, принимаемых таможенными органами. Формат: 2 цифры

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
products	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов	Должен быть указан хотя бы один код и данные о нём. В карточках товаров в НКМТ, в том числе у кодов, вложенных в агрегат, атрибуты «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») = «true»
*uit_code	string	+	КИ	Требования к КИ: • статус КИ — «APPLIED» («Нанесён»); • тип эмиссии — «FOREIGN» («Ввезён в РФ»); • особое состояние отсутствует. При указании КИ, входящего в состав агрегата, агрегат автоматически расформировывается. Если указан КИГУ, то ввод в оборот производится успешно, когда в ДТ данный КИГУ получает положительное решение ФТС, или все КИ, входящие в состав КИГУ и указанные в ДТ, получают положительное решение ФТС.
				Если в документе «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» указан КИ агрегата, то ввод в оборот производится успешно, когда в ДТ найден данный КИ агрегата с положительным решением ФТС или найдены все вложения данного агрегата с положительным решением ФТС. При подаче сведений об импорте товара в групповой упаковке с одинаковыми ТН ВЭД в ДТ указывается только КИГУ. Данный КИГУ также указывается в документе «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС». При импорте товара в групповой упаковке с разными ТН ВЭД в ДТ указываются КИ, находящиеся в составе КИГУ, сгруппированные в строках ДТ согласно коду ТН ВЭД. В документе «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» также указываются все КИ, входящие в состав КИГУ с соответствующим ТН ВЭД

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*uitu_code	string	-	КИТУ	Параметр обязательный, если не указано значение параметра «uit_code» («КИ»). Требования к КИТУ: • статус КИТУ не равен «DISAGGREGATION» («Расформирован»); • тип эмиссии вложений КИТУ — «FOREIGN» («Ввезён в РФ»), особое состояние отсутствует
*tnved_code	string	-	Код ТН ВЭД (10 знаков)	Для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» доступно указание как устаревших (действительных до 31.01.2022), так и новых кодов ТН ВЭД ЕАЭС (действительных с 01.01.2022)
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов разрешительной документации	Сведения могут быть указаны либо внутри массива «certificate_document_data» в параметрах «certificate_type», «certificate_number», «certificate_date», либо вне массива в одноимённых параметрах. Одновременное указание внутри и вне массива «certificate_document_data» не допускается. Одновременно должны быть заполнены все три параметра, либо все три не заполнены. Сведения о разрешительном документе не могут быть указаны на уровне агрегата товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены». Параметры должны строго отсутствовать для товарных групп «Ветеринарные препараты», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
**certificate_type	string	-	Вид документа разрешительной документации	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа разрешительной документации	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_date	string date	-	Дата документа разрешительной документации	Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: • для «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» — начиная с 1900-01-01 по текущую дату; • для остальных видов разрешительной документации — начиная с 2000-01-01 по текущую дату
*certificate_type	string	-	Код вида документа обязательной сертификации	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к массиву «certificate_document_data» и комментарий к одноимённому параметру внутри этого массива
*certificate_number	string	-	Номер документа обязательной сертификации	
*certificate_date	string	-	Дата документа обязательной сертификации	
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер первого транспортного ВСД. Параметр обязательный, если товар подлежит ветеринарному контролю (в карточке в НКМТ «veterinaryControl» («Подлежит ветеринарному контролю (надзору)») = «true»). Для неподконтрольных товаров параметр строго отсутствует. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}; [a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}. Порядок указания номера ВСД: КИ — номер ВСД указывается для КИ; КИТУ — номер ВСД указывается только для вложенных КИ.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору (в том числе мультитоварному), в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются. Для остальных агрегатов не передаётся.
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Поэтому в период недоступности ФГИС «ВетИС» параметр можно заполнить как реальным идентификатором ВСД, так и нулями (значение 00000000-0000-0000-0000-000000000000 или 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), но только в случае если на момент подачи документа нет технической возможности оформить электронный ВСД во ФГИС «ВетИС». Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. При этом идентификаторы, состоящие из нулей, не проверяются. Результат проверки можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Если проверка пройдена с ошибкой или в документе был указан идентификатор, состоящий только из нулей, то необходимо подать в ГИС МТ документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE), указав в нём корректный идентификатор ВСД.
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products» («Массив, содержащий список передаваемых кодов»). Заполняется только для КИН, КИГУ, КИТУ

4.1.4.4. Ввод в оборот. Трансграничная торговля

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и

пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»:

КМ с типом эмиссии «Ввезён в РФ» («FOREIGN») после успешной обработки отчёта о нанесении меняют статус с «Эмитирован» («EMITTED») на «Нанесён» («APPLIED»), после чего могут быть указаны в документе «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER).

При обработке документа «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER) будет осуществляться проверка ИНН и КПП отправителя документа на отсутствие блокировки в ЕГАИС.

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться:

- в наличии действующей лицензии на производство в реестре Россельхознадзора — для товарной группы «Ветеринарные препараты»;
- разрешительный документ, указанный ранее в Системе маркировки, является действующим — для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»;
- суммарный вес / объём продукции, указанной в документе (включая продукцию, вложенную в агрегат), не превышает вес / объём, указанный в ВСД, более чем на:
  - 2 % — для товарной группы «Морепродукты»;
  - 5 % — для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

Тип документа:

Тип	Описание
CROSSBORDER	Ввод в оборот. Трансграничная торговля. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
   "trade_participant_inn":"1111111111",
   "sender_tax_number":"1111111111",
   "exporter_name":"string",
   "country_oksm":"112",
   "import_date":"2021-07-06",
   "primary_document_number":"123",
   "primary_document_date":"2021-07-06",
   "products_list":[
      {
         "ki":"000000000000000000000AREwAwLETM7g240ffd0",
         "tnved_code":"0000000000",
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            },
            {
               "certificate_type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU.01.ЯЯ.00.001.E.000001.07.21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара	Отправитель документа должен быть собственником кодов

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_kpp	string	-	КПП участника оборота товара	Обязательно заполнен, если товарная группа «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки». Для других товарных групп строго не заполнен. Формат: 9 цифр
sender_tax_number	string	+	Номер налогоплательщика отправителя	Формат: 8 / 9 / 12 / 14 цифр
exporter_name	string	+	Наименование экспортёра	Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
country_oksm	string	+	Код страны экспортёра	Числовой код (3 цифры) из ОКСМ: 112 — Белоруссия; 417 — Киргизия; 398 — Казахстан; 051 — Армения
import_date	string date	+	Дата импорта	Диапазон: максимальное значение — текущая дата плюс 1 год; минимальное значение — текущая дата минус 5 лет. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
primary_document_date	string date	+	Дата первичного документа, подтверждающего перемещение товара	Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» можно указать дату первичного документа или договора, на основании которого осуществляется ввоз

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
primary_document_number	string	+	Номер первичного документа, подтверждающего перемещение товара	Длина значения — от 1 до 255 символов включительно. Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» можно указать номер первичного документа или договора, на основании которого осуществляется ввоз
products_list	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых КИ	Должен быть указан хотя бы один код и данные о нём. В карточках товаров в НКМТ, в том числе у кодов, вложенных в агрегат, атрибуты «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») = «true»
*ki	string	+	КИ	Требования к КИ: • статус КИ — «APPLIED» («Нанесён»); • тип эмиссии — «FOREIGN» («Ввезён в РФ»); • тип упаковки не равен АТК; • особое состояние отсутствует. Параметр обязательный, если не указан «kitu» («КИТУ»). При агрегации, осуществлённой до ввода в оборот, необходимо указать КИ агрегатов. КИГУ и КИН не вводятся в оборот без указания вложенных КИ
*kitu	string	-	КИТУ	Параметр обязательный, если не указан «ki» («КИ»). Требования к КИТУ: • статус КИТУ не равен «DISAGGREGATION» («Расформирован»); • тип эмиссии вложений КИТУ — «FOREIGN» («Ввезён в РФ»), особое состояние отсутствует; • тип упаковки — «BOX» («КИТУ»). Если в документе одновременно указан КИТУ и его вложение вне параметра «children» («Массив, содержащий список вложенных КИ»), то документ будет обработан с ошибкой. В списке вложений агрегата должны быть только вложения данного агрегата, при этом в документе могут быть перечислены не все вложения агрегата

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер первого транспортного ВСД. Параметр обязательный, если товар подлежит ветеринарному контролю (в карточке в НКМТ «veterinaryControl» («Подлежит ветеринарному контролю (надзору)») = «true»). Для неподконтрольных товаров параметр строго отсутствует. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}; [a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}. Порядок указания номера ВСД: КИ — номер ВСД указывается для КИ; КИГУ — номер ВСД указывается для вложенных КИ или для КИГУ, или и для вложенных КИ и для КИГУ, при этом номер ВСД у КИГУ и вложенных КИ должен совпадать. Номер ВСД, указанный только для КИГУ, по умолчанию передаётся всем вложенным КИ; КИТУ, АТК — номер ВСД указывается только для вложенных КИ.
				Номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору (в том числе мультитоварному), в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются. Для остальных агрегатов не передаётся.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Поэтому в период недоступности ФГИС «ВетИС» параметр можно заполнить как реальным идентификатором ВСД, так и нулями (значение 00000000-0000-0000-0000-000000000000 или 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), но только в случае если на момент подачи документа нет технической возможности оформить электронный ВСД во ФГИС «ВетИС». Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. При этом идентификаторы, состоящие из нулей, не проверяются. Результат проверки можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Если проверка пройдена с ошибкой или в документе был указан идентификатор, состоящий только из нулей, то необходимо подать в ГИС МТ документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE), указав в нём корректный идентификатор ВСД.
				Если идентификатор ВСД не будет скорректирован, то информация о нарушении будет передана уполномоченным государственным органам для проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИГУ / КИН, будут фиксироваться для КИГУ / КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в их состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД
*tnved_code	string	+	Код ТН ВЭД ЕАЭС товара	Если указан КИ единицы товара, то обязательно заполнен. Если указан КИН или КИТУ, то строго не заполнен, но заполнен для всех вложений. Если указан КИГУ, то заполнен и у КИГУ и у всех вложенных КИ. Формат: 10 цифр. Для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» и «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» доступно указание как устаревших (действительных до 31.01.2022), так и новых кодов ТН ВЭД ЕАЭС (действительных с 01.01.2022)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*cost	integer	-	Цена за единицу	Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»: • параметр обязательный, если в документе указан КИ единицы товара или КИ агрегата, но не указаны все его вложения; • если в документе указан КИТУ, то в параметре «cost» («Цена за единицу») стоимость указывается за весь КИТУ, при этом стоимость КИ, входящих в состав такого КИТУ, будет рассчитана как среднее арифметическое значение (чтобы получить реальную стоимость КИ, в КИТУ должна содержаться одинаковая продукция). Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «vat_value» («Сумма НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно
*vat_value	integer	-	Сумма НДС	Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» параметр обязательный, если в документе указан КИ единицы товара или КИ агрегата, но не указаны все его вложения. Сумма НДС указывается в копейках: длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0»
*excise	integer	-	Сумма акциза по позиции	Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» параметр обязательный, если в документе указан КИ единицы товара или КИ агрегата, но не указаны все его вложения. Указывается в копейках. Числовое значение до 17 символов в целой части и до 2 символов в дробной части (дробная часть опциональна), разделитель точка. Диапазон значений: 0.01 ≤ excise ≤ 99999999999999999.99

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Сведения могут быть указаны либо внутри массива «certificate_document_data» в параметрах «certificate_type», «certificate_number», «certificate_date», либо вне массива в одноимённых параметрах. Одновременное указание внутри и вне массива «certificate_document_data» не допускается. Одновременно должны быть заполнены все три параметра, либо все три не заполнены. Сведения о разрешительном документе не могут быть указаны на уровне агрегата товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены». Параметры должны строго отсутствовать для товарных групп «Ветеринарные препараты», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище». Обязательность параметров в зависимости от товарной группы и другие проверки см. в справочнике. Указанные здесь сведения о разрешительном документе являются превалирующими. Если ранее в Системе маркировки для кода был указан иной разрешительный документ, он будет заменён на новый из текущего документа
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string date	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: • для «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» — начиная с 1900-01-01 по текущую дату; • для остальных видов разрешительной документации — начиная с 2000-01-01 по текущую дату

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к массиву «certificate_document_data» и комментарий к одноимённому параметру внутри этого массива
*certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	
*certificate_date	string date	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products_list» («Массив, содержащий список передаваемых КИ»). Заполняется только для КИН, КИГУ, КИТУ
*import_data	array of objects	-	Данные импорта	Обязательно заполнены либо все параметры массива, либо все не заполнены
**importer_id	string	-	ИНН (или аналог) импортёра	Длина значения — от 1 до 50 цифр включительно
**importer_name	string	-	Наименование импортёра	Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
**declaration_number	string	-	Регистрационный номер декларации на товары	Три группы, разделённые символом «/», где первая группа может содержать 2, 5 либо 8 символов, вторая — 6 (дата декларации на товары), третья — 7. Пример: 88888888/010426/7777777. Вторая группа в регистрационном номере должна совпадать со значением даты регистрации декларации, указанной в параметре «declaration_date», и соответствовать формату: ddMMyy

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**declaration_date	string	-	Дата декларации на товары	Соответствует значению даты внутри регистрационного номера декларации на товары (вторая группа), указанного в параметре «declaration_number» Диапазон даты: с 01.01.2000 по текущую дату плюс 1 день. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке документа
*production_data	array of objects	-	Данные производства	Обязательно заполнены либо все параметры массива, либо все не заполнены
**producer_id	string	-	ИНН (или аналог) производителя	Длина значения — от 1 до 50 цифр включительно
**producer_name	string	-	Наименование производителя	Длина значения — от 1 до 255 символов включительно

4.1.4.5. Ввод в оборот. Трансграничная торговля ("Товары из натурального меха")

Создание документа доступно для товарной группы "Товары из натурального меха".

Тип документа:

Тип	Описание
FURS_CROSSBORDER	Ввод в оборот. Трансграничная торговля ("Товары из натурального меха"). JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
    "trade_participant_inn": "1111111111",
    "country_oksm": "112",
    "exporter_name": "string",
    "sender_tax_number": "1111111111",
    "import_date": "2021-05-04",
    "primary_document_number": "123",
    "primary_document_date": "2021-05-04",
    "products_list": [
        {
            "ki": "KZ-123456-2016061001",
            "tnved_code": "4303109010",
            "certificate_document_data": [ {
                "certificate_type": "CONFORMITY_CERTIFICATE",
                "certificate_number": "RU C-XX.AA00.B.00001/19",
                "certificate_date": "2019-01-01"
            } ],
            "cost": 10000000,
            "vat_value": 1666667
        },
        {
            "ki": "KZ-123456-2016061002",
            "tnved_code": "4303109020",
            "certificate_document_data": [ {
                "certificate_type": "CONFORMITY_CERTIFICATE",
                "certificate_number": "RU C-XX.AA00.B.00002/19",
                "certificate_date": "2019-01-02"
            } ],
            "cost": 12000000,
            "vat_value": 2000000
        }
    ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара	
country_oksm	string	+	Код страны экспортёра	Числовой код (3 цифры) из ОКСМ: 112 – Белоруссия; 417 – Киргизия; 398 – Казахстан; 051 – Армения
exporter_name	string	+	Наименование экспортёра	
sender_tax_number	string	+	Номер налогоплательщика отправителя (или его аналог)	
import_date	string date	+	Дата импорта	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет
primary_document_number	string (1-255)	+	Номер первичного документа	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
primary_document_date	string date	+	Дата первичного документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет
products_list	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых Ки3	Должна быть указана хотя бы одна запись списка
*ki	string	+	Номер Ки3	Формат: (RU,AM,BY,KZ,KG)-[A-Z0-9]{6}-[A-Z0-9]{10}. Требования к Ки3: • статус Ки3 — «RETIRED» («Выбыл»); • тип эмиссии — «LOCAL» («Произведён в РФ») или «FOREIGN» («Ввезён в РФ»); • особое состояние — «NULL» или «EAS_RESPOND_NOT_OK» («Отрицательное решение ЕАЭС»)
*tnved_code	string	+	Код ТН ВЭД (10 знаков)	
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий сведения о документах разрешительной документации	Значения указываются в параметрах "certificate_type" ("Вид документа разрешительной документации"), "certificate_number" ("Номер документа разрешительной документации"), "certificate_date" ("Дата документа разрешительной документации"). Одновременно должны быть заполнены все три параметра массива либо все три не заполнены
**certificate_type	string	-	Вид документа разрешительной документации	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа разрешительной документации	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_date	string date	-	Дата документа разрешительной документации	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет
*cost	decimal	+	Цена за единицу	Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше "vat_value" ("Сумма НДС"), длина числового значения от 0 до 15 цифр включительно
*vat_value	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС указывается в копейках при наличии НДС: длина числового значения от 0 до 15 цифр включительно

4.1.4.6. Ввод в оборот. Остатки

Создание документа доступно для товарных групп «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны».

ВАЖНО

Для товарной группы *«Игры и игрушки для детей»* подача документа доступна только для товаров, указанных в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 № 819 «Об утверждении Правил маркировки средствами идентификации отдельных видов товаров для детей и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов товаров для детей».

Для товарной группы *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»* подача документа доступна только для товаров, указанных в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 № 808 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров личной гигиены, упакованных в потребительскую упаковку, и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 № 1681».

Для товарной группы *«Лёгкая промышленность»* подача документа доступна только для товаров, указанных в Постановлении Правительства РФ от 25.12.2025 № 2129 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1956». Возврат денежных средств по заказанным КМ на товары, которые подлежат маркировке с 01.01.2021, с типом эмиссии «Маркировка остатков» произведён **не будет**.

Для товарной группы *«Медицинские изделия»* подача документа доступна только для товаров, указанных в:

- Постановлении Правительства РФ от 21.11.2025 № 1855 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2024 г. № 744»;
- Постановлении Правительства РФ от 06.04.2026 № 375 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 894».

Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»* и *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* подача документа доступна для товаров, указанных в Постановлении Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов радиоэлектронной продукции».

Тип документа:

Тип	Описание
LP_INTRODUCE_OST	Ввод в оборот. Остатки. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
   "trade_participant_inn":"8888888888",
   "products_list":[
      {
         "ki":"010463333333333321KkkkKkKkKkKkKk",
         "country":"643",
         "declaration_number":"XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX",
         "declaration_date":"2021-07-07",
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            },
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00002/21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            }
         ]
      }
   ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН производителя или импортёра	Отправитель документа должен быть собственником кодов
products_list	array of objects	+	Массив, содержащий список уникальных кодов	Должен быть указан хотя бы один код и данные о нём. В карточках товаров в НКМТ, в том числе у кодов, вложенных в агрегат, атрибуты «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») = «true»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*ki	string	-	КИ	Обязательный, если не указан «kitu». Требования к кодам: • типы: КИ, КИГУ, КИК, КИН; • тип эмиссии: • «REAPPLY» («Маркировка вне производства или импорта») — для товарных групп «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»; • «REMAINS» («Маркировка остатков») — для остальных товарных групп. • статус «APPLIED» («Нанесён»), особое состояние отсутствует. При типе эмиссии «REAPPLY» («Маркировка вне производства или импорта») доступно указание только КИ.
				КИГУ и КИН не вводятся в оборот без указания вложенных КИ. Не допускается указывать КИГУ, входящий в состав КИТУ. При указании КИ, входящего в состав агрегата, агрегат автоматически расформировывается. Перечисленные в документе КИ вложений должны принадлежать КИ агрегата, указанному в документе. При этом в документе могут быть перечислены не все вложения агрегата
*kitu	string	-	КИТУ	Обязательный, если не указан «ki». Указание КИТУ недоступно для товарных групп «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны». Статус ≠ «DISAGGREGATION» («Расформирован»), особое состояние отсутствует
*country	string	-	Код страны производства в соответствии с ОКСМ	Формат: 3 цифры. Пример: «643» (Российская Федерация)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*declaration_number	string	-	Регистрационный номер декларации на товары	Три группы, разделённые символом «/», где первая группа может содержать 2, 5 либо 8 символов, вторая — 6 (дата декларации на товары), третья — 7. Пример: 88888888/010422/7777777
*declaration_date	string	-	Дата регистрации декларации на товары	Строго соответствует значению даты внутри регистрационного номера декларации на товары (символы с 9 по 14), который указывается в параметре «declaration_number». При этом дата в «declaration_number» должна быть в диапазоне: начиная с 2000-01-01, но не ранее «certificate_date» (если указан) по текущую дату плюс один день. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке документа
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Сведения могут быть указаны либо внутри массива «certificate_document_data» в параметрах «certificate_type», «certificate_number», «certificate_date», либо вне массива, если в Системе маркировки для кодов не указаны сведения о разрешительной документации. Если параметр «certificate_type» указан, то «certificate_number» и «certificate_date» являются обязательными на том же уровне, на котором указан «certificate_type». Одновременное заполнение сведений о документе, подтверждающем соответствие, внутри и вне массива «certificate_document_data» не допускается.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Для товарной группы *«Игры и игрушки для детей»* выполняется последовательная проверка наличия и статуса разрешительного документа: • сначала разрешительный документ проверяется в самом документе; • при отсутствии сведений в документе — проверяются уже существующие данные о разрешительных документах, указанные в Системе маркировки для кода; • если данных о разрешительных документах нет ни в документе, ни в Системе маркировки, будет происходить проверка сведений в карточке товара в НКМТ. Если в карточке товара в параметре «Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание» — значение «ДА», проверки будут отсутствовать.
				Если разрешительный документ будет отсутствовать или будет являться недействительным хотя бы для одного КИ, в том числе вложенного в агрегат, ввод в оборот завершится с ошибкой. Во избежание ошибок рекомендуем указывать корректные разрешительные документы на этапе ввода в оборот. При заполнении параметра для кода, у которого в базе данных указаны сведения о разрешительной документации, сведения будут дополнены сведениями из документа
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Возможные значения см. в разделе «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type» массива «certificate_document_data». Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type» массива «certificate_document_data». Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке документа. Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в «certificate_type» = «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE», то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату
*certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к одноимённому параметру массива «certificate_document_data». Данные параметры считаются устаревшими, сохраняются для обратной совместимости
*certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	
*certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	

4.1.4.7. Ввод в оборот. Контрактное производство

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке» подача документа доступна только в формате * .json.

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться:

- у производителя товара, ИНН которого указывается в параметре «producer_inn» («ИНН производителя товара»), есть действующая лицензия на производство в реестре Россельхознадзора — для товарной группы «Ветеринарные препараты»;
- разрешительный документ, указанный ранее в Системе маркировки, является действующим — для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»;
- суммарный вес / объём продукции, указанной в документе (включая продукцию, вложенную в агрегат), не превышает вес / объём, указанный в ВСД, более чем на:
  - 2 % — для товарной группы «Морепродукты»;
  - 5 % — для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

Тип документа:

Тип	Описание
LK_CONTRACT_COMMISSIONING	Ввод в оборот. Контрактное производство. JSON (MANUAL)
LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML	Ввод в оборот. Контрактное производство. XML

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
  "producer_inn": "1111111111",
  "owner_inn": "1111111111",
  "production_date": "2021-07-06",
  "production_order": "CONTRACT_PRODUCTION",
  "products_list": [
    {
      "uit": "0000000000000000000AREwAwLETM0g000ffd0",
      "tnved_code": "6666666666",
      "licences": [
        {
          "licence_number": "12345678",
          "licence_date": "2021-07-07"
        },
        {
          "licence_number": "22222222",
          "licence_date": "2021-07-07"
        },
        {
          "licence_number": "33333333",
          "licence_date": "2021-07-07"
        }
      ],
      "certificate_document_data": [
        {
          "certificate_type": "STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
          "certificate_number": "RU.01.ЯЯ.00.001.E.000001.07.21",
          "certificate_date": "2021-07-07",
          "well_number": "44444444, 55555555, 55-T"
        },
        {
          "certificate_type": "STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
          "certificate_number": "RU.01.ЯЯ.00.001.E.000002.07.21",
          "certificate_date": "2021-07-07",
          "well_number": "66666666, 77777777, 88888888"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
producer_inn	string	+	ИНН производителя товара	Выполняется проверка на соответствие ИНН хозяйствующего субъекта, на который оформлен ВСД, возвращаемого в ответе ФГИС «ВетИС». Если ни одно из значений, указанных в полях «producer_inn» («ИНН производителя товара») и «owner_inn» («ИНН собственника товара»), не совпадает с ИНН хозяйствующего субъекта, то запрос обработается с ошибкой
owner_inn	string	+	ИНН собственника товара	Выполняется проверка на соответствие ИНН хозяйствующего субъекта, на который оформлен ВСД, возвращаемого в ответе ФГИС «ВетИС». Если ни одно из значений, указанных в полях «producer_inn» («ИНН производителя товара») и «owner_inn» («ИНН собственника товара»), не совпадает с ИНН хозяйствующего субъекта, то запрос обработается с ошибкой
production_date	string	-	Дата производства товара	Для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Строительные материалы» (только с кодом ТН ВЭД 2523, за исключением 2523 10 000 0), «Товары из натурального меха», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» параметр опциональный. Для остальных товарных групп обязательный, если дата производства не была указана в отчёте о нанесении для единиц товаров. Для товарной группы «Молочная продукция» сверяем дату производства в документе с датой в номере партии для каждой единицы товара. Если параметр будет заполнен для КИ, у которого ранее была указана дата производства, то она изменится на ту, что указана в этом параметре. Для КИГУ / КИН проверяется наличие даты производства у вложений. В случае отсутствия этих данных хотя бы для одного вложения, необходимо указать дату в данном параметре. Дата производства не будет присвоена КИГУ / КИН, но будет перезаписана для всех вложений, входящих в состав агрегата.
				Диапазон: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
production_order	string	+	Тип производственного заказа	Возможное значение: CONTRACT_PRODUCTION – контрактное производство

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
products_list	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов товаров	Должна быть указана хотя бы одна запись списка. В карточках товаров в НКМТ, в том числе у кодов, вложенных в агрегат, атрибуты «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») = «true»
*uit	string	+	КИ / КиЗ	Требования к коду: • статус КИ — «APPLIED» («Нанесён»); • тип эмиссии — «LOCAL» («Производство РФ»); • тип упаковки — «UNIT» («Единица товара»), «GROUP» («Групповая упаковка»), «SET» («Набор») или «BUNDLE» («Комплект»); • особое состояние отсутствует. Для товарной группы «Молочная продукция» допускается указывать КИ / КИН / КИГУ в статусе «RETIRED» («Выбыл»), если они были нанесены, но не были ранее введены в оборот. Для всех товарных групп, кроме товарной группы «Товары из натурального меха»: при агрегации, осуществлённой до ввода в оборот, необходимо указать КИ агрегатов. КИГУ и КИН не вводятся в оборот без указания вложенных КИ
*uitu	string	-	КИТУ	Параметр не применим для товарной группы «Товары из натурального меха». Для других товарных групп: параметр обязательный, если не указано значение параметра «uit» («КИ / КиЗ»). Требования к КИТУ: • статус КИТУ не равен «DISAGGREGATION» («Расформирован»); • тип эмиссии вложений КИТУ — «LOCAL» («Производство РФ»), особое состояние отсутствует; • тип упаковки — «BOX» («КИТУ»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер производственного ВСД. Параметр обязательный, если товар подлежит ветеринарному контролю (в карточке в НКМТ «veterinaryControl» («Подлежит ветеринарному контролю (надзору)») = «true»). Для неподконтрольных товаров параметр строго отсутствует. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}; [a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}. Порядок указания номера ВСД: КИ — номер ВСД указывается для КИ; КИГУ — номер ВСД указывается для вложенных КИ или для КИГУ, или и для вложенных КИ и для КИГУ, при этом номер ВСД у КИГУ и вложенных КИ должен совпадать. Номер ВСД, указанный только для КИГУ, по умолчанию передаётся всем вложенным КИ; КИТУ, АТК — номер ВСД указывается только для вложенных КИ.
				Номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору (в том числе мультитоварному), в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются. Для остальных агрегатов не передаётся.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Поэтому в период недоступности ФГИС «ВетИС» параметр можно заполнить как реальным идентификатором ВСД, так и нулями (значение 00000000-0000-0000-0000-000000000000 или 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), но только в случае если на момент подачи документа нет технической возможности оформить электронный ВСД во ФГИС «ВетИС». Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. При этом идентификаторы, состоящие из нулей, не проверяются. Результат проверки можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Если проверка пройдена с ошибкой или в документе был указан идентификатор, состоящий только из нулей, то необходимо подать в ГИС МТ документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE), указав в нём корректный идентификатор ВСД. Если идентификатор ВСД не будет скорректирован, то информация о нарушении будет передана уполномоченным государственным органам для проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИГУ / КИН, будут фиксироваться для КИГУ / КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в их состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД
*tnved_code	string	+	Код ТН ВЭД ЕАЭС товара	Для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» и «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» доступно указание как устаревших (действительных до 31.01.2022), так и новых кодов ТН ВЭД ЕАЭС (действительных с 01.01.2022)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив сведений о разрешительной документации	Сведения могут быть указаны либо внутри массива «certificate_document_data» в параметрах «certificate_type», «certificate_number», «certificate_date», либо вне массива в параметрах «certificate_doc_type», «certificate_doc_number», «certificate_doc_date». Одновременное указание внутри и вне массива «certificate_document_data» не допускается. Одновременно должны быть заполнены все три параметра, либо все три не заполнены. Сведения о разрешительном документе не могут быть указаны на уровне агрегата товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены». Параметры должны строго отсутствовать для товарных групп «Ветеринарные препараты», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище». Обязательность параметров в зависимости от товарной группы и другие проверки см. в справочнике. Указанные здесь сведения о разрешительном документе являются превалирующими. Если ранее в Системе маркировки для кода был указан иной разрешительный документ, он будет заменён на новый из текущего документа
**certificate_type	string	-	Вид документа разрешительной документации	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа разрешительной документации	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string date	-	Дата документа разрешительной документации	Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: • для «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» — начиная с 1900-01-01 по текущую дату; • для остальных видов разрешительной документации — начиная с 2000-01-01 по текущую дату

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**well_number	string	-	Номер скважины	Указывается только для товарной группы «Упакованная вода». Для остальных товарных групп игнорируется при обработке. Параметр обязательный, если для кодов идентификации единиц товаров, в том числе для вложенных в агрегат, в карточке товара в Национальном каталоге не заполнен параметр «groundwaterUtilization» («Не добывается из подземных вод»). Длина значения: от 1 до 255 символов включительно. Указывается один или несколько номеров скважин, разделённых запятой с пробелом, в формате: «44444444, 55555555, 88888888». Возможно указание параметра «well_number» («Номер скважины») без обязательного заполнения параметров «certificate_type» («Вид документа разрешительной документации»), «certificate_number» («Номер документа разрешительной документации»), «certificate_date» («Дата документа разрешительной документации»)
*certificate_doc_date	string date	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к параметрам «certificate_document_data», «certificate_date»
*certificate_doc_type	string	-	Тип документа, подтверждающего соответствие	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к параметрам «certificate_document_data», «certificate_type»
*certificate_doc_number	string	-	Номер документа обязательной сертификации	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к параметрам «certificate_document_data», «certificate_number»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*production_date	string	-	Дата производства товара	Для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Строительные материалы» (только с кодом ТН ВЭД 2523, за исключением 2523 10 000 0), «Товары из натурального меха», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» параметр опциональный. Для остальных товарных групп обязательный, если дата производства не была указана в отчёте о нанесении и вне массива «products_list» («Массив, содержащий список передаваемых кодов товаров»). Если параметр будет заполнен для КИ, у которого ранее была указана дата производства, то она изменится на ту, что указана в этом параметре. Для КИГУ / КИН проверяется наличие даты производства у вложений. В случае отсутствия этих данных хотя бы для одного вложения, необходимо указать дату в данном параметре. Дата производства не будет присвоена КИГУ / КИН, но будет перезаписана для всех вложений, входящих в состав агрегата. Диапазон: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
*licences	array of objects	-	Массив лицензий на пользование недрами	Указывается только для товарной группы «Упакованная вода». Для остальных товарных групп игнорируется при обработке. Массив «licences» с параметрами «licence_number» («Номер лицензии на пользование недрами») и «licence_date» («Дата выдачи лицензии») обязательный, если для единиц товаров, в том числе вложенных в агрегат, в карточке товара в НКМТ не заполнен «groundwaterUtilization» («Не добывается из подземных вод»). Если сведения о лицензии указаны для агрегата, но не указаны для его вложений, то данные автоматически сохраняются в ГИС МТ для вложений данного агрегата. Если сведения указаны для вложений, но не указаны для агрегата, то указанные сведения для агрегата не сохраняются. Если сведения указаны и для агрегата, и для его вложений, то и для агрегата, и для его вложений сохраняются указанные сведения. Если агрегат содержит вложения, для которых заполнение сведений о лицензии обязательно, то в документе рекомендуется передавать как агрегат, так и его вложения. Если агрегат содержит только вложения, для которых заполнение сведений о лицензии необязательно, то допустимо передавать только агрегат

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**licence_number	string	-	Номер лицензии на пользование недрами	Обязательный, если указано значение «licence_date» («Дата выдачи лицензии»). Для продукции, которая добывается из подземных вод (в карточке товара в НКМТ не заполнен «groundwaterUtilization» («Не добывается из подземных вод»)), формат должен соответствовать структуре: «СерияНомерВид», содержать от 10 до 14 символов включительно: цифры и кириллица (0-9 А-Я а-я) без пробелов и специальных символов. Пример: МОС06318ВЭ
**licence_date	string date	-	Дата выдачи лицензии	Обязательный, если указано значение «licence_number» («Номер лицензии на пользование недрами»). Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон допустимых значений: начиная с 1900-01-01 по текущую дату. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products_list» («Массив, содержащий список передаваемых КИ»). Заполняется только для КИН, КИГУ, КИТУ

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<introduce_contract version="7">
    <producer_inn>7777777777</producer_inn>
    <owner_inn>8888888888</owner_inn>
    <production_date>2020-04-07</production_date>
    <production_order>CONTRACT_PRODUCTION</production_order>
    <products_list>
        <product>
            <ki>000000000000000000CFHhW0ZO0nayEXCt0bTH</ki>
            <production_date>2019-11-20</production_date>
            <tnved_code>9999999999</tnved_code>
            <licences_list>
                <licence>
                    <number>12346796</number>
                    <date>2021-07-07</date>
                </licence>
                <licence>
                    <number>12346796</number>
                    <date>2021-07-07</date>
                </licence>
            </licences_list>
            <certificate_document_data>
                <product>
                    <certificate_type>STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE</certificate_type>
                    <certificate_number>1234</certificate_number>
                    <certificate_date>2019-11-20</certificate_date>
                </product>
            </certificate_document_data>
            <children>
                <product>
                    <kitu>000000000000000000CFHhW0ZO0nayEXCt0bTH</kitu>
                    <production_date>2019-11-20</production_date>
                    <tnved_code>9999999999</tnved_code>
                    <children>
                        <product>
                            <ki>000000000000000000CFHhW0ZO0nayEXCt0bTH</ki>
                            <production_date>2019-11-20</production_date>
                            <tnved_code>9999999999</tnved_code>
                            <certificate_document_data>
                                <product>
                                    <certificate_type>STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE</certificate_type>
                                    <certificate_number>1234</certificate_number>
                                    <certificate_date>2019-11-20</certificate_date>
                                    <well_number>44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 55-T</well_number>
                                </product>
                            </certificate_document_data>
                        </product>
                    </children>
                </product>
            </children>
        </product>
    </products_list>
</introduce_contract>
```

4.1.4.8. Ввод в оборот. Импорт с ФТС

Создание документа доступно для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» подача документа доступна только в формате * .json.

Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»:

КИ с типом эмиссии «Ввезён в РФ» («FOREIGN») после успешной обработки отчёта о нанесении меняют статус с «Эмитирован» («EMITTED») на «Нанесён» («APPLIED»), после чего могут быть указаны в документе «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE).

> **ПРИМЕЧАНИЕ** При получении ГИС МТ уведомления «Рассылка универсальных сведений из «ЕАИС ТО» о выпущенных товарах» от ФТС коды идентификации, по которым принято положительное решение, будут введены в оборот автоматически с помощью документа «Автоввод в оборот при импорте с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE_AUTO)

До старта обязательной маркировки товаров с характеристикой упаковки, отличной от «Кег», рекомендуется не указывать их КИ в документе на промышленном контуре. При указании таких КИ документ будет обработан успешно, но КИ не будут введены в оборот и останутся в особом состоянии «Ожидает подтверждения ФТС» вплоть до повторной подачи документа и получения соответствующего ответа от ФТС, поскольку до старта обязательной маркировки товаров с характеристикой упаковки, отличной от «Кег», ФТС не будет предоставлять сведения о таких товарах в ГИС МТ. Допускается указывать АТК.

При обработке документа осуществляется проверка ИНН и КПП отправителя документа на отсутствие блокировки в ЕГАИС.

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться:

- в наличии действующей лицензии на производство в реестре Россельхознадзора — для товарной группы «Ветеринарные препараты»;
- суммарный вес / объём продукции, указанной в документе (включая продукцию, вложенную в агрегат), не превышает вес / объём, указанный в ВСД, более чем на:
  - 2 % — для товарной группы «Морепродукты»;
  - 5 % — для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

Тип документа:

Тип	Описание
LP_FTS_INTRODUCE	Ввод в оборот. Импорт с ФТС. JSON (MANUAL)
LP_FTS_INTRODUCE_XML	Ввод в оборот. Импорт с ФТС. XML

Пример тела документа в формате * .json для товарных групп «Молочная продукция» и «Морепродукты»:

```
{
   "trade_participant_inn":"7777777777",
   "declaration_number":"50999020/010721/0002040",
   "declaration_date":"2021-07-01",
   "production_date":"2021-06-17",
   "products_list":[
      {
         "ki":"01046111111111215znbGV",
         "production_date":"2020-06-10",
         "vsd_number":"111a1a11-aaa1-1a11-11aa-aa1111a11111",
         "children":[
            {
               "ki":"010462222222222215JFvd?",
               "production_date":"2020-06-10",
               "vsd_number":"222a2a22-aaa2-2a22-22aa-aa2222a22222"
            },
            {
               "ki":"01046333333333215fEhY!",
               "production_date":"2021-06-17",
               "vsd_number":"333a3a33-aaa3-3a33-33aa-aa3333a33333"
            }
         ]
      }
   ]
}
```

Пример тела документа в формате * .json для товарных групп «Лёгкая промышленность» и «Обувные товары»:

```
{
   "trade_participant_inn":"7777777777",
   "declaration_number":"50999020/010721/0002040",
   "declaration_date":"2021-07-01",
   "products_list":[
      {
         "cis":"010461111111111121NNNNNNNNNNNN",
         "color":"RED",
         "productSize":"20.5"
      },
      {
         "cis":"000000000000000001",
         "color":"RED",
         "productSize":"20.5",
         "children":[
            {
               "cis":"01046222222222221TTTTTTTTTTTT",
               "color":"RED",
               "productSize":"20.5"
            }
         ]
      },
      {
         "cis":"00000000000000000000000000000000000004",
         "color":"RED",
         "productSize":"20.5",
         "children":[
            {
               "cis":"01046222222222221KKKKKKKKKKKK",
               "color":"RED",
               "productSize":"20.5"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Пример тела документа в формате * .json для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»:


```
{
   "trade_participant_inn":"string",
   "trade_participant_kpp":"string",
   "declaration_number":"string",
   "declaration_date":"2021-01-29",
   "products_list":[
      {
         "cis":"string"
      }
   ]
}
```


Пример тела документа в формате * .json для других товарных групп:


```
{
   "trade_participant_inn":"7777777777",
   "declaration_number":"50999020/010721/0002040",
   "declaration_date":"2021-07-01",
   "products_list":[
      {
         "cis":"010461111111111121NNNNNNNNNNNN"
      },
      {
         "cis":"000000000000000001",
         "children":[
            {
               "cis":"01046222222222221TTTTTTTTTTTT"
            }
         ]
      },
      {
         "cis":"00000000000000000000000000000000000004",
         "children":[
            {
               "cis":"01046222222222221KKKKKKKKKKKK"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Пример тела документа в формате * .json для товаров закрытого сегмента:

```
{
  "trade_participant_inn": "7777777777",
  "declaration_number": "50999020/010721/0002040",
  "declaration_date": "2021-07-01",
  "products_list": [
    {
      "cis": "010461111111111121NNNNNNNNNNNN",
      "tn_ved": "1111111111",
      "production_country_code": "276"
    }
  ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
trade_participant_kpp	string	-	КПП участника оборота товаров	Заполнен, если товарная группа «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки». Формат: 9 цифр
declaration_number	string	+	Регистрационный номер ДТ	Формат: XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX (23 цифры (8, 6 и 7), разделённых символом «/»)
declaration_date	string(9-14)	+	Дата регистрации ДТ	Формат: YYYY-MM-DD. Диапазон даты: с 01.01.2000 по дату создания документа. Соответствует дате в значении параметра «declaration_number» («Регистрационный номер ДТ»)
production_date	string date	-	Дата производства товара	Для товарной группы «Молочная продукция»: • параметр является обязательным, если дата производства не была указана при подаче отчёта о нанесении; • сверяем дату производства в документе с датой в номере партии для каждой единицы товара. Если параметр будет заполнен для КИ, у которого ранее была указана дата производства, то она изменится на ту, что указана в этом параметре.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Для КИГУ / КИН проверяется наличие даты производства у вложений. В случае отсутствия этих данных хотя бы для одного вложения, необходимо указать дату в данном параметре. Дата производства не будет присвоена КИГУ / КИН, но будет перезаписана для всех вложений, входящих в состав агрегата. Для остальных товарных групп параметр опциональный. Диапазон допустимых значений: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
products_list	array of objects	+	Массив, содержащий список кодов для ввода в оборот	В карточках товаров в НКМТ, в том числе у кодов, вложенных в агрегат, атрибуты «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») = «true»
*cis / *ki / *kitu / *atk	string	+	Код	Код должен быть указан в одном из параметров в зависимости от типа упаковки: • «cis» — для любого типа упаковки; • «ki» — для любого типа упаковки, кроме «BOX» (транспортная упаковка (КИТУ)) и «АТК» (агрегированный таможенный код (АТК)); • «kitu» — для типов упаковки «GROUP» (групповая упаковка (КИГУ)) и «BOX» (транспортная упаковка (КИТУ)); • «atk» — для типа упаковки «АТК» (агрегированный таможенный код (АТК)). При указании КИ, входящего в состав агрегата, агрегат автоматически расформировывается. Указываемый код должен быть без особого состояния или с особым состоянием «FTS_RESPOND_NOT_OK» («Отрицательное решение ФТС») / «FTS_CONTROL» («На контроле ФТС»). При одновременном указании агрегата и его вложений вне параметра «children» («Массив, содержащий список вложенных КИ») документ обрабатывается с ошибкой.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Если в документе указан КИ агрегата, то ввод в оборот производится успешно, когда в ДТ найден данный КИ агрегата (АТК, КИТУ) с положительным решением ФТС. При подаче сведений об импорте: • групповой упаковки / комплекта — в ДТ и в документе указывается только КИГУ / КИК; • набора — в ДТ указывается только КИН, если его вложения с одинаковыми кодами ТН ВЭД, и указываются КИ, находящиеся в составе набора, сгруппированные в строках ДТ согласно коду ТН ВЭД — если вложения в наборе с разными кодами ТН ВЭД. При этом в документе всегда указывается только КИН
*color	string	-	Цвет	Заполнен, если товарная группа «Лёгкая промышленность» или «Обувные товары». Длина значения от 1 до 1024 буквенных символа на английском или русском языке
*productSize	string	-	Размер	Заполнен, если товарная группа «Лёгкая промышленность» или «Обувные товары». Длина значения от 1 до 1024 буквенных символа на английском или русском языке (например, для обувных товаров: 37RUS/6US)
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер первого транспортного ВСД. Параметр обязательный, если товар подлежит ветеринарному контролю (в карточке в НКМТ «veterinaryControl» («Подлежит ветеринарному контролю (надзору)») = «true»). Для неподконтрольных товаров параметр строго отсутствует. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}; [a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}. Порядок указания номера ВСД: КИ — номер ВСД указывается для КИ; КИГУ — номер ВСД указывается для вложенных КИ и / или для КИГУ (номер ВСД у КИГУ и вложенных КИ должен совпадать).

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Номер ВСД, указанный только для КИГУ, по умолчанию передаётся всем вложенным КИ; КИН, КИТУ, АТК — номер ВСД указывается только для вложенных КИ. Номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору (в том числе мультитоварному), в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются. Для остальных агрегатов не передаётся.
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Поэтому в период недоступности ФГИС «ВетИС» параметр можно заполнить как реальным идентификатором ВСД, так и нулями (значение 00000000-0000-0000-0000-000000000000 или 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), но только в случае если на момент подачи документа нет технической возможности оформить электронный ВСД во ФГИС «ВетИС». Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. При этом идентификаторы, состоящие из нулей, не проверяются. Результат проверки можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Если проверка пройдена с ошибкой или в документе был указан идентификатор, состоящий только из нулей, то необходимо подать в ГИС МТ документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE), указав в нём корректный идентификатор ВСД.
				Если идентификатор ВСД не будет скорректирован, то информация о нарушении будет передана уполномоченным государственным органам для проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИГУ / КИН, будут фиксироваться для КИГУ / КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в их состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*production_date	string date	-	Дата производства товара	Для товарной группы «Молочная продукция» параметр является обязательным, если дата производства не была указана при подаче отчёта о нанесении и вне массива «products_list» («Массив, содержащий список кодов для ввода в оборот»). Если параметр будет заполнен для КИ, у которого ранее была указана дата производства, то она изменится на ту, что указана в этом параметре. Для КИГУ / КИН проверяется наличие даты производства у вложений. В случае отсутствия этих данных хотя бы для одного вложения, необходимо указать дату в данном параметре. Дата производства не будет присвоена КИГУ / КИН, но будет перезаписана для всех вложений, входящих в состав агрегата. Для остальных товарных групп параметр опциональный. Диапазон допустимых значений: от даты создания документа минус 5 лет по дату создания документа. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products_list» («Массив, содержащий список передаваемых КИ»). Заполняется только для КИН, КИГУ, КИТУ, АТК. Параметр обязательный для вложений, которые подлежат ветеринарному контролю. Для неподконтрольных вложений параметр опциональный. В списке вложений агрегата должны быть только вложения данного агрегата, при этом не обязательно указывать все вложения агрегата
*tn_ved	string	-	Код ТН ВЭД ЕАЭС товара	Обязательный при вводе в оборот товаров закрытого сегмента. Формат: 10 цифр
*production_country_code	string	-	Страна производства	Обязательный при вводе в оборот товаров закрытого сегмента. Формат: Числовой код по ОКСМ. Пример: «100» — Республика Болгария

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*approv_doc_list	array of objects	-	Массив, содержащий данные о разрешительных документах	Одновременно должны быть заполнены все три параметра массива, либо все три не заполнены. Для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» сведения о разрешительном документе строго не заполняются на уровне документа и в декларации на товары. При этом, если разрешительный документ был указан ранее, то он должен быть действующим. Обязательность параметров в зависимости от товарной группы и другие проверки см. в справочнике. Если для агрегата указан разрешительный документ, неприменимый ни к одному вложению, запрос обработается с ошибкой
**approvement_document_type	string	-	Вид документа разрешительной документации	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**approvement_document_number	string	-	Номер документа разрешительной документации	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://docs.crpt.ru/gismt/Форматы_номеров_РД/))
**approvement_document_date	string	-	Дата документа разрешительной документации	Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; = yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: • для «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» — начиная с 1900-01-01 по текущую дату; • для остальных видов разрешительной документации — начиная с 2000-01-01 по текущую дату

После обработки документа к каждому КИ будет указано решение о выпуске, полученное от ФТС. Возможные значения:

- FTS_RESPONSE_OK — положительное решение, товар введён в оборот;
- FTS_RESPONSE_NOT_OK — отрицательное решение, товар не введён в оборот.

Пример тела документа в формате * .xml для товарной группы «Молочная продукция»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<introduce_import_fts version="3">
    <trade_participant_inn>7777777777</trade_participant_inn>
    <declaration_number>11111111/222222/3333333</declaration_number>
    <declaration_date>2020-03-01</declaration_date>
    <production_date>2020-02-01</production_date>
    <products_list>
        <product>
            <ki>0104611111111111215znbGV</ki>
            <production_date>2020-02-01</production_date>
            <vsd_number>111a1a11-aaa1-1a11-11aa-aa1111a11111</vsd_number>
        </product>
        <product>
            <kitu>000000000100023580</kitu>
            <children>
                <product>
                    <ki>0104622222222222215JFvd?UPw</ki>
                    <vsd_number>222a2a22-aaa2-2a22-22aa-aa2222a22222</vsd_number>
                </product>
            </children>
        </product>
        <product>
            <atk>23000000000100023580</atk>
            <children>
                <product>
                    <ki>0104633333333333215fEhY!</ki>
                    <production_date>2020-02-01</production_date>
                    <vsd_number>333a3a33-aaa3-3a33-33aa-aa3333a33333</vsd_number>
                </product>
            </children>
        </product>
    </products_list>
</introduce_import_fts>
```

Пример тела документа в формате * .xml для других товарных групп:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<introduce_import_fts version="3">
    <trade_participant_inn>7777777777</trade_participant_inn>
    <declaration_number>11111111/222222/3333333</declaration_number>
    <declaration_date>2020-03-01</declaration_date>
    <products_list>
        <product>
            <ki>0104611111111111121NNNNNNNNNNNN</ki>
            <color>RED</color>
            <product_size>20.5111111111111111111111111zzz</product_size>
        </product>
        <product>
            <ki>0104622222222222221TTTTTTTTTTTT</ki>
            <color>RED</color>
            <product_size>20.5</product_size>
        </product>
        <product>
            <kitu>333333333333333333</kitu>
            <color>RED</color>
            <product_size>20.5</product_size>
            <children>
                <product>
                    <ki>0104622222222222221KKKKKKKKKKKK</ki>
                    <color>RED</color>
                    <product_size>20.5</product_size>
                </product>
            </children>
        </product>
        <product>
            <atk>444444444444444444444444</atk>
            <color>RED</color>
            <product_size>20.5</product_size>
            <children>
                <product>
                    <ki>0104622222222222221FFFFFFFFFFFF</ki>
                    <color>RED</color>
                    <product_size>20.5</product_size>
                </product>
            </children>
        </product>
    </products_list>
</introduce_import_fts>
```

4.1.4.9. Ввод в оборот. Импорт ФТС ("Товары из натурального меха")

Создание документа доступно для товарной группы "Товары из натурального меха".

Тип документа:

Тип	Описание
FURS_FTS_INTRODUCE	Ввод в оборот. Импорт ФТС ("Товары из натурального меха"). JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
    "trade_participant_inn": "0000000000",
    "declaration_number": "11111111/040821/3333333",
    "declaration_date": "2021-08-04",
    "products_list": [
        {
            "cis": "KZ-123456-2016061001",
            "pack_type": "UNIT",
            "tnved_code": "4303109010",
            "goods_description": "Шубы детские"
        },
        {
            "cis": "KZ-123456-2016061002",
            "pack_type": "UNIT",
            "tnved_code": "4303109080",
            "fur_kind": 4,
            "goods_description": "Полушубок из шиншиллы"
        }
    ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
declaration_number	string	-	Регистрационный номер ДТ	Обязательный при заполнении параметра "declaration_date" ("Дата регистрации ДТ"). Формат:XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX (23 цифры (8, 6 и 7), разделённых символом "/"). Вторая группа цифр в регистрационном номере должна совпадать со значением даты регистрации декларации, указанной в поле "declaration_date" ("Дата декларации на товары"), и соответствовать формату: ddMMyy.
declaration_date	string(9-14)	-	Дата регистрации ДТ	Обязательный при заполнении параметра "declaration_number" ("Регистрационный номер ДТ"). Соответствует значению параметра "declaration_number" ("Регистрационный номер ДТ") Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон даты: с 01.01.2000 по дату создания документа
products_list	array of objects	+	Список номеров Ки3	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	string	+	Номер Ки3	Требования к Ки3: • статус Ки3 — «APPLIED» («Нанесён»); • тип эмиссии — «FOREIGN» («Ввезён в РФ»); • особое состояние — «INDIVIDUAL» («Ки3 индивидуализирован»), «NON_INDIVIDUAL» («Не индивидуализирован»), «FTS_RESPOND_NOT_OK» («Отрицательное решение ФТС»), «FTS_RESPOND_NOT_OK_NON_INDIVIDUAL» («Отрицательное решение ФТС»)
*pack_type	string	+	Тип упаковки	Возможные значения: "UNIT" - "Единица товара"
*tnved_code	string	+	Код ТН ВЭД	
*fur_kind	number	-	Вид меха	Обязательный при значении параметра "tnved_code" ("Код ТН ВЭД") равном "4303109080" ("Прочие предметы одежды"). Строго не заполнен, если параметр "tnved_code" ("Код ТН ВЭД") не равен "4303109080". Возможные значения см. в справочнике «Вид меха»
*goods_description	string	-	Описание товара	Длина значения от 1 до 350 символов включительно

Ввод в оборот Ки3 производится только при выполнении всех следующих условий:

- получение положительного решения ФТС;
- успешная обработка документа «Ввод в оборот. Импорт ФТС. Мех» (FURS_FTS_INTRODUCE);
- успешная обработка документа «Индивидуализация Ки3» (LK_INDIVIDUALIZATION, LK_INDIVIDUALIZATION_XML).

4.1.4.10. Ввод в оборот. С причиной

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Строительные материалы».

Тип документа:

Тип	Описание
LK_UNIVERSAL_INTRODUCE	Ввод в оборот. С причиной. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
   "participant_inn":"1111111111",
   "reason_type":"DISMANTLING",
   "products":[
      {
         "uit_code":"0104611111111111121LLLLLLLLLLL"
      }
   ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	Отправитель документа должен быть собственником кодов
reason_type	string	+	Причина ввода товара в оборот	Возможные значения: «COMMISSIONAIRE» (Реализация товара комиссионером) — для товарных групп «Велосипеды и велосипедные рамы», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»; «DISMANTLING» (Разукомплектация) — для товарной группы «Радиоэлектронная продукция»; «RESALE» (Продажа товаров, купленных не для реализации) — для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция» и «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Строительные материалы». Если КИ сохранился на упаковке, то укажите его в документе, если утерян или испорчен — закажите новый (https://docs.crpt.ru/gismt/Заказ_КМ/)
products	array of objects	+	Список товаров	
*uit_code	string	+	Код идентификации	Если «reason_type» (Причина ввода товара в оборот) = «COMMISSIONAIRE» (Реализация товара комиссионером) или «DISMANTLING» (Разукомплектация), то требования к кодам: • тип упаковки «UNIT»; • статус «APPLIED» (Нанесён), особое состояние отсутствует; • тип эмиссии «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта).

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Если «reason_type» = «RESALE» (Продажа товаров, купленных не для реализации), требования зависят от типа упаковки кода: • для типа упаковки «UNIT» (Единица товара) допустимы два варианта состояния: • код нанесён — статус «APPLIED» (Нанесён), особое состояние отсутствует. Тип эмиссии: «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта) — для всех товарных групп, кроме «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств»; • код выбыл — статус «RETIRED» (Выбыл), особое состояние отсутствует, причина выбытия «OWN_USE» (Использование для собственных нужд) или «PRODUCTION_USE» (Использование для производственных целей). Тип эмиссии: «LOCAL» (Производство РФ), «FOREIGN» (Ввезён в РФ), «REMAINS» (Маркировка остатков), «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС), «REMARK» (Перемаркировка) или «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта);
				• для типов упаковки «GROUP» (Групповая упаковка (КИГУ)) или «SET» (Набор (КИН)): • статус: «RETIRED» (Выбыл), особое состояние отсутствует; • причина выбытия: «OWN_USE» (Использование для собственных нужд) или «PRODUCTION_USE» (Использование для производственных целей); • тип эмиссии: «LOCAL» (Производство РФ), «FOREIGN» (Ввезён в РФ), «REMAINS» (Маркировка остатков), «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС), «REMARK» (Перемаркировка) или «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта); • для типа упаковки «BOX» (Транспортная упаковка (КИТУ)): • статус: «DISAGGREGATION» (Расформирован), особое состояние отсутствует; • причина выбытия: «OWN_USE» (Использование для собственных нужд) или «PRODUCTION_USE» (Использование для производственных целей)

4.1.5. Возврат в оборот

Создание документа доступно для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к

пище», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Товары из натурального меха», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

При этом для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Никотиносодержащая продукция», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Упакованная вода» подача документа доступна только в формате * .json.

Особенности для мультитоварных наборов:

- товарные группы всех кодов, указываемых непосредственно в документе, должны совпадать. Товарные группы их вложений могут отличаться;
- проверка разрешительных документов выполняется для каждого кода, включая вложения;
- причина возврата должна быть доступна для всех товарных групп указанных кодов.

Тип документа:

Тип	Описание
LP_RETURN	Возврат в оборот. JSON (MANUAL)
LP_RETURN_XML	Возврат в оборот. XML

Пример тела документа в формате * json:

```
{
   "trade_participant_inn":"7777777777",
   "return_type":"OWN_USE_RETURN",
   "products_list":[
      {
         "ki":"string"
      },
      {
         "ki":"string"
      }
   ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара	Отправитель документа должен быть собственником кодов
return_type	string	+	Причина возврата	Причина возврата должна соответствовать причине выбытия указываемых кодов. См. «Справочник «Причины возврата с соответствующими причинами выбытия»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
paid	boolean	-	Признак оплаты товара	Обязательный на уровне документа (вне массива «products_list»), либо на уровне товаров (в массиве «products_list»), если «return_type» = «REMOTE_SALE_RETURN». Для иных значений параметр строго отсутствует. Значение параметра «paid» в массиве «products_list» превалирующее. Возможные значения: true — товар оплачен покупателем; false — товар не оплачен покупателем
state_contract_id	string	-	Идентификатор государственного контракта	Обязательный, если «return_type» = «STATE_CONTRACT_RETURN». Для иных значений параметр строго отсутствует. Идентификатор должен совпадать с идентификатором, указанным в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML) для возвращаемого кода. Формат: 25 цифровых символов, 13-ый по счёту символ должен иметь значение «1», «2» или «3»
primary_document_type	string	-	Вид первичного документа	Обязательный на уровне документа (вне массива «products_list»), либо на уровне товаров (в массиве «products_list») для причин возврата: • «RETAIL_RETURN»; • «NOT_FOR_SALE_RETURN»; • «REMOTE_SALE_RETURN» и «paid» = true. Для иных значений параметр строго отсутствует. Если данный параметр указан, то «primary_document_number» и «primary_document_date» являются обязательными на том же уровне, на котором указан «primary_document_type». Сведения о первичном документе, указанные на уровне товаров, превалирующие. Возможные значения: • «RECEIPT» («Кассовый чек») — только для причины возврата «RETAIL_RETURN» и «REMOTE_SALE_RETURN»; • «SALES_RECEIPT» («Товарный чек») — только для причины возврата «RETAIL_RETURN» и «REMOTE_SALE_RETURN»; • «OTHER» («Прочее»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
primary_document_number	string	-	Номер первичного документа	См. комментарий к параметру «primary_document_type» вне массива «products_list». Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
primary_document_date	string	-	Дата первичного документа	См. комментарий к параметру «primary_document_type» вне массива «products_list». Диапазон: не менее текущей даты минус 5 лет. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке
primary_document_custom_name	string	-	Наименование первичного документа	Обязательный, если «primary_document_type» = «OTHER», иначе — строго отсутствует. Значение «primary_document_custom_name» в массиве «products_list» превалирующее
certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Строго не указан, если выполнено хотя бы одно из условий: • товарная группа «Ветеринарные препараты» или «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»; • причина возврата: «STATE_CONTRACT_RETURN», «VENDING_RETURN» или «OWN_USE_RETURN». В остальных случаях параметр необязательный. Если данный параметр указан, то «certificate_number» и «certificate_date» являются обязательными на том же уровне, на котором указан «certificate_type». Одновременное заполнение сведений о документе, подтверждающем соответствие, внутри и вне массива «products_list» не допускается. При заполнении параметра для кода, у которого в базе данных указаны сведения о разрешительной документации, сведения будут дополнены сведениями из документа. Может быть указан только для КИ и КИК. Возможные значения см. в разделе «Справочник «Виды разрешительной документации»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type» вне массива «products_list». Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type» вне массива «products_list». Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату плюс один день. Если «certificate_type» = «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE», то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату плюс один день. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
products_list	array of objects	+	Список сведений о товарах	
*ki	string	+	Код	Требования к кодам: • уникальны внутри массива «products_list»; • типы: КИ / КиЗ, КИГУ, КИК, КИН; • статус «RETIRED» («Выбыл»), особое состояние отсутствует; • дата истечения срока годности не менее текущей даты, если «return_type» = «STATE_CONTRACT_RETURN»; • соответствующий ВСД не аннулирован в ФГИС «ВетИС» (для КИ, у которого в карточке товара в НКМТ «veterinaryControl» («Подлежит ветеринарному контролю (надзору)») = true). При возврате в оборот КИГУ, КИН в оборот так же возвращаются КИ, входящие в состав агрегата, с сохранением информации о КИ агрегата и вложенных КИ. При указании вложенного КИ, агрегат будет расформирован

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*paid	boolean	-	Признак оплаты товара	См. комментарий к одноимённому параметру вне массива «products_list»
*primary_document_type	string	-	Вид первичного документа	
*primary_document_number	string	-	Номер первичного документа	
*primary_document_date	string	-	Дата первичного документа	
*primary_document_custom_name	string	-	Наименование первичного документа	
*certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	
*certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	
*certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return version="1">
    <trade_participant_inn>0000000000</trade_participant_inn>
    <return_type>OWN_USE_RETURN</return_type>
    <products_list>
        <product>
            <ki>0000000000000000000000000000000000</ki>
        </product>
    </products_list>
</return>
```

4.1.6. Отгрузка

4.1.6.1. Отгрузка по России

Создание документа доступно для товарной группы "Товары из натурального меха".

Тип документа:

Тип	Описание
LP_SHIP_GOODS	Отгрузка. JSON (MANUAL)
LP_SHIP_GOODS_CSV	Отгрузка. CSV

Тип	Описание
LP_SHIP_GOODS_XML	Отгрузка. XML

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
  "sender_inn": "0000000000",
  "receiver_inn": "1111111111",
  "transfer_date": "2021-03-12T18:26:41.948Z",
  "document_num": "4234234",
  "document_date": "2021-03-12T18:26:41.948Z",
  "turnover_type": "SELLING",
  "to_not_participant": "false",
  "products": [
    {
      "uit_code": "RU-000000-0000000000",
      "product_cost": "10000000",
      "product_tax": "1300000"
    },
    {
      "uit_code": "RU-111111-1111111111",
      "product_cost": "15000000",
      "product_tax": "0"
    }
  ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
receiver_inn	string	+	ИНН получателя	
sender_inn	string	-	ИНН отправителя	
transfer_date	string	+	Дата отгрузки	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS yyyy-MM-ddTHH:mm:ss dd.MM.yyyy dd.MM.yyyy HH:mm yyyy-MM-dd
document_num	string	+	Номер первичного документа	Длина значения: до 255 символов
document_date	string	+	Дата первичного документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS yyyy-MM-ddTHH:mm:ss dd.MM.yyyy dd.MM.yyyy HH:mm yyyy-MM-dd
turnover_type	string	+	Код типа отгрузки	Возможные значения: "SELLING" — "Продажа"; "COMMISSION" — "Комиссия"; "AGENT" — "Агент". Значение должно совпадать со значением поля "turnover_type" ("Код типа отгрузки") в документе "Приёмка отгрузки по России"

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
to_not_participant	boolean	-	Признак отгрузки неучастнику	Возможные значения: "true" — "Отгрузка неучастнику"; "false" — "Отгрузка участнику"
products	array	+	Массив, содержащий список передаваемых Ки3	
*uit_code	string	+	Ки3	
*product_cost	decimal	+	Цена за единицу	Для товарной группы "Товары из натурального меха" обязательный при любом значении "turnover_type" ("Код типа отгрузки"): "SELLING" — "Продажа"; "COMMISSION" — "Комиссия"; "AGENT" — "Агент". Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше "product_tax" ("Сумма НДС"), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС указывается в копейках. Значение не может быть отрицательным, должно быть строго меньше "product_cost" ("Цена за единицу"), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение "0". Допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и значения

Пример тела документа в формате * .csv:

```
ИНН отправителя,ИНН получателя,Дата отгрузки,Номер первичного документа,Дата первичного документа,Вид оборота товаров,Причина
вывода из оборота,Дата вывода из оборота,Идентификатор гос.контракта,Отгрузка неучастнику,Версия
000000000,1111111111,25.05.2020,123,25.05.2020,Продажа,,,,Нет,5
Параметры товаров
КИ,КИТУ,Цена за единицу,Сумма НДС
"RU-000000-0000000000",,10000000,1300000
```

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<shipment action_id="10" version="5">
    <trade_participant_inn_sender>1111111111</trade_participant_inn_sender>
    <trade_participant_inn_receiver>2222222222</trade_participant_inn_receiver>
    <transfer_date>2020-11-13</transfer_date>
    <move_document_number>123</move_document_number>
    <move_document_date>2020-11-13</move_document_date>
    <turnover_type>SELLING</turnover_type>
    <to_not_participant>false</to_not_participant>
    <products_list>
        <product>
            <ki>RU-000000-0000000000</ki>
            <cost>330305</cost>
            <vat_value>27085</vat_value>
        </product>
    </products_list>
</shipment>
```

4.1.6.2. Отгрузка в ЕАЭС

В ГИС МТ обеспечен процесс подачи сведений об отгрузке кодов, эмитированных в Российской Федерации, в государства-члены ЕАЭС с признанием в Национальной информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров государств-членов ЕАЭС. Подача сведений об отгрузке в ЕАЭС с признанием кодов реализована для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Упакованная вода», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

При этом для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки» подача документа доступна только в формате * .json.

Тип документа:

Тип	Описание
EAS_CROSSBORDER_EXPORT	Отгрузка в ЕАЭС. JSON (MANUAL)
EAS_CROSSBORDER_EXPORT_CSV	Отгрузка в ЕАЭС. CSV

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "sender_inn":"0000000000",
   "receiver_inn":"111111111",
   "receiver":"X",
   "receiver_gln": "0000000000002",
   "receiver_country_code":112,
   "document_num":"UECB0000000000000000000000-0000",
   "document_date":"2021-12-13",
   "transfer_date":"2021-12-13",
   "products":[
      {
         "cis":"000000000000000000n)YspnXyJ9tU",
         "product_cost":100,
         "product_tax":50,
         "import_data":{
            "importer_id":"1234567890",
            "importer_name":"ООО Импортер",
            "declaration_number":"88888888/131221/7777777",
            "declaration_date":"2021-12-13"
         },
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-11-30"
            },
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00002/21",
               "certificate_date":"2021-11-30"
            }
         ]
      },
      {
         "cis":"0000000000000000005Gb=\"1K?/HQ;p",
         "product_cost":17300000,
         "product_tax":0,
         "production_data":{
            "producer_id":"123456789",
            "producer_name":"ООО Производитель"
         }
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
sender_inn	string	+	Идентификатор отправителя	ИНН текущего участника оборота товаров РФ
receiver_inn	string	+	Идентификатор получателя	Длина значения: 8/9/10/12/14 цифр
receiver	string	-	Наименование получателя	Длина от 1 до 255 символов включительно
receiver_gln	string	-	Глобальный номер места нахождения получателя (GLN)	Длина 13 символов. Допустимые символы: цифры от 0 до 9. При отгрузке товара в Республику Беларусь указание параметра является обязательным. В случае указания некорректного значения или его отсутствия вернётся ошибка о том, что получатель товара не найден. При отгрузке в другие государства-члены ЕАЭС, если значение атрибута не передано, то атрибут автоматически будет заполнен значением «0000000000000»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
receiver_country_code	string	+	Код страны получателя	Код государства-члена ЕАЭС, на территорию которого осуществляется вывоз товаров. Возможные значения: • для товарных групп «Молочная продукция», «Соковая продукция и безалкогольные напитки»: «051» — Республика Армения; «112» — Республика Беларусь. • для товарной группы «Обувные товары»: «112» — Республика Беларусь; «398» — Республика Казахстан. • для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»: «112» — Республика Беларусь. • для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Морепродукты», «Моторные масла», «Растительные масла» и «Упакованная вода»: «051» — Республика Армения
document_num	string	+	Номер первичного документа	Длина от 1 до 255 символов включительно
document_date	string	+	Дата первичного документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не менее текущей даты минус 20 лет и не более текущей даты плюс 1 день

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
transfer_date	string (date-time)	+	Дата и время отгрузки	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не менее текущей даты минус 5 лет и не более текущей даты плюс 1 день
products	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов	Должен быть указан хотя бы один код и данные о нём. Максимальное количество кодов в одном документе — 30 000. Общее количество кодов, с учётом вложений — не более 100 000
*cis	string	+	Передаваемый КИ / КИК	Требования к кодам: • уникальны; • товарная группа совпадает со значением параметра «pg» («Товарная группа»), указанным в запросе; • тип упаковки: • «UNIT» («Единица товара»); • «BUNDLE» («Комплект») — только при экспорте в Республику Беларусь. • «BOX» («КИТУ»), «GROUP» («КИГУ») — только для товарной группы «Растительные масла» при экспорте в Республику Армения. • статус — «INTRODUCED» («В обороте») для КИ / КИГУ / КИК, в том числе вложенных в КИГУ / КИТУ; • статус не равен «DISAGGREGATION» («Расформирован») — для КИТУ; • особое состояние не заполнено; • код товара не принадлежит диапазону 0290 — 0299;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• КИ могут быть вложены в КИГУ / КИТУ только для товарной группы «Растительные масла» при экспорте в Республику Армения; • КИГУ и КИТУ: • содержат вложения на всех уровнях: если в КИТУ вложен КИГУ или другой КИТУ, то они также должны содержать вложения; • вложения не должны дублироваться в документе; • максимальное количество вложенных кодов на одном уровне упаковки — 10 000. • КИТУ: может содержать не более 5 уровней вложенности. Признанные коды идентификации хранятся в базах данных ГИС МТ без кодов проверки
*product_cost	decimal	-	Цена	Цена за промаркированную единицу товара с учётом НДС (если сделка облагается НДС) или за все вложения агрегата. Значение указывается в копейках РФ, должно быть строго больше «product_tax», до 17 символов. Параметр является обязательным к заполнению при заполнении параметра «product_tax» (Сумма НДС)
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС за промаркированную единицу товара или за все вложения агрегата. Указывается в копейках. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0». Значение должно быть строго меньше «product_cost», до 17 символов. Параметр является обязательным к заполнению при заполнении параметра «product_cost» (Цена)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*production_date	string	-	Дата производства	Обязательный для КИ товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Упакованная вода». Для товарной группы «Натуральный мех» параметр строго не заполнен. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет
*expiration_date	string	-	Дата истечения срока годности	Обязательный для КИ товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Упакованная вода». Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не менее текущей даты минус 1 день и не более 31.12.2099
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Параметр и вложенные значения временно опциональны. Одновременно должны быть заполнены все три параметра, либо все три не заполнены
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Если данный параметр указан, то «certificate_number» и «certificate_date» являются обязательными. Возможные значения см. в разделе «Справочник «Виды разрешительной документации»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Если данный параметр указан, то «certificate_type» и «certificate_date» являются обязательными. Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html)
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Если данный параметр указан, то «certificate_type» и «certificate_number» являются обязательными. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в параметре «certificate_type» указано значение «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE», то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату
*import_data	object	-	Данные импорта	
**importer_id	string	-	ИНН (или аналог) импортёра	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения — от 1 до 50 символов включительно
**importer_name	string	-	Наименование импортёра	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
**declaration_number	string	-	Регистрационный номер декларации на товары	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Три группы, разделённые символом «/», где первая группа может содержать 2, 5 либо 8 символов, вторая — 6 (дата декларации на товары), третья — 7. Пример: 88888888/010422/7777777. Вторая группа цифр в регистрационном номере должна совпадать со значением даты регистрации декларации, указанной в поле «declaration_date», и соответствовать формату: ddMMyy

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**declaration_date	string	-	Дата декларации на товары	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Соответствует значению параметра «declaration_number» («Регистрационный номер декларации на товары»). Диапазон даты: с 01.01.2000 по дату создания документа. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке документа
*production_data	object	-	Данные производства	
**producer_id	string	-	ИНН (или аналог) производителя	Обязательный, если заполнен параметр «production_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения — от 1 до 50 символов включительно
**producer_name	string	-	Наименование производителя	Обязательный, если заполнен параметр «production_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
*part_number	string	-	Номер партии товара	Может быть заполнен для товарной группы «Молочная продукция», для других товарных групп строго не заполнен. Формат: от 21 до 32 символов включительно с учётом пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -)
*product_weight	integer	-	Переменный вес продукта (в граммах)	Обязательный для товарной группы «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты» если в карточке товара в НКМТ «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = true. Для остальных товарных групп — необязательный. Для товаров без переменного количества параметр должен строго отсутствовать. Диапазон значений: от 1 до 999999 включительно

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*serial_number	array of strings	-	Массив, содержащий серийные номера устройств	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы (латиница, кириллица), знаки препинания и математические операции (- . , / ( ) + ! ; :)
*imei	array of strings	-	Массив, содержащий уникальные идентификационные номера (IMEI)	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 15 до 50 цифр включительно

Пример тела документа в формате * .csv:

```
Номер первичного документа,Дата первичного документа,ИНН участника оборота заявителя,ИНН (или аналог) получателя в стране
ЕАЭС,Наименование получателя в стране ЕАЭС,Код страны получателя,Дата отгрузки,Глобальный номер места нахождения получателя
(GLN),Версия
111111111,20.05.2020,1111111111,222222222,ООО Получатель в Республике Беларусь,112,20.05.2020,1232222222222,3
Параметры товаров,,,,,,,,
Код товара,Цена за единицу,Сумма НДС,Вид документа подтверждающего соответствие,Номер документа подтверждающего
соответствие,Дата документа подтверждающего соответствие,Идентификатор импортера,Наименование импортера,Регистрационный номер
декларации на товары,Дата декларации на товары,Идентификатор производителя,Наименование производителя
0100000000000002222222222222222,100,10,,,,1111111111,ООО Импортер,11111111/222222/3333333,10.10.2021,,
```

4.1.6.3. Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)

Создание документа доступно для товарной группы «Молочная продукция». Подача документа осуществляется экспортёром РФ до фактического перемещения маркированных товаров на территорию Республики Беларусь. В рамках документа выполняется передача объёмно-сортовых показателей (коды товаров, количество товара, количество групповых упаковок (при необходимости)).

Тип документа:

Тип	Описание
EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT	Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ). JSON (MANUAL)
EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_CSV	Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ). CSV

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "document_num":"123",
   "document_date":"2021-12-31",
   "exporter_inn":"1111111111",
   "receiver_inn":"100000000",
   "receiver_name":"ПРИМЕР",
   "receiver_gln": "1234567891234",
   "country":"112",
   "transfer_date":"2021-12-31",
   "products":[
      {
         "gtin":"04611111111111",
         "product_name":"string",
         "cis_quantity":160,
         "vsd_number":"1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111",
         "cost":16000,
         "tax":0
      },
      {
         "gtin":"04622222222222",
         "product_name":"string",
         "cis_quantity":10000000,
         "group_quantity":100,
         "cost":200000,
         "tax":200
      },
      {
         "gtin":"04633333333333",
         "product_name":"string",
         "cis_quantity":10000000,
         "group_quantity":100,
         "cost":50000,
         "tax":0
      },
      {
         "gtin":"04644444444444",
         "product_name":"string",
         "cis_quantity":10000000,
         "group_quantity":100,
         "cost":50000,
         "tax":0,
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU.01.ЯЯ.00.001.Е.000001.07.21",
               "certificate_date":"2021-12-21"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
document_num	string	+	Номер первичного документа	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_date	string	+	Дата первичного документа	Допустимые форматы: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке
exporter_inn	string	+	ИНН участника оборота (заявителя)	
receiver_inn	string	+	ИНН (или аналог) получателя в стране ЕАЭС	Длина значения: 9 цифр

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
receiver_name	string	+	Наименование получателя в стране ЕАЭС	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
receiver_gln	string	-	Глобальный номер места нахождения получателя (GLN)	Длина 13 символов. Допустимые символы: цифры от 0 до 9. При отгрузке товара в Республику Беларусь указание параметра является обязательным. В случае указания некорректного значения или его отсутствия вернётся ошибка о том, что получатель товара не найден
transfer_date	string (date-time)	+	Дата отгрузки товара	Значение не может быть ранее даты первичного документа. Дата может быть указана в будущем. Допустимые форматы: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке
country	string	+	Код страны получателя	Числовой код (3 цифры) из ОКСМ. Возможное значение: 112 (Республика Беларусь)
products	array of objects	+	Список передаваемых товаров	Должна быть указана хотя бы одна запись списка. Количество указываемых КИ не должно превышать 30 000

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*gtin	string	+	Код товара	Указать 14 цифр (без пробелов, специальных символов, букв) кода отгружаемого товара, зарегистрированного в НКМТ и относящегося к товарной группе «Молочная продукция». Требования, предъявляемые к коду товара: • пара значений параметров «gtin» («Код товара») и «vsd_number» («Идентификатор ВСД») должна быть уникальна внутри массива «products» («Список передаваемых товаров»). При этом один и тот же номер ВСД не должен повторяться для разных кодов товаров; • товарная группа должна совпадать со значением параметра «pg» («Товарная группа»), указанным в запросе; • код товара не принадлежит диапазону 0290 — 0299; • параметры «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности к обороту») равны «true». Максимальное количество кодов товара в одном документе - 1 000
*product_name	string	-	Наименование товара	
*cis_quantity	integer	+	Количество потребительских упаковок	Количество передаваемых КИ по данному коду товара. Формат: целое число не менее 1 и не более 1 000 000
*group_quantity	integer	-	Количество групповых упаковок	Количество передаваемых КИГУ по данному коду товара. Формат: целое число не менее 1 и не более 1 000 000

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер первого транспортного ВСД по данному коду товара. Требования, предъявляемые к идентификатору ВСД: • пара значений параметров «gtin» («Код товара») и «vsd_number» («Идентификатор ВСД») должна быть уникальна внутри массива «products» («Список передаваемых товаров»). При этом один и тот же номер ВСД не должен повторяться для разных кодов товаров; • длина значения: от 36 до 39 символов включительно. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}
*cost	decimal	-	Цена за единицу	Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «tax» («Сумма НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно. Допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и значения
*tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС указывается в копейках. Значение не может быть отрицательным, должно быть строго меньше «cost» («Цена за единицу»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0». Допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и значения

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Данные могут быть указаны либо внутри массива «certificate_document_data» («Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие») в параметрах «certificate_type» («Вид документа, подтверждающего соответствие»), «certificate_number» («Номер документа, подтверждающего соответствие»), «certificate_date» («Дата документа, подтверждающего соответствие»), либо внутри массива «products» («Список передаваемых товаров») в параметрах «certificate_type» («Вид документа, подтверждающего соответствие»), «certificate_number» («Номер документа, подтверждающего соответствие»), «certificate_date» («Дата документа, подтверждающего соответствие»). Одновременное заполнение внутри и вне массива «certificate_document_data» («Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие») не допускается. Одновременно должны быть заполнены все три параметра массива, либо все три не заполнены
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Допустимые форматы: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в параметре «certificate_type» («Вид документа разрешительной документации») указано значение «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» («Свидетельство о государственной регистрации»), то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Параметр обязательный, если указано значение параметра «certificate_number» («Номер документа, подтверждающего соответствие») и / или «certificate_date» («Дата документа, подтверждающего соответствие»). См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
*certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Параметр обязательный, если указано значение параметра «certificate_type» («Вид документа, подтверждающего соответствие») и/или «certificate_date» («Дата документа, подтверждающего соответствие»). Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
*certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Параметр обязательный, если указано значение параметра «certificate_type» («Вид документа, подтверждающего соответствие») и/или «certificate_number» («Номер документа, подтверждающего соответствие»). Допустимые форматы: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в параметре «certificate_type» («Вид документа разрешительной документации») указано значение «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» («Свидетельство о государственной регистрации»), то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату

Пример тела документа в формате * .csv:

```
Номер первичного документа,Дата первичного документа,ИНН участника оборота заявителя,ИНН (или аналог) получателя в стране
ЕАЭС,Наименование получателя в стране ЕАЭС,Код страны экспорта,Дата отгрузки,Глобальный номер места нахождения получателя
(GLN),Версия
111111111,20.05.2020,1111111111,100000000,ООО Получатель в Республике Беларусь,112,20.05.2020,1231111111111,2
Параметры товаров,,,,,,,
Код товара,Количество потребительских упаковок,Количество групповых упаковок,Идентификатор ВСД,Стоимость товаров,Сумма НДС,Вид
документа подтверждающего соответствие,Номер документа подтверждающего соответствие,Дата документа подтверждающего соответствие
11111111111111,10000000,,1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111,50000,0,,,
22222222222222,10000000,100,,200000,200,,,
33333333333333,10000000,100,,50000,0,Свидетельство о государственной регистрации,111111,20.05.2020
```

4.1.6.4. Отмена отгрузки

Создание документа доступно для товарных групп «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Лёгкая промышленность», «Обувные товары», «Товары из натурального меха», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Тип документа:

Тип	Описание
LP_CANCEL_SHIPMENT	Отмена отгрузки. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
  "participant_inn": "string",
  "shipment_number": "string"
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара	Отправитель документа должен быть собственником кодов
shipment_number	string	+	Номер документа на отгрузку	

4.1.7. Приёмка

4.1.7.1. Приёмка отгрузки по России

Создание документа доступно для товарной группы «Товары из натурального меха».

Тип документа:

Тип	Описание
LP_ACCEPT_GOODS	Приёмка. JSON (MANUAL)
LP_ACCEPT_GOODS_XML	Приёмка. XML

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
  "release_order_number": "f0633b08-fd4b-4a89-9bc8-647cfe5fe060",
  "trade_sender_inn": "000000000",
  "trade_recipient_inn": "0000000000",
  "document_number": "0000000000",
  "document_date": "2020-01-14T00:00:00.000Z",
  "transfer_date": "2020-01-14T00:00:00.000Z",
  "acceptance_date": "2020-01-14T00:00:00.000Z",
  "turnover_type": "SELLING",
  "products": [
    {
      "uit_code": "00000000000000000qSyEMozA3oJjP2406401",
      "product_cost": "2000",
      "accepted": true
    },
    {
      "uit_code": "00000000000000000qSyEMozA3oJjP2406401",
      "product_cost": "5000",
      "accepted": true
    },
    {
      "uit_code": "00000000000000000qSyEMozA3oJjP2406401",
      "product_cost": "3000",
      "accepted": true
    }
  ]
}
```


Параметры документа в формате * .json:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
release_order_number	string	+	Номер документа отгрузки	
document_number	string	+	Номер первичного документа	
document_date	string (date-time)	+	Дата первичного документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'ZTHH:mm:ss.SSS'Z. Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← текущая дата
accept_all	boolean	-	Принять всё	Если значение true, то параметр «products» («Массив, содержащий список передаваемых КИ / КиЗ») может быть незаполнен: принимаются все коды, перечисленные в документе отгрузки. Если параметр «reject_all» («Отклонить всё») и «accept_all» («Принять всё») = false, то анализируется параметр «accepted» («Признак того, что товар принят или не принят») для каждого КИ в документе «Приёмка». Параметр не может быть заполнен одновременно с параметром «reject_all» («Отклонить всё»)
reject_all	boolean	-	Отклонить всё	Если значение true, то параметр «products» («Массив, содержащий список передаваемых КИ / КиЗ») может быть незаполнен: отклоняются все коды, перечисленные в документе отгрузки. Если параметр «reject_all» («Отклонить всё») и «accept_all» («Принять всё») = false, то анализируется параметр «accepted» («Признак того, что товар принят или не принят») для каждого КИ / КиЗ в документе «Приёмка». Параметр не может быть заполнен одновременно с параметром «accept_all» («Принять всё»)
transfer_date	string (date-time)	+	Дата и время отгрузки	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'ZTHH:mm:ss.SSS'Z. Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← следующий день. Значение параметра должно соответствовать значению параметра «transfer_date» («Дата и время отгрузки») в документе отгрузки

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
acceptance_date	string (date-time)	+	Дата и время приёмки товара	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'ZTHH:mm:ss.SSS'Z. Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← текущая дата
trade_sender_inn	string	+	ИНН отправителя	
trade_recipient_inn	string	+	ИНН получателя	
turnover_type	string	+	Код типа отгрузки	Возможные значения: SELLING – продажа; COMMISSION – комиссия; AGENT – агент Значение параметра должно совпадать со значением параметра «turnover_type» («Код типа отгрузки») в документе отгрузки
products	array	+	Массив, содержащий список передаваемых КИ / КиЗ	Список КИ/КиЗ в документе «Приёмка» должен полностью соответствовать списку в документе отгрузки
*children	array	-	Массив, содержащий список дочерних КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products» («Массив, содержащий список передаваемых КИ / КиЗ»)
*uit_code	string	-	Передаваемый КИ / КиЗ	Параметр обязательный для товарной группы «Товары из натурального меха»
*uitu_code	string	-	Передаваемый КИТУ	Параметр не применим для товарной группы «Товары из натурального меха». Для других товарных групп: параметр обязательный, если не указан «uit_code» («Передаваемый КИ / КиЗ»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_cost	decimal	-	Цена за единицу	Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «product_tax» («Сумма НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно. Если «accepted» («Признак того, что товар принят или не принят») равно «true», то допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и его значения. Если «accepted» («Признак того, что товар принят или не принят») равно «false», то параметр строго не указан
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС указывается в копейках. Значение не может быть отрицательным, должно быть строго меньше «product_cost» («Цена за единицу»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0». Если «accepted» («Признак того, что товар принят или не принят») равно «true», то допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и его значения. Если «accepted» («Признак того, что товар принят или не принят») равно «false», то параметр строго не указан
*accepted	boolean	+	Признак того, что товар принят или не принят	«true» - товара принят, «false» - товар не принят. Параметры «accept_all» («Принять всё») и «reject_all» («Отклонить всё») не могут быть заполнены одновременно

Параметр «cis» («Передаваемый КИ / КиЗ») возвращается в ответе, если отсутствуют параметры «uit_code» («Передаваемый КИ / КиЗ») и «uitu_code» («Передаваемый КИТУ») в теле передаваемого документа в формате * .json.

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<acceptance action_id="11" version="6">
    <shipment_id>57250cce-52cf-408b-99ef-39cc239f60fd</shipment_id>
    <trade_participant_inn_sender>0000000000</trade_participant_inn_sender>
    <trade_participant_inn_receiver>0000000000</trade_participant_inn_receiver>
    <shipment_date>2019-11-18T21:00:00.000Z</shipment_date>
    <reception_date>2019-11-18T21:00:00.000Z</reception_date>
    <transfer_date>12.04.2019</transfer_date>
    <move_document_number>784378438</move_document_number>
    <move_document_date>12.04.2019</move_document_date>
    <turnover_type>SELLING</turnover_type>
    <products_list>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <product>
            <ki>0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF</ki>
            <accept_type>true</accept_type>
        </product>
    </products_list>
</acceptance>
```

В текущей реализации для корректной обработки документа «Приёмка» в формате * .xml необходимо, чтобы в документе «Отгрузка» все КИ совпадали с указанными в документе «Приёмка». Поэтому, если в документе «Отгрузка» указан только верхний уровень КИ без вложений, то частично принять/отклонить вложенные в агрегаты КИ в документе «Приёмка» формата *. xml становится невозможно.

4.1.7.2. Приёмка отгрузки из ЕАЭС

Приёмка из ЕАЭС на документ «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER):

Создание документа доступно для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Упакованная вода», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

В связанном документе «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» могут быть переданы как коды, эмитированные в Республике Беларусь, Республике Казахстан или Республике Армения, так и коды, эмитированные в РФ и ранее экспортированные в Республику Беларусь, в Республику Казахстан или в Республику Армения (реимпорт товаров в РФ).

Коды, передаваемые в рамках реимпорта товаров в РФ, находятся в ГИС МТ в статусе «RETIRED» («Выбыл») с причиной выбытия «EAS_TRADE» («Трансграничная продажа в страны ЕАЭС»), в документе отгрузки проверка собственника для таких кодов в ГИС МТ не осуществляется. После приёмки такие коды меняют статус с «RETIRED» («Выбыл») (особое состояние «WAIT_SHIPMENT» («Ожидает приёмку товара»)) на «INTRODUCED» («В обороте»). Непринятые коды остаются в ГИС МТ в статусе «RETIRED» («Выбыл») без особого состояния.

Коды, эмитированные в государствах-членах ЕАЭС, при указании в документе отгрузки находятся в статусах «EMITTED» («Эмитирован») или «APPLIED» («Нанесён»), особое состояние «WAIT_SHIPMENT» («Ожидает приёмку товара») в Национальных информационных системах маркировки и прослеживаемости товаров государств-членов ЕАЭС. Принятые коды, сохраняются в ГИС МТ в статусе «INTRODUCED» («В обороте») без особого состояния. Непринятые коды в ГИС МТ не хранятся.

Приёмка из ЕАЭС на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER):

Создание документа доступно для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция» (трансграничная торговля), «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться:

- в наличии действующей лицензии с наименованием «Оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения» в реестре Россельхознадзора — для товарной группы «Ветеринарные препараты»;
- суммарный вес / объём продукции, указанной в документе (включая продукцию, вложенную в агрегат), не превышает вес / объём, указанный в ВСД, более чем на:
  - 2 % — для товарной группы «Морепродукты»;
  - 5 % — для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

  Для продукции с переменным весом, в случае превышения допустимого отклонения, укажите в документе вес, соответствующий данным в ВСД.

Тип документа:

Тип	Описание
LP_ACCEPT_GOODS	Приёмка из ЕАЭС. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "release_order_number":"a0000a00-aa0a-0a00-0aa0-000aaa0aa000",
   "trade_sender_inn":"000000000",
   "trade_sender_name":"string",
   "trade_recipient_inn":"7777777777",
   "trade_recipient_name":"ООО Завод",
   "exporter_taxpayer_id":"1111111111",
   "exporter_name":"XXX",
   "document_number":"111222333",
   "document_date":"2021-01-14T00:00:00.000Z",
   "transfer_date":"2021-01-14T00:00:00.000Z",
   "acceptance_date":"2021-01-14T00:00:00.000Z",
   "request_type":"ACCEPTANCE",
   "release_method":"CROSSBORDER",
   "products":[
      {
         "uit_code":"00000000000000000qSyEMozA3oJjP0000000",
         "accepted":"true",
         "tnved_code":"0000000000",
         "product_cost":2000050,
         "product_tax":0,
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/20",
               "certificate_date":"2020-06-07"
            },
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-03-03"
            }
         ]
      },
      {
         "uitu_code":"123456789012345678",
         "accepted":"true"
      },
      {
         "uitu_code":"123456789012345678",
         "accepted":"true",
         "children":[
            {
               "uit_code":"00000000000000000qSyEMozA3oJjP0000000",
               "accepted":"true",
               "tnved_code":"2222 22 222 2",
               "product_cost":2000050,
               "product_tax":0,
               "certificate_type":"CONFORMITY_DECLARATION",
               "certificate_number":"RU Д-XX.AA00.B.00001/20",
               "certificate_date":"2020-10-14T00:00:00.000Z"
            },
            {
               "uitu_code":"123456789012345678",
               "accepted":"true"
            },
            {
               "uit_code":"00000000000000011qSyEMozA3oJjP0000000",
               "accepted":"false"
            }
         ]
      },
      {
         "uit_code":"00000000000000011qSyEMozA3oJjP0000000",
         "accepted":"false"
      }
   ]
}
```


Пример тела документа в формате * .json для товарной группы «Молочная продукция»:

```
{
   "release_order_number":"f0000b00-fd0b-0a00-0bc0-000cfe0fe000",
   "trade_sender_inn":"000000000",
   "trade_sender_name":"string",
   "trade_recipient_inn":"1111111111",
   "trade_recipient_name":"string",
   "exporter_taxpayer_id":"7777777777",
   "exporter_name":"Белобувьэкспорт",
   "document_number":"784378438",
   "document_date":"2021-01-14T00:00:00.000Z",
   "transfer_date":"2021-01-14T00:00:00.000Z",
   "acceptance_date":"2021-01-14T00:00:00.000Z",
   "request_type":"ACCEPTANCE",
   "release_method":"CROSSBORDER",
   "products":[
      {
         "uit_code":"00000000000000000boNq0FMHTFJJ/",
         "accepted":"true",
         "tnved_code":"0000000000",
         "vsd_number":"0DDA-0D00-FAEA-00DD-B00D-0DCC-AC00-0000",
         "product_cost":2000050,
         "product_tax":0,
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_DECLARATION",
               "certificate_number":"RU Д-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-08-07"
            },
            {
               "certificate_type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU.01.ЯЯ.00.001.E.000001.07.21",
               "certificate_date":"2021-07-07"
            }
         ]
      },
      {
         "uitu_code":"123456789012345678",
         "accepted":"true",
         "vsd_number":"0DDA-0D50-FAEA-00DD-B00D-0DCC-AC00-0000"
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
release_order_number	string	+	Идентификатор документа отгрузки	Указывается GUID документа «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER) или «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER). Допустимые статусы «WAIT_ACCEPTANCE» («Ожидает приёмку») или «WAIT_PARTICIPANT_REGISTRATION» («Ожидает регистрации участника в ГИС МТ»)
trade_sender_inn	string	+	Идентификатор Оператора ЕАЭС	Значение параметра соответствует значению «sender_inn» («ИНН отправителя или его аналог в государстве-члене ЕАЭС») в связанном документе отгрузки
trade_sender_name	string	-	Наименование Оператора ЕАЭС	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
trade_recipient_inn	string	+	ИНН получателя в РФ	Значение параметра соответствует значению «receiver_inn» («ИНН получателя») в связанном документе отгрузки

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_recipient_name	string	-	Наименование получателя	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
exporter_taxpayer_id	string	+	Идентификатор экспортёра в ЕАЭС	Значение параметра соответствует значению «exporter_taxpayer_id» («Уникальный идентификатор экспортёра в национальной системе учёта налогоплательщиков») в связанном документе отгрузки
exporter_name	string	+	Наименование экспортёра в ЕАЭС	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_number	string	+	Номер первичного документа	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_date	string (date)	+	Дата первичного документа	Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← следующий день
transfer_date	string	+	Дата и время отгрузки	Значение соответствует значению «transfer_date» («Дата и время отгрузки») в связанном документе отгрузки
acceptance_date	string	+	Дата и время приёмки товара	Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← текущая дата
request_type	string	+	Тип запроса, соответствующий обрабатываемому документу	Возможное значение: «ACCEPTANCE» («Приёмка»)
release_method	string	+	Код способа ввода товара в оборот	Возможное значение: «CROSSBORDER» («Ввод в оборот. Трансграничная торговля»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
reject_all	boolean	-	Отклонить всё	Если значение true, то массив «products» может быть не заполнен: отклоняются все коды, перечисленные в связанном документе отгрузки, значения в «products» игнорируются. Если значение false, то анализируется параметр «accepted» для каждого кода в документе. Если «pg» («Товарная группы») = «milk» («Молочная продукция»), то данный параметр при обработке документа игнорируется
products	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов	Массив может быть пустым, если «reject_all» = true. Указываются коды, перечисленные в связанном документе отгрузки. Требования к кодам: • уникальны в документе; • в карточке товара в НКМТ «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») и «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») = true; • статус «APPLIED» («Нанесён») или «INTRODUCED» («В обороте»), особое состояние «WAIT_SHIPMENT» («Ожидает приёмку товара») — для всех кодов, кроме КИТУ; • статус не равен «DISAGGREGATION» («Расформирован») — для КИТУ
*uit_code	string	+	КИ / КИК	Указывается код с типом упаковки: «UNIT» («Единица товара»); «BUNDLE» («Комплект») — только при реимпорте из Республики Беларусь в режиме взаимного признания кодов
*uitu_code	string	-	КИГУ / КИТУ	Обязательный, если не указан «uit_code». Указывается код с типом упаковки: «BOX» («КИТУ») — для товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при импорте из Республики Армения в режиме взаимного признания кодов может содержать не более 5 уровней вложенности; «GROUP» («КИГУ») — только для товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при импорте из Республики Армения в режиме взаимного признания кодов. Максимальное количество вложенных кодов в КИГУ / КИТУ — 10 000

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*accepted	boolean	-	Признак того, что товар принят или не принят	Обязательный, если «reject_all» = false или отсутствует. Возможные значения: true — товар принят; false — товар не принят
*tnved_code	string	-	Код ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков)	Обязательный, если «accepted» = true, иначе — строго не заполнен. Указывается только для КИ / КИК. Для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» и «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» доступно указание как устаревших (действительных до 31.01.2022), так и новых кодов ТН ВЭД ЕАЭС (действительных с 01.01.2022)
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер первого транспортного ВСД. Обязательный, если в карточке товара в НКМТ «veterinaryControl» («Подлежит ветеринарному контролю (надзору)») = true, а если «veterinaryControl» = false — строго отсутствует. Для товарных групп без признака «veterinaryControl» игнорируется при обработке.
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Поэтому в период недоступности ФГИС «ВетИС» параметр можно заполнить как реальным идентификатором ВСД, так и нулями (значение 00000000-0000-0000-0000-000000000000 или 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), но только в случае если на момент подачи документа нет технической возможности оформить электронный ВСД во ФГИС «ВетИС». Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. При этом идентификаторы, состоящие из нулей, не проверяются. Результат проверки можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Если проверка пройдена с ошибкой или в документе был указан идентификатор, состоящий только из нулей, то необходимо подать в ГИС МТ документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE), указав в нём корректный идентификатор ВСД.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Если идентификатор ВСД не будет скорректирован, то информация о нарушении будет передана уполномоченным государственным органам для проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИГУ / КИН, будут фиксироваться для КИГУ / КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в их состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД
				Номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору (в том числе мультитоварному), в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются
*product_cost	decimal	-	Цена	Может отсутствовать. Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «product_tax». Длина значения: от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон: от 0 до 99999999999999999 включительно
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Может отсутствовать, если «accepted» = true или «reject_all» = true. Строго не указан, если «accepted» = false. Сумма НДС указывается в копейках: от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*expiration_date	string	-	Дата истечения срока годности	Обязательный для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция» (при импорте в режиме взаимного признания кодов), «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», если «accepted» = true. При этом необязательный для КИТУ товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при импорте из Республики Армения в режиме взаимного признания кодов. Для товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены» обязательный, если «accepted» = true и в карточке товара в НКМТ «serviceLifeCharacteristic» («Характеристика срока использования товара») не заполнен или = «Срок годности».
				Для товарных групп «Игры и игрушки для детей», «Медицинские изделия» обязательный, если «accepted» = true и в карточке товара в НКМТ «serviceLifeCharacteristic» («Характеристика срока использования товара») = «Срок годности». Для товарной группы «Молочная продукция» значение должно строго соответствовать значению «expiration_date» из документа «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ». Для товарной группы «Строительные материалы» обязательный для всех товаров, кроме тех, для которых в карточке товара в НКМТ заполнен «warrantyPeriod» («Гарантийный срок»). Для других товарных групп игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не менее текущей даты минус 5 лет и не более 31.12.2099. Если дата истечения срока годности указывается для кода, вложенного в КИГУ / КИН, и эта дата является минимальной среди всех вложений данного КИГУ / КИН, то дата истечения срока годности для КИГУ / КИН автоматически изменится на дату, указанную в этом параметре
*production_date	string	-	Дата производства	Обязательный для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Молочная продукция» (при импорте в режиме взаимного признания кодов), «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех» (при импорте в режиме взаимного признания кодов), «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Удобрения в потребительской упаковке», если «accepted» = true.
				Для товарной группы «Молочная продукция» значение должно строго соответствовать значению «production_date» из документа «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ». Для товарной группы «Строительные материалы» обязательный для всех товаров, кроме тех, для которых в карточке товара в НКМТ заполнен «warrantyPeriod» («Гарантийный срок»). Может быть заполнен для товарной группы «Упакованная вода». Для других товарных групп игнорируется при обработке.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет
*variable_expiration	array of objects	-	Информация о вариативном сроке годности	Может быть заполнен для товарной группы «Растительные масла»
**id	string	-	Идентификатор условий хранения	Обязательный, если указан параметр «date»
**date	string	-	Дата истечения срока годности для идентификатора условий хранения	Обязательный, если указан параметр «id». Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке
*production_guid	string	-	Идентификатор производственной площадки в формате GUID	Обязательный, если в карточке товара в НКМТ признак производства товара из подконтрольного сырья («rawMaterialVetControl») = «ДА»
*excisable	boolean	-	Признак подакцизного товара	Обязательный для товарных групп «Моторные масла» и «Соковая продукция и безалкогольные напитки» только для КИ, если «accepted» = true. Для других товарных групп строго не заполнен. Возможные значения: true — является подакцизным товаром; false — не является подакцизным товаром

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*excise	integer	-	Сумма акциза	Обязательный для товарных групп «Моторные масла» и «Соковая продукция и безалкогольные напитки» только для КИ, если «excisable» = true. Для других товарных групп строго не заполнен. Указывается в копейках. Длина значения: от 1 до 17 символов. Диапазон: от 1 до 99999999999999999
*batch_number	string	-	Номер серии товара	Обязательный для товарной группы «Ветеринарные препараты». Для товарной группы «Медицинские изделия» обязательный, если не указаны «part_number» («Номер партии товара») и «factory_serial_number» («Заводской серийный номер»). Для остальных товарных групп — необязательный. Для товарной группы «Ветеринарные препараты» значение не более 30 символов, для товарной группы «Медицинские изделия» не более 49 символов с учётом пробелов: цифры, буквы (латиница, кириллица), спецсимволы (/ . , -). Если для КИ ранее не был указан номер серии товара, то для данного КИ сохранится номер из документа, а если указан — будет перезаписан
*part_number	string	-	Номер партии товара	Обязательный для товарной группы «Медицинские изделия» при приёмке на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER), если не указаны «batch_number» («Номер серии товара») и «factory_serial_number» («Заводской серийный номер»). Значение не более 49 символов с учётом пробелов: цифры, буквы (латиница, кириллица), спецсимволы (/ . , -). Если для КИ ранее не был указан номер партии товара, то для данного КИ сохранится номер из документа, а если указан — будет перезаписан.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Может быть заполнен для товарной группы «Молочная продукция» значением, строго соответствующим значению «part_number» из документа «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER), которое резервируется в реестре партий на **30 дней** с момента отгрузки. В течение этого времени нужно подать документ «Приёмка» (LP_ACCEPT_GOODS), иначе резервирование номера партии аннулируется, а документ приёмки будет обработан с ошибкой. Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -). Максимальное количество номеров партий в документе — 50.
				Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -). Для остальных товарных групп — необязательный
*factory_serial_number	string	-	Заводской серийный номер	Обязательный для товарной группы «Медицинские изделия», если не указаны «batch_number» («Номер серии товара») и «part_number» («Номер партии товара»). Значение не более 30 символов с учётом пробелов: цифры, буквы (латиница, кириллица), спецсимволы (/ . , -). Если для КИ ранее не был указан заводской серийный номер товара, то для данного КИ сохранится номер из документа, а если указан — будет перезаписан. Для остальных товарных групп — необязательный

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_weight	integer	-	Переменный вес продукта (в граммах)	Обязательный для товарных групп «Корма для животных», «Молочная продукция» (при импорте в режиме взаимного признания кодов), «Морепродукты» и «Мясные изделия», если в карточке товара в НКМТ «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = true. Для остальных товарных групп — необязательный. Для товаров без переменного количества параметр должен строго отсутствовать. Для товарной группы «Молочная продукция» значение должно строго соответствовать значению «product_weight» из документа «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ». Целое число в диапазоне: от 1 до 999999 включительно. Если для КИ ранее не был указан переменный вес, то для данного КИ сохранится вес из документа, а если указан — будет перезаписан
*import_data	object	-	Данные импорта	
**importer_id	string	-	ИНН (или аналог) импортёра	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения: от 1 до 50 символов включительно
**importer_name	string	-	Наименование импортёра	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
**declaration_number	string	-	Регистрационный номер декларации на товары	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Три группы, разделённые символом «/», где первая группа может содержать 2, 5 либо 8 символов, вторая — 6 (дата декларации на товары), третья — 7. Пример: 88888888/010422/7777777. Вторая группа цифр в регистрационном номере должна совпадать со значением в параметре «declaration_date», и соответствовать формату: ddMMyy

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**declaration_date	string	-	Дата декларации на товары	Обязательный, если заполнен параметр «import_data», иначе — строго не заполнен. Соответствует значению параметра «declaration_number». Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон даты: с 01.01.2000 по дату создания документа
*production_data	object	-	Данные производства	
**producer_id	string	-	ИНН (или аналог) производителя	Обязательный, если заполнен параметр «production_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения: от 1 до 50 символов включительно
**producer_name	string	-	Наименование производителя	Обязательный, если заполнен параметр «production_data», иначе — строго не заполнен. Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Сведения могут быть указаны либо внутри массива «certificate_document_data» в параметрах «certificate_type», «certificate_number», «certificate_date», либо вне массива в одноимённых параметрах. Одновременное указание внутри и вне массива «certificate_document_data» не допускается. Одновременно должны быть заполнены все три параметра, либо все три не заполнены. Строго не заполнен, если «accepted» = false. Сведения о разрешительном документе не могут быть указаны на уровне агрегата товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены».

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Обязательный для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия» (кроме кодов ТН ВЭД ЕАЭС: 9021101000, 9021399000, 9021909009), «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех» (при импорте в режиме взаимного признания кодов), «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»,
				если в Системе маркировки для кодов не указаны сведения о разрешительном документе и для таких кодов в карточке товара в НКМТ не заполнен «reasonCertMissingDetails» («Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание»). Исключение, если одновременно код маркировки эмитирован в РФ и импортёр не является эмитентом кода маркировки. В остальных случаях параметры необязательные.
				При приёмке на документ «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Упакованная вода», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» разрешительный документ, указанный в документе или в Системе маркировки, должен быть действующим, в том числе для КИ, вложенных в агрегат.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				При приёмке на документ «Отгрузка из ЕАЭС» для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые» разрешительный документ, указанный в документе или в Системе маркировки, должен быть действующим, в том числе для КИ, вложенных в агрегат.
				Указанные здесь сведения о разрешительном документе являются превалирующими. Если ранее в Системе маркировки для кода был указан иной разрешительный документ, он будет заменён на новый из текущего документа
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	См. в разделе «Справочник «Виды разрешительной документации»». Для товарной группы «Медицинские изделия» необходимо указывать вид разрешительного документа «Регистрационное удостоверение» (REGISTRATION_CERTIFICATE)
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Указание времени допускается, но игнорируется при обработке документа. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Диапазон: • для «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» — начиная с 1900-01-01 по текущую дату; • для остальных видов разрешительной документации — начиная с 2000-01-01 по текущую дату
**certificate_model	string	-	Модель изделия	Обязательный для товарной группы «Медицинские изделия», если в параметре «certificate_type» указано значение «Регистрационное удостоверение» (REGISTRATION_CERTIFICATE). Максимальное количество символов — не более 15 000
*certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости. См. комментарий к массиву «certificate_document_data» и комментарий к одноимённому параметру внутри этого массива
*certificate_number	string(1-255)	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	
*certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	
*alco_content	decimal	-	Фактическое содержание этилового спирта	Обязательный для товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», для остальных товарных групп строго отсутствует. Формат: • число до 3 цифр в целой части и до 1 символа в дробной части (разделитель точка, дробная часть опциональна); • значение в диапазоне от 0 (0.0) до 100 (100.0) включительно. Если спирт отсутствует, то указывается значение «0»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных кодов	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products». Обязательный для товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при импорте КИГУ / КИТУ из Республики Армения в режиме взаимного признания кодов. Должны быть указаны все вложения агрегата. Частичная приёмка вложений недоступна: агрегат можно принять только целиком со всеми его вложениями или полностью отклонить (включая все вложения)
*serial_number	array of strings	-	Массив, содержащий серийные номера устройств	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы (латиница, кириллица), знаки препинания и математические операции (- . , / ( ) + ! ; :)
*imei	array of strings	-	Массив, содержащий уникальные идентификационные номера (IMEI)	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 15 до 50 цифр включительно

4.1.7.3. Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)

Создание документа доступно для товарной группы «Молочная продукция». Подача сведений в документе осуществляется между импортёром из Российской Федерации и экспортёром из Республики Беларусь по объёмно-сортовым показателям: в документе указывается количество принимаемых товаров и их коды товаров.

Приёмка из ЕАЭС (ОСУ) — это набор данных в документе, сформированном для документа «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» («EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT»). В значении параметра «release_order_number» («Номер документа отгрузки») указывается ID типа документа «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» («EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT»).

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться, что суммарный вес или объём товаров не превышает значение в ВСД, более чем на 5 %. Для продукции с переменным весом, в случае превышения допустимого отклонения, укажите в документе вес, соответствующий данным в ВСД.

Тип документа:

Тип	Описание
EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE	Приёмка из ЕАЭС (ОСУ). JSON (MANUAL)
EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE_CSV	Приёмка из ЕАЭС (ОСУ). CSV

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
   "release_order_number":"UEGCI000000000000000000-0000",
   "trade_sender_inn":"100083608",
   "trade_sender_name":"Наименование Оператора ЕАЭС",
   "trade_recipient_inn":"5555555555",
   "trade_recipient_name":"Наименование получателя в РФ",
   "exporter_taxpayer_id":"3333333333",
   "exporter_name":"Наименование Экспортёра в ЕАЭС",
   "document_number":"123456",
   "document_date":"2021-10-10T00:00:00.000Z",
   "transfer_date":"2021-10-10T00:00:00.000Z",
   "acceptance_date":"2021-10-10T00:00:00.000Z",
   "products":[
      {
         "gtin":"04611111111111",
         "cis_quantity":50,
         "tnved_code":"2202999900",
         "vsd_number":"0DDA-0D50-FAEA-00DD-B00D-0DCC-AC00-1111",
         "product_cost":2000050,
         "product_tax":250
      },
      {
         "gtin":"04622222222222",
         "cis_quantity":5,
         "tnved_code":"2202999900",
         "vsd_number":"0DDA-0D50-FAEA-00DD-B00D-0DCC-AC00-2222",
         "product_cost":2050,
         "product_tax":20,
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-10-10"
            },
            {
               "certificate_type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU.01.ЯЯ.00.001.E.000001.10.21",
               "certificate_date":"2021-10-10"
            }
         ]
      },
      {
         "gtin":"04633333333333",
         "cis_quantity":100,
         "tnved_code":"4583999900",
         "product_cost":704000,
         "product_tax":0,
         "weight": 1000
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
release_order_number	string	+	Идентификатор документа отгрузки	Указывается ID документа с типом «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT) в статусе «WAIT_ACCEPTANCE» («Ожидает приёмку») или «WAIT_PARTICIPANT_REGISTRATION» («Ожидает регистрации участника в ГИС МТ»). Длина значения: от 1 до 255 символов включительно

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trade_sender_inn	string	+	Идентификатор Оператора ЕАЭС	Длина значения: 8/9/10/12/14 символов. Значение параметра соответствует значению «sender_inn» («ИНН отправителя») в документе «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT)
trade_sender_name	string	-	Наименование Оператора ЕАЭС	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
trade_recipient_inn	string	+	ИНН получателя в РФ	Получателем является участник оборота товаров в РФ. Значение параметра соответствует значению «receiver_inn» («ИНН получателя в РФ») в документе «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT)
trade_recipient_name	string	-	Наименование получателя в РФ	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
exporter_taxpayer_id	string	+	Идентификатор экспортёра в ЕАЭС	Длина значения: 8/9/10/12/14 символов. Значение соответствует значению «exporter_taxpayer_id» («ИНН экспортёра в ЕАЭС») в документе «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT)
exporter_name	string	+	Наименование экспортёра в ЕАЭС	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_number	string	+	Номер первичного документа	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_date	string(date)	+	Дата первичного документа	Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет. Допустимые форматы: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
transfer_date	string (date-time)	+	Дата отгрузки	Значение не может быть ранее даты первичного документа. Дата может быть указана в будущем. Допустимые форматы: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← текущая дата. Значение соответствует значению «transfer_date» («Дата и время отгрузки») в документе «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT)
acceptance_date	string (date-time)	+	Дата и время приёмки товара	Допустимые форматы: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd
reject_all	boolean	-	Отклонить всё	Если значение «true», то параметр «products» («Массив передаваемых кодов товаров») может быть не заполнен: отклоняются все коды, перечисленные в документе отгрузки, значения в параметре «products» («Массив передаваемых кодов товаров») игнорируются. Если значение «false», то анализируется параметр «accepted» («Признак того, что товар принят или не принят») для каждого КИ / кода товара в документе «Приёмка»
products	array of objects	+	Массив передаваемых кодов товаров	Значения массива игнорируются, если значение параметра «reject_all» («Признак отказа от приёмки товара») = «true». В массиве должен быть указан хотя бы один код товара и данные о нём

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*gtin	string	+	Код товара	Код товара соответствует указанному в документе «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT), карточка которого получена на единицу товара в НКМТ (указание кодов товаров, полученных на другие типы упаковки, недоступно). Длина значения: 14 цифр. Максимальное количество кодов товаров в одном документе — 1 000. Пара значений параметров «gtin» («Код товара») и «vsd_number» («Идентификатор ВСД») должна быть уникальна внутри массива «products» («Массив передаваемых кодов товаров»). При этом один и тот же номер ВСД не должен повторяться для разных кодов товаров
*cis_quantity	integer	+	Количество передаваемых КИ по данному коду товара	Указывается при приёмке товара по документу. Формат: целое число не менее 0 и не более значения, указанного в документе «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT), для данного «gtin» («Код товара»). Значение «0» указывается в случае, если товар не принят
*group_quantity	integer	-	Количество передаваемых КИГУ по данному коду товара	Обязателен, если не указан «cis_quantity» («Количество передаваемых КИ по данному коду товара»). Формат: целое число не менее 0 и не более значения, указанного в документе «Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT), для данного «gtin» («Код товара»). Значение «0» указывается в случае, если товар не принят
*tnved_code	string	+	Код ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков)	Доступно указание как устаревших (действительных до 31.01.2022), так и новых кодов ТН ВЭД ЕАЭС (действительных с 01.01.2022)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер первого транспортного ВСД. Указывается только для товарной группы «Молочная продукция». Первый транспортный ВСД формируется производителем молочной продукции для её дальнейшей реализации. Параметр обязательный, если товар подлежит ветеринарному контролю (в карточке в НКМТ «veterinaryControl» («Подлежит ветеринарному контролю (надзору)») = «true»). Для неподконтрольных товаров параметр строго отсутствует. Пара значений параметров «gtin» («Код товара») и «vsd_number» («Идентификатор ВСД») должна быть уникальна внутри массива «products» («Массив передаваемых кодов товаров»). При этом один и тот же номер ВСД не должен повторяться для разных кодов товаров. Формат: минимальное значение — 36 символов, максимальное — 39 символов; не содержит пробелы; [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}.
				При недоступности ФГИС «ВетИС», ГИС МТ работает в специальном режиме, без проверки идентификатора ВСД. Поэтому в период недоступности ФГИС «ВетИС» параметр можно заполнить как реальным идентификатором ВСД, так и нулями (значение 00000000-0000-0000-0000-000000000000 или 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), но только в случае если на момент подачи документа нет технической возможности оформить электронный ВСД во ФГИС «ВетИС». Когда ФГИС «ВетИС» становится доступна, в ГИС МТ запускается автоматическая повторная обработка документа, с проверкой идентификатора ВСД. При этом идентификаторы, состоящие из нулей, не проверяются. Результат проверки можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Если проверка пройдена с ошибкой или в документе был указан идентификатор, состоящий только из нулей, то необходимо подать в ГИС МТ документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE), указав в нём корректный идентификатор ВСД.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_cost	decimal	-	Цена за единицу с учётом НДС	Параметр является обязательным, если значение параметра «reject_all» («Отклонить всё») равно «false» или отсутствует. Цена с учётом НДС единицы товара (с нанесенным КИ) указывается в валюте Оператора принимающего сведения (если сделка облагается НДС) только для единиц товаров и не применима для агрегатов. Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «product_tax» («Сумма НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Параметр является обязательным, если значение параметра «reject_all» («Отклонить всё») равно «false» или отсутствует. Сумма НДС указывается в копейках только для единиц товаров. Значение не может быть отрицательным, строго меньше «product_cost» («Цена за единицу с учётом НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0»
*weight	integer	-	Совокупный вес продукции	Параметр должен быть заполнен для товара с признаком переменного веса (в карточке товара в НКМТ в атрибуте «Товар с переменным количеством» указано значение «Да»). В остальных случаях параметр строго не заполнен. Указывается общий вес всей позиции в граммах — только целое число в диапазоне от 1 до 999999999
*certificate_document_data	array	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Данные строго не указаны, если «gtin» («Код товара») не принят, то есть соответствующие значения «cis_quantity» («Количество передаваемых КИ по данному коду товара») или «group_quantity» («Количество передаваемых КИГУ по данному коду товара») равны «0». Одновременно должны быть заполнены все три параметра массива, либо все три не заполнены
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Указывается только для единиц товаров. См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Указывается только для единиц товаров. Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Указывается только для единиц товаров. Формат: 2020-01-14T00:00:00.000Z. Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в параметре «certificate_type» («Вид документа разрешительной документации») указано значение «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» («Свидетельство о государственной регистрации»), то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату

Пример тела документа в формате * .csv:

```
Номер документа отгрузки,Идентификатор Оператора ЕАЭС,Наименование Оператора ЕАЭС,ИНН получателя в РФ,Наименование получателя в РФ,Идентификатор экспортера в ЕАЭС,Наименование экспортера в ЕАЭС,Номер первичного документа,Дата первичного документа,Дата отгрузки,Дата приемки,Отклонить все,Версия
UEGCI000000000000000000000-0000,777777777,ППО РУП "Оператор",5555555555,ООО "Получатель",333333333,РУП "Экспортёр",123,10.10.2021,10.10.2021,10.10.2021,,2
Параметры товаров
GTIN,Количество КИ,Количество КИГУ,Код ТН ВЭД ЕАЭС товара,ВСД,Стоимость товаров,Сумма НДС,"Вид документа, подтверждающего соответствие","Номер документа, подтверждающего соответствие","Дата документа, подтверждающего соответствие",Совокупный вес продукции
04611111111111,50,,4011100003,,1000,0,Декларация о соответствии,123,10.10.2021,1000
04622222222222,30,20,4011800000,,5000,0,Декларация о соответствии,123,10.10.2021,
```

4.1.8. Вывод из оборота

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке» подача документа доступна только в формате * .json.

Для товарных групп, для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, по всем причинам вывода доступна подача сведений о выводе КИ из оборота не только собственнику товара по данным Системы маркировки, т. е.

ИНН участника оборота товаров в документе может не совпадать с собственником КИ по данным Системы маркировки. Также проверка собственника не выполняется, если в карточке в НКМТ:

- «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true»;
- «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА» — только для **единиц товаров**.

Возможно подать сведения о выводе КИ / КИГУ /КИН / КИТУ, не принадлежащих отправителю документа. Сравнение ИНН отправителя документа и собственника КИ по данным Системы маркировки не осуществляется. При успешной обработке документа КИ / КИГУ / КИН / КИТУ останутся на балансе собственника по данным Системы маркировки и изменят статус на «RETIRED» («Выбыл») с указанием выбранной причины вывода.

Для товарной группы **«Ветеринарные препараты»** перед выводом из оборота по причинам «RETAIL» (Розничная продажа), «DISTANCE» (Дистанционная продажа), «VENDING» (Продажа через вендинговый аппарат) или «BY_SAMPLES» (Продажа по образцам) необходимо убедиться в наличии действующей лицензии на розничную продажу в реестре Россельхознадзора. При её отсутствии информация будет передана уполномоченным государственным органам для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»:

Подача вывода из оборота по причинам «EAS_TRADE» (Трансграничная продажа в страны ЕАЭС) и «BEYOND_EEC_EXPORT» (Экспорт за пределы стран ЕАЭС) возможна только для кодов с дополнительным состоянием «MOVING_BY_UD» (Отгружен).

Для присвоения этого дополнительного состояния перед выводом из оборота необходимо подать документ «Уведомление о состоянии кодов» (CIS_NOTICE) с указанием состояния «SHIPPED_ABROAD» (Запланирована отгрузка на экспорт).

Если состояние «MOVING_BY_UD» (Отгружен) не будет присвоено или будет присвоено с помощью документа «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION), то документ вывода из оборота обработается с ошибкой.

Для товарной группы «Антисептики и дезинфицирующие средства»:

Подача вывода из оборота по причинам «DONATION» (Безвозмездная передача) и «OWN_USE» (Использование для собственных нужд) обработается с ошибкой при одновременном выполнении условий:

- в документе указаны коды спиртосодержащих товаров, в том числе вложенные в агрегат: в карточке товара в Национальном каталоге атрибут «isActiveIngredientEthanol» (Действующим веществом является спирт) = «true»;
- заполнен параметр «buyer_inn» (ИНН покупателя).

Для корректной передачи таких **спиртосодержащих антисептиков** необходимо использовать УПД с выводом из оборота.

Особенности вывода из оборота мультитоварных наборов / мультитоварных КИТУ:

- товарные группы всех кодов, указываемых непосредственно в документе, должны совпадать. Товарные группы их вложений могут отличаться;
- причина выбытия (включая все ограничения для причины «EAS_TRADE» (Трансграничная продажа в страны ЕАЭС)) должна быть доступна для всех товарных групп указанных кодов. В противном случае вывод из оборота будет невозможен — потребуется расформировать набор / КИТУ и вывести из оборота каждое вложение отдельно;
- вывод из оборота набора / КИТУ, который содержит в себе вложения с более строгими ограничениями, может обрабатываться с ошибкой. Потребуется расформировать набор / КИТУ для вывода из оборота вложений. Для предотвращения ошибок при формировании мультитоварного набора / КИТУ в качестве товарной группы набора рекомендуется указывать ту, для которой действует более строгий набор ограничений.

Тип документа:

Тип	Описание
LK_RECEIPT	Вывод из оборота. JSON (MANUAL)
LK_RECEIPT_CSV	Вывод из оборота. CSV
LK_RECEIPT_XML	Вывод из оборота. XML

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "inn":"1111111111",
   "action":"OTHER",
   "action_date":"2024-01-01",
   "withdrawal_type_other":"string",
   "document_type":"OTHER",
   "document_number":"22222",
   "document_date":"2024-01-01",
   "primary_document_custom_name":"string",
   "products":[
      {
         "cis":"0104688888888888211lBEtVuGyhA0HO"
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
buyer_inn	string	-	ИНН покупателя	Обязательный, если «action» (Причина выбытия) = «DONATION». Необязательный, если «action» = «OWN_USE» или «PRODUCTION_USE». Не указывается при ином значении параметра «action»
action	string	+	Причина выбытия	Возможные значения см. в справочнике «Причины выбытия». Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»: • при указании значения «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT» проверяется лицензия на соответствие требованиям (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Регистрация_оборудования_и_лицензий.html); • при поставке товаров на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области указывается значение «OTHER»
action_date	string	+	Дата вывода из оборота	Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
withdrawal_type_other	string	-	Описание причины	Обязательный при «action» = «OTHER». Длина значения — от 1 до 1024 символов включительно. В случае указания иных причин данный параметр строго не заполнен. Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция»: при поставке товаров на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области указать значение: • «Отгрузка в ДНР»; • «Отгрузка в ЛНР»; • «Отгрузка в Херсонскую обл.»; • «Отгрузка в Запорожскую обл.»
state_contract_id	string	-	Идентификатор государственного контракта	Обязательный, если «action» = «STATE_SECRET» или «STATE_CONTRACT». Для иных причин выбытия параметр строго не заполнен. Если «action» = «STATE_SECRET», то длина идентификатора — 25 цифровых символов, 13-ый по счёту символ должен иметь значение «1», «2» или «3». В случае если длина идентификатора менее 25 цифр, то недостающие разряды (14-25) могут быть заполнены нулями. Если «action» = «STATE_CONTRACT», то длина идентификатора от 1 до 255 символов включительно. Допустимые символы: цифры, буквы, спецсимволы (% & ' " ( ) * + , - _ . / : ; < = > ? !)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
document_type	string	-	Тип первичного документа	Если заполнен, то обязательно заполнение параметров: «document_number» (Номер первичного документа), «document_date» (Дата первичного документа). Обязательный, если в массиве «products» (Массив, содержащий список КИ / КиЗ) не заполнен параметр «primary_document_type» (Тип первичного документа) при «action»: «BEYOND_EEC_EXPORT»; «CAR_SERVICE_USE»; «CONFISCATION»; «DESTRUCTION»; «DONATION»; «EXPIRATION»; «LOSS»; «MEDICAL_USE»; «MISMATCH»; «OTHER»; «OWN_USE»;
				«PRODUCTION_USE»; «RECALL»; «RETURN»; «UTILIZATION»; «VETERINARY_USE». Параметр строго заполнен при «action» = «RETAIL». Параметр опционален при «action»: «BY_SAMPLES»; «DISTANCE»; «PACKING»; «VENDING». Параметр строго не заполнен при «action»: «EAS_TRADE»; «STATE_CONTRACT»; «STATE_SECRET».
				Возможные значения: «CONSIGNMENT_NOTE» — «Товарная накладная»; «CUSTOMS_DECLARATION» — «Таможенная декларация»; «DESTRUCTION_ACT» — «Акт уничтожения (утраты/утилизации)»; «DIGITAL_CERTIFICATE» — «Электронный сертификат» (указание доступно только в формате * .json); «ORTHOPEDIC_PRODUCT_ACT» — «Акт приёма-передачи товара» (указание доступно только в формате * .json); «OTHER» — «Прочее»; «RECEIPT» — «Кассовый чек»; «SALES_RECEIPT» — «Товарный чек»; «UTD» — «Универсальный передаточный документ».

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Тип первичного документа зависит от значения параметра «action»: «BEYOND_EEC_EXPORT» = «CUSTOMS_DECLARATION», «OTHER»; «BY_SAMPLES», «DISTANCE» = «RECEIPT», «SALES_RECEIPT», «OTHER», «CONSIGNMENT_NOTE», «UTD»; «CONFISCATION» = «OTHER», «CONSIGNMENT_NOTE», «UTD»; «DESTRUCTION» = «DESTRUCTION_ACT», «OTHER»; «DONATION» = «CONSIGNMENT_NOTE», «OTHER»; «PRODUCTION_USE» = «DIGITAL_CERTIFICATE», «ORTHOPEDIC_PRODUCT_ACT», «OTHER»; «RETAIL» = «RECEIPT», «SALES_RECEIPT», «OTHER»; «VENDING», «OWN_USE», «RETURN», «LOSS», «UTILIZATION», «RECALL», «PACKING», «EXPIRATION», «OTHER», «MEDICAL_USE», «MISMATCH», «VETERINARY_USE», «CAR_SERVICE_USE» = «OTHER»
document_number	string(1-255)	-	Номер первичного документа	Обязательный, если заполнен «document_type» (Тип первичного документа)
document_date	string	-	Дата первичного документа	Обязательный, если заполнен «document_type». Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd
primary_document_custom_name	string	-	Наименование первичного документа	Обязательный, если значение «document_type» = «OTHER». Строго не заполнен, если значение «action» = «STATE_CONTRACT» / «STATE_SECRET» / «EAS_TRADE». В остальных случаях параметр является необязательным
destination_country_code	string	-	Код страны назначения	Параметр обязательный, если значение «action» = «EAS_TRADE». В случае указания иных причин вывода из оборота данный параметр строго не заполнен. Возможные значения: 112 — Республика Беларусь (кроме товарных групп «Обувные товары», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»); 417 — Кыргызская Республика; 398 — Республика Казахстан (кроме товарной группы «Обувные товары»); 051 — Республика Армения

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
importer_id	string	-	ИНН (или аналог) импортёра	ИНН участника оборота товаров ЕАЭС. Параметр опционален при «action» = «EAS_TRADE». В случае указания иных причин вывода товара из оборота данный параметр строго не заполнен. Формат: 051 — Армения [0-9]{8}; 112 — Беларусь [0-9]{9} (кроме товарных групп «Обувные товары», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»); 398 — Казахстан [0-9]{12}; 417 — Киргизия [0-9]{14}
kpp	string	-	КПП участника оборота	Только для юридических лиц. По указанному КПП (в сочетании с «fias_id», если он также передан) осуществляется поиск уникального действующего МОД среди зарегистрированных МОД участника оборота товаров, сформировавшего документ. При отсутствии параметра или соответствующего МОД документ будет обработан с ошибкой о ненайденном МОД. Формат: 9 цифр. Товарные группы и причины выбытия, по которым указывать параметр обязательно, см. в справочнике
fias_id	string	-	Идентификатор ФИАС	По указанному идентификатору ФИАС (в сочетании с «kpp», если он также передан) осуществляется поиск уникального действующего МОД среди зарегистрированных МОД участника оборота товаров, сформировавшего документ. При отсутствии параметра или соответствующего МОД документ будет обработан с ошибкой о ненайденном МОД. Формат: UUID [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}. Товарные группы и причины выбытия, по которым указывать параметр обязательно, см. в справочнике
products	array of objects	+	Массив, содержащий список КИ / Ки3	Все КИ / Ки3, указанные в массиве, должны принадлежать одной товарной группе. При подаче сведений должна быть заполнена хотя бы одна запись в массиве

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*cis	string	+	КИ / КиЗ	Допустимые типы упаковок: UNIT — «Единица товара»; GROUP — «КИГУ»; BOX — «КИТУ»; BUNDLE — «КИК»; SET — «КИН». Требования, предъявляемые к КИ / КиЗ: • товарная группа совпадает со значением параметра «pg» (Товарная группа), указанном в запросе; • при «pg» = «milk» (Молочная продукция) могут быть указаны КИ / КИГУ / КИН, эмитированные в Республике Беларусь; • статус кода «INTRODUCED» (В обороте), особое состояние:
				• если наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров — отсутствует или = «CONNECT_TAP» / «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER»; • если не наступила прослеживаемость товаров — отсутствует или отличное от «MOVING_BY_UD». После успешной обработки документа: • КИ / КиЗ, эмитированные в РФ, меняют статус на «Выбыл»; • КИ / КИГУ / КИН, эмитированные в Республике Беларусь, не меняют статус; • КИТУ меняют статус на «Расформирован», вложенные коды, эмитированные в РФ, выводятся из оборота и меняют статус на «Выбыл» и «Расформирован»;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• если указанные в документе КИ / КИГУ / КИН / КИТУ, эмитированные в РФ, входят в состав агрегата вышестоящего уровня, выполняется расформирование агрегата вышестоящего уровня; • КИГУ / КИН, эмитированные в РФ, меняют статус на «Выбыл», вложенные КИ, эмитированные в РФ, меняют статус на «Выбыл», КИГУ / КИН остаётся в состоянии «Сформирован»; • если в документе указан КИ, по сведениям ГИС МТ находящийся в КИГУ / КИН, агрегат меняет статус на «Списан»
*product_cost	decimal	-	Цена за единицу	Указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС): длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно.
				Обязательный при «action»: «RETAIL»; «BY_SAMPLES»; «DISTANCE»; «VENDING»; «PACKING». Если указан ИНН покупателя (buyer_inn), то параметр обязательный при «action»: «DONATION»; «OWN_USE»; «PRODUCTION_USE». При остальных значениях «action» параметр строго не заполнен. Допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и значения

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*partial_quantity	float	-	Количество частично выбывших единиц потребления	Может быть заполнен для товарных групп «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты» при выполнении условий: • документ в формате * .json; • «action»: «CONFISCATION»; «DESTRUCTION»; «EXPIRATION»; «LOSS»; «OTHER»; «UTILIZATION»; «VETERINARY_USE» — только для товарной группы «Ветеринарные препараты». • тип упаковки «UNIT» — «Единица товара»; • в карточке товара в НКМТ заполнен «variableProperty» (Заявленный вес / объём / длина / количество) и / или «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке).
				При заполнении параметра для КИ, входящего в состав агрегата, агрегат автоматически расформировывается. Если параметр не заполнен, осуществляется полное выбытие товара. В остальных случаях строго не заполнен. Формат: • число до 6 цифр в целой части и до 3 символов в дробной части (разделитель точка, дробная часть опциональна); • значение в диапазоне от 0.001 до 999999 включительно. При указании дробной части значение округляется до целого по арифметическому правилу округления (пример: 2.15 → 2; 2.6 → 3). При реализации всех единиц из потребительской упаковки статус КИ сменится на «RETIRED» (Выбыл) с причиной выбытия, указанной в последнем поданном документе вывода из оборота

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*primary_document_type	string	-	Тип первичного документа	Значение параметра имеет более высокий приоритет перед значением параметра «document_type» (Тип первичного документа), указанного вне массива «products» (Массив, содержащий список КИ / КиЗ). Если заполнен, то обязательно заполнение параметров: «primary_document_number» (Номер первичного документа), «primary_document_date» (Дата первичного документа).
				Обязательный, если вне массива «products» (Массив, содержащий список КИ / КиЗ) не заполнен параметр «document_type» (Тип первичного документа) при «action»: «BEYOND_EEC_EXPORT»; «CAR_SERVICE_USE»; «CONFISCATION»; «DESTRUCTION»; «DONATION»; «EXPIRATION»; «LOSS»; «MEDICAL_USE»; «MISMATCH»; «OTHER»; «OWN_USE»; «PRODUCTION_USE»; «RECALL»; «RETURN»; «UTILIZATION»; **«VETERINARY_USE»**.
				Параметр строго заполнен при «action» = «RETAIL». Параметр опционален при «action»: «BY_SAMPLES»; «DISTANCE»; «PACKING»; «VENDING». Параметр строго не заполнен при «action»: «EAS_TRADE»; «STATE_CONTRACT»; «STATE_SECRET».

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Возможные значения: «CONSIGNMENT_NOTE» — «Товарная накладная»; «CUSTOMS_DECLARATION» — «Таможенная декларация»; «DESTRUCTION_ACT» — «Акт уничтожения (утраты/утилизации)»; «DIGITAL_CERTIFICATE» — «Электронный сертификат» (указание доступно только в формате * .json); «ORTHOPEDIC_PRODUCT_ACT» — «Акт приёма-передачи товара» (указание доступно только в формате * .json); «OTHER» — «Прочее»; «RECEIPT» — «Кассовый чек»; «SALES_RECEIPT» — «Товарный чек»; «UTD» — «Универсальный передаточный документ».
				Тип первичного документа зависит от значения параметра «action»: «BEYOND_EEC_EXPORT» = «CUSTOMS_DECLARATION», «OTHER»; «BY_SAMPLES», «DISTANCE» = «RECEIPT», «SALES_RECEIPT», «OTHER», «CONSIGNMENT_NOTE», «UTD»; «CONFISCATION» = «OTHER», «CONSIGNMENT_NOTE», «UTD»; «DESTRUCTION» = «DESTRUCTION_ACT», «OTHER»; «DONATION» = «CONSIGNMENT_NOTE», «OTHER»; «PRODUCTION_USE» = «DIGITAL_CERTIFICATE», «ORTHOPEDIC_PRODUCT_ACT», «OTHER»; «RETAIL» = «RECEIPT», «SALES_RECEIPT», «OTHER»; «VENDING», «OWN_USE», «RETURN», «LOSS», «UTILIZATION», «RECALL», «PACKING», «EXPIRATION», «OTHER», «MEDICAL_USE», «MISMATCH», «VETERINARY_USE», «CAR_SERVICE_USE» = «OTHER»
*primary_document_number	string(1-255)	-	Номер первичного документа	Обязательный, если заполнен «primary_document_type» (Тип первичного документа)
*primary_document_date	string(date)	-	Дата первичного документа	Обязательный, если заполнен «primary_document_type». Формат: 2020-01-14T00:00:00.000Z. Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← текущая дата

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*primary_document_custom_name	string	-	Наименование первичного документа	Обязательный, если значение «primary_document_type» = «OTHER». Строго не заполнен, если значение «action» = «STATE_CONTRACT» / «STATE_SECRET» / «EAS_TRADE». В остальных случаях параметр является необязательным

Параметры «destination_country_code» (Код страны назначения) и «importer_id» (ИНН (или аналог) импортёра) являются уникальными для документа в формате * .json и неприменимы для документов в формате * .xml и * .csv.

**Пример тела документа в формате * .csv: **

```
ИНН участника оборота,ИНН покупателя,Причина вывода из оборота,Другая причина вывода из оборота,Дата вывода из оборота,Тип первичного документа,Номер первичного документа,Дата первичного документа,Наименование первичного документа,Идентификатор ФИАС,Идентификатор госконтракта,Версия
7777777777,,Другое,Описание другой причины,2024-01-01,Прочее,123,2024-01-01,Наименование первичного документа,,,7
Параметры товаров
КИ,Цена за единицу,Тип первичного документа,Номер первичного документа,Дата первичного документа,Наименование первичного документа
0104644444444444421BEtVuGyhA0HO3,,,,,
0104644444444444421BEtVuGyhA0HO4,,,,,
```

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<withdrawal version="8">
    <trade_participant_inn>7777777777</trade_participant_inn>
    <withdrawal_type>OTHER</withdrawal_type>
    <withdrawal_type_other>Описание другой причины</withdrawal_type_other>
    <withdrawal_date>2024-01-13</withdrawal_date>
    <primary_document_type>OTHER</primary_document_type>
    <primary_document_number>123</primary_document_number>
    <primary_document_date>2024-01-13</primary_document_date>
    <primary_document_custom_name>Наименование первичного документа</primary_document_custom_name>
    <products_list>
        <product>
            <cis>0104644444444444421BEtVuGyhA0HO5</cis>
        </product>
    </products_list>
</withdrawal>
```

4.1.9. Отмена вывода из оборота

Создание документа доступно для всех товарных групп, которым доступен документ «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML), кроме товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Полимерные трубы», «Сладости и кондитерские изделия».

Данный документ предназначен для аннулирования документа «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML) в статусе «CHECKED_OK» («Обработан»).

> ВАЖНО Если для одного и того же кода идентификации передано несколько документов «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) с признаком частичного выбытия (заполнен «partial_quantity» («Количество частично выбывших единиц потребления»)), то аннулирование возможно только для последней зафиксированной операции выбытия

Для успешной обработки документа:

- ИНН отправителя документа отмены должен совпадать с ИНН отправителя документа вывода;
- аннулируемый документ вывода из оборота должен быть последним документом, повлиявшим на все коды маркировки из этого документа;
- отправитель документа отмены должен быть собственником всех кодов из документа вывода. Проверка собственника не выполняется для вложенных КИ товарных групп, для которых не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html) товаров, а также если в карточке в НКМТ «isShelfLife40Days» (Срок хранения до 40 суток (включительно)) = «true» или «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА».

При успешной обработке документа:

- документ вывода меняет статус на «CANCELED» («Отменён»);

- коды возвращаются в исходный статус: КИТУ в статус «Сформирован», остальные типы кодов в статус «В обороте». При этом, если отмена вывода осуществляется по документу, в котором указаны КИГУ / КИН / КИТУ, то в исходный статус вернутся как КИГУ / КИН / КИТУ, так и все их вложения. Если же в документе вывода указаны только вложения, то КИГУ / КИН / КИТУ, в состав которых они входят, не изменят свой статус;
- количество товара на балансе склада в Системе маркировки возвращается к исходному.

Тип документа:

Тип	Описание
LK_RECEIPT_CANCEL	Отмена вывода из оборота. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
   "inn":"7777777777",
   "lk_receipt_id":"11111cce-11cf-111b-11ef-11cc111f11f1"
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
lk_receipt_id	string	+	Идентификатор отменяемого документа вывода	

4.1.10. Вывод из оборота (ОСУ)

Создание документа доступно для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище».

Особенности вывода из оборота мультитоварных наборов:

- товарные группы всех кодов, указываемых непосредственно в документе, должны совпадать. Товарные группы их вложений могут отличаться;
- в документе могут быть указаны коды (включая вложения), для товарных групп которых доступна подача данного документа;
- причина выбытия (включая все ограничения для причины «EAS_TRADE» («Трансграничная продажа в страны ЕАЭС»)) должна быть доступна для всех товарных групп указанных кодов. В противном случае вывод мультитоварного набора из оборота будет невозможен — потребуется расформировать набор и вывести из оборота каждое вложение отдельно.

Тип документа:

Тип	Описание
LK_GTIN_RECEIPT	Вывод из оборота (ОСУ). JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "action":"DONATION",
   "inn":"1111111111",
   "buyer_inn":"7777777777",
   "action_date":"2022-08-05",
   "document_type":"CONSIGNMENT_NOTE",
   "document_number":"56783",
   "document_date":"2022-07-05",
   "products":[
      {
         "gtin":"04611111111111",
         "gtin_quantity":4,
         "product_cost":0.00
      },
      {
         "gtin":"04622222222222",
         "gtin_quantity":1,
         "product_cost":0.00
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
action	string	+	Причина выбытия	Возможные значения см. в разделе «Справочник «Причины выбытия»»
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
buyer_inn	string	-	ИНН покупателя	Обязательный, если «action» = «DONATION». Может быть указан, если «action» = «OWN_USE» / «PRODUCTION_USE», иначе — строго отсутствует
importer_id	string	-	ИНН (или аналог) импортёра	ИНН участника оборота товаров ЕАЭС. Может быть указан, если «action» = «EAS_TRADE», иначе — строго отсутствует. Формат: «051» — Армения [0-9]{8}; «112» — Беларусь [0-9]{9}; «398» — Казахстан [0-9]{12}; «417» — Киргизия [0-9]{14}
destination_country_code	string	-	Код страны назначения	Может быть указан, если «action» = «EAS_TRADE», иначе — строго отсутствует. Возможные значения: «051» — Республика Армения; «112» — Республика Беларусь; «398» — Республика Казахстан; «417» — Кыргызская Республика
action_date	string	+	Дата вывода из оборота	Диапазон: не более текущей даты и не менее даты эмиссии и даты ввода в оборот. Формат: yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
withdrawal_type_other	string	-	Описание причины	Обязательный, если «action» = «OTHER», иначе — строго отсутствует. Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
state_contract_id	string	-	Идентификатор государственного контракта	Обязательный, если «action» = «STATE_CONTRACT» / «STATE_SECRET», иначе — строго отсутствует. Если «action» = «STATE_CONTRACT», то длина значения — от 1 до 255 символов включительно. Допустимые символы: цифры, буквы, спецсимволы (% & ' " ( ) * + , - _ . / : ; < = > ? !). Если «action» = «STATE_SECRET», то длина значения — 25 цифровых символов, 13-ый по счёту символ должен иметь значение «1», «2» или «3». В случае если длина значения менее 25 цифр, то недостающие разряды (14-25) могут быть заполнены нулями
document_type	string	-	Тип первичного документа	Строго отсутствует, если «action» = «EAS_TRADE» / «STATE_CONTRACT» / «STATE_SECRET», иначе — обязательный. Если данный параметр указан, то «document_number» и «document_date» являются обязательными. Возможные значения: «CONSIGNMENT_NOTE» — «Товарная накладная»; «CUSTOMS_DECLARATION» — «Таможенная декларация»; «DESTRUCTION_ACT» — «Акт уничтожения (утраты/утилизации)»; «OTHER» — «Прочее»; «UTD» — «Универсальный передаточный документ».

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Тип первичного документа зависит от значения «action»: • «BEYOND_EEC_EXPORT» = «CUSTOMS_DECLARATION», «OTHER»; • «CONFISCATION» = «OTHER», «CONSIGNMENT_NOTE», «UTD»; • «DESTRUCTION» = «DESTRUCTION_ACT», «OTHER»; • «DONATION» = «CONSIGNMENT_NOTE», «OTHER»; • «OWN_USE», «PRODUCTION_USE», «LOSS», «UTILIZATION», «EXPIRATION», «OTHER», «BALANCE_CORRECTION», «DAMAGE_LOSS» = «OTHER»
document_number	string	-	Номер первичного документа	Обязательный, если указан «document_type». Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
document_date	string	-	Дата первичного документа	Обязательный, если указан «document_type». Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd
primary_document_custom_name	string	-	Наименование первичного документа	Обязательный, если «document_type» = «OTHER». Строго отсутствует, если «action» = «STATE_CONTRACT» / «STATE_SECRET» / «EAS_TRADE», иначе — может быть указан. Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
fias_id	string	-	Идентификатор ФИАС	Может быть заполнен, если «action» = «CONFISCATION» / «DESTRUCTION» / «EXPIRATION» / «LOSS» / «OTHER» / «BALANCE_CORRECTION» / «UTILIZATION», иначе — строго отсутствует. Формат: UUID [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
products	array of objects	+	Массив, содержащий список товаров (GTIN)	Все коды товаров, указанные в массиве, должны принадлежать одной товарной группе. Должен быть указан хотя бы один код товара и данные о нём

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*gtin	string	+	Код товара	Товарная группа кода товара должна совпадать со значением параметра «pg» («Товарная группа»), указанном в запросе. Формат: 14 цифр
*gtin_quantity	integer	+	Количество единиц товара	Формат: • только цифры; • целое число; • от 1 до 17 знаков включительно; • значение в диапазоне от 1 до 99999999999999999 включительно
*product_cost	decimal	-	Общая стоимость с НДС	Обязательный, если указан «buyer_inn» и «action» = «DONATION» / «OWN_USE» / «PRODUCTION_USE», иначе — строго отсутствует. Указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС): длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон: от 0 до 99999999999999999 включительно. Если «action» = «DONATION» и «product_cost» заполнен, то значение должно быть «0.00»
*gtin_weight	integer	-	Вес в граммах	Общий вес в граммах по коду товара, указанному в параметре «gtin». Обязательный для товарной группы «Молочная продукция» при наличии признака переменного веса (в карточке товара в НКМТ в атрибуте «Товар с переменным количеством» указано значение «Да»). Если товар имеет признак переменного веса, но параметр отсутствует — документ обработается с ошибкой. Для других товарных групп параметр игнорируется при обработке. Формат: • только цифры; • целое число без символа-разделителя. Если значение в миллиграммах, округлить до грамм (до целого числа); • от 1 до 9 знаков включительно; • значение в диапазоне от 1 до 999999999.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Для **групповой упаковки** признак переменного веса копируется из вложений, входящих в состав данной упаковки. При наличии признака переменного веса для групповой упаковки указывается вес, равный весу одного вложения. На виртуальный склад передаются коды товаров вложений и вес, указанный в документе / в карточке товара (в зависимости от наличия признака переменного веса), умноженный на количество вложений.
				Для **набора** анализируются вложенные в него товары: • при наличии признака переменного веса хотя бы для одного товара из набора — параметр должен быть заполнен значением, равным общему весу всех вложений с переменным весом. На виртуальный склад передаётся вес, указанный в документе, для товара с переменным весом, и вес из карточки товара для вложений с постоянным весом; • при отсутствии признака переменного веса у товаров в наборе вес, указанный в документе, игнорируется. На виртуальный склад передаётся вес из карточки товара для каждого товара из набора (без изменений)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*part_number	string	-	Номер партии	Может быть заполнен для товарной группы «Молочная продукция». Если заполнен, то осуществляется его проверка на наличие в реестре партий. Номер партии присваивается производителем / импортёром молочной продукции и не может быть изменён другими участниками оборота товаров. Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы (латиница), спецсимволы (/ . , -). Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -).
				Номер партии, указанный для кода товара групповой упаковки или набора, игнорируется при обработке

4.1.11. Отмена вывода из оборота (ОСУ)

Создание документа доступно для товарных групп, для которых доступен документ «Вывод из оборота (ОСУ)».

Документ предназначен для подачи сведений об аннулировании документа «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT), обработанного успешно в ГИС МТ. При успешной обработке документа «Отмена вывода из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL) документ «Вывод из оборота (ОСУ)» меняет статус на «Отменён» (CANCELED), количество товара на балансе склада в ГИС МТ возвращается к исходному.

Тип документа:

Тип	Описание
LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL	Отмена вывода из оборота (ОСУ). JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "inn":"7777777777",
   "lk_gtin_receipt_id":"11111cce-11cf-111b-11ef-11cc111f11f1",
   "version":1
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	ИНН отправителя документа должен быть = ИНН отправителя документа «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)
lk_gtin_receipt_id	string	+	Идентификатор отменяемого документа «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Статус документа «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT) должен быть = «CHECKED_OK» («Обработан»)
version	integer	+	Номер версии документа	Возможное значение: 1

4.1.12. Списание

Создание документа доступно только для товарной группы «Товары из натурального меха».

Применяется для КиЗ в статусе «APPLIED» («Нанесён»), когда участнику оборота товаров они не требуются и их необходимо списать в Системе маркировки.

Тип документа:

Тип	Описание
LK_KM_CANCELLATION	Списание. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "cancellation_doc_date":"2022-01-23",
   "cancellation_doc_number":"string",
   "cancellation_reason":"string",
   "km_list":[
      {
         "uit":"string"
      }
   ],
   "trade_participant_inn":"string"
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cancellation_doc_date	string date	+	Дата первичного документа на списание	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd
cancellation_doc_number	string	+	Номер первичного документа на списание	От 1 до 255 символов включительно

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cancellation_reason	string	-	Причина списания	Обязательный, если значение «cancellation_reason» («Причина списания») не указано в массиве «km_list» («Список данных о КиЗ»). Возможные значения: «KM_SPOILED» — «Испорчен»; «KM_LOST» — «Утерян»; «KM_DESTROYED» — «Уничтожен»
km_list	array of objects	+	Список данных о КиЗ	Указана хотя бы одна запись в массиве
*cancellation_reason	string	-	Причина списания	Может быть не указан, если указан на уровне документа. Возможные значения: «KM_SPOILED» — «Испорчен»; «KM_LOST» — «Утерян»; «KM_DESTROYED» — «Уничтожен»
*uit	string	+	Уникальный КиЗ	Указываемый код должен быть без особого состояния. Допустимые типы упаковок: «UNIT» — «Единица товара»
trade_participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товара	

4.1.13. Списание (общий документ)

Подача сведений доступна для всех товарных групп, кроме товарных групп «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Радиоэлектронная продукция», «Растительные масла», «Титановая металлопродукция», «Товары из натурального меха».

Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция» при списании по причинам «EAS_TRADE» («Трансграничная продажа в страны ЕАЭС») и «BEYOND_EEC_EXPORT» («Экспорт за пределы стран ЕАЭС») проверяется лицензия на соответствие требованиям (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Регистрация_оборудования_и_лицензий.html). При отсутствии такой лицензии документ будет обработан с ошибкой и коды не будут списаны.

Особенности для мультитованых наборов / мультитоварных КИТУ:

- списание набора / КИТУ, который содержит в себе вложения с более строгими ограничениями, может обрабатываться с ошибкой. Потребуется расформировать набор / КИТУ для списания вложений. Для предотвращения ошибок при формировании мультитоварного набора / КИТУ в качестве ведущей товарной группы рекомендуется указывать ту, для которой действует более строгий набор ограничений;
- причина списания должна быть доступна для всех товарных групп указанных кодов;
- товарные группы всех кодов, указываемых непосредственно в документе, должны совпадать. Товарные группы их вложений могут отличаться.

Тип документа:

Тип	Описание
WRITE_OFF	Списание (общий документ). JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
   "participantId":"7777777777",
   "dropoutReason":"OWN_USE_EXCISE",
   "withChild":false,
   "sntins":[
      "0104611111111111121NNNNNNNNNNNN",
      "0104611111111111121KKKKKKKKKKKK",
      "0104611111111111121LLLLLLLLLLLL"
   ],
   "sourceDocType":"OTHER",
   "sourceDocDate":"2022-02-22",
   "sourceDocNum":"123",
   "sourceDocName":"other source document"
}
```


Параметры документа в формате * .json:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantId	string	+	ИНН участника оборота товаров	
dropoutReason	string	+	Причина списания	Возможные значения см. в разделе «Справочник «Причины выбытия»». Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» при указании значения «EAS_TRADE» («Трансграничная продажа в страны ЕАЭС») или «BEYOND_EEC_EXPORT» («Экспорт за пределы стран ЕАЭС») проверяется лицензия на соответствие требованиям (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Регистрация_оборудования_и_лицензий.html)
destinationCountryCode	string	-	Код страны назначения	Обязательный, если «dropoutReason» = «EAS_TRADE». Возможные значения: 112 — Республика Беларусь; 417 — Кыргызская Республика; 398 — Республика Казахстан; 051 — Республика Армения
buyerId	string	-	ИНН (или аналог) в стране получателя	Обязательный, если «dropoutReason» = «EAS_TRADE»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	Обязательно заполнен при «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT» для индивидуальных предпринимателей. В остальных случаях может отсутствовать для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция». Для остальных товарных групп, кроме «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» — необязательный
kpp	string	-	КПП участника оборота товаров	Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» параметр обязательный для юридических лиц при «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT»
withChild	boolean	-	Признак списания всех вложенных элементов	Возможные значения: «true» — списать агрегат вместе с вложенными кодами (по умолчанию); «false» (доступно только для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция») — списать только агрегат. При «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT» значение отсутствует или = «true»
sourceDocType	string	-	Тип первичного документа	Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция» параметр обязательный только при «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT». Для остальных товарных групп параметр обязательный. Возможные значения: «DESTRUCTION_ACT» — «Акт уничтожения (утраты / утилизации)» (недоступно при «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT»); «CUSTOMS_DECLARATION» — «Таможенная декларация» (доступно только при «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT»); «OTHER» — «Прочее»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
sourceDocNum	string	-	Номер первичного документа	Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция» параметр обязательный только при «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT». Для остальных товарных групп параметр обязательный. Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
sourceDocDate	string date	+	Дата первичного документа	Формат: yyyy-MM-dd. Диапазон допустимых значений: от даты создания документа (текущей даты) минус 5 лет по дату создания документа плюс 30 дней
sourceDocName	string	-	Наименование первичного документа	Обязательный, если значение «sourceDocType» («Тип первичного документа») равно «OTHER» («Прочее»). В остальных случаях строго не заполнен. Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
sntins	array[string]	+	Список КИ	Указываемый КИ должен быть без особого состояния или с особым состоянием «IN_GRAY_ZONE» («В Серой зоне») в статусе: «EMITTED» («Эмитирован»); «APPLIED» («Нанесён»); «INTRODUCED» («В обороте»); «APPLIED_NOT_PAID» («Не оплачен»). После успешной обработки документа КИ меняют статус на «WRITTEN_OFF» («Списан») без особого состояния. Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» при значении параметра «dropoutReason» = «EAS_TRADE» или «BEYOND_EEC_EXPORT» недопустимо указание АТК

Пример ответа:

1.Код 200 в случае успеха:

```
{
  "id": "string"
}
```

2.В случае ошибок:

2.1. Код 422: "Ошибка проверки подписи"

```
{
  "error_message": "Ошибка проверки подписи"
}
```

2.2. Код 500: "Произошла внутренняя ошибка"

```
{
  "error_message": "Произошла внутренняя ошибка"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор документа, прошедшего проверку	
error_message	string	-	Текст сообщения об ошибке	Параметр возвращается при наличии ошибки

4.1.14. Отчёт о нанесении ФСМ

Создание отчёта доступно для товарной группы «Алкоголь».

Отчёт о нанесении ФСМ подаётся после фактического нанесения ФСМ на произведённую продукцию для смены статуса кода маркировки на «INTRODUCED» («В обороте»).

При обработке отчёта осуществляется проверка ИНН и КПП отправителя отчёта на отсутствие блокировки в ЕГАИС. Также осуществляется контроль уникальности места осуществления деятельности: на один и тот же ИНН и КПП в Системе маркировки может быть зарегистрировано только одно место осуществления деятельности.

Тип документа:

Тип	Описание
ALCO_UTILISED	Отчёт о нанесении ФСМ. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
   "participantInn":"7777777777",
   "participantKpp":"111111111",
   "gtin":"04688888888888",
   "productionDate":"1733821226",
   "expirationDate":"1734821226",
   "primaryDocumentNumber":"1111",
   "primaryDocumentDate":1733821226,
   "alcoholVolume":5.9,
   "emissionType":"LOCAL",
   "codes":[
"1111111111111111111NNNNN1NNNN1NN1NNNN11NNN1NNNENNN1NNN1NNNNNNNNNNNNNNN1N1NEN1ENN1NNNN1NNNNNNNNNNNNNNNNE1NNNNNNN1NNNNNNE1N1NN
NNNNNNNN1EN1NNNNNNNNNN="
   ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantInn	string	+	ИНН участника оборота товаров	Отправитель документа должен быть собственником кодов
participantKpp	string	+	КПП участника оборота товаров	Формат: 9 цифр

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
gtin	string	+	Код товара	Формат: 14 цифр. Требования к коду товара: • отправитель документа должен являться владельцем карточки товара в «Национальном каталоге маркированных товаров» или иметь доступ к ней по механизму настройки субаккаунтов; • значение параметров «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности к обороту») равно «true»; • статус карточки товара — «published» («Опубликована»)
productionDate	long	+	Дата производства продукции	Формат: Unix Timestamp (в секундах). Не более текущей даты плюс 1 день и не менее текущей даты минус 20 лет
expirationDate	long	+	Дата истечения срока годности продукции	Формат: Unix Timestamp (в секундах). Не более 31.12.2099 и не менее текущей даты минус 1 день
primaryDocumentNumber	string	+	Номер первичного учётного документа	Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
primaryDocumentDate	long	+	Дата первичного учётного документа	Формат: Unix Timestamp (в секундах)
alcoholVolume	number	-	Объёмная доля этилового спирта, в процентах	Задаётся в формате десятичной дроби с одной цифрой после точки (0.0). Допустимый диапазон значений: от 0 (0.0) до 100 (100.0) включительно
emissionType	string	+	Тип эмиссии	Возможные значения: • «LOCAL» («Производство РФ»); • «FOREIGN» («Ввезён в РФ»)
codes	array of string	+	Список кодов маркировки (с крипточастью)	Должен быть указан хотя бы один код. Коды должны быть уникальными, со статусом «EMITTED» («Эмитирован») и без особого состояния

4.1.15. Уведомление о состоянии кодов

Создание документа доступно для товарных групп «Моторные масла» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки».

Документ предназначен для установки и снятия дополнительных состояний кодов.

Поддерживаются следующие операции:

- установка состояния «LOST_INVENTORY» (Не найдены по итогу инвентаризации) для кодов, числящихся на балансе в Системе маркировки, но не обнаруженных при инвентаризации;
- установка состояния «MOVING_BY_UD» (Отгружен) для кодов товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», планируемых для экспорта за пределы Российской Федерации;
- снятие состояния «MOVING_BY_UD» (Отгружен) с кодов товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», которые планировались для экспорта за пределы Российской Федерации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ниже в описании параметров документа используется термин «код» для обозначения кодов идентификации всех типов упаковок, допустимых для указания в документе: КИ, КИГУ, КИК, КИН, КИТУ.

Для мультитоварных наборов и мультитоварных КИТУ товарные группы всех кодов, указываемых непосредственно в документе, должны совпадать. Товарные группы их вложений могут отличаться.

Если товар выводится из оборота или передается другому участнику, состояние «LOST_INVENTORY» (Не найдены по итогу инвентаризации) снимается автоматически

Тип документа:

Тип	Описание
CIS_NOTICE	Уведомление о состоянии кодов. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
   "participantInn":"1111111111",
   "actionDate":"2024-10-01",
   "action":"LOST_INVENTORY",
   "codes":[
      {
         "code":"010464444444444421KkKKkk"
      },
      {
         "code":"010464444444444421TtTTtt"
      }
   ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantInn	string	+	ИНН участника оборота товара	Отправитель документа должен быть собственником кодов. Если «action» = «SHIPPED_ABROAD» или «CANCEL_SHIPPED_ABROAD», то ИНН должен состоять из 10 цифр (доступно только юридическим лицам)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
actionDate	string	+	Дата формирования документа	Диапазон: не более текущей даты плюс 100 лет и не менее текущей даты минус 5 лет. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке
action	string	+	Состояние кодов	Возможные значения: «LOST_INVENTORY» — не найдены по итогу инвентаризации; «SHIPPED_ABROAD» — запланирована отгрузка на экспорт (только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»); «CANCEL_SHIPPED_ABROAD» — отмена отгрузки (для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)
kpp	string	-	КПП МОД	Обязательный, если «action» = «SHIPPED_ABROAD». Формат: 9 цифр. По указанному КПП должно быть зарегистрировано не более одного активного МОД, не заблокированного в ЕГАИС. При отсутствии такого МОД документ будет обработан с ошибкой
epdId	string	-	ID электронного перевозочного документа	Обязательный, если не заполнен «transportDetails» (Транспортные реквизиты) и «action» = «SHIPPED_ABROAD». Строго отсутствует, если заполнен «transportDetails». Формат: UUID
transportDetails	object	-	Транспортные реквизиты	Обязательный, если не заполнен «epdId» (ID электронного перевозочного документа) и «action» = «SHIPPED_ABROAD». Строго отсутствует, если заполнен «epdId»
*documentNumber	string	-	Номер перевозочного документа	Обязательный, если указано значение «transportDetails» (Транспортные реквизиты). Длина значения — от 1 до 255 символов включительно

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*documentDate	string	-	Дата перевозочного документа	Обязательный, если указано значение «transportDetails» (Транспортные реквизиты). Диапазон: не более текущей даты плюс 5 лет и не менее текущей даты минус 5 лет. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке
*numberVehicle	string	-	Государственный регистрационный номер транспортного средства	Обязательный, если указано значение «transportDetails» (Транспортные реквизиты). Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
shippingDate	string	-	Дата отгрузки	Обязательный, если «action» = «SHIPPED_ABROAD». Диапазон: не более текущей даты плюс 5 лет и не менее текущей даты минус 5 лет. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке
importerCountryCode	string	-	Код страны	Обязательный, если «action» = «SHIPPED_ABROAD». Код страны, на территорию которой планируется вывоз товаров. Числовой код (3 цифры) из справочника ОКСМ (например: 112 — Республика Беларусь)
recipientInn	string	-	ИНН получателя (или аналог)	Обязательный, если «action» = «SHIPPED_ABROAD». Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
recipientName	string	-	Наименование получателя	Обязательный, если «action» = «SHIPPED_ABROAD». Длина значения — от 1 до 255 символов включительно

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
codes	array of objects	+	Список кодов	Должен быть указан хотя бы один код. Коды должны быть уникальными. Максимальное количество кодов в одном документе — 30 000. Общее количество кодов, с учётом вложений — не более 2 000 000
*code	string	+	Код	Требования к кодам: • статус — «INTRODUCED» (В обороте), в том числе у кодов, вложенных в агрегат; • дополнительное состояние: • отсутствует или отличное от «LOST_INVENTORY» (Не найдены по итогу инвентаризации) и «MOVING_BY_UD» (Отгружен), если «action» = «LOST_INVENTORY»; • отсутствует, если «action» = «SHIPPED_ABROAD»; • «MOVING_BY_UD» (Отгружен), если «action» = «CANCEL_SHIPPED_ABROAD». • не вложены в агрегат. Чтобы установить или снять дополнительное состояние с кодов, вложенных в агрегат, предварительно агрегат нужно расформировать, либо указать код агрегата в документе, в таком случае дополнительное состояние будет установлено или снято со всех его вложений

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*productCostVat	integer	-	Стоимость товара с НДС	Может быть заполнен, если «action» (Состояние кодов) = «SHIPPED_ABROAD» (Запланирована отгрузка на экспорт). Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «productTax» (Сумма НДС), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно. Если в документе указан КИГУ / КИТУ, то в данном параметре стоимость указывается за весь КИГУ / КИТУ, при этом стоимость КИ, входящих в состав такого агрегата, будет рассчитана как среднее арифметическое значение (чтобы получить реальную стоимость КИ, в агрегате должна содержаться одинаковая продукция). Допускается указание только тех КИТУ, вложения которых имеют одинаковый GTIN
*productTax	integer	-	Сумма НДС	Может быть заполнен, если «action» (Состояние кодов) = «SHIPPED_ABROAD» (Запланирована отгрузка на экспорт). Сумма НДС указывается в копейках: длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0». Обязательный, если заполнен «productCostVat» (Стоимость товара с НДС)

4.1.16. Отчёт о перевзвешивании

Создание документа доступно для товарных групп «Молочная продукция» и «Мясные изделия».

Тип документа:

Тип	Описание
REPORT_REWEIGHING	Отчёт о перевзвешивании. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json

```
{
  "participantInn": "7777777777",
  "codes": [
    {
      "code": "000000000000000010010000000",
      "productWeight": 1111
    },
    {
      "code": "111111111111111111111111",
      "productWeight": 22222
    },
    {
      "code": "222222222222222222222222",
      "productWeight": 22222
    }
  ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantInn	string	+	ИНН участника оборота товаров	Отправитель документа должен быть собственником товара, если для него включена прослеживаемость (https://docs.crpt.ru/gismt/Прослеживаемость_товаров/)
codes	array of object	+	Массив КИ	Должен быть указан хотя бы один КИ
*code	string	+	КИ, для которого указан уточнённый вес	Требования к КИ: • статус «INTRODUCED» (В обороте), особое состояние отсутствует; • тип — «UNIT» (Единица товара); • присутствует признак переменного веса (в карточке товара в НКМТ «isVarQuantity» (Товар с переменным количеством) = «ДА»
*productWeight	integer	+	Уточнённый вес с точностью до грамма	Формат: • от 1 до 6 цифр (без разделителей); • значение должно быть больше 1 грамма и строго меньше значения веса, указанного изначально. Максимальное значение — 999999

4.1.17. Корректировка сведений о кодах

> **ПРИМЕЧАНИЕ** В описании данного типа документа для обозначения КИ, КиЗ и КИК используется термин «код»

Создание документа доступно для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к

пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Товары из натурального меха», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Документ используется для внесения изменений в ранее поданные сведения о кодах.

Изменение сведений о кодах доступно участнику оборота товаров, который осуществил их эмиссию, нанесение, или ввод в оборот, в том числе если участник уже не является их владельцем, а также импортёру товара, осуществившему приёмку товаров из государств-членов ЕАЭС, для кодов с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС).

Во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться, что суммарный вес / объём продукции, указанной в документе (включая продукцию, вложенную в агрегат), не превышает вес / объём, указанный в ВСД, более чем на:

- 2 % — для товарной группы «Морепродукты»;
- 5 % — для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

Виды сведений и доступность их изменения

Вид корректируемых сведений	Доступность по товарным группам	Участник оборота товаров, которому доступно внесение изменений
«vsd» (Идентификатор ВСД)	Доступно для товарных групп «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Мясные изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Сладости и кондитерские изделия»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода или ввод в оборот. Импортёр товара, осуществивший приёмку товаров из государств-членов ЕАЭС, для кодов с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС)
«productionDate» (Дата производства)	Для всех товарных групп	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода или ввод в оборот. Импортёр товара, осуществивший приёмку товаров из государств-членов ЕАЭС, для кодов с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС)
«expirationDate» (Дата истечения срока годности)	Доступно для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Упакованная вода»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода. Импортёр товара, осуществивший приёмку товаров из государств-членов ЕАЭС, для кодов с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС)

Вид корректируемых сведений	Доступность по товарным группам	Участник оборота товаров, которому доступно внесение изменений
«variableExpiration» (Информация о вариативном сроке годности)	Доступно для товарных групп «Молочная продукция», «Мясные изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Сладости и кондитерские изделия»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода
«weight» (Фактический вес товара в граммах)	Доступно для товарных групп «Молочная продукция», «Морепродукты», «Мясные изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода. Импортёр товара, осуществивший приёмку товаров из государств-членов ЕАЭС, для кодов с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС)
«tnved» (Код ТН ВЭД ЕАЭС (10 цифр))	Недоступно для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Безалкогольное пиво», «Никотиносодержащая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Табачная продукция»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода или ввод в оборот. Импортёр товара, осуществивший приёмку товаров из государств-членов ЕАЭС, для кодов с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС)
«permitDocsOperation» (Операция, применяемая для всех сведений о разрешительной документации) «permitDocs» (Сведения о разрешительной документации)	Недоступно для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода или ввод в оборот. Импортёр товара, осуществивший приёмку товаров из государств-членов ЕАЭС, для кодов с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС)
«licences» (Массив лицензий на пользование недрами)	Доступно для товарной группы «Упакованная вода»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода или ввод в оборот
«emissionType» (Тип эмиссии)	Недоступно для товарных групп «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Сладости и кондитерские изделия», «Товары из натурального меха»	Участник оборота товаров, который осуществил эмиссию кода
«partNumber» (Номер партии)	Доступно для товарной группы «Молочная продукция»	Участник оборота товаров, который осуществил нанесение кода
Тип документа:		

Тип	Описание
CIS_INFORMATION_CHANGE	Корректировка сведений о кодах. JSON (MANUAL)

Пример тела документа для товарной группы «Молочная продукция»:


```
{
   "participantInn":"string",
   "codes":[
      {
         "code":[
            "0104633333333333321KnKNn4",
            "0104633333333333321Kn5KNk"
         ],
         "vsd":"string",
         "productionDate":"string",
         "variableExpiration":{
            "2":1682121600000,
            "4":1679443200000
         },
         "tnved":"string",
         "weight":"string",
         "permitDocsOperation":0,
         "permitDocs":[
            {
               "permitDocNumber":"string",
               "permitDocDate":"01.01.2023",
               "permitDocType":2
            }
         ],
         "emissionType":2
      }
   ]
}
```


Пример тела документа для товарной группы «Упакованная вода»:


```
{
   "participantInn":"string",
   "codes":[
      {
         "code":[
            "0104633333333333321KnKNn4KnKNn4v",
            "0104633333333333321Kn5KNkKn5KNkV"
         ],
         "productionDate":"string",
         "expirationDate":"string",
         "tnved":"string",
         "permitDocsOperation":0,
         "permitDocs":[
            {
               "permitDocNumber":"string",
               "permitDocDate":"01.01.2023",
               "permitDocType":2
            }
         ],
         "emissionType":2,
         "licencesOperation":1,
         "licences":[
            {
               "licence_number":"string",
               "licence_date":"01.06.2023"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Пример тела документа для других товарных групп:

```
{
   "participantInn":"string",
   "codes":[
      {
         "code":[
            "0104633333333333321KnKNn4",
            "0104633333333333321Kn5KNk"
         ],
         "productionDate":"string",
         "expirationDate":"string",
         "tnved":"string",
         "permitDocsOperation":0,
         "permitDocs":[
            {
               "permitDocNumber":"string",
               "permitDocDate":"01.01.2023",
               "permitDocType":2
            }
         ],
         "emissionType":2
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantInn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
codes	array of objects	+	Массив, содержащий коды и корректируемые сведения	Массив объектов, содержащих уникальные коды и сведения, которые будут в этих кодах отредактированы (обновлены). Должен быть указан хотя бы один код и вид сведений для изменения. Количество объектов не должно превышать 1000
*code	array of string	+	Массив кодов, для которых производится изменение сведений	Указываемый код должен быть без особого состояния или = «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику) (см. справочник «Актуальные особые состояния»). Максимальное количество кодов — 100 000

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*vsd	string	-	Идентификатор ВСД	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • в карточке товара в НКМТ «veterinaryControl» (Подлежит ветеринарному контролю (надзору)) = true; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара) и не вложен в групповую упаковку; • статус кода «INTRODUCED» (В обороте), «RETIRED» (Выбыл) или «WRITTEN_OFF» (Списан); • идентификатор ВСД, указанный в документе, не совпадает с идентификатором ВСД в коде маркировки. Минимальное значение — 36 символов, максимальное — 39 символов. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}.
				Изменить идентификатор ВСД не получится в период недоступности ФГИС «ВетИС», а также для КИ, введённого в оборот в период недоступности ФГИС «ВетИС», если по нему не завершилась автоматическая повторная обработка документа. В обоих случаях документ будет обработан с ошибкой. Данные о неудачной проверке идентификатора ВСД в КИ, входящих в состав КИГУ / КИН, будут фиксироваться для КИГУ / КИН до тех пор, пока все КИ, входящие в их состав, не пройдут проверку идентификатора ВСД. Результат проверки повторной обработки документа можно посмотреть в карточке КИ в поле «Тип операции по документу». Номер ВСД, указанный для кода идентификации, автоматически привязывается к набору (в том числе мультитоварному), в состав которого входит данный товар. Если в набор входят коды с разными номерами ВСД, все они привязываются к родительскому агрегату. Новые значения ВСД добавляются к существующим, дубликаты не создаются

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*productionDate	string	-	Дата производства	Можно указать при выполнении всех условий: • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара) или «BUNDLE» (Комплект); • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте). Диапазон допустимых значений: от даты создания документа (текущей даты) минус 20 лет по текущую дату плюс один день. Для товарных групп «Игры и игрушки для детей», «Радиоэлектронная продукция» и «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» для КИ с типом эмиссии «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта) диапазон допустимых значений: от 01.01.1970 по дату создания документа плюс один день. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке
*expirationDate	string	-	Дата истечения срока годности	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT»; • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте). Диапазон: начиная с 01.01.1999 по 31.12.2099. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Для одного кода не допускается одновременное указание данного параметра и «variableExpiration». Если дата истечения срока годности указывается для кода, вложенного в КИГУ / КИН, и эта дата является минимальной среди всех вложений данного КИГУ / КИН, то дата истечения срока годности для КИГУ / КИН автоматически изменится на дату, указанную в этом параметре

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*variableExpiration	object	-	Информация о вариативном сроке годности	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • в карточке товара в НКМТ указан вариативный срок годности; • код с типом упаковки «UNIT»; • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте). Указываются условия хранения из карточки товара в НКМТ и дата в формате: "<индекс>": <дата>. Дата передаётся в формате timestamp в миллисекундах. Диапазон: начиная с 01.01.1999 по 31.12.2099. Для одного кода не допускается одновременное указание данного параметра и «expirationDate». Если вариативный срок годности указывается для кода, вложенного в КИГУ, и этот срок является минимальным среди всех вложений данного КИГУ, то срок годности для КИГУ автоматически изменится на срок, указанный в этом параметре
*tnved	string	-	Код ТН ВЭД ЕАЭС (10 цифр)	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара) или «BUNDLE» (Комплект), не вложен в групповую упаковку; • статус кода «INTRODUCED» (В обороте); • тип эмиссии кода, отличный от «FOREIGN» (Ввезён в РФ)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*weight	number	-	Фактический вес товара в граммах	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • в карточке товара в НКМТ «isVarQuantity» (Товар с переменным количеством) = true; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара); • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте). Длина значения: от 1 до 6 цифр (без разделителей). Минимальное значение — 1, максимальное — 999999
*partNumber	string	-	Номер партии	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара); • статус кода «APPLIED» (Нанесён); • не входит в состав «GROUP» (КИГУ) и «SET» (КИН); • номер партии найден в реестре партий; • ИНН отправителя документа корректировки и код товара совпадают с ИНН владельца партии и кодом товара в реестре партий; • особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). Длина значения от 21 до 32 символов включительно: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (0-9 A-Z a-z / . , -), без пробелов.

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии). При успешной обработке документа сведения о новом номере партии будут отправлены на виртуальный склад
*permitDocsOperation	number	-	Операция, применяемая для всех сведений о разрешительной документации	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара) или «BUNDLE» (Комплект); • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте); • особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» также возможно состояние «MOVING_BY_UD» (Фиксация). Возможные значения: 0 — добавление новых сведений о разрешительной документации, указанных в массиве «permitDocs»; 1 — замена всех сведений о разрешительной документации из кода на указанные в массиве «permitDocs».
				Для одного кода недоступно одновременное указание двух значений («0» и «1»), а также одновременно двух операций «1». Если данный параметр не заполнен, то по умолчанию выполняется операция «0»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*permitDocs	array of objects	-	Сведения о разрешительной документации	Обязательный, если заполнен «permitDocsOperation». Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара) или «BUNDLE» (Комплект); • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте); • особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» также возможно состояние «MOVING_BY_UD» (Фиксация). Максимальное количество разрешительных документов — 1000. Одновременно должны быть заполнены все три параметра массива, либо все три не заполнены. Для некоторых товарных групп действуют дополнительные проверки разрешительных документов
**permitDocNumber	string	-	Номер разрешительного документа	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html)
**permitDocType	number	-	Вид разрешительного документа	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**permitDocDate	string	-	Дата разрешительного документа	Формат: dd.MM.yyyy. Если «permitDocType» = «4» (STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE / Свидетельство о государственной регистрации), то диапазон: начиная с 01.01.1900 по текущую дату, при других значениях — диапазон: начиная с 01.01.2000 по текущую дату

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*licencesOperation	number	-	Операция, применяемая для всех лицензий на пользование недрами	Обязательный, если указан параметр «licences». Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара); • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте). Возможные значения: 0 — добавление новых сведений о лицензиях, указанных в массиве «licences»; 1 — замена всех сведений о лицензиях из кода на указанные в массиве «licences». Для одного кода недоступно одновременное указание двух значений («0» и «1»), а также одновременно двух операций «1». Если данный параметр не заполнен, то по умолчанию выполняется операция «0»
*licences	array of objects	-	Массив лицензий на пользование недрами	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара); • статус кода «APPLIED» (Нанесён) или «INTRODUCED» (В обороте). Обязательный, если указан параметр «licencesOperation». Одновременно должны быть заполнены все два параметра массива, либо все два не заполнены
**licence_number	string	-	Номер лицензии на пользование недрами	Для продукции, которая добывается из подземных вод (в карточке товара в НКМТ не заполнен «groundwaterUtilization» (Не добывается из подземных вод)), формат должен соответствовать структуре: «СерияНомерВид», содержать от 10 до 14 символов включительно: цифры и кириллица (0-9 А-Я а-я) без пробелов и специальных символов. Пример: МОС06318ВЭ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**licence_date	string	-	Дата выдачи лицензии на пользование недрами	Диапазон: начиная с 01.01.1900 по текущую дату плюс один день. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке
*emissionType	number	-	Тип эмиссии	Можно указать при выполнении всех условий: • код относится к одной из доступных товарных групп; • код с типом упаковки «UNIT» (Единица товара) или «BUNDLE» (Комплект); • статус кода «EMITTED» (Эмитирован) или «APPLIED» (Нанесён); • тип эмиссии кода «LOCAL» (Произведён в РФ) или «FOREIGN» (Ввезён в РФ); • код не вложен в агрегат. Возможные значения: 1 — «Произвёден в РФ»; 2 — «Ввезён в РФ»

4.1.18. Подключение кега к оборудованию для розлива

Создание документа доступно для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки».

При обработке документа осуществляется проверка ИНН и места осуществления деятельности отправителя документа на отсутствие блокировки в ЕГАИС, а также проверка КИ на отсутствие блокировки органами государственной власти.

Тип документа:

Тип	Описание
CONNECT_TAP	Подключение кега к оборудованию для розлива. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
   "participantInn":"1111111111",
   "participantKpp":"222222222",
   "codes":[
      {
         "cis":"010463333333333321kKkKkKk",
         "connectDate":"2023-04-20",
         "expirationDate":"2023-05-07"
      },
      {
         "cis":"0104644444444444421NnNnNnN",
         "connectDate":"2023-04-17",
         "expirationDate":"2023-05-05"
      }
   ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantInn	string	+	ИНН участника оборота товаров, формирующего документ	
participantKpp	string	-	КПП торговой точки	Обязательно заполнен для юридических лиц. Строго не заполнен для индивидуальных предпринимателей
fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	Обязательно заполнен для индивидуальных предпринимателей. Строго не заполнен для юридических лиц
codes	array of objects	+	Данные о кеге	Должен быть указан хотя бы один КИ и данные о нём. Количество КИ, указанных в одном документе, не должно превышать 100 000
*cis	string	+	КИ	Требования, предъявляемые к КИ: • принадлежат отправителю документа (для продукции, произведённой после 1 марта 2025 года и для которой наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html)); • уникальны внутри массива «codes»; • статус «INTRODUCED» («В обороте») или «RETIRED» («Выбыл»), особое состояние отсутствует; • тип упаковки «UNIT» («Единица товара»); • в карточке товара в НКМТ «packageCharacteristic» («Характеристика упаковки») = «КЕГ»; • в карточке товара в НКМТ значения «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») и «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») = true; • заводской срок годности КИ больше «connectDate»
*connectDate	string	+	Дата подключения кега к оборудованию для розлива	Формат: yyyy-MM-dd. Диапазон допустимых значений: от даты создания документа минус 5 лет по дату создания документа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*expirationDate	string	-	Дата истечения срока годности	В параметре указывается дата истечения предельного срока реализации продукции в кеге после его подключения к оборудованию. Формат: yyyy-MM-dd. Диапазон допустимых значений: • больше даты, указанной в «connectDate»; • не превышает заводской срок годности; • не превышает срок, рассчитанный как «connectDate» + «shelfLifeSpecializedPackageDays» («Предельный срок реализации после вскрытия кега») из карточки товара в НКМТ, если такой атрибут заполнен

После успешной обработки документа:

- КИ присваивается особое состояние «CONNECT_TAP» («Подключён к оборудованию для розлива») — КИ с таким состоянием недоступен для агрегации и движения (перемещения);
- владельцем КИ становится отправитель документа, если в документе был указан КИ, принадлежащий не отправителю документа (только для продукции, произведённой до 1 марта 2025 года и для которой не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html));
- агрегат расформировывается (без смены владельца), если в документе указан вложенный в агрегат КИ;
- для КИ сохраняются идентификатор текущего места осуществления деятельности, дата установки кега на кран, дата истечения срока годности, указанные в документе.

  При этом, если срок годности не указан в документе, то после успешной обработки документа срок годности изменится для всех КИ на срок, рассчитанный как «connectDate» из документа + «shelfLifeSpecializedPackageDays» из карточки товара в НКМТ, но если такой срок не превышает заводской срок годности, и заполнен атрибут «shelfLifeSpecializedPackageDays» в карточке товара в НКМТ. Если срок превышен или атрибут не заполнен, то сохранится заводской срок годности.

4.1.19. Перемаркировка

Создание документа доступно для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Для товарных групп «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Строительные материалы» подача документа доступна только в формате * .json.

Краткое описание причин перемаркировки:

- испорчено либо утеряно СИ с КМ (KM_SPOILED) — участник оборота товаров, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, который находится в обороте. Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего КИ. Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «В обороте» / «Выбыл» по причине списания КИ;
- выявлены ошибки описания товара (DESCRIPTION_ERRORS) — участник оборота товаров, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, который находится в обороте. Указание данной причины возможно только с указанием предыдущего КИ в статусе «В обороте» / «Выбыл» по причине списания КИ;

ПРИМЕЧАНИЕ	Для товарной группы «Натуральный мех» при выявлении несоответствия в описании товара, промаркированного Ки3, нужно использовать причину «Испорчено либо утеряно СИ с КМ» (KM_SPOILED) без указания предыдущего средства идентификации

- возврат товаров с повреждённым СИ / без СИ при розничной реализации (в ЛК ГИС МТ «Возврат от розничного покупателя» (RETAIL_RETURN)) — участник оборота товара, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, возвращённый после розничной реализации (например: чек возврата без КИ). Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего КИ. Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине розничной реализации;
- возврат товаров с повреждённым СИ / без СИ при дистанционном способе продажи (в ЛК ГИС МТ «Возврат в случае дистанционной продажи» (REMOTE_SALE_RETURN)) — участник оборота товара, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, возвращённый после дистанционного способа продажи. Указание данной причины возможно с указанием или без указания предыдущего КИ. Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине дистанционного способа продажи;
- возврат от конечного покупателя (юр. лица / ИП) (LEGAL_RETURN) — участник оборота товара, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать товар, возвращённый после реализации ЮЛ / ИП. Указание данной причины возможно как с указанием предыдущего КИ, так и без него. Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине исполнения государственного контракта безвозмездной передачи, использования товара для собственных нужд покупателем;
- решение о реализации товаров, приобретённых в целях, не связанных с их реализацией (INTERNAL_RETURN) — участник оборота товара, являющийся собственником товара, планирует перемаркировать ранее приобретённый товар с целью дальнейшей реализации. Указание данной причины возможно как с указанием предыдущего КИ, так и без него. Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине использования товара для собственных нужд. КИ был выведен из оборота через документ вывода из оборота или УПД с выводом из оборота;
- возврат ранее экспортированного в ЕАЭС (EEC_EXPORT_RETURN) — участник оборота товара, являющийся последним собственником товара, планирует перемаркировать ранее приобретённый товар, который возвращён после экспорта в страны ЕЭАС. Указание данной причины возможно как с указанием предыдущего КИ, так и без него. Указанный предыдущий КИ должен быть в статусе «Выбыл» по причине экспорта в страны ЕАЭС.

Для всех товарных групп, кроме «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы» доступны все причины перемаркировки.

Для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы» доступны только следующие причины перемаркировки:

- испорчено либо утеряно СИ с КМ (KM_SPOILED);
- выявлены ошибки описания товара (DESCRIPTION_ERRORS).

Условия перемаркировки:

- новый КИ может быть только в статусе «Нанесён» (APPLIED) с типом эмиссии «Перемаркировка» (REMARK) или «Маркировка вне производства или импорта» (REAPPLY);
- тип упаковки — «UNIT» (Единица товара), «GROUP» (Групповая упаковка) или «BUNDLE» («Комплект»);
- перемаркировка осуществляется для предыдущего КИ только в статусе «В обороте» (INTRODUCED) или «Выбыл» (RETIRED);
- участник оборота товаров, осуществляющий перемаркировку, должен быть владельцем предыдущего КИ;
- обязательно указание предыдущего КИ в параметре «last_uin» (Предыдущий КИ):
  - для причины перемаркировки «Выявлены ошибки описания товара»;
  - для КИГУ для всех причин перемаркировки;
  - для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» независимо от типа упаковки и причины перемаркировки.

  При указании предыдущего КИ данные о цвете, размере и стране производства берутся из указанного предыдущего КИ, даже если при формировании документа были указаны данные, отличные от данных

предыдущего КИ;

- если товар вложен в КИГУ, то код товара нового КИ должен совпадать с кодом товара предыдущего КИ, если он указан в параметре «last_uin» (Предыдущий КИ);
- КИ агрегата и КИ товара, входящего в состав агрегата, в параметре «new_uin» (Новый КИ) не указывается. При указании КИ, входящего в состав агрегата в статусе «Сформирован», агрегат расформировывается;
- причина выбытия КИ соответствует причине перемаркировки;
- тип упаковки нового КИ должен соответствовать типу упаковки предыдущего КИ;
- для товарной группы «Велосипеды и велосипедные рамы»: если новый КИ получен на код товара с префиксом «029», то карточка такого кода в НКМТ должна быть с типом «Техническая карточка» («isTechGtin» = true). Перемаркировка недоступна на КИ, который получен на код товара с типом карточки «Остатки (велосипеды)» («isTechGtin» = false).

> ПРИМЕЧАНИЕ Перемаркировка с использованием типа эмиссии «Маркировка вне производства или импорта» (REAPPLY) недоступна для КИГУ

В результате успешной обработки документа, в котором агентом / комиссионером были указаны предыдущий и новый КИ, полученные на один код товара, новый КИ получит те же самые характеристики, что и предыдущий КИ, а именно о том, что КИ был передан по АКС с указанием того собственника, который передал агенту / комиссионеру этот КИ.

Тип документа:

Тип	Описание
LK_REMARK	Перемаркировка. JSON (MANUAL)
LK_REMARK_XML	Перемаркировка. XML

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
   "participant_inn":"7777777777",
   "remarking_date":"2021-10-10",
   "remarking_cause":"string",
   "products":[
      {
         "last_uin":"010461111111111121LLLLLLLLLLL",
         "new_uin":"0104633333333333321FFFFFFFFFFF",
         "tnved_10":"0000000000",
         "production_country":"string",
         "color":"string",
         "product_size":"string",
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00001/21",
               "certificate_date":"2021-10-10"
            },
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"RU C-XX.AA00.B.00002/21",
               "certificate_date":"2021-10-10"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
remarking_date	string	-	Дата перемаркировки	Обязательный, если не указан одноимённый параметр в массиве «products». Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← текущая дата. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени в значении допускается, но игнорируется при обработке.
				Значение параметра «remarking_date» в массиве «products» превалирующее
remarking_cause	string	-	Причина перемаркировки	Обязательный, если не указан одноимённый параметр в массиве «products». Возможные значения см. в разделе «Справочник «Причины выбытия»». Значение параметра «remarking_cause» в массиве «products» превалирующее
products	array of objects	+	Массив перемаркируемых КИ	Должна быть указана хотя бы одна запись списка
*last_uin	string	-	Предыдущий код	Обязательный, если выполнено хотя бы одно из условий: • «remarking_cause» = «DESCRIPTION_ERRORS»; • указан КИГУ; • товарная группа «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище». Предыдущий КИ должен быть в статусе «В обороте» (INTRODUCED) или «Выбыл» (RETIRED)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*new_uin	string	+	Новый код	Требования к кодам: • статус «APPLIED» (Нанесён), особое состояние отсутствует; • тип эмиссии «REMARK» (Перемаркировка) или «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта). Повторный ввод в оборот возможен, если не указаны предыдущие КИ / КИК
*primary_document_type	string	-	Вид первичного документа	Если данный параметр указан, то «primary_document_number», «primary_document_date» являются обязательными. Одновременно должны быть заполнены все три параметра, либо все три не заполнены. Не указывается для КИГУ. Возможные значения: • если «remarking_cause» = «RETAIL_RETURN» или «REMOTE_SALE_RETURN»: RECEIPT — кассовый чек; SALES_RECEIPT — товарный чек; OTHER — прочее. • если «remarking_cause» = «LEGAL_RETURN»: UTD — универсальный передаточный документ; • если «remarking_cause» = «EEC_EXPORT_RETURN»: CONSIGNMENT_NOTE — товарная накладная; UTD — универсальный передаточный документ
*primary_document_custom_name	string	-	Наименование первичного документа	Не указывается для КИГУ. Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
*primary_document_date	string	-	Дата первичного документа	См. комментарий к параметру «primary_document_type». Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*primary_document_number	string	-	Номер первичного документа	См. комментарий к параметру «primary_document_type». Длина значения — от 1 до 255 символов включительно
*remarking_date	string	-	Дата перемаркировки	Обязательный, если не указан одноимённый параметр вне массива «products». См. комментарий к параметру «remarking_date» вне массива «products»
*remarking_cause	string	-	Причина перемаркировки	Обязательный, если не указан одноимённый параметр в массиве «products». См. комментарий к параметру «remarking_date» вне массива «products»
*tnved_10	string	+	Код ТН ВЭД ЕАЭС товара	Обязательный, если не указан параметр «last_uin». Для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Лёгкая промышленность», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» и «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» доступно указание как устаревших (действительных до 31.01.2022), так и новых кодов ТН ВЭД ЕАЭС (действительных с 01.01.2022)
*paid	boolean	-	Товар оплачен	Признак оплаты товара: true — оплачен; false — не оплачен. Параметр устаревший и в дальнейшем будет удалён
*production_country	string	-	Страна производства	Может быть указан для товарной группы «Обувные товары». Для других товарных групп игнорируется при обработке. Указывается код страны в соответствии с ОКСМ (например: 112 — Республика Беларусь)
*color	string	-	Цвет	Может быть указан для товарной группы «Обувные товары». Для других товарных групп игнорируется при обработке. Формат: от 1 до 1024 буквенных символа на английском или русском языке

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_size	string	-	Размер	Может быть указан для товарной группы «Обувные товары». Для других товарных групп игнорируется при обработке. Формат: от 1 до 1024 буквенных символа на английском или русском языке (например: 37RUS / 6US). Допускается указание диапазона размеров для следующих кодов ТН ВЭД ЕАЭС: 6401929000, 6402200000, 6402991000, 6402993900, 6404191000, 6404199000. Так же диапазон значений может применяться для ряда товаров с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 6402190000 (например, ботинки раздвижные для роликовых коньков)
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Для товарной группы «Игры и игрушки для детей» выполняется последовательная проверка наличия и статуса разрешительного документа: • сначала разрешительный документ проверяется в самом документе; • при отсутствии сведений в документе — проверяются уже существующие данные о разрешительных документах, указанные в Системе маркировки для нового кода. Если данные не указаны для нового кода, проверка осуществется по данным, указанным в системе для предыдущего кода; • если данных о разрешительных документах нет ни в документе, ни в Системе маркировки, будет происходить проверка сведений в карточке товара в НКМТ. Если в карточке товара в параметре «Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание» = «ДА», проверки будут отсутствовать.
				Перемаркировка завершится с ошибкой, если хотя бы для одного кода разрешительный документ не будет найден ни на одном из этапов или будет иметь «красный статус» (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Памятка_по_работе_с_РД.pdf)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Обязательный, если не указан «certificate_document» и в Системе маркировки для кодов не указаны сведения о разрешительной документации. Если указан «certificate_type», то обязательны «certificate_number» и «certificate_date» в массиве «certificate_document_data». Если указан «certificate_document», то обязательны «certificate_document_number» и «certificate_document_date» вне массива «certificate_document_data». Одновременное заполнение сведений о документе, подтверждающем соответствие, внутри и вне массива «certificate_document_data» не допускается.
				Параметр может быть указан только для КИ, КИК. Строго не заполнен для товарных групп «Ветеринарные препараты», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище». Возможные значения см. в разделе «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type» массива «certificate_document_data». Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (https://docs.crpt.ru/gismt/Форматы_номеров_РД/)
**certificate_date	string date	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type» массива «certificate_document_data». Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в «certificate_type» = «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE», то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке документа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_document	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type» массива «certificate_document_data». Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости
*certificate_document_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_number» массива «certificate_document_data». Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости
*certificate_document_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_date» массива «certificate_document_data». Данный параметр считается устаревшим, сохраняется для обратной совместимости

Пример тела документа в формате * .xml:

```
<remark version="7">
    <trade_participant_inn>7777777777</trade_participant_inn>
    <remark_date>2021-10-10</remark_date>
    <remark_cause>KM_SPOILED</remark_cause>
    <products_list>
        <product>
            <last_ki>0104611111111111121LLLLLLLLLLLL</last_ki>
            <new_ki>0104633333333333321FFFFFFFFFFFF</new_ki>
            <tnved_code_10>0000000000</tnved_code_10>
            <production_country>ИНДОНЕЗИЯ</production_country>
            <color>зеленый</color>
            <product_size>25</product_size>
            <primary_document_type>RECEIPT</primary_document_type>
            <primary_document_number>1234</primary_document_number>
            <primary_document_date>2021-10-10</primary_document_date>
            <certificate_document_data>
                <product>
                    <certificate_type>CONFORMITY_CERTIFICATE</certificate_type>
                    <certificate_number>1234</certificate_number>
                    <certificate_date>2021-10-10</certificate_date>
                </product>
                <product>
                    <certificate_type>CONFORMITY_CERTIFICATE</certificate_type>
                    <certificate_number>4563</certificate_number>
                    <certificate_date>2021-10-10</certificate_date>
                </product>
            </certificate_document_data>
        </product>
    </products_list>
</remark>
```

4.1.20. Индивидуализация Ки3

Создание документа доступно только для товарной группы "Товары из натурального меха".

Тип документа:

Тип	Описание
LK_INDIVIDUALIZATION	Индивидуализация Ки3. JSON
LK_INDIVIDUALIZATION_XML	Индивидуализация Ки3. XML

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string (10, 12)	+	ИНН участника оборота товаров, осуществившего индивидуализацию Ки3	Формат: только цифры, от 10 до 12 знаков
individualization_date	string	+	Дата индивидуализации Ки3	Формат для LK_INDIVIDUALIZATION: • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; • dd.MM.yyyy; • dd.MM.yyyy HH:mm; • yyyy-MM-dd. Диапазон допустимых значений: от даты создания документа минус пять лет по дату создания документа
products_list	[string]	+	Перечень Ки3 и товаров	
*cis_code	string	+	Уникальный номер Ки3	Длина: 20 символов. Шаблон: (RU|AM|BY|KZ|KG)[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
*sgtin	string	+	Идентификационный номер SGTIN в бинарном формате длиной 96 бит	Формат: 96 символов, только "0" и "1", <признак SGTIN-96 (8 символов)><фильтр (3 символа)><разделитель (3 символа)><GTIN (44 символа)><серийный номер предмета (38 символов)>, где: • значение признака SGTIN-96 фиксировано и равно "00110000", означая, что информация, содержащаяся на RFID-метке, должна обрабатываться как SGTIN-96; • значение фильтра фиксировано для товарной группы "Товары из натурального меха" и равно "001", что указывает на предмет для розничной продажи. Подробная информация о значениях фильтра представлена в спецификации GS1 EPC Tag Data Standard; • значение разделителя определяет правило интерпретации GTIN, то есть указывает на число символов, отведённых для составляющих GTIN: префикса производителя и ссылки на предмет торговли; • GTIN содержит префикс производителя и ссылку на предмет торговли согласно ГОСТ Р 54621-2011/ISO/IEC TR 24729-1:2008;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				* серийный номер предмета — уникальный номер каждой единицы товара среди однородных товаров. Генерация серийных номеров для SGTIN-96 осуществляется по правилам, устанавливаемым производителями RFID-меток. Первые три символа указывают на производителя RFID-метки и формируются с учётом соглашения Multi-vendor Chipbased Serialization. Остальные символы формируются путём комбинации 35-битной бинарной строки из уникального идентификатора RFID-метки. Вся структура номера SGTIN-96 представлена 96-битовой бинарной строкой: 001100000111010001001010111101111110100011000100101111111000000000000001000000100100011000000100. SGTIN-96 формируется согласно ГОСТ Р 54621-2011/ISO/IEC TR 24729-1:2008 и спецификации GS1 EPC Tag Data Standard. Подробнее о формировании SGTIN-96 см. в "Инструкция по формированию серийного глобального номера предмета торговли, соответствующего международному стандарту SGTIN-96, для товарной группы "Товары из натурального меха"" (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Инструкция_по_формированию_SGTIN96.html)
*gtin	string	+	Код товара	Формат: 14 цифровых символов от 0 до 9 с указанием ведущих нулей для кода товара (GTIN) длиной 8, 12 или 13 цифр

Пример тела документа в формате JSON:


```
{
  "participant_inn": "0000000000",
  "individualization_date": "2020-11-21",
  "products_list": [
    {
      "cis_code": "RU-000000-AAA0000001",
      "sgtin": "00110000001101010001110110101011010011000000101100011111001111111001110101010011100100000101100l",
      "gtin": "00000000000000"
    },
    {
      "cis_code": "RU-000000-AAA0000002",
      "sgtin": "00110000001101010001110110101011010011000000101100011111001111111001110101010011100100000100000l",
      "gtin": "00000000000000"
    }
  ]
}
```


Пример тела документа в формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<individualizationKiz version="1">
  <participant_inn>7777777777</participant_inn>
  <individualization_date>2022-05-17</individualization_date>
  <products_list>
    <product>
      <cis_code>RU-11111W-1S1SSS1SSS</cis_code>
      <sgtin>00110000001101010001110110101011010011000000101100011111001111111001110101010011100100000101l001</sgtin>
      <gtin>04600000000000</gtin>
    </product>
  </products_list>
</individualizationKiz>
```

4.1.21. Отмена отгрузки по УПД

Создание документа доступно для товарных групп «Алкоголь», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки». Для товарной группы «Алкоголь» создание доступно только на демонстрационном контуре.

Документ предназначен для подачи сведений об отмене документа «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION), обработанного успешно в Системе маркировки.

Подача документа доступна только отправителю документа «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION).

Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» во избежание ошибок перед подачей документа необходимо убедиться, что для КИ, в том числе для вложенных в агрегат, указан действующий разрешительный документ.

При успешной обработке документа:

- документ «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION) меняет статус на «CANCELED» («Отменён»);
- особое состояние кодов («MOVING_BY_UD» («Отгружен»)) аннулируется.

Тип документа:

Тип	Описание
FIXATION_CANCEL	Отмена отгрузки по УПД. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
   "inn":"1111111111",
   "fixation_document_id":"FIX_1111111111"
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
fixation_document_id	string	+	Идентификатор отменяемого документа	Указывается уникальный идентификатор документа в Системе маркировки в формате «FIX_<ИдФайл>», полученный в ответе при отправке типа документа «FIXATION»

4.2. Типы документов, доступные только для просмотра сведений в ГИС МТ

Код в БД	Код	Наименование	Формат
Доступны только для просмотра			

Код в БД	Код	Наименование	Формат
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД ДОП (накладная)	
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД СЧФ (счет-фактура)	
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД СЧФДОП (счет-фактура+накладная)	
6	RECEIPT	Чек (Формируется оператором фискальных данных)	
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД ДИС (на накладную)	
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД КСЧФ (на счет-фактуру)	
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД КСЧФ ДИС	
8	RECEIPT_RETURN	Чек возврата (формируется оператором фискальных данных)	
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) ДОП (на накладную)	
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) СЧФ (на счет-фактуру)	
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) СЧФДОП	
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) ДИС (исправление корректировки накладной)	
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) КСЧФ (исправление корректировочной счет-фактуры)	
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) КСЧФ ДИС	
121	LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER	Отгрузка из ЕАЭС	JSON
126	LP_CANCEL_SHIPMENT_CROSSBORDER	Отмена отгрузки из ЕАЭС	JSON
141	LP_FTS_INTRODUCE_RESPONSE	Декларация на товары	JSON
149	UNIVERSAL_CANCEL_DOCUMENT	Аннулирование УД	

Код в БД	Код	Наименование	Формат
154	EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT	Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)	JSON
174	EAS_CROSSBORDER	Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ	JSON
205	EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE	Приёмка в ЕАЭС	JSON
213	EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE	Приёмка в ЕАЭС (ОСУ)	JSON
232	GRAY_ZONE_CSV	Уведомление о временно непрослеживаемых кодах идентификации («Табачная продукция»)	CSV
249	LP_FTS_INTRODUCE_AUTO	Автоввод в оборот при импорте с ФТС	JSON

4.2.1. Отгрузка

4.2.1.1. Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ

В ГИС МТ обеспечен процесс получения, обработки и признания кодов, эмитированных в Национальной информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров государств-членов ЕАЭС и указанных в документе трансграничной отгрузки, полученном от Оператора системы маркировки государства-члена ЕАЭС:

Государство-член ЕАЭС	Товарная группа с признанием кодов
Республика Беларусь	«Лёгкая промышленность» «Молочная продукция» «Натуральный мех» «Обувные товары» «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» «Соковая продукция и безалкогольные напитки» «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»
Республика Казахстан	«Обувные товары»
Республика Армения	«Бакалейная продукция» «Консервированная продукция» «Корма для животных» «Молочная продукция» «Морепродукты» «Моторные масла» «Растительные масла» «Соковая продукция и безалкогольные напитки» «Упакованная вода»

При создании документа на трансграничную отгрузку с признанием кодов в документ, наряду с данными кодов, эмитированных в РФ, могут быть переданы данные кодов, эмитированных в государстве-члене ЕАЭС. Такие коды проходят через процесс признания: проверяются и сохраняются в ГИС МТ как эмитированные в РФ.

Также в документ могут быть переданы данные кодов, эмитированных в РФ и экспортированных в государство-член ЕАЭС, с целью реэкспорта в РФ.

В ГИС МТ реализован контроль дубликатов кодов: если в результате проверки кодов государства-члена ЕАЭС, указанных в документе отгрузки, будут обнаружены дубли кодов РФ (полное совпадение кодов РФ и кодов государства-члена ЕАЭС), то такой документ отгрузки будет отклонён, поскольку взаимное признание дублей кодов недопустимо.

Тип документа:

Тип	Описание
EAS_CROSSBORDER	Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ. JSON (MANUAL)

Пример тела документа для товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при экспорте агрегатов из Республики Армения:


```
{
   "sender_inn":"777777777",
   "sender":"Оператор ЕАЭС",
   "receiver_inn":"0000000001",
   "receiver":"ООО Название",
   "exporter_taxpayer_id":"0000000003",
   "exporter_name":"Экспортёр в ЕАЭС",
   "document_date":"2020-01-14T00:00:00.000Z",
   "document_num":"454545",
   "release_method":"CROSSBORDER",
   "transfer_date":"2020-01-14T00:00:00.000Z",
   "products":[
      {
         "cis":"string",
         "cis_type":"BOX",
         "product_tax":20,
         "product_cost":200,
         "children":[
            {
               "cis":"string",
               "cis_type":"BOX",
               "children":[
                  {
                     "cis":"string",
                     "emission_country_code":"1",
                     "cis_type":"UNIT",
                     "expiration_date":"2025-12-31",
                     "production_date":"2023-01-01",
                     "certificate_document_data":[
                        {
                           "certificate_type":"Quality",
                           "certificate_number":"CERT12345",
                           "certificate_date":"2023-06-01"
                        }
                     ],
                     "product_tax":10,
                     "product_cost":100,
                     "production_data":{
                        "producer_id":"1234567890",
                        "producer_name":"ООО Производитель"
                     },
                     "import_data":{
                        "importer_name":"Importer Corp",
                        "importer_id":"IMP456",
                        "declaration_number":"DECL789",
                        "declaration_date":"2023-07-01"
                     }
                  }
               ]
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Пример тела документа для остальных случаев:

```
{
  "sender_inn": "000000002",
  "sender": "Оператор ЕАЭС",
  "receiver_inn": "0000000001",
  "receiver": "ООО Название",
  "exporter_taxpayer_id": "0000000003",
  "exporter_name": "Экспортёр в ЕАЭС",
  "exporter_gln": "0000000000002",
  "document_num": "000000000",
  "document_date": "2020-01-14T00:00:00.000Z",
  "release_method": "CROSSBORDER",
  "transfer_date": "2020-01-14T00:00:00.000Z",
  "products": [
    {
      "cis": "0100000000000000021111111",
      "emission_country_code": 3,
      "product_cost": 2050,
      "product_tax": 20,
      "certificate_document_data": [
        {
          "certificate_type": "CONFORMITY_CERTIFICATE",
          "certificate_number": "123",
          "certificate_date": "2021-07-07"
        },
        {
          "certificate_type": "STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
          "certificate_number": "321",
          "certificate_date": "2021-07-07"
        }
      ]
    },
    {
      "cis": "0100000000000000021222222",
      "emission_country_code": 3,
      "import_data": {
        "importer_id": 1234567890,
        "importer_name": "ООО Импортёр",
        "declaration_number": "88888888/131221/7777777",
        "declaration_date": "2021-12-13"
      }
    },
    {
      "cis": "0000000000033333",
      "emission_country_code": 5,
      "production_data": {
        "producer_id": 1234567890,
        "producer_name": "ООО Производитель"
      }
    }
  ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
sender_inn	string	+	Идентификатор Оператора ЕАЭС	Возможные значения: «100083608» (Республика Беларусь); «02284645» (Республика Армения); «941240000193» (Республика Казахстан); «02104199310050» (Кыргызская Республика) — на текущий момент признание КИ не реализовано
sender	string	-	Наименование Оператора ЕАЭС	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно. Возможные значения: «РУП «Издательство «Белбланкавыд»»» (Республика Беларусь); «ЦРПТ-Армения» (Республика Армения); «АО «Казахтелеком»» (Республика Казахстан); «ОАО «Учкун»» (Кыргызская Республика) — на текущий момент признание КИ не реализовано

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
exporter_name	string	+	Наименование экспортёра	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
exporter_gln	string	-	Глобальный номер места нахождения получателя (GLN)	
receiver_inn	string	+	ИНН получателя в РФ	Получателем является участник оборота товаров РФ
receiver	string	-	Наименование получателя в РФ	Длина от 1 до 255 символов включительно
exporter_taxpayer_id	string	+	Уникальный идентификатор экспортёра в национальной системе учёта налогоплательщиков	Длина значения: 8/9/10/12/14 цифр
receiver_country_code	string	-	Код страны получателя	Возможное значение: «643» (Российская Федерация)
sender_country_code	string	-	Код страны отправителя	Возможные значения: «112» — Республика Беларусь; «417» — Кыргызская республика; «398» — Республика Казахстан; «051» — Республика Армения
release_method	string	+	Способ ввода товара в оборот	Параметр принимает значение «CROSSBORDER» («Ввезён из стран ЕАЭС»)
document_num	string	+	Номер первичного документа	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_date	string	+	Дата первичного документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← следующий день

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
transfer_date	string (date-time)	+	Дата и время отгрузки	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd Диапазон: текущая дата минус 5 календарных лет ← дата ← следующий день
products	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов	Должен быть указан хотя бы один код и сведения о нём
*cis	string	+	Передаваемый КИ / КИГУ / КИК / КИТУ	Требования к кодам: • уникальны в документе; • количество кодов (в том числе агрегатов) в одном документе не превышает 100 000; • тип упаковки: • «UNIT» («Единица товара»); • «BUNDLE» («Комплект») — только при реэкспорте в РФ из Республики Беларусь; • «BOX» («КИТУ»), «GROUP» («КИГУ») — только для товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при экспорте из Республики Армения. • статус «EMITTED» («Эмитирован»), «APPLIED» («Нанесён») или «RETIRED» («Выбыл»), особое состояние отсутствует — для КИ / КИГУ / КИК, в том числе вложенных в агрегат;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• статус «APPLIED» («Нанесён»), особое состояние «WAIT_SHIPMENT» («Ожидает приёмку товара») — для КИ / КИГУ / КИК / КИТУ, если они ранее были отгружены в составе агрегата. Если данный код отгружается в составе предыдущего агрегата, то состав этого агрегата должен полностью соответствовать составу при предыдущей отгрузке. Если код отгружается в составе агрегата с новым идентификатором, то тип упаковки агрегата должен оставаться прежним, а его состав может отличаться от состава предыдущего агрегата, в который ранее был вложен данный код. При этом, если данный код содержит вложения, их состав должен полностью совпадать с составом при предыдущей отгрузке. При указании кода вне состава агрегата предыдущий агрегат автоматически расформировывается; • статус не равен «DISAGGREGATION» («Расформирован») — для КИТУ;
				• для кодов в статусе «RETIRED» («Выбыл») причина выбытия — «EAS_TRADE» («Трансграничная продажа в страны ЕАЭС»); • КИ могут быть вложены в КИГУ / КИТУ только для товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при экспорте из Республики Армения; • КИТУ: может содержать не более 5 уровней вложенности, при этом количество кодов на одном уровне — не более 10 000; • идентификатор текущего владельца кода должен совпадать со значением «sender_inn» («Идентификатор Оператора ЕАЭС»), если статус кода «EMITTED» («Эмитирован») или «APPLIED» («Нанесён»). Для кода в статусе «RETIRED» («Выбыл») идентификатор текущего владельца может не совпадать с идентификатором Оператора ЕАЭС;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• товарная группа должна совпадать со значением параметра «pg» («Товарная группа»), указанным в запросе; • в карточке товара в НКМТ значения атрибутов «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») и «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») = true; • первый символ серийного номера должен быть равен значению «emission_country_code» («Код страны эмитента»). Признанные КИ хранятся в базах данных ГИС МТ без кодов проверки
*cis_type	string	-	Тип КИ	Возможные значения: «UNIT» («Единица товара») — значение по умолчанию; «BOX» («КИТУ»); «GROUP» («КИГУ»)
*gtin_inn	string	-	ИНН владельца карточки товара	Параметр игнорируется. Реализован для совместимости с API Оператора ЕАЭС
*emission_country_code	integer	-	Код страны эмитента	Обязательный для всех кодов, кроме КИТУ. Для КИТУ строго не указан. Возможные значения: 1 — Республика Армения; 2 — Республика Беларусь; 3 — Республика Казахстан; 4 — Кыргызская Республика; 5 — Российская Федерация. Для КИ значение равно первому символу серийного номера
*hashSum	string	-	Хэш-сумма криптографической подписи кода маркировки	Может быть заполнен для кодов с экземплярным учётом (КИ, КИГУ, КИН) при экспорте товаров из Республики Армения. Формат: 8 символов

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*part_number	string	-	Номер партии	Может быть заполнен для товарной группы «Молочная продукция». Для других товарных групп строго не заполнен. Резервируется в реестре партий на **30 дней** с момента отгрузки. В течение этого времени нужно подать документ «Приёмка» (LP_ACCEPT_GOODS), иначе резервирование номера партии аннулируется, а документ приёмки будет обработан с ошибкой. Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -).
				Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -) Максимальное количество номеров партий — 50
*product_cost	decimal	-	Цена	Цена за промаркированную единицу товара с учётом НДС (если сделка облагается НДС) или за все вложения агрегата. Значение указывается в копейках РФ, должно быть строго больше «product_tax» («Сумма НДС»), до 17 символов
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС за промаркированную единицу товара или за все вложения агрегата. Указывается в копейках. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0». Значение должно быть строго меньше «product_cost» («Цена за единицу»), до 17 символов

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_weight	integer	-	Переменный вес продукта (в граммах)	Обязательный для товарных групп «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», если в карточке товара в НКМТ «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = true. Для товаров без переменного количества параметр должен строго отсутствовать. Для остальных товарных групп — необязательный. Длина значения: от 1 до 6 цифр (без разделителей). Минимальное значение — 1, максимальное — 999999
*production_date	string	-	Дата производства	Обязательный для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки» и «Упакованная вода». Может быть заполнен для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны». Может быть указан только для КИ. Для других товарных групп игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не более текущей даты и не менее текущей даты минус 5 лет
*expiration_date	string	-	Дата истечения срока годности	Обязательный для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки» и «Упакованная вода». Может быть указан только для КИ. Для других товарных групп игнорируется при обработке. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не менее текущей даты минус 5 лет и не более 31.12.2099

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Параметр и вложенные значения временно опциональны
**certificate_type	string	-	Код вида документа, подтверждающего соответствие	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	
*import_data	object	-	Данные импорта	Может быть указан только для КИ / КИК
**importer_id	string	-	ИНН (или аналог) импортёра	От 1 до 50 символов включительно. Обязательный, если заполнен параметр «import_data» («Данные импорта»), иначе — строго не заполнен
**importer_name	string	-	Наименование импортёра	От 1 до 255 символов включительно. Обязательный, если заполнен параметр «import_data» («Данные импорта»), иначе — строго не заполнен
**declaration_number	string	-	Регистрационный номер декларации на товары	Обязательный, если заполнен параметр «import_data» («Данные импорта»), иначе — строго не заполнен. Три группы, разделённые символом «/», где первая группа может содержать 2, 5 либо 8 символов, вторая — 6, третья — 7. Пример: 88888888/010422/7777777. Вторая группа цифр в регистрационном номере должна совпадать со значением даты регистрации декларации, указанной в поле «declaration_date» («Дата декларации на товары»), и соответствовать формату: ddMMyy

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**declaration_date	string	-	Дата декларации на товары	Обязательный, если заполнен параметр «import_data» («Данные импорта»), иначе — строго не заполнен. Диапазон даты: с 01.01.2000 по дату создания документа. Соответствует значению параметра «declaration_number» («Регистрационный номер декларации на товары»). Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке документа
*production_data	object	-	Данные производства	Может быть указан только для КИ / КИК
**producer_id	string	-	ИНН (или аналог) производителя	От 1 до 50 символов включительно. Обязательный, если заполнен параметр «production_data» («Данные производства»), иначе — строго не заполнен
**producer_name	string	-	Наименование производителя	От 1 до 255 символов включительно. Обязательный, если заполнен параметр «production_data» («Данные производства»), иначе — строго не заполнен
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных кодов	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products». Обязательный для КИГУ / КИТУ товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода» при экспорте из Республики Армения, иначе — строго не заполнен. Указываются все вложения
*serial_number	array of strings	-	Массив, содержащий серийные номера устройств	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы (латиница, кириллица), знаки препинания и математические операции (- . , / ( ) + ! ; :)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*imei	array of strings	-	Массив, содержащий уникальные идентификационные номера (IMEI)	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 15 до 50 цифр включительно

4.2.1.2. Отгрузка из ЕАЭС

Документ доступен только Операторам государств-членов ЕАЭС для товарных групп:

Государство-член ЕАЭС	Товарная группа с признанием кодов
Кыргызская Республика	«Духи и туалетная вода» «Игры и игрушки для детей» «Корма для животных» «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены» «Лёгкая промышленность» «Моторные масла» «Обувные товары» «Сладости и кондитерские изделия» «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»
Республика Беларусь	«Антисептики и дезинфицирующие средства» «Бакалейная продукция» «Велосипеды и велосипедные рамы» «Ветеринарные препараты» «Духи и туалетная вода» «Игры и игрушки для детей» «Консервированная продукция» «Корма для животных» «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены» «Лёгкая промышленность» «Медицинские изделия» «Морепродукты» «Моторные масла» «Мясные изделия» «Обувные товары» «Радиоэлектронная продукция» «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина» «Растительные масла» «Сладости и кондитерские изделия» «Соковая продукция и безалкогольные напитки» «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» «Строительные материалы» «Удобрения в потребительской упаковке» «Упакованная вода» «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»

Государство-член ЕАЭС	Товарная группа с признанием кодов
Республика Армения	«Духи и туалетная вода» «Лёгкая промышленность» «Обувные товары» «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» «Упакованная вода» «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»
Республика Казахстан	«Антисептики и дезинфицирующие средства» «Бакалейная продукция» «Велосипеды и велосипедные рамы» «Ветеринарные препараты» «Духи и туалетная вода» «Игры и игрушки для детей» «Консервированная продукция» «Корма для животных» «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены» «Лёгкая промышленность» «Молочная продукция» «Морепродукты» «Растительные масла» «Сладости и кондитерские изделия» «Соковая продукция и безалкогольные напитки» «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» «Строительные материалы» «Упакованная вода» «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»

Тип документа:

Тип	Описание
LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER	Отгрузка из ЕАЭС. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:


```
{
  "document_num": "77777777",
  "document_date": "2020-01-14T00:00:00.000Z",
  "receiver_inn": "777777777",
  "receiver": "ООО",
  "sender_inn": "100083608",
  "sender": "РУП Издательство Белбланкавыд",
  "exporter_taxpayer_id": "7813364670",
  "exporter_name": "Белобувьэкспорт",
  "request_type": "SHIPMENT",
  "release_method": "CROSSBORDER",
  "transfer_date": "2020-01-14T00:00:00.000Z",
  "products": [
    {
      "uit_code": "010463003759131621qSyEMozA3oJjP2406401",
      "product_cost": 2050,
      "product_tax": 20,
      "certificate_document_data": [
        {
          "certificate_type": "CONFORMITY_CERTIFICATE",
          "certificate_number": "123",
          "certificate_date": "2021-07-07"
        },
        {
          "certificate_type": "STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
          "certificate_number": "321",
          "certificate_date": "2021-07-07"
        }
      ]
    },
    {
      "uit_code": "010463003569131621eSyEMozA3oJjP2406401"
    },
    {
      "uitu_code": "00807602215iqaOR"
    }
  ]
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
document_num	string	+	Номер первичного документа	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_date	string	+	Дата первичного документа	Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm
receiver_inn	string	+	ИНН получателя	Получателем является участник оборота товаров РФ
receiver	string	-	Наименование получателя	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
sender_inn	string	+	ИНН отправителя или его аналог в государстве-члене ЕАЭС	Под отправителем понимается Оператор государства-члена ЕАЭС. Возможные значения: 100083608 — Республика Беларусь; 02284645 — Республика Армения; 941240000193 — Республика Казахстан; 02104199310050 — Кыргызская Республика
sender	string	-	Наименование отправителя (Оператора государства-члена ЕАЭС)	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно. Возможные значения: РУП Издательство Белбланкавыд — Республика Беларусь; ЦРПТ-Армения — Республика Армения; ОАО «Учкун» — Кыргызская Республика; АО «Казахтелеком» — Республика Казахстан
exporter_taxpayer_id	string	+	Уникальный идентификатор экспортёра в национальной системе учёта налогоплательщиков	Длина значения: 8/9/12/14 цифр. Для товарной группы «Упакованная вода» при отправке документа от Оператора Республике Беларусь допустимо указывать только учётный номер плательщика
exporter_name	string	+	Наименование экспортёра	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
request_type	string	+	Тип запроса (документа)	Возможное значение: «SHIPMENT» («Отгрузка»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
release_method	string	+	Способ ввода товара в оборот	Возможное значение: «CROSSBORDER» («Ввезён из стран ЕАЭС»)
transfer_date	string	+	Дата и время отгрузки	Формат: 2020-01-14T00:00:00.000Z
products	array	+	Массив, содержащий список передаваемых КИ	
*uit_code	string	+	Передаваемый КИ	Обязательный, если не указан «uitu_code». Требования к кодам: • в карточке товара в НКМТ «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») и «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») = true; • статус «APPLIED» («Нанесён»), особое состояние отсутствует; • тип эмиссии «CROSSBORDER» («Ввезён из стран ЕАЭС»). Максимальное количество кодов в одном документе - 30 000. Товарная группа должна совпадать со значением параметра «pg» («Товарная группа»), указанном в запросе
*uitu_code	string	-	Передаваемый КИТУ	Обязательный, если не указан «uit_code». Требование к КИТУ: статус не равен «DISAGGREGATION» («Расформирован»). Максимальное количество кодов в одном документе - 30 000. Товарная группа должна совпадать со значением параметра «pg» («Товарная группа»), указанном в запросе

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_cost	decimal	-	Цена за единицу	Цена с учётом НДС единицы товара (с нанесенным КИ) указывается в валюте Оператора принимающего сведения (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «product_tax». Длина значения: от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон: от 0 до 99999999999999999 включительно. Допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и его значения
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС указывается в копейках. Значение не может быть отрицательным, должно быть строго меньше «product_cost». Длина значения: от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0». Допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и его значения
*expiration_date	string	-	Дата истечения срока годности	Обязательный для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Ветеринарные препараты», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Удобрения в потребительской упаковке». Может быть заполнен для товарной группы «Упакованная вода». Для товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены» обязательный, если «accepted» = true и в карточке товара в НКМТ «serviceLifeCharacteristic» («Характеристика срока использования товара») не заполнен или = «Срок годности». Для товарных групп «Игры и игрушки для детей», «Медицинские изделия» обязательный, если «accepted» = true и в карточке товара в НКМТ «serviceLifeCharacteristic» («Характеристика срока использования товара») = «Срок годности».

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Для товарной группы «Строительные материалы» обязательный для всех товаров, кроме тех, для которых в карточке товара в НКМТ заполнен «warrantyPeriod» («Гарантийный срок»). Для других товарных групп игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не менее текущей даты минус 5 лет и не более 31.12.2099
*production_date	string	-	Дата производства	Обязательный для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Удобрения в потребительской упаковке». Может быть заполнен для товарных групп «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» и «Упакованная вода». Для товарной группы «Строительные материалы» обязательный для всех товаров, кроме тех, для которых в карточке товара в НКМТ заполнен «warrantyPeriod» («Гарантийный срок»).

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Для других товарных групп игнорируется при обработке. Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: не более текущей даты плюс один день и не менее текущей даты минус 20 лет
*batch_number	string	-	Номер серии товара	Обязательный для товарной группы «Ветеринарные препараты». Для товарной группы «Медицинские изделия» обязательный, если не указаны «part_number» («Номер партии товара») и «factory_serial_number» («Заводской серийный номер»). Для остальных товарных групп — необязательный. Для товарной группы «Ветеринарные препараты» значение не более 30 символов, для товарной группы «Медицинские изделия» значение не более 49 символов с учётом пробелов: цифры, буквы (латиница, кириллица), спецсимволы (/ . , -)
*part_number	string	-	Номер партии товара	Обязательный для товарной группы «Медицинские изделия», если не указаны «batch_number» («Номер серии товара») и «factory_serial_number» («Заводской серийный номер»). Значение не более 49 символов с учётом пробелов (цифры, буквы (латиница, кириллица), спецсимволы (/ . , -). Для остальных товарных групп — необязательный
*factory_serial_number	string	-	Заводской серийный номер	Обязательный для товарной группы «Медицинские изделия», если не указаны «batch_number» («Номер серии товара») и «part_number» («Номер партии товара»). Значение не более 30 символов с учётом пробелов: цифры, буквы (латиница, кириллица), спецсимволы (/ . , -). Для остальных товарных групп — необязательный

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_weight	integer	-	Переменный вес продукта (в граммах)	Обязательный для товарных групп «Корма для животных», «Морепродукты» и «Мясные изделия», если в карточке товара в НКМТ «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = true. Для остальных товарных групп — необязательный. Для товаров без переменного количества параметр должен строго отсутствовать. Диапазон значений: от 1 до 999999 включительно
*variable_expiration	array of objects	-	Информация о вариативном сроке годности	Может быть заполнен для товарной группы «Растительные масла»
**id	string	-	Идентификатор условий хранения	Обязательный, если указан параметр «date»
**date	string	-	Дата истечения срока годности для идентификатора условий хранения	Обязательный, если указан параметр «id». Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	Обязательный для товарных групп «Ветеринарные препараты» и «Медицинские изделия» (за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС: 9021101000, 9021399000, 9021909009). Для товарной группы «Медицинские изделия» необходимо указывать вид разрешительного документа «Регистрационное удостоверение» (REGISTRATION_CERTIFICATE). Строго не указан для товарной группы «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище». Если указан «certificate_type», то обязательны «certificate_number» и «certificate_date». Возможные значения см. в разделе «Справочник «Виды разрешительной документации»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type». Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html)
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	См. комментарий к параметру «certificate_type». Формат: dd.MM.yyyy; yyyy-MM-dd; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; dd.MM.yyyy HH:mm. Указание времени допускается, но игнорируется при обработке. Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в «certificate_type» = «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE», то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату
**certificate_model	string	-	Модель изделия	Обязательный для товарной группы «Медицинские изделия», если в параметре «certificate_type» указано значение «Регистрационное удостоверение» (REGISTRATION_CERTIFICATE). Максимальное количество символов — не более 15 000
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных КИ	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products»
*alco_content	decimal	-	Фактическое содержание этилового спирта	Обязательный для товарной группы «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», для остальных товарных групп строго отсутствует. Формат: • число до 3 цифр в целой части и до 1 символа в дробной части (разделитель точка, дробная часть опциональна); • значение в диапазоне от 0 (0.0) до 100 (100.0) включительно. Если этиловый спирт отсутствует, указывается значение «0»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*serial_number	array of strings	-	Массив, содержащий серийные номера устройств	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 1 до 255 символов включительно с учётом пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы (латиница, кириллица), знаки препинания и математические операции (- . , / ( ) + ! ; :)
*imei	array of strings	-	Массив, содержащий уникальные идентификационные номера (IMEI)	Может быть заполнен только для товарной группы «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны» с типом упаковки «UNIT» («Единица товара»). Для остальных товарных групп строго не заполнен. Элементы массива должны быть уникальны внутри массива. Максимальное количество значений в массиве: 100. Формат: от 15 до 50 цифр включительно

4.2.1.3. Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)

Создание документа доступно только для товарной группы «Молочная продукция» и формируется экспортёром из Республики Беларусь при отгрузке маркированной продукции на территории Российской Федерации. Документ доступен только Оператору Республики Беларусь.

Тип документа:

Тип	Описание
EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT	Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ). JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "document_num":"777777777",
   "document_date":"2021-10-10T00:00:00.000Z",
   "receiver_inn":"5555555555",
   "receiver":"Наименование получателя в РФ",
   "sender_inn":"000000000",
   "sender":"Наименование Оператора ЕАЭС",
   "exporter_taxpayer_id":"4444444444",
   "exporter_name":"Наименование экспортёра в ЕАЭС",
   "exporter_gln": "4814130900002",
   "transfer_date":"2021-10-10T00:00:00.000Z",
   "products":[
      {
         "gtin":"04611111111111",
         "vsd_number":"0DDA-0D50-FAEA-00DD-B00D-0DCC-AC00-1111",
         "cis_quantity":10000000,
         "group_quantity":500,
         "certificate_document_data":[
            {
               "certificate_type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"123",
               "certificate_date":"2021-10-10"
            },
            {
               "certificate_type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
               "certificate_number":"321",
               "certificate_date":"2021-10-10"
            }
         ]
      },
      {
         "gtin":"04622222222222",
         "vsd_number":"0DDA-0D50-FAEA-00DD-B00D-0DCC-AC00-2222",
         "cis_quantity":10000000,
         "group_quantity":700
      },
      {
         "gtin":"04633333333333",
         "vsd_number":"0DDA-0D50-FAEA-00DD-B00D-0DCC-AC00-3333",
         "cis_quantity":10000000
      }
   ]
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
document_num	string	+	Номер первичного документа	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
document_date	string	+	Дата первичного документа	Допустимые форматы: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd
receiver_inn	string	+	ИНН получателя в РФ	
receiver	string	-	Наименование получателя в РФ	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
sender_inn	string	+	Идентификатор Оператора ЕАЭС	Возможное значение: 100083608 (Республика Беларусь)
sender	string	-	Наименование Оператора ЕАЭС	Возможное значение: «РУП «Издательство «Белбланкавыд»»» (Республика Беларусь)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
exporter_taxpayer_id	string	+	ИНН (или аналог) экспортёра в ЕАЭС	Длина значения: 8/9/12/14 цифр
exporter_name	string	+	Наименование экспортёра в ЕАЭС	Длина значения: от 1 до 255 символов включительно
exporter_gln	string	-	Глобальный номер места нахождения получателя (GLN)	
transfer_date	string (date-time)	+	Дата отгрузки товара	Значение не может быть ранее даты первичного документа. Дата может быть указана в будущем. Допустимые форматы: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd
products	array of objects	+	Массив передаваемых кодов	Должна быть указана хотя бы одна запись списка. Массив передаваемых количество позиций с указанием «gtin» («Код товара») товара не должно превышать 1 000
*gtin	string	+	Код товара	Указать 14 цифр (без пробелов, специальных символов, букв) кода отгружаемого товара, зарегистрированного в НКМТ и относящегося к товарной группе «Молочная продукция». Требования, предъявляемые к коду товара: • пара значений параметров «gtin» («Код товара») и «vsd_number» («Идентификатор ВСД») должна быть уникальна внутри массива «products» («Массив передаваемых кодов»). При этом один и тот же номер ВСД не должен повторяться для разных кодов товаров; • товарная группа должна совпадать со значением параметра «pg» («Товарная группа»), указанном в запросе; • код товара не принадлежит диапазону 0290 — 0299

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Номер первого транспортного ВСД по данному коду товара. Первый транспортный ВСД формируется производителем молочной продукции для её дальнейшей реализации. Если признак подконтрольности ВСД в карточке товара в НКМТ не указан, то параметр строго не заполнен. Требования, предъявляемые к идентификатору ВСД: • пара значений параметров «gtin» («Код товара») и «vsd_number» («Идентификатор ВСД») должна быть уникальна внутри массива «products» («Массив передаваемых кодов»). При этом один и тот же номер ВСД не должен повторяться для разных кодов товаров; • длина значения: от 36 до 39 символов включительно. Формат: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}
*cis_quantity	integer	+	Количество потребительских упаковок	Количество товара. Целое число не менее 1 и не более 1 000 000
*group_quantity	integer	-	Количество групповых упаковок	Количество передаваемых КИГУ по данному коду товара. Целое число не менее 1 и не более 1 000 000
*product_cost	decimal	-	Цена за единицу с учётом НДС	Цена с учётом НДС единицы товара (с нанесенным КИ) указывается в валюте Оператора принимающего сведения (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «product_tax» («Сумма НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно. Допускается отсутствие параметра, наличие параметра без значения, наличие параметра и значения
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС указывается в копейках. Значение не может быть отрицательным, должно быть строго меньше «product_cost» («Цена за единицу с учётом НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*weight	integer	-	Совокупный вес продукции	Указывается общий вес всей позиции в граммах — только целое число в диапазоне от 1 до 999999999
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	Значения указываются в параметрах «certificate_document» («Вид документа, подтверждающего соответствие»), «certificate_document_number» («Номер документа, подтверждающего соответствие»), «certificate_document_date» («Дата документа, подтверждающего соответствие»). Одновременно должны быть заполнены все три параметра массива либо все три не заполнены
**certificate_type	string	-	Вид документа разрешительной документации	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа разрешительной документации	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string date	-	Дата документа разрешительной документации	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS; yyyy-MM-ddTHH:mm:ss; dd.MM.yyyy; dd.MM.yyyy HH:mm; yyyy-MM-dd. Диапазон: начиная с 2000-01-01 по текущую дату. Если в параметре «certificate_type» («Вид документа разрешительной документации») указано значение «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» («Свидетельство о государственной регистрации»), то диапазон: начиная с 1900-01-01 по текущую дату

4.2.1.4. Отмена отгрузки из ЕАЭС

Документ доступен только Операторам стран-членов ЕАЭС для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция» (при отгрузке с признанием КИ в разрезе экземплярного учёта), «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые».

Тип документа:

Тип	Описание
LP_CANCEL_SHIPMENT_CROSSBORDER	Отмена отгрузки из ЕАЭС. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
  "participant_inn": "0000000000",
  "shipment_number": "57250cce-52cf-408b-99ef-39cc239f60f1"
}
```

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participant_inn	string	+	ИНН отправителя или его аналог в государстве-члене ЕАЭС	Под отправителем понимается Оператор государства-члена ЕАЭС
shipment_number	string	+	Номер отменяемого документа отгрузки	

4.2.2. Приёмка

4.2.2.1. Приёмка в ЕАЭС

Документ доступен для товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Упакованная вода», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые». Данный документ формируется в ответ на документ «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT). Отправка документа для участников оборота товаров РФ недоступна.

Тип документа:

Тип	Описание
EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE	Приёмка в ЕАЭС. JSON (MANUAL)

Пример тела документа:

```
{
    "sender_inn": "100083608",
    "sender": "Издательство \"Белбланкавыд\"",
    "receiver_inn": "7777777777",
    "receiver": "УОТ-получатель Республики Беларусь",
    "exporter_taxpayer_id": "5555555555",
    "document_num": "15",
    "document_date": "2021-10-22T11:27:09.255Z",
    "release_order_number": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "acceptance_date": "2021-10-17T10:01:19.505Z",
    "transfer_date": "2021-10-05T00:00:00.000Z",
    "products": [
        {
            "cis": "0100000000000000211111111111111",
            "product_cost": 160,
            "product_tax": 16,
            "certificate_document_data": [
                {
                    "certificate_type": "CONFORMITY_CERTIFICATE",
                    "certificate_number": "123",
                    "certificate_date": "2021-07-01T00:00:00.000Z"
                },
                {
                    "certificate_type": "CONFORMITY_DECLARATION",
                    "certificate_number": "321",
                    "certificate_date": "2021-07-02T00:00:00.000Z"
                }
            ],
            "accepted": true
        },
        {
            "cis": "0100000000000000213333333333333",
            "product_cost": 17,
            "product_tax": 0,
            "markable": false
        },
        {
            "cis": "0100000000000000214444444444444",
            "accepted": false
        }
    ]
}
```


Параметры документа при приёмке отгрузки при трансграничной торговле:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
sender_inn	string	+	Идентификатор отправителя	Идентификатор Оператора ЕАЭС. Возможные значения: «100083608» (Республика Беларусь); «02284645» (Республика Армения); «941240000193» (Республика Казахстан); «02104199310050» (Кыргызская Республика)
sender	string	+	Наименование отправителя	Наименование Оператора ЕАЭС. Возможные значения: «РУП «Издательство «Белбланкавыд»»» (Республика Беларусь); «ЦРПТ-Армения» (Республика Армения); «АО «Казахтелеком»» (Республика Казахстан); «ОАО «Учкун»» (Кыргызская Республика)
receiver_inn	string	+	Идентификатор получателя	Заполняется на основании значения в параметре «receiver_inn» в «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
receiver	string	-	Наименование получателя	Заполняется на основании значения в параметре «receiver» в «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT)
exporter_taxpayer_id	string	+	Идентификатор экспортёра в РФ	ИНН участника оборота в РФ. Заполняется на основании значения из в «sender_inn» в «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT)
release_order_number	string	+	Номер документа отгрузки	Указывается идентификатор исходного документа «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT)
acceptance_date	string (date-time)	+	Дата и время приёмки товара	Заполняется на основании данных обработки приёмки в Информационной системе Оператора ЕАЭС
document_num	string	+	Номер первичного документа	
document_date	string	+	Дата первичного документа	
transfer_date	string (date-time)	+	Дата отгрузки	
products	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов	
*cis	string	+	Передаваемый КИ / КИГУ / КИК / КИТУ	Значения соответствуют КИ / КИГУ / КИК / КИТУ, указанным в документе «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT). Признанные коды хранятся в базах данных ГИС МТ без кодов проверки. Количество кодов в одном документе — 30 000. Общее количество кодов, с учётом вложений — не более 100 000
*cis_type	string	-	Тип кода	Обязательный для КИГУ / КИТУ. Возможные значения: «UNIT» («Единица товара») — значение по умолчанию; «BOX» («КИТУ»); «GROUP» («КИГУ»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*product_cost	decimal	-	Цена	Цена за промаркированную единицу товара с учётом НДС (если сделка облагается НДС) или за все вложения агрегата. Значение указывается в копейках РФ, не может быть отрицательным, должно быть строго больше «product_tax», до 17 символов. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС за промаркированную единицу товара или за все вложения агрегата. Указывается в копейках. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0». Значение не может быть отрицательным, должно быть строго меньше «product_cost», до 17 символов
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	Формат: значение должно соответствовать регулярному выражению (подробнее см. в памятке (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_номеров_РД.html))
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Формат: 2020-01-14T00:00:00.000Z
*accepted	boolean	-	Признак того, что товар принят или не принят	Возможные значения: «true» — товар принят = вывод из оборота; «false» — товар не принят = возврат в оборот. Если не указан, то значение = «false»
*markable	boolean	-	Признак обязательной маркировки в государстве-члене ЕАЭС	Возможные значения: «true» — товар подлежит обязательной маркировке в государстве-члене ЕАЭС (значение по умолчанию); «false» — товар не подлежит обязательной маркировке в государстве-члене ЕАЭС

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*children	array of objects	-	Массив, содержащий список вложенных кодов	Рекурсивный элемент, содержащий те же параметры, что и массив «products». Обязательный для КИГУ / КИТУ товарных групп «Растительные масла» и «Упакованная вода», иначе — строго не заполнен. Должны быть указаны все вложения агрегата. Частичная приёмка вложений недоступна: агрегат можно принять только целиком со всеми его вложениями или полностью отклонить (включая все вложения)

4.2.2.2. Приёмка в ЕАЭС (ОСУ)

Документ доступен только Оператору Республики Беларусь и формируется при приёмке маркированной продукции на территории Республики Беларусь в ответ на документ «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT). Подача сведений в документе осуществляется между импортёром из Республики Беларусь и экспортёром из Российской Федерации по объёмно-сортовым показателям: в документе указывается количество принимаемых товаров и их коды товаров. Создание документа доступно только для товарной группы «Молочная продукция».

Тип документа:

Тип	Описание
EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE	Приёмка в ЕАЭС (ОСУ). JSON (MANUAL)

Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
sender_inn	string	+	Идентификатор Оператора Республики Беларусь	
sender	string	+	Наименование Оператора Республики Беларусь	
receiver_inn	string	+	ИНН (или аналог) получателя в стране ЕАЭС	Значение соответствует значению параметра «receiver_inn» («ИНН (или аналог) получателя в стране ЕАЭС») в документе «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT)
receiver	string	+	Наименование получателя в стране ЕАЭС	Значение соответствует значению параметра «receiver_name» («Наименование получателя в стране ЕАЭС») в документе «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
exporter_taxpayer_id	string	+	Идентификатор экспортёра (ИНН участника в РФ)	Значение соответствует значению параметра «exporter_inn» («ИНН участника оборота (заявителя)») в документе «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT)
document_num	string	+	Номер первичного документа	
document_date	string	+	Дата первичного документа	
release_order_number	string	+	Номер документа отгрузки	Идентификатор исходного документа «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT)
acceptance_date	string	+	Дата приёмки	
transfer_date	string date-time	+	Дата отгрузки	
products	array of objects	+	Массив, содержащий список передаваемых кодов товара	
*gtin	string	+	Код товара (GTIN)	Значение соответствует коду товара, указанному в документе «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT). Максимальное количество кодов товара в одном документе - 1 000
*cis_quantity	integer	+	Количество потребительских упаковок	Количество передаваемых КИ по данному коду товара. Формат: целое число не менее 0 и не более значения, указанного в документе «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT), для данного «gtin» («Код товара (GTIN)»). Значение «0» указывается в случае, если товар не принят. Для успешно обработанного документа приёмки, независимо от значения параметра «cis_quantity» («Количество потребительских упаковок»), связанный документ отгрузки меняет статус на «Принят»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*group_quantity	integer	-	Количество групповых упаковок	Количество передаваемых КИГУ по данному коду товара. Формат: целое число не менее 0 и не более значения, указанного в документе «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT), для данного «gtin» («Код товара (GTIN)»). Значение «0» указывается в случае, если товар не принят
*vsd_number	string	-	Идентификатор ВСД	Идентификатор первого транспортного ветеринарного сопроводительного документа по данному коду товара
*product_cost	decimal	-	Цена за единицу	Цена указывается в копейках с учётом НДС (если сделка облагается НДС). Значение не может быть отрицательным, должно быть строго больше «product_tax» («Сумма НДС»), длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Диапазон значений: от 0 до 99999999999999999 включительно
*product_tax	decimal	-	Сумма НДС	Сумма НДС указывается в копейках: длина числового значения от 0 до 17 цифр включительно. Если сделка не облагается НДС, то указывается значение «0»
*certificate_document_data	array of objects	-	Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие	
**certificate_type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	
**certificate_number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	
**certificate_date	string	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	

4.2.2.3. Автоввод в оборот при импорте с ФТС

Документ доступен для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» и формируется автоматически после получения ГИС МТ уведомления «Рассылка универсальных сведений из «ЕАИС ТО» о выпущенных товарах» от ФТС.

Коды идентификации, по которым принято положительное решение, будут введены в оборот автоматически с заполнением сведений, аналогично существующему процессу импорта.

Если документ «Автоввод в оборот при импорте с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE_AUTO) обработан с ошибкой, требуется подать сведения о вводе товаров в оборот самостоятельно с помощью документа «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE).

Тип документа:

Тип	Описание
LP_FTS_INTRODUCE_AUTO	Автоввод в оборот при импорте с ФТС. JSON (MANUAL)

Пример тела документа в формате * .json:

```
{
   "info":{
      "requestId":"a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
      "status":"MESSAGE_PROCESSED",
      "direction":"FROM_SMEV",
      "urn":"urn://x-artefacts-ftsBroadcastGoodsReleaseInfoMultipurpose/root/1.0.0",
      "urnVersion":"1.0.0",
      "declarationNumber":"11111111\\22222222\\33333333"
   },
   "content":{
      "documentId":"211bd1e1-3e73-41db-a8d3-dc111aee1111",
      "refDocumentId":"6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c00fd111c1",
      "innSign":"f47ac10b-58cc-4372-a567-0e01b1c1d111",
      "mcdId":"550e8400-e29b-41d4-a716-111111111111",
      "reqDate":"2025-08-15T11:47:55",
      "goodsRelease":{
         "customsProcedure":"ИМ",
         "customsModeCode":"40",
         "declarationKind":"123",
         "gtdNumber":{
            "customsCode":"10131010",
            "registrationDate":"2025-06-14",
            "gtdNumber":"5252888"
         },
         "declarant":{
            "inn":"1111111111",
            "organizationName":"ООО <ОРГАНИЗАЦИЯ>",
            "countryA2Code":"112",
            "countryName":"РОССИЯ",
            "taxpayerId":{
               "uitnCode":"KZ123456789012",
               "countryCode":"112"
            },
            "kpp":"111111111"
         },
         "consignee":{
            "inn":"1111111111",
            "organizationName":"Sender",
            "countryA2Code":"112",
            "countryName":"РОССИЯ",
            "taxpayerId":{
               "uitnCode":"KZ123456789012",
               "countryCode":"112"
            }
         },
         "consignor":{
            "inn":"1111111111",
            "organizationName":"ООО <ОРГАНИЗАЦИЯ2>",
            "countryA2Code":"112",
            "countryName":"РОССИЯ",
            "taxpayerId":{
               "uitnCode":"KZ123456789012",
               "countryCode":"112"
            }
         },
         "goods":[
            {
               "goodsNumeric":1,
               "goodsTnvedCode":"220600",
               "invoicedCurrencyCode":"EUR",
               "invoicedCost":11345.51,
               "customsCost":1022363.19,
               "statisticalCost":12639.2,
               "originCountryCode":"PL",
               "supplementaryGoodsQuantity":{
                  "goodsQuantity":60,
                  "measureUnitQualifierName":" ШТ",
                  "measureUnitQualifierCode":"796"
               },
               "goodsDescription":[
                  "НАИМЕНОВАНИЕ"
               ],
               "grossWeightQuantity":908.16,
               "netWeightQuantity":908.16,
               "cimQuantity":0,
               "identificationMeansDetails":[
                  {
                     "aggregationKindCode":"0",
                     "identificationMeansItemDetails":[
                        {
                           "identificationMeansKindCode":"301",
                           "identificationMeansDataUnitDetails":[
                              {
                                 "aiId":"111",
                                 "identifacationMeansUnitCharacterValueId":"1111111111974625215-uBmvFGhZtOh"
                              }
                           ]
                        }
                     ]
                  }
               ],
               "permitDoc":[
                  {
                     "prDocumentName":"СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХ. РЕГЛАМЕНТА ЕАЭС (ТС)",
                     "prDocumentNumber":"ЕАЭС RU C-JP.НХ27.В.11111/11",
                     "prDocumentDate":"2024-02-20",
                     "docKindCode":"01401"
                  }
               ],
               "drug":{
                  "prDocumentName":"ЛЕКАРСТВО",
```

```
                  "prDocumentNumber":"СПЕЦ.111/2025",
                  "prDocumentDate":"2025-05-05",
                  "docKindCode":"10051"
               },
               "excise":{
                  "excise":726549.74
               },
               "vat":1598409.43,
               "decisionCode":"10",
               "dateInf":"2025-06-14"
            }
         ],
         "decisionCode":"10",
         "dateInf":"2025-06-14",
         "dataSved":"2025-06-14"
      },
      "codeResult":"OK",
      "result":"Сообщение успешно обработано",
      "documentModeId":"1111111E"
   }
}
```


Параметры документа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
info	object	+	Метаданные документа	
*requestId	string	+	Идентификатор записи о запросе в БД	Формат: GUID
*status	string	+	Статус запроса	Всегда «MESSAGE_PROCESSED» — сообщение запроса / ответа успешно обработано
*direction	string	+	Направление запроса	Всегда «FROM_SMEV» — запрос получен от СМЭВ (входящий)
*urn	string	+	Пространство имён URI (URN)	Всегда «FTS_BROADCAST_GOODS_RELEASE_INFO_MULTIPURPOSE» — рассылка универсальных сведений из «ЕАИС ТО» о выпущенных товарах
*urnVersion	string	+	Версия вида сведений	Всегда «1.0.0»
*declarationNumber	string	+	Регистрационный номер декларации на товары	
content	object	+	Данные декларации на товары, полученной от ФТС	
*documentId	string	+	Уникальный идентификатор документа	Формат: GUID
*refDocumentId	string	-	Уникальный идентификатор исходного документа	Формат: GUID

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*innSign	string	-	ИНН владельца МЧД	Формат: от 10 до 12 цифр
*mcdId	string	-	Единый регистрационный номер доверенности в формате МЧД	Формат: GUID
*reqDate	string	+	Время и дата запроса / ответа	Формат: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
*goodsRelease	object	-	Выпущенные ДТ	
**customsProcedure	string	+	Направление перемещения	Возможные значения: «ИМ» — импорт; «ЭК» — экспорт
**customsModeCode	string	+	Код таможенной процедуры	
**declarationKind	string	-	Код особенности декларирования товаров	
**gtdNumber	object	+	Регистрационный номер ДТ	
***customsCode	string	+	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	2, 5 или 8 цифр, формат: [0-9]{2}; [0-9]{5}; [0-9]{8}. Пример: 10131010
***registrationDate	string	+	Дата регистрации документа	Формат: YYYY-MM-DD
***gtdNumber	string	+	Порядковый номер документа по журналу регистрации	Формат: от 1 до 7 цифр
**declarant	object	+	Декларант	
***kpp	string	+	Код причины постановки на учет	Формат: 9 цифр
***inn	string	+	ИНН организации	Формат: от 10 до 12 цифр

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***organizationName	string	-	Наименование организации	Формат: до 150 символов
***countryA2Code	string	-	Код страны	Формат: 3 цифры. Пример: 112 — Республика Беларусь
***countryName	string	-	Название страны	Формат: до 40 символов
***taxpayerId	object	-	Идентификатор налогоплательщика (не РФ)	
****uitnCode	string	+	Универсальный идентификационный таможенный номер	Формат: до 40 символов
****countryCode	string	-	Кодовое обозначение страны, выдавшей идентификатор	Формат: 3 цифры. Пример: 112 — Республика Беларусь
**consignee	object	+	Получатель	
***inn	string	+	ИНН организации	Формат: от 10 до 12 цифр
***organizationName	string	-	Наименование организации	
***countryA2Code	string	-	Код страны	
***countryName	string	-	Название страны	
***taxpayerId	object	-	Идентификатор налогоплательщика (не РФ)	
****uitnCode	string	+	Универсальный идентификационный таможенный номер	Формат: не более 40 символов
****countryCode	string	-	Кодовое обозначение страны, выдавшей идентификатор	Формат: 3 цифры. Пример: 112 — Республика Беларусь
**consignor	object	+	Отправитель	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***inn	string	-	ИНН организации	Формат: от 10 до 12 цифр
***organizationName	string	-	Наименование организации	
***countryA2Code	string	-	Код страны	
***countryName	string	-	Название страны	
***taxpayerId	object	-	Идентификатор налогоплательщика (не РФ)	
****uitnCode	string	+	Универсальный идентификационный таможенный номер	Формат: не более 40 символов
****countryCode	string	-	Кодовое обозначение страны, выдавшей идентификатор	Формат: 3 цифры. Пример: 112 — Республика Беларусь
**goods	array of objects	+	Товары ДТ	
***goodsNumeric	integer	+	Номер товара по ДТ	Формат: от 1 до 3 цифр
***goodsTnvedCode	integer	-	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	Формат: 4, 6, 8 или 10 цифр: для ДТ / КДТ: 4 или 10 цифр; для ТД: 6, 8 или 10 цифр
***invoicedCurrencyCode	string	-	Код валюты (по классификатору)	
***invoicedCost	decimal	-	Цена / стоимость товара	
***customsCost	decimal	-	Таможенная стоимость	
***statisticalCost	decimal	-	Статистическая стоимость	
***originCountryCode	string	-	Код страны происхождения	Формат: 3 цифры. Пример: 112 — Республика Беларусь

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***supplementaryGoodsQuantity	object	-	Количество в дополнительной единице измерения	
****goodsQuantity	decimal	+	Количество товара в единице измерения	Формат: до 24 цифр. 6 знаков после запятой
****measureUnitQualifierName	string	-	Условное обозначение единицы измерения	Формат: до 50 символов
****measureUnitQualifierCode	string	-	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	Формат: от 1 до 4 символов
***goodsDescription	array of strings	-	Наименование товара (до 4 строк)	Формат: до 250 символов
***grossWeightQuantity	decimal	-	Вес брутто	(кг, гр)
***netWeightQuantity	decimal	-	Вес нетто	(кг, гр)
***cimQuantity	integer	-	Количество кодов идентификации	
***identificationMeansDetails	array of objects	-	Сведения о средствах идентификации	
****aggregationKindCode	string	+	Код уровня маркировки	
****identificationMeansItemDetails	array of objects	+	Сведения о коде идентификации	
*****identificationMeansKindCode	string	-	Код вида средства идентификации	
*****identificationMeansDataUnitDetails	array of objects	+	Блоки информации, содержащиеся в коде идентификации	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
******aiId	string	-	Идентификатор	Формат: \d{2,4}: \d - любая цифра (0-9); {2,4} - от 2 до 4 символов Пример: 123
******identifacationMeansUnitCharacterValueId	string	+	Значение блока информации (символьное представление)	
***permitDoc	array of objects	-	Сведения о разрешительных документах	
****prDocumentName	string	+	Наименование документа	
****prDocumentNumber	string	+	Номер документа	
****prDocumentDate	string	+	Дата документа	Формат: YYYY-MM-DD
****docKindCode	string	-	Код вида документа по классификатору ФТС	
***drug	object	-	Сведения о лекарственных средствах	
****prDocumentName	string	+	Наименование документа	
****prDocumentNumber	string	+	Номер документа	
****prDocumentDate	string	+	Дата документа	Формат: YYYY-MM-DD
****docKindCode	string	-	Код вида документа по классификатору ФТС	
***excise	object	-	Сведения об акцизных товарах	
****excise	decimal	+	Сумма уплаченного акциза в рублях	Формат: 20 цифр, из них до 2 знаков после запятой

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***vat	decimal	-	Сумма уплаченного НДС	
***decisionCode	string	-	Код решения таможенного органа	
***dateInf	string	-	Дата решения	Формат: YYYY-MM-DD
**decisionCode	string	+	Код решения таможенного органа	
**dateInf	string	+	Дата решения	Формат: YYYY-MM-DD
**dateSved	string	-	Дата внесения сведений	Формат: YYYY-MM-DD
*codeResult	string	-	Код обработки запроса	
*result	string	-	Описание результатов обработки	
*documentModeId	string	+	Идентификатор вида документа	

4.3. Другие типы документов, доступные для подачи сведений в ГИС МТ

4.3.1. Формирование упаковки («Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)

Подача сведений в документе формирования упаковки доступна для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция».

> ВАЖНО В документе коды идентификации указываются в нормализованном виде (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения)

Особенности формирования мультитоварной транспортной упаковки (КИТУ):

- коды должны быть в статусе «INTRODUCED» («В обороте») или «Сформирован». Особое состояние отсутствует или «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» («Ожидает передачу собственнику»). При этом особые состояния вложенных кодов могут не совпадать;
- при формировании КИТУ из табачных товарных групп ведущей товарной группой будет «Табачная продукция». В таком случае хотя бы один из вложенных кодов должен соответствовать данной товарной группе.

Тип документа:

Тип	Описание
AGGREGATION_DOCUMENT	Формирования упаковки. JSON

Тип приватности: приватный

URL: /documents/aggregation/create

Метод: POST

Пример запроса для документа в формате * .json:

```
curl -X POST "<url стенда>/documents/aggregation/create"
-H "X-Signature: <string>"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <Токен>"
--form "jsonFile=@"/C:/Users/79278/Desktop/XXX.json"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
X-Signature	string	+	Закодированная откреплённая подпись в формате base64	
jsonFile	file	-	Параметр тела запроса в формате * .json	Прикреплённый документ подачи сведений о формировании упаковки в формате * .json

Пример документа в формате * .json:

```
{
   "participantId":"7777777777",
   "productionLineId":"123456",
   "productionDate":1625127082533,
   "productionOrderId":"123456789",
   "aggregationUnits":[
      {
         "aggregatedItemsCount":2,
         "aggregationType":"AGGREGATION",
         "aggregationUnitCapacity":10,
         "sntins":[
            "00000046210654vS<Vyzh"
         ],
         "unitSerialNumber":"010000004621065421WB4KBn-"
      }
   ]
}
```

Параметры документа в формате * .json:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantId	string	+	ИНН участника оборота товаров	
dateDoc	long	-	Дата и время формирования документа в формате UNIX в миллисекундах	
productionDate	string	-	Дата производства	
productionLineId	string	-	ID производственной линии	
aggregationUnits	array[string]	+	Список формируемых агрегатов	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*aggregationType	string	+	Код типа агрегации	Возможные значения: «AGGREGATION» («Агрегация»); «SETS_AGGREGATION» («Формирование набора»)
*unitSerialNumber	string	+	Код идентификации агрегата	Указывается только нормализованное значение КИ (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения). КИ или КИТУ может содержать от 18 до 74 символов включительно: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (A-Z a-z 0-9 % & ' " ( ) * + , - _ . / : ; < = > ? !). Рекомендуемый формат кода идентификации: • групповой упаковки в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 (https://честныйзнак.рф/upload/Постановление_Правительства_РФ_от_28_02_2019_N_224_ред_от.pdf); • транспортной упаковки (SSCC — длина 20 цифровых символов, включающий идентификатор применения GS1 AI 00); • транспортной упаковки формата, определяемого участником оборота товаров (длина от 34 до 74 символов, содержащий цифры и буквы латинского алфавита, а также спецсимволы A-Z a-z 0-9 % & ' " ( ) * + , - _ . / : . < = > ? !);

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• для типа упаковки «Набор» используется формат транспортной упаковки (короба) (цифра расширения — «0» в номере SSCC). КИТУ: • должен быть уникален в Системе маркировки, независимо от ИНН, товарной группы или статуса; • не должен соответствовать маске 02[gtin]37[count], где «gtin» — <код товара> (14 цифр), «count» — количество товара в единице измерения упаковки (от 1 до 8 цифр). Допустимые статусы групповой упаковки и набора: • «APPLIED» («Нанесён»); • «INTRODUCED» («В обороте»). Особое состояние у кода должно отсутствовать. Для успешного формирования набора (доступно только для товарной группы «Никотиносодержащая продукция»), при заказе КМ на набор должен быть указан код товара набора из НКМТ, иначе документ формирования упаковки будет обработан с ошибкой
*unitSerialNumberType	string	-	Тип кода агрегата	Обязательный при формировании набора, мультитоварного набора и мультитоварного КИТУ. Возможные значения: BOX — «КИТУ»; GROUP — «КИГУ»; PRODUCT_SET — «КИН». При формировании мультитоварных наборов / мультитоварных КИТУ указанное значение должно совпадать со значением параметра «unitSerialNumber» («Код идентификации агрегата»)
*aggregatedItemsCount	integer	+	Агрегируемое количество КИ	
*aggregationUnitCapacity	integer	+	Ёмкость агрегата (кол-во вложенных КИ)	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*sntins	array[string]	+	Список КИ, входящих в состав агрегата	Указывается только нормализованное значение КИ (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения). Статусы КИ, входящих в состав агрегата, должны быть идентичны. Допустимые статусы КИ: • «APPLIED» («Нанесён»); • «INTRODUCED» («В обороте»). Особое состояние у кода должно отсутствовать. Состав КИН (доступен только для товарной группы «Никотиносодержащая продукция») должен полностью соответствовать описанию в карточке набора в НКМТ: • коды товаров КИ равны кодам товаров, указанным в карточке кода набора в НКМТ; • количество КИ с одинаковыми кодами товаров равно количеству этих кодов товаров в карточке набора в НКМТ. Карточки кодов товаров в НКМТ, на которые получены данные КИ, должны быть в статусе «Опубликована» (данный статус доступен после подписания карточки товара в НКМТ). Отправитель документа должен являться владельцем карточки набора в НКМТ или иметь доступ к ней по механизму настройки субаккаунтов

Пример ответа:

1. Код 200. В случае успеха:

```
{
   "id":"string"
}
```

2. Код 422. В случае ошибок:

```
{
   "error_message":"Ошибка проверки подписи"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа, прошедшего проверку	
error_message	string	-	Текст сообщения об ошибке при обработке запроса	Параметр возвращается при наличии ошибки

4.4. Подача сведений о резервировании партий

4.4.1. Метод генерации номеров партий

Метод предназначен для автоматической генерации номеров партий в Системе маркировки для товарных групп «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

> **ВАЖНО** Максимальный размер резерва — 1 000 партий. Если вы захотите удалить партии из резерва, то нужно будет обратиться в службу технической поддержки по телефону 8 (800) 222-15-23 или по электронной почте support@crpt.ru

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/party-numbers/generate

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v3/true-api/party-numbers/generate"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data "{
  "pg": "milk",
  "partyNumberInfo": [
    {
      "gtin": "01010101010101",
      "productionDate": "2026-05-28T00:00:00.000Z",
      "count": 1
    }
  ]
}"
```

Пример тела запроса:

```
{
  "pg": "milk",
  "partyNumberInfo": [
    {
      "gtin": "04811111111111",
      "productionDate": "2025-07-14T00:00:00.000Z",
      "count": 1
    },
    {
      "gtin": "04875777777777",
      "productionDate": "2025-07-14T00:00:00.000Z",
      "count": 1
    }
  ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	string	+	Товарная группа	Возможные значения: «milk» (Молочная продукция); «sweets» (Сладости и кондитерские изделия)
partyNumberInfo	array of objects	+	Набор параметров для генерации партий	
*gtin	string	+	Код товара	Формат: 14 цифр
*productionDate	integer	+	Дата и время производства	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*count	integer	+	Количество номеров партий для генерации	Только цифры. Максимально допустимое значение — 50

1. **Пример ответа с кодом 200 в случае успеха:**


```
{
  "inn": "111111111111",
  "partyNumberInfo": [
    {
      "partyNumber": "048111111111111250714JiMTBbbbJ6zB",
      "gtin": "04811111111111",
      "productionDate": "2025-07-14T00:00:00.000Z"
    },
    {
      "partyNumber": "048757777777777250714JiMTMmMmJ6zB",
      "gtin": "04875777777777",
      "productionDate": "2025-07-14T00:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```


2. **Примеры ответов в случае ошибок:**

- Код 400, если отсутствует обязательный параметр тела запроса:


```
{
  "error_message": "Отсутствует обязательный параметр <название параметра>"
}
```


- Код 400, если неверная структура * .json в теле запроса:


```
{
  "error_message": "Некорректный JSON"
}
```


- Код 400, если в параметре тела запроса «pg» («Товарная групп») указана товарная группа, для которой метод недоступен:


```
{
  "error_message": "Метод недоступен для указанной товарной группы"
}
```


- Код 400, если в формате запроса допущена ошибка:


```
{
  "error_message": "Ошибка входящего формата"
}
```


- Код 400, если в параметре тела запроса «count» указано значение больше 50:


```
{
  "error_message": "Превышено максимальное количество партий в запросе"
}
```


- Код 400, если превышен максимальный размер резерва:


```
{
  "error_message": "Превышен доступный лимит резерва партий. Попробуйте зарезервировать меньшее количество партий"
}
```


- Код 400, если GTIN не найден в Национальном каталоге:


```
{
  "inn": "123456789012",
  "errorMessage": "GTIN не найден в национальном каталоге",
  "errorResult": {
  "gtin": ["18818181818181"]
  }
}
```

- Код 400, если для GTIN недоступно резервирование:

```
{
  "error_message": "Недоступно резервирование на данный GTIN"
}
```

- Код 400, если ошибка при указании URL метода:

```
{
  "error_message": "Метод с указанным URL не найден"
}
```

- Код 401, если указан невалидный токен или валидный, но просроченный токен:

```
{
  "error_message": "Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

- Код 403, если отсутствует доступ к ресурсу:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

- Код 5XX: внутренняя ошибка сервиса.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
partyNumberInfo	array of objects	-	Массив партий	
*partyNumber	string	-	Номер партии	Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -). Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -)
*gtin	string	-	Код товара	
*productionDate	string	-	Дата и время производства	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
errorMessage	string	-	Описание ошибки	Возвращается только при наличии ошибки при выполнении запроса
errorResult	object	-	Результат обработки с ошибками	
*partyNumber	array of strings	-	Список номеров партий	
*gtin	array of strings	-	Список кодов товаров	

4.4.2. Метод резервирования номеров партий

Метод предназначен для резервирования сгенерированных номеров партий вне Системы маркировки для товарных групп «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия»..

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/party-numbers/reserve

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v3/true-api/party-numbers/reserve"
-H "accept: /"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data "{
  "pg": "milk",
  "partyNumber": [
    "0101010101010126052500000040001"
  ]
}"
```

Пример тела запроса:

```
{
  "pg": "milk",
  "partyNumber": [
    "0486777777490625021 4JiMTBbbbJ6zB",
    "0486555555490625021 4JiMTMmMmJ6zB"
  ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	string	+	Товарная группа	Возможные значения: «milk» (Молочная продукция); «sweets» (Сладости и кондитерские изделия)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
partyNumber	array of strings	+	Список сгенерированных номеров партий	Максимально допустимое значение — 50. Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -). Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -)

1. **Пример ответа с кодом 200 в случае успеха:**


```
{
  "inn": "111111111111",
  "partyNumberInfo": [
    {
      "partyNumber": "04811111111111250714JiMTBbbbJ6zB",
      "gtin": "04811111111111",
      "productionDate": "2025-07-14T00:00:00.000Z"
    },
    {
      "partyNumber": "04875777777777250714JiMTMmMmJ6zB",
      "gtin": "04875777777777",
      "productionDate": "2025-07-14T00:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```


2. **Примеры ответов в случае ошибок:**

- Код 400, если указаны неуникальные номера партий в теле запроса:


```
{
  "inn": "123456789012",
  "errorMessage": "Переданы не уникальные номера партий",
  "errorResult": {
    "partyNumber": [
      "08888888884906250714JiMTBnvmJ6zB",
      "04888888888888825071453DMq40MeNd0"
    ]
  }
}
```


- Код 400, если отсутствует обязательный параметр тела запроса:


```
{
  "error_message": "Отсутствует обязательный параметр <название параметра>"
}
```


- Код 400, если указан некорректный тип данных параметра тела запроса:


```
{
  "error_message": "Некорректный формат параметра запроса <название параметра>"
}
```


- Код 400, если неверная структура * .json в теле запроса:


```
{
  "error_message": "Некорректный JSON"
}
```

- Код 400, если в параметре тела запроса «pg» («Товарная групп») указана товарная группа, для которой метод недоступен:

```
{
  "error_message": "Метод недоступен для указанной товарной группы"
}
```

- Код 400, если в параметре тела запроса превышен лимит резерва партий:

```
{
  "error_message": "Превышен доступный лимит резерва партий. Попробуйте зарезервировать меньшее количество партий"
}
```

- Код 400, если добавлены номера партий, зарезервированные ранее:

```
{
  "error_message": "В списке содержатся номера партий, которые уже есть в резерве"
}
```

- Код 400, если GTIN не найден в Национальном каталоге:

```
{
  "error_message": "GTIN товара для этого номера партии не найден в Национальном каталоге"
}
```

- Код 400, если для GTIN недоступно резервирование:

```
{
  "error_message": "Недоступно резервирование на данный GTIN"
}
```

- Код 400, если номер партии составлен некорректно:

```
{
  "error_message": "Номер партии не соответствует структуре"
}
```

- Код 400, если запрос составлен некорректно:

```
{
  "error_message": "Некорректная структура запроса"
}
```

- Код 400, если в параметре тела запроса «partyNumber» указано значение больше 50:

```
{
  "error_message": "Превышено максимальное количество партий в запросе"
}
```

- Код 400, если в списке партий содержатся дубликаты:

```
{
  "error_message": "В списке партий содержатся дубликаты"
}
```

- Код 401, если указан невалидный токен или валидный, но просроченный токен:

```
{
  "error_message": "Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

- Код 403, если отсутствует доступ к ресурсу:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

- Код 5XX: внутренняя ошибка сервиса.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
partyNumberInfo	array of objects	-	Массив партий	
*partyNumber	string	-	Номер партии	
*gtin	string	-	Код товара	
*productionDate	string	-	Дата и время производства	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
errorMessage	string	-	Описание ошибки	Возвращается только при наличии ошибки при выполнении запроса
errorResult	object	-	Результат обработки с ошибками	
*partyNumber	array of strings	-	Список номеров партий	
*gtin	array of strings	-	Список кодов товаров	

4.4.3. Метод получения зарезервированных номеров партий

Метод предназначен для получения списка зарезервированных номеров партий для товарных групп «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия».

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/party-numbers/list

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/api/v3/true-api/party-numbers/list"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

1. **Пример ответа с кодом 200 в случае успеха:**

```
{
  "partyNumberInfo": [
    {
      "partyNumber": "1871234567890324122553DMm40MmMm0",
      "pg": [
        "milk"
      ],
      "gtin": "18712345678903",
      "createdDateTime": "2025-08-14T22:00:00.000Z",
      "productionDate": "2024-12-25"
    },
    {
      "partyNumber": "1671234567890324122553DMm40MmMm0",
      "pg": [
        "milk"
      ],
      "gtin": "16712345678903",
      "createdDateTime": "2025-08-14T22:00:00.000Z",
      "productionDate": "2024-12-25"
    },
    {
      "partyNumber": "1971234567890324122553DMm40MmMm0",
      "pg": [
        "milk"
      ],
      "gtin": "19712345678903",
      "createdDateTime": "2025-08-14T22:00:00.000Z",
      "productionDate": "2024-12-25"
    }
  ]
}
```


2. **Примеры ответов в случае ошибок:**

- Код 400, если ошибка при получении данных:


```
{
  "error_message": "Ошибка получения данных"
}
```


- Код 401, если указан невалидный токен или валидный, но просроченный токен, а так же отсутствует токена:


```
{
  "error_message": "Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```


- Код 403, если не соответствует {pamyatka_rolevaya_model_dostupa}[роль]:


```
{
   "error_message":"Доступ запрещен. Роль не соответствует допустимой"
}
```


- Код 429, если превышено количество запросов (количество запросов в секунду не должно превышать 10 от одного участник оборота товаров):


```
{
   "error_message":"Превышен лимит запросов. Попробуйте повторить попытку через несколько минут."
}
```


- Код 5XX: внутренняя ошибка сервиса.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
partyNumberInfo	array of objects	-	Сведения о партиях	
*createdDateTime	string	+	Дата резервирования	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*gtin	string	+	Код товара	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*partyNumber	string	+	Номер партии	
*productGroups	array of strings	+	Товарная группа	Возможные значения: «milk» (Молочная продукция); «sweets» (Сладости и кондитерские изделия)
*productionDate	string	+	Дата производства	Формат: yyyy-MM-ddTHH

5. Методы получения сведений о КИ и маркированных товарах

При необходимости выгрузки сведений больших объёмов необходимо использовать методы сервиса выгрузок, описанные в разделе "Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ"

5.1. Получение данных о КИ

5.1.1. Метод получения информации о списке КИ по заданным фильтрам

Метод позволяет получить информацию по КИ / КиЗ, числящихся на участнике оборота товаров по заданным фильтрам. Максимальный лимит кодов в ответе с учётом пагинации 10 000.

> ПРИМЕЧАНИЕ Информация о кодах, списанных из-за отсутствия нанесения КМ на единицы товара или комплекты, по которым последнее событие происходило месяц назад, в данном методе не возвращается

Тип приватности: с токеном авторизации

URL: /api/v4/true-api/cises/search

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
POST <url стенда>/api/v4/true-api/cises/search
Authorization: Bearer <TOKEH>
Content-Type: application/json
```

Пример тела запроса:

```
{
  "filter": {
    "emissionDatePeriod": {
      "from": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "to": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
    },
    "applicationDatePeriod": {
      "from": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "to": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
    },
    "productionDatePeriod": {
      "from": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "to": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
    },
    "introducedDatePeriod": {
      "from": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "to": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
    },
    "gtins": [
      "string",
      "string"
    ],
    "producerInns": [
      "string",
      "string"
    ],
    "generalPackageTypes": [
      "string",
      "string"
    ],
    "turnoverTypes": [
      "string",
      "string"
    ],
    "states": [
      {
        "status": "string",
        "statusExt": "string"
      },
      {
        "status": "string"
      },
      {
        "statusExt": "string"
      },
      {
        "status": "string",
        "isStatusExtNull": true
      }
    ],
    "tnVed": "string",
    "tnVed10": "string",
    "emissionTypes": [
      "string",
      "string"
    ],
    "isAggregated": false,
    "productGroups": [
      "string",
      "string"
    ],
    "eliminationReasons": [
      "string",
      "string"
    ],
    "prVetDoc": "string",
    "haveChildren": false,
    "serviceProviderIdPresented": true,
    "serviceProviderTypes": [
      "string",
      "string"
    ],
    "orderIds": [
      "string",
      "string"
    ]
  },
  "pagination": {
    "perPage": 0,
    "lastEmissionDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
    "sgtin": "string",
    "direction": 0
  }
}
```


Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
filter	object	+	Параметры фильтрации	Поиск КИ по указанным значениям параметров КИ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*emissionDatePeriod	object	-	Период эмиссии	При наличии параметра и отсутствии всех его вложенных параметров поиск по нему не осуществляется
**from	string (date-time)	-	Дата эмиссии, от	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ для точной фильтрации по товарным группам с массовым производством
**to	string (date-time)	-	Дата эмиссии, до	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ для точной фильтрации по товарным группам с массовым производством. Значение данного параметра должно быть не меньше, чем значение параметра «from» («Дата эмиссии, до»)
*applicationDatePeriod	object	-	Период нанесения	При наличии параметра и отсутствии всех его вложенных параметров поиск по нему не осуществляется
**from	string (date-time)	-	Дата нанесения, от	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ для точной фильтрации по товарным группам с массовым производством
**to	string (date-time)	-	Дата нанесения, до	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ для точной фильтрации по товарным группам с массовым производством. Значение данного параметра должно быть не меньше, чем значение параметра «from» («Дата нанесения, до»)
*productionDatePeriod	object	-	Период производства	При наличии параметра и отсутствии всех его вложенных параметров поиск по нему не осуществляется
**from	string (date-time)	-	Дата производства, от	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**to	string (date-time)	-	Дата производства, до	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ. Значение данного параметра должно быть не меньше, чем значение параметра «from» («Дата производства, до»)
*introducedDatePeriod	object	-	Период ввода в оборот	При наличии параметра и отсутствии всех его вложенных параметров поиск по нему не осуществляется

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**from	string (date-time)	-	Дата ввода в оборот, от	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**to	string (date-time)	-	Дата ввода в оборот, до	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ. Значение данного параметра должно быть не меньше, чем значение параметра «from» («Дата ввода в оборот, до»)
*gtins	array of strings	-	Список кодов товаров	Не более 1000 кодов товара в массиве
*producerInns	array of strings	-	Список ИНН производителей	
*generalPackageTypes	array of strings	-	Список видов упаковок	См. «Справочник «Типы упаковки»»
*turnoverTypes	array of strings	-	Список типов отгрузки	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа / передача товара»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»
*states	array of objects	-	Список статусов КИ	При заполнении фильтра по статусу КИ и / или по особому состоянию КИ между объектами массива условие «ИЛИ», внутри одного объекта условие «И»
**status	string	-	Код статуса КИ	Возможные значения см. в разделе «Актуальные статусы» справочника «Статусы КИ»
**statusExt	string	-	Особое состояние КИ	Возможные значения см. в разделе «Актуальные особые состояния» справочника «Статусы КИ»
**isStatusExtNull	boolean	-	Признак отсутствия особого состояния КМ	Возможные значения: «true» — КИ без особого состояния; «false» — КИ с особым состоянием. При отсутствии данного параметра, наличие особого состояния КМ проверяется согласно непустому «statusExt» («Особое состояние КИ»)
*tnVed	string	-	4-значный код ТН ВЭД	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*tnVed10	string	-	10-значный код ТН ВЭД	
*emissionTypes	array of strings	-	Список типов эмиссии	Возможные значения см. в «Справочник «Типы эмиссии КИ»»
*isAggregated	boolean	-	Состояние КИ в агрегате	Возможные значения: «true» — КИ упакован (поиск КИ, вложенных в вышестоящую упаковку); «false» — КИ не упакован (поиск КИ, не вложенных в другие упаковки). При отсутствии данного параметра выбираются все КИ
*productGroups	array of strings	+	Список товарных групп	Возможные значения см. в «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». Должна быть указана хотя бы одна товарная группа. Значение указывается в нижнем регистре
*eliminationReasons	array of strings	-	Список причин выбытия	Возможные значения см. в «Справочник «Причины выбытия»»
*prVetDoc	string	-	Идентификатор ВСД	
*haveChildren	boolean	-	Признак обязательного наличия вложенных КИ	Возможные значения: «true» — поиск КИ с вложенными КИ; «false» — поиск КИ без вложенных КИ. При отсутствии данного параметра наличие вложенных КИ не проверяется
*serviceProviderIdPresented	boolean	-	Признак обязательного наличия регистрационных данных контрагента	Возможные значения: «true» — только КИ с заполненными регистрационными данными контрагента; «false» — только КИ с незаполненными регистрационными данными контрагента. При отсутствии данного параметра заполнение регистрационных данных контрагента не проверяется
*serviceProviderTypes	array of strings	-	Список типов сервис-провайдеров	Возможные значения: «CEM» — «Типография»; «CL» — «Логистический склад»; «CM» — «Контрактное производство»; «CA» — «Комиссионная площадка»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*orderIds	array of strings	-	Список идентификаторов заказа на эмиссию КИ в СУЗ	
*partyNumber	string	-	Номер партии товара	При указании данного параметра поиск будет производиться по этому номеру партии. Если данный параметр не указан, то в ответе вернутся коды с «partyNumber», если в отчёте о нанесении КМ в СУЗ указано соответствующее значение
*mods	array of objects	-	Массив объектов для поиска МОД	Количество объектов массива не должно превышать 50 (без проверки уникальности)
**kpp	string	-	КПП МОД	
**fiasId	string	-	Код ФИАС МОД	
*manufacturerInns	string	-	Список ИНН производителей товаров	
*importerInns	string	-	Список ИНН импортёров товара вне ЕАЭС	
pagination	object	-	Параметры пагинации	Обеспечивает постраничный вывод результата поиска КИ
*perPage	integer	-	Максимальное количество записей на странице результата поиска	Значение по умолчанию: 100. Значение параметра не должно превышать 1000
*lastEmissionDate	string (date-time)	+	Дата эмиссии КИ, с которой требуется начать вывод результата поиска	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*sgtin	string	+	Идентификационный номер SGTIN (GTIN + индивидуальный серийный номер), с которого требуется начать вывод результата поиска	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*direction	integer	-	Направление поиска	Возможные значения: «0» — прямое направление поиска: с использованием сортировки только по «КИ по возрастанию и Дата эмиссии КИ по убыванию»; «1» — обратное направление поиска: с использованием сортировки только по «КИ по убыванию и Дата эмиссии КИ по возрастанию». Значение по умолчанию: 0

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
{
  "isLastPage": true,
  "result": [
    {
      "sgtin": "string",
      "cis": "string",
      "gtin": "string",
      "producerInn": "string",
      "status": "string",
      "statusExt": "string",
      "emissionDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "applicationDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "productionDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "generalPackageType": "string",
      "ownerInn": "string",
      "tnVed": "string",
      "tnVed10": "string",
      "emissionType": "string",
      "productGroup": "string",
      "haveChildren": false,
      "parent": "string",
      "eliminationReason": "string",
      "expirationDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "prVetDocument": "string",
      "mrp": 0,
      "introducedDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "receiptDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
      "turnoverType": "string",
      "color": "string",
      "productSize": "string",
      "country": "string",
      "inGrayZone": false,
      "serviceProviderId": "string",
      "serviceProviderType": "string",
      "returnType": "string",
      "eliminationReasonOther": "string",
      "modId": "string",
      "productWeight": 0,
      "expiration": [
        {
          "expirationStorageDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ",
          "storageConditionId": "string"
        }
      ],
      "emissionCountryCode": 0,
      "exportCountryCode": 0,
      "orderId": "string",
      "operationIntroducedDate": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
    }
  ]
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 200 при отсутствии запрошенных сведений в базе данных:


```
{
    "isLastPage": true,
    "result": []
}
```


2.2. Код 400 при неверном формате указанных значений:


```
{
    "error_message":"Ошибка в параметрах запроса <наименование_параметра>"
}
```

2.3. Код 400 при превышении максимально допустимого количества для параметров «gtins» («Список кодов товаров») или «perPage» («Максимальное количество записей на странице результата поиска»):

```
{
    "error_message":"Превышено допустимое количество <наименование_параметра> (1000)"
}
```

2.4. Код 400, если в указанном интервале дат «Дата, от» больше, чем «Дата, до»:

```
{
    "error_message":"Неверно указан интервал дат <наименование_параметра>"
}
```

2.5. Код 400, если не указан обязательный параметр:

```
{
    "error_message":"Не указан обязательный параметр <наименование_параметра>"
}
```

2.6. Код 401 при непройденной авторизации, если в запросе не указан токен:

```
{
    "error_message":"Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен"
}
```

2.7. Код 401 при непройденной авторизации, если указан невалидный токен:

```
{
    "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

2.8. Код 403, если не подписан договор:

```
{
    "error_message":"Отсутствует действующий договор по <pg>"
}
```

2.9. Код 500: "Внутренняя ошибка сервера".

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
isLastPage	boolean	+	Признак последней страницы результата поиска	Возможные значения: «true» — страница результата поиска является последней; «false» — страница результата поиска не является последней
result	array of objects	+	Результат поиска КИ	
*sgtin	string	+	sgtin (GTIN + серийный номер)	
*cis	string	-	Код идентификации	
*gtin	string	-	Код товара	Непустое значение длиной менее 14 символов дополняется ведущими нулями до 14 символов

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*producerInn	string	-	ИНН производителя	
*status	string	-	Статус КИ	Возможные значения см. в разделе «Актуальные статусы» справочника «Статусы КИ»
*statusExt	string	-	Особое состояние КИ	Возможные значения см. в разделе «Актуальные особые состояния» справочника «Статусы КИ»
*emissionDate	string (date-time)	-	Дата эмиссии	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*applicationDate	string (date-time)	-	Дата нанесения	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*productionDate	string (date-time)	-	Дата производства	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*generalPackageType	string	-	Тип упаковки	См. «Справочник «Типы упаковки»»
*ownerInn	string	-	ИНН владельца товара	При отсутствии ИНН владельца товара передаётся ИНН российского производителя
*tnVed	string	-	4-значный код ТН ВЭД	
*tnVed10	string	-	10-значный код ТН ВЭД	
*emissionType	string	-	Тип эмиссии	См. «Справочник «Типы эмиссии КИ»»
*productGroup	string	-	Товарная группа	Возможные значения см. в «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*haveChildren	boolean	-	Признак наличия вложенных КИ	
*parent	string	-	КИ агрегата	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*eliminationReason	string	-	Причина выбытия	Возможные значения см. в «Справочник «Причины выбытия»»
*expirationDate	string (date-time)	-	Дата истечения срока годности	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*prVetDocument	string	-	Идентификатор ВСД	
*mrp	number	-	Максимальная цена розничной продажи в копейках	Возвращается при наличии для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция»
*introducedDate	string (date-time)	-	Дата ввода в оборот по данным производителя / импортера	Дата полной успешной обработки документа «Ввод в оборот» в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*receiptDate	string (date-time)	-	Дата вывода из оборота	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*turnoverType	string	-	Тип отгрузки	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа / передача товара»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»
*color	string	-	Цвет товара	Возвращается при наличии для товарной группы «Обувные товары»
*productSize	string	-	Размер в штихмассовой системе	Возвращается при наличии для товарной группы «Обувные товары»
*country	string	-	Страна производства	
*inGrayZone	boolean	-	Фактическая принадлежность кода к серой зоне	Возвращается при наличии только для товарной группы «Табачная продукция». Возможные значения: «true» — в серой зоне; «false» — не в серой зоне
*serviceProviderId	string	-	Регистрационные данные контрагента — ЦЭМ	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*serviceProviderType	string	-	Тип сервис-провайдера	Возможные значения: «CEM» — «Типография»; «CL» — «Логистический склад»; «CM» — «Контрактное производство»; «CA» — «Комиссионная площадка»
*returnType	string	-	Вид возврата	Возможные значения: «REMOTE_SALE_RETURN» — «Возврат при дистанционном способе продажи»; «RETAIL_RETURN» — «Возврат при розничной реализации»; «RECEIPT_RETURN» — «Возврат товара, выведенного из оборота для продаж»; «OWN_USE_RETURN» — «Возврат товара, выведенного из оборота в целях, не связанных с их последующей реализацией»; «PRODUCTION_USE_RETURN» — «Возврат товара, выведенного из оборота для производственных целей» (в пользовательском интерфейсе отображается как «Возврат товара, выведенного из оборота в целях, не связанных с их последующей реализацией»); «NOT_FOR_SALE_RETURN» — «Возврат товара, возвращенного покупателем, приобретавшим его в целях, не связанных с последующей реализацией»; «VENDING_RETURN» — «Возврат товара, выведенного из оборота для продажи через вендинговый аппарат»; «STATE_CONTRACT_RETURN» — «Возврат товара, выведенного из оборота для продажи по сделке с государственной тайной»
*eliminationReasonOther	string	-	Описание другой причины вывода из оборота	
*modId	string	-	Идентификатор места осуществления деятельности	
*modInfo	array of objects	-	Информация о МОД	
**kpp	string	-	КПП МОД	
**fiasId	string	-	Код ФИАС МОД	
**address	string	-	Адрес МОД	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*manufacturerInn	string	-	ИНН производителя товара	
*importerInn	string	-	ИНН импортёра товара вне ЕАЭС	
*productWeight	integer	-	Переменный вес продукта (в граммах)	
*expiration	array of objects	-	Сведения о сроках годности в зависимости от условий хранения	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ и в отчёте о нанесении в СУЗ указано несколько сроков годности
**expirationStorageDate	string (date-time)	-	Вариативная дата истечения срока годности	Возвращается, если в отчёте о нанесении в СУЗ указано несколько сроков годности. Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**storageConditionId	string	-	Идентификатор условия хранения	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ указан идентификатор условия хранения
*emissionCountryCode	integer	-	Код страны эмитента	Возможные значения: «1» — Республика Армения; «2» — Республика Беларусь; «3» — Республика Казахстан; «4» — Кыргызская Республика; «5» — Российская Федерация
*exportCountryCode	integer	-	Код страны экспортёра	Возможные значения: «112» — Республика Беларусь; «417» — Кыргызская Республика; «398» — Республика Казахстан; «051» — Республика Армения
*orderId	string	-	Идентификатор заказа на эмиссию КИ в СУЗ	
*operationIntroducedDate	string (date-time)	-	Дата фактической операции, осуществившей ввод в оборот	Дата в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*partyNumber	string	-	Номер партии товара	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*productLengthMm	integer	-	Длина товара в упаковке, мм	
*contractInn	string	-	ИНН стороннего производителя	Возвращается, если КМ ввели в оборот с использованием документа «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML)
error_message	string	-	Сообщение об ошибке	Возвращается только при наличии ошибки при выполнении запроса

5.1.2. Метод получения общедоступной информации о КИ по списку

Метод возвращает подробную информацию о запрашиваемом списке КИ / КиЗ: в одном запросе указывается как один КИ / КиЗ, так и несколько (не более 1000). Также метод возвращает информацию о КИ товаров, отгруженных из стран ЕАЭС (если отгрузка была оформлена с экземплярным указанием КИ).

Метод не предназначен для проверки сведений при сканировании КИ на ККТ при реализации маркированных товаров.

Коды идентификации в запросе указываются в нормализованном виде (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения).

Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция» поиск КИ реализован с МРЦ и без МРЦ для единиц товаров и групповых упаковок. Если произойдёт совпадение КИ потребительской упаковки, указанного с учётом МРЦ или иной информации, с КИ транспортной упаковки, то в ответе будут выведены значения и по потребительской, и по транспортной упаковкам.

Тип приватности: с токеном авторизации

Общедоступная информация:

- информация о КИ / КиЗ;
- данные о производителе;
- дата и время производства;
- текущий статус в обороте;
- текущий владелец.

URL: /api/v3/true-api/cises/info

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/info?pg=lp"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
childsWithoutBrackets	boolean	-	Признак получения кодов вложений без скобок	Параметр считается устаревшим и не рекомендуется к использованию, при любом указанном или неуказанном значении игнорируется

Пример тела запроса:

```
[
   "01046000000000021LLLLLLLLLLLL"
]
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	array[string]	+	Массив КИ / Ки3	Значение АТК, КИ, Ки3, КИТУ от 18 до 74 символов включительно без заключённых в скобки идентификаторов применений «01» и «21» для всех товарных групп. Не более 1000 КИ в массиве

Пример ответа для товарной группы «Молочная продукция»:

1. В случае успеха:


```
[
   {
      "cisInfo": {
            "productWeightGr":"integer",
            "isVarQuantity":true,
            "requestedCis":"string",
            "cis":"string",
            "gtin":"string",
            "tnVedEaesGroup":"string",
            "productName":"string",
            "productGroupId":8,
            "productGroup":"milk",
            "brand":"brand",
            "emissionDate":"2021-12-28T11:42:32.098Z",
            "emissionType":"LOCAL",
            "packageType":"UNIT",
            "ownerInn":"string",
            "ownerName":"string",
            "status":"INTRODUCED",
            "statusEx":"EMPTY",
            "producerInn":"string",
            "producerName":"string",
            "markWithdraw":false
      }
   }
]
```


Пример ответа для товарной группы «Товары из натурального меха»:

1. В случае успеха:


```
[
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "tnVedEaes":"string",
         "tnVedEaesGroup":"string",
         "productName":"string",
         "productGroupId":14,
         "productGroup":"furs",
         "brand":"string",
         "producedDate":"2020-04-07T11:59:28.727Z",
         "emissionDate":"2020-04-03T05:56:57.054Z",
         "emissionType":"LOCAL",
         "packageType":"UNIT",
         "ownerInn":"string",
         "ownerName":"string",
         "status":"INTRODUCED",
         "statusEx":"INDIVIDUAL",
         "producerInn":"string",
         "producerName":"string"
      }
   }
]
```


Пример ответа для прочих товарных групп:

1. В случае успеха:

```
{
  "cisInfo":{
     "requestedCis":"string",
     "cis":"string",
     "gtin":"string",
     "tnVedEaesGroup":"string",
     "productName":"string",
     "productGroupId":12,
     "productGroup":"water",
     "brand":"string",
     "emissionDate":"2020-12-30T07:37:49.293Z",
     "emissionType":"LOCAL",
     "packageType":"UNIT",
     "ownerInn":"string",
     "ownerName":"string",
     "status":"INTRODUCED",
     "statusEx":"EMPTY",
     "producerInn":"string",
     "producerName":"string",
     "markWithdraw":false,
     "certDoc":[
        {
           "type":"CONFORMITY_DECLARATION",
           "number":"RU Д-XX.AA00.B.00001/21",
           "date":"2021-07-01T00:00:00.000Z",
           "wellNumber":"string",
           "indx": 123
        },
        {
           "type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
           "number":"RU.01.ЯЯ.00.001.E.000001.07.21",
           "date":"2021-07-02T00:00:00.000Z",
           "wellNumber":"string",
           "indx": 456
        }
     ],
     "licences":[
        {
           "licenceNumber":"string",
           "licenceDate":"2021-09-06"
        }
     ]
  }
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 200 при указании в запросе несколько КИ или агрегатов, если на хотя бы один из них вернулся успешный ответ или на все КИ и агрегаты вернулись разные ошибки:


```
[
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "packageType":null
      },
      "errorMessage":"КИ не найден",
      "errorCode":"404"
   },
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "packageType":null
      },
      "errorMessage":"Отсутствует ответ системы",
      "errorCode":"504"
   }
]
```


2.2. Код 400 при пустом списке КИ в теле запроса:


```
{
   "error_message":"В запросе не указан ни один КМ"
}
```


2.3. Код 400 при отсутствии тела запроса:


```
{
   "error_message":"Required request body is missing: public org.springframework.http.ResponseEntity
ru.crpt.trueapi.controller.motp.CisesController.getCisesInfoByCodeList(java.util.List<java.lang.string>)"
}
```


2.4. Код 400 при неверной структуре * .json в теле запроса:

```
{
   "error_message":"JSON parse error: Cannot deserialize instance of `java.util.ArrayList` out of START_OBJECT token; nested
exception is com.fasterxml.jackson.databind.exc.MismatchedInputException: Cannot deserialize instance of
`java.util.ArrayList` out of START_OBJECT token\n at [Source: (PushbackInputStream); line: 1, column: 1]"
}
```


2.5. Код 401 при не пройденной авторизации (если указан токен, но он не валиден):


```
[
    {
        "cisInfo": {
            "requestedCis":"string",
            "cis":"string",
            "gtin":"string",
            "productGroup":null,
            "packageType":null,
            "generalPackageType":null
        },
        "errorMessage": "Авторизация не пройдена",
        "errorCode": "401"
    }
]
```


2.6. Код 403 при не подписанном договоре, если на КИ и агрегаты вернулась ошибка 403:


```
{
   "error_message":"Отсутствует действующий договор по ТГ"
}
```


2.7. Код 404 при неизвестных КИ:


```
[
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "packageType":null
      },
      "errorMessage":"КИ не найден",
      "errorCode":"404"
   }
]
```


2.8. Код 404 при указании в запросе несуществующих КИ:


```
[
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "packageType":null
      },
      "errorMessage":"КИ не найден",
      "errorCode":"404"
   }
]
```


2.9. Код 404 при указании в запросе КИ без кодов товара и кодов транспортных упаковок, не найденных в товарной группе:


```
[
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "packageType":null
      },
      "errorMessage":"КИ не найден",
      "errorCode":"404"
   }
]
```


2.10. Код 422, если для КИ не может быть возвращена информация, так как отсутствует согласие от текущего владельца КИ:


```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к сведениям"
}
```

2.11. Код 504, если в запросе несколько КИ или агрегатов — по всем КИ и агрегатам ошибка, что сервис не вернул ответ:


```
[
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string"
      },
      "errorMessage":"Отсутствует ответ системы",
      "errorCode":"504"
   },
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string"
      },
      "errorMessage":"string",
      "errorCode":"504"
   },
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string"
      },
      "errorMessage":"Отсутствует ответ системы",
      "errorCode":"504"
   }
]
```


2.12. Код 701 при указании в запросе КИ с МРЦ, несоответствующей МРЦ в базе данных ГИС МТ по этому КИ (для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»):


```
[
   {
      "cisInfo":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "packageType":null
      },
      "errorMessage":"МРЦ в ГИС отличается от МРЦ указанного в запросе КМ",
      "errorCode":"701"
   }
]
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cisInfo	object	-	Список КИ / КиЗ	
*requestedCis	string	+	КИ / КиЗ из запроса	Значение КИ, указанное в запросе. КиЗ для товарной группы «Товары из натурального меха» соответствуют 20-значному шаблону: (RU|AM|BY|KZ|KG)[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}. Пример: RU-430302-AAA7064491
*cis	string	+	КИ / КиЗ из ответа	Код в нормализованном виде. Параметр не возвращается для агрегатов со статусом «DISAGGREGATION» (Расформирован)
*applicationDate	string (date-time)	-	Дата нанесения	Возвращается только при наличии у КИ для всех типов упаковок, кроме КИТУ и АТК. Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*introducedDate	string (date-time)	-	Дата ввода в оборот	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*ogvs	array of string	-	Органы государственной власти, установившие блокировку на КМ	Возможные значения: «RAR» — Росалкогольрегулирование; «FTS» — ФТС России; «FNS» — ФНС России; «RSHN» — Россельхознадзор; «RPN» — Роспотребнадзор; «MVD» — МВД России; «RZN» — Росздравнадзор; «MZ» — Министерство здравоохранения; «VETRF» — Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии; «RD» — Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация); «FSSP» — Федеральная служба судебных приставов
*gtin	string	-	Код товара	Если код товара менее 14 символов, то дополняется ведущими нулями. При отсутствии кода товара значение = ""
*tnVedEaes	string	-	10-значный код ТН ВЭД	Если от НКМТ вернётся ошибка запроса получения сведений о товаре по коду товара запрашиваемого КИ, то о таком КИ вернётся ответ с кодом 504 и сообщением об ошибке «Отсутствует ответ системы»
*tnVedEaesGroup	string	-	4-значный код ТН ВЭД	Если от НКМТ вернётся ошибка запроса получения сведений о товаре по коду товара запрашиваемого КИ, то о таком КИ вернётся ответ с кодом 504 и сообщением об ошибке «Отсутствует ответ системы»
*productName	string	-	Наименование продукции	Возвращается непустое значение из НКМТ для единицы товара, комплекта, набора и групповой упаковки, либо значение = «-» (прочерк). Если от НКМТ вернётся ошибка запроса получения сведений о товаре по коду товара запрашиваемого КИ, то о таком КИ вернётся ответ с кодом 504 и сообщением об ошибке «Отсутствует ответ системы»
*productGroupId	integer	-	Идентификатор товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*productGroup	string	+	Наименование товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». При отсутствии товарной группы значение = null
*producedDate	string (date-time)	-	Дата производства	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z. Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» параметр не возвращается для АТК, для остальных товарных групп — для АТК и КИТУ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*country	string	-	Страна производства	
*emissionDate	string (date-time)	-	Дата эмиссии	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*emissionType	string	-	Тип эмиссии	См. «Справочник «Типы эмиссии КИ»»
*generalPackageType	string	+	Общий вид упаковки	См. «Справочник «Типы упаковки»» Если значение параметра = «АТК» или «BOX» то в ответе не возвращаются параметры «tnVedEaes» (10-значный код ТН ВЭД), «tnVedEaesGroup» (4-значный код ТН ВЭД), «productName» (Наименование продукции), «brand» (Бренд). При отсутствии типа упаковки значение = null
*brand	string	-	Бренд	Если от НКМТ вернётся ошибка запроса получения сведений о товаре по коду товара запрашиваемого КИ, то о таком КИ вернётся ответ с кодом 504 и сообщением об ошибке «Отсутствует ответ системы»
*packageType	string	+	Код типа упаковки	Устаревший атрибут, планируется к исключению из ответа. Вместо него используется «generalPackageType» (Общий вид упаковки). См. «Справочник «Типы упаковки»». При отсутствии типа упаковки значение = null
*ownerInn	string	-	ИНН владельца товара	
*ownerName	string	-	Наименование владельца товара	
*status	string	-	Статус КИ / Ки3	См. «Справочник «Статусы КИ»»
*statusEx	string	-	Актуальное особое состояние КИ / Ки3	См. «Справочник «Статусы КИ»». При отсутствии у КИ / Ки3 особого состояния возвращается значение «EMPTY» (Значение отсутствует)
*markWithdraw	boolean	-	Признак выбытия от не владельца	Параметр возвращается для всех товарных групп с обязательной экземплярной прослеживаемостью, если была зафиксирована продажа по чеку от невладельца КИ в ГИС МТ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*turnoverType	string	-	Вид товарооборота	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»
*certDoc	array [object]	-	Сведения о разрешительном документе	Массив не возвращается в ответе, если у КИ / Ки3 отсутствуют сведения о разрешительном документе
**type	string	-	Вид документа, подтверждающего соответствие	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»». Также может вернуться «CONFORMITY_CERTIFICATE_OR_DECLARATION» (Сертификат или декларация соответствия), который ранее записывался в КМ, если при получении ответа от ФТС не получилось определить вид документа
**number	string	-	Номер документа, подтверждающего соответствие	
**date	string (date-time)	-	Дата документа, подтверждающего соответствие	Возвращается в формате поданного в ГИС МТ значения: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ; yyyy.MM.dd
**wellNumber	string	-	Номер скважины	Возвращается только для товарной группы «Упакованная вода»
**indx	integer	-	Индекс разрешительного документа	Индекс, присвоенный данному разрешительному документу
**model	string	-	Модель изделия	Возвращается только для товарной группы «Медицинские изделия»
**statusGroup	integer	-	Группа статуса разрешительного документа	См. «Справочник «Группы статусов разрешительных документов»»
*certDocRequirementDetails	object	-	Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание	Возвращается в ответе, если у КИ / Ки3 отсутствуют сведения о разрешительном документе и в НКМТ заполнен соответствующий атрибут — «reasonCertMissingDetails» (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**notRequiredReason	string	-	Основание отсутствия необходимости указания разрешительного документа	
**isRequired	boolean	-	Наличие причины отсутствия разрешительного документа	Возможные значения: «true» — есть причина; «false» — нет причины
*child	array [string]	-	Список дочерних КИ в агрегате	
*parent	string	-	КИ агрегата	
*maxRetailPrice	number	-	Максимальная цена розничной продажи в копейках	Параметр возвращается для КИ единиц товаров и групповых упаковок для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция». Для единиц товаров и групповых упаковок значение параметра строго = значению МРЦ из базы данных ГИС МТ (оно может быть ≥ 0 либо is null для КИ без МРЦ либо для КИ с нулевой МРЦ в запросе). Если КИ в запросе указан с МРЦ (0 < МРЦ ≤ 500000 копеек), то выполняется сравнение этой МРЦ с валидной МРЦ в базе данных ГИС МТ: • если МРЦ найдена в БД ГИС МТ и отличается от МРЦ КИ в запросе, то в ответе метода вернётся ошибка «errorCode» (Код ошибки) 701; • если МРЦ найдена в БД ГИС МТ и совпадает с МРЦ КИ в запросе, то в ответе вернётся информация по КИ; • если МРЦ отсутствует в БД ГИС МТ (is null), то в ответе вернётся информация по КИ, сравнение МРЦ из базы данных ГИС МТ с МРЦ у КИ в запросе не выполняется
*mcGtinCop	array of integer	-	Минимальная цена в копейках	Возвращается для товарных групп «Альтернативная табачная продукция» и «Никотиносодержащая продукция» при наличии в карточке товара НКМТ минимальной цены на момент запроса по московскому времени (UTC+3)
*volumeSpecialPack	string	-	Фактический объём выпущенной продукции, мл	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*producerInn	string	-	ИНН производителя или импортёра РФ	Возвращается для КИТУ только в товарных группах «Альтернативная табачная продукция» и «Табачная продукция», для остальных товарных групп не возвращается
*producerName	string	-	Наименование производителя или импортёра РФ	Для расформированных агрегатов не возвращается для всех товарных групп, кроме товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
*prVetDocument	string	-	Идентификатор ВСД	
*exporterName	string	-	Наименование экспортёра	
*expirationDate	string (date-time)	-	Дата срока годности	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*productWeightGr	integer	-	Вес выпущенной продукции	Возвращается в граммах, первые три цифры – значение кг, последние три цифры – десятые, сотые и тысячные. Например: «productWeightGr»: «001234» означает 1234 грамма или 1.234 кг
*isVarQuantity	boolean	-	Признак переменного веса	Возможные значения: «true» — да; «false» — нет
*variablePropertyRange	boolean	-	Признак переменной характеристики	Возможные значения: «true» — товар с переменным весом; «false» — товар без переменного веса
*partialSaleInfo	object	-	Сведения о частичном выбытии	Возвращается владельцу и невладельцу КИ, Оператору и ФОИВ, если количество товара в потребительской упаковке больше одного (значение параметра «innerUnitCount» (Общее количество (объём / вес) товара в потребительской упаковке (для товара с возможностью частичного выбытия)) больше «1»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**innerUnitCount	integer(int32)	-	Общее количество (объём / вес) товара в потребительской упаковке (для товара с возможностью частичного выбытия)	Значением параметра является первоначальное количество / объём / вес товара в потребительской упаковке / единице товара до продаж и возвратов товара
**soldUnitCount	integer(int32)	-	Количество (объём / вес) выведенного из оборота товара по КИ	Значением параметра является число выбывших, в том числе от невладельцев, из оборота единиц употребления из всех чеков
**rest	integer(int32)	-	Количество (объём / вес) товара, доступного к выводу из оборота по КИ	Значением параметра является расчётное количество / объём / вес оставшихся в потребительской упаковке / единице товара единиц употребления / мл товара после продажи всеми участниками оборота товаров
**correctRest	boolean	-	Корректность остатка товара	Показатель корректности остатка товара после вывода товара из оборота: «false» — продано или возвращено больше допустимого количества / объёма товара; «true» — продано или возвращено в пределах допустимого количества / объёма товара. Для товарной группы «Духи и туалетная вода» (наливная продукция) продажа товара в объёме, превышающем заявленный, а также превышение остатка товара более чем на 8 % считаются некорректными. Показатель рассчитывается по всем чекам с данным КИ
*expirations	array [object]	-	Массив сроков годности	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ и в отчёте о нанесении КМ в СУЗ указано несколько сроков годности
**expirationStorageDate	string (date-time)	-	Дата срока годности	Возвращается, если в отчёте о нанесении в СУЗ указано несколько сроков годности. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**storageConditionId	integer	-	Идентификатор условия хранения	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ указан идентификатор условия хранения

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**storageConditionName	string	-	Описание условий хранения	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ указано описание условий хранения. Формат значения соответствует указанному в НКМТ, с учётом расширенной информации, указанной в соответствии с этикеткой на упаковке. Пример значения: «120 суток при температуре хранения 0°C и относительной влажности воздуха от 80% до 85% включительно»
*withdrawReason	string	-	Причина вывода из оборота	См. «Справочник «Причины выбытия»». Если «withdrawReason» (Причина вывода из оборота) = «OTHER» (Другое), то причина возвращается в дополнительном параметре «withdrawReasonOther» (Описание другой причины вывода из оборота)
*withdrawReasonOther	string	-	Описание другой причины вывода из оборота	Возвращается, если «withdrawReason» (Причина вывода из оборота) = «OTHER» (Другое)
*connectDate	string	-	Дата подключения кега к оборудованию для розлива	Возвращается только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»
*ownerMod	object	-	Сведения о текущем месте осуществления деятельности	Возвращается только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»
**modId	integer	-	Идентификатор текущего места осуществления деятельности	
**kpp	string	-	КПП торговой точки	Возвращается только для юридических лиц
**fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	Возвращается только для индивидуальных предпринимателей
**address	string	-	Адрес места осуществления деятельности	
*applicationMod	object	-	Сведения о месте осуществления деятельности, где было нанесено средство идентификации	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**kpp	string	-	КПП	Возвращается для юридических лиц
**fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	
**address	string	-	Адрес	
*licences	array[object]	-	Массив лицензий на пользование недрами	Возвращается только для товарной группы «Упакованная вода»
**licenceNumber	string	-	Номер лицензии на пользование недрами	Возвращается только для товарной группы «Упакованная вода»
**licenceDate	string date	-	Дата выдачи лицензии	Возвращается только для товарной группы «Упакованная вода» в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*batchNumber	string	-	Номер серии товара	
*manufacturerSerialNumber	string	-	Заводской серийный номер	
*partyNumber	string	-	Номер партии товара	Возвращается, если в отчёте о нанесении КМ в СУЗ указано соответствующее значение
*productLengthMm	integer	-	Длина товара в упаковке, мм	Значение параметра в миллиметрах без ведущих нулей
*isTracking	boolean	-	Признак прослеживаемости кода	Возможные значения: «true» — код прослеживается; «false» — код не прослеживается или прослеживается условно
*isExcisableProduct	boolean	-	Признак подакцизности товара	Может вернуться для подакцизных товарных групп. Возможные значения: «true» — товар подакцизный; «false» — товар не подакцизный
*exciseProductCode	string	-	Код подакцизного товара	Возвращается только при «isExcisableProduct» = «true»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*manufacturerInn	string	-	ИНН производителя товара	
*manufacturerName	string	-	Наименование производителя товара	
*importerInn	string	-	ИНН импортёра товара вне ЕАЭС	
*importerName	string	-	Наименование импортёра товара вне ЕАЭС	
*quantityInPack	integer	-	Количество выпущенной продукции, шт.	
*declaration	object	-	Сведения о таможенной декларации на товары	Возвращается только для импортёра
**declarationRegNumber	string	-	Регистрационный номер таможенной декларации на товары	
**declarationDate	string	-	Дата регистрации таможенной декларации на товары	
**declarationId	string	-	Идентификатор таможенной декларации	
*isMultipleSales	boolean	-	Признак множественных продаж	Возможные значения: «true» — код идентификации был выведен из оборота несколько раз владельцем и / или не владельцем; «false» — код идентификации не был выведен из оборота или был выведен один раз
*contractInn	string	-	ИНН стороннего производителя	Возвращается, если КМ ввели в оборот с использованием документа «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*contractName	string	-	Наименование стороннего производителя	Возвращается, если КМ ввели в оборот с использованием документа «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML)
errorMessage	string	-	Сообщение об ошибке	См. «Справочник «Статусы ответов»». Параметр возвращается при наличии ошибки
errorCode	string	-	Код ошибки	Возвращается при наличии ошибки
splitSource	string	-	Разделённый КИ	Возвращается исходный КИ, от которого был отделён текущий код при разделении продукции с переменными характеристиками

5.1.3. Метод получения общедоступной информации о КИ по списку (упрощённый атрибутивный состав)

Метод возвращает информацию о запрашиваемом списке кодов. Предназначен для проверки кодов перед отгрузкой / приёмкой товаров всех товарных групп, используя информацию только из «cis» (Массив КИ).

Коды идентификации в запросе указываются в нормализованном виде (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения).

Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция» поиск КИ реализован с МРЦ и без МРЦ для единиц товаров и групповых упаковок. Если произойдёт совпадение КИ потребительской упаковки, указанного с учётом МРЦ или иной информации, с КИ транспортной упаковки, то в ответе будут выведены значения и по потребительской, и по транспортной упаковкам.

Тип приватности: публичный

URL: /cises/short/list

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/short/list"
-H "accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
childsWithoutBrackets	boolean	-	Признак получения кодов вложений без скобок	Параметр считается устаревшим и не рекомендуется к использованию, при любом указанном или неуказанном значении игнорируется

Пример тела запроса:

```
["0104600000000000021AAAAAAAA"]
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	array[string]	+	Массив КИ	Значение АТК, КИ, Ки3, КИТУ от 18 до 74 символов включительно без заключённых в скобки идентификаторов применений «01» и «21» для всех товарных групп. Не более 1000 КИ в массиве

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
[
   {
      "result":{
         "requestedCis":"string",
         "cis":"string",
         "gtin":"string",
         "producerInn":"string",
         "status":"RETIRED",
         "emissionDate":"2020-07-16T18:51:27.000Z",
         "applicationDate":"2020-07-16T18:51:39.000Z",
         "parent":"string",
         "packageType":"UNIT",
         "ownerInn":"string",
         "tnVedEaesGroup":"string",
         "tnVedEaes":"string",
         "receiptDate":"2020-07-16T18:51:28.000Z",
         "emissionType":"LOCAL",
         "specialAttributes":{
            "introducedDate":"2020-07-16T18:51:27.000Z",
            "nextCis":[
               "array[string]"
            ],
            "prevCis":[
               "array[string]"
            ],
            "ftsDecisionCode":"string",
            "eliminationReasonOther":"string",
            "approvementDocument":{
               "certDoc":[
                  {
                     "type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
                     "number":"RU C-XX.AA00.B.00001/23",
                     "date":"2023-01-01T00:00:00Z",
                     "wellNumber":"string"
                  },
                  {
                     "type":"CONFORMITY_DECLARATION",
                     "number":"RU Д-XX.AA00.B.00001/23",
                     "date":"2023-01-01T00:00:00Z",
                     "wellNumber":"46246798"
                  }
               ],
               "declarationDate":"11.08.2020",
               "declarationRegNumber":"10000000/060820/0000000",
               "declarationId":"string"
            },
            "productWeightGr": "string",
            "isVarQuantity": true
         },
         "statusEx":"FTS_RESPOND_NOT_OK",
         "productGroup":"water",
         "productGroupId":13,
         "extendedPackageType":"string",
         "withdrawReason":"KM_SPOILED",
         "licences":[
            {
               "licenceNumber":"string",
               "licenceDate":"2021-09-06"
            }
         ]
      }
   }
]
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400 при неверной структуре * .json в теле запроса:


```
{
   "error_message":"JSON parse error: Cannot deserialize instance of `java.util.ArrayList` out of START_OBJECT token; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.exc.MismatchedInputException: Cannot deserialize instance of `java.util.ArrayList` out of START_OBJECT token\n at [Source: (PushbackInputStream); line: 1, column: 1]",
   "error_description":"JSON некорректный"
}
```

2.2. Код 400 при отсутствии тела запроса:


```
{
   "error_message":"Required request body is missing: public org.springframework.http.ResponseEntity
ru.crpt.trueapi.controller.motp.CisesController.getCisesInfoByCodeList(java.util.List<java.lang.string>)"
}
```


2.3. Код 400 при пустом списке КИ в теле запроса:


```
{
   "error_message":"В запросе не указан ни один КИ"
}
```


2.4. Код 400 при запросе свыше 1000 КИ:


```
{
   "error_message":"Слишком много КИ в запросе. Количество не должно превышать 1000"
}
```


2.5. Код 401 авторизация не пройдена, если указан токен, но он не валиден:


```
{
   "error_message":"Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен"
}
```


2.6. Код 403 при не подписанном договоре, если на КИ и агрегаты вернулась ошибка 403:


```
{
   "error_message":"отсутствует действующий договор по <pg>"
}
```


2.7. Код 403, если не соответствует {pamyatka_rolevaya_model_dostupa}[роль]:


```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```


2.8. Код 404 при запросе не найденных кодов в подписанной товарной группе:


```
{
   "result":{
      "requestedCis":"010460000000000021AAAAAAAAA",
      "gtin":"04600000000000"
   },
   "errorMessage":"КИ не найден",
   "errorCode":"404"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
result	+	array	Результат	
*cis	+	string	КИ	Код в нормализованном виде
*requestedCis	+	string	КИ запрашиваемых потребительских / групповых / транспортных упаковок	Значение КИ из запроса
*applicationDate	-	string (date-time)	Дата нанесения	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z. Параметр не возвращается для КИТУ, АТК

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
*children	-	array[string]	Список дочерних КИ в агрегате	Возвращается список КИ только верхнего уровня
*emissionDate	-	string(date-time)	Дата эмиссии	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*emissionType	-	string	Тип эмиссии	См. «Справочник «Типы эмиссии КИ»»
*gtin	+	string	Код товара	Если код товара менее 14 символов, то он дополняется ведущими нулями. Значение в параметре не выводится, если «extendedPackageType» (Тип упаковки) = «ATK» (Агрегированный таможенный код) или «BOX» (Транспортная упаковка)
*ogvs	-	array of string	Органы государственной власти, установившие блокировку на КМ	Возможные значения: «RAR» — Росалкогольрегулирование; «FTS» — ФТС России; «FNS» — ФНС России; «RSHN» — Россельхознадзор; «RPN» — Роспотребнадзор; «MVD» — МВД России; «RZN» — Росздравнадзор; «MZ» — Министерство здравоохранения; «VETRF» — Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии; «RD» — Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация); «FSSP» — Федеральная служба судебных приставов
*country	string	-	Страна производства	
*ownerInn	-	string	ИНН владельца КИ	
*packageType	+	string	Код типа упаковки	Устаревший атрибут, планируется к исключению из ответа. Вместо него используется «extendedPackageType» (Тип упаковки)
*extendedPackageType	-	string	Тип упаковки	См. «Справочник «Типы упаковки»». Если значение параметра = «BOX» (Транспортная упаковка), то в ответе не возвращается параметр «applicationDate» (Дата нанесения)
*parent	-	string	Родительский КИ	

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
*volumeSpecialPack	-	string	Фактический объём выпущенной продукции, мл	
*producerInn	-	string	ИНН производителя	Параметр не возвращается для агрегатов товарных групп «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»
*productGroup	-	string	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*productGroupId	-	string	ID товарной группы	
*producedDate	-	string (date-time)	Дата производства	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z. Параметр не возвращается для КИТУ и АТК (кроме товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)
*receiptDate	-	string(date-time)	Дата вывода из оборота	Возвращается для КИ, КИН, КИГУ, КИК в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*status	+	string	Статус КИ	См. «Справочник «Статусы КИ»»
*statusEx	-	string	Расширенный статус КИ, КИН, КИГУ	
*tnVedEaes	-	string	10-значный код ТН ВЭД	КИ, КИН, КИГУ
*tnVedEaesGroup	-	string	4-значный код ТН ВЭД	КИ, КИН, КИГУ
*withdrawReason	-	string	Причина выбытия	См. «Справочник «Причины выбытия»»
*licences	-	array[object]	Массив лицензий на пользование недрами	Значение параметра возвращается для товарной группы «Упакованная вода»

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
**licenceNumber	-	string	Номер лицензии на пользование недрами	Возвращается для товарной группы «Упакованная вода»
**licenceDate	-	string date	Дата выдачи лицензии	Возвращается для товарной группы «Упакованная вода» в формате уууу-ММ-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*batchNumber	-	string	Номер серии товара	
*partyNumber	-	string	Номер партии товара	Возвращается, если в отчёте о нанесении КМ в СУЗ указано соответствующее значение
*specialAttributes	-	specialAttributesDto	Дополнительные атрибуты «cis» (КИ потребительских / групповых / транспортных упаковок)	
**maxRetailPrice	-	number	Максимальная цена розничной продажи	Возвращается только для единицы товара и групповой упаковки (расформированные агрегаты — для групповых упаковок товарной группы «Табачная продукция»)
**expirationDate	-	string(date-time)	Срок годности	Возвращается только для товарной группы «Молочная продукция»
**prVetDocument	-	string	Идентификатор ВСД	
**introducedDate	-	string(date-time)	Дата ввода товара в оборот или формирования агрегата	Возвращается в формате уууу-ММ-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
**capacity	-	string	Объём	Возвращается только для товарной группы «Молочная продукция»
**nextCis	-	string	Следующие КИ, после перемаркировки	
**prevCis	-	string	Предыдущие КИ, до перемаркировки	

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
**productLengthMm	-	integer	Длина товара в упаковке, мм	Значение параметра в миллиметрах без ведущих нулей
**turnoverType	-	string	Вид товарооборота	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»
**retType	-	string	Тип возврата в оборот	
**expNum	-	string	ИНН / УНБ экспортёра	
**expName	-	string	Наименование экспортёра	
**remainsImport	-	string	Признак импортного товара, ввезённого в РФ после 01.07.2020	
**ftsDecisionCode	-	string	Код принятого решения из ДТ	
**quantityInPack	-	string	Количество единиц употребления в потребительской упаковке / заявленный объём	
**soldCount	-	string	Счётчик проданного и возвращённого товара участниками оборота товаров	
**eliminationReasonOther	-	string	Описание другой причины вывода из оборота	
**productWeightGr	-	integer	Вес выпущенной продукции	Возвращается в граммах, первые три цифры — значение кг, последние три цифры — десятые, сотые и тысячные. Например: «productWeightGr»: «001234» означает 1234 грамма или 1.234 кг
**manufacturerSerialNumber	-	string	Заводской серийный номер	

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
**approvementDocument	-	array	Сведения о сертификатах и декларациях	
***declarationDate	-	string	Дата ДТ	
***declarationId	-	string	Регистрационный номер ДТ	
***declarationRegNumber	-	string	ID ДТ	
***certDoc	-	array	Сертификаты / декларации соответствия	
****type	-	string	Тип сертификата	См. "Справочник «Виды разрешительной документации»"
****number	-	string	Номер сертификата	
****date	-	string	Дата сертификата	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
****wellNumber	-	string	Номер скважины	Возвращается для товарной группы «Упакованная вода»
*expirations	-	array[object]	Массив сроков годности	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ и в отчёте о нанесении КМ в СУЗ указано несколько сроков годности
**expirationStorageDate	-	string	Дата срока годности	Возвращается, если в отчёте о нанесении в СУЗ указано несколько сроков годности. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**storageConditionId	-	integer	Идентификатор условия хранения	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ указан идентификатор условия хранения
*connectDate	-	string	Дата подключения кега к оборудованию для розлива	Только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
*ownerMod	-	object	Сведения о текущем месте осуществления деятельности	Только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»
**modId	-	integer	Идентификатор текущего места осуществления деятельности	
*isMultipleSales	-	boolean	Признак множественных продаж	Возможные значения: «true» — код идентификации был выведен из оборота несколько раз владельцем и / или не владельцем; «false» — код идентификации не был выведен из оборота или был выведен один раз
*isTracking	-	boolean	Признак прослеживаемости кода	Возможные значения: «true» — код прослеживается; «false» — код не прослеживается или прослеживается условно
*manufacturerInn	-	string	ИНН производителя товара	
*importerInn	-	string	ИНН импортёра товара вне ЕАЭС	
*contractInn	string	-	ИНН стороннего производителя	Возвращается, если КМ ввели в оборот с использованием документа «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML)
errorMessage	-	string	Сообщение об ошибке	См. «Справочник «Статусы ответов»». Параметр возвращается при наличии ошибки
errorCode	-	string	Код ошибки	Параметр возвращается при наличии ошибки
splitSource	string	-	Разделённый КМ	Возвращается исходный КИ, от которого был отделён текущий код при разделении продукции с переменными характеристиками

5.1.4. Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку

Метод возвращает информацию о списке запрашиваемых КИ / КиЗ: в одном запросе можно указать несколько КИ / КиЗ. Метод не предназначен для проверки сведений при сканировании КИ / КиЗ на ККТ при реализации маркированных товаров.

КиЗ для товарной группы «Товары из натурального меха» указывать в запросах в соответствии с шаблоном из 20 символов: (RU|AM|BY|KZ|KG)[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}. Пример: RU-430302-AAA7064491.

Коды идентификации в запросе указываются в нормализованном виде (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения).

Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция» поиск КИ реализован с МРЦ и без МРЦ для единиц товаров и групповых упаковок. Если произойдёт совпадение КИ потребительской упаковки, указанного с учётом МРЦ или иной информации, с КИ транспортной упаковки, то в ответе будут выведены значения и по потребительской, и по транспортной упаковкам.

Тип приватности: с токеном авторизации

Общедоступная информация:

- информация о КИ / КиЗ;
- данные о производителе;
- дата и время производства;
- текущий статус в обороте;
- текущий владелец – показ только владельцу, ФОИВ, Оператору-ЦРПТ и Администратору.

URL: /cises/list

Метод: POST

Пример запроса для публичного типа приватности

```
curl -X POST "<url стенда v3>/cises/list?values=0000004621065490Ov1s0XzlzIFDjtcXJjz5cB&values=000000462106540uHCUeP"
-H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
values	array[string]	+	Список КИ	Значение АТК, КИ, КиЗ, КИТУ от 18 до 74 символов включительно без заключённых в скобки идентификаторов применений «01» и «21» для всех товарных групп. КиЗ для товарной группы «Товары из натурального меха» указывать в соответствии с 20-значным шаблоном: (RU|AM|BY|KZ|KG)[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}. Пример: RU-430302-AAA7064491
pg	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
childsWithoutBrackets	boolean	-	Признак получения кодов вложений без скобок	Параметр считается устаревшим и не рекомендуется к использованию, при любом указанном или неуказанном значении игнорируется

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
[
  {
    "requestedCis":"string",
    "cis":"string",
    "status":"INTRODUCED",
    "statusEx":"EMPTY",
    "gtin":"string",
    "productGroup":"lp",
    "productGroupId":1,
    "producedDate":"2022-01-12T00:00:00.000Z",
    "packageType":"UNIT",
    "producerInn":"string",
    "producerName":"string",
    "emissionDate":"2021-12-20T12:55:55.062Z",
    "emissionType":"LOCAL",
    "ownerInn":"string",
    "ownerName":"string",
    "tnVedEaes":"string",
    "parent":"string",
    "maxRetailPrice":null
  }
]
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400 при отсутствии обязательного параметра:


```
{
  "error_message":"Отсутствует обязательный параметр: values"
}
```


2.2. Код 404, если указанный КИ не найден:


```
{
  "error_message":"КИ не найдены"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
applicationDate	string (date-time)	-	Дата нанесения	Возвращается только при наличии у КИ для всех типов упаковок, кроме КИТУ и АТК. Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
introducedDate	string (date-time)	-	Дата ввода в оборот	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
productWeightGr	integer	-	Вес выпущенной продукции	Возвращается в граммах, первые три цифры – значение кг, последние три цифры – десятые, сотые и тысячные. Например: «productWeightGr»: «001234» означает 1234 грамма или 1.234 кг
isVarQuantity	boolean	-	Признак переменного веса	Возможные значения: «true» — да; «false» — нет
variablePropertyRange	boolean	-	Признак переменной характеристики	Возможные значения: «true» — товар с переменным весом; «false» — товар без переменного веса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
requestedCis	string	+	КИ / КиЗ из запроса	
cis	string	-	КИ / КиЗ	Код в нормализованном виде
status	string	-	Код статуса КИ / КиЗ	См. «Справочник «Статусы КИ»»
gtin	string	-	Код товара	Если код товара менее 14 символов, то он дополняется ведущими нулями
tnVedEaes	string	-	10-значный код ТН ВЭД	
tnVedEaesGroup	string	-	4-значный код ТН ВЭД	
productName	string	-	Наименование продукции	Возвращается непустое значение из НКМТ для единицы товара, комплекта, набора и групповой упаковки либо значение = «-» (прочерк)
producedDate	string (date-time)	-	Дата производства	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z. Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» параметр не возвращается для АТК, для остальных товарных групп - для АТК и КИТУ
country	string	-	Страна производства	
emissionDate	string (date-time)	-	Дата эмиссии КИ / КиЗ	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
emissionType	string	-	Тип эмиссии	См. «Справочник «Типы эмиссии КИ»»
packageType	string	-	Код типа упаковки	Устаревший атрибут, планируется к исключению из ответа. Вместо него используется «generalPackageType» (Общий вид упаковки). См. «Справочник «Типы упаковки»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
generalPackageType	string	-	Общий вид упаковки	См. «Справочник «Типы упаковки»» Если значение параметра = «АТК» или «BOX», то в ответе не возвращаются параметры «tnVedEaes» (10-значный код ТН ВЭД), «tnVedEaesGroup» (Код товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС товара), «productName» (Наименование продукции)
producerInn	string	-	ИНН Российского производителя	Не возвращается для расформированных агрегатов для всех товарных групп, кроме товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
producerName	string	-	Наименование производителя	Не возвращается для расформированных агрегатов для всех товарных групп, кроме товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
ownerInn	string	-	ИНН владельца товара	
ownerName	string	-	Наименование владельца товара	
parent	string	-	Родительский КИ	
ogvs	array of string	-	Органы государственной власти, установившие блокировку на КМ	Возможные значения: «RAR» — Росалкогольрегулирование; «FTS» — ФТС России; «FNS» — ФНС России; «RSHN» — Россельхознадзор; «RPN» — Роспотребнадзор; «MVD» — МВД России; «RZN» — Росздравнадзор; «MZ» — Министерство здравоохранения; «VETRF» — Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии; «RD» — Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация); «FSSP» — Федеральная служба судебных приставов
volumeSpecialPack	string	-	Фактический объём выпущенной продукции, мл	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
child	array [string]	-	Список дочерних КИ в агрегате	Параметр возвращается для всех товарных групп. Для всех товарных групп, кроме «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» параметр возвращается, в том числе для расформированных агрегатов
productGroupId	integer	-	Идентификатор товарной группы	Параметр возвращается для всех товарных групп. Для всех товарных групп, кроме «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» параметр возвращается, в том числе для расформированных агрегатов. См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
productGroup	string	+	Наименование товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
maxRetailPrice	number	-	Максимальная цена розничной продажи	Параметр возвращается для КИ единиц товаров и групповых упаковок для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция». Для единиц товаров и групповых упаковок значение параметра строго = значению МРЦ из базы данных ГИС МТ (оно может быть ≥ 0 либо is null для КИ без МРЦ либо для КИ с нулевой МРЦ в запросе). Если КИ в запросе указан с МРЦ (0 < МРЦ ≤ 500000 копеек), то выполняется сравнение этой МРЦ с валидной МРЦ в базе данных ГИС МТ: • если МРЦ найдена в БД ГИС МТ и отличается от МРЦ КИ в запросе, то в ответе метода вернётся ошибка «errorCode» (Код ошибки) 701; • если МРЦ найдена в БД ГИС МТ и совпадает с МРЦ КИ в запросе, то в ответе вернётся информация по КИ; • если МРЦ отсутствует в БД ГИС МТ (is null), то в ответе вернётся информация по КИ, сравнение МРЦ из базы данных ГИС МТ с МРЦ у КИ в запросе не выполняется
mcGtinCop	array of integer	-	Минимальная цена в копейках	Возвращается для товарных групп «Альтернативная табачная продукция» и «Никотиносодержащая продукция» при наличии в карточке товара НКМТ минимальной цены на момент запроса по московскому времени (UTC+3)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
partialSaleInfo	object	-	Сведения о частичном выбытии	Возвращается владельцу и невладельцу КИ, Оператору и ФОИВ, если количество товара в потребительской упаковке больше одного (значение параметра «innerUnitCount» (Общее количество (объём / вес) товара в потребительской упаковке (для товара с возможностью частичного выбытия)) больше «1»)
*innerUnitCount	integer(int32)	-	Общее количество (объём / вес) товара в потребительской упаковке (для товара с возможностью частичного выбытия)	Значением параметра является первоначальное количество/объём товара в потребительской упаковке/единице товара до продаж и возвратов товара
*soldUnitCount	integer(int32)	-	Количество (объём / вес) выведенного из оборота товара по КИ, шт (мл / кг)	Значением параметра является число выбывших, в том числе от невладельцев, из оборота единиц употребления из всех чеков
*rest	integer(int32)	-	Количество (объём / вес) товара, доступного к выводу из оборота по КИ, шт (мл / кг)	Значением параметра является расчётное количество / объём / вес оставшихся в потребительской упаковке / единице товара единиц употребления / мл товара после продажи всеми участниками оборота товаров
*correctRest	boolean	-	Корректность остатка товара	Показатель корректности остатка товара после вывода товара из оборота: • false — продано или возвращено больше допустимого количества/объёма товара; • true — продано или возвращено в пределах допустимого количества/ объёма товара. Для товарной группы «Духи и туалетная вода» (наливная продукция) продажа товара в объёме, превышающем заявленный, а также превышение остатка товара более чем на 8 % считаются некорректными. Показатель рассчитывается по всем чекам с данным КИ
withdrawReason	string	-	Причина вывода из оборота	См. «Справочник «Причины выбытия»». Если «withdrawReason» (Причина вывода из оборота) = «OTHER» (Другое), то причина возвращается в дополнительном параметре «withdrawReasonOther» (Описание другой причины вывода из оборота)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
withdrawReasonOther	string	-	Описание другой причины вывода из оборота	Возвращается, если «withdrawReason» (Причина вывода из оборота) = «OTHER» (Другое)
turnoverType	string	-	Вид товарооборота	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»; «CONTRACT_RETURN» — «Возврат по АКС»
statusEx	string	-	Расширенный статус КИ / КиЗ	См. «Справочник «Статусы КИ»». При отсутствии у КИ / КиЗ особого состояния возвращается значение «EMPTY» (Значение отсутствует)
expirations	array[object]	-	Массив сроков годности	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ и в отчёте о нанесении КМ в СУЗ указано несколько сроков годности
*expirationStorageDate	string (date-time)	-	Дата срока годности	Возвращается, если в отчёте о нанесении в СУЗ указано несколько сроков годности. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*storageConditionId	integer	-	Идентификатор условия хранения	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ указан идентификатор условия хранения
*storageConditionName	string	-	Описание условий хранения	Возвращается, если в карточке товара в НКМТ указано описание условий хранения. Формат значения соответствует указанному в НКМТ, с учётом расширенной информации, указанной в соответствии с этикеткой на упаковке. Пример значения: «120 суток при температуре хранения 0°C и относительной влажности воздуха от 80% до 85% включительно»
licences	array[object]	-	Массив лицензий на пользование недрами	Значение параметра возвращается для товарной группы «Упакованная вода»
*licenceNumber	string	-	Номер лицензии на пользование недрами	Возвращается для товарной группы «Упакованная вода»
*licenceDate	string date	-	Дата выдачи лицензии	Возвращается для товарной группы «Упакованная вода» в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
batchNumber	string	-	Номер серии товара	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
manufacturerSerialNumber	string	-	Заводской серийный номер	
partyNumber	string	-	Номер партии товара	Возвращается, если в отчёте о нанесении КМ в СУЗ указано соответствующее значение
connectDate	string	-	Дата подключения кега к оборудованию для розлива	Только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»
ownerMod	object	-	Сведения о текущем месте осуществления деятельности	Только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»
*modId	integer	-	Идентификатор текущего места осуществления деятельности	
*kpp	string	-	КПП торговой точки	Только для юридических лиц
*fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС	Только для индивидуальных предпринимателей
*address	string	-	Адрес места осуществления деятельности	
isMultipleSales	boolean	-	Признак множественных продаж	Возможные значения: «true» — код идентификации был выведен из оборота несколько раз владельцем и / или не владельцем; «false» — код идентификации не был выведен из оборота или был выведен один раз
productLengthMm	integer	-	Длина товара в упаковке, мм	Значение параметра в миллиметрах без ведущих нулей
isTracking	boolean	-	Признак прослеживаемости кода	Возможные значения: «true» — код прослеживается; «false» — код не прослеживается или прослеживается условно

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
manufacturerInn	string	-	ИНН производителя товара	
manufacturerName	string	-	Наименование производителя товара	
importerInn	string	-	ИНН импортёра товара вне ЕАЭС	
importerName	string	-	Наименование импортёра товара вне ЕАЭС	
*quantityInPack	integer	-	Количество выпущенной продукции, шт.	
*declaration	object	-	Сведения о таможенной декларации на товары	Возвращается только для импортёра
**declarationRegNumber	string	-	Регистрационный номер таможенной декларации на товары	
**declarationDate	string	-	Дата регистрации таможенной декларации на товары	
**declarationId	string	-	Идентификатор таможенной декларации	
splitSource	string	-	Разделённый КМ	Возвращается исходный КИ, от которого был отделён текущий код при разделении продукции с переменными характеристиками
contractInn	string	-	ИНН стороннего производителя	Возвращается, если КМ ввели в оборот с использованием документа «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
contractName	string	-	Наименование стороннего производителя	Возвращается, если КМ ввели в оборот с использованием документа «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML)

5.1.5. Метод запроса подлинности КМ, выпущенных Операторами ЕАЭС

Метод предназначен для проверки валидности КМ, выпущенных Операторами государств-членов ЕАЭС:

- Республика Беларусь — товарные группы «Лёгкая промышленность» (с 1 марта 2022), «Молочная продукция», «Обувные товары», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»;
- Республика Казахстан — товарная группа «Обувные товары».

URL: /cises/eaes/info

Тип приватности: публичный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/eaes/info?country=112"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer<TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
country	integer	+	Числовой код страны по ОКСМ	Возможные значения: 112 — Республика Беларусь; 398 — Республика Казахстан. При указании значения "398" (Республика Казахстан), в параметре "pg" может быть указано только значение "shoes" ("Обувные товары"). Все коды маркировки, указанные в теле запроса в параметре "cis", проходят валидацию на соответствие шаблону кодов маркировки страны, указанной в параметре "country"
pg	string	-	Товарная группа	См. "Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»"

Пример тела запроса:

```
{
   "cis":"0104655555555555212FFFFFFFFFFF\u001D91LlLl\u001D9212345TtTtT12345TtTtT12345TtTtT12345TtTtTtTt="
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	string	+	КМ	Указывается полный КМ с ключом проверки. Символ GS (по таблице ASCII — код 029) в составе КМ необходимо экранировать с помощью \u001d. Допускается указание КМ, эмитированных: • на территории Республики Беларусь для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Обувные товары», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»; • на территории Республики Казахстан для товарной группы «Обувные товары». Все указанные КМ проходят валидацию на соответствие шаблону КМ страны, указанной в параметре «country»

Ответ может содержать параметры, специфичные только для товарной группы «Молочная продукция». Полный список возможных параметров см. в справочнике «Дополнительные параметры для ТГ «Молочная продукция»».

Пример ответа:

1. Код 200. КМ подлинный:


```
{
   "cis":"string",
   "authenticity":true,
   "cisStatusId":"1",
   "cisStatusName":"в обороте в стране ЕАЭС",
   "gtin":"04655555555555",
   "productName":"Шина",
   "brand":"Бренд",
   "tnvedGroup":"0000",
   "expireDate":"2021-10-10",
   "registered":true,
   "cisStatus":"INTRODUCED",
   "emissionType":"CROSSBORDER",
   "statusEx":"WAIT_SHIPMENT"
}
```


2. Код 200. КМ неподлинный:


```
{
   "cis":"string",
   "authenticity":false
}
```


3. Код 200. КМ подлинный, но не найден в ГИС МТ:


```
{
   "cis":"string",
   "authenticity":true,
   "cisStatusId":"1",
   "cisStatusName":"в обороте в стране ЕАЭС",
   "registered":false
}
```


4. Код 401. Для доступа к ресурсу требуется полная аутентификация:


```
{
   "error_message":"Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация"
}
```


5. Код 401. Ошибка при выполнении запроса:


```
{
   "error":"string",
   "error_description":"string"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	string	+	КМ	КМ из запроса
authenticity	boolean	+	Признак подлинности КМ	Признак подлинности КМ на территории государства-члена ЕАЭС. Возможные значения: "true" - получен положительный ответ о подлинности КМ; "false" - получен отрицательный ответ о подлинности КМ
cisStatusId	string	-	Код статуса КМ	Идентификатор статуса КМ на территории государства-члена ЕАЭС. Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true". Возможные значения: "00" - не определён; "1" - в обороте на территории государства-члена ЕАЭС; "2" - не в обороте на территории государства-члена ЕАЭС
cisStatusName	string	-	Название статуса КМ	Наименование статуса КМ на территории государства-члена ЕАЭС. Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true". Если значение отсутствует, то указывается "Не определён"
expireDate	string(date)	-	Дата истечения срока годности	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция". Формат: yyyy-MM-dd
registered	boolean	-	Признак наличия КМ в ГИС МТ	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true". Возможные значения: true — КМ зарегистрирован в БД ГИС МТ; false — КМ в БД ГИС МТ не найден
productGroup	string (enum)	-	Товарная группа	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true" и "registered" ("Признак наличия КМ в ГИС МТ") = "true". См. "Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»"
cisStatus	string	-	Статус КМ в ГИС МТ	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true". См. справочник "Актуальные статусы"
emissionType	string	-	Тип эмиссии КМ в ГИС МТ	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true" и подан документ "Приёмка отгрузки из ЕАЭС" (LP_ACCEPT_GOODS). См. "Справочник «Типы эмиссии КИ»"

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
statusEx	string	-	Дополнительный статус товара в ГИС МТ	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true". См. справочник "Актуальные особые состояния"
gtin	string	-	Код товара	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
productName	string	-	Наименование товара	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
brand	string	-	Бренд	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
tnvedGroup	string	-	Код товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС товара (первые 4 цифры)	Возвращается в ответе, только если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
babyFoodProduct	string	-	Продукция для детского питания	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция" и если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
milkProductType	string	-	Тип продукта	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция" и если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
rawOrigin	string	-	Происхождение сырья	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция" и если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
structure	string	-	Состав	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция" и если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
vetisId	string	-	Идентификатор товара в ФГИС "ВетИС"	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция" и если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"
volumeWeight	string	-	Заявленный объём/вес нетто	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция" и если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
fat	string	-	Жирность, %	Возвращается в ответе только для товарной группы "Молочная продукция" и если "authenticity" ("Признак подлинности КМ") = "true"

Специфичные параметры в ответе возвращаются только для товарной группы "Молочная продукция". Специфичные параметры для товарных групп "Лёгкая промышленность", "Обувные товары", "Шины и покрышки пневматические резиновые новые" в ответе не возвращаются.

5.1.6. Метод проверки готовности товара к вывозу в ЕАЭС

Метод предназначен для проверки доступности корректной отгрузки товаров в выбранное государство-член ЕАЭС, в том числе если участник оборота товаров, формирующий запрос, не является владельцем кода товаров, а товар, по которому запрашивается информация, отсутствует на балансе.

Проверка доступна только для кодов товаров, произведённых в РФ и Республике Беларусь.

Тип приватности: публичный (с использованием токена)

URL: /cises/eaes/check-export

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/eaes/check-export?pg=milk&countryCode=417"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <ТОКЕН>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	string	-	Товарная группа	См. "Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»". Если отсутствует, то поиск осуществляется по всем товарным группам
countryCode	integer	+	Код страны по справочнику ОКСМ	Доступные значения: "112" – Республика Беларусь; "417" – Кыргызская Республика; "398" – Республика Казахстан; "051" – Республика Армения

Пример тела запроса:

```
{
   "codes":[
      "01111111111111111111111",
      "02222222222222222222222"
   ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
codes	[string]	+	Список КИ	От 1 до 1000 значений в массиве. Проверка доступна только для кодов товаров, произведённых в РФ и Республике Беларусь

Пример успешного ответа:

```
{
   "results":[
      {
         "code":"01111111111111111111111",
         "exportAllow":true
      },
      {
         "code":"02222222222222222222222",
         "exportAllow":false
      }
   ]
}
```


Примеры ответа с ошибкой:


```
{
    "error_message":"Недопустимый код страны"
}
```

```
{
    "results": [
      {
        "code": "03333333333333333333333",
        "errorMessage": "По запрашиваемому КИ информация о товаре не найдена в НК",
        "errorCode": 404
      }
    ]
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
results	array[object]	+	Список товаров	Массив объектов, включающий все КИ из запроса и результаты проверки по каждому КИ
*code	string	+	КИ	
*exportAllow	boolean	-	Признак готовности товара к вывозу в государство-член ЕАЭС	Возможные значения: true – "Товар готов к вывозу в ЕАЭС"; false – "Товар не готов к вывозу в ЕАЭС"
*errorMessage	string	-	Сообщение об индивидуальной ошибке по КИ	
*errorCode	integer	-	Код индивидуальной ошибки по КИ	
error_message	string	-	Сообщение об общей ошибке	Параметр возвращается при невозможности поиска КИ

5.1.7. Метод верификации кода маркировки

Метод предназначен для проверки наличия в ГИС МТ указанного КИ с криптографической частью. Метод ограничен по частоте запросов (допустимая частота запросов метода - 2 секунды) и количеству КИ в запросе (максимальное количество КИ в запросе - 1000) и не предназначен для вызова с ККТ при сканировании КИ при розничной реализации.

URL: /cises/check

Метод: POST

Тип приватности:

- токен участника оборота товаров;
- токен Оператора.

Пример тела запроса

```
{
   "codes":[
   ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
codes	array of string	+	Массив кодов для проверки криптохвоста	

Пример ответа:

1. Все коды валидны:

```
{
    "result": true,
    "quantity": 100
}
```

2. Все коды не валидны:

```
{
    "result": false,
    "quantity": 100
}
```

3. Часть кодов не валидна:

```
{
    "result": false,
    "codes": [
    ]
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
result	boolean	+	Признак проверки валидности	true — все КИ валидны; false — хотя бы один из КИ невалиден
quantity	integer	+/-	Число кодов, прошедших проверку	Параметр возвращается, если абсолютно все КИ имеют одинаковое значение признака проверки валидности. Если КИ имеют разные значения (и "false" и "true"), то параметр в ответе не возвращается
codes	array of string	-	Список невалидных КИ	Параметр возвращается, если КИ имеют разные значения (и "false" и "true"). Если абсолютно все КИ имеют значение "false", параметр в ответе не возвращается

5.2. Метод получения истории движения КИ

Метод возвращает информацию о движении (истории) запрашиваемых КИ (в одном запросе указывается один КИ) по событиям, в которых участник оборота товаров принимал участие, чей токен используется при выполнении

запроса.

Каждому участнику оборота товаров доступна информация о производителе продукции, продавце и текущем владельце. Если КИ выведен из оборота, то информация о текущем владельце не возвращается.

Данный метод рекомендуется использовать вместо «Метода получения истории движения КИ товарной группы «Табачная продукция»», снятого с поддержки.

Тип приватности: публичный (с использованием токена).

URL: /cises/history

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/history?cis=0104600266012258215n4Jh5D"
-H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	string	+	Код идентификации	Указывается только нормализованное значение КИ (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения)

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
[
   {
      "cis":"string",
      "gtin":"string",
      "productName":"string",
      "producedDate":"2023-03-03T13:21:03.071Z",
      "packageType":"string",
      "ownerInn":"string",
      "ownerName":"string",
      "status":"string",
      "maxRetailPrice":0,
      "child":[
         "array [string]"
      ],
      "parent":"string",
      "producerInn":"string",
      "producerName":"string",
      "timestamp":"2023-03-03T13:21:03.071Z",
      "operationDate":"2023-03-03T13:21:03.071Z",
      "emissionDate":"2023-03-03T13:21:03.071Z",
      "docId":"string",
      "partialSaleInfo":{
         "innerUnitCount":0,
         "soldUnitCount":0,
         "rest":0,
         "correctRest":true
      },
      "turnoverType":"string",
      "productGroup":"string"
   }
]
```


   Если какой-либо параметр не возвращается или приходит пустым, в параметре отображается значение «null».

2. В случае ошибок:

   2.1. Код 400 При неправильном формате КИ в URL:

```
{
  "error_message": "Неверный формат КМ"
}
```

   2.2. Код 401 В случае, когда указан устаревший токен:

```
{
  "error_message": "Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

2.3. Код 404 Если по КИ не найдены операции:

```
{
  "error_message": "Не найдены операции по запрашиваемому КИ"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	string	+	КИ ГИС МТ	
gtin	string	+	Код товара	Если код товара менее 14 символов, то он дополняется ведущими нулями
packageType	string	+	Код типа упаковки	См. «Справочник «Типы упаковки»»
ownerInn	string	-	ИНН собственника товара	
status	string	+	Код статуса КИ	См. «Справочник «Статусы КИ»»
maxRetailPrice	number	-	Максимальная цена розничной продажи	Только для единицы товара и групповой упаковки. Для групповой упаковки значение = maxRetailPrice*количество штук в групповой упаковке
child	array [string]	-	Список дочерних КИ в агрегате	
parent	string	-	Родительский КИ	
producerInn	string	-	ИНН Российского производителя в МОТП	
timestamp	string (date-time)	-	Отметка времени	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
emissionDate	string (date-time)	-	Дата эмиссии	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
operationDate	string (date-time)	-	Дата создания документа, по которому в последний раз менялся статус КИ	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
partialSaleInfo	object	-	Набор параметров частичного выбытия	Возвращается при частичной реализации по чеку
*innerUnitCount	number	-	Общее количество или объём товара в потребительской упаковке, шт	
*soldUnitCount	number	-	Количество или объём выведенного из оборота товара по КИ, шт	
*rest	number	-	Количество или объём товара, доступного к выводу из оборота по КИ, шт	
*correctRest	boolean	-	Корректность остатка товара (показатель корректности остатка товара после вывода товара из оборота)	
productGroup	string	+	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
manufacturerInn	string	-	ИНН производителя товара	
importerInn	string	-	ИНН импортёра товара вне ЕАЭС	
docId	string	-	Номер документа, по которому менялся статус КИ	В ответе возвращаются все номера документов, по которым менялся статус КИ по событиям, в которых участвовал участник оборота товаров, чей токен используется при выполнении запроса
turnoverType	string	-	Код типа отгрузки	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
contractInn	string	-	ИНН стороннего производителя	Возвращается, если КМ ввели в оборот с использованием документа «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML)

5.3. Метод запроса списка агрегированных КИ

Метод возвращает дочерние КИ первого слоя агрегата. В одном запросе можно указать несколько КИ. Запятая не интерпретируется как разделитель для параметров запроса, а считается частью самого параметра. Метод возвращает все слои для агрегата товарной группы «Табачная продукция». Для групповой упаковки товарной группы «Табачная продукция» метод возвращает все единицы товаров, для транспортной упаковки — все групповые упаковки.

Тип приватности: публичный

Общедоступная информация:

- информация о КИ;
- данные о производителе;
- дата и время производства;
- текущий статус в обороте;
- текущий владелец — показ только владельцу, ФОИВ, Оператору-ЦРПТ и Администратору.

URL: /cises/aggregated/list

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/aggregated/list"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

Пример тела запроса:

```
[
  "010463333333333321KkKkKK",
  "010463333333333321NNnnNn"
]
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
—	array of string	+	Массив КИ	От 1 до 1000 КИ. Указывается только нормализованное значение КИ (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения)

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
—	object	+	Перечень вложений агрегатов	Допустимые форматы КИ для данного метода см. в документе «Описание вариантов передачи КМ / КИ / КиЗ в разрезе товарных групп и каналов передачи данных» (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Форматы_передаваемых_получаемых_КМ_КИ.html). При отсутствии вложений в агрегате, в ответе возвращается пустой массив КИ в квадратных скобках «[]»

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
{
   "01046333333333321KkKkKK":{
      "0104655555555521KkKkKK":[

      ],
      "0104655555555521TvvVvv":[

      ]
   },
   "01046333333333321NNnnNn":{
      "0104655555555521TvvVNn":[

      ],
      "0104655555555521TvvVNN":[

      ]
   }
}
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 200 при неизвестных КИ:

```
{

}
```

2.2. Код 400 при пустом списке КИ в теле запроса:

```
{
   "error_message":"В запросе не указан ни один КИ"
}
```

2.3. Код 400 при отсутствии тела запроса:

```
{
   "error_message":"Тело запроса не может быть пустым"
}
```

2.4. Код 400 при некорректной структуре * .json в теле запроса:

```
{
   "error_message":"Некорректный JSON. Данные ошибки: Unexpected character ('1' (code 49)): was expecting comma to separate
Array entries. java.util.ArrayList[1] [line: 2, column: 5]"
}
```

2.5. Код 401 при отсутствии токена:

```
{
   "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

5.4. Метод истории агрегирования кода идентификации

Метод предназначен для получения истории дезагрегации агрегатов по КИ всех товарных групп. Ограничение по количеству указываемых в запросе КИ: 1.

Проверка принадлежности по владельцу КИ, агрегатов не осуществляется. В ответе возвращается только прямой КИ агрегата, без вложенности второго, третьего уровня. Вложенность по агрегированным КИ не выводится.

Тип приватности: публичный

URL: /cises/history/list

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/history/list"
-H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "Content-Type: application/json"
```

Пример тела запроса:

```
{
  "cis": "01000000111111111121NN88nNN"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cis	string	+	КИ	Не более 1 КИ единицы товара, групповой упаковки, комплекта, набора, агрегата, АТК. Указывается только нормализованное значение КИ (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения)

Пример ответа:

```
{
   "cisAggregation":[
      {
         "cis":"string",
         "operationType":"AGGREGATION",
         "packageType":"LEVEL1",
         "parent":"string"
      },
      {
         "cis":"string",
         "operationType":"AUTODISAGGREGATION",
         "operationDate":"2021-08-10T10:11:01.000Z",
         "packageType":"LEVEL1",
         "parent":"string"
      }
   ]
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cisAggregation	array	+	Список, содержащий историю агрегации КИ	
*cis	string	+	КИ	
*operationType	string	+	Тип операции	Возможные значения: AGGREGATION — сформирован; DISAGGREGATION — расформирован; AUTODISAGGREGATED — автоматически расформирован; TRANSFORMATION — трансформирован

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*operationDate	string	+	Дата и время операции	Возвращается в формате yyyy-MM-dd HH:mm:ss
*packageType	string	-	Тип упаковки	См. справочник «Типы упаковки»
*extendedPackageType	string	-	Тип агрегата	См. справочник «Типы упаковки»
*parent	string	+	КИ агрегата, в который агрегирован данный КИ	

5.5. Метод получения списка десятизначных кодов ТН ВЭД

Тип приватности: с токеном авторизации

URL: /api/v4/true-api/tn-ved/search

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
POST <url стенда>/api/v4/true-api/tn-ved/search
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer token
```

Пример тела запроса:

```
{
   "pg":["string"],
   "tnveds":["string"],
   "page":0,
   "limit":100,
   "sort":"tnved",
   "direction":"ASC"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pg	array of string	-	Список товарных групп	Обязательный, если не указан параметр «tnveds» («Коды ТН ВЭД»). См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
tnveds	array of string	-	Коды ТН ВЭД	Обязательный, если не указан параметр «pg» («Список товарных групп»). Значение может состоять от 4 до 10 цифр включительно
page	integer	-	Номер страницы	Используется для пагинации. Начинается с «0»
limit	integer	-	Количество элементов массива выходного объекта	Максимально допустимое значение — 1000, минимально допустимое значение — 1

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
sort	string	-	Колонка для сортировки	Название параметра, по которому будет осуществляться сортировка в ответе. Значение по умолчанию — «tnved»
direction	string	-	Направление сортировки	Возможные значения: «ASC» – по возрастанию (по умолчанию); «DESC» – по убыванию

Пример ответа:


```
{
   "tnveds":[
      {
         "tnved":"string",
         "description":"string",
         "pg":"milk"
      },
      {
         "tnved":"string",
         "description":"string",
         "pg":"milk"
      }
   ],
   "total":2,
   "last":true
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
tnveds	array of objects	+	Массив выходных объектов	При отсутствии значения параметра «tnveds» («Коды ТН ВЭД») в ГИС МТ возвращается пустой массив
*tnved	string	-	Код ТН ВЭД	Код ТН ВЭД (10 цифр). Если в параметре запроса «tnveds» («Коды ТН ВЭД») был передан только префикс кода ТН ВЭД, то в ответе будут все коды ТН ВЭД из 10 цифр, найденные по префиксу
*description	string	-	Текстовое описание кода ТН ВЭД	
*pg	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». Если значение параметра «tnved» («Код ТН ВЭД») встречается в нескольких товарных группах, то для каждой товарной группы передаётся свой элемент массива
total	integer($int64)	+	Всего записей	
last	boolean	-	Последняя запись на странице	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
errorMessage	string	-	Описание ошибки	Возвращается только при наличии ошибки при выполнении запроса
errorCode	string	-	Код ошибки	Возвращается только при наличии ошибки при выполнении запроса

5.6. Получение информации о карточках товара УОТ

5.6.1. Метод получения информации о товаре по GTIN товара

В результате успешного выполнения запроса по списку кодов товаров в ответе возвращается массив с информацией о товарах по запрошенным КИ. В результирующем * .json также может содержаться набор полей, специфичных для товара конкретной товарной группы (см. «Справочник «Дополнительные параметры в ответе в зависимости от товарных групп»»).

Действует следующее ограничение: не более 1000 значений «gtin» («Код товара») в параметре «gtins» («Массив кодов товаров»).

В ответе метода возвращается информация только по карточкам товаров, для которых значения признаков «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») и «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») = «true».

Тип приватности: публичный

URL: /api/v4/true-api/product/info

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<стенд>/api/v4/true-api/product/info"
-H "accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-d "{\"gtins\":[\"string\"]}"
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
gtins	array[string]	+	Список GTIN, для которых нужно получить информацию	Максимальное количество кодов товаров в списке — 1000
rdInfo	boolean	-	Признак получения сведений о разрешительном документе	Возможные значения: «true» — получить сведения о разрешительном документе; «false» — не получать сведения о разрешительном документе (значение по умолчанию). Максимальное количество возвращаемых разрешительных документов в ответе — 1000

Пример ответа:

```
{
   "results":[
      {
         "name":"XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 1",
         "gtin":"04611111111111",
         "brand": "XXXXXX",
         "packageType":"UNDEFINED",
         "innerUnitCount":1,
         "inn":"7777777777",
         "permittedInns":[
            "011111111100",
            "2222222222"
         ],
         "productGroupId":8,
         "productGroup":"milk",
         "goodSignedFlag":true,
         "goodMarkFlag":true,
         "goodTurnFlag":true,
         "isKit":true,
         "isTechGtin":false,
         "isSet":true,
         "setGtin":[

         ],
         "level":"trade-unit",
         "mainGtin":"04611111111111",
         "multiplier":1,
         "conformityDeclaration":"6527112",
         "permits":{
            "conformityDeclaration":[
               "6527112"
            ]
         }
      }
   ],
   "total":1
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
results	array	+	Список товаров	
*name	string	+	Наименование товара	
*gtin	string	+	Код товара, по которому выполняется запрос	Формат кода товара: 14 цифр (с лидирующими нулями). Количество возвращаемых кодов товаров в ответе не может быть больше числа запрошенных. Возвращается информация только по кодам, в карточках товаров которых значения признаков «goodTurnFlag» («Признак готовности товара к обороту») и «goodMarkFlag» («Признак готовности к маркировке») = «true»
*brand	string	+	Бренд	
*subBrand	string	-	Суббренд	
*privateBrand	string	-	Собственная торговая марка	
*packageType	string	+	Тип упаковки	В ответе возвращаются значения типов упаковок, указанных в карточке товара в НКМТ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*innerUnitCount	integer	+	Количество товара в упаковке	
*model	string	-	Модель / артикул производителя	
*inn	string	+	ИНН владельца кода товара (GTIN)	Возвращается владельцам и тем, кто имеет доступ по механизму субаккаунта
*exporter	object	-	Заявитель маркируемого и вводимого в оборот товара	Для участников оборота товаров, не являющихся владельцами, параметр не возвращается
**exporterName	string	-	Наименование заявителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ и возврате объекта «exporter» («Заявитель маркируемого и вводимого в оборот товара»)
**exporterTaxpayerId	string	-	ИНН или его аналог (налоговый идентификатор) заявителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Возвращается обязательно при возврате объекта «exporter» («Заявитель маркируемого и вводимого в оборот товара»)
**kpp	string	-	КПП или его аналог	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
**gcp	string	-	Глобальный идентификатор компании в GS1	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Возвращается обязательно при возврате объекта «exporter» («Заявитель маркируемого и вводимого в оборот товара»). Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
**gln	string	-	Глобальный идентификатор места нахождения	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Возвращается обязательно при возврате объекта «exporter» («Заявитель маркируемого и вводимого в оборот товара»). Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
**manufactureAddress	string	-	Адрес производственной площадки	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Возвращается обязательно при возврате объекта «exporter» («Заявитель маркируемого и вводимого в оборот товара»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*permittedInns	array[string]	-	Массив ИНН компаний-субаккаунтов, которым владелец GTIN предоставил возможность использования данного GTIN для заказа КМ	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Параметр возвращается для владельца кода товара
*productGroupId	integer	+	id товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*goodSignedFlag	boolean	-	Признак подписания карточки товара в НКМТ	Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
*goodMarkFlag	boolean	-	Признак готовности к маркировке	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
*goodTurnFlag	boolean	-	Признак готовности к обороту	Индикатор заполнения второго слоя и подписания карточки товара в НКМТ. Для карточки товара, описанной по короткому атрибутивному составу и карточки, созданной по API, подпись для признака «goodTurnFlag» не проверяется, поскольку данная карточка товара не подписывается. Если значение параметра = «true», то доступен заказ КМ и ввод товара в оборот. Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
*isKit	boolean	-	Признак «Комплект» в карточке товара в НКМТ	
*isTechGtin	boolean	-	Признак «Технологический» в карточке товара в НКМТ	Если в НКМТ атрибут не заполнен, то в ответе возвращается null
*explain	string	-	Ошибка заполнения атрибутов и подписания карточки товара в НКМТ	Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
*foreignProducer	object	-	Объект с данными о производителе	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**name	string	-	Наименование производителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Возвращается обязательно при возврате объекта «foreignProducer» («Объект с данными о производителе»)
**inn	string	-	ИНН (или его аналог) производителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
**kpp	string	-	КПП (или его аналог) производителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
**gcp	string	-	GCP производителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
**gln	string	-	GLN производителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
**address	array of string	-	Массив адресов производителя	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ. Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
*isSet	boolean	-	Признак «Набор» в НКМТ	Для карточки набора принимает значение «true» после изменения значения «isKit» («Признак «Комплект» в карточке товара») с «true» на «false». Для карточки единицы товара принимает значение «false» после изменения значения «isKit» («Признак «Комплект» в карточке товара») с «true» на «false»
*setGtin	array[object]	-	Массив кодов товара, входящих в состав набора	Возвращается в ответе, если «isSet» («Признак «Набор» по карточке товара в НК») = «true» при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
**gtin	string	-	Код товара	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
**quantity	integer	-	Количество кодов товаров	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*level	string	-	Уровень упаковки	Значения: «trade-unit» — единица товара; «inner-pack» — групповая упаковка
*mainGtin	integer	-	Код товара вложения в упаковку (GTIN потребительской упаковки). Параметр является обязательным, если значение параметра «level» («Уровень упаковки») не равно «trade-unit» («Единица товара»)	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НКМТ
*multiplier	integer	-	Количество вложений в упаковку	
*reasonCertMissing	string	-	Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание	
*reasonCertMissingDetails	object	-	Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание (раздельный)	
**value	string	-	Значение атрибута	
**type	string	-	Тип атрибута	
**typeBool	boolean	-	Тип атрибута	Возможные значения: «true» — если «type» = «ДА»; «false» — если «type» != «ДА» или отсутствует

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*goodStatus	string	-	Статус карточки товара из НКМТ	Возможные значения: «draft» — статус карточки товара в НКМТ: «Черновик», «На модерации», «Требует изменений», «Ожидает подписания»; «published» — статус карточки товара в НКМТ: «Опубликована» — карточка товара, подписанная УКЭП; «archived» — статус карточки товара в НКМТ: «В архиве» — карточка товара в архиве. Для участников оборота товаров, не являющимися владельцами, параметр не возвращается
*productGroup	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*standardNumber	string	-	Номер регламента / стандарта	
*tnVedCode	string	-	Группа ТН ВЭД	
*tnVedCode10	string	-	Код ТН ВЭД	
*certDocList	array of object	-	Сведения о разрешительном документе	Возвращается при указании в запросе «rdInfo» = «true»
**type	string	-	Вид разрешительного документа	Возможные виды разрешительных документов: • CONFORMITY_CERTIFICATE (Сертификат соответствия); • CONFORMITY_DECLARATION (Декларация о соответствии); • STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE (Свидетельство о государственной регистрации); • REGISTRATION_VET_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения)
**number	string	-	Номер разрешительного документа	
**date	string	-	Дата оформления разрешительного документа	Формат: yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**dateTo	string	-	Дата окончания действия разрешительного документа	Формат: yyyy-MM-dd
**series	string	-	Серия разрешительного документа из РФ	Возвращается для REGISTRATION_VET_CERTIFICATE
**guid	string	-	Глобальный идентификатор продукции	Возвращается для REGISTRATION_VET_CERTIFICATE
**active	boolean	-	Статус активности разрешительного документа	Возможные значения: «true» — действительный; «false» — недействительный
**unlimited	string	-	Признак отсутствия установленной даты окончания срока действия	Возвращается для REGISTRATION_VET_CERTIFICATE
**errorCode	integer	-	Код ошибки	
**errorMessage	string	-	Текст ошибки	
*isAutoAttachPermitsInfoDetails	object	-	Автоприкрепление сведений по ДС / СС к кодам идентификации (раздельный)	
**value	string	-	Значение атрибута	
**typeBool	boolean	-	Тип атрибута	Возможные значения: «true» — если «value» = «ДА»; «false» — если «value» != «ДА»
*okpd2Group	string	-	Код ОКПД2	
*okpd2Code	string	-	Код ОКПД2 (опционально)	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*isExcisableProduct	boolean	-	Признак подакцизности товара	Может вернуться для подакцизных товарных групп. Возможные значения: «true» — товар подакцизный; «false» — товар не подакцизный
*exciseProductCode	string	-	Код подакцизного товара	Возвращается только при «isExcisableProduct» = «true»
*quantityInPack	integer	-	Количество единиц употребления в потребительской упаковке / Заявленный объём	Возвращается для товарных групп, которым доступна частичная реализация
*quantityInPackType	string	-	Единица измерения по атрибуту «Количество единиц употребления в потребительской упаковке» / Единица измерения по атрибуту «Заявленный объем»	Выводится совместно с атрибутом «quantityInPack»
*basicUnit	string	-	Базовая единица измерения	
*setDescription	string	-	Состав набора	
*fullName	string	-	Полное наименование товара	
*methodProduction	string	-	Способ (вид) производства / обработки	
*releaseForm	string	-	Форма выпуска	
*storageConditions	string	-	Условия хранения	
*storageCondition	array	-	Идентификатор и условия хранения	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**storageConditionName	string	-	Условия хранения	
**storageConditionId	integer	-	Идентификатор хранения	
*isVarQuantity	boolean	-	Признак переменного веса	Возможные значения: «true» — да; «false» — нет
*volumeWeight	string	-	Заявленный объём / вес нетто	
*weightMin	string	-	Диапазон веса, от	
*weightMax	string	-	Диапазон веса, до	
*coreVolume	integer	-	Вычисленный объём продукта в мл	
*coreWeight	integer	-	Вычисленный вес (средний вес) продукта в граммах	Если товар имеет признак переменного веса «isVarQuantity» = «true», то значение веса определяется как среднее арифметическое между параметрами «weightMin» и «weightMax». Для товарной группы «Консервированная продукция» значение веса определяется по значению из «netWeight» («Масса нетто»), если для товара заполнен и «netWeight» («Масса нетто»), и «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто»)
*volumeTradeUnit	string	-	Объём потребительской единицы	
*expireDuration	string	-	Срок годности товара	
*colors	array of strings	-	Массив уникальных значений цветов изделия	
*permits	object	-	Сведения о разрешительной документации	Возвращается при наличии сведений о «REGISTRATION_CERTIFICATE» (Регистрационное удостоверение) в карточке товара в НКМТ независимо от значения, указанного в параметре запроса «rdInfo»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**registrationCertificate	array of strings	-	Список идентификаторов регистрационных удостоверений	
*mc	array of objects	-	Вычисленная минимальная цена для кода товара в копейках с датами	Возвращается для товарных групп «Альтернативная табачная продукция» и «Никотиносодержащая продукция» при наличии в карточке товара НКМТ минимальной цены
**mcName	string	-	Наименование ставки минимальной цены	
**mcTariff	integer	-	Номер ставки минимальной цены	
**mcGtinCop	integer	-	Минимальная цена в копейках, вычисленная с учётом массы / объёма продукции с точностью до тысячной доли г / мл	Для групповой упаковки вычисляется на основании единицы товара и количества вложений в упаковку
**dateFrom	string	-	Дата, с которой действует минимальная цена, включительно	
**dateTo	string	-	Дата, до которой действует минимальная цена, включительно	
total	integer	+	Количество найденных товаров	
errorCode	string	-	Код ошибки	Возвращается при наличии ошибки
isTermlessVPA	boolean	-	Возможность ведения объёмно-сортового учёта (ОСУ)	Возможные значения: «true» — если «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА»; «false» — если «isCylindricalProduct72» = «НЕТ» или отсутствует

5.6.2. Метод получения списка кодов товаров (GTIN) УОТ по ИНН

Метод возвращает список кодов товаров с возможностью указания параметров фильтрации в запросе. Для товарной группы «Альтернативная табачная продукция» в ответе отсутствует информация по кодам товаров, добавленным с помощью пользовательского интерфейса или через «Метод создания и обновления товаров» раздела «Методы «Национального каталога»».

Тип приватности: приватный

URL: /product/gtin

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда v4>/product/gtin?includeSubaccount=false&limit=2&page=0&pg=tobacco"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
limit	integer($int32)	-	Максимальное количество заказов КМ в ответе	Не более 10000 записей (по умолчанию 10 записей)
page	integer($int32)	-	Номер страницы ответа, начальное значение - «0»	
pg	string	+	Наименование товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
includeSubaccount	boolean	-	Субаккаунт	Если значение = true, то в ответе возвращаются данные по всем кодам товаров: принадлежащих участнику оборота товаров и предоставленных ему через субаккаунт. Если значение = false, то в ответе возвращаются данные только по коду товара, принадлежащему участнику оборота товаров. Значение по умолчанию = false

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
results	array of objects	+		В ответе возвращается по тем «gtin», по которым найдены сведения, и которые удовлетворяют условиям поиска
*goodStatus	string	-	Статус карточки товара в НК	Возможные значения: draft - черновик, на модерации, требует изменений, ожидает подписания; published - опубликована; archived - в архиве
*gtin	string	+	Код товара	
*isGtinSubaccount	boolean	+	Признак принадлежности кода товара субаккаунту	Если значение = true — субаккаунту был предоставлен доступ к этому коду товара. Если значение = false — код товара собственный

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*isKit	boolean	+	Признак «Комплект» в карточке товара	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НК. Принимает значение «false» при изменении карточки комплекта на карточку набора или на карточку единицы товара для товарных групп «Духи и туалетная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»
*isSet	boolean	+	Признак «Набор» по карточке товара в НК	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НК. Для карточки набора принимает значение «true» после изменения значения «isKit» («Признак «Комплект» в карточке товара») с «true» на «false» для товарных групп «Духи и туалетная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки». Для карточки единицы товара принимает значение «false» после изменения значения «isKit» («Признак «Комплект» в карточке товара») с true на false для товарных групп «Духи и туалетная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»
*permittedInns	array of string	-	Массив ИНН компаний-субаккаунтов, которым владелец кода товара предоставил возможность использовать данный код товара для заказа КМ	Возвращается в ответе при условии указания сведений в карточке товара в НК и только владельцу кода товара
*setDescription	string	-	Описание состава набора	Возвращается описание товара в составе набора, содержащее параметры, специфичные для конкретного товара. Данный параметр вернётся в том случае, если он заполнен в карточке НК (см. «Справочник «Дополнительные параметры в ответе в зависимости от товарных групп»»)
*setGtin	array of objects	-	Массив кодов товаров, входящих в набор	Возвращается в ответе, если «isSet» («Признак «Набор» по карточке товара в НК») = true
**gtin	string	-	Код товара	
**quantity	integer (int64)	-	Количество кодов товаров	
total	number	+	Количество найденных товаров	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
errorCode	string	-	Код ошибки	Параметр указывается при наличии ошибки

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
{
  "results": [
    {
      "gtin": "string",
      "goodStatus": "string",
      "isKit": false,
      "isSet": true,
      "isGtinSubaccount": true,
      "setGtin": [
        {
          "gtin": "string",
          "quantity": 0
        }
      ],
      "setDescription": "string"
    }
  ],
  "total": 0,
  "errorCode": "string"
}
```


1. В случае ошибок:

2.1. Код 400 При неверном значении товарной группы в параметре pg:


```
{
   "error_message": "Could not determine product group by name 'shoe'"
}
```


2.2. Код 401 В случае, если не указан токен:


```
<UnauthorizedException>
<error>unauthorized</error>
<error_description>Full authentication is required to access this
resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```


5.7. Метод получения информации о разрешительном документе по его номеру

Метод предназначен для получения полных сведений о разрешительном документе.

Тип приватности: публичный

URL: /api/v4/true-api/rd/list

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v4/true-api/rd/list"
-H "accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример тела запроса:


```
{
   "documents":[
      {
         "type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
         "number":"string"
      },
      {
         "type":"CONFORMITY_DECLARATION",
         "number":"string",
         "dateFrom":"2025-01-01"
      }
   ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
documents	+	array of objects	Сведения о разрешительных документах	Должен быть указан хотя бы один разрешительный документ и его номер. Максимальное количество объектов массива — 25
*type	+	string	Вид разрешительного документа	Возможные значения: • «CONFORMITY_CERTIFICATE» — сертификат соответствия • «CONFORMITY_DECLARATION» — декларация о соответствии • «STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE» — свидетельство о государственной регистрации
*number	+	string	Номер разрешительного документа	
*dateFrom	-	string	Дата оформления разрешительного документа	Обязательный для CONFORMITY_CERTIFICATE, CONFORMITY_DECLARATION. Указание для STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE допускается, но игнорируется при запросе. Формат: yyyy-MM-dd

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. Код 200, разрешительные документы найдены:


```
{
   "result":{
      "documents":[
         {
            "type":"STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE",
            "number":"string",
            "dateFrom":"2012-10-24",
            "dateTo":"2032-10-24",
            "productName":"string",
            "manufacturerProductName":"string",
            "getProductName":"string",
            "active":false,
            "update_date":"2024-03-11 11:06:34",
            "indx":375930
         },
         {
            "type":"CONFORMITY_CERTIFICATE",
            "number":"string",
            "dateFrom":"2012-10-24",
            "productType":"string",
            "productName":"string",
            "applicantProductName":"string",
            "applicantProductType":"string",
            "manufacturerProductName":"string",
            "manufacturerProductType":"string",
            "productTnved":"string",
            "productTechRegulations":"string",
            "status":"string",
            "updateDate":"2024-03-11 11:06:34",
            "indx":320587
         }
      ]
   }
}
```


1.2. Код 200, разрешительные документы не найдены:

```
{
   "result":{
      "documents":[

      ],
      "errors":[
         {
            "code":"string",
            "message":"string",
            "number":"string"
         },
         {
            "code":"string",
            "message":"string",
            "number":"string"
         }
      ]
   }
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если не передано тело запроса:


```
{
   "error_message":"Тело запроса не может быть пустым"
}
```


2.2. Код 400 при неверной структуре * .json в теле запроса:


```
{
   "error_message":"Некорректный JSON тела запроса"
}
```


2.3. Код 400, если не указан обязательный параметр или указан с пустым значением:


```
{
   "error_message":"Не указан обязательный параметр <название параметра>"
}
```


2.4. Код 400, если в теле запроса указано более 25 разрешительных документов:


```
{
   "error_message":"Количество элементов <название параметра> в запросе не должно превышать 25"
}
```


2.5. Код 400, если в теле запроса значение вне списка допустимых или равно null:


```
{
   "error_message":"Параметр <название параметра> передан с недопустимым значением"
}
```


2.6. Код 400, если в теле запроса параметр указан в недопустимом формате:


```
{
   "error_message":"Параметр <название параметра> передан с недопустимым форматом"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
result	+	object	Результат	
*documents	+	array of object	Массив найденных разрешительных документов	

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
**type	+	string	Вид разрешительного документа	См. «Справочник «Виды разрешительной документации»»
**number	+	string	Номер разрешительного документа	
**dateFrom	-	string	Дата оформления разрешительного документа	Формат: yyyy-MM-dd
**dateTo	-	string	Дата окончания действия разрешительного документа	Формат: yyyy-MM-dd
**productType	-	string	Тип разрешительного документа	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
**productName	-	string	Наименование продукции	
**productCountry	-	string	Страна происхождения продукции	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
**applicantProductName	-	string	Наименование заявителя	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
**applicantProductType	-	string	Тип заявителя	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
**manufacturerProductName	-	string	Наименование изготовителя (производителя)	
**manufacturerProductCountry	-	string	Страна изготовителя (производителя)	Возвращается для STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
**manufacturerProductType	-	string	Тип изготовителя (производителя)	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
**getProductName	-	string	Наименование получателя	Возвращается для STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE
**getProductCountry	-	string	Страна получателя	Возвращается для STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE
**productTnved	-	string	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
**productIdentification	-	object	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
***type	-	string	Тип	
***tradeMark	-	string	Марка	
***model	-	string	Модель	
***article	-	string	Артикул	
***sort	-	string	Сорт	
**productTechRegulations	-	string	Технический регламент (на основании которого изготовлена продукция)	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION
**status	-	string	Статус разрешительного документа	Возвращается для: • CONFORMITY_CERTIFICATE; • CONFORMITY_DECLARATION

Параметр	Обяз.	Тип	Описание	Комментарий
**active	-	boolean	Признак того, что разрешительный документ является действительным	Возвращается для STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE. Возможные значения: • true — действительный; • false — недействительный
**updateDate	-	string	Дата изменения данных в Системе маркировки	Формат: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
**indx	-	integer	Индекс, присвоенный разрешительному документу	
*errors	-	array of object	Массив ошибок	
**code	+	string	Код ошибки	
**message	+	string	Текст ошибки	
**number	-	string	Номер разрешительного документа	

5.8. Работа с согласием о предоставлении информации участникам оборота товаров ГИС МТ

Методы позволяют участнику оборота товаров запросить сведения о КИ, находящихся в собственности его контрагента. При этом со стороны ГИС МТ осуществляется проверка наличия действующего согласия о предоставлении информации о КИ, выданного участнику оборота товаров, запрашивающему информацию о КИ. В ответ участник оборота товаров получает запрашиваемую информацию либо отказ в её предоставлении.

5.8.1. Метод создания документа согласия о предоставлении сведений о КИ

Метод формирует черновик, который подписывается УКЭП генерального директора в личном кабинете ГИС МТ. В ГИС МТ может находиться только один действующий документ согласия о предоставлении сведений.

Тип приватности: приватный

URL: /agreement-registry/agreement

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/agreement-registry/agreement"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data-raw "{\"trustedInns\":[\"string\"],\"everyonePermitted\":true,\"expirationDate\":yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z}"
```

Пример тела запроса:

```
{
  "trustedInns": [
    "string"
  ],
  "everyonePermitted": true,
  "expirationDate": "string"
}
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trustedInns	[string]	-	Список доверенных ИНН контрагентов	
everyonePermitted	boolean	-	Признак предоставления согласия для всех контрагентов	При необходимости подписания согласия для всех контрагентов значение параметра должно быть "true", при этом параметр "trustedInn" должен быть пустым. Заполнение обоих параметров одновременно недопустимо. При передаче списка ИНН доверенных контрагентов в параметре "trustedInn" параметр "everyonePermitted" должен быть либо пустым, либо иметь значение "false". Параметр "everyonePermitted" автоматически принимает значение "false" при передаче пустого значения
expirationDate	string (date-time)	+	Дата окончания срока действия согласия	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SS'Z. Значение не может превышать дату окончания срока действия используемой УКЭП. Значение устанавливаемой даты не может быть меньше текущей даты создания документа согласия о предоставлении сведений

Пример ответа:

1.В случае успеха 201 "Документ успешно создан".


```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
}
```


2.В случае ошибки 400 (документ не прошёл валидацию);

```
[
   {
      "message":"Для опубликованной ревизии согласия существует документ аннулирования в статусе 'На подготовке'",
      "object":[

      ]
   },
   {
      "message":"Срок действия документа не должен заканчиваться позже даты окончания действия сертификата",
      "object":[

      ]
   },
   {
      "message":"ИНН не зарегистрированы в системе",
      "object":[
         "string"
      ]
   },
   {
      "message":"ИНН организации, создающей документ согласия, не может находиться в списке доверенных ИНН",
      "object":[
         "string"
      ]
   },
   {
      "message":"Срок действия документа не должен заканчиваться раньше текущей даты",
      "object":[
         "string"
      ]
   },
   {
      "message":"У УОТа уже есть актуальная ревизия согласия",
      "object":[
         "string"
      ]
   },
   {
      "message":"Список доверенных ИНН пустой",
      "object":[
         "string"
      ]
   }
]
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа согласия о предоставлении информации	
message	string	-	Сообщение об ошибке	Возвращается только в случае ошибки

5.8.2. Метод аннулирования подписанного согласия о предоставлении информации

Метод аннулирует последнее успешно сформированное и подписанное согласие о предоставлении информации.

Тип приватности:

1. Производители / импортёры продукции.
2. Покупатели продукции (Оптовик, Розница).

URL: /agreement-registry/cancellation

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/agreement-registry/cancellation"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:

1.В случае успеха 201 "Документ успешно создан".

```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "status": "string",
  "statusCode": "ESTABLISHED",
  "sign": {
    "fingerPrint": "string",
    "serialNumber": "string",
    "inn": "string",
    "owner": "string",
    "organisationName": "string",
    "validityDateFrom": 0,
    "validityDateUpTo": 0,
    "signingTime": 0
  },
  "documentRegNumber": "string"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа согласия о предоставлении информации	
status	string	+	Статус документа	
statusCode	string	+	Код статуса документа	Возможные значения: ESTABLISHED - сформирован (присваивается при записи документа в БД после успешного прохождения всех проверок); SIGNED - подписан (присваивается по факту подписания пользователем); REJECTED - отклонён (присваивается, если пользователь отказывается от подписания документа); OUTDATED - устарел (присваивается в случае, если документ был подписан ранее, но вместо него был подписан новый документ); CANCELLED - аннулирован (присваивается в случае аннулирования документа)
sign	object	+	УКЭП	
*fingerPrint	string	-	Отпечаток сертификата	
*serialNumber	string	-	Серийный номер	
*validityDateFrom	integer($int64)	-	Действителен с	
*validityDateUpTo	integer($int64)	-	Действителен до	
*signingTime	integer($int64)	-	Время подписания документа	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
documentRegNumber	string	+	Регистрационный номер документа	

1.В случае успеха 201 "Документ успешно создан".


```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "status": "string",
  "statusCode": "ESTABLISHED",
  "sign": {
    "fingerPrint": "string",
    "serialNumber": "string",
    "inn": "string",
    "owner": "string",
    "organisationName": "string",
    "validityDateFrom": 0,
    "validityDateUpTo": 0,
    "signingTime": 0
  },
  "documentRegNumber": "string"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа согласия о предоставлении информации	
status	string	+	Статус документа	
statusCode	string	+	Код статуса документа	Возможные значения: ESTABLISHED - сформирован (присваивается при записи документа в БД после успешного прохождения всех проверок); SIGNED - подписан (присваивается по факту подписания пользователем); REJECTED - отклонён (присваивается, если пользователь отказывается от подписания документа); OUTDATED - устарел (присваивается в случае, если документ был подписан ранее, но вместо него был подписан новый документ); CANCELLED - аннулирован (присваивается в случае аннулирования документа)
sign	object	+	УКЭП	
*fingerPrint	string	-	Отпечаток сертификата	
*serialNumber	string	-	Серийный номер	
*validityDateFrom	integer($int64)	-	Действителен с	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*validityDateUpTo	integer($int64)	-	Действителен до	
*signingTime	integer($int64)	-	Время подписания документа	
documentRegNumber	string	+	Регистрационный номер документа	

5.8.3. Метод отображения списка документов согласия о предоставлении информации

Метод позволяет участнику оборота товаров получить список всех документов согласия о предоставлении информации.

Тип приватности:

1. Приватный.
2. Оператор.

URL: /agreement-registry/agreement/list

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/agreement-registry/agreement/list?expirationDate.from=2021-06-22T07:04:42.000Z&expirationDate.to=2021-
09-22T07:04:42.000Z&offset=0&limit=10&sort=publicationDate&direction=DESC"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
participantId	integer($int64)	-	ID участника оборота товаров	
participantInn	string	-	ИНН участника оборота товаров	
documentRegNumber	string	-	Регистрационный номер документа	
status	string	-	Статус документа	Возможные значения: ESTABLISHED - сформирован (присваивается при записи документа в БД после успешного прохождения всех проверок); SIGNED - подписан (присваивается по факту подписания пользователем); REJECTED - отклонён (присваивается, если пользователь отказывается от подписания документа); OUTDATED - устарел (присваивается в случае, если документ был подписан ранее, но вместо него был подписан новый документ); CANCELLED - аннулирован (присваивается в случае аннулирования документа)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
publicationDate	object	-	Фильтр по дате подписания документа	
*from	string	-	Начало периода	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*to	string	-	Конец периода	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
createDate	object	-	Фильтр по дате создания документа	
*from	string	-	Начало периода	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*to	string	-	Конец периода	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
expirationDate	object	-	Фильтр по дате истечения срока действия документа	
*from	string	-	Начало периода	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*to	string	-	Конец периода	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
offset	integer($int64)	-	Смещение страницы	Значение по умолчанию: 0
limit	integer($int32)	-	Предельное количество записей	Значение по умолчанию: 0
sort	string	-	Параметр фильтрации	Доступные параметры для фильтрации: "publisherId", "agreementCancellations", "agreement", "revisionNumber", "rejectionDate", "creatorId", "trustedOrganisations", "id", "publicationDate", "createDate", "status", "printForm"
direction	string	-	Направление фильтрации	Возможные значения: ASC – по возрастанию; DESC – по убыванию

В запросе должен быть указан хотя бы один параметр, иначе в ответе возвращается ошибка 400 "Bad request" (ошибка в параметрах запроса).

Пример ответа:

1. В случае успеха 200 "Данные успешно получены".


```
{
   "results":[
      {
         "agreementRevisionId":"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
         "createDate":0,
         "publicationDate":0,
         "expirationDate":"string",
         "status":"string",
         "creatorId":0,
         "publisherId":0,
         "cancellation":{
            "id":"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
            "createDate":"2021-01-31T16:40:48.549Z",
            "publicationDate":"2020-01-31T16:40:48.549Z",
            "status":"string",
            "statusCode":"string",
            "creatorId":0,
            "publisherId":0,
            "documentRegNumber":"string"
         },
         "documentRegNumber":"string"
      }
   ],
   "total":0,
   "errorCode":"string",
   "last":true
}
```


2. В случае ошибки 400 "Входные параметры некорректны", ошибки 500 "Ошибка при выполнении запроса".


```
{
   "error":"string",
   "error_description":"string"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
result	[array]	+	Результат запроса	
*agreementRevisionId	string($uuid)	+	Первичный ключ (ID документа согласия о предоставлении информации)	
*createDate	integer($int64)	+	Дата создания документа	
*publicationDate	integer($int64)	-	Дата подписания документа	
*expirationDate	string (date-time)	+	Дата окончания срока действия согласия	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*status	string	+	Статус документа	Возможные значения: ESTABLISHED - сформирован (присваивается при записи документа в БД после успешного прохождения всех проверок); SIGNED - подписан (присваивается по факту подписания пользователем); REJECTED - отклонён (присваивается, если пользователь отказывается от подписания документа); OUTDATED - устарел (присваивается в случае, если документ был подписан ранее, но вместо него был подписан новый документ); CANCELLED - аннулирован (присваивается в случае аннулирования документа)
*creatorId	integer($int64)	+	ID участника оборота товаров, создавшего документ	
*publisherId	integer($int64)	-	ID участника оборота товаров, подписавшего документ	
*cancellation	object	-	Документ аннулирования связанный с редакцией документа соглашения	
**id	string	-	ID Документа	
**createDate	string (date-time)	+	Дата создания документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
**publicationDate	string (date-time)	-	Дата подписания документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**status	string	+	Статус документа	Возможные значения: ESTABLISHED - сформирован (присваивается при записи документа в БД после успешного прохождения всех проверок); SIGNED - подписан (присваивается по факту подписания пользователем); REJECTED - отклонён (присваивается, если пользователь отказывается от подписания документа); OUTDATED - устарел (присваивается в случае, если документ был подписан ранее, но вместо него был подписан новый документ); CANCELLED - аннулирован (присваивается в случае аннулирования документа)
**statusCode	string	+	Код статуса документа	
**creatorId	integer($int64)	+	ID участника оборота товаров, создавшего документ	
**publisherId	integer($int64)	-	ID участника оборота товаров, подписавшего документ	
**documentRegNumber	string	-	Регистрационный номер документа	
*documentRegNumber	string	-	Регистрационный номер документа	
total	integer($int64)	+	Всего записей	
errorCode	string	-	Описание ошибки	Возвращается в случае ошибки
last	boolean	-	Последняя запись на странице	
error	string	-	Ошибка	Возвращается только в случае ошибки
error_description	string	-	Описание ошибки	Возвращается только в случае ошибки

5.8.4. Метод получения тела документа согласия или документа аннулирования согласия

Данный метод используется для получения в ответе тела документа согласия или аннулирования согласия, которое необходимо подписать открепленной УКЭП и вставить в поле "signature" в методе "Метод подписания документа согласия или документа аннулирования согласия о предоставлении информации".

Тип приватности: приватный.

URL: agreement-registry/{id}/print-form

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/agreement-registry/c9d1c4c6-a045-4205-b142-c9d5a13155f7/print-form?documentType=AGREEMENT"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа	
documentType	string	+	Тип документа	Возможные значения: AGREEMENT - документ согласия о предоставлении информации AGREEMENT_CANCELLATION - документ отмены согласия

Пример ответа:

1.В случае успеха 200.


```
{
  "documentRegNumber": "AR631208202400074",
  "ownerOrganisationName": "ООО \"X\"",
  "ownerOrganisationInn": "1234567890",
  "ownerOrganisationOgrn": "1234567890123",
  "trustedOrganisations": [],
  "everyonePermitted": true
}
```


2.В случае ошибки 400, 500.


```
{
   "error":"string",
   "error_description":"string"
}
```


Параметры ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
documentRegNumber	string	+	Регистрационный номер документа	
ownerOrganisationName	string	-	Наименование владельца организации	
ownerOrganisationOgrn	string	-	ОГРН владельца организации	
trustedOrganisations	[string]	+	Доверенные организации	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
everyonePermitted	boolean	-	Признак предоставления согласия для всех контрагентов	При необходимости подписания согласия для всех контрагентов значение параметра должно быть "true", при этом параметр "trustedOrganisations" должен быть пустым. Заполнение обоих параметров одновременно недопустимо. При передаче списка доверенных контрагентов в параметре "trustedOrganisations" параметр "everyonePermitted" должен быть либо пустым, либо иметь значение "false". Параметр "everyonePermitted" автоматически принимает значение "false" при передаче пустого значения
error	string	-	Ошибка	Возвращается только в случае ошибки
error_description	string	-	Описание ошибки	Возвращается только в случае ошибки

5.8.5. Метод подписания документа согласия или документа аннулирования согласия о предоставлении информации

Данный метод используется для подписания документа согласия и аннулирования документа согласия. Перед подписанием документа согласия, полученного ранее методом "Метод получения тела документа согласия или документа аннулирования согласия", удалить пробелы и переносы строк в теле документа согласия.

Тип приватности: приватный.

URL: agreement-registry/publish

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/agreement-registry/publish"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data-raw "{\"documentId\":\"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6\",\"documentType\":\"AGREEMENT\",\"signature\":\"string\"}"
```

Пример тела запроса:

```
{
  "documentId": "string",
  "documentType": "AGREEMENT",
  "signature": "string"
}
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
documentId	string	+	ID документа	
documentType	string	+	Тип документа	Возможные значения: "AGREEMENT" - подписание документа согласия; "AGREEMENT_CANCELLATION" - подписание документа аннулирования согласия. При отсутствии одного из указанных значений возвращается ошибка 400

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
signature	string	+	Откреплённая УКЭП в кодировке base64	УКЭП директора или генерального директора, осуществившего регистрацию компании в ГИС МТ, либо сотрудника, который зарегистрировал компанию на основании доверенности

Пример ответа:

1.В случае успеха 200.

```
{
  "documentId": "string",
  "status": "string"
}
```

2.В случае ошибки 400.

```
{
  "error_message": "Параметры запроса заданы неверно или документ не прошёл проверку"
}
```

3.В случае ошибки 404.

```
{
  "error_message": "Документ не найден"
}
```

Параметры ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
documentId	string	+	ID документа	
status	string	+	Статус документа	Возможные значения: ESTABLISHED - сформирован (присваивается при записи документа в БД после успешного прохождения всех проверок); SIGNED - подписан (присваивается по факту подписания пользователем); REJECTED - отклонён (присваивается, если пользователь отказывается от подписания документа); OUTDATED - устарел (присваивается в случае, если документ был подписан ранее, но вместо него был подписан новый документ); CANCELLED - аннулирован (присваивается в случае аннулирования документа)

5.8.6. Метод получения списка ИНН доверенных участников оборота товаров

Для того, чтобы воспользоваться данным методом у участника оборота товаров должно быть действующее согласие о предоставлении информации.

Тип приватности:

1. Приватный.
2. Оператор.

URL: /agreement-registry/trusted/{ownerInn}/list

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/agreement-registry/trusted/1111111111/list?inn=string&name=string&offset=0&limit=0&needTotal=true"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
ownerInn	string	+	ИНН доверителя	
inn	string	-	ИНН участника оборота товаров	
name	string	-	Наименование организации участника оборота товаров	
offset	integer($int64)	-	Смещение страницы	Значение по умолчанию: 0
limit	integer($int32)	-	Предельное количество записей	Значение по умолчанию: 10
needTotal	boolean	-	Признак необходимости подсчёта суммарного числа записей	Значение по умолчанию: "true"

В запросе должен быть указан параметр "ownerInn" ("ИНН доверителя"), иначе в ответе возвращается ошибка 400 "Bad request" (ошибка в параметрах запроса).

Пример ответа:

1.В случае успеха 200 "Данные успешно получены".


```
{
   "results":[
      {
         "inn":"string"
      }
   ],
   "total":0,
   "expirationDate":"string",
   "everyonePermitted": true,
   "last":true
}
```


Параметры ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
results	[array]	+	Список ИНН, возвращаемых в запросе	Если у доверителя, участника оборота товаров, подписан договор согласия с признаком предоставления сведений всем контрагентам, то параметр "results" должен быть пустым, а параметр "everyonePermitted" = true

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
expirationDate	string (date-time)	-	Дата окончания срока действия согласия, указанная при создании документа согласия	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
everyonePermitted	boolean	-	Признак предоставления согласия для всех контрагентов	Если подписанное согласие предоставлено для всех контрагентов, то в ответе "everyonePermitted" = true, и параметр "inn" возвращается пустым. Если "everyonePermitted" = false, то возвращается список ИНН доверенных контрагентов
total	number	-	Общее количество записей	
errorCode	string	-	Код ошибки	Параметр возвращается при наличии ошибки
last	boolean	-	Последняя запись на странице	

Если у доверителя подписан договор согласия с признаком предоставления сведений всем контрагентам, то параметр "results" возвращается пустым.

5.8.7. Метод проверки ИНН доверенного участника оборота товаров

Метод используется для проверки наличия у ИНН участника оборота товаров признака доверия в соответствии с согласием о предоставлении информации.

Тип приватности: публичный (с использованием токена).

URL: /agreement-registry/trusted/{ownerInn}

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/agreement-registry/trusted/00000001?trustedInn=00000002"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <ТОКЕН>"
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
ownerInn	string	+	ИНН предполагаемого доверителя	
trustedInn	string(10-12)	+	ИНН доверенного участника оборота товаров	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
everyonePermitted	boolean	-	Признак предоставления согласия для всех контрагентов	При необходимости подписания согласия для всех контрагентов значение параметра должно быть "true", при этом параметр "trustedInn" должен быть пустым. Заполнение обоих параметров одновременно недопустимо. При передаче списка ИНН доверенных контрагентов в параметре "trustedInn" параметр "everyonePermitted" должен быть либо пустым, либо иметь значение "false". Параметр "everyonePermitted" автоматически принимает значение "false" при передаче пустого значения

Пример ответа:

1.В случае успеха 200 "Данные успешно получены".

```
{
  "trusted": true,
  "expirationDate": "string"
}
```

2.В случае ошибки 400 "Входные параметры некорректны".

```
{
  "error": "string",
  "error_description": "string"
}
```

Параметры ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trusted	boolean	+	Признак предоставленного доверия участнику	Параметр принимает значение "true", если доверия предоставлено, иначе - "false"
expirationDate	string (date-time)	+	Дата окончания срока действия согласия, указанная при создании документа согласия	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
error	string	-	Ошибка	Возвращается только в случае ошибки
error_description	string	-	Описание ошибки	Возвращается только в случае ошибки

5.8.8. Метод получения списка ИНН по идентификатору документа согласия о предоставлении информации

Метод возвращает список доверенных ИНН по указанному идентификатору согласия. Список ИНН возможно получить по подписанному/аннулированному согласию.

Тип приватности:

1. Приватный.
2. Оператор.

URL: agreement-registry/agreement/{id}/trusted-inns

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/agreement-registry/agreement/9df4ffeb-20ec-4c30-9b2b-0f3370421cb2/trusted-inns"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа согласия	

Пример ответа:

1.В случае успеха 200 "ИНН получен".

```
{
  "trustedInns": [
    "string"
  ],
  "everyonePermitted": true,
  "expirationDate": 0
}
```

2.В случае ошибок 400, 404 и 500.

```
{
  "error": "string",
  "error_description": "string"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
trustedInns	[string]	+	Список доверенных ИНН контрагентов	
everyonePermitted	boolean	-	Признак предоставления согласия для всех контрагентов	Если подписанное согласие предоставлено для всех контрагентов, то в ответе "everyonePermitted" = true, и параметр "trustedInns" возвращается пустым. Если "everyonePermitted" = false, то возвращается список доверенных ИНН контрагентов
expirationDate	string (date-time)	+	Дата окончания срока действия согласия, указанная при создании документа согласия	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
error	string	-	Ошибка	Возвращается только в случае ошибки
error_description	string	-	Описание ошибки	Возвращается только в случае ошибки

5.9. Метод проверки КИ ТГ "Табачная продукция" на вхождение в "серую зону"

Метод возвращает информацию по заданному списку кодов о принадлежности кодов к серой зоне, для

транспортных и потребительских упаковок — о наличии кодов из серой зоны в их составе.

Возвращаемые параметры «gzPacks» («Расчётное суммарное число единиц товаров в серой зоне») и «gzBlocks» («Расчётное суммарное число групповых упаковок в транспортной упаковке в серой зоне») — это расчётные единицы для агрегатов, которые считаются на основании разницы физической ёмкости упаковки и указанных при агрегировании кодов, т.е. это потенциальное число единиц товаров и групповых упаковок, которые могут находиться в «Серой зоне» в данной упаковке. Признак «Серой зоны» для единицы товара / групповой упаковки проставляется на основании отчёта от производителя.

Параметр «gzBlocks» («Расчётное суммарное число групповых упаковок в транспортной упаковке в серой зоне») — расчётное суммарное число единиц товаров в серой зоне, которые находятся в серой зоне. Значение для транспортной упаковки считается как сумма всех «gzPacks» («Расчётное суммарное число единиц товаров в серой зоне»), умноженное на 10. Отрицательное значение свидетельствует об ошибке в предоставленных данных. Для устранения ошибки следует предоставить исправленные данные по агрегату.

Коды идентификации в запросе указываются в нормализованном виде (без скобок, обрамляющих идентификаторы применения).

Тип приватности: публичный

URL: /cises/gz/info

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/cises/gz/info"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
--data-raw ["000000462106549pJu6lt"]
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
codes	array [string]	+	Массив кодов идентификации	Массив не пустой, допускается получение от 1 до 1000 элементов в массиве
childsWithoutBrackets	boolean	-	Признак получения кодов вложений без скобок	Параметр считается устаревшим и не рекомендуется к использованию, при любом указанном или неуказанном значении игнорируется

Пример ответа:

```
[
  {
    "info": {
      "code":"string",
      "packageType":"UNIT",
      "inGrayZone":true,
      "applicationDate":"2020-09-04T08:09:34.484Z",
      "containsGrayCodes":true,
      "aggCount":0,
      "gzPacks":0,
      "gzBlocks":0
    },
    "errorMessage":"string",
    "errorCode":"string"
  }
]
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
info	object	+	Информация о принадлежности кода к серой зоне	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*code	string	+	Код идентификации	
*cisWithoutBrackets	string	-	КИ без скобок	Параметр считается устаревшим
*packageType	string	+	Тип упаковки	См. «Справочник «Типы упаковки»»
*inGrayZone	boolean	-	Фактическая принадлежность кода к серой зоне, заполняется только для единицы товара и групповой упаковки	Возможные значения: true — если единица товара / групповая упаковка в серой зоне; false — если единица товара / групповая упаковка не в серой зоне
*applicationDate	string (date-time)	-	Дата нанесения	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z. Возвращается, если «inGrayZone» («Фактическая принадлежность кода к серой зоне») = true
*containsGrayCodes	boolean	-	Наличие расчётных серых кодов в составе агрегата	Возможные значения: true — в составе агрегата есть серые коды; false — в составе агрегата нет серых кодов
*aggCount	number	-	Количество вложений нижестоящего уровня в агрегате	Заполняется только для агрегатов, если «containsGrayCodes» («Наличие расчётных серых кодов в составе агрегата») = true
*gzPacks	number	-	Расчётное суммарное число единиц товаров в серой зоне	Заполняется только для агрегатов, если «containsGrayCodes» («Наличие расчётных серых кодов в составе агрегата») = true
*gzBlocks	number	-	Расчётное суммарное число групповых упаковок в транспортной упаковке в серой зоне	Заполняется только для агрегатов, если «containsGrayCodes» («Наличие расчётных серых кодов в составе агрегата») = true
errorCode	string	-	Код ошибки	См. «Справочник «Статусы ответов»». Параметр указывается при наличии ошибки
errorMessage	string	-	Сообщение об ошибке	См. «Справочник «Статусы ответов»». Параметр указывается при наличии ошибки

5.10. Метод получения актуального баланса на складе

Метод возвращает информацию о балансе, актуальном на текущий день, по кодам товаров без остатков и без движения за текущие сутки, для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» и «Упакованная вода».

Функциональность «Склад» обеспечивает предоставление сведений об обороте маркированного товара в объёмно-сортовом разрезе. Информация о состоянии баланса позволяет осуществлять контроль товарооборота — отслеживать количество единиц полученного и переданного товара по коду товара, что особенно актуально для документов с подачей сведений по объёмно-сортовым показателям (в подаваемом документе указываются коды товара и количество товара по каждому коду товара), а также отслеживать объёмно-весовые характеристики товара. Учёт товара ведётся на основании результата обработки полученных документов, влияющих на баланс, как с экземплярной прослеживаемостью (в подаваемом документе указывается перечень КИ), так и с объёмно-сортовой прослеживаемостью. Документами, влияющими на баланс, являются сведения, содержащие указание экземплярной или объёмно-сортовой прослеживаемости, поступившие от участника оборота товаров, и успешно обработанные в ГИС МТ.

На балансе склада ГИС МТ не осуществляется учёт по кодам товаров групповых упаковок и наборов. После успешной обработки документа, влияющего на баланс, в котором указаны коды товаров групповых упаковок или наборов, к учёту будут приняты только коды единиц товаров, вложенные в данную групповую упаковку или набор. **Количество на балансе склада ГИС МТ равно общему количеству кодов единиц товаров**.

На балансе склада учитываются операции расхода по чеку продажи с поэкземплярным указанием кодов маркировки и прихода по чеку возврата / чеку возврата (коррекции) при отсутствии признака HoReCa в реквизитах чека. Для чеков с указанием кода товара (GTIN) и количества такие операции учитываются только при отсутствии признаков вендинга и HoReCa в реквизитах чека.

Операции расхода / прихода на балансе склада по чеку продажи / чеку возврата / чеку возврата (коррекции) с признаком агентско-комиссионной схемы и указанием кода товара (GTIN), а также количества, отражаются на балансе поставщика, а не фактического продавца, если до момента реализации не зарегистрировано перемещение кодов идентификации на фактического продавца.

Тип приватности: приватный

URL: /warehouse/balance

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
POST <url стенда>/api/v3/true-api/warehouse/balance
Authorization: Bearer <TOKEH>
Content-Type: application/json
```

Пример тела запроса:

```
{
   "gtins":[
      "04611111111111",
      "00022222222222",
      "04833333333333"
   ],
   "pagination":{
      "page":1,
      "perPage":100
   }
}
```

Пример тела запроса для товарной группы «Молочная продукция» с фильтрацией по номеру партии:

```
{
    "gtins": [
      "00016751320229",
      "00016751320274",
      "09780201379709"
    ],
    "partNumbers": [
      "123456789012342301010l",
      "0000000000000001240505-SER01"
    ],
    "customGroupBy": [
      "partNumber"
    ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
gtins	array of string	-	Массив кодов товаров	От 1 до 1000 кодов товаров включительно. Формат кода товара: 14 цифр включительно. Если код товара менее 14 цифр, то дополнить его лидирующими нулями. При отсутствии параметра в ответе возвращается информация по всем найденным кодам товаров (не более 1000 на странице с учётом параметров пагинации) участника оборота товаров, выполнившего запрос
partNumbers	string	-	Массив номеров партий	Только для товарной группы «Молочная продукция». Максимальное количество номеров партий — 50. Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -). Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -). Если одновременно заполнены «gtins» и «partNumbers», то расчёт баланса виртуального склада произойдёт по номеру партии
customGroupBy	string	-	Массив со значениями признаков группировки, указывающий необходимость группировать ответ	Только для товарной группы «Молочная продукция». Обязательно заполнен, если заполнен «partNumbers» (Массив номеров партий). Возможное значение группировки: «partNumber» (Номер партии) Если указан «customGroupBy» и не указан «partNumbers», то в ответе возвращается группировка по коду товара и номеру партии
pagination	object	-	Параметры пагинации	При отсутствии параметра возвращаются первые 1000 найденных кодов товаров
*page	integer	+	Номер страницы	Если на складе нет запрошенного числа записей на странице с запрошенным номером, то вернётся пустой ответ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*perPage	integer	+	Максимальное количество записей на странице результата поиска	Максимально допустимое значение — 1000, минимально допустимое значение — 1

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. При наличии сведений на складе:


```
{
   "code":0,
   "description":"Ok",
   "balances":[
      {
         "gtin":"04611111111111",
         "saldo":2,
         "actualInput":100,
         "actualOutput":92,
         "quantity":8,
         "netWeight":1,
         "volume":3,
         "actualOperationsCount":2
      },
      {
         "gtin":"00022222222222",
         "saldo":-20,
         "actualInput":20,
         "actualOutput":40,
         "quantity":-40,
         "netWeight":66,
         "volume":1,
         "actualOperationsCount":7
      },
      {
         "gtin":"04833333333333",
         "saldo":0,
         "actualInput":1,
         "actualOutput":1,
         "quantity":0,
         "netWeight":0,
         "volume":0,
         "actualOperationsCount":1
      }
   ]
}
```


1.2. При наличии сведений на складе для товарной группы «Молочная продукция»:

```
{
  "code": 0,
  "description": "Ok",
  "balances": [
    {
      "gtin": "00016751320229",
      "saldo": 2,
      "actualInput": 100,
      "actualOutput": 92,
      "quantity": 10,
      "netWeight": 1,
      "actualNetWeightInput": 3,
      "actualNetWeightOutput": 5,
      "volume": 3,
      "actualVolumeInput": 10,
      "actualVolumeOutput": 0,
      "actualOperationsCount": 2,
      "length": 0,
      "actualLengthInput": 0,
      "actualLengthOutput": 0,
      "units": 0,
      "actualUnitsInput": 0,
      "actualUnitsOutput": 0,
      "partNumber": "000167513202292301O1SER01"
    },
    {
      "gtin": "00016751320274",
      "saldo": -20,
      "actualInput": 20,
      "actualOutput": 40,
      "quantity": -40,
      "netWeight": 66,
      "volume": 1,
      "actualOperationsCount": 7,
      "partNumber": "000167513202742601O1SER02"
    }
  ]
}
```


1.3. При отсутствии сведений на складе по всем кодам товаров, указанным в запросе в корректном формате (см. комментарий параметра тела запроса «gtins» (Массив кодов товаров)) и некорректном:


```
{
   "code":0,
   "description":"Ok",
   "balances":[

   ]
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если в теле запроса указано более 1000 кодов товаров:


```
{
   "error_message":"Количество GTIN в запросе не должно превышать 1000"
}
```


2.2. Код 400, если в теле запроса в параметре «perPage» (Максимальное количество записей на странице результата поиска) указано значение меньше 1:


```
{
   "error_message":"Количество pagination.perPage содержит значение меньше допустимого (1)"
}
```


2.3. Код 400, если в теле запроса в параметре «perPage» (Максимальное количество записей на странице результата поиска) указано значение больше 1000:


```
{
   "error_message":"Превышено допустимое количество pagination.perPage (1000)"
}
```


2.4. Код 400, если в теле запроса указано значение параметра «page» (Номер страницы) и не указано значение параметра «perPage» (Максимальное количество записей на странице результата поиска):


```
{
   "error_message":"Для пагинации необходимо указать pagination.perPage"
}
```


2.5. Код 400, если в теле запроса указано значение параметра «perPage» (Максимальное количество записей на странице результата поиска) и не указано значение параметра «page» (Номер страницы):

```
{
   "error_message":"Для пагинации необходимо указать pagination.page"
}
```

2.6. Код 400, если в теле запроса в параметре «partNumbers» (Номер партии) указано больше 50 партий:

```
{
   "error_message":"Длина массива partNumbers в запросе не должна превышать 50"
}
```

2.7. Код 400, если в теле запроса с параметром «partNumber» (Номер партии) не был передан параметр «customGroupBy» (Массив со значениями признаков группировки, указывающий необходимость группировать ответ):

```
{
   "error_message":"При указании массива partNumbers в запросе должен быть передан параметр customGroupBy со значением
[partNumber]"
}
```

2.8. Код 400, если в теле запроса в параметре «customGroupBy» (Массив со значениями признаков группировки, указывающий необходимость группировать ответ) было передано недопустимое значение:

```
{
   "error_message":"Неверное значение параметра customGroupBy. Допустимое значение:[partNumber]"
}
```

2.9. Код 401, если токен не действителен:

```
{
   "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

2.10. Код 429, если внутренняя ошибка сервиса:

```
{
   "error_message":"Превышено допустимое количество запросов"
}
```

При ошибках с кодом 4xx требуется исправить запрос перед повторной отправкой. При ошибках с кодом 5xx (внутренняя ошибка сервиса) требуется повторить запрос. Минимальное значение (в секундах) указано в параметре заголовка ответного сообщения — Retry-After. Если значение параметра Retry-After отсутствует — минимум через 30 секунд.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
code	integer	+	Код результата выполнения запроса	Возможные значения: «0» — операция завершена успешно; «400» — операция завершена с ошибкой
description	string	+	Описание результата выполнения запроса	Возможные значения: «Ok» — операция завершена успешно; «<Описание ошибки>» — операция завершена с ошибкой
balances	array of object	+	Актуальный баланс по каждому коду товара	
*gtin	string	-	Код товара	Возвращается код товара, по которому найдены сведения на складе

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*saldo	long	-	Начальное сальдо единиц товара на балансе на начало периода (на 00:00:00 текущего дня)	Возвращается при наличии сведений на складе. Значение является суммой количества единиц товара за все предыдущие дни
*actualInput	long	-	Количество поступивших на баланс единиц товара за текущий день	Возвращается при наличии сведений на складе. Значение является суммой положительного количества единиц товара за текущую дату
*actualOutput	long	-	Количество убывших с баланса единиц товара за текущий день	Возвращается при наличии сведений на складе. Значение является суммой отрицательного количества единиц товара за текущую дату
*quantity	long	-	Суммарное количество единиц товара с учётом текущего дня (на 23:59:59 текущего дня)	Возвращается при наличии сведений на складе. Значение является суммой количества единиц товара за весь текущий день
*netWeight	long	-	Суммарный вес товара на балансе на текущую дату, в граммах	Возвращается при наличии сведений на складе по следующим типам документов: DROPPED_OUT — «Отчёт о списании»; EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE — «Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)»; EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE — «Приёмка в ЕАЭС (ОСУ)»; LK_GTIN_RECEIPT — «Вывод из оборота (ОСУ)»; LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL — «Отмена вывода из оборота (ОСУ)»; LK_KM_CANCELLATION — «Списание»; LK_RECEIPT — «Вывод из оборота»; LK_RECEIPT_CANCEL — «Отмена вывода из оборота»; LP_ACCEPT_GOODS — «Приёмка из ЕАЭС»; RECEIPT — «Чек»; RECEIPT_RETURN — «Чек возврата»; RECEIPT_CORRECTION_FOR_RETURN — «Чек коррекции к чеку возврата (в том числе мелкого опта)»; REPORT_REWEIGHING — «Отчёт о перевзвешивании»; UTILISED — «Отчёт о нанесении»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				Если товар имеет признак переменного веса, то значение параметра зависит от типа прослеживаемости товара: при экземплярной прослеживаемости значение = суммарному значению веса из состава всех КМ данного товара, переданного и полученного за текущую дату; при объёмно-сортовой прослеживаемости значение = суммарному значению веса из параметров документов, влияющих на баланс склада, переданных и полученных за текущую дату. Если значение отсутствует в составе КМ или в документах, влияющих на баланс, то значением веса является среднее арифметическое значений атрибутов «Диапазон веса, от» и «Диапазон веса, до», указанных в карточке товара в НКМТ. Для товара без признака переменного веса с любым типом прослеживаемости значение = значению из карточки товара в НКМТ, в том числе если в параметре документа, влияющего на баланс склада, было указано значение (данное значение на складе ГИС МТ учтено не будет), а также для товара, для которого в НКМТ в атрибуте «Товар с переменным количеством» значение отсутствует
				Если товар не имеет признак переменного веса и указан его объём, то значение возвращается в параметре «volume» и = значению из карточки товара в НКМТ. По коду товара, соответствующий КИ которого указан в документе «Отчёт о перевзвешивании» (REPORT_REWEIGHING), значением параметра является разница между заявленным весом товара и перевзвешенным весом. Если в карточке товара НКМТ не указано значение в каком-либо из атрибутов или = 0, то параметр в ответе не возвращается
*volume	long	-	Суммарный объём товара на балансе на текущую дату в миллилитрах	См. комментарий к параметру «netWeight»
*actualOperationsCount	long	-	Число документов по коду товара за текущую дату	Возвращается при наличии сведений на складе. Количество документов прямой подачи сведений, отчётов, чеков, документов ЭДО, влияющих на баланс, с датой документа равной дате расчёта баланса (текущей дате)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*length	long	-	Суммарная длина товара на балансе участника на момент запроса, в миллиметрах	
*actualLengthInput	long	-	Суммарная длина товара, поступившего на баланс участника на момент даты актуального баланса, в миллиметрах	
*actualLengthOutput	long	-	Суммарная длина товара, убывшего с баланса участника на момент даты актуального баланса, в миллиметрах	
*units	long	-	Суммарное количество товара из упаковки на балансе участника на момент запроса, в штуках	Значение указывается со знаком: «+» — приход; «-» — расход
*actualUnitsInput	long	-	Суммарное количество товара из упаковки, поступившего на баланс участника на момент даты актуального баланса, в штуках	
*actualUnitsOutput	long	-	Суммарное количество товара из упаковки, убывшего с баланса участника на момент даты актуального баланса, в штуках	
*actualVolumeInput	long	-	Суммарный объём товара, поступившего на баланс участника на момент даты актуального баланса, в миллилитрах	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*actualVolumeOutput	long	-	Суммарный объём товара, убывшего с баланса участника на момент даты актуального баланса, в миллилитрах	
*actualNetWeightInput	long	-	Суммарный вес товара, поступившего на баланс участника на момент даты актуального баланса, в граммах	
*actualNetWeightOutput	long	-	Суммарный вес товара, убывшего с баланса участника на момент даты актуального баланса, в граммах	
*partNumber	string	-	Номер партии	Только для товарной группы «Молочная продукция». Если в запросе был указан «partNumbers», возвращается актуальный баланс только по указанным партиям. Если в запросе «partNumbers» не передавался, в ответе возвращается номер партии по каждому выводимому коду товара. Если партий с указанным в запросе номером нет, то возвращается пустой ответ

5.11. Метод получения списка операций на складе

Метод возвращает список документов, влияющих на баланс склада участника оборота товаров, за запрашиваемый период (разница между начальной и конечной датами не более 92 дней) для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище» и «Упакованная вода».

На балансе склада ГИС МТ не осуществляется учёт по кодам товаров групповых упаковок и наборов. После успешной обработки документа, влияющего на баланс, в котором указаны коды товаров групповых упаковок или наборов, к учёту будут приняты только коды единиц товаров, вложенные в данную групповую упаковку или набор. **Количество на балансе склада ГИС МТ равно общему количеству кодов единиц товаров**.

Тип приватности: приватный

URL: /warehouse/operations

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
POST <url стенда>/api/v3/true-api/warehouse/operations
Authorization: Bearer <TOKEH>
Content-Type: application/json
```

Пример тела запроса:

```
{
   "docDateTimeInterval":{
      "from":"2022-06-22",
      "to":"2022-07-22"
   },
   "gtins":[
      "04611111111111",
      "00162222222222"
   ],
   "pagination":{
      "page":0,
      "perPage":100
   }
}
```

Пример тела запроса для товарной группы «Молочная продукция» с фильтрацией по номеру партии:

```
{
  "docDateTimeInterval": {
    "from": "2022-06-22",
    "to": "2022-07-22"
  },
  "gtins": [
    "04602443313042"
  ],
  "pagination": {
    "page": 0,
    "perPage": 1000
  },
  "partNumbers": [
    "04602443313042251010289",
    "04602443313042250507 89-0"
  ],
  "customGroupBy": [
    "partNumber"
  ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
docDateTimeInterval	object	-	Период построения выборки по бизнес-дате (дате из документа)	Обязательный, если не указан «processingDateTimeInterval», иначе — строго отсутствует. Допустимо указание любого интервала дат с разницей между начальной и конечной датами не более 92 дней
processingDateTimeInterval	object	-	Период для построения выборки по дате обработки документа в ГИС МТ (системной дате)	Обязательный, если не указан «docDateTimeInterval», иначе — строго отсутствует. Допустимо указание любого интервала дат с разницей между начальной и конечной датами не более 92 дней
*from	string (date)	+	Дата начала периода	Формат: yyyy-MM-dd
*to	string (date)	+	Дата окончания периода	Формат: yyyy-MM-dd. Значение не может быть ранее значения, указанного в параметре «from»
gtins	array of string	-	Массив кодов товаров	От 1 до 1000 кодов товаров включительно. Формат кода товара: 14 цифр включительно. Если код товара менее 14 цифр, то дополнить его лидирующими нулями. При отсутствии параметра в ответе возвращается не более 1000 кодов товаров на странице с учётом параметров пагинации

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
partNumbers	string	-	Массив номеров партий	Только для товарной группы «Молочная продукция» Максимальное количество номеров партий — 50. Формат: от 21 до 32 символов включительно, без пробелов. Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы (/ . , -). Номер партии состоит из трёх групп данных: • первая группа данных состоит из 14 цифр и содержит код товара единицы продукции либо код товара набора; • вторая группа данных состоит из 6 символов и содержит дату производства в формате ГГММДД; • третья группа данных состоит от 1 до 12 символов и содержит серийный номер (внутренний номер партии), допустимые символы — цифры, буквы латинского алфавита и спецсимволы (/ . , -). Если одновременно заполнены «gtins» и «partNumbers», то расчёт баланса виртуального склада произойдёт по номеру партии
customGroupBy	string	-	Массив со значениями признаков группировки, указывающий необходимость группировать ответ	Только для товарной группы «Молочная продукция». Допустимое значение группировки: «partNumber» (Номер партии). Если указан «customGroupBy» и не указан «partNumbers», то в ответе возвращается группировка по коду товара и номеру партии. Обязательно заполнен, если заполнен «partNumbers» (Массив номеров партий)
pagination	object	+	Параметры пагинации	
*page	integer	+	Номер страницы	Значение по умолчанию — 0. Доступно указание любого числового значения. Если на складе нет запрошенного числа записей на странице с запрошенным номером, то вернётся пустой ответ
*perPage	integer	+	Максимальное количество записей в ответе	Максимально допустимое значение — 1000, минимально допустимое значение — 1. В ответе возвращается число записей не более, чем указано в параметре
Пример ответа: 1. В случае успеха:				

1.1. При наличии сведений на складе:


```
{
   "code":0,
   "description":"Ok",
   "pagination":{
      "isLastPage":true,
      "perPage":100,
      "page":0
   },
   "operations":[
      {
         "docId":"string",
         "docType":"string",
         "inn":"7777777777",
         "quantity":5,
         "gtin":"04611111111111",
         "productGroups":[
            8
         ],
         "docDateTime":"2022-06-22T00:00:00.000Z",
         "processingDateTime":"2022-06-22T00:00:00.000Z",
         "sinn":"6666666666",
         "rinn":"7777777777",
         "netWeight":0,
         "volume":0
      },
      {
         "docId":"string",
         "docType":"string",
         "inn":"7777777777",
         "quantity":-5,
         "gtin":"00162222222222",
         "productGroups":[
            8
         ],
         "docDateTime":"2022-06-22T00:00:00.000Z",
         "processingDateTime":"2022-06-22T00:00:00.000Z",
         "sinn":"6666666666",
         "rinn":"7777777777",
         "netWeight":0,
         "volume":0
      },
      {
         "docId":"string",
         "docType":"string",
         "inn":"7777777777",
         "quantity":5,
         "gtin":"00162222222222",
         "productGroups":[
            8
         ],
         "docDateTime":"2022-07-09T00:00:00.000Z",
         "processingDateTime":"2022-07-09T00:00:00.000Z",
         "sinn":"6666666666",
         "rinn":"7777777777",
         "netWeight":0,
         "volume":0
      }
   ]
}
```


1.2. При наличии сведений на складе для товарной группы «Молочная продукция» с фильтрацией по номеру партии:

```
{
  "code": 0,
  "description": "Ok",
  "pagination": {
    "isLastPage": true,
    "perPage": 100,
    "page": 0
  },
  "operations": [
    {
      "docId": "string",
      "docType": "string",
      "inn": "8603242519",
      "quantity": 5,
      "gtin": "04602020202020",
      "partNumber": "04602020202023010103",
      "productGroups": [
        8
      ],
      "docDateTime": "2022-06-22T00:00:00.000Z",
      "processingDateTime": "2022-06-22T00:00:00.000Z",
      "sinn": "string",
      "rinn": "string",
      "netWeight": 0,
      "volume": 0,
      "length": 0,
      "units": 0
    },
    {
      "docId": "string",
      "docType": "string",
      "inn": "8603242519",
      "quantity": 5,
      "gtin": "04602020202020",
      "partNumber": "04602020202020260605-789",
      "productGroups": [
        8
      ],
      "docDateTime": "2022-07-09T00:00:00.000Z",
      "processingDateTime": "2022-07-09T00:00:00.000Z",
      "sinn": "string",
      "rinn": "string",
      "netWeight": 0,
      "volume": 0,
      "length": 0,
      "units": 0
    }
  ]
}
```


1.3. При отсутствии сведений на складе по всем кодам товаров, указанным в запросе в корректном формате (см. комментарий параметра тела запроса «gtins» (Массив кодов товаров)) и некорректном:


```
{
   "code":0,
   "description":"Ok",
   "pagination":{
      "isLastPage":true,
      "perPage":100,
      "page":0
   },
   "operations":[

   ]
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если в теле запроса указано более 1000 кодов товаров:


```
{
   "error_message":"Количество GTIN в запросе не должно превышать 1000"
}
```


2.2. Код 400, если отсутствует тело запроса:


```
{
   "error_message":"Тело запроса не может быть пустым"
}
```


2.3. Код 400, если не указан период поиска в параметре «docDateTimeInterval» (Период построения выборки по бизнес-дате (дате из документа)) или «processingDateTimeInterval» (Период для построения выборки по дате обработки документа в ГИС МТ (системной дате)) (оба параметра не указаны либо одновременно указаны оба параметра):


```
{
   "error_message":"Необходимо указать один параметр: docDateTimeInterval или processingDateTimeInterval"
}
```

2.4. Код 400, если в теле запроса у параметров «docDateTimeInterval» (Период построения выборки по бизнес-дате (дате из документа)) или «processingDateTimeInterval» (Период для построения выборки по дате обработки документа в ГИС МТ (системной дате)) не указаны значения параметров «from» (Дата начала периода) или «to» (Дата окончания периода):

```
{
   "error_message":"Отсутствует обязательный параметр: <имя обязательного параметра>"
}
```

2.5. Код 400, если разница между начальной и конечной датами «docDateTimeInterval» (Период построения выборки по бизнес-дате (дате из документа)) или «processingDateTimeInterval» (Период для построения выборки по дате обработки документа в ГИС МТ (системной дате)) более 92 дней:

```
{
   "error_message":"Разница между начальной и конечной датами <имя параметра с периодом запроса> должна быть не более 92
дней"
}
```

2.6. Код 400, если в теле запроса не указано значение параметра «pagination» (Параметры пагинации) или значения в его параметрах «page» (Номер страницы) или «perPage» (Максимальное количество записей в ответе):

```
{
   "error_message":"Отсутствует обязательный параметр: <имя обязательного параметра>"
}
```

2.7. Код 400, если в теле запроса у параметров «docDateTimeInterval» (Период построения выборки по бизнес-дате (дате из документа)) или «processingDateTimeInterval» (Период для построения выборки по дате обработки документа в ГИС МТ (системной дате)) значения параметров «from» (Дата начала периода) или «to» (Дата окончания периода) указаны в формате отличном от yyyy-MM-dd:

```
{
   "error_message":"Неверный формат <имя параметра1> [, <имя параметра2>]"
}
```

2.8. Код 400, если в теле запроса у параметров «docDateTimeInterval» (Период построения выборки по бизнес-дате (дате из документа)) или «processingDateTimeInterval» (Период для построения выборки по дате обработки документа в ГИС МТ (системной дате)) значение параметра «from» (Дата начала периода) больше значения параметра «to» (Дата окончания периода):

```
{
   "error_message":"Значение параметра from должно быть более ранним или совпадать со значением параметра to"
}
```

2.9. Код 400, если в теле запроса в параметре «perPage» (Максимальное количество записей на странице результата поиска) указано значение меньше 1:

```
{
   "error_message":"Количество pagination.perPage содержит значение меньше допустимого (1)"
}
```

2.10. Код 400, если в теле запроса в параметре «perPage» (Максимальное количество записей на странице результата поиска) указано значение больше 1000:

```
{
   "error_message":"Превышено допустимое количество pagination.perPage (1000)"
}
```

2.11. Код 400, если в теле запроса в параметре «partNumbers» (Номер партии) указано больше 50 партий:

```
{
   "error_message":"Длина массива partNumbers в запросе не должна превышать 50"
}
```

2.12. Код 400, если в теле запроса с параметром «partNumber» (Номер партии) не был передан параметр «customGroupBy» (Массив со значениями признаков группировки, указывающий необходимость группировать ответ):

```
{
   "error_message":"При указании массива partNumbers в запросе должен быть передан параметр customGroupBy со значением
[partNumber]"
}
```

2.13. Код 400, если в теле запроса в параметре «customGroupBy» (Массив со значениями признаков группировки, указывающий необходимость группировать ответ) было передано недопустимое значение:

```
{
   "error_message":"Неверное значение параметра customGroupBy. Допустимое значение:[partNumber]"
}
```

2.14. Код 401, если токен не действителен:

```
{
   "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

2.15. Код 429, если внутренняя ошибка сервиса:

```
{
   "error_message":"Превышено допустимое количество запросов"
}
```

При ошибках с кодом 4xx требуется исправить запрос перед повторной отправкой. При ошибках с кодом 5xx (внутренняя ошибка сервиса) требуется повторить запрос. Минимальное значение (в секундах) указано в параметре заголовка ответного сообщения — Retry-After. Если значение параметра Retry-After отсутствует — минимум через 30 секунд.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
code	integer	+	Код результата выполнения запроса	Возможные значения: «0» — операция завершена успешно; «400» — операция завершена с ошибкой
description	string	+	Описание результата выполнения запроса	Возможные значения: «Ok» — операция завершена успешно; «<Описание ошибки>» — операция завершена с ошибкой
pagination	object	+	Параметры пагинации	Сведения о количестве найденных и возвращённых данных
*isLastPage	boolean	+	Признак последней страницы	Возможные значения: «true» — страница является последней; «false» — страница не является последней
*perPage	integer	+	Количество записей на странице	Значение равно непустому значению в параметре запроса «perPage» («Максимальное количество записей в ответе»)
*page	integer	+	Номер запрошенной страницы	Значение равно непустому значению в параметре запроса «page» («Номер страницы»)
operations	array of object	+	Список документов участника оборота товаров	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*docId	string	+	Идентификатор документа	
*docType	string	+	Тип документа	Тип документа, влияющий на баланс: «DISAGGREGATION_DOCUMENT» — «Расформирование упаковки»; «DROPPED_OUT» — «Отчёт о списании»; «EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE» — «Приёмка в ЕАЭС»; «EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE» — «Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)»; «EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE» — «Приёмка в ЕАЭС (ОСУ)»; «ELIMINATED» — «Отчёт об аннулировании»; «LK_GTIN_RECEIPT» — «Вывод из оборота (ОСУ)»; «LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL» — «Отмена вывода из оборота (ОСУ)»; «LK_KM_CANCELLATION» — «Списание»; «LK_RECEIPT» — «Вывод из оборота»; LK_RECEIPT_CANCEL — «Отмена вывода из оборота»; «LK_REMARK» — «Перемаркировка»; «LP_ACCEPT_GOODS» — «Приёмка из ЕАЭС»; «LP_RETURN» — «Возврат в оборот»; «RECEIPT_RETURN» — «Чек возврата»; «RECEIPT_CORRECTION_FOR_RETURN» — «Чек коррекции к чеку возврата (в том числе мелкого опта)»; «RECEIPT» — «Чек»;
				«REPORT_REWEIGHING» — «Отчёт о перевзвешивании»; «UNIVERSAL_CANCEL_DOCUMENT» — «Аннулирование УД»; «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX» — «УКДи»; «UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT» — «УКД»; «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX» — «УПДи»; «UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT» — «УПД»; «UTILISED» — «Отчёт о нанесении»
*inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	
*quantity	integer	+	Количество передаваемых единиц маркированного товара	Значение указывается со знаком: «+» — приход (документ поступления на склад); «-» — расход (документ убытия со склада)
*gtin	string	+	Код товара	Запрашиваемый код товара, по которому есть сведения на складе. Если по запрашиваемому коду товара нет сведений (не было ни одного документа и / или указан некорректный код товара), то такой код товара в параметре не возвращается

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*partNumber	string	-	Номер партии	Только для товарной группы «Молочная продукция». Если в запросе был указан «partNumbers», возвращается актуальный баланс только по указанным партиям. Если в запросе «partNumbers» не передавался, в ответе возвращается номер партии по каждому выводимому коду товара. Если партий с указанным в запросе номером нет, то возвращается пустой ответ
*productGroups	array[integer]	+	Массив идентификаторов товарных групп	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*docDateTime	string (date-time)	+	Дата и время документа (бизнес дата)	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*processingDateTime	string (date-time)	+	Дата и время обработки документа в ГИС МТ	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*sinn	string	+	ИНН отправителя документа	
*rinn	string	-	ИНН получателя документа	
*netWeight	long	-	Вес переданного товара	Возвращается при наличии. Для веса: три младших разряда — граммы, старшие разряды — килограммы. Для объёма: три младших разряда — миллилитры, старшие разряды — литры. Значение указывается со знаком: «+» — приход (документ поступления на склад); «-» — расход (документ убытия со склада). Возвращается при наличии сведений на складе по следующим типам документов: «DROPPED_OUT» — «Отчёт о списании»; «EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE» — «Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)»; «EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE» — «Приёмка в ЕАЭС (ОСУ)»; «LK_GTIN_RECEIPT» — «Вывод из оборота (ОСУ)»; «LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL» — «Отмена вывода из оборота (ОСУ)»; «LK_KM_CANCELLATION» — «Списание»; «LK_RECEIPT» — «Вывод из оборота»; LK_RECEIPT_CANCEL — «Отмена вывода из оборота»; «LP_ACCEPT_GOODS» — «Приёмка из ЕАЭС»; «RECEIPT» — «Чек»;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				«RECEIPT_RETURN» — «Чек возврата»; «RECEIPT_CORRECTION_FOR_RETURN» — «Чек коррекции к чеку возврата (в том числе мелкого опта)»; «REPORT_REWEIGHING» — «Отчёт о перевзвешивании»; «UTILISED» — «Отчёт о нанесении». Если товар имеет признак переменного веса, то значение параметра зависит от типа прослеживаемости товара: при экземплярной прослеживаемости значение = значению, указанному в составе КМ; при объёмно-сортовой прослеживаемости значение = значению из параметра документа, повлиявшего на баланс склада. Если значение отсутствует в составе КМ или в документе, влияющем на баланс склада, то значением является среднее арифметическое значений атрибутов «Диапазон веса, от» и «Диапазон веса, до», указанных в карточке товара в НКМТ
				Для товара без признака переменного веса с любым типом прослеживаемости значение = значению из карточки товара в НКМТ, в том числе если в параметре документа, влияющего на баланс склада, было указано значение (данное значение на складе ГИС МТ учтено не будет), а также для товара, для которого в НКМТ в атрибуте «Товар с переменным количеством» значение отсутствует. Если товар не имеет признак переменного веса и указан его объём, то значение возвращается в параметре «volume» и = значению из карточки товара в НКМТ. По коду товара, соответствующий КИ которого указан в документе «Отчёт о перевзвешивании» (REPORT_REWEIGHING), значением параметра является разница между заявленным весом товара и перевзвешенным весом. Если в карточке товара НКМТ не указано значение в каком-либо из атрибутов или = 0, то параметр в ответе не возвращается
*volume	long	-	Объём переданного товара	См. комментарий к параметру «netWeight»
*length	integer	-	Длина переданного товара (при наличии)	Три младших разряда — миллиметры, старшие разряды — метры. Значение указывается со знаком: «+» — приход; «-» — расход

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*units	integer	-	Количество переданного товара (при наличии)	Возвращается только для единиц товара. Количество штук переданного товара из одной упаковки (при наличии). Применимо для операций с экземплярами КМ у которых указано количество единиц употребления в потребительской упаковке (feats.qntip). Не путать с quantity. Значение указывается со знаком: «+» — приход; «-» — расход

5.12. Метод расчёта количества КИ на основании веса товара

В ответе метода возвращается информация о количестве единиц товара для каждой запрашиваемой пары кода товара и веса в граммах. Если в карточке товара в НКМТ не заполнены или некорректно заполнены атрибуты по весовым характеристикам товара, то в ответе метода информация о количестве КИ будет отсутствовать.

Метод доступен для товарных групп, в которых реализован объёмно-сортовой учёт (в документе указывается количество товаров и их коды товаров) по весу товара.

Для метода действует ограничение на частоту запросов. Минимальный интервал между запросами — 30 секунд.

Тип приватности: с токеном авторизации участника оборота товаров или Оператора ЭДО.

URL: /api/v3/true-api/product/gtin-weight/cis-count

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
POST <url стенда>/api/v3/true-api/product/gtin-weight/cis-count
Authorization: Bearer <TOKEH>
Content-Type: application/json
```

Пример тела запроса:

```
{
   "products":[
      {
         "gtin":"string",
         "weight":"string"
      },
      {
         "gtin":"string",
         "weight":"string"
      }
   ]
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
products	object	+	Список параметров товара	Должен быть указан минимум 1 код товара и вес для данного товара. Максимум 1000 заполненных объектов (пар заполненных параметров "gtin" ("Код товара"), "weight" ("Вес товара в граммах"))

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*gtin	string	+	Код товара	Длина значения — от 8 до 14 цифр включительно. При указании значения < 14 цифр система автоматически добавляет лидирующие нули до установки каждому запрошенному коду товара формата = 14 цифр перед получением информации о коде товара из НКМТ. Проверка на принадлежность кода товара организации, ИНН которой указан в токене, не осуществляется
*weight	string	+	Вес товара в граммах	Значение должно быть целым числом > 0 длиной до 10 цифр

Пример ответа:

1. Код 200 в случае успеха:


```
{
   "results":[
      {
         "gtin":"string",
         "weight":5,
         "cisCount":2
      },
      {
         "gtin":"string",
         "weight":5,
         "cisCount":2
      }
   ]
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400 при неверной структуре * .json в теле запроса:


```
{
   "error_message":"Некорректный JSON. Данные ошибки: <системное описание ошибки>"
}
```


2.2. Код 400 при указании в теле запроса более 1000 объектов в параметре тела запроса "products" ("Список параметров товаров"):


```
{
   "error_message":"Количество пар GTIN+вес в запросе не должно превышать 1000"
}
```


2.3. Код 400 при указании в параметре тела запроса "weight" ("Вес товара в граммах") значения в недопустимом формате:


```
{
   "error_message":"Неверный формат <имя параметра>"
}
```


2.4. Код 400 при отсутствии заполненного параметра тела запроса "gtin" ("Код товара") и / или в параметре тела запроса "weight" ("Вес товара в граммах") значение не > 0:


```
{
   "error_message":"Отсутствует обязательный параметр: <имя параметра1> [, <имя параметра2>]"
}
```


2.5. Код 400 при отсутствии тела запроса:


```
{
   "error_message":"Тело запроса не может быть пустым"
}
```


2.6. Код 400 при указании в параметре тела запроса "gtin" ("Код товара") пустого значения или значения в

недопустимом формате:

```
{
   "error_message":"Указаны неверные параметры. Список gtins [, null] - пустой или содержит недопустимые значения."
}
```

2.7. Код 401 при указании невалидного токена или валидного токена с истёкшим сроком действия:

```
{
   "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

2.8. Код 404 при отсутствии всех запрошенных кодов товаров в НКМТ:

```
{
   "error_message":"По запрашиваемым gtin информация не найдена в ГИС МТ"
}
```

2.9. Код 404 при отсутствии кода товара в НКМТ и одновременном получении как минимум одной карточки товара другого кода товара в НКМТ:

```
{
   "results":[
      {
         "gtin":"string",
         "weight":0,
         "errorMessage":"По запрашиваемому gtin информация не найдена в ГИС МТ",
         "errorCode":404
      }
   ]
}
```

2.10. Код 422 при отсутствии вычисленного веса (среднего веса) товара в граммах в НКМТ для кода товара, указанного в параметре тела запроса "gtin" ("Код товара"):

```
{
   "results":[
      {
         "gtin":"string",
         "weight":0,
         "errorMessage":"Для GTIN не указан вес в описании карточки",
         "errorCode":422
      }
   ]
}
```

2.11. Код 504 при отсутствии ответа из НКМТ, в том числе при получении системной ошибки:

```
{
   "error_message":"Отсутствует ответ системы"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
results	object	-	Результат поиска кода товара в НКМТ и формирования целевого параметра	Возвращается при получении минимум одной карточки кода товара в НКМТ
*gtin	string	+	Код товара из тела запроса	
*weight	integer	+	Вес товара в граммах из тела запроса	Число строкового типа преобразуется в число числового типа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*cisCount	integer	-	Количество КИ	Количество единиц товара для каждого запрашиваемого объекта в параметре тела запроса "products" ("Список параметров товаров"). Возвращается при наличии вычисленного веса (среднего веса) товара в граммах (> 0) в карточке кода товара в НКМТ. Принцип расчёта количества КИ: значение параметра тела запроса "weight" ("Вес товара в граммах") / значение веса > 0 для первого найденного кода товара из запроса в НКМТ = округлённое значение до ближайшего большего целого (пример: 0.1 → 1; 2.3 → 3; 100.15 → 101)
*errorMessage	string	-	Сообщение об индивидуальной ошибке по КИ	Возвращается при наличии для каждого объекта в параметре тела запроса "products" ("Список параметров товаров")
*errorCode	integer	-	Код индивидуальной ошибки по КИ	Возвращается при наличии для каждого объекта в параметре тела запроса "products" ("Список параметров товаров")
error_message	string	-	Сообщение об общей ошибке	Возвращается при наличии для всех объектов в параметре тела запроса "products" ("Список параметров товаров")

6. Работа с документами и чеками в ГИС МТ

6.1. Метод получения списка загруженных документов в ГИС МТ

URL: /api/v4/true-api/doc/list

Тип приватности: приватный

Метод: GET

Запрос:

```
curl "<url стенда v4>/doc/list?pg=lp"
-H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
dateFrom	(date-time)	-	Дата документа, от	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
dateTo	(date-time)	-	Дата документа, до	Задаётся в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
did	string	-	Значение номера документа, по которому сортируются записи («точка отсчёта» — запись, с которой начнётся выборка)	Использовать только совместно с параметром «orderedColumnValue" ("Значение столбца, «точки отсчета" (запись, с которой начинается выборка), по которому сортируются записи")
documentFormat	string	-	Тип документа	Возможные значения: «MANUAL» – формат * .json; «UPD» – документы в формате ЭДО; «XML» – формат * .xml; «CSV» – формат * .csv
documentStatus	string	-	Статус документа	См. «Справочник «Статусы документов»»
documentType	[string]	-	Тип документа	См. «Справочник «Типы документов»»
limit	integer	-	Количество записей в ответе	Значение устанавливает количество записей в ответе. Максимальное значение — 1000. Значение по умолчанию — 50
number	string	-	Идентификатор документа	При указании данного параметра, параметр «did» («Значение номера документа, по которому сортируются записи («точка отсчёта» - запись, с которой начнётся выборка)») будет игнорироваться

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
order	enum	-	Направление сортировки	Возможные значения: «ASC» – по возрастанию; «DESC» – по убыванию
orderColumn	string	-	Название столбца, по которому будет производиться сортировка	Данный параметр считается устаревшим. Сортировка возможна только по параметру ответа «docDate» («Дата и время документа») и устанавливается по умолчанию
orderedColumnValue	string	-	Значение столбца, «точки отсчёта» (запись, с которой начинается выборка), по которому сортируются записи	Параметр обязательный при указании параметра «did» («Значение номера документа, по которому сортируются записи («точка отсчёта» — запись, с которой начнётся выборка)»), в других случаях параметр неприменим
pageDir	enum	-	Выбор направления	Возможные значения: «PREV» – предыдущий раздел; «NEXT» – следующий раздел
pg	string	+	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
senderInn	string	-	ИНН отправителя документа	Обязательный, если нет «receiverInn» («ИНН получателя документа»). Одновременное указание параметров «senderInn» («ИНН отправителя документа») и «receiverInn» («ИНН получателя документа») не допускается
receiverInn	string	-	ИНН получателя документа	Обязательный, если нет «senderInn» («ИНН отправителя документа»). Одновременное указание параметров «receiverInn» («ИНН получателя документа») и «senderInn» («ИНН отправителя документа») не допускается

В запросе должен быть указан хотя бы один параметр, иначе в ответе возвращается ошибка 400 «Bad request» (Ошибка в параметрах запроса).

Пример ответа:


```
{
   "results":[
      {
         "number":"00bec0ce-000b-0ad0-a000-a0ef000000c0",
         "docDate":"2021-06-11T08:15:26.748Z",
         "receivedAt":"2021-06-11T08:15:26.748Z",
         "type":"LP_SHIP_GOODS",
         "status":"ACCEPTED",
         "senderInn":"0000000000",
         "senderName":"string",
         "receiverInn":"1111111111",
         "receiverName":"string",
         "invoiceNumber":null,
         "relatedDocId":"b0af00ca-000d-0e00-a0b0-0b000000a0e0",
         "downloadDesc":"",
         "input":false,
         "errors":null,
         "productGroup":"lp",
         "productGroupId":1
      }
   ],
   "nextPage":true
}
```

Пример ответа с ошибкой:


```
{
   "results":[
      {
         "number":"d0f00f00-eed0-0f0f-a00a-0cf0d0cdae0e",
         "docDate":"2021-06-11T10:52:41.925Z",
         "receivedAt":"2021-06-11T10:52:41.925Z",
         "type":"LK_KM_CANCELLATION",
         "status":"CHECKED_NOT_OK",
         "senderInn":"0000000000",
         "senderName":"string",
         "receiverInn":null,
         "receiverName":null,
         "invoiceNumber":null,
         "relatedDocId":null,
         "downloadDesc":"47: Одновременное заполнение полей [КИТУ, КИ] в документе \"Списание КМ\" недопустимо.",
         "input":false,
         "errors":[
            "47: Одновременное заполнение полей [КИТУ, КИ] в документе \"Списание КМ\" недопустимо."
         ],
         "productGroup":"lp",
         "productGroupId":1
      }
   ],
   "nextPage":true
}
```


В случае ошибки: Код 400, если одновременно указаны параметры запроса «senderInn» («ИНН отправителя документа») и «receiverInn» («ИНН получателя документа»):


```
{
    "error_message": "Параметры senderInn и receiverInn не могут быть указаны одновременно"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
results	object	+		
*number	string	+	ID документа	Полное наименование файла УД
*docDate	string (date-time)	+	Дата и время документа	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z. ДатаСЧФ для УПД, УПДи, ДатаКСЧФ для УКД, УКДи по структуре XML-схемы
*receivedAt	string (date-time)	+	Дата и время получения документа	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*type	string	+	Тип документа	См. «Справочник «Типы документов»»
*status	string	+	Статус обработки документа	См. «Справочник «Статусы документов»»
*senderInn	string	+	ИНН отправителя документа	
*senderName	string	-	Наименование отправителя документа	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*receiverInn	string	-	ИНН получателя документа	
*receiverName	string	-	Наименование получателя документа	
*invoiceNumber	string	-	НомерСЧФ для УПД, УПДи, НомерКСЧФ для УКД, УКДи по структуре XML-схемы	
*downloadDesc	string	+	Описание загрузки документа	При наличии ошибки в загрузке документа. См. «Справочник «Статусы ответов»»
*input	boolean	-	Признак того, что документ является входящим/ исходящим	Возможные значения: true — входящий; false — исходящий
*errors	array of string	-	Ошибки	Значение параметра возвращается при наличии ошибки в документах прямой подачи сведений для всех товарных групп, кроме товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
*productGroup	string	+	Наименование товарной группы	Наименование товарной группы соответствует указанной в запросе (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»")
*productGroupId	integer	+	Идентификатор товарной группы участника оборота товаров	Идентификатор товарной группы соответствует указанной в запросе (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»)
*eliminationReason	string	-	Причина выбытия	См. «Справочник «Причины выбытия»»
nextPage	boolean	+	Признак наличия следующей страницы	Возможные значения: true — имеется следующая страница; false — следующая страница отсутствует

Примечание: в ответе возвращаются все перечисленные параметры. При отсутствии значения обязательных параметров в ответе возвращается «null».

6.2. Метод получения списка загруженных чеков ККТ на основании квитанций обработки

Этот метод позволяет:

- получить сведения о мультитоварных чеках одной записью вместо нескольких;
- фильтровать чеки по покупателю и продавцу, указанному в чеке мелкого опта;

- отобрать все квитанции, где вы являетесь либо получателем, либо продавцом, если не заполнены параметры запроса «receiptUserInns» («ИНН продавца») и «receiptBuyerInns» («ИНН покупателя»).

Квитанции доступны с 1 мая 2020 года.

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/receipt/search

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
POST <url стенда>/api/v3/true-api/receipt/search
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json
```

Пример тела запроса:

```
{
   "filter":{
      "transactionIds":[

      ],
      "resultDocDate":{
         "from":"2023-12-13T07:33:07.618Z",
         "to":"2023-12-13T07:33:07.618Z"
      },
      "sourceDocIds":[

      ],
      "sourceDocDate":{
         "from":"2023-12-13T07:33:07.618Z",
         "to":"2023-12-13T07:33:07.618Z"
      },
      "status":[

      ],
      "details":{
         "receiptTypes":[

         ],
         "productGroups":[

         ],
         "documentNumbers":[

         ],
         "receiptDateTime":{
            "from":"2023-12-13T07:33:07.618Z",
            "to":"2023-12-13T07:33:07.618Z"
         },
         "receiptCodes":[

         ],
         "fiscalDriveNumbers":[

         ],
         "receiptUserInns":[

         ],
         "receiptBuyerInns":[

         ],
         "kktRegIds":[

         ]
      }
   },
   "pagination":{
      "perPage":0,
      "pageToken":"string"
   }
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
filter	array of objects	+	Параметры фильтрации	Поиск по указанным значениям параметров. Должен быть заполнен хотя бы один параметр

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*transactionIds	array of string	-	Идентификатор результирующей квитанции	Обязательно заполнен, если не заполнены параметры «resultDocDate» («Дата и время формирования результирующей квитанции»), «sourceDocDate» («Дата и время создания исходного документа») и «receiptDateTime» («Дата и время формирования чека в ОФД»)
*resultDocDate	object	-	Дата и время формирования результирующей квитанции	Диапазон поиска транзакций по дате формирования результирующей квитанции, не более 90 дней. Обязательно заполнен, если не заполнены параметры «transactionIds» («Идентификатор результирующей квитанции»), «sourceDocDate» («Дата и время создания исходного документа») и «receiptDateTime» («Дата и время формирования чека в ОФД»)
**from	string (date-time)	-	Дата от	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**to	string (date-time)	-	Дата до	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
*sourceDocIds	array of string	-	Идентификатор исходного документа	Исходный документ — документ, для которого была сформирована квитанция
*sourceDocDate	object	-	Дата и время создания исходного документа	Диапазон поиска по дате исходного документа (документа, для которого была сформирована квитанция), не более 90 дней. Обязательно заполнен, если не заполнены параметры «transactionIds» («Идентификатор результирующей квитанции»), «resultDocDate» («Дата и время формирования результирующей квитанции») и «receiptDateTime» («Дата и время формирования чека в ОФД»)
**from	string (date-time)	-	Дата от	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**to	string (date-time)	-	Дата до	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*status	array of string	-	Статус обработки документа (статус квитанции)	Возможные значения: SUCCESS — обработан успешно; FAILED — обработан с ошибками; IN_PROGRESS — в процессе обработки; PARTIALLY — обработан частично
*details	array of objects	-	Детали транзакции	Фильтр по деталям транзакции
**receiptTypes	array of string	-	Тип чека	Возможные значения: RECEIPT — чек на реализацию; RECEIPT_RETURN — чек возврата; RECEIPT_CORRECTION — чек коррекции на чек реализации; RECEIPT_CORRECTION_FOR_RETURN — чек коррекции на чек возврата
**productGroups	array of string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
**documentNumbers	array of string	-	Номер фискального документа	
**receiptDateTime	object	-	Дата и время формирования чека в ОФД	Диапазон поиска транзакций по дате формирования чека в ОФД, не более 90 дней. Обязательно заполнен, если не заполнены параметры «transactionIds» («Идентификатор результирующей квитанции»), «resultDocDate» («Дата и время формирования результирующей квитанции») и «sourceDocDate» («Дата и время создания исходного документа»)
***from	string (date-time)	-	Дата от	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
***to	string (date-time)	-	Дата до	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ
**receiptCodes	array of integer	-	Код формы фискального документа (чека)	Возможные значения: 3 — чек; 4 — бланк строгой отчётности; 31 — чек коррекции; 82 — уведомление о реализации КМ

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**fiscalDriveNumbers	array of string	-	Заводской номер фискального накопителя	
**receiptDocumentNumber	array of string	-	Номер чека ККТ	
**receiptUserInns	array of string	-	ИНН продавца	Не более 50 значений
**receiptBuyerInns	array of string	-	ИНН покупателя	Не более 50 значений
**kktRegIds	array of string	-	Регистрационный номер ККТ	
pagination	object	-	Параметры пагинации	Обеспечивает постраничный вывод результата поиска
*perPage	integer	-	Максимальное количество записей на странице результата поиска	Максимально допустимое значение — 1000, минимально допустимое значение — 1. Значение по умолчанию — 100
*pageToken	string	-	Токен страницы	Идентификатор страницы для перехода на следующую или предыдущую страницу результата поиска. Значение можно взять из параметров ответа «nextPageToken» («Токен для следующей страницы») или «prevPageToken» («Токен для предыдущей страницы»). Если значение не указано, то в ответе возвращается первая страница результата поиска

Пример ответа:

1. Код 200: в случае успеха.

```
{
  "nextPageToken": "string",
  "prevPageToken": "string",
  "results": [
    {
      "transactionId": "string",
      "resultDocDate": "2023-12-13T07:33:07.633Z",
      "sourceDocId": "string",
      "sourceDocDate": "2023-12-13T07:33:07.633Z",
      "status": 0,
      "details": {
        "receiptTypeId": "string",
        "receiptProviderInns": [
          "string"
        ],
        "productGroups": [
          "string"
        ],
        "hasUnknownEaesCodes": true,
        "ofdInn": "string",
        "documentType": "string",
        "documentNumber": "string",
        "documentDateTime": "2023-12-13T07:33:07.633Z",
        "receiptDateTime": "2023-12-13T07:33:07.633Z",
        "receiptFiscalDocumentFormatVer": "string",
        "receiptOperationType": "string",
        "did": "string",
        "receiptCode": "string",
        "kktRegId": "string",
        "fiscalDriveNumber": "string",
        "receiptUserInn": "string",
        "receiptBuyerInn": "string"
      }
    }
  ]
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
nextPageToken	string	-	Токен для следующей страницы	Идентификатор страницы для пагинации. Возвращается, если есть следующая страница
prevPageToken	string	-	Токен для предыдущей страницы	Идентификатор страницы для пагинации. Возвращается, если есть предыдущая страница
results	array of objects	-	Сведения о найденных квитанциях	
*transactionIds	string	-	Идентификатор результирующей квитанции	
*resultDocDate	string	-	Дата и время формирования итоговой квитанции по транзакции	
*sourceDocIds	string	-	Идентификатор исходного документа	Исходный документ — документ, для которого была сформирована квитанция

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*sourceDocDate	string	-	Дата и время создания исходного документа	Исходный документ — документ, для которого была сформирована квитанция
*status	string	+	Статус обработки документа (статус квитанции)	Возможные значения: SUCCESS — обработан успешно; FAILED — обработан с ошибками; IN_PROGRESS — в процессе обработки; PARTIALLY — обработан частично
*details	array of objects	-	Детали транзакции	
**receiptTypeId	string	-	Тип чека	Возможные значения: RECEIPT — чек на реализацию; RECEIPT_RETURN — чек возврата; RECEIPT_CORRECTION — чек коррекции на чек реализации; RECEIPT_CORRECTION_FOR_RETURN — чек коррекции на чек возврата
**receiptProviderInns	array of string	-	ИНН поставщика	
**productGroups	array of string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
**hasUnknownEaesCodes	boolean	-	Признак кода ЕАЭС	Возможные значения: true — содержит товары, маркированные кодами, выпущенными Операторами государств-членов ЕАЭС; false — не содержит товары, маркированные кодами, выпущенными Операторами государств-членов ЕАЭС
**ofdInn	string	-	ИНН ОФД	
**documentNumber	string	-	Номер фискального документа	
**documentDateTime	string	-	Дата и время фискального документа	
**receiptDateTime	string	-	Дата и время чека	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**receiptFiscalDocumentFormatVer	string	-	Версия фискального документа	
**receiptOperationType	string	-	Тип операции чека	Возможные значения: 1 — приход; 2 — возврат прихода; 3 — расход; 4 — возврат расхода
**did	string	-	Идентификатор чека	
**receiptCode	string	-	Код формы фискального документа (чека)	Возможные значения: 3 — чек; 4 — бланк строгой отчётности; 31 — чек коррекции; 82 — уведомление о реализации КМ
**kktRegId	string	-	Регистрационный идентификатор ККТ	
**fiscalDriveNumber	string	-	Заводской номер фискального накопителя	
**receiptDocumentNumber	string	-	Номер чека ККТ	
**receiptUserInn	string	-	ИНН продавца	
**receiptBuyerInn	string	-	ИНН покупателя	

2. В случае ошибок:

> **ПРИМЕЧАНИЕ** При ошибках с кодом 4xx требуется исправить запрос перед повторной отправкой. При ошибке с кодом 500 (внутренняя ошибка сервиса) требуется повторить запрос. Минимальное значение (в секундах) указано в параметре заголовка ответного сообщения — Retry-After. Если значение параметра Retry-After отсутствует — минимум через 30 секунд

- Код 400: отсутствует тело запроса.

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "Отсутствует тело запроса"
}
```

- Код 400: отсутствуют фильтры.

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "Не заполнен ни один параметр filter"
}
```

- Код 400: доступ запрещён.

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "Доступ запрещен"
}
```

- Код 400: значения параметров «receiptUserInns» («ИНН продавца») и «receiptBuyerInns» («ИНН покупателя») совпадают.

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "ИНН продавца и покупателя совпадают"
}
```

- Код 400: диапазон поиска по дате превышает 90 дней.

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "Период <название_параметра> более 90 дней"
}
```

- Код 400: количество значений превышает 50.

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "Значений в <название_параметра> более 50"
}
```

- Код 400: превышено максимально допустимое количество значений в параметре «transactionIds» («Идентификатор результирующей квитанции»).

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "Количество значений в <transactionIds> превышает максимально допустимое значение"
}
```

- Код 400: не заполнен ни один из параметров «transactionIds» («Идентификатор результирующей квитанции»), «resultDocDate» («Дата и время формирования результирующей квитанции»), «sourceDocDate» («Дата и время создания исходного документа») или «receiptDateTime» («Дата и время формирования чека в ОФД»).

```
{
    "code": 400,
    "error_message": "Должен быть заполнен как минимум один из обязательных параметров <transactionIds>, <resultDocDate>,
<sourceDocDate>, <details.receiptDateTime>"
}
```

- Код 401: невалидный токен.

```
{
    "code": 401,
    "error_message": "Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен"
}
```

- Код 403: отсутствует действующий договор по запрашиваемой товарной группе.

```
{
    "code": 403,
    "error_message": "Отсутствует действующий договор по ТГ"
}
```

- Код 500: внутренняя ошибка сервиса.

6.3. Метод получения содержимого документа по идентификатору

Для товарной группы «Духи и туалетная вода» метод возвращает в ответе только КИ из тела документа (см. «Справочник «Типы документов»») без отражения информации о КИ дочерних вложений, входящих в состав агрегирующих КИ: параметры «count_children» и «children» в ответе остаются скрытыми.

URL: /api/v4/true-api/doc/{docId}/info

Тип приватности: приватный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда v4>/doc/f111111e-11fa-11d1-111d-1cf1c1f1111c/info?pg=lp&body=true"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <Токен>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
docId	string	+	ID документа, формируемый в ГИС МТ, или ИдФайл для УД	
body	boolean	-	Признак необходимости в теле ответа содержимого документа	Возможные значения: «true» — содержимое отправленного документа возвращается в ответе метода; «false» — содержимое отправленного документа не возвращается в ответе метода. Значение по умолчанию = «false» По умолчанию установлен лимит — в ответе передаётся информация о 50 дочерних КМ
content	boolean	-	Признак необходимости контента документа в теле ответа	Возможные значения: «true» — контент документа возвращается в ответе метода; «false» — контент документа не возвращается в ответе метода. Значение по умолчанию = «false»
pg	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». Параметр обязательный для товарной группы «Товары из натурального меха»
limit	integer	-	Количество кодов в теле документа	Указывается только для документов УПД (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT), УПДи (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX), УКД (UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT), УКДи (UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX), УПД (отгрузка продукции) (FIXATION). Для других типов документов игнорируется при обработке. Значение по умолчанию и максимальное значение: 36000

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
pageNumber	integer	-	Лимит вывода информации по кодам	Указывается для вывода информации по кодам только для документов УПД, УПДи, УКД, УКДи, УПД (отгрузка продукции). Для других типов документов игнорируется при обработке. Значение по умолчанию: 1. Если не указан, то в ответе возвращаются первые 36 000 значений кодов. Пример: если «pageNumber» = 1 и «limit» = 10 000, то в ответе вернутся первые 10 000 кодов по документу, для запроса следующих 10 000 кодов в параметре «pageNumber» указать соответствующее по счёту значение

Пример ответа с ошибкой:


```
[
    {
        "number": "50f6b645-09a8-4ee1-8bb4-e426274e82ee",
        "docDate": "2024-03-29T13:28:35.615Z",
        "receivedAt": "2024-03-29T13:28:35.615Z",
        "type": "LP_INTRODUCE_GOODS",
        "status": "PARSE_ERROR",
        "senderInn": "0000000000",
        "senderName": "string",
        "receiverInn": null,
        "receiverName": null,
        "invoiceNumber": null,
        "invoiceDate": null,
        "relatedDocId": null,
        "body": {},
        "input": false,
        "errors": [
            "29: Недопустимый формат передаваемого файла JSON."
        ],
        "commonErrors": [
            {
                "errorCode": "INTRO_ERROR",
                "errorMessage": "29: Недопустимый формат передаваемого файла JSON.",
                "errorObject": "50f6b645-09a8-4ee1-8bb4-e426274e82ee"
            }
        ],
        "productGroup": [
            "lp"
        ],
        "productGroupId": [
            1
        ]
    }
]
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
number	string	+	ID документа	Указывается полное наименование файла для УД
docDate	string (date-time)	+	Дата и время документа	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
receivedAt	string (date-time)	+	Дата и время получения документа	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
type	string	+	Тип документа	См. «Справочник «Типы документов»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
status	string	+	Статус обработки документа	См. «Справочник «Статусы документов»»
senderInn	string	+	ИНН отправителя документа	
senderName	string	+	Наименование отправителя документа	
senderMod	object	-	Информация о МОД отправителя	Возвращается для документов «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION), «УПД» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT), «УПДи» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX), «УКД» (UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT), «УКДи» (UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX)
receiverInn	string	-	ИНН получателя документа	
receiverName	string	-	Наименование получателя документа	
receiverMod	object	-	Информация о МОД получателя	Возвращается для документов «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION), «УПД» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT), «УПДи» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX), «УКД» (UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT), «УКДи» (UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX)
invoiceNumber	string	-	Номер счёта-фактуры, УКД	Если номер отсутствует, то возвращается значение «null»
invoiceDate	string (date-time)	-	Дата счёта-фактуры, УКД	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
relatedDocId	string	-	ID документа отгрузки или приёмки	Возвращается для документов «Приёмка» (LP_ACCEPT_GOODS) и «Отгрузка» (LP_SHIP_GOODS, LP_SHIP_GOODS_CSV, LP_SHIP_GOODS_XML)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
easCrossborderExportAcceptance	string	-	Номер приёмки	Возвращается для документов «Приёмка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE), «Приёмка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE). Параметр заполняется автоматически только при статусе «ACCEPTED» («Принят») документов «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT), «Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)» (EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT). Параметр не возвращается, если не заполнен
turnoverType	string	-	Вид товарооборота	Возвращается для «УПД» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT), «УПДи» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX), «УКД» (UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT) и для документа «Аннулирование УД» (UNIVERSAL_CANCEL_DOCUMENT)
body	object	-	Тело документа	Возвращается для типов документов прямой подачи сведений (см. «Справочник «Типы документов»»), «УПД», «УПДи», «УКД», «УКДи», «Аннулирование УД». По документу прямой подачи сведений параметры данного объекта соответствуют параметрам, указанным при создании документа (состав и описание параметров см. в описании соответствующего типа документа)
*cisesList	array[string]	-	Массив кодов	Массив кодов в теле документа. Возвращается для типов документов «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT, AGGREGATION_DOCUMENT_XML) и «Списание» (WRITE_OFF) для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
content	string	-	Содержимое документа	Содержимое отправленного документа в формате * .json с набором полей, специфичных для каждого типа документа. См. «Справочник «Типы документов»»
input	boolean	-	Признак входящего документа	Возможные значения: true — документ является входящим; false — документ является исходящим
errors	array of string	-	Ошибки	Значение параметра возвращается при наличии ошибки в объекте

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
commonErrors	array of objects	-	Список общих ошибок обработки документа	Значение параметра возвращается при наличии ошибки всех типов документов прямой подачи и УПД, УПДи, УКД, УКДи
*errorCode	string	-	Код ошибки	Значение параметра возвращается при наличии ошибки. Для УПД, УПДи, УКД, УКДи и чеков возвращается числовое значение, для документов прямой подачи возвращается ERROR_<числовое значение>
*errorMessage	string	-	Текст ошибки	См. «Коды возвращаемых ошибок при обработке документов ЭДО и чеков»
*errorObject	string	-	Значение параметра, в котором обнаружена ошибка	
productGroup	array of string	+	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». Если товарная группа не была заполнена, параметр вернётся со значением «null»
productGroupId	array of integer	-	ID товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
eliminationReason	string	-	Причина выбытия	См. «Справочник «Причины выбытия»»

Примечание: в ответе возвращаются все перечисленные параметры. При отсутствии значения обязательных параметров в ответе возвращается «null».

Пример тела («body») УПД, УПДи:

```
{
    "body": {
        "sumNds": "777777777",
        "knd": "1111111",
        "function": "СЧФДОП",
        "sellerInfo": {
            "name": "string",
            "inn": "3333333333",
            "kpp": "000000000",
            "address": "string",
            "edoOperatorName": "string"
        },
        "buyerInfo": {
            "name": "string",
            "inn": "9999999999",
            "kpp": "000000001",
            "address": "string"
        },
        "upd": "66666666",
        "updDate": "2020-06-17T00:00:00Z",
        "products": [
            {
                "code": "0104601653034600211rR!RRr8001111000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "010460165303460021zZZ4;j8005555000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "0104601653034600211R!r!?!8002222000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "010460043334000521IIII6i,8003330000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 2
            },
            {
                "code": "0104600439990009219wW/WWW8001110000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 2
            },
            {
                "code": "010460043664000621B%bbB:!8008880000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 2
            },
            {
                "code": "0104606203103232211Nn2nnNN8002222000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 3
            },
            {
                "code": "010460620310323221u9Uuu=,8004444000",
                "name": "string",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 3
            },
            {
                "code": "00000000000000000000",
                "name": "string",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04690000000000",
                "quantity": "120",
                "strNum": 4
            },
            {
                "code": "02222222222222222222",
                "name": "string",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04690000000000",
                "quantity": "100",
                "strNum": 5
            },
            {
                "code": "04444444444444444420",
                "name": "string",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04690000000000",
                "quantity": "720",
                "strNum": 5
            }
        ],
        "productsTotal": 11
    }
}
```

Параметры тела («body») УПД, УПДи:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Комментарий
*contract	string	-	Идентификатор государственного контракта	Документ.СвСчФакт.ДопСвФХЖ1.ИдГосКон	
*sumNds	string	+	Сумма с НДС	Документ.ТаблСчФакт.ВсегоОпл.СтТовУчНалВсего	
*tax	string	-	Сумма акциза	Документ.ТаблСчФакт.СведТов.Акциз — суммированное значение акциз	
*knd	string	+	Код документа по КНД	Документ.КНД	
*function	string	+	Функция документа	Документ.Функция	Документы с функциями «СЧФДОП» и «ДОП» (первичный документ), состоящие из двух файлов обмена (файла «Информации продавца» и файла «Информации покупателя»)
*sellerInfo	object	+	Продавец		
**name	string	+	Наименование продавца	СвПрод.ИдСв.СвЮЛУч.НаимОрг; СвПрод.ИдСв.СвИП.ФИО; СвПрод.ИдСв.НаимОрг	
**inn	string	+	ИНН продавца	СвПрод.ИдСв.СвЮЛУч.ИННЮЛ; СвПрод.ИдСв.СвИП.ИННФЛ	
**kpp	string	-	КПП продавца	СвПрод.ИдСв.СвЮЛУч.КПП	
**address	string	-	Адрес продавца	СвПокуп.Адрес	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Комментарий
**edoOperatorName	string	-	Наименование оператора ЭДО продавца	СвОЭДОтпр.НаимОрг	
*buyerInfo	object	+	Покупатель		
**name	string	+	Наименование покупателя	СвПокуп.ИдСв.СвЮЛУч.НаимОрг; СвПокуп.ИдСв.СвИП.ФИО; СвПокуп.ИдСв.НаимОрг	
**inn	string	+	ИНН покупателя	СвПокуп.ИдСв.СвЮЛУч.ИННЮЛ; СвПокуп.ИдСв.СвИП.ИННФЛ	
**kpp	string	-	КПП покупателя	СвПокуп.ИдСв.СвЮЛУч.КПП	
**address	string	-	Адрес покупателя	СвПокуп.Адрес	
**edoOperatorName	string	-	Наименование оператора ЭДО покупателя		
*acceptanceCode	string	-	Код итога приёмки		
*upd	string	+	Номер УПД	Документ.СвСчФ.СчФакт.НомерСчФ	
*updFix	string	-	Номер УПДи	Документ.СвСчФакт.ИспрСчФ.НомИспрСчФ	
*updDate	string (date-time)	+	Дата УПД	Документ.СвСчФакт.ДатаСчФ	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*updFixDate	string (date-time)	-	Дата УПДи	Документ.СвСчФакт.ИспрСчФ.ДатаИспрСчФ	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Комментарий
*products	array of objects	+	Сведения по кодам		При экземплярном учёте в ответе возвращаются сведения по КИ, при объёмно-сортовом учёте возвращаются сведения по кодам товара (GTIN)
**name	string	+	Наименование товара по документу УПД, УПДи	Документ.ТаблСчФакт.СведТов.НаимТов	
**article	string	-	Артикул товара	Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.КодТов	
**code	string	+	Код из документа УПД, УПДи	Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.НомУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.КИЗ	Может быть указан КИ для экземплярного учёта и код товара (GTIN) для объёмно-сортового учёта. Коды в ответе отображаются последовательно, как были указаны в документе УПД, УПДи

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Комментарий
**codeType	string	-	Тип кода		Возможные значения: «EXEMPLARY» — экземплярный учёт; «OSU» — объёмно-сортовой учёт. Информация об объёме и сорте товара передаётся в УД в виде регулярного выражения: 02[gtin]37[count]3103[netWeight], где gtin — <код товара> (14 цифр), count — количество товара в единице измерения упаковки (от 1 до 8 цифр), netWeight — переменный вес в кг (9 цифр. Первые 6 цифр — кг, последние 3 цифры — г. Недостающие позиции заполняются лидирующими нулями)
**gtin	string	-	Код товара	Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.НомУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.КИЗ	Параметр возвращается только при объёмно-сортовом учёте. Код товара (GTIN) может быть как потребительской упаковки, так и агрегата (набора, групповой упаковки)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Комментарий
**quantity	string	-	Количество товара в единице измерения упаковки	Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.НомУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.КИЗ	Параметр возвращается только при объёмно-сортовом учёте (учёт оборота товаров в разрезе номенклатурной позиции товара (кода товара), который основан на контроле количественных показателей товаров на балансе участника оборота товаров по сведениям универсальных передаточных документов или иных документов, содержащих сведения об операциях с товарами)
**strNum	integer	-	Номер строки таблицы «Сведения о товаре (работе, услуге), имущественном праве» (Таблица 5.12)	Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.НомСтр	
*productsTotal	integer	-	Общее количество кодов в документе	Общее количество кодов всех объектов: Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.НомУпак; Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.ДопСведТов.НомСредИдентТов.КИЗ	При экземплярном учёте в ответе возвращается общее количество КИ, при объёмно-сортовом учёте возвращается общее количество кодов товара (GTIN)

Пример тела («body») УКД, УКДи:

```
{
    "body": {
        "sumNds": "4800.00",
        "knd": "1111111",
        "function": "КСЧФДИС",
        "sellerInfo": {
            "name": "Компания, ООО",
            "inn": "7777777777",
            "kpp": "700000000",
            "address": "000000 ул. Наименование улицы 2",
            "fias": "a1b2c3d4-e5f6-7a8b-9c10-111213141516",
            "operContent": 1,
            "edoOperatorName": "ООО \"Компания \""
        },
        "buyerInfo": {
            "name": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"Компания\"",
            "inn": "2500000000",
            "kpp": "250111111",
            "address": "000000 г. Город ул. Наименование улицы 1",
            "fias": "a1b2c3d4-e5f6-7a8b-9c10-111213141516",
            "operContent": 1
        },
        "ucd": "53000000000000000",
        "ucdDate": "2022-07-28T00:00:00Z",
        "upd": "53222222222222222",
        "updDate": "2022-07-28T00:00:00Z",
        "contractNum": "123456",
        "contractDate": "01.01.2021",
        "products": [
            {
                "code": "020464004346121337220",
                "name": "string",
                "elementType": "BEFORE",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461213",
                "quantity": "220",
                "weight": 2.2,
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "020464004346121337205",
                "name": "stringa",
                "elementType": "BEFORE",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461213",
                "quantity": "205",
                "weight": 2.05,
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "020464004346121937300",
                "name": "string",
                "elementType": "BEFORE",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461219",
                "quantity": "300",
                "weight": 3,
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "0102900009709066 21bgoGhY?t2\":JS",
                "name": "string",
                "elementType": "BEFORE",
                "codeType": "EXEMPLARY",
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "020464004346126737 10",
                "name": "string",
                "elementType": "BEFORE",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461267",
                "quantity": "10",
                "weight": 0.1,
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "020464004346121337215",
                "name": "string",
                "elementType": "AFTER",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461213",
                "quantity": "215",
                "weight": 2.15,
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "020464004346121337250",
                "name": "string",
                "elementType": "AFTER",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461213",
                "quantity": "250",
                "weight": 2.5,
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "0102900009709066 21bgoGhY?t2\":JS",
                "name": "string",
                "elementType": "AFTER",
                "codeType": "EXEMPLARY",
```

```
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "020464004346122737200",
                "name": "string",
                "elementType": "AFTER",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461227",
                "quantity": "200",
                "weight": 2,
                "strNum": 1
            },
            {
                "code": "020464004346126737l0",
                "name": "string",
                "elementType": "AFTER",
                "codeType": "OSU",
                "gtin": "04640043461267",
                "quantity": "10",
                "weight": 0.1,
                "strNum": 1
            }
        ],
        "productsTotal": 10
    }
}
```


Параметры тела («body») УКД, УКДи:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
*contract	string	-	Идентификатор государственного контракта	Документ.СвКСчФ.ДопСвФХЖ1.ИдГосКон	Файл.Документ.СвКСчФ.ДопСвФХЖ1.ИдГосКон	
*sumNds	string	+	Сумма с НДС	Разница между значениями, указанными в Документ.ТаблСчФакт.ВсегоУвел.СтТовУчНалВсего и Документ.ТаблСчФакт.ВсегоУм.СтТовУчНалВсего. Если указано одно значение, то в ответе возвращается это значение	Логика аналогична приказу 736: Файл.Документ.ТаблКСчФ.ВсегоУвел.СтТовУчНалВсего; Файл.Документ.ТаблКСчФ.ВсегоУм.СтТовУчНалВсего	
*tax	string	-	Сумма акциза	Документ.ТаблСчФакт.СведТов.АкцизПосле — суммированное значение акциз	Логика аналогична приказу 736: Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.АкцизПосле	
*baseDocument	string	+	Документ основание	Документ.СодФХЖ3.ДокумОснКор	Логика аналогична приказу 736: Файл.Документ.СвКСчФ.СчФ.НомерСчФ.	
*knd	string	+	Код документа по КНД	Документ.КНД	Файл.Документ.КНД	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
*function	string	+	Функция документа	Документ.Функция	Файл.Документ.Функция	Документы с функциями «КСЧФДИС» и «ДИС», состоящие из двух файлов обмена (файл «Информация продавца» и файл «Информация покупателя»)
*sellerInfo	object	+	Продавец			
**name	string	+	Наименование продавца	СвПродПокТип.ИдСв.СвЮЛУч.НаимОрг; СвПродПокТип.ИдСв.СвИП.ФИО; СвПродПокТип.ИдСв.НаимОрг	Продавец: ЮЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.ИдСв.СвЮЛУч.НаимОрг; ИП: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.ИдСв.СвИП.ФИО. {Фамилия + Имя + [Отчество]}	
**inn	string	+	ИНН продавца	СвПродПокТип.ИдСв.СвЮЛУч.ИННЮЛ; СвПродПокТип.ИдСв.СвИП.ИННФЛ	ЮЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.ИдСв.СвЮЛУч.ИННЮЛ; ИП: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.ИдСв.СвИП.ИННФЛ; ФЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.ИдСв.СвФЛУч.ИННФЛ	
**kpp	string	-	КПП продавца	СвПродПокТип.ИдСв.СвЮЛУч.КПП	ЮЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.ИдСв.СвЮЛУч.КПП	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
**address	string	-	Адрес продавца	СвПродПокТип.Адрес	Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.Адрес.АдрРФ.{Индекс + КодРегион + НаимРегион + Район + Город + НаселПункт + Улица + Дом + Корпус + Кварт}	
**edoOperatorName	string	-	Наименование оператора ЭДО продавца	СвОЭДОтпр.НаимОрг	Отсутствует	
**fias	string	-	Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (ФИАС)	Отсутствует	Файл.Документ.СвКСчФ.СвПрод.Адрес.АдрГАР.ИдНом	
**operContent	string	-	Содержание операции	Отсутствует	Файл.Документ.СодФХЖ3.СодОпер	
*buyerInfo	object	+	Покупатель			
**name	string	+	Наименование покупателя	СвПродПокТип.ИдСв.СвЮЛУч.НаимОрг; СвПродПокТип.ИдСв.СвИП.ФИО; СвПродПокТип.ИдСв.НаимОрг	ЮЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.ИдСв.СвЮЛУч.НаимОрг; ИП: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.ИдСв.СвИП.ФИО. {Фамилия + Имя + [Отчество]}	
**inn	string	+	ИНН покупателя	СвПродПокТип.ИдСв.СвЮЛУч.ИННЮЛ; СвПродПокТип.ИдСв.СвИП.ИННФЛ	ЮЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.ИдСв.СвЮЛУч.ИННЮЛ; ИП: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.ИдСв.СвИП.ИННФЛ; ФЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.ИдСв.СвФЛУч.ИННФЛ	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
**kpp	string	-	КПП покупателя	СвПродПокТип.ИдСв.СвЮЛУч.КПП	ЮЛ: Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.ИдСв.СвЮЛУч.КПП	
**address	string	-	Адрес покупателя	СвПродПокТип.Адрес	Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.Адрес.АдрРФ.{Индекс + КодРегион + НаимРегион + Район + Город + НаселПункт + Улица + Дом + Корпус + Кварт}	
**edoOperatorName	string	-	Наименование оператора ЭДО покупателя	d.j.edoRecipient	Отсутствует	
**fias	string	-	Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (ФИАС)	Отсутствует	Файл.Документ.СвКСчФ.СвПокуп.Адрес.АдрГАР.ИдНом	
**operContent	string	-	Содержание операции	Отсутствует	Файл.ИнфПок.СодФХЖ4.СвСоглас.СодОпер	
*ucd	string	+	Номер УКД	Документ.СвКСчФ.НомерКСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.НомерДок	
*upd	string	+	Номер УПД	Документ.СвКСчФ.СчФ.НомерСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.СчФ.НомерСчФ	
*updFix	string	-	Номер УПДи	Документ.СвКСчФ.СчФ.ИспрСчФ.НомИспрСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.СчФ.ИспрСчФ.НомИспрСчФ	
*ucdFix	string	-	Номер УКДи	Документ.СвКСчФ.ИспрКСчФ.НомИспрКСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.ИспрКСчФ.НомИспрКСчФ	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
*updDate	string (date-time)	+	Дата УПД	Документ.СвКСчФ.СчФ.ДатаСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.СчФ.ДатаСчФ	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*updFixDate	string (date-time)	-	Дата УПДи	Документ.СвКСчФ.СчФ.ИспрСчФ.ДатаИспрСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.СчФ.ИспрСчФ.ДатаИспрСчФ	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*ucdFixDate	string (date-time)	-	Дата УКДи	Документ.СвКСчФ.ИспрКСчФ.ДатаИспрСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.ИспрКСчФ.ДатаИспрСчФ	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*ucdDate	string (date-time)	+	Дата УКД	Документ.СвКСчФ.ДатаКСчФ	Файл.Документ.СвКСчФ.ДатаДок	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*products	array of objects	+	Сведения по кодам			При экземплярном учёте в ответе возвращаются сведения по КИ, при объёмно-сортовом учёте возвращаются сведения по кодам товаров (GTIN)
**name	string	-	Наименование товара по документу УКД, УКДи	Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НаимТов	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НаимТов	
**article	string	-	Артикул товара	Документ.ТаблКСчФ.СведТов.ДопСведТов.КодТов	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.ДопСведТов.КодТов	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
**elementType	string enum	-	Тип элемента	BEFORE: Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.КИЗ. AFTER: Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	BEFORE: Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.КИЗ. AFTER: Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	Возможные значения: «BEFORE» — КИ товаров из элемента <НомСредИдентТовДо> до изменения сведений в отношении отгруженного маркированного товара; «AFTER» — КИ товаров из элемента <НомСредИдентТовПосле> после изменения сведений в отношении отгруженного маркированного товара

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
**code	string	-	Код из документа УКД, УКДи	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.КИЗ; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.КИЗ; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	Может быть указан КИ для экземплярного учёта и код товара (GTIN) для объёмно-сортового учёта. Коды в ответе отображаются последовательно, как были указаны в документе УКД, УКДи
**codeType	string	-	Тип кода			Возможные значения: «EXEMPLARY» — экземплярный учёт; «OSU» — объёмно-сортовой учёт. Информация об объёме и сорте товара передаётся в УД в виде регулярного выражения: 02[gtin]37[count]3103[netWeight], где gtin — <код товара> (14 цифр),

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
						count — количество товара в единице измерения упаковки (от 1 до 8 цифр), netWeight — переменный вес в килограммах (9 цифр. Первые 6 цифр — килограммы, последние 3 цифры — граммы. Недостающие позиции заполняются лидирующими нулями)
**gtin	string	-	Код товара	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.КИЗ; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов.**НомСредИдентТовДо.**ГТИН**; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.**ГТИН**	Параметр возвращается только при объёмно-сортовом учёте. Код товара (GTIN) может быть как потребительской упаковки, так и агрегата (набора, групповой упаковки)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
**quantity	string	-	Количество товара в единице измерения упаковки	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.КИЗ; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.**КолВедМарк**; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов.**НомСредИдентТовПосле.**КолВедМарк**	Параметр возвращается только при объёмно-сортовом учёте (учёт оборота товаров в разрезе номенклатурной позиции товара (кода товара), который основан на контроле количественных показателей товаров
						на балансе участника оборота товаров по сведениям универсальных передаточных документов или иных документов, содержащих сведения об операциях с товарами)
**weight	integer ($int64)	-	Вес товара	Отсутствует	Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.**КолВедВесМарк**; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.**КолВедВесМарк**	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 29)	Комментарий
**strNum	integer	-	Номер строки таблицы «Сведения о товаре (работе, услуге), имущественном праве» (Таблица 5.12)	Файл.Документ.ТаблСчФакт.СведТов.НомСтр		
*productsTotal	integer	-	Общее количество кодов в документе	Общее количество кодов всех объектов: Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовДо.КИЗ; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	Логика аналогична приказу 736, но пути через **ДопСведТов**: Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовДо.КИЗ; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.ИдентТрансУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.НомУпак; Файл.Документ.ТаблКСчФ.СведТов.**ДопСведТов**.НомСредИдентТовПосле.КИЗ	При экземплярном учёте в ответе возвращается общее количество КИ, при объёмно-сортовом учёте возвращается общее количество кодов товара (GTIN)
*contractNum	string	-	Номер госконтракта	Отсутствует	Файл.Документ.СвКСчФ.ДопСвФХЖ1.ИнфПродЗаГоскКазн.НомерГосКонт	
*contractDate	string	-	Дата госконтракта	Отсутствует	Файл.Документ.СвКСчФ.ДопСвФХЖ1.ИнфПродЗаГоскКазн.ДатаГосКонт	

Пример тела («body») универсального документа отмены:


```
{
    "cancelledDocumentId":
"ON_NSCHFDOPPRMARK_2BBbb77b7bb777777bb777b7bb7777777b7_2BB7777b777777777b7b7bb7b7b77b77b77_77777777_7A777777-7B77-7D77-8223-777C77A77777"
}
```

Параметры тела («body») универсального документа отмены:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Параметр в документе в формате * .xml (приказ 736)	Комментарий
cancelledDocumentId	string	+	Идентификатор аннулируемого документа	Документ.СвПредАн.СведАнФайл.ИмяАнФайла	

6.4. Метод получения содержимого чека ККТ по идентификатору

Получение ошибок по чекам доступно в методе получения квитанции результата обработки чека по идентификатору чека.

URL: /api/v4/true-api/receipt/{receiptId}/info

Тип приватности: приватный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда v4>/receipt/{receiptId}/info"
 -H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <Токен>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
receiptId	string	+	Идентификатор чека	
pg	string	-	Товарная группа	См. "Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»"
body	boolean	-	Признак необходимости в теле ответа содержимого чека	Возможные значения: true - содержимое отправленного чека возвращается в ответе метода; false - содержимое отправленного чека не возвращается в ответе метода. Значение по умолчанию = false
content	boolean	-	Признак необходимости контента чека в теле ответа	Возможные значения: true - контент чека возвращается в ответе метода; false - контент чека не возвращается в ответе метода. Значение по умолчанию = false
limit	integer	-	Количество кодов в теле чека	Значение по умолчанию 5000

Пример ответа для чека с кодом формы «3» (ФФД 1.05):

```
{
  "documentId": "000000000000000000",
  "docDate": "2020-12-20T21:43:00.000Z",
  "receivedAt": "2021-04-13T05:04:32.013Z",
  "type": "RECEIPT",
  "status": "CHECKED_NOT_OK",
  "senderInn": "7777777777",
  "senderName": "string",
  "receiverInn": "2222222222",
  "receiverName": "string",
  "total": 55555,
  "vat": 55555,
  "body": {
    "receipt": {
      "dateTime": 1608500580,
      "indicationfiscalSign": 0,
      "provisionSum": 0,
      "fiscalDocumentFormatVer": 2,
      "code": 3,
      "fiscalDriveNumber": "9999999999999999",
      "shiftNumber": 12,
      "ofdINN": "6666666666",
      "operator": "string",
      "ofdName": "string",
      "requestNumber": 10,
      "fnsUrl": "www.nalog.ru",
      "ecashTotalSum": 0,
      "fiscalDocumentNumber": 100,
      "nds18": 18889,
      "taxationType": 1,
      "userInn": "2222222222",
      "kktRegId": "0000000000000000",
      "creditSum": 0,
      "cashTotalSum": 113333,
      "totalSum": 113333,
      "retailAddress": "Not Found",
      "operationType": 1,
      "prepaidSum": 0,
      "items": [
        {
          "quantity": 1,
          "productCode": "RE0ENgVwP0tTL0kqMlZPUWRFJUY1",
          "price": 55555,
          "name": "TOBAP 2",
          "sum": 55555,
          "nds": 1,
          "productType": 1,
          "paymentType": 4,
          "productUnitMeasure": 0
        },
        {
          "quantity": 1,
          "productCode": "MDEwNDcwMTEwMjUwOTIzNjIxS0FKRzd0bGxlckNmMQ==",
          "price": 55555,
          "name": "TOBAP 3",
          "sum": 55555,
          "nds": 1,
          "productType": 1,
          "paymentType": 4,
          "packageType": "UNIT",
          "uit": "00000000000000000000KqJG0vllerCf0",
          "productUnitMeasure": 0
        }
      ],
      "user": "string",
      "retailPlace": "string"
    }
  },
  "content": "{\"receipt\":
{\"dateTime\":1608500580,\"indicationfiscalSign\":0,\"provisionSum\":0,\"fiscalDocumentFormatVer\":2,\"code\":3,\"fiscalDriveNum
ber\":\"9999999999999999\",\"shiftNumber\":12,\"ofdINN\":\"6666666666\",\"operator\":\"string\",\"ofdName\":\"string\",\"request
Number\":10,\"fnsUrl\":\"www.nalog.ru\",\"ecashTotalSum\":0,\"fiscalDocumentNumber\":100,\"nds18\":18889,\"taxationType\":1,\"us
erInn\":\"2222222222\",\"kktRegId\":\"0000000000000000\",\"creditSum\":0,\"cashTotalSum\":113333,\"totalSum\":113333,\"retailAdd
ress\":\"Not Found\",\"operationType\":1,\"prepaidSum\":0,\"items\":
[{\"quantity\":1.0,\"productCode\":\"RE0ENgVwP0tTL0kqMlZPUWRFJUY1\",\"price\":55555,\"name\":\"TOBAP
2\",\"sum\":55555,\"nds\":1,\"productType\":1,\"paymentType\":4},
{\"quantity\":1.0,\"productCode\":\"MDEwNDcwMTEwMjUwOTIzNjIxS3FKRzd2bGxlckNmMQ==\",\"price\":55555,\"name\":\"TOBAP
3\",\"sum\":55555,\"nds\":1,\"productType\":1,\"paymentType\":4}],\"user\":\"string\",\"retailPlace\":\"string\"}}",
  "commonErrors": [
    {
      "errorCode": "ERROR_104",
      "errorMessage": "Код Маркировки неподдерживаемого формата",
      "errorObject": "RE0ENgVwP0tTL0kqMlZPUWRFJUY1"
    },
    {
      "errorCode": "ERROR_85",
      "errorMessage": "Тип упаковки Кода Маркировки 000000000000000000KqJG0vllerCf0 не соответствует выполняемой операции",
      "errorObject": "00000000000000000000KqJG0vllerCf0"
    }
  ],
  "productGroup": null,
  "productGroupId": null
}
```


Пример ответа для чека с кодом формы «82» (ФФД 1.2):

```
[
  {
    "documentId":"string",
    "docDate":"2025-03-20T11:26:42.000Z",
    "receivedAt":"2025-03-20T11:26:45.363Z",
    "type":"RECEIPT",
    "status":"CHECKED_NOT_OK",
    "senderInn":"7777777777",
    "senderKpp":"111111111",
    "total":2424,
    "vat":444,
    "body":{
       "receipt":{
          "ofdINN":"1234567890",
          "indicationfiscalSign":0,
          "code":3,
          "retailAddress":"string",
          "items":[
             {
                "productCode":"string",
                "name":"string",
                "price":2479,
                "quantity":1,
                "nds":1,
                "productType":2,
                "paymentType":4,
                "sum":2479,
                "uit":"string"
             }
          ],
          "fiscalDriveNumber":"string",
          "kktRegId":"string",
          "userInn":"string",
          "fiscalDocumentNumber":12345677,
          "dateTime":1742470002,
          "shiftNumber":2,
          "requestNumber":3,
          "operationType":1,
          "totalSum":2479,
          "operator":"Администратор",
          "nds0":1,
          "nds18":496,
          "taxationType":1,
          "fnsSiteUrl":"nalog.ru",
          "cashTotalSum":2479,
          "ecashTotalSum":0,
          "prepaidSum":0,
          "creditSum":0,
          "provisionSum":0,
          "fiscalDocumentFormatVer":4
       }
    },
    "content":"{}",
    "cisTotal":1,
    "productGroup":[
       "lp"
    ],
    "productGroupId":[
       1
    ],
    "commonErrors":[

    ]
  }
]
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
documentId	string	+	ID чека	
docDate	string (date-time)	+	Дата и время чека	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
receivedAt	string (date-time)	+	Дата и время получения чека	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
type	string	+	Тип документа	Возможные значения: RECEIPT – чек; RECEIPT_RETURN – чек возврата
status	string	+	Статус обработки документа	См. «Справочник «Статусы документов»»
senderName	string	+	Наименование отправителя	
senderInn	string	+	ИНН отправителя	
senderKpp	string	-	КПП отправителя	
receiverInn	string	-	ИНН получателя	
receiverName	string	-	Наименование получателя	
receiverKpp	string	-	КПП отправителя	
total	integer	-	Общая сумма документа	Значение указывается в копейках
vat	integer	-	Сумма документа с учётом НДС	Значение указывается в копейках
body	string[object]	-	Содержимое отправленного чека	См. «Справочник «Типы документов»»
*receipt	object	+	Содержимое чека	
**ofdINN	string	+	ИНН ОФД	
**indicationfiscalSign	number	+	Признак наличия реквизита ФПД	0 — отсутствует тег 1192 или тег 1192 пустой в версии протокола 1.05; 1 — присутствует тег 1192, который не является пустым. Признак формируется ОФД и необходим для однозначной идентификации корректирующего чека в протоколе 1.05 относительно чека возврата

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**code	number	-	Код документа для "receipt"	Возможные значения: 3 — для онлайн-ККТ; 4 — бланк строгой отчётности; 31 — кассовый чек коррекции; 41 — бланк строгой отчётности коррекции. Код документа для "bso": 4 — бланк строгой отчётности
**retailAddress	string	-	Адрес расчётов (по ФИАС)	Если с ККТ поступил адрес, то передаётся данный адрес, иначе адрес указывается из отчёта о регистрации или перерегистрации ККТ
**items	array of objects	-	Наименование товара	
***productCode	string	-	Код продукта	
***name	string	-	Наименование предмета расчёта	Параметр может быть пустым (если тег 1214 = 3, а также для ИП со значение тега 1055 = {2,3,8,16,32}, при условии, что тег 1212 != 1 до 01.02.2021)
***price	number	-	Цена за единицу с учётом скидок и наценок	Параметр может быть пустым. Если отсутствует в ФД, то значение = -1. Если ФД не предусматривает наличие тега, то добавляется со значением -1
***quantity	number	-	Количество товарных позиций	Параметр не может быть пустым. Если отсутствует в ФД, то значение = -1
***nds	number	-	Ставка НДС	Возможные значения: 1 — НДС 20%; 2 — НДС 10%; 3 — НДС 20/120; 4 — НДС 10/110; 5 — НДС 0%; 6 — НДС не облагается; 7 — НДС 5%; 8 — НДС 7%; 9 — НДС 5/105; 10 — НДС 7/107; 11 — НДС 22%; 12 — НДС 22/122
***productType	number	-	Признак предмета расчёта	
***paymentType	number	-	Признак способа расчёта	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***sum	number	+	Стоимость товара с учётом скидок и наценок	Произведение значения реквизита «Цена за единицу», помноженное на значение реквизита «Количество»
***packageType	string	-	Тип упаковки	
***uit	string	-	Код товара	Возвращается, если в чеке указан закодированный код товара (например, в формате BASE64) и он успешно декодирован
***unitCount	number	-	Количество товара, шт.	
***productGroup	number	-	Код товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
***innerUnitCount	number	-	Количество товара в потребительской упаковке, шт.	
***productUnitMeasure	integer	-	Мера количества предмета расчёта	Возможные значения: «0» — применяется для предметов расчёта, которые могут быть реализованы поштучно или единицами; «10» — грамм; «11» — килограмм; «12» — тонна; «20» — сантиметр; «21» — дециметр; «22» — метр; «30» — квадратный сантиметр; «31» — квадратный дециметр; «32» — квадратный метр; «40» — миллилитр; «41» — литр; «42» — кубический метр; «50» — киловатт-час; «51» — гигакалория; «70» — сутки (день); «71» — час; «72» — минута; «73» — секунда; «80» — килобайт; «81» — мегабайт; «82» — гигабайт; «83» — терабайт; «255» — применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в пунктах выше
***codeString	string	-	Код маркировки с криптохвостом	
**fiscalDriveNumber	string	-	Заводской номер фискального накопителя	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**kktRegId	string	-	Регистрационный номер ККТ	
**userInn	string (Unicode)	-	ИНН пользователя	
**fiscalDocumentNumber	number	-	Порядковый номер ФД	
**fiscalSign	string	-	Фискальный признак документа	
**dateTime	number	-	Дата и время ФД	Реальное время по месту осуществления расчётов. Значение возвращается в формате Unix time
**shiftNumber	number	-	Номер смены	
**requestNumber	number	-	Номер чека за смену	
**operationType	number	-	Признак расчёта	Возможные значения: 1 — приход; 2 — возврат прихода; 3 — расход; 4 — возврат расхода
**totalSum	number	-	Сумма расчёта в рублях	
**operator	number	-	Оператор	
**nds0	number	-	Сумма НДС чека	
**nds18	number	-	Сумма НДС чека по ставке 22%	
**user	string	-	Наименование пользователя	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**taxationType	number	-	Применяемая система налогообложения	Возможные значения: 1 — ОСН; 2 — УСН доход; 4 — УСН доход — расход; 8 — ЕНВД; 16 — ЕСХН; 32 — патент
**fnsSiteUrl	string	-	Адрес сайта ФНС	
**cashTotalSum	number	-	Сумма уплаченная наличными в рублях	Не может быть пустым, если значения нет, то равно 0
**ecashTotalSum	number	-	Сумма уплаченная безналичными, в рублях	Не может быть пустым, если значения нет, то равно 0
**prepaidSum	number	-	Сумма предоплаты (авансами)	
**creditSum	number	-	Сумма постоплаты (кредитами)	
**provisionSum	number	-	Сумма по встречным предоставлениями	
**fiscalDocumentFormatVer	number	-	Версия формата фискальных данных	
**receiptDocumentNumber	number	-	Номер чека ККТ	
**internetPayment	number	-	Признак расчёта в интернете	Возможные значения: 0 — не интернет; 1 — интернет; -1 — нет информации
**timeZone	number	-	Часовая зона	Возможные значения для часовых поясов: «1» — UTC+2 «2» — UTC+3 «3» — UTC+4 «4» — UTC+5 «5» — UTC+6 «5» — UTC+7 «7» — UTC+8 «8» — UTC+9 «9» — UTC+10 «10» — UTC+11 «11» — UTC+12 «-1» — нет данных

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	string	-	Контент чека	
commonErrors	array of objects	-	Список ошибок обработки чека	Значение параметра возвращается при наличии ошибки
*errorCode	string	-	Код ошибки	Значение параметра возвращается при наличии ошибки. Возвращается ERROR_<числовое значение>
*errorMessage	string	-	Текст ошибки	См. «Коды возвращаемых ошибок при обработке документов ЭДО и чеков». Значение параметра возвращается при наличии ошибки
*errorObject	string	-	Значение параметра, в котором обнаружена ошибка	
cisTotal	integer	-	Количество КМ в чеке	
productGroup	array of string	-	Наименование товарных групп	Возвращается список для мультитоварных чеков в рамках одного контура (для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Табачная продукция», «Упакованная вода»). Если товарная группа не была заполнена, параметр вернётся со значением null
productGroupId	array of integer	-	Идентификатор товарной группы участника оборота товаров	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». Возвращается список для мультитоварных чеков в рамках одного контура (для товарных групп «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Табачная продукция», «Упакованная вода»)

Примечание: в ответе возвращаются все перечисленные параметры. При отсутствии значения обязательных параметров в ответе возвращается «null».

6.5. Метод отправки документа ЭДО на повторную обработку

Данный метод используется для отправки документов УПД, УКД, УПД(и), УКД(и) и УПД (отгрузка продукции), ранее загруженных в ГИС МТ, на повторную обработку после исправления ошибки, найденной при предыдущей обработке документа.

Возможна повторная загрузка следующих типов документов: UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT, UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT, UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX, UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX, FIXATION (см. Справочник «Типы документов»). При загрузке иных типов документов будет выдана ошибка.

После того как документ будет отправлен и принят на повторную обработку статус документа изменится на «IN_PROGRESS» - «Проверяется» (см. «Справочник «Статусы документов»»).

Повторная обработка недоступна для документов в статусах: CHECKED_OK, CANCELLED, PROCESSING_ERROR, IN_PROGRESS (см. «Справочник «Статусы документов»»).

Документ **не будет обработан** повторно, если по результату его первой обработки в ГИС МТ были зафиксированы

следующие типы ошибок:

- 03 — Проверка формата значения (Недопустимо указывать скобки для идентификаторов применения AI 01, 21, 8005 для кода маркировки <значение кода идентификации>);
- 4 — Проверка отсутствия регистрации УД (Документ <идентификатор документа> не может быть повторно обработан);
- 46 — Проверка имени файла и титулов УД (Имя или структура документа некорректны);
- 54 — Проверка заполненной даты исправления (Дата Исправления УПД(и) имеет пустое значение или имеет неверный формат);
- 69 — Проверка кода итога приёмки товаров (работ, услуг, прав). Поле «КодИтога» Титула Покупателя (если указан) заполнено некорректным значением;
- 71 — Проверка наличия сведений о маркированных товарах в УД. Проверка заполнения полей в УД (Содержание документа некорректно. Некорректные данные: <причина отклонения>);
- 72 — Проверка по типу документа (Некорректный тип документа: <тип документа>);
- 76 — Проверка ID документа (Документ с id <идентификатор документа> не найден);
- 79 — Коды идентификации имеют длину менее 18 символов либо содержат недопустимые символы;
- 103 — Документ не содержит Кодов Маркировки;
- 107 — Ошибка валидации подписи.

Код ошибки возвращается в параметре «code» («Уникальный код ошибки»).

Повторная обработка документа возможна не ранее, чем через 4 часа.

Тип приватности: приватный

URL: /document/reprocess

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/document/reprocess?pg=shoes"
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <TOKEH>
```

Пример тела запроса:

```
{
  "documentId": "string"
}
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
documentId	string	+	Идентификатор универсального документа (ИдФайл)	Для документа «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION) необходимо указывать идентификатор документа с префиксом «FIX_»
pg	string	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

Пример ответа

1. В случае успеха 200:

```
{
   "code":0,
   "description":"Ok",
   "resultDocId":"UTXMNGR0000000000000000013-9339",
   "sourceDocId":"UUD0000000000000000007-5340",
   "nextTimeToReprocess":"2021-02-24T18:33:49.110Z"
}
```

2. В случае ошибки 401: «Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация»:

```
{
  "error": "string",
  "error_description": "string"
}
```

Параметры ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
code	string	+	Уникальный код ошибки	
description	string	+	Описание кода ошибки	
sourceDocId	string	-	Внутренний идентификатор документа в ГИС МТ	Возвращается при использовании токена с правами администратора
resultDocId	string	-	Внутренний идентификатор квитанции в ГИС МТ	Возвращается при использовании токена с правами администратора
nextTimeToReprocess	(date-time)	-	Следующее время обработки	Возвращается при использовании токена с правами оператора. Значение возвращается в UTC
error	string	-	Код ошибки	
error_description	string	-	Описание кода ошибки	

6.6. Метод подачи УПД на предварительную проверку

После подачи УПД на стороне ГИС МТ выполняются следующие действия:

- проверка регистрации продавца и покупателя УД в ГИС МТ;
- проверка валидности УД и отсутствия дублирования в ГИС МТ;
- проверка корректности КИ в УД и наличия сведений о маркированных товарах в УД и ГИС МТ;
- проверка статусов КИ / агрегатов УД и статуса участника оборота товаров;
- проверка наличия товара в объёмно-сортовом учёте по коду товара и возможности указания кода в объёмно-сортовом учёте для товарной группы, к которой относится товар;
- проверка наличия допустимого сочетания товарных групп в УД;
- проверка формата указания кодов в объёмно-сортовом учёте (без скобок);
- проверка наличия положительного ответа по переданному коду товара в Национальном каталоге;
- проверка полномочий продавца на операции с КИ;
- проверка статуса разрешительных документов, указанных в системе для КИ.

Описание ошибок, которые возвращаются в случае, если проверка не пройдена, см. в документе «Описание ошибок обработки документов в личном кабинете и по API» (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Инструкция_по_возникающим_ошибкам.html) и в «Методических рекомендациях по описанию сведений о передаче маркированных товаров при оформлении электронных документов для уведомления ГИС МТ об обороте маркированной продукции» (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Методические_рекомендации_по_оформлению_документов_ЭДО.html) в разделе «Описание кодов ошибки при проверке документов и КИ».

На проверку могут быть отправлены только документы УПД и УПДи до осуществления приёмки продукции со стороны покупателя.

Данный метод поддерживает два типа аутентификационного токена: участника оборота товаров и Оператора ЭДО.

Тип приватности: публичный

URL: /doc/validator/create

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/doc/validator/create"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
--data-raw "{\"id\":\"string\",\"content\":\"string\",\"documentType\":\"string\",\"documentFormat\":\"string\"}"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа	
content	string	+	Документ, закодированный в base64	Для документа должна использоваться кодировка Windows-1251
documentType	string	+	Тип документа	Поддерживается только тип UPD (универсальный передаточный документ)
documentFormat	string	+	Формат документа	Поддерживается только формат XML
preliminaryWarnings	array of integers	-	Массив со списком дополнительных предварительных проверок, которые необходимо выполнить	Допустимые значения: `3` — разрешительные документы. Проверяется статус разрешительных документов, указанных для всех КИ, в том числе для вложенных в агрегат. Описание групп статусов разрешительных документов см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/)

Пример ответа:

1. В случае успеха.

```
{
   "message":"string"
}
```

2. В случае ошибок:

   2.1. Код 401: "Невалидный токен".

```
{
   "error_message":"Текст ошибки"
}
```

2.2. Код 409: "Проверяемый документ находится в несуществующем статусе".

```
{
   "error_message":"Текст ошибки"
}
```

2.3. Код 500: "Внутренняя ошибка сервиса".

```
{
   "error_message":"Текст ошибки"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
message	string	+	Сообщение о том, что подаваемый документ успешно отправлен в ГИС МТ	В случае ошибки выводится сообщение об ошибке

6.7. Метод получения статуса обработки документа

Метод предназначен для получения текущего статуса проверки документов УПД и УПДи, направленных в ГИС МТ до проведения первичной отгрузки товаров. Данный метод не используется для получения статуса проверки УКД и УКДи. В успешном ответе возвращается параметр «status» (Статус проверки) со значением одного из приведённых ниже кодов статусов:

Код	Описание
VERIFIED	Проверка завершена успешно
NOT_VALID	Ошибка проверки
NOT_FOUND	Не найден
IN_PROGRESS	В обработке
AWAITING	В ожидании

Данный метод поддерживает два типа аутентификационного токена: участника оборота товаров и Оператора ЭДО.

Тип приватности: публичный

URL: /doc/validator/status

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v3/true-api/doc/validator/status"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
--data-raw "{\"id\":\"string\"}"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID документа	

Пример ответа:

1. В случае успеха.

```
{
   "status":"VERIFIED",
   "description":"Успешно проверен"
}
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 401: "Невалидный токен".

```
{
   "error_message":"Текст ошибки",
   "error_description":"Описание ошибки"
}
```

2.2. Код 404: "Документ не найден".

```
{
   "error_message":"Текст ошибки",
   "error_description":"Описание ошибки"
}
```

2.3. Код 500: "Внутренняя ошибка сервера".

```
{
   "error_message":"Текст ошибки",
   "error_description":"Описание ошибки"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
status	string	+	Статус проверки	
description	string	-	Описание результата обработки запроса	
errors	array of objects	-	Ошибка обработки документа	Обязательный, если "status" ("Статус проверки") принимает значение "NOT_VALID" ("Ошибка проверки")
*code	number	-	Код ошибки	
*description	string	-	Текстовое сообщение с результатом проверки	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*cis	string	+	КИ / КИК / КИН / КИГУ / КИТУ	Проверка вложений в КИ / КИК / КИН / КИГУ / КИТУ не осуществляется. Возвращаются КИ / КИК / КИН / КИГУ / КИТУ (без указания вложений), по которым выявлены ошибки
preliminaryWarnings	array of objects	-	Предупреждения по итогам обработки документа	
*code	string	-	Код предупреждения	
*description	string	-	Описание результата проверки	Описание групп статусов разрешительных документов см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/)
*cis	string	+	КИ / КИК / КИН / КИГУ / КИТУ	Проверка выполняется для всех КИ, в том числе для вложенных в агрегат

Выполняется проверка документа на наличие ошибок (см "Коды возвращаемых ошибок при обработке документов ЭДО и чеков"). Ограничение по количеству возвращаемых ошибок по документу: 1000.

6.8. Метод получения списка кодов идентификации и кодов товара по идентификатору документа

Метод используется для получения списка КИ и кодов товара по ID документа, обработанного успешно или обработанного с ошибкой. В запросе может быть указан только один ID документа. Метод не предназначен для запроса информации по УПД и УКД. Метод возвращает до 30000 КИ (ограничение для документов прямой подачи 30000 КИ в одном документе), верхний уровень агрегатов не возвращается.

Метод доступен для следующих типов документов: «Списание», «Отгрузка», «Приёмка», «Ввод в оборот. Производство РФ», «Ввод в оборот. Контрактное производство», «Ввод в оборот. Трансграничная торговля», «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС», «Ввод в оборот. Полученных от физических лиц», «Ввод в оборот. Импорт с ФТС», «Ввод в оборот. Остатки», «Перемаркировка», «Расформирование упаковки», «Трансформация упаковки», «Формирование АТК», «Расформирование АТК», «Вывод из оборота», «Возврат в оборот», «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ», «Отгрузка из ЕАЭС», «Приёмка отгрузки из ЕАЭС».

URL: /doc/cises

Тип приватности: приватный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда v3>/doc/cises?documentId=1ff1f1f1-1111-1111-1f11-11111111ff11&productGroup=shoes"
-H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
documentId	string	+	ID документа	
productGroup	string	+	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

Пример ответа:

```
{
   "senderInn":"string",
   "senderName":"string",
   "receiverInn":"string",
   "receiverName":"string",
   "type":"string",
   "status":"string",
   "receivedAt":"2021-05-14T09:29:01.120Z",
   "documentId":"string",
   "turnoverType":"SELLING",
   "relatedDocId":null,
   "cisList":[
      "00000000000000000000000000",
      "11111111111111111111111111",
      "22222222222222222222222222"
   ]
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
senderInn	string	+	ИНН отправителя документа	
senderName	string	+	Наименование отправителя документа	
receiverInn	string	-	ИНН получателя документа	
receiverName	string	-	Наименование получателя документа	
type	string	+	Тип документа	См. «Справочник «Типы документов»»
status	string	+	Статус обработки документа	См. «Справочник «Статусы документов»»
receivedAt	string (date-time)	+	Дата и время получения документа	
documentId	string	+	ID документа	
turnoverType	string	-	Код типа отгрузки	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»
relatedDocId	string	-	ID документа «Отгрузка»	Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция» всегда возвращается значение «null»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
cisList	array of string	-	Массив КИ	Если данный массив не возвращается для типа документа, то возвращается массив «products» («Массив КИ с параметрами»)
products	array of objects	-	Массив кодов товаров с параметрами	Массив возвращается для типа документа «Перемаркировка»
*cis	string	-	КИ	
*prevCis	string	-	Предыдущий КИ	Возвращается только для типа документа «Перемаркировка»

7. Методы получения квитанций результата обработки документов

7.1. Метод получения квитанций результата обработки универсального документа по идентификатору документа

Квитанция по результатам обработки документов ЭДО содержит перечень из первых 10 ошибок по документу. Для получения полного перечня ошибок необходимо использовать "Получение ошибок по результатам обработки документов".

Метод возвращает квитанцию результата обработки документов (УПД, УПД(и), УКД, УКД(и), УПД (отгрузка продукции) и предложения об аннулировании УД) в ГИС МТ, которые были отправлены с 15 июля 2020 года. Запрос направляется по одному документу.

URL: /documents/edo/tpr/ud

Метод: GET

Тип приватности: приватный

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/documents/edo/tpr/ud?fileId=ON_NSCHF_...6FA0"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <Токен>
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
fileId	string	+	Полное имя из "ИдФайл" XML направленного документа	Для документа «УПД (отгрузка продукции)» (FIXATION) необходимо указывать в качестве fileId "FIX_ИдФайл..."

Примечание: метод возвращает только 10 КИ, имеющих одинаковую ошибку. Для получения полного списка КИ, содержащих ошибку, в документе используется метод "Получение ошибок по результатам обработки документов"

Примеры ответа:

Пример положительной квитанции:

```
{
    "resultDocId": "UINT04TXMNGR00000000000000000004-0093",
    "resultDocDate": 1585320802931,
    "sourceDocId": "URCPT00000000000000000005-0031",
    "sourceDocDate": 1585320802315,
    "state": "SUCCESS",
    "code": 0,
    "description": "Document was successfully processed",
    "operations": [
        {
            "operationId": "f817bf34-5d7a-4bc0-842e-a06c873e6d8d",
            "operationDate": 1585320802352,
            "operationType": "DOCUMENT_VALIDATION",
            "details": {
                "successful": "true",
                "tpInternalId": "UCMS00000000000000000018-1476",
                "documentType": "UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT",
                "documentName": "ON_NSCHFDOPPRMARK_2EV-600000555_2EV-600000749_20200414_051fc5fc-91e7-48c0-a091-f4f3cba39410",
                "documentNumber": "тест-1",
                "documentDateTime": "14.04.2020"
            }
        },
        {
            "operationId": "773e9985-3bfe-476e-b62d-6e00f8e69166",
            "operationDate": 1585320802398,
            "operationType": "DOCUMENT_ROUTED",
            "details": {
                "productGroups": ["tobacco"]
            }
        },
        {
            "operationId": "a1045297-0cdc-420d-b5e3-b0984ba0e567",
            "operationDate": 1585320802696,
            "operationType": "DOCUMENT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_TOBACCO",
            "details": {"successful": true}
        }
    ]
}
```


Пример отрицательной квитанции:


```
{
    "resultDocId": "UINT04TXMNGR00000000000000000004-0093",
    "resultDocDate": 1585320802931,
    "sourceDocId": "URCPT00000000000000000005-0031",
    "sourceDocDate": 1585320802315,
    "state": "FAILED",
    "code": 1,
    "description": "Document processing was failed",
    "operations": [
        {
            "operationId": "f817bf34-5d7a-4bc0-842e-a06c873e6d8d",
            "operationDate": 1585320802352,
            "operationType": "DOCUMENT_VALIDATION",
            "details": {
                "successful": "true",
                "tpInternalId": "UCMS00000000000000000018-1477",
                "documentType": "UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT",
                "documentName": "ON_NSCHFDOPPRMARK_2EV-600000555_2EV-600000749_20200414_051fc5fc-91e7-48c0-a091-f4f3cba39410",
                "documentNumber": "тест-1",
                "documentDateTime": "14.04.2020"
            }
        },
        {
            "operationId": "773e9985-3bfe-476e-b62d-6e00f8e69166",
            "operationDate": 1585320802398,
            "operationType": "DOCUMENT_ROUTED",
            "details": {
                "productGroups": ["tobacco"]
            }
        },
        {
            "operationId": "a1045297-0cdc-420d-b5e3-b0984ba0e567",
            "operationDate": 1585320802696,
            "operationType": "DOCUMENT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_TOBACCO",
            "details": {
                "successful": false,
                "errors": [
                    {
                        "code": 22,
                        "text": "Коды маркировки 000000462106543zdK0IB не найдены в ГИС МТ",
                        "error": {
                            "CisNotExists": {},
                          "details": "Текстовое описание ошибки"
                        },
                        "data": {
                            "cis": ["000000462106543zdK0IB"],
                            "count": 1,
                            "tpe": "CisErrorData"
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
resultDocId	string	+	Идентификатор результирующей квитанции (цепочки операций)	Значение соответствует значению из атрибута /Квитанция/ГИСМТ/ЛС/@ИдТК транспортной квитанции
resultDocDate	number	+	Дата формирования результирующей технологической квитанции	
sourceDocId	string	+	Идентификатор логического сообщения в ГИС МТ	Значение соответствует значению атрибута /Квитанция/ГИСМТ/ЛС/@ИдЛС Внутренней транспортной квитанции
sourceDocDate	number	+	Дата получения входящего логического сообщения	Дата формате UnixDataTime (в миллисекундах)
state	string	+	Результат обработки исходного документа (УПД, УКД)	Возможные значения: • SUCCESS – документ обработан успешно, получен положительный ответ от всех товарных групп; • FAILED – документ обработан. Ответ получен от всех товарных групп, но в процессе обработки возникли ошибки; • IN_PROGRESS – документ находится в процессе обработки;
code	number	+	Код результата выполнения обработки	Возможные значения: • 0 – при state = SUCCESS • 1 – при state = FAILED • 2 – при state = IN_PROGRESS
description	string	+	Текстовое описание результата обработки	
operations	object[]	+	Список операций, связанных с обработкой исходного документа	
*operationId	string	+	Идентификатор операции в ГИС МТ	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*operationDate	number	+	Дата совершения операции в ГИС МТ	Дата формате UnixDataTime (в миллисекундах)
*operationType	string	+	Тип операции	Возможные значения: • DOCUMENT_VALIDATION – операция валидации документа; • DOCUMENT_ROUTED – операция маршрутизации. Документ отправлен \ не отправлен в товарную группу; • DOCUMENT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_<наименование товарной группы> – получен ответ от товарной группы о результате обработки документа
*docId	string	-	Идентификатор документа (внутренней квитанции) в ГИС МТ	
*docDate	number	-	Дата формирования документа (внутренней квитанции) в ГИС МТ	Дата формате UnixDataTime (в миллисекундах)
*docHash	string	-	Хеш документа (внутренней квитанции) в ГИС МТ	
*details	object[]	-	Детали	
**productGroups	array of string	-	Товарные группы	См. справочник "Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»"
**successful	string	+	Флаг обработки документа на данной стадии	Возможные значения: • true – обработан успешно; • false – обработка завершилась с ошибкой
**tpInternalId	string	-	Идентификатор транспортного пакета (ТП) в ГИС МТ. Совпадает со значением /Квитанция/ГИСМТ/@ИдТПВнутренний из транспортной квитанции (ТрК)	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**documentType	string	-	Тип входящего документа, на который формируется квитанция	Возможные значения: • UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT – УПД; • UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT – УКД
**documentName	string	-	Имя файла УПД\УКД без расширения	Возможные значения: • для УПД - значение из атрибута /Файл/@ИдФайл Титула продавца (ON_NSCHFDOPPRMARK); • для УКД - значение из атрибута /Файл/@ИдФайл Титула продавца (ON_KORSCHFDOPPR)
**documentnumber	string	-	Номер входящего документа	Возможные значения: • для УПД — значение из атрибута /Файл/Документ/СвСчФакт/@НомерСчФ; • для УКД — значение из атрибута /Файл/Документ/СвКСчФ/@НомерКСчФ
**documentDateTime	string	-	Дата входящего документа	Формат: ДД.ММ.ГГГГ Возможные значения: • для УПД — значение из атрибута /Файл/Документ/СвСчФакт/@ДатаСчФ Титула продавца (ON_NSCHFDOPPRMARK); • для УКД — значение из атрибута /Файл/Документ/СвКСчФ/@ДатаКСчФ Титула продавца (ON_KORSCHFDOPPR)
**errors	array of object[]	-	Объект описания ошибок обработки документа	
***code	number	+	Код ошибки	
***text	string	-	Текстовое описание кодов ошибок	
***error	object[]	+	Содержит внутри себя текстового значение кода ошибки	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
****CisNotExists	array of string	-	Значение из столбца "Тестовое описание кода ошибки" таблицы "Коды возвращаемых ошибок при обработке документов ЭДО и чеков"	
*****details	string	-	Текстовое описание ошибки	Поле обязательно для кода ошибки 106 и 107
***data	object[]	+	Содержит внутри себя детали ошибки	Описание ошибок описано в таблице "Коды возвращаемых ошибок при обработке документов ЭДО и чеков"
****participant	array of string	-	ИНН участника оборота товаров. Для кодов ошибок: 13 и 102	
****cis	array of string	-	Список кодов идентификации, из-за которых возникла ошибка обработки документа. Для кодов ошибок: 22, 23, 24 и 79	
****pack	array of string	-	Список кодов упаковок, из-за которых возникла ошибка обработки документа. Для кодов ошибок: 22, 23, 24 и 79	
****invoice	array of string	-	Номер документа. Для кодов ошибок: 16, 63 и 64	
**** invoiceDate	array of string	-	Дата документа. Для кодов ошибок: 16, 63 и 64	
****fixnumber	array of string	-	Номер исправления. Для кода ошибки 82	
****fixDate	array of string	-	Дата исправления. Для кода ошибки 82	
****count	number	-	Количество значений в массиве вышестоящего поля	
****tpe	string	-	Служебная информация	

7.2. Метод получения квитанции результата обработки чека по идентификатору чека

Метод предназначен для получения квитанции по ID чека, обработанного в ГИС МТ. Получение квитанции по ID чека мелкооптовой продажи доступно как продавцу, так и покупателю, если ИНН из токена совпадает с ИНН продавца или покупателя из чека для всех товарных групп, которым доступна работа с чеками, кроме «Алкоголь» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» (для продукции в кегах).

Тип приватности: публичный

URL: /receipt/documents

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда v3>/receipt/documents?id=00000000000000001"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	ID чека	

Пример ответа:

1. Код 200: в случае успеха.


```
{
   "resultDocId":"UTXMNGR00000000000000000011-1111",
   "resultDocDate":"2021-03-19T09:20:52.105Z",
   "sourceDocId":"URCPT00000000000000000022-2222",
   "sourceDocDate":"2021-03-18T16:10:57.190Z",
   "state":"IN_PROGRESS",
   "code":2,
   "description":"Document in processing",
   "operations":[
      {
         "operationId":"3dd33333-3333-3333-3333-33d333d33d33",
         "operationType":"RECEIPT_VALIDATION",
         "operationDate":"2021-03-18T16:10:57.219Z",
         "details":{
            "ofdInn":"7777777777",
            "successful":"true",
            "documentType":"TICKET",
            "documentNumber":"19",
            "documentDateTime":"1564744080"
         }
      },
      {
         "operationId":"4aa44444-4444-4444-4444-44a444a44a44",
         "operationType":"RECEIPT_ROUTED",
         "operationDate":"2021-03-18T16:10:57.411Z",
         "details":{
            "productGroups":[
               "shoes"
            ],
            "successful":"true"
         }
      }
   ]
}
```


2. В случае ошибок.

2.1. Код 401: для доступа к ресурсу требуется полная аутентификация.

```
<UnauthorizedException>
  <error>unauthorized</error>
  <error_description>Full authentication is required to access this resource</error_description>
</UnauthorizedException>
```

2.2. Код 403: документ недоступен.


```
{
   "code":403,
   "timestamp":1595487274974,
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.3. Код 404: запрашиваемая информация не найдена в ГИС МТ либо допущена ошибка в указании URL метода.


```
{
   "code":404,
   "description":"Document with id 123 is missing"
}
```


2.4. Код 500: внутренняя ошибка сервиса.


```
{
   "code":500,
   "timestamp":1595487274974,
   "error_message":"Ошибка при выполнении запроса"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
resultDocId	string	+	Уникальный ID квитанции в ГИС МТ	
resultDocDate	string	+	Дата и время окончания обработки документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
sourceDocId	string	+	Уникальный идентификатор исходного документа в ГИС МТ	
sourceDocDate	string	+	Дата и время приёма исходного документа	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
state	string	+	Результат обработки документа	Возможные значения: SUCCESS - документ обработан успешно; FAILED - документ обработан с ошибкой; PARTIALLY - документ обработан частично
code	number	+	Код обработки документа	Возможные значения: 0 - документ обработан успешно; 1 - документ обработан с ошибкой; 2 - документ обработан частично
description	string	+	Описание результата обработки документа	
operations	array	+	Список операций, связанных с обработкой документа	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*operationId	string	+	ID операции, присвоенный в ГИС МТ	
*operationType	string	+	Тип операции	Возможные значения: RECEIPT_VALIDATION - операция валидации документа; RECEIPT_ROUTED - операция маршрутизации. Документ отправлен/не отправлен в товарную группу; RECEIPT_SENT_TO_FALLBACK - операция маршрутизации для документа не определена товарная группа. Документ отправлен в очередь документов с неопределённой товарной группой Получен ответ от товарной группы о результате обработки документа: RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_TOBACCO; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_SHOES; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_LP; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_ELECTRONICS; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_PERFUMERY; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_BICYCLE; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_TIRES; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_WHEELCHAIR; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_WATER; RECEIPT_PROCESSED_AT_PRODUCT_GROUP_MILK
*operationDate	string(date-time)	+	Дата и время операции	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*details	array	-	Дополнительная информация	Параметры массива изменяются в зависимости от получаемой квитанции
**successful	boolean	-	Признак успешной обработки	
**errors	array	-	Дополнительная информация об ошибке	Возвращается в случае ошибки
***code	number	-	Код ошибки	Возвращается в случае ошибки

7.3. Коды возвращаемых ошибок при обработке документов ЭДО и чеков

См. в документе «Описание ошибок обработки документов в личном кабинете и по API» (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Инструкция_по_возникающим_ошибкам.html).

8. Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ

В данном разделе описана последовательность формирования выгрузки из ГИС МТ сведений больших объёмов. При работе с методами формирования выгрузок данных из ГИС МТ при запросе в URL указывать v3 (<адрес стенда>/api/v3/true-api/<url метода>).

Участнику оборота товаров предоставляется возможность создания однократных заданий на выгрузку с возможностью скачивания результата в формате * .csv. В результате успешной обработки задания на формирования выгрузки на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете участника оборота товаров, приходит уведомление о готовности выгрузки.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней (не относится к другим видам выгрузок). После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Сформированные задания на выгрузку через 30 дней становятся недоступными:

- с даты удаления файла-выгрузки в успешно сформированном однократном задании на выгрузку;
- с даты создания однократного / регулярного типа задания на выгрузку, выполненного с ошибкой;
- с даты окончания отправки регулярной выгрузки и удаления последнего файла-выгрузки в успешно сформированном задании на выгрузку.

Формирование выгрузок из ГИС МТ сведений больших объёмов осуществляется согласно следующей последовательности:

Шаг 1. Создание нового задания на выгрузку («Метод создания нового задания на выгрузку») и получение идентификатора задания на выгрузку, используемого на последующих шагах работы с выгрузкой.

Шаг 2. Проверка статуса готовности задания на выгрузку по идентификатору задания на выгрузку («Метод получения статуса задания на выгрузку»).

Шаг 3. Получение результирующего идентификатора для задания на выгрузку в статусе «COMPLETED» («Выполнено») («Метод получения результирующих ID выгрузок данных»).

Шаг 4. Получение сформированного файла выгрузки данных по полученному на третьем шаге результирующему идентификатору выгрузки («Метод получения ZIP-файла выгрузки»). Если выгрузка перемещена в архив или отменена, необходимо сформировать выгрузку повторно.

8.1. Доступность выгрузок по товарным группам

Доступность выгрузок по товарным группам представлена в таблице ниже.

Название выгрузки	Кодовое название	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Сведения об ошибках обработки документов	DOCUMENTS_ERRORS	Все, кроме «Кабельно-проводниковая продукция», «Мясные изделия», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»	—	2000
Получение списка КИ, принадлежащих участнику оборота товаров	FILTERED_CIS_REPORT	Все, кроме «Кабельно-проводниковая продукция», «Полимерные трубы»	—	1000

Название выгрузки	Кодовое название	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Данные о кодах идентификации, переданных и полученных по агентско-комиссионной схеме	CIS_ACS	«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Альтернативная табачная продукция», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы»,		
		«Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100

Название выгрузки	Кодовое название	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Документы, на основании которых была оформлена передача и получение кодов идентификации по агентско-комиссионной схеме (УПД, УКД, УПДи, УКДи)	ACS_DOCUMENTS	«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Альтернативная табачная продукция», «Бакалейная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Молочная продукция», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия»,		
		«Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100
Сведения об отклонениях	VIOLATIONS	Все, кроме «Кабельно-проводниковая продукция», «Натуральный мех», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»	—	5

8.2. Доступность выгрузок с типом отчёта по товарным группам

Доступность выгрузок с типом отчёта по товарным группам представлена в таблице ниже.

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Кодовое название «REPORT»			
Получение сведений по количеству остатков товаров *(количество остатков товаров у участников на начало указанного дня)*	«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Мясные изделия», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Отопительные приборы», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»		
	«Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Табачная продукция», «Товары из натурального меха», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	—

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Оптовые и розничные продажи в разрезе ИНН *	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	См. примечание после таблицы
Оборачиваемость товара *	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	См. примечание после таблицы

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Объём розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам *	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	См. примечание после таблицы
Средневзвешенная цена в разрезе по GTIN *	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	См. примечание после таблицы

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Перечень гтин без определённого производителя *	«Безалкогольное пиво», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Консервированная продукция», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Натуральный мех», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Упакованная вода»	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	См. примечание после таблицы
Отчёт по ошибкам в чеках	«Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»	Доступно только для типов организации: «RETAIL» («Розница и иное»)	100
	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты» «Духи и туалетная вода», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Отчёт по ошибкам в УПД	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100
Отчёт по карточкам товаров *(получение сведений по карточкам товаров с ограниченным набором данных)*	«Альтернативная табачная продукция», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты *(получение сведений по карточкам товаров с полным набором данных)*	«Антисептики и дезинфицирующие средства», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Моторные масла», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Упакованная вода», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100
Сведения по товарам и их владельцам, которые используют зарегистрированные товарные знаки	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	100

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Количество и объём введённых в оборот товаров	«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары»,		
	«Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия и средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Сведения по виртуальному складу	«Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Упакованная вода»	—	100
Сведения по виртуальному складу с детализацией по номеру партии	«Молочная продукция»	—	100
Отчёт по акцизам	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	100
Сверочный отчёт по рассчитанному акцизу	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»	Доступно только для типов организации: «PRODUCER» («Производитель товара»), «IMPORTER» («Импортёр товара»)	100
Сведения по эмиссии и нанесению кодов маркировки	Все, кроме «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Сладости и кондитерские изделия», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Удобрения в потребительской упаковке»	—	100

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Сведения по начислениям за коды маркировки	Все, кроме «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Сладости и кондитерские изделия», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Удобрения в потребительской упаковке»	—	100
Продажи по аномальным ценам	«Антисептики и дезинфицирующие средства», «Альтернативная табачная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды», «Ветпрепараты», «Духи и туалетная вода», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Меховые изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво и слабоалкогольные напитки», «Соки и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Количество и объём переданных товаров	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	100
Количество и объём выведенных из оборота товаров *	«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»,	—	См. примечание после таблицы

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
	«Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода» «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	См. примечание после таблицы
Продажа агентами товаров, поставленных участником *	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Товары из натурального меха», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	См. примечание после таблицы
Отчёт по разрешительной документации в карточках товаров	Все, которым доступна функциональность формирования отчётов	—	См. примечание после таблицы

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Отчёт по ошибкам в документах прямой подачи *	«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»,	—	См. примечание после таблицы
	«Пиротехника и огнетушащее оборудование», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	См. примечание после таблицы

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Отчёт по исходящим документам *	«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Кабельно-проводниковая продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехника и огнетушащее оборудование», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки»,	—	См. примечание после таблицы
	«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Товары для дома и интерьера», «Товары из натурального меха», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	См. примечание после таблицы

Название выгрузки	Товарные группы	Ограничения доступности по типу организации	Лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы
Отчёт по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией *	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Строительные материалы», «Сладости и кондитерские изделия», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»	—	См. примечание после таблицы
Отчёт по смене статуса РД и по списку РД *	«Альтернативная табачная продукция», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Натуральный мех», «Никотиносодержащая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые	—	См. примечание после таблицы

Примечание: В совокупности по следующим методам: «Получение сведений об оптовых и розничных продажах в разрезе ИНН», «Получение сведений об оборачиваемости товара», «Получение сведений об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам», «Получение сведений о средневзвешенной цене в разрезе по GTIN», «Получение перечня кодов товаров без определённого производителя», «Получение сведений о количестве и объёме выведенных из оборота товаров», «Продажа агентами товаров, поставленных участником», «Получение сведений об отчёте по разрешительной документации в карточках товаров», «Получение сведений по ошибкам в документах прямой подачи», «Получение сведений по исходящим документам», «Получение сведений по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией», «Получение сведений по смене статуса РД и по списку РД» — максимальное количество созданных заданий на выгрузку для одной товарной группы составляет 10 за сутки. При достижении указанного ограничения создание заданий на выгрузку станет доступно на следующие сутки.

8.3. Метод создания нового задания на выгрузку

Данный метод предназначен для создания нового задания на выгрузку и получение идентификатора задания на выгрузку, который необходим для работы с другими методами сервиса выгрузок.

Формат ответа имеет единую структуру для всех заданий на выгрузку («Пример ответа для всех формируемых запросов на выгрузку»).

8.3.1. Получение ошибок по результатам обработки документов

В разделе описано формирование запроса на детализированную выгрузку ошибок по результатам обработки документов ЭДО. Ограничение по количеству запрашиваемых документов: 1000.

Выгрузка предназначена для запроса сведений по ошибкам обработки документов прямой подачи сведений и ЭДО. В параметрах запроса необходимо передать массив идентификаторов документов. Ограничение по количеству запрашиваемых документов: 1000. Для документов ЭДО передаётся полный идентификатор, равный значению, указываемому в "ИдФайл" документа * .xml. Для документов прямой подачи сведений передаётся идентификатор, присвоенный ГИС МТ.

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: публичный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
   "format":"CSV",
   "name":"DOCUMENTS_ERRORS",
   "params":"{\"documentId\": [\"uuid\", \"uuid\"]}",
   "periodicity":"SINGLE",
   "productGroupCode":"2"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	+	Формат файла	Допустимое значение: «CSV»
name	string	+	Наименование выгрузки	Допустимое значение: «DOCUMENTS_ERRORS» — «Сведения об ошибках обработки документов»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	Пример заполнения: «{"documentId": ["uuid"]}»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Допустимое значение: «SINGLE» — «Однократная»
productGroupCode	string	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

8.3.2. Получение списка КИ участника оборота товаров по заданному фильтру

Выгрузка предназначена для получения сведений о КИ, находящихся на балансе у участника оборота товаров. У участника оборота товаров, запрашивающего данные из ГИС МТ должен быть подписан договор по товарной группе, указанной в параметре «productGroupCode» («Товарная группа»).

> ПРИМЕЧАНИЕ Информация о кодах, списанных из-за отсутствия нанесения КМ на единицы товара или комплекты, по которым последнее событие происходило месяц назад, в данной выгрузке не возвращается

Вывод сведений о КИ осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности:

- приватный;
- Оператор.

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks'
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
  "format": "CSV",
  "name": "FILTERED_CIS_REPORT",
  "periodicity": "SINGLE",
  "productGroupCode": "2",
  "params": "{\"participantInn\":\"1111111111\",\"packageType\":
[\"UNIT\",\"LEVEL1\"],\"status\":\"INTRODUCED\",\"appliedPeriod\":{\"start\": \"2020-01-01T08:02:30.577395Z\",\"end\":\"2020-12-
09T08:02:30.577395Z\"},\"emissionPeriod\":{\"start\":\"2020-01-01T08:02:30.577395Z\",\"end\":\"2020-12-
09T08:02:30.577395Z\"},\"productionPeriod\":{\"start\":\"2020-01-01T08:02:30.577395Z\",\"end\":\"2020-12-
09T08:02:30.577395Z\"},\"includeGtin\": [\"00000000000000\"],\"emissionTypes\":[\"LOCAL\"],\"turnoverTypes\":[\"SELLING\"]}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	+	Формат файла	Допустимое значение: «CSV»
name	string	+	Наименование выгрузки	Допустимое значение: «FILTERED_CIS_REPORT» — «Получение списка КИ, принадлежащих участнику оборота товаров»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*participantInn	string	+	ИНН участника	
*includeGtin	array of strings	-	Код товара, по которому осуществляется поиск	Максимально допустимое количество значений — 1000
*packageType	array of strings	+	Тип упаковки	См. «Справочник «Типы упаковки»»
*status	string	-	Статус КМ	Необязательный, если заполнен «permitDocIndx» («Индексы разрешительных документов»). В остальных случаях обязательный. Возможные значения см. в разделе «Справочник «Статусы КИ»»
*vsd	string	-	Идентификатор ВСД	Формат: • [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}; • [A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}; • [a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}; • [A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}
*emissionPeriod	string (date-time)	-	Период отбора по дате эмиссии	
**start	string (date-time)	-	Дата начала периода отбора по дате эмиссии	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
**end	string (date-time)	-	Дата окончания периода отбора по дате эмиссии	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*productionPeriod	string (date-time)	-	Период производства	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**start	string (date-time)	-	Дата начала периода отбора по дате производства	
**end	string (date-time)	-	Дата окончания периода отбора по дате производства	
*appliedPeriod	string (date-time)	-	Период отбора по дате нанесения	
**start	string (date-time)	-	Дата начала периода отбора по дате нанесения	
**end	string (date-time)	-	Дата окончания периода отбора по дате нанесения	
*emissionTypes	array of strings	-	Тип эмиссии	Возможные значения см. в «Справочник «Типы эмиссии КИ»»
*turnoverTypes	array of strings	-	Вид товарооборота	Возможные значения: «SELLING» — «Продажа / передача товара»; «CONTRACT» — «Передача по АКС»; «CONTRACT_RETURN» — «Обратная передача по АКС (возврат)»; «NOT_SALE» — «Возврата товара от покупателя продавцу»; «DUPLICATE_TRANSFER» — «Перемещение между участниками не для последующей реализации»; «DUPLICATE_WAREHOUSE_TRANSFER» — «Перемещение на основании чека мелкого опта»
*statusExt	array of strings	-	Особое состояние кода	См. «Справочник «Статусы КИ»»
*producerInns	array of strings	-	Производитель / Импортёр	
*eliminationReasons	array of strings	-	Причина вывода из оборота	См. «Справочник «Причины выбытия»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*orderIds	array of strings	-	Номер заказа в СУЗ	
*permitDocIndx	array of integers	-	Индексы разрешительных документов	Указывается индекс, полученный в ответе метода «Метод получения информации о разрешительном документе по его номеру» (/rd/list) в параметре «indx» («Индекс, присвоенный разрешительному документу»). Максимально допустимое количество значений — 1000
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Допустимое значение: «SINGLE» — «Однократная»
productGroupCode	string	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

8.3.3. Получение данных о движении кодов идентификации по агентско-комиссионной схеме

Выгрузка отображает информацию о передачах и возвратах товаров на основании универсальных документов (УПД, УКД, УПДи, УКДи) и документов прямой подачи сведений «Отгрузка», «Приёмка» (подача документов отключена 01.03.2022) от принципала / комитента агенту / комиссионеру или от агента / комиссионера субагенту / субкомиссионеру.

> **ПРИМЕЧАНИЕ** Информация о кодах, списанных из-за отсутствия нанесения КМ на единицы товара или комплекты, по которым последнее событие происходило месяц назад, в данной выгрузке не возвращается

Вывод сведений осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
   "format":"CSV",
   "name":"CIS_ACS",
   "periodicity":"SINGLE",
   "params":"{\"inn\": [\"7777777777\"],\"typeOfMovement\": \"SENT\",\"reportType\": \"ALL\"}",
   "productGroupCode":2
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	+	Формат файла	Допустимое значение: «CSV»
name	string	+	Наименование выгрузки	Допустимое значение: «CIS_ACS» — «Данные о кодах идентификации, переданных и полученных по агентско-комиссионной схеме»
dataStartDate	string (date)	-	Дата начала периода	Параметр является обязательным, если «reportType» («Источник сбора данных по кодам») равно «UD» («Сведения только на основании передачи кодов по УД»). Формат: yyyy-MM-dd. Диапазон: текущая дата минус один год. Например, если текущая дата — 07.05.2024, то допустимой будет любая дата между 07.05.2023 и 07.05.2024. Максимально допустимое значение периода между датами «dataStartDate» («Дата начала периода») и «dataEndDate» («Дата окончания периода») составляет 90 дней (включительно)
dataEndDate	string (date)	-	Дата окончания периода	Параметр является обязательным, если «reportType» («Источник сбора данных по кодам») равно «UD» («Сведения только на основании передачи кодов по УД»). Формат: yyyy-MM-dd. Максимально допустимое значение периода между датами «dataStartDate» («Дата начала периода») и «dataEndDate» («Дата окончания периода») составляет 90 дней (включительно)
downloadFormat	enum	-	Формат файла для скачивания	Возможное значение: «XLSX». Если не указан, выгрузка формируется в формате * .csv. Для получения выгрузки в формате * .xlsx указать одновременно «format» = «CSV» и «downloadFormat» = «XLSX»
periodicity	string	+	Вид выгрузки	Допустимое значение: «SINGLE» — «Однократная»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*typeOfMovement	enum	+	Вид движения	Возможные значения: «SENT» — «Переданные коды от собственника»; «RECEIVED» — «Полученные коды агентом»
*inn	array of strings	-	Массив ИНН отправителей или получателей товаров	Участнику оборота товаров доступен запрос выгрузки только по тем кодам идентификации, участником обмена которых он является
*reportType	enum	-	Источник сбора данных по кодам	Возможные значения: «UD» — «Сведения только на основании передачи кодов по УД»; «ALL» — «Сведения с учётом кодов, ранее переданных через отгрузки-приёмки». Если параметр не передан или передан «null», то значение по умолчанию — «UD» («Сведения только на основании передачи кодов по УД»)
*gtins	array of strings	-	Список кодов товаров	Заполняется только для «reportType» («Источник сбора данных по кодам») = «ALL» («Сведения с учетом кодов, ранее переданных через отгрузки-приёмки»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*statuses	array of strings	-	Список статусов кодов идентификации	Заполняется только для «reportType» («Источник сбора данных по кодам») = «ALL» («Сведения с учетом кодов, ранее переданных через отгрузки-приёмки»). Возможные значения: «APPLIED» — «Нанесён»; «INTRODUCED» — «В обороте»; «INTRODUCED_RETURNED» — «В обороте»; «WRITTEN_OFF» — «Списан»; «RETIRED» — «Выбыл» (для всех товарных групп, кроме «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»); «WITHDRAWN» — «Выбыл» (только для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»); «DISAGGREGATION» — «Расформирован» (для всех товарных групп, кроме «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»); «DISAGGREGATED» — «Расформирован» (только для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)
*packageTypes	array of strings	-	Список типов упаковок	Заполняется только для «reportType» («Источник сбора данных по кодам») = «ALL» («Сведения с учетом кодов, ранее переданных через отгрузки-приёмки»). Возможные значения: «UNIT» — «Единица товара»; «GROUP» — «Групповая упаковка»; «BOX» — «Транспортная упаковка»; «ATK» — «АТК»; «BUNDLE» — «Комплект»; «SET» — «Набор»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

8.3.4. Получение документов по агентско-комиссионной схеме

Выгрузка отражает информацию об универсальных документах (УПД, УКД, УПДи, УКДи), на основании которых была оформлена передача и возврат товаров от принципала / комитента агенту / комиссионеру или от агента / комиссионера субагенту / субкомиссионеру.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "format": "CSV",
    "name": "ACS_DOCUMENTS",
    "dataStartDate": "2022-01-01",
    "dataEndDate": "2022-01-02",
    "downloadFormat": "XLSX",
    "params": "{\"receiverInn\": [\"000000000001\"],\"status\": [\"CHECKED_OK\", \"CHECKED_NOT_OK\",\"CANCELLED\"]}",
    "productGroupCode": 3
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	+	Формат файла	Возможные значения: «CSV»
name	string	+	Наименование выгрузки	Возможные значения: «ACS_DOCUMENTS» — «Документы, на основании которых была оформлена передача и получение кодов идентификации по агентско-комиссионной схеме» (УПД, УКД, УПДи, УКДи)
dataStartDate	string (date)	+	Дата начала периода	Дата начала периода, по которому формируется выгрузка (включительно). Формат: yyyy-MM-dd. Максимально допустимое значение периода между датами «dataStartDate» («Дата начала периода») и «dataEndDate» («Дата окончания периода») составляет 90 дней (включительно)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
dataEndDate	string (date)	+	Дата окончания периода	Дата окончания периода, по которому формируется выгрузка (включительно). Формат: yyyy-MM-dd. Максимально допустимое значение периода между датами «dataStartDate» («Дата начала периода») и «dataEndDate» («Дата окончания периода») составляет 90 дней (включительно)
downloadFormat	enum	-	Формат файла для скачивания	Допустимые значения: «XLSX». Если не указан, выгрузка формируется в формате * .csv. Для получения выгрузки в формате * .xlsx указать одновременно «format» = «CSV» и «downloadFormat» = «XLSX»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*senderInn	[string]	-	Массив ИНН отправителей товара	Обязательный, если не указан «receiverInn» («Массив ИНН получателей товара»). Строго не заполнен, если указан «receiverInn» («Массив ИНН получателей товара»). Если указан, то в выгрузке будут возвращены все документы, в которых организация, формирующая запрос, указана в качестве получателя, а организация, указанная в параметре «senderInn» («Массив ИНН отправителей товара») — в качестве отправителя
*receiverInn	[string]	-	Массив ИНН получателей товара	Обязательный, если не указан «senderInn» («Массив ИНН отправителей товара»). Строго не заполнен, если указан «senderInn» («Массив ИНН отправителей товара»). Если указан, то в выгрузке будут возвращены все документы, в которых организация, формирующая запрос, указана в качестве отправителя товара, а организация, указанная в параметре «receiverInn» («Массив ИНН получателей товара») — в качестве получателя

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*status	[string]	-	Статус обработки документа	Возможные значения: «CHECKED_OK» — «Обработан»; «CHECKED_NOT_OK» — «Обработан с ошибками»; «CANCELLED» — «Аннулирован». По умолчанию выгрузка формируется по всем перечисленным статусам
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

8.3.5. Получение сведений об оптовых и розничных продажах в разрезе ИНН

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
   "name":"Оптовые и розничные продажи в разрезе ИНН 00.00.2025",
   "taskTypeShortName":"REPORT",
   "format":"CSV",
   "periodicity":"SINGLE",
   "reportId":"ppr-1955-1-gismt",
   "productGroupCode": 1,
   "params":"{\"1023_IC_Period_Week_Single_gismt\":\"2733\"}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Оптовые и розничные продажи в разрезе ИНН 00.00.2025»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
russianColumns	boolean	-	Колонки отчёта в формате * csv на русском языке	Возможные значения: «true» — получение отчёта с названием колонок на русском языке в формате * csv; «false» — получение отчёта с названием колонок на английском языке в формате * csv. Значение по умолчанию = true
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «ppr-1955-1-gismt» — «Отчёт об оптовых и розничных продажах в разрезе ИНН»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*1023_IC_Period_Week_Single_gismt	string	+	Период выгрузки (номер недели)	Указать период выгрузки в виде порядкового номера недели при отсчёте с 1 января 1970 года. Формула для расчёта: (количество_дней_от_1970_01_01 + 3) ÷ 7 Полученное при расчёте число всегда округляется до целого в меньшую сторону (дробная часть отбрасывается). Например, для задания периода выгрузки «16.05.2022 — 22.05.2022» (20 неделя 2022 года) указать значение «2733»: (19128 + 3) ÷ 7 = 19131 ÷ 7 = 2733

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Табачная товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»

8.3.6. Получение сведений об оборачиваемости товара

Выгрузка предназначена для оценки скорости реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке. Она позволяет анализировать, как быстро товары продаются и выводятся из оборота, что помогает оптимизировать управление запасами и планировать закупки.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
   "name":"Оборачиваемость товара 00.00.2025",
   "taskTypeShortName":"REPORT",
   "format":"CSV",
   "periodicity":"SINGLE",
   "reportId":"ppr-1955-2-gismt",
   "productGroupCode": 1,
   "params":"{\"0151_IC_Agg_116_ppr_1955_2\":\"IC_Period_Week\",\"1013_IC_Period_Day\":\"2025-05-13\"}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Оборачиваемость товара 00.00.2025»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
russianColumns	boolean	-	Колонки отчёта в формате * csv на русском языке	Возможные значения: «true» — получение отчёта с названием колонок на русском языке в формате * csv; «false» — получение отчёта с названием колонок на английском языке в формате * csv. Значение по умолчанию = true
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «ppr-1955-2-gismt» — «Отчёт об оборачиваемости товара»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0151_IC_Agg_116_ppr_1955_2	string	+	Вид периода	Возможные значения: «IC_Period_Week» — «По периоду реализации»; «IC_Period_Month» — «По месяцу производства»
*1013_IC_Period_Day	string	-	Период выгрузки	Обязательный, если «0151_IC_Agg_116_ppr_1955_2» = «IC_Period_Week». В остальных случаях не заполняется. Данные формируются на указанную дату, включая 6 предшествующих дней. Формат: yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1018_IC_Period_Month_Single_rolling	string	-	Период выгрузки (номер месяца)	Обязательный, если «0151_IC_Agg_116_ppr_1955_2» = «IC_Period_Month». В остальных случаях не заполняется. Указать период выгрузки в виде порядкового номера месяца. Формула для расчёта: текущий_год * 12 + номер_месяца_в_году_выгрузки. Например, для задания периода выгрузки «Декабрь 2021» (12-й месяц 2021 года) указать значение «24264»: 2021 * 12 + 12 = 24264
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Табачная товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»

8.3.7. Получение сведений об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам

Выгрузка предназначена для анализа объёмов реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, с детализацией до конкретного продавца (по его ИНН) и места продажи (по адресу).

В расчёт объёма включаются данные о розничных продажах и продаже через вендинговые автоматы, если они привязаны к соответствующему адресу и продавцу.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
   "name":"Объем розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам 00.00.2025",
   "taskTypeShortName":"REPORT",
   "format":"CSV",
   "periodicity":"SINGLE",
   "reportId":"ppr-1955-3-gismt",
   "productGroupCode": 1,
   "params":"{\"1025_IC_Period_Week_Single_gismt\":\"2733\"}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Объем розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам 00.00.2025»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
russianColumns	boolean	-	Колонки отчёта в формате * csv на русском языке	Возможные значения: «true» — получение отчёта с названием колонок на русском языке в формате * csv; «false» — получение отчёта с названием колонок на английском языке в формате * csv. Значение по умолчанию = true
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «ppr-1955-3-gismt» — «Отчёт об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1025_IC_Period_Week_Single_gismt	string	+	Период выгрузки (номер недели)	Указать период выгрузки в виде порядкового номера недели при отсчёте с 1 января 1970 года. Формула для расчёта: (количество_дней_от_1970_01_01 + 3) ÷ 7 Полученное при расчёте число всегда округляется до целого в меньшую сторону (дробная часть отбрасывается). Например, для задания периода выгрузки «16.05.2022 — 22.05.2022» (20 неделя 2022 года) указать значение «2733»: (19128 + 3) ÷ 7 = 19131 ÷ 7 = 2733
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Табачная товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»

8.3.8. Получение сведений о средневзвешенной цене в разрезе по GTIN

Выгрузка предназначена для анализа ценообразования маркируемой продукции. Она отображает средневзвешенные цены реализации по каждому коду товара (GTIN) за выбранный период, рассчитанные с учётом объёма продаж каждой партии.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "Средневзвешенная цена в разрезе по GTIN 00.00.2025",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "ppr-1955-4-gismt",
    "productGroupCode": 1,
    "params": "{\"0150_IC_Agg_116_ppr_1955\": \"IC_Period_Week\", \"0179_IC_Agg_116_ppr_1955_4_gis\": \"Agg_Total___0150\",
\"1018_IC_Period_Month_Single_rolling\": \"2822\"}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Средневзвешенная цена в разрезе по GTIN 00.00.2025»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
russianColumns	boolean	-	Колонки отчёта в формате * csv на русском языке	Возможные значения: «true» — получение отчёта с названием колонок на русском языке в формате * csv; «false» — получение отчёта с названием колонок на английском языке в формате * csv. Значение по умолчанию = true
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Допустимое значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «ppr-1955-4-gismt» — «Отчёт о средневзвешенной цене в разрезе по GTIN»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0150_IC_Agg_116_ppr_1955	string	+	Вид периода	Возможные значения: «IC_Period_Week» — «Выгрузка за неделю»; «IC_Period_Month» — «Выгрузка за месяц»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0179_IC_Agg_116_ppr_1955_4_gis	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: «Agg_Total___0150» — «Средневзвешенная цена в разрезе по GTIN без детализации до ИНН выбытия»; «Agg_Detail___0150» — «Средневзвешенная цена в разрезе по GTIN»
*1013_IC_Period_Day	string	-	Период выгрузки	Обязательный, если «0150_IC_Agg_116_ppr_1955» = «IC_Period_Week». В остальных случаях не заполняется. Данные формируются на указанную дату, включая 6 предшествующих дней. Формат: yyyy-MM-dd
*1018_IC_Period_Month_Single_rolling	string	-	Период выгрузки (номер месяца)	Обязательный, если «0150_IC_Agg_116_ppr_1955» = «IC_Period_Month». В остальных случаях не заполняется. Указать период выгрузки в виде порядкового номера месяца. Формула для расчёта: текущий_год * 12 + номер_месяца_в_году_выгрузки. Например, для задания периода выгрузки «Декабрь 2021» (12-й месяц 2021 года) указать значение «24264»: 2021 * 12 + 12 = 24264
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Табачная товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»

8.3.9. Получение перечня кодов товаров без определённого производителя

Метод предназначен для вывода сведений о товарах, по которым со старта обязательной маркировки были зафиксированы данные о более чем одном производителе / импортёре.

Сведения о товарах формируются только для потребительской упаковки. При этом в расчётах не учитываются данные, связанные с перемаркированными товарами и остатками товаров.

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "Перечень гтин без определенного производителя 00.00.2025",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "ppr-1955-5-gismt",
    "productGroupCode": 13,
    "params": "{}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Перечень гтин без определенного производителя 00.00.2025»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
russianColumns	boolean	-	Колонки отчёта в формате * csv на русском языке	Возможные значения: «true» — получение отчёта с названием колонок на русском языке в формате * csv; «false» — получение отчёта с названием колонок на английском языке в формате * csv. Значение по умолчанию = true
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «ppr-1955-5-gismt» — «Отчёт о перечне кодов товаров без определённого производителя»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	

8.3.10. Получение сведений об ошибках в чеках

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности:

- приватный;
- Оператор.

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "receipt-error",
    "productGroupCode": 19,
    "params": "
{\"0155_IC_Agg_117_receipt_error\":\"agg_statistics\",\"1133_IC_Product_group_all_ss\":\"19\",\"0308_IC_Error_type_receipt\":
[\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"8\",\"9\"],\"0202_IC_Date_From\":\"2022-05-01\",\"0203_IC_Date_To\":\"2022-06-30\"}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Задание на выгрузку отображается в ЛК ГИС МТ под указанным названием
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «receipt-error» – «Отчёт по ошибкам в чеках»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0155_IC_Agg_117_receipt_error	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: «agg_statistics» — «Статистика по ошибкам в чеках»; «agg_dynamics» — «Динамика ошибок в чеках»; «agg_errors» — «Динамика чеков с ошибками и без»
*1133_IC_Product_group_all_ss	string	+	Товарная группа	Цифровой код товарной группы. Возможные значения: 0 — «Все»; 1 — «Лёгкая промышленность»; 2 — «Обувные товары»; 3 — «Табачная продукция»; 4 — «Духи и туалетная вода»; 5 — «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»; 6 — «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»; 8 — «Молочная продукция»; 9 — «Велосипеды и велосипедные рамы»; 10 — «Медицинские изделия»; 12 — «Альтернативная табачная продукция»; 13 — «Упакованная вода»; 15 — «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»; 16 — «Никотиносодержащая продукция»; 17 — «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»; 19 — «Антисептики»;
				21 — «Морепродукты»; 26 — «Ветеринарные препараты»; 49 — «Натуральный мех»; 51 — «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0308_IC_Error_type_receipt	array of strings	-	Тип ошибки	Цифровой код ошибки. Возможные значения: 2 — «Код маркировки неподдерживаемого формата»; 3 — «Ошибка валидации дополнительных свойств в чеке»; 4 — «Чек из будущего»; 5 — «Чек из прошлого»; 6 — «Адрес не заполнен»; 8 — «Не заполнена сумма за позицию маркированного товара в чеке»; 9 — «Количество товаров не равно единице»; 11 — «Ошибка верификации КМ»; 12 — «КМ не найдены в ГИС МТ»; 13 — «У участника нет полномочий на выполнение операции с КМ»; 14 — «Статус КМ не соответствует выполняемой операции»; 15 — «Документ с таким номером уже зарегистрирован в ГИС МТ»;
				16 — «Недопустимые значения полей в чеке относительно ФФД»; 17 — «Содержание документа некорректно, имеется логическая ошибка»; 18 — «Поля не прошли валидацию на входе ккт-онлайн»; 19 — «Тип упаковки КИ не соответствует выполняемой операции»; 20 — «Код КИ не может быть возвращен в оборот, так как причина вывода не соответствует розничной реализации»; 31 — «Инверсия регистра в КМ»; 32 — «Инверсия регистра в Криптохвосте»; 33 — «Верхний регистр в КМ»; 34 — «Нижний регистр в КМ»; 35 — «Передано несколько КМ без разделителя»;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				36 — «Криптохвост обрезан»; 37 — «Криптохвост содержит последовательность символов 930104»; 38 — «Криптохвост содержит последовательность символов 933»; 39 — «Серийный номер больше ожидаемой длины»; 40 — «Передан КМ без криптохвоста»; 41 — «КИ с криптохвостом не найден»; 42 — «Без разделителя GS»
*0202_IC_Date_From	string	+	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string	+	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
productGroupCode	string	-	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

8.3.11. Получение сведений об ошибках в УД

Данный метод позволяет получить сведения об ошибках в УД, выявленных в ГИС МТ.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности:

- приватный;
- Оператор.

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "Отчёт по ошибкам в УПД_00.00.2022",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "upd-error",
    "productGroupCode": 19,
    "params": "{\"0156_IC_Agg_120_upd_error\":\"agg_statistics\",\"0309_IC_Error_type_upd\":
[\"4\",\"10\",\"12\",\"13\"],\"0202_IC_Date_From\":\"2022-00-00\",\"0203_IC_Date_To\":\"2022-00-00\"}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Задание на выгрузку отображается в ЛК ГИС МТ под указанным названием
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «upd-error» – «Отчёт по ошибкам в УД»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0156_IC_Agg_120_upd_error	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: «agg_statistics» — «Статистика по ошибкам в УД» «agg_dynamics» — «Динамика ошибок в УД»; «agg_errors» — «Динамика УД с ошибками и без»
*0309_IC_Error_type_upd	array of strings	-	Тип ошибки	Цифровой код ошибки. Возможные значения см. в инструкции по описанию ошибок (https://docs.crpt.ru/gismt/Инструкция_по_возникающим_ошибкам/#_документы_эдо). Пример: 03 — Недопустимо указывать скобки для идентификаторов применения AI 01, 21, 8005 для кода маркировки <значение кода идентификации>

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0310_IC_Doc_Type_120	array of strings	-	Тип документа	Возможные значения: «УПД»; «УПД(и)»; «УКД»; «УКД(и)»; «Аннулирование»
*0312_IC_Doc_direction	array of strings	-	Направление документа	Возможные значения: «in_direction» — «Входящие документы»; «out_direction» — «Исходящие документы»
*0202_IC_Date_From	string	+	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string	+	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd

8.3.12. Получение сведений по карточкам товаров

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности:

- приватный;
- Оператор.

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "product-cards",
    "productGroupCode": 1,
    "params": "{\"1133_IC_Product_card_type\": [\"комплект\"], \"1134_IC_Product_good_mark\": [\"нет\"],
\"1135_IC_Product_good_turn\": [\"не применимо\"], \"1136_IC_Product_group_all_ms\":[\"1\",\"2\",\"3\",\"4\"], \"products\":
[\"77777777777777\"]}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Задание на выгрузку отображается в ЛК ГИС МТ под указанным названием

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: *Получение сведений по карточкам товаров с ограниченным набором данных*: • «product-cards» – «Отчёт по карточкам товаров». *Получение сведений по карточкам товаров с полным набором данных*: • «product-cards-beer» – «Отчёт по карточкам товаров — обязательные атрибуты (пиво)» (для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»); • «product-cards-fashion» – «Отчёт по карточкам товаров — обязательные атрибуты (лёгкая промышленность)»; • «product-cards-milk» – «Отчёт по карточкам товаров — обязательные атрибуты (молоко)»;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• «product-cards-perfume» – «Отчёт по карточкам товаров — обязательные атрибуты (парфюмерия)» (для товарной группы «Духи и туалетная вода»); • «product-cards-shoes» – «Отчёт по карточкам товаров — обязательные атрибуты (обувь)»; • «product-cards-tires» – «Отчёт по карточкам товаров — обязательные атрибуты (шины)»; • «product-cards-water» – «Отчёт по карточкам товаров — обязательные атрибуты (упакованная вода)»; • «product-cards-bio» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (БАД)»; • «product-cards-antiseptic» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Антисептики)»;
				• «product-cards-wheelchairs» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Медицинские изделия)»; • «product-cards-wheelchairs-actual» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Кресла-коляски)»; • «product-cards-autofluids» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Моторные масла)»; • «product-cards-bicycle» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Велосипеды)»; • «product-cards-toys» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Игры и игрушки для детей)»; • «product-cards-construction» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Строительные материалы)»;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• «product-cards-chemistry» – «Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены)»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания в формате * .json	
*1136_IC_Product_group_all_ms	array of strings	-	Товарная группа	Указывается, если «reportId» = «product-cards». Цифровой код товарной группы (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»)
*0202_IC_Date_From	string	-	Начало периода	Указывается, если «reportId» ≠ «product-cards». Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string	-	Окончание периода	Указывается, если «reportId» ≠ «product-cards». Формат: yyyy-MM-dd
*1133_IC_Product_card_type	array of strings	-	Тип карточки	Возможные значения: единица товара; остатки (короткая схема); групповая упаковка; набор; комплект; техническая карточка
*1134_IC_Product_good_mark	array of strings	+	Готов к заказу КМ	Возможные значения: да; нет; не применимо
*1135_IC_Product_good_turn	array of strings	+	Готов к вводу в оборот	Возможные значения: да; нет; не применимо

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1137_IC_Product_card_status	array of strings	-	Статус карточки	Указывается, если «reportId» ≠ «product-cards». Возможные значения: «published» — «Опубликована»; «draft» — «Не опубликована»; «archived» — «В архиве»
*products	array of strings	+	Код товара (GTIN) / Наименование товара	Коды товаров следует указывать через запятую, без пробелов. Для получения информации по всем кодам товаров необходимо указать параметр с пустым значением (`"products":""`)

8.3.13. Получение сведений по товарам и их владельцам, которые используют зарегистрированные товарные знаки

Данный метод позволяет участнику оборота товаров получить подробные сведения по своим товарным знакам.

В ответе метода возвращается информация только по опубликованным карточкам товаров: «goodStatus» («Статус карточки товара из НК») = «published» («Опубликованная карточка товара»).

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: публичный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
   "name":"string",
   "taskTypeShortName":"REPORT",
   "format":"CSV",
   "periodicity":"SINGLE",
   "reportId":"brand-2-inn",
   "productGroupCode": 19,
   "params":"{\"0818_IC_Participant_brand_owner\":
[\"4222222222\",\"4333333333\",\"4355555555\"],\"0819_IC_Participant_in_circulation\":
[\"1111111111\",\"1100000000\",\"1555555555\"],\"1137_IC_Product_brand2inn\":[\"artic\",\"architect
architect\",\"bfgoodrich\",\"baby go\",\"beauty bomb\",\"горошинка\",\"рик\",\"рус\",\"тройка\",\"тошка\",\"шуз\",\"ява\"]}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Задание на выгрузку отображается в ЛК ГИС МТ под указанным названием
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «brand-2-inn» — «Сведения по товарам и их владельцам, которые используют зарегистрированные товарные знаки»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания в формате * .json	
*1137_IC_Product_brand2inn	array of strings	-	Товарные знаки	Указываются значения, которые применяются в фильтре отчёта в ЛК ГИС МТ
*0818_IC_Participant_brand_owner	array of strings	-	Владелец кода товара	Указывается ИНН владельца товара
*0819_IC_Participant_in_circulation	array of strings	-	ИНН участника оборота товаров, осуществившего ввод в оборот	

8.3.14. Получение сведений о количестве и объёме введённых в оборот товаров

Данный метод позволяет участнику оборота товаров получить сведения о количестве и объёме товаров, введённых в оборот с момента запуска обязательной маркировки. Учитываются только единицы товара.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "put-in-circulation-gismt",
    "productGroupCode": 15,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2024-04-27\", \"0203_IC_Date_To\": \"2024-04-27\"}"
}
```


Пример тела запроса для отчёта с МОД:


```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "put-in-circulation-gismt-mod",
    "productGroupCode": 15,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2026-09-14\", \"0203_IC_Date_To\": \"2026-09-14\", \"1113_IC_Product_group_tobacco\":
[\"22\"], \"1115_IC_Product_Type_put_in_circulation\": [\"Произведено в РФ\"], \"1132_IC_Product_Cond_put_in_circulation\":
[\"Нет\"], \"1133_IC_Product_put_in_circ_goods\": \"false\", \"mod_address\": [\"обл Волгоградская__ г Волгоград__ ул Рабоче-
Крестьянская__ д 48\"], \"products\": [\"30307303474010\"]}"
}
```


Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Количество и объём введённых в оборот товаров 00.00.2024»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Допустимое значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: • «put-in-circulation-gismt» — «Количество и объём введённых в оборот товаров»; • «put-in-circulation-gismt-mod» — «Количество и объём введённых в оборот товаров» (для товарных групп с МОД «Безалкогольное пиво», «Кабельно-проводниковая продукция», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Отопительные приборы», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива и слабоалкогольные напитки», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция»,
				«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы»)
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0202_IC_Date_From	string	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); «12» — «Альтернативная табачная продукция»; «16» — «Никотиносодержащая продукция»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1115_IC_Product_Type_put_in_circulation	array of strings	-	Тип ввода в оборот	Возможные значения: «Произведено в РФ»; «Ввезен в РФ из ЕАЭС»; «Импорт. Не ЕАЭС»; «Маркировка остатков»; «Перемаркировка»; «Комиссия от физ. лиц»
*1132_IC_Product_Cond_put_in_circulation	string	-	Условный ввод в оборот	Возможные значения: «Да»; «Нет»
*1133_IC_Product_put_in_circ_goods	boolean	-	Ввод в оборот товаров моего номинального производства иными участниками оборота товаров	Возможные значения: true; false
*products	array of strings	-	Коды товаров	Длина значения: 14 цифр
*mod_address	array of strings	-	Адрес места осуществления деятельности	Например: «край Пермский *г Березники* б-р Строгановский *зд 19а»* — *«край Пермский, г Березники, б-р Строгановский, зд 19а»; «обл Ростовская* г Донецк *ул Максима Горького* д 31» — «обл Ростовская, г Донецк, ул Максима Горького, д 31»

8.3.15. Получение сведений об отклонениях

8.3.15.1. Выгрузка сведений об отклонениях

Выгрузка предназначена для получения следующих сведений об отклонениях:

- вид отклонения, результат его проверки, дата и время регистрации отклонения;
- код идентификации, по которому зарегистрировано отклонение, и товарная группа, которой он принадлежит;
- субъект РФ и адрес места фиксации отклонения;
- номер документа и регистрационный номер ККТ;
- идентификатор ВСД;
- дата и время выполнения операции, в результате которой было выявлено отклонение.

Вывод сведений осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»). Если по заданным фильтрам не было найдено ни одно ограничение, то выгрузка будет пустой.

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "VIOLATIONS",
    "dataStartDate": "2023-01-01",
    "dataEndDate": "2023-01-02",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "params": "{\"violationCategory\":[1,2,4,5,6,7,8,9,10],\"violationKind\":
[1,2,5,12,13,3,24,25,6,7,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26]}",
    "productGroupCode": 2
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	+	Наименование задания на выгрузку	Возможное значение: «VIOLATIONS» («Отклонения»)
dataStartDate	string (date)	+	Дата начала периода	Дата начала периода, по которому формируется выгрузка (включительно). Формат: yyyy-MM-dd. Максимально допустимое значение периода между датами «dataStartDate» («Дата начала периода») и «dataEndDate» («Дата окончания периода») составляет 91 день (включительно), минимальное — 1 день
dataEndDate	string (date)	+	Дата окончания периода	Дата окончания периода, по которому формируется выгрузка (включительно). Формат: yyyy-MM-dd. Максимально допустимое значение периода между датами «dataStartDate» («Дата начала периода») и «dataEndDate» («Дата окончания периода») составляет 91 день (включительно), минимальное — 1 день
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*gtin	string	-	Код товара	Длина значения: 14 цифр
*violationCategory	array of integers	-	Категория отклонений	См. «Справочник «Категории отклонений»
*violationKind	array of integers	-	Вид отклонений	См. «Справочник «Виды отклонений»»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*violationResult	array of integers	-	Результат выявления отклонения	См. «Справочник «Результаты выявления отклонений»»
*operationType	array of integers	-	Тип операции, на основании которой было выявлено отклонение	Возможные значения: «0» — «Эмиссия» (EMISSION); «1» — «Нанесение» (APPLIED); «2» — «Смена владельца» (OWNER_CHANGING); «3» — «Агрегация» (AGGREGATION); «4» — «Расформирование» (DISAGGREGATION); «5» — «Расформирование» (AUTODISAGGREGATION); «6» — «Вывод из оборота» (WITHDRAW); «8» — «Возврат в оборот по чеку» (RETURN_TO_TURNOVER) — только для табачных товарных групп; «9» — «Аннулирование КИ» (CANCELLATION); «10» — «Исправление» (DOCUMENT_FIX); «11» — «Корректировка» (DOCUMENT_CORRECTION); «12» — «Ввод в оборот» (TRADE_STARTING); «13» — «Отгрузка. Продажа» (SHIPMENT); «14» — «Отказ в приемке» (NOT_ACCEPTED); «15» — «Перемаркировка» (REMARK); «17» — «Заказ КМ» (ORDERED); «19» — «Оплата» (PAYMENT); «21» — «Аннулирование КИ» (KM_CANCELLATION); «22» — «Ввод в оборот от ФЛ» (TRADE_STARTING_INDI);
				«24» — «Подключён к оборудованию для розлива» (CONNECT_TAP) — только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»; «31» — «Обработан отчет о приемке КиЗ» (ACCEPTED) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «32» — «Обработан документ индивидуализации КиЗ» (ACCEPTED_INDIVIDUAL) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «33» — «Откат изменений по КМ из-за ошибки обработки документа» (ROLLBACK_PARTIALLY_PROCESSED); «34» — «Ввод в оборот при трансграничной торговле» (EAS_REQUEST_3_WAITING) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «35» — «Отправлен запрос в ЕАЭС» (EAS_REQUEST_3) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «36» — «Получен положительный ответ от ЕАЭС» (EAS_RESPOND_OK) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «37» — «Получен отрицательный ответ от ЕАЭС» (EAS_RESPOND_NOT_OK) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»;

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				«40» — «Отправлен запрос 3 в ФТС без индивидуализации КиЗ» (FTS_REQUEST_3_WITHOUT_INDIVIDUAL) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «43» — «Получен положительный ответ 3 от ФТС без индивидуализации КиЗ» (FTS_RESPOND_OK_WITHOUT_INDIVIDUAL) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «44» — «Получен отрицательный ответ 3 от ФТС без индивидуализации КиЗ» (FTS_RESPOND_NOT_OK_WITHOUT_INDIVIDUAL) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «100» — «Ошибка ответа ЕАЭС» (EAS_RESPOND_ERROR) — только для товарной группы «Товары из натурального меха»; «103» — «Списание не нанесенных КМ» (CANCELLATION_NOT_APPLIED); «104» — «Списание нанесенных КМ» (CANCELLATION_APPLIED); «105» — «Трансформация транспортной упаковки» (TRANSFORMATION); «106» — «Возврат в оборот» (RETURN); «107» — «Приемка продукции на агента/ комиссионера» (AGENT_CHANGING); «108» — «Отгрузка при трансграничной торговле» (CROSSBORDER);
				«111» — «Получен запрос 1 от ФТС» (FTS_REQUEST_1); «112» — «Отправлен запрос 3 в ФТС» (FTS_REQUEST_3); «113» — «Получен положительный ответ от ФТС на запрос 3» (FTS_RESPOND_OK); «114» — «Получен отрицательный ответ от ФТС на запрос 3» (FTS_RESPOND_NOT_OK); «115» — «Ввод в оборот при трансграничной торговле через ЦСД» (CROSSBORDER_CSD); «116» — «Обработка отчёта о закрытии периода для серой зоны» (GRAY_ZONE_FORMED); «117» — «Отмена документа «Отгрузка»» (SHIPMENT_CANCELLATION); «118» — «Событие реализации в розницу от невладельца кода» (SALE_ATTEMPT); «119» — «Получена ошибка от ФТС на запрос 3» (FTS_RESPOND_ERROR); «120» — «Отмена операции по документу» (DOC_CANCELLATION); «121» — «Запрос статуса ВСД отправлен в ФГИС «ВетИС»» (VSD_STATUS_REQUEST); «122» — «Проверка статуса ВСД в ФГИС «ВетИС» пройдена с ошибкой» (VSD_RESPONSE_NOT_OK); «123» — «Проверка статуса ВСД в ФГИС «ВетИС» успешно пройдена» (VSD_RESPONSE_OK); «127» — «Внесение дополнительных сведений КИ» (CIRCULATION_INFORMATION)
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» («Однократная»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

8.3.15.2. Метод получения справочника категорий и видов отклонений

Метод предназначен для получения справочника категорий, видов и результатов выявления отклонений, связанных с оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/directory/statistics

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/api/v3/true-api/directory/statistics"
-H "Accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <ТОКЕН>"
```

Примеры тела запроса по типам сервиса:

- Для выгрузки с типом «ANALYTICAL_VIOLATIONS_NAMES»

```
{
  "data_set": "ANALYTICAL_VIOLATIONS_NAMES",
  "filters": {
    "level": 2,
    "date": "2023-10-29"
  }
}
```

- Для выгрузки с типом «RD_STATUS_BY_INN»

```
{
  "data_set": "RD_STATUS_BY_INN",
  "filters": {
    "product_groups": [
      16
    ],
    "status_groups": [
      3,
      5,
      9
    ],
    "reg_end_date": "2026-03-03"
  }
}
```

- Для выгрузки с типом «MISSING_RD_BY_INN»

```
{
  "data_set": "MISSING_RD_BY_INN",
  "filters": {
    "product_groups": [
      16
    ]
  }
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
data_set	string	-	Наименование сервиса	Возможные значения: «ANALYTICAL_VIOLATIONS_NAMES» (значение по умолчанию) — для справочника категорий и видов отклонений; «RD_STATUS_BY_INN» — для показателей по статусу разрешительного документа; «MISSING_RD_BY_INN» — для показателей по отсутствию разрешительного документа
filters	object	-	Параметры фильтрации	
*level	integer	-	Глубина вложенности уровней данных	Заполняется, если «data_set» равен ANALYTICAL_VIOLATIONS_NAMES. Возможные значения: 0 — категории отклонений; 1 — категории и виды отклонений; 2 — категории, виды и результаты выявления отклонений
*date	string	-	Дата, на которую предоставляются данные	Заполняется, если «data_set» равен ANALYTICAL_VIOLATIONS_NAMES. Формат: yyyy-MM-dd. По умолчанию — текущая дата минус один день
*status_groups	array of integers	-	Массив групп статусов разрешительных документов	Заполняется, если «data_set» равен RD_STATUS_BY_INN. Пример: «3» — красный статус. См. справочник «Группы статусов разрешительных документов»
*reg_end_date	string (date)	-	Дата окончания срока действия разрешительного документа	Заполняется, если «data_set» равен RD_STATUS_BY_INN. Формат: yyyy-MM-dd. Если не заполнено, используется значение по умолчанию: '1970-01-01'
*product_groups	array of integers	-	Массив кодов товарных групп	Заполняется, если «data_set» равен RD_STATUS_BY_INN или MISSING_RD_BY_INN. Пример: «2» — обувные товары. См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

1. **Примеры ответов с кодом 200 в случае успеха:**
   - Для выгрузки с типом «ANALYTICAL_VIOLATIONS_NAMES»

```
{
  "violation_category": [
    {
      "code": 1,
      "name": "Нарушения установленных цен",
      "short_name": "Нарушения установленных цен",
      "violation_kind": [
        {
          "code": 1,
          "name": "Превышение цены реализации над МРЦ",
          "short_name": "Превышение МРЦ",
          "violation_result": [
            {
              "code": 1,
              "name": "Цена реализации превышает МРЦ"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```


- Для выгрузки с типом «RD_STATUS_BY_INN»


```
{
  "rd_for_inn": [
    {
      "indx": 5031111,
      "status_group": 1
    }
  ]
}
```


- Для выгрузки с типом «MISSING_RD_BY_INN»


```
{
  "rd_gtin_for_inn": [
    {
      "gtin": 50311111111111
    }
  ]
}
```


2. **Примеры ответов в случае ошибок:**

- Код 400, если в параметре «data_set» передано значение, отсутствующее в списке возможных (ANALYTICAL_VIOLATIONS_NAMES, RD_STATUS_BY_INN или MISSING_RD_BY_INN):


```
{
   "error_message":"Недопустимое значение поля data_set"
}
```


- Код 401 при непройденной авторизации, если указан невалидный токен:


```
{
   "error_message":"Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```


- Код 403, если отсутствуют права на доступ к запрашиваемому ресурсу:


```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```


- Код 404, если данные не найдены:


```
{
   "error_message":"Отсутствует сообщение с сервера"
}
```


- Код 500, если возникла внутренняя ошибка сервиса.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
violation_category	array of objects	+	Массив категорий отклонений	
*code	integer	+	Код категории отклонения	См. справочник «Категории отклонений»
*name	string	+	Наименование категории отклонения	
*short_name	string	+	Короткое наименование категории отклонения	
*violation_kind	array of objects	-	Массив видов отклонений	
**code	integer	+	Код вида отклонения	См. справочник «Виды отклонений»
**name	string	+	Наименование вида отклонения	
**short_name	string	+	Короткое наименование вида отклонения	
**violation_result	array of objects	-	Массив результатов выявления отклонений	
***code	integer	+	Код результата отклонения	См. справочник «Результаты выявления отклонений»
***name	string	+	Наименование результата выявления отклонения	
rd_status_for_inn	array of objects	-	Массив статусов разрешительных документов по ИНН	Возвращается, если «data_set» равен RD_STATUS_BY_INN

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**rd_for_inn	array of objects	+	Список разрешительных документов по ИНН	
***indx	integer	-	Индекс разрешительного документа	Не возвращается, если не найдены разрешительные документы с указанным статусом и сроком действия
***status_group	integer	-	Группа статуса разрешительного документа	
***reg_end_date	string (date)	-	Дата окончания срока действия разрешительного документа	
missing_rd_for_inn	array of objects	-	Массив кодов товаров (GTIN) без разрешительных документов, хотя они требуются	Возвращается, если «data_set» равен MISSING_RD_FOR_INN
**rd_gtin_for_inn	array of objects	+	Список GTIN без разрешительных документов	Возвращается, если «data_set» равен MISSING_RD_BY_INN
***gtin	string	-	Коды товаров, для которых необходимо наличие разрешительных документов, но они отсутствуют	

8.3.16. Получение сведений по количеству остатков товаров

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "participant_remains-gismt",
    "productGroupCode": 17,
    "params": "{\"1013_IC_Period_Day\": \"2026-03-27\", \"1113_IC_Product_group_tobacco\": [\"3\"], \"producers\":
[\"00000409660200\"]}"
}
```


Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Задание на выгрузку отображается в ЛК ГИС МТ под указанным названием
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «participant_remains-gismt» — «Отчёт по количеству остатков товаров»; «participant_remains-gismt-cw» — «Отчёт по количеству остатков товаров» (для товарной группы «Мясные изделия»)
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*1013_IC_Period_Day	string (date)	-	День	Формат: yyyy-MM-dd
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); «12» — «Альтернативная табачная продукция»; «16» — «Никотиносодержащая продукция»

8.3.17. Получение сведений по виртуальному складу, включая партионный учёт

Вывод сведений по виртуальному складу осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "virtual-warehouse",
    "productGroupCode": 19,
    "params": "{\"0157_IC_Agg_112_virtual_warehouse\": \"agg_detail\", \"0202_IC_Date_From\": \"2024-06-25\",
\"0203_IC_Date_To\": \"2024-06-25\", \"1137_IC_Product_card_holder_type\": [\"Показывать кроме собственных\"],
\"IC_search_string_gtin\":\"\", \"products\": [\"00000011011110\"]}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в личном кабинете Системы маркировки. Пример: «Отчёт по виртуальному складу 01.01.2024»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможные значения: • «virtual-warehouse-lp» — «Отчёт по виртуальному складу» (для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Консервированная продукция», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»); • «virtual-warehouse-milk» — «Отчёт по виртуальному складу» (для товарных групп «Бакалейная продукция», «Молочная продукция» и «Растительные масла»); • «virtual-warehouse-water» — «Отчёт по виртуальному складу» (для товарной группы «Упакованная вода»);
				• «virtual-warehouse-softdrinks» — «Отчёт по виртуальному складу» (для товарной группы «Соковая продукция и безалкогольные напитки»); • «virtual-warehouse-seafood» — «Отчёт по виртуальному складу» (для товарных групп «Морепродукты», «Корма для животных»); • «virtual-warehouse-part-milk» — «Отчёт по виртуальному складу. Партионный учёт» (для товарной группы «Молочная продукция»); • «virtual-warehouse-sweets» — «Отчёт по виртуальному складу» (для товарных групп «Сладости и кондитерские изделия»)
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0157_IC_Agg_112_virtual_warehouse	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: • «agg_total» — «Без детализации»; • «agg_detail» — «С детализацией»
*0202_IC_Date_From	string	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*1137_IC_Product_card_holder_type	array of strings	-	Признак владельца карточки	Возможные значения: • «Показывать только собственные»; • «Показывать кроме собственных»
*1300_IC_Product_PartNumber	string	-	Номер партии	Может быть заполнен, если «reportId» = «virtual-warehouse-part-milk»
*IC_search_string_gtin	string	+	Код товара (GTIN)	Коды товаров следует указывать через запятую, без пробелов. Для получения информации по всем кодам товаров необходимо указать параметр с пустым значением (`"IC_search_string_gtin":""`)
*products	array of strings	-	GTIN или наименование	Указывается код товара или наименование товара

8.3.18. Получение сведений по акцизам

Вывод сведений по акцизам осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "taxes",
    "productGroupCode": 12,
    "params": "{\"0134_IC_Agg_048_taxes\": \"agg_total_1115\",\"1004_IC_Period_Month_01-2018\": \"24292\",
\"1102_IC_Product_ALL_name_gtin\": [\"string\"], \"1115_IC_Product_group_single\": \"12\"}"
}
```


Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в личном кабинете Системы маркировки. Пример: «Отчёт по акцизам 01.01.2024»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «taxes» — «Отчёт по акцизам»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0134_IC_Agg_048_taxes	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: • «agg_total_1115» — «Сводный отчёт»; • «agg_excise_1115» — «Суммы акциза по товарам РФ»; • «agg_import_1115» — «Сумма акциза по импортным товарам»; • «agg_document_1115» — «Отчёт по документам РФ»; • «agg_document_total_1115» — «Сводный отчёт по документам РФ»; • «agg_document_import_1115» — «Отчёт по документам импорта»; • «agg_document_import_total_1115» — «Сводный отчёт по документам импорта»; • «agg_deduction_1115» — «Суммы акциза, возможные к налоговому вычету»
*1004_IC_Period_Month_01-2018	string	+	Месяц	Указать период выгрузки в виде порядкового номера месяца. Формула для расчёта: требуемый_год * 12 + номер_месяца_в_году_выгрузки. Например, для задания периода выгрузки «Декабрь 2021» (12-й месяц 2021 года) указать значение «24264»: 2021 * 12 + 12 = 24264
*1102_IC_Product_ALL_name_gtin	array of strings	-	Наименование товара или GTIN	Указывается код товара или наименование товара
*1115_IC_Product_group_single	string	+	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «АТП» («Альтернативная табачная продукция»); • «16» — «НСП» («Никотиносодержащая продукция»)

8.3.19. Получение сведений по рассчитанному акцизу

Вывод сведений по рассчитанному акцизу осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "check-doc-excise",
    "productGroupCode": 16,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2024-12-12\", \"0203_IC_Date_To\": \"2024-12-12\"}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в личном кабинете Системы маркировки. Пример: «Сверочный отчёт по рассчитанному акцизу 01.01.2024»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «check-doc-excise» — «Сверочный отчёт по рассчитанному акцизу»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0202_IC_Date_From	string	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd

8.3.20. Получение сведений по эмиссии и нанесению кодов маркировки

Выгрузка позволяет получить сведения о количестве заказанных и нанесённых кодов маркировки участниками оборота товаров.

Вывод сведений по эмиссии и нанесению кодов маркировки осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "emitted-applied-cis-gismt",
    "productGroupCode": 19,
    "params": "{\"0103_IC_Agg_051_pay_for_cis\": \"Agg_Total___1003\", \"1003_IC_Period_Type_051_pay_for_cis\":
\"IC_Period_Month\", \"1021_IC_Period_Month_06_2021\": \"24300\", \"1105_IC_Product_Pack_type_gismt\": [\"Транспортная
упаковка\"], \"products\": [\"00000000000000\"]}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в личном кабинете Системы маркировки. Пример: «Отчёт по эмиссии и нанесению кодов маркировки 13.05.2025»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможные значения: • «emitted-applied-cis-mod-gismt» — «Отчёт по эмиссии и нанесению кодов маркировки» (для товарных групп «Безалкогольное пиво», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» и «Строительные материалы»); • «emitted-applied-cis-gismt» — «Отчёт по эмиссии и нанесению кодов маркировки» (для остальных товарных групп)
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0103_IC_Agg_051_pay_for_cis	string	+	Тип агрегации	Возможные значения: • «Agg_Total___1003» — «Сводный отчёт»; • «Agg_Detail_by_item___1003» — «Детализация по товару»; • «Agg_Detail_by_date___1003» — «Детализация по товару и дате»
*1003_IC_Period_Type_051_pay_for_cis	string	+	Вариант задания периода	Возможные значения: • «IC_Period_Day» — «День»; • «IC_Period_Month» — «Месяц»; • «IC_Period_Year» — «Год»
*1013_IC_Period_Day	string	-	День	Обязательный, если «1003_IC_Period_Type_051_pay_for_cis» = «IC_Period_Day». В остальных случаях не заполняется. Формат: yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1021_IC_Period_Month_06_2021	string	-	Месяц	Обязательный, если «1003_IC_Period_Type_051_pay_for_cis» = «IC_Period_Month». В остальных случаях не заполняется. Указать период выгрузки в виде порядкового номера месяца. Формула для расчёта: требуемый_год * 12 + номер_месяца_в_году_выгрузки. Например, для задания периода выгрузки «Декабрь 2021» (12-й месяц 2021 года) указать значение «24264»: 2021 * 12 + 12 = 24264
*1022_IC_Period_Year_2021	string	-	Год	Обязательный, если «1003_IC_Period_Type_051_pay_for_cis» = «IC_Period_Year». В остальных случаях не заполняется
*1105_IC_Product_Pack_type_gismt	array of strings	-	Уровень упаковки	Возможные значения: • «Потребительская упаковка»; • «Комплект»; • «Групповая упаковка»; • «Набор»; • «Транспортная упаковка»; • «АТК»
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»
*products	array of strings	-	GTIN или наименование товара	Указывается код товара или наименование товара

8.3.21. Получение сведений по начислениям за коды маркировки

Выгрузка позволяет получить данные по количеству и стоимости оплаченных кодов маркировки.

Вывод сведений по начислениям за коды маркировки осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "paid-cis-gismt",
    "productGroupCode": 19,
    "params": "{\"0181_IC_Agg_134_gismt_paid_cis\": \"Agg_Total___1035\", \"1035_IC_Period_Type_134_gismt_paid_cis\":
\"IC_Period_Month\",  \"1021_IC_Period_Month_06_2021\": \"24300\"}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в личном кабинете Системы маркировки. Пример: «Отчёт по начислениям за коды маркировки 13.05.2025»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «paid-cis-gismt» — «Отчёт по начислениям за коды маркировки»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0181_IC_Agg_134_gismt_paid_cis	string	+	Тип агрегации	Возможные значения: • «Agg_Total___1035» — «Сводный отчёт»; • «Agg_Detail_by_item___1035» — «Детализация по товару»; • «Agg_Detail_by_date___1035» — «Детализация по товару и дате»
*1035_IC_Period_Type_134_gismt_paid_cis	string	+	Вариант задания периода	Возможные значения: • «IC_Period_Day» — «День»; • «IC_Period_Week» — «Неделя»; • «IC_Period_Month» — «Месяц»; • «IC_Period_Year» — «Год»
*1013_IC_Period_Day	string	-	День	Обязательный, если «1035_IC_Period_Type_134_gismt_paid_cis» = «IC_Period_Day». В остальных случаях не заполняется. Формат: yyyy-MM-dd
*1023_IC_Period_Week_Single	string	-	Неделя	Обязательный, если «1035_IC_Period_Type_134_gismt_paid_cis» = «IC_Period_Week». В остальных случаях не заполняется. Указать период выгрузки в виде порядкового номера недели при отсчёте с 1 января 1970 года. Формула для расчёта: (год_выгрузки - 1970) * 52,1786 + номер_недели_в_году_выгрузки. Например, для задания периода выгрузки «16.05.2022 — 22.05.2022» (20 неделя 2022 года) указать значение «2733»: (2022 - 1970) * 52,1786 + 20 = 2733

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1021_IC_Period_Month_06_2021	string	-	Месяц	Обязательный, если «1035_IC_Period_Type_134_gismt_paid_cis» = «IC_Period_Month». В остальных случаях не заполняется. Указать период выгрузки в виде порядкового номера месяца. Формула для расчёта: требуемый_год * 12 + номер_месяца_в_году_выгрузки. Например, для задания периода выгрузки «Декабрь 2021» (12-й месяц 2021 года) указать значение «24264»: 2021 * 12 + 12 = 24264
*1022_IC_Period_Year_2021	string	-	Год	Обязательный, если «1035_IC_Period_Type_134_gismt_paid_cis» = «IC_Period_Year». В остальных случаях не заполняется
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»
*products	array of strings	-	GTIN или наименование товара	Указывается код товара или наименование товара

8.3.22. Продажи по аномальным ценам

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "abnormal-prices-gismt",
    "productGroupCode": 19,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2025-10-13\", \"0203_IC_Date_To\": \"2025-10-13\", \"1113_IC_Product_group_tobacco\":
[\"11\"], \"producers\": [\"0000200100\"]}"
}
```


Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Задание на выгрузку отображается с указанным названием
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «abnormal-prices-gismt» — «Продажи по аномальным ценам»
productGroupCode	integer	+	Цифровой код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*1102_IC_Product_ALL_name_gtin	array of strings	-	Наименование товара или GTIN	Указывается код товара или наименование товара

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «АТП» («Альтернативная табачная продукция»); • «16» — «НСП» («Никотиносодержащая продукция»)

8.3.23. Получение сведений о количестве и объёме переданных товаров

Данный метод позволяет получить сведения о количестве и объёме товаров, принятых и отгруженных участником оборота товаров. Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» дополнительно доступны сведения о внутренних перемещениях товаров, то есть перемещения между собственными местами осуществления деятельности участника оборота товаров.

В отчёте недоступны сведения ранее даты запуска обязательной маркировки.

Учитываются только единицы товаров и комплекты.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "transfer-report-gismt",
    "productGroupCode": 8,
    "params": "{\"0159_IC_Agg_189_gismt_transfer\": \"agg_accepted\", \"0202_IC_Date_From\": \"2026-04-14\",
\"0203_IC_Date_To\": \"2026-04-14\", \"1113_IC_Product_group_tobacco\": [\"3\"]}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Задание на выгрузку отображается с указанным названием
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «transfer-report-gismt» — «Отчёт о количестве и объёме переданных товаров»; «transfer-report-gismt-w» — «Отчёт о количестве и объёме переданных товаров» (для товарной группы «Мясные изделия»)
productGroupCode	integer	+	Цифровой код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0159_IC_Agg_189_gismt_transfer	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: • «agg_accepted» — «Принято»; • «agg_shipped» — «Отгружено»; • «agg_transfer» — «Внутренние перемещения» (только для товарной группы *«Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»*)
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd. По умолчанию — дата запуска обязательной маркировки. Более ранние сведения недоступны
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd. По умолчанию — текущая дата

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Сигареты и папиросы» («Табачная продукция»); • «12» — «АТП» («Альтернативная табачная продукция»); • «16» — «НСП» («Никотиносодержащая продукция»)

8.3.24. Получение сведений о количестве и объёме выведенных из оборота товаров

Данный метод позволяет участнику оборота товаров получить сведения о количестве и объёме товаров, выведенных из оборота с момента запуска обязательной маркировки. Учитываются только единицы товара.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "gismt-participant-withdrawal-circulation",
    "productGroupCode": 9,
    "params": "{\"0003_IC_Addr_Region_Exception\": [\"???\"], \"0202_IC_Date_From\": \"2026-06-19\", \"0203_IC_Date_To\":
\"2026-06-19\", \"1113_IC_Product_group_tobacco\": [\"16\"], \"1250_IC_Product_Reason_withdrawal\": [\"Отзыв с рынка\"],
\"1251_IC_Product_Reason_turnover\": \"Документ\"}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Количество и объём выведенных из оборота товаров 00.00.2026»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: • «gismt-participant-withdrawal-circulation» — «Отчёт о количестве и объёме выведенных из оборота товаров»; • «gismt-participant-withdrawal-circulation-cw» — «Отчёт о количестве и объёме выведенных из оборота товаров» (для товарной группы «Мясные изделия»)
productGroupCode	integer	+	Цифровой код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0003_IC_Addr_Region_Exception	array of strings	-	Субъект РФ	Код субъекта Российской Федерации. Пример: «47» — Ленинградская область
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd. По умолчанию — дата запуска обязательной маркировки. Более ранние сведения недоступны
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd. По умолчанию — текущая дата
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Табачная продукция»; • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1250_IC_Product_Reason_withdrawal	array of strings	-	Причина вывода из оборота	Возможные значения: • «Автосписание по истечению срока доступности КМ» • «Аннулирование кодов остатков, описанных по короткому атрибутивному составу» • «Аннулирование не преобразованных в СИ КМ по истечении срока» • «Аннулирование неиспользованных КМ по инициативе участника оборота товаров» • «Безвозмездная передача» • «Брак» • «Возврат от конечного покупателя (юр.лица/ИП)» • «Возврат ранее экспортированного в ЕАЭС» • «Возврат товаров с поврежденным СИ/без СИ при дистанционном способе продажи» • «Возврат физ.лицу» • «Выбытие до обязательности маркировки» • «Выявлены ошибки описания товара» • «Дистанционная продажа» • «Другое» • «Использование для ветеринарного применения» • «Использование для медицинского применения» • «Использование для производственных целей» • «Использование для собственных нужд» • «Испорчен» • «Испорчено либо утеряно СИ с КМ» • «Истечение срока годности» • «Конфискация» • «Корректировка остатков (ОСУ)» • «Лабораторные образцы»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
				• «Ликвидация предприятия» • «Отзыв с рынка» • «Пересортица по кодам идентификации» • «Продажа по государственному (муниципальному) контракту» • «Продажа по образцам» • «Продажа по сделке, составляющей гостайну» • «Продажа через вендинговый аппарат» • «Реализация незарегистрированному участнику» • «Рекламации» • «Решение о реализации товаров, приобретенных ранее в целях, не связанных с их реализацией» • «Розничная продажа» • «Списание для собственных нужд с уплатой акциза»
				• «Списание КИГУ/КИН вследствие частичного, или полного, извлечения вложений» • «Списание при трансформации» • «Тестирование продукта» • «Трансграничная продажа в страны ЕАЭС» • «Уничтожен» • «Уничтожение» • «Утерян» • «Утилизация» • «Утрата» • «Фасовка» • «Экспорт за пределы ЕАЭС»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1251_IC_Product_Reason_turnover	string	+	Основание для вывода из оборота	Возможные значения: • «Всё» — все основания вывода из оборота; • «Документ» — вывод из оборота по документу; • «Чек» — вывод из оборота по чеку

8.3.25. Получение сведений о продаже агентами товаров, поставленных участником

Данный метод позволяет получить сведения о проданных агентами товарах.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "agents-sales-gismt",
    "productGroupCode": 9,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2026-06-22\", \"0203_IC_Date_To\": \"2026-06-22\", \"1113_IC_Product_group_tobacco\":
[\"61\"], \"products\": [\"20000010101010\"]}"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в личном кабинете Системы маркировки. Пример: «Продажа товаров агентами 22.06.2026»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «agents-sales-gismt» — «Отчёт о продаже агентами товаров, поставленных участником»
productGroupCode	integer	+	Цифровой код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0202_IC_Date_From	array of strings	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	array of strings	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Табачная продукция»; • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»
*products	array of strings	-	Код товара (GTIN) / Наименование товара	Коды товаров следует указывать через запятую, без пробелов. Для получения информации по всем кодам товаров необходимо указать параметр с пустым значением ("products":"")

8.3.26. Получение сведений об отчёте по разрешительной документации в карточках товаров

Метод возвращает информацию о наличии или отсутствии данных о разрешительном документе в карточках товара, а также позволяет определить случаи, когда указание разрешительного документа при вводе в оборот не является обязательным.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» («Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json»).

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "rd-gismt",
    "productGroupCode": 3,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2026-05-28\", \"0203_IC_Date_To\": \"2026-05-28\", \"1132_IC_Product_group_all_ss\":
\"???\", \"1178_IC_Agg_205_gismt_rd\": \"agg_rd\", \"1320_IC_Product_status_rd\": [\"Есть хотя бы одна недействующая РД\"],
\"1321_IC_Product_is_reason_cert_missing\": \"Нет\"}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Отчёт по разрешительным документам в карточках товаров 00.00.2026»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» («Отчёт»)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «rd-gismt» – «Отчёт по разрешительным документам в карточках товаров»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json	
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*1132_IC_Product_group_all_ss	string	+	Товарная группа	Цифровой код товарной группы. Возможные значения см. в справочнике «Список поддерживаемых товарных групп»
*1178_IC_Agg_205_gismt_rd	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: • «agg_rd» — «Информация по разрешительным документам в карточках товаров»; • «agg_no_rd» — «Карточки без разрешительных документов»
*1320_IC_Product_status_rd	array of strings	-	Статус разрешительного документа	Возможные значения: • «Не фильтровать»; • «Есть хотя бы один действующий разрешительный документ»; • «Есть хотя бы один недействующий разрешительный документ»; • «Есть хотя бы один в красном статусе»
*1321_IC_Product_is_reason_cert_missing	string	+	Без учета товаров, не подлежащих подтверждению соответствия	Возможные значения: • «Нет»; • «Да»

8.3.27. Получение сведений по ошибкам в документах прямой подачи

Данный метод позволяет получить сведения по ошибкам в документах прямой подачи.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
  "name": "string",
  "taskTypeShortName": "REPORT",
  "format": "CSV",
  "periodicity": "SINGLE",
  "reportId": "document-error-gismt",
  "productGroupCode": 3,
  "params": "{\"0155_IC_Agg_186_gismt_document\": \"agg_statistics\", \"0202_IC_Date_From\": \"2026-06-25\",
\"0203_IC_Date_To\": \"2026-06-25\", \"0301_IC_Doc_Type_gismt\": [\"138\"], \"0310_IC_Error_description\": [\"8\"],
\"1132_IC_Product_group_all_ss\": \"48\"}"
}
```


Параметры тела запроса:

Параметры запроса:*

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Сведения по ошибкам в документах прямой подачи ИНН 00.00.2026»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» (Отчёт)
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «document-error-gismt» – «Отчёт по ошибкам в документах прямой подачи»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0155_IC_Agg_186_gismt_document	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: • «agg_statistics» — «Статистика по ошибкам в документе ПП»; • «agg_dynamics» — «Динамика ошибок в ДПП»; • «agg_errors» — «Динамика документов с ошибками и без»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0301_IC_Doc_Type_gismt	array of strings	-	Тип документов	Цифровой код документа прямой подачи. Если не указан, то по умолчанию возвращаются все документы. Пример: «82» — «Ввод в оборот. Контрактное производство» Возможные значения см. в справочнике «Типы документов»
*0310_IC_Error_description	array of strings	-	Описание ошибки	Цифровой код ошибки. Если не указан, то по умолчанию возвращаются все ошибки. Пример: «121» — «Недопустимый код страны эмиссии». Коды возвращаемых ошибок, в зависимости от документа, см. в инструкции (https://docs.crpt.ru/gismt/Инструкция_по_возникающим_ошибкам/#_документы_прямой_подачи_сведений)
*1132_IC_Product_group_all_ss	string	+	Товарная группа	Цифровой код товарной группы (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»)

8.3.28. Получение сведений по исходящим документам

Данный метод позволяет получить сведения по исходящим от участника оборота товаров документам.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

Тип приватности: приватный

URL: dispenser/tasks

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "outgoing-documents-gismt",
    "productGroupCode": 3,
    "params": "{\"0160_IC_Agg_178_gismt_outgoing\": \"agg_date\", \"0202_IC_Date_From\": \"2026-06-26\", \"0203_IC_Date_To\":
\"2026-06-26\", \"0301_IC_Doc_Type_gismt\": [\"136\"]}"
}
```


Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Отчёт по исходящим документам 00.00.2026»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «outgoing-documents-gismt» – «Отчёт по исходящим документам»
productGroupCode	integer	+	Цифровой код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json	
*0160_IC_Agg_178_gismt_outgoing	string	+	Тип агрегации	Возможные значения: • «agg_documents» — «Отправитель, тип документа»; • «agg_date» — «Отправитель, тип документа, дата»; • «agg_recipient» — «Отправитель, получатель, тип документа»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0301_IC_Doc_Type_gismt	array of strings	-	Тип документов	Цифровой код документа прямой подачи. Если не указан, то по умолчанию возвращаются все документы. Пример: «82» — «Ввод в оборот. Контрактное производство» Возможные значения см. в справочнике «Типы документов»

8.3.29. Получение сведений по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией

Данный метод позволяет получить сведений о кодах маркировки, у которых красный или жёлтый статус разрешительных документов (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Памятка_по_работе_с_РД.pdf). Разрешительные документы с зеленым статусом в отчёт не попадают.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: Приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "bad-rd-gismt",
    "productGroupCode": 3,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2026-09-01\", \"0203_IC_Date_To\": \"2026-09-01\", \"1113_IC_Product_group_tobacco\":
[\"12\"], \"1323_IC_Product_code_status\": [\"Нанесен\"]"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Отчёт по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией 00.00.2026»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «bad-rd-gismt» – «Отчёт по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией»
productGroupCode	integer	+	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json	
*0202_IC_Date_From	string	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd
*0203_IC_Date_To	string	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*1113_IC_Product_group_tobacco	array of strings	-	Товарная группа	Возможные значения: • «3» — «Табачная продукция»; • «12» — «Альтернативная табачная продукция»; • «16» — «Никотиносодержащая продукция»
*1323_IC_Product_code_status	array of strings	-	Статус кода	Возможные значения: «Нанесен»; «В обороте»

8.3.30. Получение сведений по смене статуса РД и по списку РД

Данный метод позволяет получить сведения о наличии разрешительных документов (РД) в карточках товаров, по которым имеется признак автоприкрепления РД, а также выявить расхождения между РД, указанной при вводе в оборот, и РД в карточке товара.

Вывод сведений о документах осуществляется с учётом установленных фильтров в параметре «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

Максимальное количество запросов в минуту — 15.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: Приватный

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST '<url стенда>/dispenser/tasks"
-H 'Authorization: Bearer <TOKEH>'
-H "Content-Type: application/json" -d
```

Пример тела запроса:

```
{
    "name": "string",
    "taskTypeShortName": "REPORT",
    "format": "CSV",
    "periodicity": "SINGLE",
    "reportId": "status-and-list-rd-gismt",
    "productGroupCode": 3,
    "params": "{\"0202_IC_Date_From\": \"2026-09-23\", \"0203_IC_Date_To\": \"2026-09-23\", \"0818_IC_Participant_SV\":
\"574123123123123\", \"1136_IC_Product_group_all_ms\": [\"11\"], \"1179_IC_Agg_216_gismt_status_and_list_rd\": \"agg_list\",
\"1324_IC_Product_filter_rd\": \"Смена статуса РД\", \"rd\": [\"ФС3 2011/10907\"]}"
}
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
name	string	-	Наименование задания на выгрузку	Рекомендуется указывать соответствующее наименование задания на выгрузку с датой выгрузки, которое отображается в ЛК ГИС МТ. Пример: «Отчёт по смене статуса РД и по списку РД 00.00.2026»
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	Возможное значение: «REPORT» — «Отчёт»
format	string	+	Формат файла	Возможное значение: «CSV»
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможное значение: «SINGLE» — «Однократная»
reportId	string	+	Идентификатор типа выгрузки	Возможное значение: «status-and-list-rd-gismt» — «Отчёт по смене статуса РД и по списку РД»
params	string	+	Строка параметров задания на выгрузку в формате * .json	
*0202_IC_Date_From	string (date)	-	Начало периода	Формат: yyyy-MM-dd

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*0203_IC_Date_To	string (date)	-	Окончание периода	Формат: yyyy-MM-dd
*1136_IC_Product_group_all_ms	array of strings	-	Цифровой код товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*1179_IC_Agg_216_gismt_status_and_list_rd	string	+	Вид отчёта	Возможные значения: • «agg_status» — «Информация о смене статуса РД / Информация об истечении срока действия РД»; • «agg_list» — «Информация об РД по списку»
*1324_IC_Product_filter_rd	string	+	Фильтр РД	Возможные значения: • «Смена статуса РД»; • «Истечение срока действия РД»
*rd	array of strings	-	Разрешительный документ	См. «Форматы номеров разрешительных документов» (https://docs.crpt.ru/gismt/Форматы_номеров_РД/)

8.4. Пример ответа для всех формируемых запросов на выгрузку

В ответе метода «Метод создания нового задания на выгрузку» возвращается идентификатор задания на выгрузку, необходимый для дальнейшей работы с методами сервиса выгрузок.

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
{
   "id":"string",
   "name":"string",
   "createDate":"2020-06-19T14:44:27.968",
   "currentStatus":"PREPARATION",
   "orgInn":"string",
   "periodicity":"SINGLE",
   "timeoutSecs":0
}
```


2. В случае ошибок:

   Код 400 при указании невалидных значений параметра «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json):


```
{
   "status": "BAD_REQUEST",
   "error": "Validation",
   "errorCode": "PARAMS*NOT*VALID"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
createDate	string (date-time)	+	Дата создания	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS
id	string	+	Идентификатор задания на выгрузку	Необходим для работы с другими методами сервиса выгрузок
name	string	+	Наименование задания	
currentStatus	string	-	Текущий статус задания на выгрузку	Возможные значения: «PREPARATION» — «Подготовка»; «COMPLETED» — «Выполнено»; «CANCELED» — «Отменено»; «ARCHIVE» — «Архив»; «FAILED» — «Ошибка»
dataStartDate	string (date)	-	Дата начала периода выгрузки	Возвращается только для заданий с «periodicity» (Вид периодичности выгрузки) = «SINGLE» (Однократная). Возвращается в формате yyyy-mm-dd. Не возвращается для заданий с типом «taskTypeShortName» (Краткое название типа выгрузки) = «REPORT» (Отчёт)
dataEndDate	string (date)	-	Дата окончания периода выгрузки	Возвращается только для заданий с «periodicity» (Вид периодичности выгрузки) = «SINGLE» (Однократная). Возвращается в формате yyyy-mm-dd. Не возвращается для заданий с типом «taskTypeShortName» (Краткое название типа выгрузки) = «REPORT» (Отчёт)
orgInn	string	+	ИНН организации	
period	string	-	Периодичность регулярной выгрузки	Возвращается только для заданий с «periodicity» (Вид периодичности выгрузки) = «REGULAR» (Регулярная). Возможные значения: «HALF_MIN» — «Полминуты»; «TEN_MINUTES» — «10 минут»; «DAY» — «День»; «WEEK» — «Неделя»; «MONTH» — «Месяц»; «QUARTER» — «Квартал»; «YEAR» — «Год»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможные значения: «SINGLE» — «Однократная»; «REGULAR» — «Регулярная»
productGroupCode	integer	-	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
timeoutSecs	integer	-	Таймаут (в секундах)	Временной интервал, при истечении которого выгрузка по данному заданию считается выполненной

8.5. Метод получения статуса задания на выгрузку

Метод предназначен для получения статуса задания на выгрузку по идентификатору задания, полученному в ответе метода «Метод создания нового задания на выгрузку».

Максимальное количество запросов в минуту — 5.

URL: dispenser/tasks/{taskId}

Тип приватности: публичный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/dispenser/tasks/11aaa1a1-11a1-1111-a1a1-aa11a11a11a1?pg=2"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
taskId	string	+	Идентификатор задания на выгрузку. Идентификатор возвращается в ответе метода «Метод создания нового задания на выгрузку»
pg	string	-	Товарная группа. Кодовое значение товарной группы (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»). Значение должно соответствовать значению параметра «productGroupCode» («Товарная группа») задания на выгрузку, идентификатор которой указан в параметре «taskId» («Идентификатор задания на выгрузку»). Если при формировании задания на выгрузку параметр «productGroupCode» («Товарная группа») не передавался, то в данном запросе параметр указывать не требуется

Пример ответа:

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "createDate": "string",
  "currentStatus": "string",
  "orgInn": "string",
  "productGroupCode": 0,
  "downloadingStorageDays": 0,
  "productGroups": [
    {
      "id": "string",
      "name": "string"
    }
  ],
  "timeoutSecs": 0
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
id	string	+	Идентификатор задания на выгрузку
name	string	+	Наименование выгрузки
createDate	string (date-time)	+	Дата создания задания на выгрузку. Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS
currentStatus	string	-	Текущий статус задания на выгрузку. Возможные значения: «PREPARATION» — «Подготовка»; «COMPLETED» — «Выполнено»; «CANCELED» — «Отменено»; «ARCHIVE» — «Архив»; «FAILED» — «Ошибка»
orgInn	string	+	ИНН организации. Возвращается ИНН организации, отправившей запрос на создание задачи на выгрузку
productGroupCode	integer	-	Товарная группа. Цифровой код товарной группы (см. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»)
downloadingStorageDays	integer	-	Время хранения выгрузки в днях
productGroups	object	-	Доступные товарные группы для текущего типа задач
*id	integer	-	Идентификатор текущей задачи
*name	string	-	Наименование товарной группы

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
timeoutSecs	integer	-	Таймаут (в секундах). Временной интервал, при истечении которого выгрузка по данному заданию считается выполненной

8.5.1. Метод получения статусов заданий на выгрузку

Максимальное количество запросов в минуту — 5.

URL: dispenser/tasks

Тип приватности: приватный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/dispenser/tasks?page=0&size=4&pg=2"
-H "accept: application/json"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
page	string	+	Номер страницы (отсчёт с 0)
size	string	+	Количество записей на странице
pg	integer	-	Товарная группа. Цифровой код товарной группы (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»). Указанное значение должно совпадать с «productGroupCode» («Товарная группа»), сформированных ранее заданий на выгрузку. Если при формировании задания на выгрузку параметр «productGroupCode» («Товарная группа») не передавался, то в данном запросе параметр указывать не требуется

Пример ответа:


```
{
  "list":[
      {
         "id":"string",
         "name":"string",
         "createDate":"string",
         "currentStatus":"string",
         "dataStartDate":"string",
         "dataEndDate":"string",
         "orgInn":"string",
         "period":"string",
         "periodicity":"string",
         "productGroups":[
            {
               "id":"string",
               "name":"string"
            }
         ],
         "timeoutSecs":0
      }
   ]
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
list	object	+	Результат запроса	
*id	string	+	Идентификатор задания на выгрузку	
*name	string	+	Наименование выгрузки	
*createDate	string	+	Дата создания	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS
*currentStatus	string	+	Текущий статус задания на выгрузку	Возможные значения: «PREPARATION» — «Подготовка»; «COMPLETED» — «Выполнено»; «CANCELED» — «Отменено»; «ARCHIVE» — «Архив»; «FAILED» — «Ошибка»
*dataStartDate	string	-	Дата начала периода выгрузки	Возвращается в формате yyyy-MM-dd
*dataEndDate	string	-	Дата окончания периода выгрузки	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*orgInn	string	+	ИНН организации	Возвращается ИНН организации, отправившей запрос на создание задачи на выгрузку
*period	string	-	Периодичность регулярной выгрузки	Возвращается только для заданий с «periodicity» («Вид периодичности выгрузки») = «REGULAR» («Регулярная»). Возможные значения: «HALF_MIN» — «Полминуты»; «TEN_MINUTES» — «10 минут»; «DAY» — «День»; «WEEK» — «Неделя»; «MONTH» — «Месяц»; «QUARTER» — «Квартал»; «YEAR» — «Год»
*periodicity	string	+	Вид периодичности выгрузки	Возможные значения: «SINGLE» — «Однократная»; «REGULAR» — «Регулярная»
*productGroups	object	-	Товарные группы	Доступные товарные группы для текущего типа задач

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*timeoutSecs	integer	-	Таймаут (в секундах)	Временной интервал, при истечении которого выгрузка по данному заданию считается выполненной

8.6. Метод получения результирующих ID выгрузок данных

Данный метод позволяет получить список результирующих идентификаторов выгрузок для скачивания сформированных файлов с данными.

Максимальное количество запросов в минуту — 12.

URL: dispenser/results

Тип приватности: публичный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>dispenser/results?page=1&pg=1&size=12"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
page	string	+	Номер страницы (отсчёт с «0»)
size	string	+	Количество записей на странице
pg	integer	-	Товарная группа. Цифровой код товарной группы (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»). Указанное значение должно совпадать с «productGroupCode» («Товарная группа»), сформированных ранее заданий на выгрузку. Если при формировании задания на выгрузку параметр «productGroupCode» («Товарная группа») не передавался, то в данном запросе параметр указывать не требуется
task_ids	array of strings	-	Список идентификаторов заданий на выгрузку

Пример ответа:

```
{
  "list": [
    {
      "id": "string",
      "archiveSize": 0,
      "available": "string",
      "dataStartDate": "string",
      "dataEndDate": "string",
      "downloadStatus": "string",
      "downloadingTime": 0,
      "downloadFormat": "XLSX",
      "errorMessage": "string",
      "fullErrorMessage": "string",
      "fileDeleteDate": "string",
      "generationStartDate": "string",
      "generationEndDate": "string",
      "notEditable": true,
      "taskId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "fileFormat": "CSV"
    }
  ]
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
list	array of objects	+	Результат запроса	
*id	string	+	Идентификатор выгрузки	Данный идентификатор необходим для скачивания файла выгрузки
*archiveSize	integer	-	Размер архива выгрузки в байтах	
*available	string	-	Доступность загрузки файла	Возможные значения: AVAILABLE — доступен; NOT_AVAILABLE — недоступен
*dataStartDate	string (date-time)	-	Дата-время начала периода, по которому сформирована выгрузка	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*dataEndDate	string (date-time)	-	Дата-время окончания периода, по которому сформирована выгрузка	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*downloadStatus	string	+	Статус	Возможные значения: SUCCESS – успешно; PREPARATION – в обработке; FAILED – неуспешно
*downloadingTime	integer	-	Длительность выполнения выгрузки в секундах	
*downloadFormat	enum	-	Формат файла выгрузки	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*errorMessage	string	-	Сообщение об ошибке	Параметр возвращается при наличии ошибки
*fullErrorMessage	string	-	Информация об ошибке	
*fileDeleteDate	string (date-time)	-	Дата-время запланированного удаления файла выгрузки с сервера	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*generationStartDate	string (date-time)	-	Дата и время начала генерации выгрузки	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*generationEndDate	string (date-time)	-	Дата и время окончания генерации выгрузки	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*notEditable	boolean	-	Признак, указывающий на возможность удаления или продления выгрузки	
*taskId	string	+	Идентификатор задания на выгрузку	
*fileFormat	enum	-	Формат файла выгрузки	
*resultFilePartsSize	integer	-	Число частей файла выгрузки	Если выгрузка не мультифайловая, то возвращается «0»
*resultFileParts	array of objects	-	Информация о частях файла выгрузки	
**id	string	-	Идентификатор дополнительного файла выгрузки	
**filePath	string	-	Путь к дополнительному файлу выгрузки	Возвращается для выгрузок с идентификатором «ppr-1955-3-tobacco» — «Объём розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам» (для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»), созданных с 12.12.2023. Параметр может не заполняться, если файл удалён

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**archivePartSize	integer	-	Размер архива с дополнительным файлом выгрузки	
**fileNumber	integer	-	Номер дополнительного файла выгрузки	

8.7. Метод получения ZIP-файла выгрузки

Метод предоставляет возможность скачивания выгрузки в статусе «COMPLETED» («Выполнено») по идентификатору выгрузки, полученному в ответе метода «Метод получения результирующих ID выгрузок данных».

Максимальное количество запросов в минуту — 12.

URL: dispenser/results/{resultId}/file

Тип приватности: публичный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>dispenser/results/00000000-0000-0000-0000-000000000000/file?pg=3"
-H "accept: */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
result_id	string	+	Идентификатор выгрузки	Идентификатор возвращается в ответе метода «Метод получения результирующих ID выгрузок данных»
pg	integer	-	Товарная группа	Цифровой код товарной группы (см. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»). Значение должно совпадать с «productGroupCode» («Товарная группа») задания на выгрузку. Если при формировании задания на выгрузку параметр «productGroupCode» («Товарная группа») не передавался, то в данном запросе параметр указывать не требуется

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
downloadFormat	string	-	Формат выгрузки файла	Применимо только для выгрузок: «ACS_DOCUMENTS» («Документы, на основании которых была оформлена передача и получение кодов идентификации по агентско-комиссионной схеме»); «CIS_ACS» («Данные о кодах идентификации, переданных и полученных по агентско-комиссионной схеме»). Если не указан, выгрузка формируется в формате * .csv. Допустимое значение: «XLSX»
resultFilePartId	string	-	Идентификатор дополнительного файла выгрузки	Параметр заполняется для выгрузки, состоящей из нескольких файлов

8.7.1. Метод получения CSV по остаткам товаров

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями по остаткам товаров.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Наименование участника,ИНН,Наименование товара,Код товара,Товарная группа,ТН ВЭД,ОКПД2,Вид товара,Тип упаковки,Кол-во единиц в
упаковке,Единицы измерения,Остаток КМ на дату (шт.),Остаток не введенных в оборот КМ на дату (шт.)
ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,111111111111,"Сабо, модель 111/11Х, фисташковый/св.серый, 11",11111111111111,Обувь,1111111111,-,САБО/
МЮЛИ/КРОКСЫ,Единица товара,1,,2,0
```

8.7.2. Метод получения CSV ошибок по результатам обработки документов

В ответ возвращается ZIP-файл с выгрузкой из запроса в формате * .csv. Для агрегатов выводится список вложенных КИ первого слоя. Сформированный архив будет доступен для скачивания в течение 30 дней.

Пример структуры выгрузки ошибок:

```
<id УД в ГИС>
№ <Порядковый номер УД> от <Дата УД>
Отправитель <Наименование Отправителя УД>, <ИНН Отправителя УД>
Получатель <Наименование Получателя УД>, <ИНН Получателя УД>
<Код типа ошибки1>: <описание ошибки1>
"<КИ/КИТУ/КИГУ1 1>"
"<КИ/КИТУ/КИГУ1 2>"
```

Пример ответа для сформированной выгрузки ошибок по документам ЭДО:

```
"document_id","status","document_number","document_date","sender_inn","receiver_inn","cis","error_code","error_text"
"7f4c6249-976e-43d5-b25f-afccc9e8cf42","IN_PROGRESS","7f4c6249-976e-43d5-b25f-afccc9e8cf42",,,,,,
"ON_NSCHFDOP_Test_prng-777-300342343243","IN_PROGRESS","7202323234433",,,,,,
"7a2fba8a-4d14-45ad-a10b-9b53c7003cf5","CHECKED_NOT_OK","7a2fba8a-4d14-45ad-a10b-9b53c7003cf5","2020-09-02
15:24:10.947","7724211288",,,,"Не пройдена проверка подписи"
"1efce0ec-09f6-4987-b4b1-f9d056c44e7b","CHECKED_NOT_OK","1efce0ec-09f6-4987-b4b1-f9d056c44e7b","2020-09-11
08:45:46.463","7724211288",,,"INTRO_ERROR","60: Продукция с GTIN 046902297902 не зарегистрирована в Национальном каталоге
маркированных товаров","8032b556-cd82-4e05-876b-da0a5cbfcb34","CHECKED_NOT_OK","8032b556-cd82-4e05-876b-da0a5cbfcb34","2020-09-
09 14:44:57.619","7724211288",,,"INTRO_ERROR","07: Недопустимое количество символов в значении поля ""КИ""
""0104630034070012218M(__Ps__)G0E3"" в документе ""Ввод в оборот""."
"09252711-e901-482d-963a-544ad4fe4a29","CHECKED_NOT_OK","09252711-e901-482d-963a-544ad4fe4a29","2020-09-07
20:13:16.729","7724211288",,,"INTRO_ERROR","06: Значение поля ""КИТУ"" ""214623467234823423"" в документе ""Ввод в оборот"" не
найдено в базе данных."
"e2a942c6-252e-4114-8d89-49b04f4f5ddb","PARSE_ERROR","e2a942c6-252e-4114-8d89-49b04f4f5ddb","2020-07-20
13:11:18.056","7724211288",,"20.07.2020 04:11",,"REM_ERR","28: Передаваемый файл XML не соответствует XSD-схеме."
```

Подробное описание кодов ошибок см. в "Описание ошибок, возникающих при обработке документов прямой подачи сведений в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров" (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Инструкция_по_возникающим_ошибкам.html).

8.7.3. Метод получения CSV по списку КИ участника оборота товаров по заданному фильтру

В ответе формируется ZIP-файл с выгрузкой из запроса в формате * .csv со сведениями о КИ, которые находятся на балансе у участника оборота товаров. Вывод сведений о КИ осуществляется с учётом установленных фильтров. Сформированный архив будет доступен для скачивания в течение 30 дней.

Пример содержимого выгрузки:


```
"Filter(participantInn=7711111112, productGroup=WATER, packageType=[UNIT, LEVEL3, LEVEL4, LEVEL1], status=null, statusExt=[],
includeGtin=[], excludeGtin=[], appliedPeriod=null, emissionPeriod=null, emissionTypes=[], productionPeriod=null, vsd=null,
turnoverTypes=[], producerInns=[], eliminationReasons=[], orderIds=[], declarationRegistrationNumbers=[], permitDocIndx=
[200513])"
"requestedCis","gtin","tnVedEaes","tnVedEaesGroup","maxRetailPrice","parent","producerInn","ownerInn","prVetDocument","productNa
me","brand","ownerName","producerName","introducedDate","receiptDate","status","statusEx","emissionType","withdrawReason","packa
geType","productGroup","applicationDate","emissionDate","expirationDate","child","setGtin","setDescription","productionDate","ag
gregationType","orderId","turnoverType","kpp","fiasId","declarationRegistrationNumbers","permitDocs"
"0104640076801111211E+iiiIII1ii0","04640076801111",,,,,"7711111112","7711111113",,,,"ООО ""ТЕСТ1""","ООО
""ТЕСТ2""",,,"APPLIED",,"LOCAL",,"UNIT","WATER","2025-04-25T07:43:43.279Z","2025-04-25T07:43:39.199Z",,"[]",,,,,"6050cf19-5555-
55c1-5b5c-d5af5e55ffe5",,,,,"{""permitDocs"":[{""dateFrom"":""2015-02-
14"",""type"":13,""number"":""BY.70.06.01.007.E.001111.02.15"",""indx"":200513,""statusGroup"":1,""active"":true,""permitDocStat
usGroup"":""green""}]}"
```


Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
requestedCis	string	+	КИ потребительских / групповых / транспортных упаковок	При наличии параметра в ответе (если найдены КИ по запросу)
gtin	string	+	Код товара	Если код товара менее 14 символов, то дополняется ведущими нулями
tnVedEaes	string	-	10 значный код ТН ВЭД	
tnVedEaesGroup	string	-	4-х значный код ТН ВЭД	
maxRetailPrice	number	-	Максимальная розничная цена в копейках	В текущей реализации возможно выведение параметра «mrp», который в последующих версиях будет заменён на «maxRetailPrice»
parent	string	-	Родительский КИ	
producerInn	string	-	ИНН производителя	Не возвращается для агрегатов, кроме товарных групп «Табачная продукция» и «Альтернативная табачная продукция»
ownerInn	string	-	ИНН собственника товара	Данный параметр возвращается только владельцу продукции, ФОИВ и Оператору. Возвращение данных о владельце настраивается параметром конфигурации. Параметр не возвращается для товарной группы «Табачная продукция»
prVetDocument	string	-	Идентификатор ВСД	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productName	string	-	Наименование продукции	
ownerName	string	-	Наименование собственника товара	Данный параметр возвращается только владельцу продукции, ФОИВ и Оператору. Отображение данных о владельце настраивается параметром конфигурации. Параметр не возвращается для товарной группы «Табачная продукция»
producerName	string	-	Наименование производителя	Не возвращается для агрегатов, кроме товарных групп «Табачная продукция» и «Альтернативная табачная продукция»
introducedDate	string (date-time)	-	Дата ввода товара в оборот или формирование агрегата	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
emissionDate	string (date-time)	-	Дата эмиссии	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
emissionType	string	-	Тип эмиссии	См. справочник «Типы эмиссии КИ»
maxRetailPrice	number	-	Максимальная цена розничной продажи	Только для единицы товара и групповой упаковки
applicationDate	string (date-time)	-	Дата нанесения	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
receiptDate	string (date-time)	-	Дата вывода из оборота	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
withdrawReason	string	-	Причина выбытия	См. справочник «Причины выбытия»
packageType	string	+	Тип упаковки	
child	array of strings	-	Список дочерних КИ в агрегате	
brand	string	-	Бренд	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
expirationDate	string (date-time)	+	Срок годности (для товарной группы «Молочная продукция»)	
productGroup	string	-	Товарная группа	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
status	string	+	Статус КИ	См. справочник «Статусы КИ»
statusEx	string	-	Актуальный расширенный статус КИ	См. справочник «Актуальные статусы»
setGtin	array	-	Список и количество «gtin», входящих в справочный состав набора	Возвращается только с типом упаковки «Набор» («SET»)
setDesription	string	-	Текстовое описание состава набора	Возвращается только с типом упаковки «Набор» («SET»)
introducedDate	string (date-time)	+	Дата ввода товара в оборот или формирования агрегата	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z. Параметр может возвращаться с пустым значением. Данные выводятся только для продукции, произведённой с января 2021 года
receiptDate	string (date-time)	+	Дата вывода из оборота	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z только для выгрузки «FILTERED_CIS_REPORT» («Получение списка КИ, принадлежащих участнику оборота товаров»). Параметр может возвращаться с пустым значением
productionDate	string (date-time)	-	Дата производства	Возвращается в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z только для выгрузки «FILTERED_CIS_REPORT» («Получение списка КИ, принадлежащих участнику оборота товаров»)
aggregationType	integer	-	Состояние агрегата КИГУ, КИН	Возможные значения: 1 — Пустая; 2 — Наполненная; 3 — Расформирована
orderId	string	-	Номер заказа в СУЗ	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
turnoverType	string	-	Вид товарооборота	
kpp	string	-	КПП места осуществления деятельности	
fiasId	string	-	Идентификатор ФИАС места осуществления деятельности	
declarationRegistrationNumbers	string	-	Декларация на товары	
permitDocs	json	-	Список разрешительных документов	Возвращается набор данных о разрешительном документе из запроса в разрезе КИ
permitDocStatusGroup	string	-	Группа статусов разрешительного документа	Возвращается при наличии данных в карточке товара в НКМТ. См. справочник «Группы статусов разрешительных документов» (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/)

8.7.4. Метод получения CSV со сведениями о движении кодов идентификации по агентско-комиссионной схеме

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями о движении кодов идентификации по агентско-комиссионной схеме.

Пример ответа:

```
"Товарная группа","Дата начала периода","Дата окончания периода","Вид движения","ИНН","Источник сбора данных по
кодам","GTIN","Статус кода","Тип упаковки"
"Обувные товары","2021-10-01","2021-10-31","Переданные коды","[7777777777]","Сведения только на основании передачи кодов по
УД","[04611111111111]","[В обороте (введен в оборот)]","[Единица товара]"
"КИ","Тип упаковки","Статус КИ","Родитель КИ","Идентификатор документа","Номер документа","Дата документа","Дата приема
документа","Дата обработки документа","Тип операции","Вид оборота","ИНН Отправителя","Наименование Отправителя","ИНН
Получателя","Наименование получателя","Признак собственника товара"
"010461111111111121._1RYRzU/f&AX","Единица товара","В обороте (введен в оборот)",,"1f1111f1-ebea-1f11-be11-f1a111fc1bd1",,"2021-
10-06","2021-10-06 14:58:18","2021-10-06 14:58:18","Код перемещен на получателя","Передача агенту/
комиссионеру","7777777777","ООО ""Организация 1""","3333333333",""ООО ""Организация 2""","Да"
```

8.7.5. Метод получения CSV со сведениями о документах по агентско-комиссионной схеме

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями о документах по агентско-комиссионной схеме.

Пример ответа:

```
"Товарная группа","Дата начала периода","Дата окончания периода","ИНН отправителя","ИНН получателя","Статус обработки документа"
"Обувные товары","2022-02-01","2022-05-01","[0000000000]","[0000000000]","[Обработан с ошибками, Аннулирован, Обработан]"
"Идентификатор документа","Номер документа","Дата документа","Дата приема документа","Дата обработки документа","Вид
оборота","Статус обработки документа","ИНН Отправителя","Наименование Отправителя","ИНН Получателя","Наименование получателя"
"ON_NSCHFDOPPRMARK_2LT-600030555_2LT-354_20220323_00000000-0000-0000-0000-000000000000","6589","2022-03-23","2022-03-23
00:00:00","2022-03-23 07:36:18","Передача агенту/комиссионеру","Обработан с ошибками","0000000000","ООО
""Отправитель""","1111111111","ООО ""Получатель"""
```

8.7.6. Метод получения CSV по оптовым и розничным продажам в разрезе ИНН

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об оптовых и розничных продажах в разрезе ИНН.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна. Ограничение частоты выгрузки данных из одного отчёта — 10 раз в сутки. При достижении указанного ограничения выгрузка данных из отчёта недоступна.

Примеры ответа:

1. Получение CSV для весовых товарных групп («reportId» = «ppr-1955-1-gismt-w»).

```
Дата операции,ИНН производителя,Наименование производителя,ИНН продавца,Наименование продавца,ИНН покупателя,Наименование
покупателя,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,Тип операции,"Объем товара, шт.",Единицы измерения,"Объем товара, масса"
2025-06-16,0000000000,"ООО ""Производитель""",111111111111,ИП ТЕСТ,,,2222222222,04600000000000,"Пример наименования
товара",Использование в организации,2,кг,0.9
```

2. Получение CSV для штучных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-1-gismt-c»).

```
Дата операции,ИНН производителя,Наименование производителя,ИНН продавца,Наименование продавца,ИНН покупателя,Наименование
покупателя,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,Тип операции,"Объем товара, шт."
2025-04-14,000000000000,ИП ИИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,111111111,,1111111111,"ООО ""ТЕСТ""",2222222222,04600000000000,"Набор
полотенец, Bella semplice, цвет Разноцветный, Артикул 00-00N0BA00, Размер 35 на 75 см",Передача между УОТ,1
```

3. Получение CSV для смешанных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-1-gismt-cw»).

```
Дата операции,ИНН производителя,Наименование производителя,ИНН продавца,Наименование продавца,ИНН покупателя,Наименование
покупателя,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,Тип операции,"Объем товара, шт.",Единицы измерения,"Объем товаров (исключая
частичную реализацию), масса",Объем частичной реализации
2025-04-14,0000000000,"ООО ""НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ""ТЕСТ""",1111111111,"ООО ""НАЗВАНИЕ""",,,2222222222,04600000000000,"Пиво
светлое ""Вкусное"". Пастеризованное",Продажа конечному потребителю,6,л,2.82,0
```

4. Получение CSV для табачных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-1-gismt-tob»).

```
Дата операции,ИНН производителя,Наименование производителя,ИНН участника,Наименование участника,Код Субъекта РФ,Субъект
РФ,Адрес,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,"Объем товара, шт.","МРЦ, руб."
2025-09-22,0000000000,"ООО ""ИНТЕРНЭШНЛ ТЕСТ""",4500000000,"ООО ""ТЕСТ""",,,2000000000,04633333333331,сигареты с фильтром
Green Тонкие,Продажа конечному потребителю,2,160
```

8.7.7. Метод получения CSV по оборачиваемости товара

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об оборачиваемости товара.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна. Ограничение частоты выгрузки данных из одного отчёта — 10 раз в сутки. При достижении указанного ограничения выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Период,ИНН производителя,Наименование производителя,GTIN,Наименование товара,"Срок оборачиваемости, дн."
```

8.7.8. Метод получения CSV по объёму розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна. Ограничение частоты выгрузки данных из одного отчёта — 10 раз в сутки. При достижении указанного ограничения выгрузка данных из отчёта недоступна.

Примеры ответа:

1. Получение CSV для весовых товарных групп («reportId» = «ppr-1955-3-gismt-w»).

```
Дата операции,ИНН производителя,Наименование производителя,ИНН участника,Наименование участника,Код Субъекта РФ,Субъект
РФ,Адрес,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,"Объем товара, шт.",Единицы измерения,"Объем товара, масса"
2025-03-31,00000000007720340645,"ООО ""МАНУФАКТУРА""",111111111111,ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,00,Пермский край,"Пермский край,
г Добрянка, д Деревня, ул Улица, 0",2222222222,04600000000000,Парфюмерная вода Sav,1,л,0.0301
```

2. Получение CSV для штучных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-3-gismt-c»).

```
Дата операции,ИНН производителя,Наименование производителя,ИНН участника,Наименование участника,Код Субъекта РФ,Субъект
РФ,Адрес,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,"Объем товара, шт."
2025-03-31,0000000000,"ООО ""МЕЧТА""",1111111111,"ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕСТ""",45,Курганская область,"Курганская обл, г Курган,
ул Тестовая, 0, стр 00",2222222222,04600000000000,Полотенце махровое 30х60 Маруся серый,1
```

3. Получение CSV для смешанных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-3-gismt-cw»).

```
"Дата операции","ИНН производителя","Наименование производителя","ИНН участника","Наименование участника","Код Субъекта
РФ","Субъект РФ","Адрес","ТНВЭД","GTIN","Наименование товара","Объем товара, шт.","Единицы измерения","Объем товаров
(исключая частичную реализацию), масса","Объем частичной реализации"
```

4. Получение CSV для табачных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-3-gismt-tob»).

```
Дата операции,ИНН производителя,Наименование производителя,ИНН участника,Наименование участника,Код Субъекта РФ,Субъект
РФ,Адрес,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,"Объем товара, шт.","МРЦ, руб."
2025-08-25,1234567890,"ООО ""ТЕСТ""",7728029110,"АО ""ТОРГОВЫЙ ДОМ ""ТЕСТ""",48,Липецкая область,"Липецкая обл, г Липецк, ул
Тестовая, 11",2222222222,04600000000000,"STICKS BERRY, стики нагреваемого табака, 20 шт",12,25
```

8.7.9. Метод получения CSV о средневзвешенной цене в разрезе по GTIN

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями средневзвешенной цене в разрезе по коду товара.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна. Ограничение частоты выгрузки данных из одного отчёта — 10 раз в сутки. При достижении указанного ограничения выгрузка данных из отчёта недоступна.

Примеры ответа:

1. Получение CSV для весовых товарных групп («reportId» = «ppr-1955-4-gismt-w»).

```
Период,ИНН производителя,Наименование производителя,Код Субъекта РФ,Субъект РФ,ИНН участника,Наименование
участника,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,Количество точек продаж,"Объем товара, шт.",Единицы измерения,"Объем товара,
масса","Средневзвешенная цена при продаже потребительской упаковки, руб./шт.","Средневзвешенная цена при продаже
потребительской упаковки, руб./объем"
17 неделя 2025 г. (21.04 - 21.04),0000000000,"ООО ""Производитель""",77,Москва,1111111111,"ООО
""Участник""",1111111110,00000000000000,"Наименование товар ""Форте"" Детский 40
г",296,1267,кг,0.000000000000000003,420.17,420172328.33
```

2. Получение CSV для штучных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-4-gismt-c»).

```
Период,ИНН производителя,Наименование производителя,Код Субъекта РФ,Субъект РФ,ИНН участника,Наименование
участника,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,Количество точек продаж,"Объем товара, шт.","Средневзвешенная цена при продаже
потребительской упаковки, руб./шт."
17 неделя 2025 г. (21.04 - 21.04),0000000000,"ООО ""Производитель""",77,Москва,1111111111,"ООО
""Участник""",1111111110,00000000000000,Наименование товара 401 Товар 42-44,4,4486,266726.52
```

3. Получение CSV для смешанных товарных групп («reportId» = «ppr-1955-4-gismt-cw»).

```
Период,ИНН производителя,Наименование производителя,Код Субъекта РФ,Субъект РФ,ИНН участника,Наименование
участника,ТНВЭД,GTIN,Наименование товара,Количество точек продаж,"Объем товара, шт.",Единицы измерения,"Объем товаров
(исключая частичную реализацию), масса",Объем частичной реализации,"Средневзвешенная цена при продаже потребительской
упаковки, руб./шт.","Средневзвешенная цена (исключая частичную реализацию), руб./объем","Средневзвешенная цена при частичной
реализации, руб./объем"
17 неделя 2025 г. (21.04 - 21.04),0000000000,"ООО ""Производитель""",77,Москва,1111111111,"ООО
""Участник""",1111111110,04600000000000,"Наименование товара ""Товар""",952,18888,л,8499.60000000001,0,2517.73,5594.96
```

8.7.10. Метод получения CSV с перечнем кодов товаров без определённого производителя

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями средневзвешенной цене в разрезе по коду товара.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна. Ограничение частоты выгрузки данных из одного отчёта — 10 раз в сутки. При достижении указанного ограничения выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
GTIN,Наименование товара
05999100000000,"Биологически активная добавка к пище Scit «Коллаген» («Collagen») со вкусом «Ананас» («Pineapple»), 475 г"
```

8.7.11. Метод получения CSV с ошибками в чеках

В ответе раздела «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об ошибках в чеках.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Дата получения данных,Дата продажи,ИНН,Наименование участника,ККТ,Фискальный накопитель,Тип ошибки,Влияние,Количество чеков с
ошибками,Пример проблемного чека: Номер документа,Пример проблемного чека: Идентификатор документа,Пример проблемного чека: Тело
чека
2022-11-25,2022-11-25,010400003203,ИП,N/A,9999999999999999,Ошибка верификации КМ,Блокировка записи данных о движении товара в
ГИС МТ,1,229,00000000000000000000000
```

8.7.12. Метод получения CSV с ошибками в УД

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями об ошибках в УД.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН отправителя,Наименование отправителя,ИНН получателя,Наименование получателя,Дата в документе,Дата получения документа,Тип
документа,Код ошибки,Описание ошибки,Влияние,Количество документов с ошибками,Количество кодов в документах с ошибками,Пример
проблемного документа: Идентификатор документа
0000000000,"ООО ""Завод""",111111111111,"ООО ""Тест""",2022-11-30,2022-12-02,УПД,60,Продукция с указанным GTIN не описано в
Национальном каталоге,Блокировка записи данных о движении товара в ГИС МТ,1,1,ON_NSCHFDOPPRMARK_2BM-7777777777-
20127777777777777777770000000000_2BM-0707000777-070707007-201507070777077077_20221077_77c7e777-bffb-7e77-7bfb-fe7a77a7757e
1111111111,"ООО ""Тестзавод""",7777777777,ИП,2022-12-07,2022-12-10,УПД,63,В ГИС МТ ранее был успешно обработан УПД с такими же
номером и датой УПД,Нарушение – передача неполных/некорректных сведений,1,1,ON_NSCHFDOPPRMARK_2BM-7755555555-
200000210000000000000000000000_2BM-7722222222-221222222222222222220000000000_22222222_f220ef22-b22c-22a3-a2a2-2da222ada2a2
```

8.7.13. Метод получения CSV по карточкам товаров

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями по карточкам товаров.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа с ограниченным набором данных:

```
Товарная группа,Код товара,Тип карточки,Наименование товара,Код ТН ВЭД (4 знака),Код ТН ВЭД (10 знаков),Код ОКПД2,Товарный
знак,Код вложения,Тип упаковки,Материал упаковки,Готов к заказу КМ,Готов к вводу в оборот,ИНН владельца карточки
товара,Наименование владельца карточки товара
Парфюмерия,00000000000000,единица товара,"Парфюмерная вода, 50 мл",3303,3303009000,,,АААА,,ФЛАКОН,СТЕКЛО,да,да,666666666666,ИП
Иванов Иван Иванович
```

Выгрузка данных в формате * .csv по карточкам товаров **с полным набором данных** содержит уникальный набор атрибутов для каждой товарной группы, так как атрибутивный состав карточек в разных товарных группах отличается.

8.7.14. Метод получения CSV по товарам и их владельцам, которые используют зарегистрированные товарные знаки

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями по карточкам товаров.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Товарная группа,ИНН владельца кода товара,Наименование владельца кода товара,Код товара,Полное наименование товара,Наименование
товарного знака,"ИНН участника, который ввел товар в оборот","Наименование участника, который ввел товар в оборот","Количество
КИ, введенных в оборот участником"
Обувь,4444444444,"ООО ПФ ""Тест""",00000000000000,"м 7-7777 Ботинки 7 (синий, 38)",ТЕСТ,4444444444,"ООО ПФ ""Тест""",10
Обувь,4444444444,"ООО ПФ ""Тест""",00000000000000,"м 7-7779 Ботинки (синий, 39)",ТЕСТ,4444444444,"ООО ПФ ""Тест""",10
```

8.7.15. Метод получения CSV по количеству и объёму введённых в оборот товаров

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями о количестве и объёме введённых в оборот товаров.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 14 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН номинального производителя,Наименование номинального производителя,Дата производства,ИНН, вводивший товар в
оборот,Наименование УОТа, вводившего товар в оборот,Дата ввода в оборот,Условный ввод в оборот,Документ ввода в оборот,Тип ввода
в оборот,GTIN,Наименование товара,Количество введенных в оборот товаров
123456789101,ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,2025-04-01,123456789101,ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,2025-04-01,Да,Документ,Произведено в
РФ,04612312312313,"Комбинезон спортивный с рукавами красный, детские, для девочек, раз. 134, арт. Ком.д.р.-01.01/к/134",15
```

Пример ответа с МОД:

```
ИНН номинального производителя,Наименование номинального производителя,Дата производства,"ИНН, вводивший товар в
оборот","Наименование УОТа, вводившего товар в оборот",Адрес МОД,Дата ввода в оборот,Условный ввод в оборот,Документ ввода в
оборот,Тип ввода в оборот,GTIN,Наименование товара,Количество введенных в оборот товаров
1231231231,"АО ""ТЕСТ""",2026-01-13,1231231231,"АО ""ТЕСТ""","Московская обл, г Ивановский, рп Ивановск, ул Центральная, к 3 стр
1",2026-09-15,Да,Документ,Произведено в РФ,04612312312312,БАД Витамин D3 (холекальциферол) 600 МЕ капсулы массой 300 мг №180,1
```

8.7.16. Метод получения CSV по отклонениям

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями об отклонениях.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 14 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
"Вид отклонения","Результат проверки","Дата и время регистрации отклонения","Товарная группа","Субъект","Адрес места фиксации
отклонения","Номер документа","Код","Идентификатор ВСД","Регистрационный номер ККТ (из чека)","Дата и время выполнения операции,
в результате которой было выявлено отклонение","ИНН участника","Номер отклонения","Нивелировано","Объем из ВСД","Единицы
измерения из ВСД","Объем из ГИС МТ","Единицы измерения из ГИС МТ","Разницы между объемами","Единицы измерения разницы","%
превышения","GTIN","Идентификатор ФИАС","Муниципальный округ","Фискальный номер накопителя из чека операции","Проверка
РР","Объём вывода из оборота","Этап расширения"
"Товары с незарегистрированными кодами",,"2026-02-11 14:31:09","Медицинские изделия","Новосибирская область","Новосибирская обл,
г Новосибирск, ул Тестовая, 1","7587380440902222222222","exp1_pg10_eee10_lll6_vvvv_true",,"","2026-02-10
20:21:00","7777777777","1df1110b-6d66-4f71-9eeb-d59471660098","Нет",,,,,,,,"04607006490079","084c0d59-a2ee-47b8-a84f-
0d0b01111d1a","Новосибирск","7380440444444469","Нет","6.0","5"
```

8.7.17. Метод получения CSV по виртуальному складу, включая партионный учёт

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями по виртуальному складу.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример * .csv без детализации по номеру партии:

```
Код товара (GTIN),Наименование товара,"Остаток на начало периода, шт.","Приход за период, шт.","Расход за период, шт.","Остаток
на конец периода, шт."
00000000000000,Вода,0,0,0,0
```

Пример * .csv с детализацией по номеру партии:

```
Код товара (GTIN),Наименование товара,Номер партии,"Остаток на начало периода, шт.","Остаток на начало периода, кг","Остаток на
начало периода, л","Остаток на начало периода, объем","Приход за период, шт.","Приход за период, кг","Приход за период,
л","Приход за период, объем","Расход за период, шт.","Расход за период, кг","Расход за период, л","Расход за период,
объем","Остаток на конец периода, шт.","Остаток на конец периода, кг","Остаток на конец периода, л","Остаток на конец периода,
объем"
```

8.7.18. Метод получения CSV по акцизам

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями по акцизам.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН производителя/импортёра,КПП производителя/импортёра,Наименование производителя/импортёра,Код подакцизного товара,Совокупный
объём реализованной табачной продукции, тыс. штук,Совокупный объём импортируемой табачной продукции, тыс. штук,Совокупный объём
возвращённой табачной продукции, тыс. штук,Сумма акциза по реализованной табачной продукции, подлежащая уплате в бюджет,
руб.,Сумма акциза по импортируемой табачной продукции, руб.,Сумма акциза, подлежащая налоговому вычету, руб.,Исчисленная сумма
акциза, руб.
0700000000,070000001,"ООО ""АБВГД""",450,9680.0,0.0,0.0,39780240.0,0.0,0.0,39780240.0
```

8.7.19. Метод получения CSV по рассчитанному акцизу

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями по рассчитанному акцизу.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН производителя,КПП производителя,Наименование производителя,Дата первичного документа,Номер первичного
документа,Идентификатор первичного документа,Номер строки в документе,Уникальный код продукта для пачки (GTIN),Наименование
табачной продукции,МРЦ, руб.,Количество единиц потребительских упаковок по данным ГИС МТ, шт.,Сумма акциза по данным ГИС МТ,
руб.,Количество единиц потребительских упаковок по данным из документа, шт.,Сумма акциза по данным из документа, руб.,Наличие
расхождения,Расхождение по количеству потребительских упаковок, шт.,Расхождение по сумме акциза, руб.,Дата корректировочного
документа,Номер корректировочного документа,Идентификатор корректировочного документа
0700000000,999999999,"ООО ""АБВГД""",2024-11-01,11111111,ON_NNNNNNNNNNNNN_0NN-00N0NN0N-0E00-0BCF-BDA0-DE00EF0BB000-00000_0AL-
0E00AE00-000A-00D0-0A00-0C001E000000-00000_20241102_0D08E000-0A00-00A0-0000-
0DF0000C00EF,1,00000000000000,COMPACT,180,20000000.0,1840000000.0,21700000.0,184000000.0,,0.0,0.0,None
```

8.7.20. Метод получения CSV по эмиссии и нанесению кодов маркировки

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате * .csv со сведениями по эмиссии и нанесению кодов маркировки.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Товарная группа,ИНН производителя,Наименование производителя,Количество заказанных кодов,Количество нанесенных кодов,Из них
нанесено с привлечением сервис-провайдера,Уровень упаковки
Упакованная вода,9999999999,"ООО ""ПК""ТЕСТ""",67756414,34355809,34355809,Потребительская упаковка
```

8.7.21. Метод получения CSV по начислениям за коды маркировки

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями по начислениям за коды маркировки.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Товарная группа,ИНН производителя,Наименование производителя,Количество бесплатных КМ,Количество платных КМ,Месяц,Корректировки:
Месяц (порядок),Скорректировано КМ после закрытия периода,Скорректировано КМ внутри периода (по обращениям),"Стоимость кодов,
без учета НДС"
Лёгкая промышленность,9999999999999,ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,0,0,Сентябрь,9,-56400,0,-28200
```

8.7.22. Метод получения CSV о продажах по аномальным ценам

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями о продажах по аномальным ценам.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Товарная группа,Дата продажи,ИНН производителя,Наименование производителя,Тип вывода из оборота,Адрес точки
продажи,GTIN,Наименование товара,Бренд,Пример КМ,"Цена, руб",Количество проданных КМ по аномальной цене,Рекомендация
Специализированная пищевая продукция и БАД к пище,2025-10-06,1234567890,"ООО ""ТЕСТ""",Продажа конечному
потребителю,"Калининградская обл, г Калининград, ул Тестовая, 35А",04600000001122,Биологически активная добавка к пище
«Омега-3»,PILULI,
0104600000112233215LCuX3cUp=H/Y,228,1,Аннулируйте документ вывода из оборота и подайте заново с корректной ценой
```

8.7.23. Метод получения CSV по количеству и объёму переданных товаров

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями о количестве и объёме товаров, принятых и отгруженных участником оборота товаров. Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» дополнительно доступны сведения о перемещениях товаров между собственными местами осуществления деятельности участника оборота товаров.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН участника, передавшего товар,Наименование участника, передавшего товар,Адрес МОД участника, передавшего
товар,GTIN,Наименование товара,Количество переданного товара, шт.,Общий объем переданных товаров, кг/л,Единица измерения,Сумма
принятого товара, руб. (с НДС)
1234567890,"ООО ""ТЕСТ""",-,00000000000000,"Пенящийся Гель ""Очищающий"" для лица",2,0.3,л,4300
```

8.7.24. Метод получения CSV по количеству и объёму выведенных из оборота товаров

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об количестве и объёме товаров, выведенных из оборота.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН,Наименование УОТ,Код товара,ТН ВЭД,ОКПД2,Тип упаковки,Вид товара,Производитель,Кол-во единиц в упаковке/объем
упаковки,Единицы измерения кол-ва/объема упаковки,Наименование товара,Причина вывода из оборота,Группа причин вывода из
оборота,Регион точки продаж,Адрес точки продаж,Количество выведенных из оборота товаров, шт.,Стоимость выведенных из оборота
товаров, руб.
5000007007,"ООО ""НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ""",12345678959835,1234550000,,UNDEFINED,АКСЕССУАР,"7728392973 / ООО
""ПРОИЗВОДИТЕЛЬ""",-,-,Носки мужские,Розничная продажа,Продажа конечному потребителю,Москва,"г Москва, ул Тестовая,
1",30,111111.01
```

8.7.25. Метод получения CSV по продаже агентами товаров, поставленных участником

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями о продаже агентами товаров, поставленных участником.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН поставщика товаров,Наименование поставщика,GTIN,Наименование товара,Общее количество выведенных из оборота товаров,Стоимость
выведенных из оборота товаров, руб.
401020304051,ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,04010101010101,Комбинезон НеРенли1/пудраорл 46-164,16.0,57597.0
```

8.7.26. Метод получения CSV по разрешительной документации в карточках товаров

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями о наличии или отсутствии данных о разрешительном документе в карточках товара.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
GTIN,ТГ,Наименование товара,Дата регистрации карточки,Признак автоприкрепления СС\ДС в КИ,Вид РД,Номер РД,Дата начала действия
РД,Дата истечения срока действия РД,Дата смены статуса РД,Статус РД,Группа статусов РД,Цвет группы статуса РД
12345678912345,Лёгкая промышленность,костюм (футболка + шорты) 2332 бордовый р.42-44,2025-02-05,Нет,Декларация Соответствия,ЕАЭС
N RU Д-RU.PA00.B.01010/01,2020-03-08,2026-10-07,2024-07-28,Действует,1,Зеленый статус
```

8.7.27. Метод получения CSV по ошибкам в документах прямой подачи

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об ошибках в документах прямой подачи.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
Наименование отправителя,ИНН отправителя,Дата документа,Тип документа,Товарная группа,Код ошибки,Описание ошибки,Количество
документов с ошибками,Количество кодов в документах с ошибками,Пример  ошибочного документа
"ООО ""ТЕСТОВАЯ""",7020102034,2026-06-16,Вывод из оборота экземплярный,"Косметика, бытовая химия и товары личной
гигиены",14,Недопустимый статус кода идентификации,765,3036,012ee34b-56f7-89e0-1234-df5a678edf9d
```

8.7.28. Метод получения CSV по исходящим документам

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями по исходящим от участника оборота товаров документам.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ИНН отправителя,Наименование отправителя,ИНН получателя,Наименование получателя,Тип документа,Количество документов,
обработанных успешно
201234567890,ИП Иванов Иван Иванович,201234567890,ИП Петров Пётр Петрович,Универсальный передаточный документ (УПД),7
```

8.7.29. Метод получения CSV по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об отчёте по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Примеры ответа:

```
Наименьшая дата производства,ИНН владельца,Товарная группа,GTIN,Количество КМ,Статус кода,Наименование продукции,Наличие РД с
желтым статусом,Наличие РД с красным статусом
2025-12-19,000000000000,Фототехника,04627169951125,100,Нанесен,ФОТОКАМЕРА С МОМЕНТАЛЬНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ГОТОВОГО СНИМКА,Да,Нет
```

8.7.30. Метод получения CSV по смене статуса РД и по списку РД

В ответе метода «Метод получения ZIP-файла выгрузки» возвращается ZIP-файл с выгрузкой данных в формате *.csv со сведениями об ошибках в документах прямой подачи.

Срок хранения сформированных заданий на выгрузку данных из отчёта составляет 10 дней. После истечения указанного срока выгрузка данных из отчёта недоступна.

Пример ответа:

```
ТГ,Вид РД,Номер РД,Дата РД,Дата последней смены статуса,Дата истечения срока действия РД,Статус РД,Группа статусов РД,Цвет
группы статуса РД,GTIN
Шины,Сертификат Соответствия,ЕАЭС RU C-JP.АД07.В.01010/22,06.09.2022,06.09.2026,05.09.2026,Архивный,11,Желтый
статус,01234567891234
```

8.8. Метод получения информации о числе доступных выгрузок по типу задания

Метод предназначен для получения информации о числе доступных выгрузок за день по типу задания и товарной группе.

Максимальное количество запросов в минуту — 10.

URL: dispenser/tasktypes/available_count?taskTypeShortName={taskTypeShortName}&pg={pg}

Тип приватности: приватный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/dispenser/tasktypes/available_count?taskTypeShortName=FILTERED_CIS_REPORT&pg=3"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
taskTypeShortName	string	+	Краткое название типа выгрузки	См. «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» в столбце «Кодовое название»
pg	integer	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»). При указании в данном параметре значения товарной группы в ответе возвращаются сведения по указанной товарной группе. Если значение параметра «pg» («Товарная группа») не указано, то в ответе возвращаются сведения по количеству доступных выгрузок по всем товарным группам, которые относятся к данному типу задания на выгрузку

Пример ответа:

```
{
    "productGroups": [
        {
            "productGroupCode": 1,
            "remainingCount": 2
        },
        {
            "productGroupCode": 2,
            "remainingCount": 10
        }
    ]
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productGroups	array of objects	-	Список с количеством доступных выгрузок в разрезе товарных групп	Параметр является обязательным, если указан параметр запроса «pg» («Товарная группа»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*productGroupCode	integer	-	Товарная группа	Параметр является обязательным, если указан параметр запроса «pg» («Товарная группа»). См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»
*remainingCount	integer	+	Количество доступных выгрузок за день по типу задания и товарной группе	Если значение параметра «remainingCount» («Количество доступных выгрузок за день») = - 1, то ограничение на количество выгрузок отсутствует

8.9. Метод получения информации о числе доступных выгрузок по отчёту

Метод предназначен для получения информации о числе доступных выгрузок за день по отчёту и товарной группе.

Максимальное количество запросов в минуту — 10.

URL: dispenser/tasktypes/reports/{report_id}/available_count?pg={pg}

Тип приватности: приватный

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/dispenser/tasktypes/reports/ppr-1955-1-gismt-c/available_count?pg=3"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
report_id	string	+	Идентификатор отчёта	Идентификатор возвращается в ответе метода «Метод создания нового задания на выгрузку»
pg	integer	-	Товарная группа	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»). При указании в данном параметре значения товарной группы в ответе возвращаются сведения по указанной товарной группе. Если значение параметра «pg» («Товарная группа») не указано, то в ответе возвращаются сведения по количеству доступных выгрузок по всем товарным группам, которые относятся к данному типу задания на выгрузку

Пример ответа:

```
{
    "productGroups": [
        {
            "productGroupCode": 1,
            "remainingCount": 2
        },
        {
            "productGroupCode": 2,
            "remainingCount": 10
        }
    ]
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
productGroups	array of objects	-	Список с количеством доступных выгрузок в разрезе товарных групп	Параметр является обязательным, если указан параметр запроса «pg» («Товарная группа»)
*productGroupCode	integer	-	Товарная группа	Параметр является обязательным, если указан параметр запроса «pg» («Товарная группа»). См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»)
*remainingCount	integer	+	Количество доступных выгрузок за день по отчёту и товарной группе	Если значение параметра «remainingCount» («Количество доступных выгрузок за день») = - 1, то ограничение на количество выгрузок отсутствует

8.10. Метод удаления файлов выгрузки по результирующему ID

Метод предназначен для создания запроса на удаление выгрузки. При отправке идентификатора выгрузки в ответе возвращается дата и время, когда она будет удалена системой. Отмена удаления выгрузки недоступна.

Тип приватности: приватный

URL: /api/v3/true-api/dispenser/results/{resultId}

Метод: DELETE

Пример запроса:

```
curl -X DELETE "<url стенда>/dispenser/results/ff5f55a5-777e-77f7-77b7-7b7fffff7b07"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметр запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
resultId	string	+	Идентификатор выгрузки	Идентификатор возвращается в ответе метода «Метод получения результирующих ID выгрузок данных». Формат: UUID

Пример ответа (код 200 в случае успеха):

```
{
    "id": "ff5f55a5-777e-77f7-77b7-7b7fffff7b07",
    "fileDeleteDate": "2024-06-05T10:48:10.131",
    "taskId": "1111ccf1-e010-1111-ab11-1ef1ed111111"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	-	Идентификатор выгрузки из запроса	
fileDeleteDate	string	-	Дата и время удаления выгрузки	
taskId	string	-	Идентификатор задания на выгрузку	

9. Методы «ЭДО Лайт»

9.1. Взаимодействие с провайдером «ЭДО Лайт»

9.1.1. Публичный метод получения идентификатора абонента в «ЭДО Лайт»

Метод предназначен для получения идентификатора абонента в «ЭДО Лайт»: в одном запросе указывается ИНН одного участника оборота товаров.

Тип приватности:

- публичный;
- без токена.

Принцип формирования ответа метода:

1. Если участник оборота товаров не зарегистрирован в ГИС МТ, то возвращается текст сообщения об ошибке: «Организация не зарегистрирована».
2. Если участник оборота товаров заблокирован или удалён в ГИС МТ, то возвращается текст сообщения об ошибке: «Организация заблокирована».
3. Если участник оборота товаров зарегистрирован в ГИС МТ, но не зарегистрирован в «ЭДО Лайт», то возвращается текст сообщения об ошибке: «УОТ использует другого оператора ЭДО».
4. Если участник оборота товаров зарегистрирован в «ЭДО Лайт», но в качестве основного ЭДО провайдера указан не «ЭДО Лайт», то возвращается идентификатор участника обмена вместе с префиксом «2LT-» формата «2LT-<ID участника обмена «ЭДО Лайт»>» (например: 2LT-572279911).
5. Если участник оборота товаров зарегистрирован в «ЭДО Лайт», и в качестве основного ЭДО провайдера указан «ЭДО Лайт», то возвращается идентификатор участника оборота товаров вместе с префиксом «2LT-» формата «2LT-<ID участника обмена «ЭДО Лайт»>» (например: 2LT-572279911).

URL: /api/v4/true-api/edo/inn/{inn}

Метод: GET

Пример запроса с токеном:

```
curl -X GET "<url стенда v4>/edo/inn/7777777777"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример запроса без токена:

```
curl -X GET "<url стенда v4>/edo/inn/7777777777"
-H "accept: application/json"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	+	ИНН участника оборота товаров	

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
{
   "inn": "7777777777",
   "id": "2LT-572279988",
   "name": "ООО",
   "hub": true
}
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если запрос в сервис организации вернул пустой ответ или статус организации = «NOT_REGISTERED» (Не зарегистрирован):

```
{
  "error_message": "Организация не зарегистрирована"
}
```

2.2. Код 400, если статус организации = «REMOVED» (Удалён) / «BLOCKED» (Заблокирован):

```
{
  "error_message": "Организация заблокирована"
}
```

2.2. Код 400, если участник оборота товаров зарегистрирован в ГИС МТ, но не зарегистрирован в «ЭДО Лайт»:

```
{
  "error_message": "УОТ использует другого оператора ЭДО"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	-	ИНН запрашиваемой организации	Параметр возвращается только при выполнении п. 4 или п. 5, указанных в описании принципа формирования ответа метода
id	string	-	ID участника обмена «ЭДО Лайт»	
name	string	-	Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя	
hub	boolean	-	Признак использования организацией 1С Хаб	Возможные значения: true — «Организация использует 1С Хаб»; false — «Организация не использует 1С Хаб» Параметр возвращается только при выполнении п. 4 или п. 5, указанных в описании принципа формирования ответа метода

9.2. Методы API ЭДО для работы с документами и квитанциями

При создании / редактировании документа или квитанции есть одно общее требование для полей с датой и временем: поля с датами и временем передаются как integer в формате timestamp, например, если установлено 28.01.2020, то должно передаваться 1580169600, что соответствует 28.01.2020 00:00:00 GMT.

> **ПРИМЕЧАНИЕ** При работе через API «ЭДО Лайт» действует ограничение на 1000 исходящих документов в год

9.2.1. Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML

Метод предназначен для загрузки файла информации продавца (титула продавца) УПД по формату Приказа ФНС России № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023.

При выполнении данного метода без параметра «signature» (Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64) загруженный XML будет находиться в статусе «Черновик». При выполнении данного метода с параметром «signature» (Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64) загруженный документ будет находиться в статусе «Отправлен».

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от идентификатора ЭДО получателя документа (в * .xml значение «СвУчДокОбор.ИдПол»):

- документ будет доставлен получателю в «ЭДО Лайт» или отправлен в роуминг;
- система проверит статус связи между отправителем и получателем в случае отправки документа в роуминг

URL: /api/v3/true-api/edo/outgoing-documents

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	multipart/form-data
Headers	«send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД) система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием «МЧД» в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru/"/>
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_NSCHFDOPPR_2LT-50_2LT-354_20200218_cc716325-e5b9-43b8-813d-8e70e7912272_0_1_0_0_0_00.xml Данный метод не поддерживает загрузку УПД (ON_NSCHFDOPPRPROS) с признаком прослеживаемости (PROS)
signature	string	-	Открепённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример с URL запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents"
-H "authorization: Bearer <Токен>"
-H "content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
--form "content=@/C:/Users/Desktop/ON.xml"
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца	По данному идентификатору можно производить с документом все необходимые действия (редактирование, подписание и др.). Идентификатор возвращается при успешном создании нового файла и при повторной загрузке файла, если файл с таким наименованием уже существует в системе (вернётся идентификатор ранее загруженного файла)

Пример ответа:

```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре «content» отсутствует ссылка на документ в формате XML
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр «content»
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип: content-Type
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УПДи вместо УПД)
400	Неверный формат параметра \"product_group\"	Значение параметра «product_group» невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Параметр «signature» имеет неверный формат
400	Неверный формат параметра "folder"	Значение параметра «folder» невозможно привести к типу integer

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса \"Content-Type\" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса «Content-Type» загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Невозможно создать документ. <{name_edo}> не зарегистрирован в ГИС МТ	Возвращается при попытке подписания и отправки документа участнику оборота товаров, не зарегистрированному в ГИС МТ
401	Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен	Возвращается при невалидном или не указанном токене
422	В «ЭДО Лайт» нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УПД с признаком прослеживаемости (PROS)
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
500	Описание ошибки	Возникновение ошибки при выполнении запроса

Форматы и XSD-схема размещены на сайте ФНС (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/14414412/).

9.2.2. Метод загрузки файла информации продавца УПДи в формате XML

Метод предназначен для загрузки файла информации продавца (титула продавца) УПДи по формату Приказа ФНС России № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023.

При выполнении данного метода без параметра «signature» (Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64) загружаемый документ в формате XML будет находиться в статусе «Черновик». При выполнении данного метода с параметром «signature» (Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64) загруженный документ будет находиться в статусе «Отправлен».

URL: /api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/updi

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	multipart/form-data
Headers	«send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД) система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием «МЧД» в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru/"/>
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/ON_NSCHFDOPPR_2LT-50_2LT-354_20200218_cc716325-e5b9-43b8-813d-8e70e7912272_0_1_0_0_00.xml Данный метод не поддерживает загрузку УПДи (ON_NSCHFDOPPRPROS) с признаком прослеживаемости (PROS)
signature	string	-	Открепённая УКЭП XML документа в формате base64	
parent_id	string	-	Идентификатор родительского документа	

Пример с URL запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/updi"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--form "content=@/C:/Users/a.nemnyugin/Downloads/ON_NSCHFDOPPR_1LT-10000000138_1LT-10000000137_20200715_e1f1e961-b7a0-494f-9682-4f6528e26a39_0_1_0_0_00.xml"
--form "parent_id=e1f1e961-b7a0-494f-9682-4f6528e26a39"
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца	По данному идентификатору можно производить с документом все необходимые действия (редактирование, подписание и др.). Идентификатор возвращается при успешном создании нового файла и при повторной загрузке файла, если файл с таким наименованием уже существует в системе (вернётся идентификатор ранее загруженного файла)

Пример ответа:

```
{
   "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре "content" отсутствует ссылка на документ в формате XML
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр "content"
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип: content-Type
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УПДи вместо УПД)
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра "product_group" невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Параметр "signature" имеет неверный формат
400	Неверный формат параметра "folder"	Значение параметра "folder" невозможно привести к типу integer
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УПДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа
401	Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен	Возвращается при невалидном или не указанном токене
422	В «ЭДО Лайт» нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УПДи с признаком прослеживаемости (PROS)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
422	Идентификатор ЭДО получателя документа отличается от Идентификатора получателя, указанного в корректируемом документе. Измените ИдЭДО получателя на корректный и повторите попытку	Значение Идентификатор ЭДО получателя в имени файла и в элементе <ИдПол> загружаемого документа и родительского документа не совпадают
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
500	Описание ошибки	Возникновение ошибки при выполнении запроса

9.2.3. Метод загрузки информации продавца УКД / УКДи согласно приказу 736 от 12.10.2020 в формате XML

Метод предназначен для загрузки файла информации продавца (титула продавца) УКД / УКДи по Приказу ФНС от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10223010/).

При выполнении данного метода без параметра «signature» (Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64) загруженный документ в формате XML будет находиться в статусе «Черновик». При выполнении данного метода с параметром «signature» (Откреплённая УКЭП XML документа в формате base64) загруженный документ будет находиться в статусе «Отправлен».

URL:

Тип документов	URL
Для УКД	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/ukd/736
Для УКДи	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/ukdi/736

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	application/json — для интеграции с 1С; multipart/form-data — в остальных случаях
Headers	«send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД) система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием «МЧД» в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru/"/>
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл документа. Данный метод не поддерживает загрузку УКД/ УКД(и) (ON_NKORSCHFDO PPRPROS) с признаком прослеживаемости (PROS)	
parent_id	string	+	Идентификатор родительского документа	
signature	string	-	Открепённая УКЭП XML документа в формате base64	
product_group	integer	-	Код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

Пример с URL запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/ukd/736"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--form "content=@"<путь к файлу в формате XML>"
--form "parent_id="aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Уникальный идентификатор события создания файла информации продавца	По данному идентификатору можно производить с документом все необходимые действия (редактирование, подписание и др.). Идентификатор возвращается при успешном создании нового файла и при повторной загрузке файла, если файл с таким наименованием уже существует в системе (вернётся идентификатор ранее загруженного файла)

Пример ответа:

```
{
   "id":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок «Content-Type»
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре «content» отсутствует ссылка на документ в формате XML
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр «content»
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип «Content-Type»
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УКД)
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра «product_group» невозможно привести к типу integer
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Параметр «signature» имеет неверный формат
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса «Content-Type» загружаемого файла
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УКДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа
401	Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен	Возвращается при невалидном или не указанном токене
422	В «ЭДО Лайт» нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УКД/УКД(и) с признаком прослеживаемости (PROS)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
422	Идентификатор ЭДО получателя документа отличается от Идентификатора получателя, указанного в корректируемом документе. Измените ИдЭДО получателя на корректный и повторите попытку	Значение Идентификатор ЭДО получателя в имени файла и в элементе <ИдПол> загружаемого документа и родительского документа не совпадают
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
500	Описание ошибки	Возникновение ошибки при выполнении запроса

9.2.4. Получение содержимого XML документа

Данный метод аналогичен методу «Получение сведений о заключенных договорах между УОТ и Оператором ГИС МТ».

Тип приватности: приватный

URL:

Тип документа	URL
Для исходящих документов	/elk/outgoing-documents/{documentId}/content
Для входящих документов	/elk/incoming-documents/{documentId}/content

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
documentId	string	+	Идентификатор документа в системе ЭДО оператора

Параметры ответа:

запрашиваемый файл

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/outgoing-documents/f2aab44e-9cc3-4b37-a4ff-c8edf0b6e57b/content"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <ТОКЕН>"
```

Пример ответа:

1. В случае успеха:

   запрашиваемый файл.

2. В случае ошибок:

   2.1. Код 401 в случае, если не указан токен:

```
{
  "error_message": "Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
}
```

   2.2. Код 403 в случае, если доступ запрещён:

```
{
  "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.3. Код 404 в случае, если указан невалидный {documentId} в параметре URL запроса:

```
{
"error_message": "Документ не найден в ГИС МТ"
}
```

9.2.5. Подписание исходящего документа

Метод используется для добавления электронной откреплённой подписи к черновику файл информации продавца (УПД / УПДи / УКД / УКДи). В результате выполнения метода к документу добавляется откреплённая подпись, после чего документ отправляется получателю.

> **ПРИМЕЧАНИЕ** При попытке подписания и отправки документа участнику оборота товаров, не зарегистрированному в ГИС МТ, возвращается ошибка с кодом «400» (Невозможно создать документ.<{name_edo}> не зарегистрирован в ГИС МТ)

URL: /api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/{doc_id}/signature

Метод: POST

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор документа	

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-encoding	base64
Content-type	text/plain

Параметры тела запроса: Откреплённая подпись под документом в base64, передается строкой в теле запроса.

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/8c6000fc-a18e-4711-88b7-11b3e16e6e2c/signature"
-H "content-encoding: base64"
-H "authorization: <Токен>"
-H "content-type: text/plain"
--data-raw
"MIIPkQYJKoZIhvcNAQcCoIIPgjCCD34CAQExDjAMBggqhQMHAQECAwUAMAsGCSqG
SIb3DQEHAaCCCRUwggkRMIIIvqADAgECAhEBr1uLAFartopGqtxJllj2fjAKBggq
hQMHAQEDAjCCAVsxIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AY3J5cHRvcHJvLnJ1MRgw
...
CRZuQ23fjxLW5ht/PAzjaKmxacR/GH1f2iJ1nI4mg7T/wJLm8xGTD4/EjSGHa/WI
Ri6pt6zN0++Q/nh0L/xTbxwbIk//UfYuexHeUA8irry5K2VbUZJF+l6oor+UHgZz
rVmlXVk="
```

Пример создания и подписания титула:

1. Создаётся черновик документа согласно методам «Метод загрузки файла информации продавца УПД в формате XML», «Метод загрузки файла информации продавца УПДи в формате XML» — возвращается «doc_id» документа.
2. Запрашивается XML документа согласно методу «Получение содержимого XML документа» используя «doc_id» — возвращается XML.

3. XML подписывается и отправляется используя «doc_id».

9.2.6. Получение печатной формы УПД / УПДи / УКД

URL:

Тип документов	URL
Получение печатной формы исходящего документа	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/{doc_id}/print
Получение печатной формы входящего документа	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/print

Метод: GET

Параметры заголовка запроса: Authorization <token>

Пример запроса:

```
curl -X GET "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/6e97179f-c7e8-407c-b16f-aa447410e71e/print"
-H "authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор документа	

Пример ответа: в ответ вернется PDF-файл печатной формы.

> ПРИМЕЧАНИЕ Недоступно получение печатной формы для документов, сформированных по приказу № ММВ-7-15/155@

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Создание печатной формы для УПД по приказу № ММВ-7-15/155@ невозможно	Получение печатной формы входящего документа для данного типа документа недоступен
401	Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен	Возвращается при невалидном или не указанном токене
500	Описание ошибки	Возникновение ошибки при выполнении запроса

9.2.7. Метод получения ZIP-архива документа ЭДО с подписями и квитанциями из «ЭДО Лайт»

Метод предназначен для получения ZIP-архива входящих либо исходящих документов ЭДО (УПД, УПДи, УКД, УКДи) с подписями и квитанциями обмена с подписями.

Тип приватности: приватный.

URL:

Тип документов	URL
Для исходящих документов	/elk/outgoing-documents/{documentId}

Тип документов	URL
Для входящих документов	/elk/incoming-documents/{documentId}

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
documentId	string	+	Идентификатор документа в системе ЭДО оператора

Параметры ответа:

ZIP-архив с документом, подписью и квитанциями с подписями, если это УПД или УКД.

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/elk/outgoing-documents/5b7f19e8-db96-463a-9735-2ef1a73abf9b"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:

1. В случае успеха:

   ZIP-архив.

2. В случае ошибок:

   2.1. Код 401 в случае, если не указан токен:

   ```
   {
     "error_message": "Токен не действителен. Необходимо получить новый токен аутентификации"
   }
   ```

   2.2. Код 403 в случае, если доступ запрещён:

   ```
   {
     "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
   }
   ```

   2.3. Код 404 в случае, если указан невалидный идентификатор документа в параметре URL запроса:

   ```
   {
   "error_message": "Документ не найден в ГИС МТ"
   }
   ```

   2.4. Код 500 в случае, если возникла ошибка выполнения запроса:

   ```
   {
      "code":500,
      "error_message":"string"
   }
   ```

9.2.8. Метод получения списка документов

Метод предназначен для получения списка входящих либо исходящих документов ЭДО (УПД, УПДи, УКД, УКДи) и квитанций.

Тип приватности: приватный

URL:

Тип документов	URL
Для исходящих документов	/api/v3/true-api/elk/outgoing-documents

Тип документов	URL
Для входящих документов	/api/v3/true-api/elk/incoming-documents

Метод: GET

Пример строки запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/api/v3/true-api/elk/outgoing-documents"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
limit	integer	-	Количество возвращаемых документов	По умолчанию: 10
offset	integer	-	Позиция смещения в наборе результатов для начала нумерации страниц	По умолчанию: 0
created_from	timestamp	-	Нижняя граница фильтрации документов по времени создания	В выборку попадут документы, время создания которых больше или равно указанному
created_to	timestamp	-	Верхняя граница фильтрации документов по времени создания	В выборку попадут документы, время создания которых меньше или равно указанному
partner_inn	string	-	ИНН контрагента	Для исходящего документа это получатель, для входящего — отправитель
partner_id	string	-	Идентификатор получателя документа	
status	integer	-	Цифровое обозначение статуса возвращаемых документов	См. справочник «Статусная модель»
type	integer	-	Цифровое обозначение типа создаваемых документов	См. справочник «Типы универсальных документов»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
folder	integer	-	Цифровое обозначение папки, в которой находятся документы	Для поиска по всем папкам параметр не указывается. Допустимые значения: 0 — документы; 1 — архив; 2 — корзина; 3 — на подписание; 4 — отклоненные; 5 — на подпись РВ; 6 — на подпись РЭ; 7 — биллинг; 8 — автоподписание
sortBy	string	-	Параметр, по которому необходимо отсортировать возвращаемый список документов	Допустимые значения: created_at — время создания документа
asc	boolean	-	Параметр, определяющий направление сортировки	Допустимые значения: false — по убыванию (значение по умолчанию); true — по возрастанию
product_group	integer	-	Код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

Пример ответа:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "11ecae1e-1ff1-11c1-be11-1e1111111b1c",
      "created_at": 1582090925,
      "date": 1582059600,
      "documents": [
        {
          "id": "11ecae1e-1ff1-11c1-be11-1e1111111b1c",
          "created_at": 1582090925,
          "date": 1582059600,
          "number": "номер документа",
          "processed_at": 1582097248,
          "status": 0,
          "total_price": 1930500,
          "total_vat_amount": 279500,
          "type": 504
        }
      ],
      "group_id": "b22a22ce-2222-22ec-b22b-a222fd2bd22a",
      "number": "номер документа",
      "recipient": {
        "id": 666666666,
        "extra_id": "00000000-23c4-3685-0000-000000000000",
        "inn": "0000000000",
        "name": "ООО"
      },
      "status": 0,
      "total_price": 1930500,
      "total_vat_amount": 279500,
      "type": 504,
      "create_time_stamp": 1582059600,
      "export_time_stamp": 1582097248
    },
    {
      "id": "33a333ee-3cb3-3aae-3f33-d33ce333333c",
      "created_at": 1582097164,
      "date": 1582059600,
      "documents": [
        {
          "id": "220262cf-0fe7-4d3f-996a-038181ba7812",
          "created_at": 1776253164,
          "date": 1775077200,
          "number": "УПД № группсы от 02.04.2026",
          "processed_at": 1776253164,
          "revision": null,
          "status": 3,
          "total_price": 100,
          "total_vat_amount": 0,
          "type": 520,
          "is_title_signed": false,
          "created_by": 0,
          "created_hub": false,
          "is_closed_lm_part": null,
          "package_status": null,
          "uni_new_msg": null
        }
      ],
      "group_id": "4d44444e-4d44-4444-4e44-a4cd444ed444",
      "number": "номер документа",
      "recipient": {
        "id": 999999999,
        "extra_id": "00000000-23c4-3685-0000-000000000000",
        "inn": "0000000000",
        "kpp": "111111111",
        "ogrn": "1111111111111",
        "name": "ООО",
        "fio": null,
        "address": null,
        "legal_address": null,
        "status": "REGISTERED"
      },
      "status": 1,
      "total_price": 1930500,
      "total_vat_amount": 279500,
      "type": 504,
      "create_time_stamp": 1582059600,
      "export_time_stamp": 1582097180,
      "product_group": -1,
      "active_type": 0
    }
  ],
  "has_next_page": true
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
items	array [object]	+	Информация о группах документов, найденных по заданным параметрам	
*id	string	-	Идентификатор последнего документа цепочки	
*created_at	integer	-	Дата создания последнего документа цепочки в формате Unix timestamp в секундах	
*date	integer	-	Дата последнего документа цепочки в формате Unix timestamp в секундах	
*documents	array [object]	-	Информация о документе в системе ЭДО Оператора	
**id	string	-	Идентификатор документа в системе ЭДО Оператора	
**created_at	integer	-	Дата создания документа в формате Unix timestamp в секундах	
**date	integer	-	Дата документа в формате timestamp	
**number	integer	-	Номер документа	
**processed_at	integer	-	Дата обработки документа в формате Unix timestamp в секундах	
**revision	integer	-	Содержание атрибута ИспрСчФ	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**status	integer	-	Числовой статус документа	См. справочник «Статусная модель»
**total_price	string	-	Цена с НДС	
**total_vat_amount	string	-	Сумма НДС	
**type	integer	-	Код типа документа	См. справочник «Типы универсальных документов»
**is_title_signed	boolean	-	Признак наличия подписанного Титула покупателя	
**created_by	integer	-	Сервис, создавший документ	Допустимые значения: 0 — doc-off; 1 — edo-roaming
**created_hub	boolean	-	Признак создания документа с помощью «1С:Хаб»	В настоящий момент для всех документов приходит со значением «false»
**is_closed_lm_part	boolean	-	Признак закрытого логического сообщения (ЛС)	Параметр отвечает за признак поступления документа в составе ЛС закрытого типа
**package_status	integer	-	Статус закрытого пакета с документами	Показывает статус обработки пакета с документами в составе ЛС закрытого типа. В настоящий момент обработка пакетов с документами осуществляется только в личном кабинете Системы маркировки
**uni_new_msg	boolean	-	Признак поступления к документу новой квитанции	
*group_id	string	-	Идентификатор группы цепочки документов	
*number	integer	-	Номер последнего документа в цепочке	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*recipient	object	-	Объект с данными получателя группы документов	
**id	integer	-	Идентификатор получателя в системе ЭДО Оператора	
**extra_id	string	-	UUID получателя документа	
**participant_type	integer	-	Тип организации получателя	Допустимые значения: 0 — юридическое лицо; 1 — индивидуальный предприниматель; 2 — нерезидент
**extra_id	string	-	UUID получателя документа	
**inn	string	-	ИНН получателя документа	
**kpp	string	-	КПП получателя документа	
**ogrn	string	-	ОГРН получателя документа	
**name	string	-	Наименование получателя документа	
**fio	object	-	ФИО получателя документа	
***last_name	string	-	Фамилия получателя документа	
***first_name	string	-	Имя получателя документа	
***middle_name	string	-	Отчество получателя документа	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***address	string	-	Адрес получателя документа	
***legal_address	string	-	Адрес в формате строки	
**status	string	-	Статус регистрации в ФНС	
*status	integer	-	Статус последнего документа цепочки	См. справочник «Статусная модель»
*total_price	string	-	Общая сумма с НДС	
*total_vat_amount	string	-	Общая сумма НДС	
*type	string	-	Код типа документа последнего в цепочке	См. справочник «Типы универсальных документов»
*create_time_stamp	integer	-	Дата создания документа в формате Unix timestamp в секундах	
*export_time_stamp	integer	-	Дата обработки документа в секундах	
*product_group	integer	-	Код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
*active_type	integer	-	Тип поведения документа	
has_next_page	bolean	+	Признак наличия следующей страницы	Возможные значения: true — есть данные для отображения на следующей странице; false — нет данных для отображения на следующей странице

9.2.9. Метод загрузки файла титула покупателя УПД / УПДи согласно приказу № ЕД-7-26/970@ от 20.12.2023 в формате XML

URL:

Тип документов	URL
Для УПД	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/upd/title/970
Для УПДи	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/updi/title/970

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл титула документа	
doc_id	string	+	Идентификатор документа файла информации продавца	
signature	string	+	Открепённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/upd/title/970"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--form "content=@"<путь к файлу в формате XML>""
--form "doc_id="aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee""
--form "signature="<signature>""
```

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

Пример ответа: в случае успешного выполнения метода — код 201 и идентификатор созданного документа.

```
{
    "event_id": "000a0a00-0aaa-0a00-000a-0a00a0a0aa00"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр «Content-Type» заголовка запроса
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса отсутствует файл
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр «content»
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: (<тип загружаемого контента>)	Загружаемый файл имеет неверный тип «Content-Type»
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УКД)
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature»
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса «Content-Type» загружаемого файла
400	Ошибка создания объекта (ON_NSCHFDOPPOK|ON_KORSCHFDOPPOK)<doc_id:>: err_msg	Загружается невалидный файл
400	Подпись не прошла проверку в crypto	Подпись не прошла проверку
400	Документ уже подписан	Документ в статусе 4 (см. справочник «Статусная модель»)
400	Документ <идентификатор документа> в статусе <статус> с типом <тип документа> не может быть подписан	Документ находится в статусе, отличном от 3 или 13 (см. справочник «Статусная модель»)
400	Функция документа: <функция> и титула: <функция> не совпадают	Значение функции в документе и в титуле не совпадают

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Функция загружаемого титула не соответствует функции родительского документа	Значение функции в документе и в титуле не совпадают
400	Неверный тип загружаемого документа	Попытка загрузки типа документа, отличного от ожидаемого, например, загружаем титул УПДи в url для УПД
400	Документ <идентификатор документа> не найден в базе	Документ, для которого загружается титул, не найден в БД
400	Ошибка сохранения титула в базе данных	Произошла ошибка при сохранении в БД
400	Нет прав на подписание квитанции	УКЭП не прошла проверку
400	Неверный формат параметра запроса "doc_id"	Формат документа неверен, например, используются недопустимые символы
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель документа
400	Отправитель документа не соответствует получателю загружаемого титула	ИдЭДО Отправителя родительского документа не совпадает с ИДЭДО Получателя титула
400	Отправитель загружаемого титула не соответствует	ИдЭДО отправителя или получателя не соответствуют ИдЭДО в родительском документе
400	Атрибут "КодИтога" не может принимать значение "3" при подписании исправлений УПД	В титуле покупателя УПДи не может быть указан <КодИтога> = 3
401	Access denied: token not valid	Ошибка авторизации. Токен не прошел проверку, истек срок жизни токена
401	Access denied: token not found	Ошибка авторизации. Запрос был выполнен без токена, истек срок жизни токена
403	Недостаточно прав для выполнения действия	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса
404	Не найден родительский документ <идентификатор документа>	Не найден УПД, для которого формируется УПДи

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
422	В «ЭДО Лайт» нельзя создавать документы, содержащие сведения о прослеживаемом товаре	Загружен УПДи с признаком прослеживаемости (PROS)
422	Обмен приглашениями абонентами в роуминге не завершен	Невозможно отправить документ по внутренним логически причинам, например, отсутствие настроенной роуминговой связи
422	Роуминг не настроен. Требуется обмен приглашениями между абонентами.	Невозможно отправить документ по внутренним логически причинам, например, отсутствие настроенной роуминговой связи
500	Сервис недоступен	

9.2.10. Метод загрузки файла информации покупателя УКД / УКДи согласно приказу 736 от 12.10.2020 г. в формате XML

URL:

Тип документов	URL
Для УКД	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/ukd/title/736
Для УКДи	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/ukdi/title/736

*Метод: *POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-Type	application/json — для интеграции с 1С; multipart/form-data — в остальных случаях
Headers	«send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД). Параметр необязательный с типом boolean. Возможные значения: true — будет передана МЧД в виде отдельного файла и подписи к нему, если данная МЧД зарегистрирована в ГИС МТ; false — сведения об МЧД будут переданы в метаданных. Если параметр не заполнен, то значение по умолчанию — false

ПРИМЕЧАНИЕ

При заполненном параметре «send_mchd_file» (Способ передачи сведений об МЧД) система проверяет наличие информационных полей (ИнфПолФХЖ1) с наименованием «МЧД» в XML, затем берёт значение МЧД и передаёт указанную МЧД в виде файла в пакете с УПД и подписью.

Пример заполнения информационных полей для передачи сведений об МЧД:

```
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="111f11d1-1111-111a-1ff1-fa11e11afc11"/>
<ТекстИнф Идентиф="Сведения об информационной системе"
Значен="https://m4d.nalog.gov.ru/"/>
</ИнфПолФХЖ1>
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл титула документа	
doc_id	string	+	Идентификатор документа файла информации продавца	
signature	string	+	Открепённая УКЭП XML документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/ukd/title/736"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--form "content=@"<путь к файлу в формате XML>""
--form "doc_id="aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee""
--form "signature="<signature>""
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
event_id	string	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	По данному идентификатору можно производить с документом необходимые действия (редактирование, подписание и т.д.)

Пример ответа:

```
{
    "event_id": "000a0a00-0aaa-0a00-000a-0a00a0a0aa00"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	Не произведена настройка роуминга с Оператором ЭДО получателя
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок «Content-Type»
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр "Content-Type" заголовка запроса
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса отсутствует файл
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует параметр «content»
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип «Content-Type»
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УКД)
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature»
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса «Content-Type» загружаемого файла
400	Ошибка создания объекта (ON_NSCHFDOPPOK|ON_KORSCHFDOPPOK)[doc_id:]: err_msg	Загружается невалидный файл
400	Подпись не прошла проверку в crypto	Подпись не прошла проверку
400	Документ уже подписан	Документ в статусе 4 (см. справочник «Статусная модель»)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Документ [doc_id] в статусе [статус] с типом [тип документа] не может быть подписан	Документ находится в статусе, отличном от 3 или 13 (см. справочник «Статусная модель»)
400	Функция документа: [функция] и титула: [функция] не совпадают	Значение функции в документе и в информации покупателя не совпадают
400	Неверный тип загружаемого документа	Попытка загрузки типа документа, отличного от ожидаемого, например, загрузка информации покупателя УКДи в url для УКД
400	Документ [doc_id] не найден в базе	Документ, для которого загружается информация покупателя не найден в БД
400	Ошибка сохранения титула в базе данных	Произошла ошибка при сохранении в БД
400	Нет прав на подписание квитанции	УКЭП не прошла проверку
400	Неверный формат параметра запроса 'doc_id'	Формат документа неверен, например, используются недопустимые символы
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель документа
400	Имя загружаемого файла должен совпадать с ИдФайл	Имя загружаемого файла не соответствует значению "ИдФайл"
400	Отправитель родительского документа не совпадает с получателем титула	Отправитель документа не соответствует получателю загружаемого титула
400	Отправитель титула не совпадает с получателем родительского документа	Отправитель загружаемого титула не соответствует получателю документа
400	В имени родительского документа есть признак прослеживаемости товара PROS, а в имени загружаемого файла титула этот признак отсутствует	В имени загружаемого файла отсутствует признак прослеживаемости товаров
422	Неверно заполнены сведения об МЧД в <тег с ошибкой из XML>	
422	Значение ИнфПок.ИдИнфПрод.ЭП не соответствует подписи под титулом продавца	Значение <ИнфПок.ИдИнфПрод.ЭП> в титуле покупателя не соответствует подписи под титулом продавца

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
500		Сервис недоступен

9.2.11. Получение списка квитанций для подписания

URL:

Тип документов	URL
Получение квитанций, которые относятся к исходящим документам	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/unsigned-events
Получение квитанций, которые относятся к входящим документам	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/unsigned-events

Метод: GET

Параметры заголовка запроса: Authorization <token>

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
items	array [object]	-	Информация о квитанции	
*id	string	-	Идентификатор квитанции в формате GUID (event_id)	
*type	integer	-	Цифровой обозначение типа квитанции	См. справочник «Типы универсальных документов»
document	object	-	Информация о документе	
*id	string	-	Идентификатор документа в формате GUID	

Пример запроса:

```
curl -X GET "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/unsigned-events"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "cffce1db-195f-4770-9738-d50c2fd9ca8a",
      "type": 113,
      "document": {
        "id": "8c6000fc-a18e-4711-88b7-11b3e16e6e2c"
      }
    }
  ]
}
```

9.2.12. Получение XML файла информации покупателя (УПД / УПДи / УКД) или квитанции

URL: /api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/content

Метод: GET

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор файла информации продавца или входящей квитанции	
event_id	string	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	

Параметры заголовка запроса: Authorization <token>

Пример запроса:

```
curl -X GET "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/666063c5-51d1-47ab-89f7-dd8e4a221c4e/events/23b390ef-e82e-4cac-
bb31-a99cd1502515/content"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа: в ответ вернется содержимое квитанции в виде XML-файла.

9.2.13. Подписание квитанций или файла информации покупателя (УПД / УПДи / УКД)

URL: /api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature

Метод: POST

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор файла информации продавца или входящей квитанции	
event_id	string	+	Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции	

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-encoding	base64

Параметр	Значение
Content-Type	text/plain

Параметры тела запроса: откреплённая подпись под документом в base64 в формате raw.

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/c90befdb-61b3-466c-bf46-1bcd6407f86e/events/87230c0f-9dd0-
40b1-b248-613abf2d30ef/signature"
-H "Content-encoding: base64"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "Content-Type: text/plain"
--data-raw "MIIVdAYJKoZIhvcNAQcCoIIVZTCCFWECAQE...Z0sPgWGdyS5+6tpb/etBcYAtyoaLtZL6slzKJqc+SLF0Jaq9Yz"
```

После выполнения запроса будут подписаны указанные в запросе квитанция или файл.

9.2.14. Создание уведомления об уточнении через загрузку файла XML

URL: /api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/uvtoch

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Ссылка на XML документ	Пример ссылки: content=@/C:/Users/DP_UVUTOCH_2LT-50_2LT-354_20250115_0d4d0333-f333-4c4d-9919-f118b88aca88.xml
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого создается уведомление	
signature	string	+	Откреплённая УКЭП XML-документа в формате base64	

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/uvtoch"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
--form "content=@"/C:/Users/Desktop/ON.xml""
--form "doc_id="ec798fcb-efae-45e4-9e18-a166b281d7a0""
--form "signature="<signature>""
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "875b2e45-3aad-4c55-831b-2c58a5d7bb40"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор события в формате guid	

9.2.15. Запрос аннулирования документа через загрузку файла XML

URL:

Тип документов	URL
Для исходящих документов	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/annul_02
Для входящих документов	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/annul_02

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл DR_PRANNUL	XML-файл. Пример имени файла: DP_PRANNUL_2LT-111111111_2LT-111111_11111111_f11f111f-1d11-111c-1111-1a1fafaa1111
doc_id	string	+	Идентификатор документа, который предлагается аннулировать	В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита a–z, цифры 0–9. Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1
signature	string	+	Откреплённая УКЭП	

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный метод разрешает аннулировать документ в статусе «Уточнён», если все его дочерние документы аннулированы:

- УКД может быть аннулирован, если все УКДи на него уже находятся в статусе «Аннулирован»;
- УПД может быть аннулирован, если УПДи, УКД и УКДи для него уже в статусе «Аннулирован»

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/annul_02"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
--form "content=@"<путь к файлу в формате XML>""
--form "doc_id="aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1""
--form "signature="<signature>""
```

Пример ответа:

```
{
   "id": "111b1e11-1aad-1c11-111b-1c11a1d1bb11"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданной квитанции	

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	
400	Ошибка создания объекта DP_PRANNUL[doc_id:] version:	
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	
400	В теле запроса отсутствует файл	
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует form-data key: content
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature» (Откреплённая УКЭП)
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	
400	Неверный формат параметра запроса "doc_id"	Формат идентификатора документа неверен, например, использованы недопустимые символы. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита a–z, цифры 0–9. Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель
400	"doc_id" обязательный параметр	Не указан параметр «doc_id» (Идентификатор документа, который предлагается аннулировать)
400	"signature" обязательный параметр	Не указан параметр «signature» (Откреплённая УКЭП)
400	Документ <номер документа> не найден в базе	Указанный в параметрах документ не найден в БД
400	Ошибка сохранения эвента <номер квитанции> в базе	Ошибка при создании квитанции в БД
401	Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен	Возвращается при невалидном или не указанном токене
500	Описание ошибки	Возникновение ошибки при выполнении запроса

9.2.16. Приём аннулирования документа

URL:

Тип документов	URL
Для исходящих документов	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature
Для входящих документов	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Accept	application/json, text/plain, */*
Content-encoding	base64

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор документа, который аннулируется	Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1
event_id	string	+	Идентификатор квитанции DP_PRANNUL	Пример формата идентификатора: 111a1a11-1aaa-1a11-111a-1a11a1a1aa11

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
signature	string	+	Открепленная УКЭП в формате base64	

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature"
-H "Accept: application/json, text/plain, */*"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "Content-encoding: base64"
```

Пример ответа: в случае успешного выполнения метода — код 201 "Created".

9.2.17. Отклонение аннулирования документа через загрузку файла XML УвТоч

URL:

Тип документов	URL
Для исходящих документов	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/annul_uvtoch
Для входящих документов	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/annul_uvtoch

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>

Параметр	Значение
Content-type	multipart/form-data

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл DP_UVUTOCH	XML-файл. Пример имени файла DP_UVUTOCH_2LT-11111111_2LT-111111111_11111111_bdc11e11-111f-1111-b111-bf1c1fcfdf1c
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого отклоняется аннулирование	Пример формата идентификатора документа: aa111bbb-cccc-1e1-1e11-d111d111d1d1
annul_id	string	+	Идентификатор запроса аннулирования (DP_PRANNUL)	Пример формата идентификатора документа: ff111fff-ffff-11f1-1f11-f111f111f1f1
signature	string	+	Открепленная УКЭП	

Пример запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/annul_uvtoch"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "Content-Type: multipart/form-data"
--form "content=@<путь к файлу в формате XML>"
--form "doc_id=cc111ccc-efee-11e1-1e11-b111b111b1b1"
--form "annul_id=ff111fff-ffff-11f1-1f11-f111f111f1f1"
--form "signature=<signature>"
```

Пример ответа:

```
{
    "id": "111b1e11-1aad-1c11-111b-1c11a1d1bb11"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданной квитанции	

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверно указан получатель документа	В БД не удалось найти участника оборота товаров, указанного как получатель

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Получатель использует услуги ЭДО другого оператора	У получателя указан префикс Оператора ЭДО, не соответствующий префиксу основного Оператора участника оборота товаров
400	Отсутствует настройка роуминга с оператором ЭДО получателя	
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок: multipart/form-data
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	
400	В теле запроса отсутствует файл	
400	Отсутствует form-data key: content	
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature» (Откреплённая УКЭП)
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	
400	Нет прав на подписание квитанции	Подпись не прошла проверки
400	Неверный формат параметра запроса «doc_id»	Формат идентификатора документа неверен, например, использованы недопустимые символы
400	Неверный формат параметра запроса «annul_id»	Неверный формат параметра запроса «annul_id» (Идентификатор запроса аннулирования (DP_PRANNUL))
400	Квитанция запроса аннулирования с <номер квитанции> не найдена	Квитанция DP_PRANNUL не найдена
400	Неверно указан получатель	В БД не найден получатель

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	"doc_id" обязательный параметр	Не указан параметр «doc_id» (Идентификатор документа, для которого отклоняется аннулирование)
400	"signature" обязательный параметр	Не указан параметр «signature» (Откреплённая УКЭП)
400	"annul_id" обязательный параметр	Не указан параметр «annul_id» (Идентификатор запроса аннулирования (DP_PRANNUL))
400	Ошибка создания объекта DP_UVUTOCH[doc_id:] для DP_PRANNUL[annul_id:]	Возникла ошибка при отклонении предложения об аннулировании — создании УвТоч на предложение об аннулировании
400	На документ <номер документа> в статусе <статус документа> с типом <тип документа> уточнение невозможно	Не пройдена проверка возможности создания УвТоч на документ
400	Документ <номер документа> не найден в базе	Указанный в параметрах документ не найден в БД
400	Ошибка сохранения эвента <номер квитанции> в базе	Ошибка при создании квитанции в БД
401	Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен	Возвращается при невалидном или не указанном токене
401	Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация. Проверьте токен	Возвращается при невалидном или не указанном токене
500	Описание ошибки	Возникновение ошибки при выполнении запроса

9.2.18. Метод получения JSON квитанции

Метод предназначен для получения содержимого квитанции в формате * .json. В частности, метод полезен для получения текста уведомления об уточнении, комментария к аннулированию или отказа от аннулирования. Список типов квитанций см. в справочнике «Типы квитанций».

URL:

Тип документов	URL
Для квитанции исходящего документа	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/{id_документа}/events/{тип квитанции}
Для квитанции входящего документа	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{id_документа}/events/{тип квитанции}

Метод: GET

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение	Комментарий
Authorization	<token>	

Пример запроса:

```
curl -X GET "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f/events/000000"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

9.2.19. Метод создания УПДи через XML

> **ПРИМЕЧАНИЕ** Формирование УПДи производится по формату приказа ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@

URL: /api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/updi/970

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	application/x-www-form-urlencoded

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
content	file	+	Файл документа	
doc_id	string	-	Идентификатор связанного документа	Может быть указан документ любого типа (DOCUMENTS), который есть в БД
signature	string	-	Откреплённая УКЭП содержимого файла документа в формате base64	
product_group	integer	-	Код товарной группы	См. справочник «Список поддерживаемых товарных групп»
movement_control	object	-	Объект, содержащий в себе флаги-параметры «N4» и «N5»	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
fixation	boolean	-	Необходимость отправки запроса на создание УПДи на фиксацию в ГИС МТ	По умолчанию значение = «false». Может быть заполнен для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» значением «true» только для типов документов 820 и 824 и с параметром «N4» = «1» в имени файла. В остальных случаях игнорируется при обработке
*beer	boolean	-	Наличие в документе алкогольной продукции, подлежащей маркировке (N4)	По умолчанию значение = «false». При значении «true» в параметре «N4» необходимо передавать «1»
*tobacco	boolean	-	Наличие в документе табачной и никотиносодержащей продукции (N5)	По умолчанию значение = «false» («N5» = «0»). При значении «true» в параметре «N5» необходимо передавать «1»

Пример ответа:


```
{
   "id":"cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданного документа	

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Отсутствует заголовок запроса: multipart/form-data	Отсутствует или имеет неверный формат параметр «Content-Type» заголовка запроса
400	Отсутствует или неверный формат заголовка запроса: multipart/form-data	В запросе отсутствует заголовок
400	Отсутствует заголовок запроса "Content-Type" загружаемого файла	Отсутствует заголовок запроса «Content-Type» загружаемого файла
400	Отсутствует form-data key: content	Отсутствует form-data key: content
400	Нет прав на подписание документа	Не пройдена проверка подписи

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Неверный формат параметра запроса "parent_id"	При загрузке УПДи указан неверный формат строки идентификатора родительского документа
400	Неверный формат параметра "signature" + "value" (значение)	Неверный формат параметра «signature» (Откреплённая УКЭП)
400	Неверный тип загружаемого файла: Content-Type: ([тип загружаемого контента])	Загружаемый файл имеет неверный тип: content-Type
400	Неверный формат параметра "product_group"	Значение параметра «product_group» невозможно привести к типу integer
400	Неверный тип документа загружаемого xml файла	Загружается неверный тип файла в формате XML (например: УКДи вместо УПД, УПД по старому приказу вместо нового)
400	В теле запроса отсутствует файл	В теле запроса в параметре «Content» отсутствует ссылка на документ в формате XML
401	Access denied: token not valid	Ошибка авторизации. Токен не прошел проверку, истек срок жизни токена
401	Access denied: token not found	Ошибка авторизации. Запрос был выполнен без токена, истек срок жизни токена
403	Недостаточно прав для выполнения действия	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса
404	Не найден связанный документ <идентификатор запрашиваемого документа>	Не найден УПД, для которого формируется УПДи
422	Функция документа не соответствует функции родительского документа	
422	В документе не переданы данные о маркировке <наименование отсутствующего атрибута>. При использовании настоящего формата в целях контроля за движением/оборотом алкогольной, табачной и никотиносодержащей продукции требуется указать признак наличия маркированных товаров (значение атрибута N3 в ИдФайл должно равняться 1)	

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
500	Сервис недоступен	

9.3. Создание универсальных сообщений

Универсальное сообщение (далее УС) — это вспомогательный электронный документ, который используется в ЭДО для передачи информации о событиях, связанных с основным документом (например, УПД или УКД). УС создаётся в формате XML и служит для информирования участников документооборота о таких действиях, как подписание, уточнение, аннулирование, отказ в подписи и другие события, связанные с документом.

Основные особенности УС:

- не самостоятельный документ, а вспомогательное сообщение к основному (родительскому) документу;
- создаётся в зависимости от типа события и содержит соответствующий код статуса;
- может быть создано как для входящих, так и для исходящих документов.

Коды статусов УС, которые поддерживаются в «ЭДО Лайт» см. в справочнике «Коды универсальных сообщений».

9.3.1. Создание универсального сообщения через XML к документу / титулу продавца

В данном разделе описано создание УС к документу и титулу продавца. Создание УС к предложению об аннулировании и титула покупателя описано в разделе «Создание универсального сообщения через XML к предложению об аннулировании / титулу покупателя».

URL:

Тип документов	URL
Для входящего документа	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/unimsg/{doc_id}
Для исходящего документа	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/unimsg/{doc_id}

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>
Content-type	multipart/form-data

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Значение
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого создается УС

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
content	file	+	Файл УС в формате XML

Пример с URL запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/unimsg/c00c0000-c0b0-00d0-aa4a-e000c0fdabbc"
-H "authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "content-type: multipart/form-data"
--form "content=@/C:/Users/Desktop/DP_UNISOOBSCH_2LT-000000000_2LT-00000000000_20251209_0d0fcd00-000c-0b00-0000-
ce00fac0c000.xml"
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданного УС	

Пример ответа:

```
{
   "id":"cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Обмен УС со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	Некорректный код УС
400	Для документа невозможно создать УС	Создание УС-ИзвПол (11519991) и УС-комментариев (11540021) доступно для входящих документов в любом статусе. Для исходящих документов доступно только создание УС-комментариев (11540021). Создание УС-УвТоч на титул продавца (11529991) доступно только для входящих документов в статусах: 2 — Подпись не требуется; 3 — Требуется подпись; 12 — Подпись не требуется (документ просмотрен); 13 — Требуется подпись (документ просмотрен); 4 — Подписан; 61 — Подписан (Отправлен в ГИС МТ); 62 — Подписан (Не принят в ГИС МТ); 63 — Подписан (Отправка в ГИС МТ); 7 — Уточнён; 18 — Аннулирован; 19 — Отказано в аннулировании; 64 — Аннулирован: Отправлен в ГИС МТ; 65 — Аннулирован: Не принят в ГИС МТ; 66 — Аннулирован: Отправка в ГИС МТ
400	Некорректное тело запроса	Тело запроса отсутствует
400	Значение элемента ИдОтпрУС не совпадает с данными отправителя, указанными в ИдФайл	Данные отправителя и получателя в файле УС не совпадают с данными отправителя и получателя в имени файла УС
400	Значение элемента ИдПолучУС не совпадает с данными получателя, указанными в ИдФайл	

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Данные отправителя УС {ИдОтпрУС} не совпадают с данными получателя документа {filename}	Данные отправителя и получателя в файле УС не совпадают с данными отправителя и получателя документа-родителя
400	Данные получателя УС {ИдПолучУС} не совпадают с данными отправителя документа {filename}	
400	Не найден файл {Документ.СведУС.ИмяПолФайл} на который ссылается УС	Имя файла документа в базе данных отличается от документа, на который ссылается УС (Документ.СведУС.ИмяПолФайл)
400	Имя загружаемого файла: {filename} не соответствует значению атрибута ИдФайл: {Значение ИдФайл}	Имя файла УС отличается от ИдФайл УС
401	Невалидный / просроченный токен	
403	Указанная в токене роль не разрешена при работе с документом	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса
404	Документ не найден в БД	Не найден УПД, для которого формируется универсальное сообщение
500	Внутренняя ошибка сервиса	

9.3.2. Создание универсального сообщения через XML к предложению об аннулировании / титулу покупателя

В данном разделе описано создание УС для аннулирования документов и титула покупателя. Создание УС к документу и титулу продавца описано в разделе «Создание универсального сообщения через XML к документу / титулу продавца».

URL:

Тип документов	URL
Для титула покупателя / аннулирования входящего документа	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/unimsg/{doc_id}/event/{event_id}
Для титула покупателя / аннулирования исходящего документа	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/xml/unimsg/{doc_id}/event/{event_id}

Метод: POST

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение
Authorization	<token>

Параметр	Значение
Content-type	multipart/form-data

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Значение
doc_id	string	+	Идентификатор документа, для которого создается УС
event_id	string	+	Идентификатор квитанции, к которой создается УС

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
content	file	+	Файл УС в формате XML

Пример с URL запроса:

```
curl -X POST "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/xml/unimsg/00ede00f-00ed-0be0-a00c-
b00ec0ed000c/event/cba000d0-da00-00e0-ac00-bab00000fd00"
-H "authorization: Bearer <TOKEH>"
-H "content-type: multipart/form-data"
--form "content=@/C:/Users/Desktop/DP_UNISOOBSCH_2LT-000000000_2LT-00000000000_20251209_0d0fcd00-000c-0b00-0000-
ce00fac0c000.xml"
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор созданного УС	

Пример ответа:

```
{
   "id":"cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f"
}
```

Список возможных ошибок:

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Обмен УС со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	Некорректный код УС
400	Приём УС для титула покупателя со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	Для квитанции указан некорректный (неподдерживаемый) код УС
400	Приём УС для предложения об аннулировании со статусом {значение из Документ.СвСобытДок.СтатусУС} ограничен	

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
400	Для документа невозможно создать УС	
400	Невалидные входные параметры	
400	Некорректное тело запроса	
400	Тело запроса отсутствует	
400	Значение элемента ИдОтпрУС не совпадает с данными отправителя, указанными в ИдФайл	Данные отправителя и получателя в файле универсального сообщения не совпадают с данными отправителя и получателя в имени файла универсального сообщения
400	Значение элемента ИдПолучУС не совпадает с данными получателя, указанными в ИдФайл	
400	Данные отправителя УС {ИдОтпрУС} не совпадают с данными получателя документа {filename}	Данные отправителя и получателя в файле УС не совпадают с данными получателя и отправителя документа - родителя
400	Данные получателя УС {ИдПолучУС} не совпадают с данными отправителя документа {filename}	
400	Данные отправителя УС {ИдОтпрУС} не совпадают с данными получателя ПоА {filename}	Для отказов в аннулировании данные отправителя и получателя внутри файла УС сравниваются с данными получателя и отправителя ПоА
400	Данные получателя УС {ИдПолучУС} не совпадают с данными отправителя ПоА {filename}	
400	УС ссылается на квитанцию {значение из Документ.СведУС.ИмяПолФайл} и не может быть загружен к квитанции {filename}	Номер файла квитанции в БД отличается от квитанции, на которую ссылается УС (Документ.СведУС.ИмяПолФайл)
400	Имя загружаемого файла: {filename} не соответствует значению атрибута ИдФайл: {Значение ИдФайл}	Название файла УС отличается от ИдФайл УС
401	Невалидный / просроченный токен	
403	Указанная в токене роль не разрешена при работе с документом	В токене указана роль, которая не предусматривает выполнение данного запроса

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
404	Документ не найден в БД / Квитанция не найдена в БД	
500	Внутренняя ошибка сервиса	

9.4. Метод получения данных об МЧД

Метод возвращает информацию о всех МЧД в документообороте, если документы были подписаны пользователем с МЧД. Проверить МЧД в ФНС можно по ссылке (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd/get-info).

Если данные об МЧД запрашиваются по документу / квитанции, которые подписаны без МЧД, то в ответе вернётся код 200 и пустой JSON.

URL:

Тип документов	URL
Для исходящих документов	/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/{doc_id}/mchd-list
Для входящих документов	/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/mchd-list

Метод: GET

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Значение	Комментарий
Authorization	<token>	

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
doc_id	string	+	Идентификатор документа / квитанции	

Пример запроса:

```
curl -X GET "<URL стенда>/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f/mchd-list"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример ответа:


```
{
   "id":"cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f",
   "file_name":"ON_NSCHFDOPPR_2LT-10000000137_2LT-600002285_20231016_cd0ce000-0cd0-0c0c-0f0a-00000e0c000f",
   "type":504,
   "created_at":1695202803000,
   "mchd_id":"1efd11b1-e1d1-1111-b111-e111dfc1c1f1",
   "mchd_inn_dov":"7777777777",
   "name":"ООО ОРГАНИЗАЦИЯ",
   "mchd_date_from ":1694770803000,
   "mchd_date_to ":1726393203000,
   "mchd_status":"ACTIVE",
   "mchd_fl_fio":"Петрова А.П.",
   "mchd_fl_inn":"888888888888"
}
```


Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
id	string	+	Идентификатор документа / квитанции из запроса	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
file_name	string	-	Имя файла документа / квитанции без расширения	Не возвращается для 99 и 98 квитанций
type	integer	+	Тип документа / квитанции	
created_at	timesmap	+	Дата создания документа / квитанции	
mchd_id	string	+	Идентификатор МЧД	
mchd_inn_dov	string	+	ИНН доверителя	
name	string	-	Наименование доверителя	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
mchd_date_from	timesmap	-	Дата начала действия доверенности	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
mchd_date_to	timesmap	-	Дата окончания действия доверенности	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
mchd_status	string	+	Статус МЧД	Статус МЧД на момент подписания документа / квитанции. Возможные значения: «ACTIVE» — действительна; «CREATED» — создана, в обработке; «PROCESSING» — на проверке в ФНС; «EXPIRED» — истёк срок действия; «REVOKED» — отозвана; «REJECTED» — не зарегистрирована; «NONE» — не удалось проверить. Если информация о статусе отсутствует в БД ГИС МТ, то возвращается значение «NONE»
mchd_fl_fio	string	-	ФИО доверенного лица	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
mchd_fl_inn	string	-	ИНН доверенного лица	Не возвращается, если данные отсутствуют в БД ГИС МТ
Список возможных ошибок:				

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание ошибки
404	Не найден документ	Не найден документ, для которого были запрошены доверенности
500	Сервис временно недоступен	Сервис временно недоступен

10. Методы «Национального каталога»

Вызов методов «Национального каталога» возможен с использованием авторизации, доступной одним из следующих способов:

- через параметр «apikey», указываемому в параметрах URL запроса. Параметр является обязательным, если в заголовке запроса не указан аутентификационный токен ГИС МТ. Значение для параметра «apikey» можно получить в личном кабинете Национального каталога в разделе «Профиль» → «Данные участника» (поле «API KEY»). Поле «API KEY» отображается только для пользователя с ролью «Администратор»;
- по токену, полученному в результате вызова метода получения аутентификационного токена ГИС МТ (см. раздел «Единая аутентификация») и передаваемому в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»). Параметр является обязательным, если не указан «apikey» в параметрах URL запроса.

10.1. Универсальные параметры запроса

Параметр	Обяз.	Описание
apikey	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API. Предоставляется системой. Параметр является обязательным, если в заголовке запроса не указан аутентификационный токен ГИС МТ.
format	-	Формат вывода ответа. Принимаемые значения: • XML; • JSON

10.2. Метод получения списка атрибутов как публичных, так и приватных для запрашивающего аккаунта

Метод возвращает перечень атрибутов для создания карточки товара с указанным кодом ТН ВЭД или идентификатором категории. Если не указан код ТН ВЭД или идентификатор категории, возвращается полный список атрибутов доступных для запрашивающего аккаунта.

Если ТН ВЭД не определяет товарную группу однозначно, то для получения корректного перечня атрибутов следует предварительно запросить перечень категорий, соответствующих данному ТН ВЭД («Метод получения дерева категорий (корень дерева не возвращается)»), после чего осуществить запрос списка атрибутов по идентификатору подходящей категории (параметр «cat_id»).

Тип приватности: публичный

URL: /nk/attributes

Метод: GET

Пример запроса с использованием идентификатора категории:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/attributes?cat_id=11111&attr_type=m"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример запроса с использованием кода ТН ВЭД:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/attributes?tnved=1111&attr_type=m"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
attr_type	string	-	Тип атрибута	Возможные значения: «a» — вернуть все атрибуты (значение по умолчанию); «b» — вернуть только заблокированные контекстно-зависимые (недоступные для заполнения) атрибуты; «m» — вернуть только обязательные атрибуты; «r» — вернуть только рекомендуемые атрибуты; «o» — вернуть только опциональные атрибуты
cat_id	integer	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров, к которой относятся атрибуты. Параметр обязательный, если указан параметр «attr_type» («Тип атрибута») и не указан параметр «tnved» («Код ТН ВЭД»)
tnved	string	-	Код ТН ВЭД	Код ТН ВЭД (10 знаков) или группы ТН ВЭД (4 знака), для которого запрашивается набор атрибутов. Параметр обязательный, если указан параметр «attr_type» («Тип атрибута») и не указан «cat_id» («Идентификатор категории»)
is_set	boolean	-	Признак карточки товара типа «Набор»	Используется для получения атрибутивного состава набора. Возможные значения: true; false (по умолчанию)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*attr_id	number	-	Идентификатор атрибута	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*attr_name	string	-	Наименование атрибута	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*preset_url	string	-	Ссылка на метод для получения массива возможных значений атрибута	
*attr_group_name	string	-	Наименование группы	Наименование группы, к которой относится атрибут. Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*attr_group_id	number	-	Идентификатор группы	Идентификатор группы, к которой относится атрибут. Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*attr_value_type	array of strings	-	Массив возможных значений типа атрибута	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*attr_field_type	string	-	Тип значения атрибута	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения: «number»; «text»
*first_layer	boolean	-	Признак принадлежности атрибута к первому слою атрибутов (атрибуты, необходимые для заказа кода маркировки)	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*second_layer	boolean	-	Признак принадлежности атрибута ко второму слою атрибутов (атрибуты, необходимые для ввода товаров в оборот)	Параметр обязательный, если в параметрах запроса указаны параметры «attr_type» («Тип атрибута»), «cat_id» («Идентификатор категории»), «tnved» («Код ТН ВЭД»). Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*attr_preset	array[string]	-	Массив возможных значений атрибута	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*attr_type	string	-	Тип атрибута	Возвращается, если при запросе был указан параметр «cat_id» («Идентификатор категории»)
*attr_preset_only	boolean	-	Признак использования только перечисленных значений из закрытого справочника	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*attr_multiplicity	boolean	-	Признак мультиплицированного атрибута	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*attr_multiplicity_type	string	-	Тип мультиплицируемости атрибута	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения параметра: «regular» — мультиплицируемый атрибут без проверки типа атрибута на уникальность (при описании карточки товара может быть указано несколько значений атрибута с одним и тем же типом); «unique» — мультиплицируемый атрибут с проверкой типа на уникальность (при описании карточки товара может быть указано несколько значений атрибута, но их типы должны быть различны); null — у немультиплицируемых атрибутов отсутствует тип мультиплицируемости
*dependent_attributes	array of objects	-	Массив контекстно зависимых атрибутов	
**value	string	-	Значение атрибута, при котором включается контекстная зависимость с другими атрибутами	Возвращается, если «dependent_attributes» («Массив контекстно зависимых атрибутов») непустой
**atters	array of objects	-	Массив контекстно зависимых атрибутов	Возвращается, если «dependent_attributes» («Массив контекстно зависимых атрибутов») непустой

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***attr_id	int	-	Идентификатор атрибута	Обязательный, если возвращается «atters» («Массив атрибутов»)
***first_layer	boolean	-	Признак принадлежности атрибута к первому слою атрибутов (атрибуты, необходимые для заказа кода маркировки)	Обязательный, если возвращается «atters» («Массив атрибутов»)
***second_layer	boolean	-	Признак принадлежности атрибута ко второму слою атрибутов (атрибуты, необходимые для ввода товаров в оборот)	Обязательный, если возвращается «atters» («Массив атрибутов»)
***attr_type	string	-	Тип атрибута	Обязательный, если возвращается «atters» («Массив атрибутов»). Возможные значения: «a» — вернуть все атрибуты (значение по умолчанию); «b» — вернуть только заблокированные контекстно-зависимые (недоступные для заполнения) атрибуты; «m» — вернуть только обязательные атрибуты; «r» — вернуть только рекомендуемые атрибуты; «o» — вернуть только опциональные атрибуты

Пример ответа:

1. В случае успеха:

    1.1. В формате * .json:

```
{
    "apiversion": 3,
    "result": [
        {
            "attr_group_name": "Потребительские свойства",
            "attr_field_type": "text",
            "attr_value_type": [],
            "attr_group_id": 103,
            "attr_name": "Тип парфюмерии",
            "attr_preset_only": false,
            "attr_multiplicity": false,
            "attr_multiplicity_type": null,
            "attr_id": 1034,
            "dependent_attributes": [],
            "first_layer": false,
            "second_layer": true,
            "attr_type": "m",
            "attr_preset": [
                "ДУХИ",
                "ЛАВАНДОВАЯ ВОДА",
                "ОДЕКОЛОН",
                "ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА",
                "СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА",
                "ТУАЛЕТНАЯ ВОДА",
                "ДУШИСТАЯ ВОДА"
            ]
        },
        {
            "attr_group_name": "Наименование товара и идентификация",
            "attr_field_type": "text",
            "attr_value_type": [],
            "attr_group_id": 24,
            "attr_name": "Полное наименование товара",
            "attr_preset_only": false,
            "attr_multiplicity": false,
            "attr_multiplicity_type": null,
            "attr_id": 2478,
            "dependent_attributes": [],
            "first_layer": true,
            "second_layer": false,
            "attr_type": "m",
            "attr_preset": []
        },
        {
            "attr_group_name": "Происхождение и бренды",
            "attr_field_type": "text",
            "attr_value_type": [],
            "attr_group_id": 80,
            "attr_name": "Товарный знак",
            "attr_preset_only": false,
            "attr_multiplicity": false,
            "attr_multiplicity_type": null,
            "attr_id": 2504,
            "dependent_attributes": [],
            "first_layer": true,
            "second_layer": false,
            "attr_type": "m",
            "attr_preset": []
        },
        {
            "attr_group_name": "Тип и материал упаковки",
            "attr_field_type": "text",
            "attr_value_type": [],
            "attr_group_id": 14,
            "attr_name": "Тип упаковки",
            "attr_preset_only": true,
            "attr_multiplicity": false,
            "attr_multiplicity_type": null,
            "attr_id": 2710,
            "dependent_attributes": [],
            "first_layer": false,
            "second_layer": true,
            "attr_type": "m",
            "attr_preset": [
                "БЕЗ УПАКОВКИ",
                "НЕТ В СПРАВОЧНИКЕ",
                "НЕ УКАЗАН",
                "АМПУЛА",
                "АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА",
                "БАЛЛОН",
                "БАНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ",
                "БАНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ",
                "БАНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАПИТКОВ",
                "БАНКА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ",
                "БАНКА СТЕКЛЯННАЯ"
            ]
        },
        {
            "attr_group_name": "Тип и материал упаковки",
            "attr_field_type": "text",
            "attr_value_type": [],
            "attr_group_id": 14,
            "attr_name": "Материал упаковки",
            "attr_preset_only": true,
            "attr_multiplicity": false,
            "attr_multiplicity_type": null,
            "attr_id": 2713,
            "dependent_attributes": [],
            "first_layer": false,
            "second_layer": true,
            "attr_type": "m",
```

```
            "attr_preset": [
                "БЕЗ УПАКОВКИ",
                "НЕ УКАЗАН",
                "НЕТ В СПРАВОЧНИКЕ",
                "АЛЮМИНИЙ",
                "АЦЕТАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ",
                "БИОПЛАСТИК",
                "БРЕЗЕНТ",
                "БУМАГА"
            ]
        },
        {
            "attr_group_name": "Наименование товара и идентификация",
            "attr_field_type": "text",
            "attr_value_type": [
                "---",
                "л",
                "мл"
            ],
            "attr_group_id": 24,
            "attr_name": "Заявленный объем",
            "attr_preset_only": false,
            "attr_multiplicity": false,
            "attr_multiplicity_type": null,
            "attr_id": 2716,
            "first_layer": false,
            "second_layer": true,
            "attr_type": "m",
            "attr_preset": [
                "НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО"
            ]
        }
    ]
}
```


1.2. В формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <item>
            <attr_group_name>Потребительские свойства</attr_group_name>
            <attr_field_type>text</attr_field_type>
            <attr_value_type/>
            <attr_group_id>103</attr_group_id>
            <attr_name>Тип парфюмерии</attr_name>
            <attr_preset_only></attr_preset_only>
            <attr_multiplicity></attr_multiplicity>
            <attr_multiplicity_type></attr_multiplicity_type>
            <attr_id>1034</attr_id>
            <dependent_attributes/>
            <first_layer></first_layer>
            <second_layer>1</second_layer>
            <attr_type>m</attr_type>
            <attr_preset>
                <item>ДУХИ</item>
                <item>ЛАВАНДОВАЯ ВОДА</item>
                <item>ОДЕКОЛОН</item>
                <item>ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА</item>
                <item>СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА</item>
                <item>ТУАЛЕТНАЯ ВОДА</item>
                <item>ДУШИСТАЯ ВОДА</item>
            </attr_preset>
        </item>
        <item>
            <attr_group_name>Наименование товара и идентификация</attr_group_name>
            <attr_field_type>text</attr_field_type>
            <attr_value_type/>
            <attr_group_id>24</attr_group_id>
            <attr_name>Полное наименование товара</attr_name>
            <attr_preset_only></attr_preset_only>
            <attr_multiplicity></attr_multiplicity>
            <attr_multiplicity_type></attr_multiplicity_type>
            <attr_id>2478</attr_id>
            <dependent_attributes/>
            <first_layer>1</first_layer>
            <second_layer></second_layer>
            <attr_type>m</attr_type>
            <attr_preset/>
        </item>
        <item>
            <attr_group_name>Происхождение и бренды</attr_group_name>
            <attr_field_type>text</attr_field_type>
            <attr_value_type/>
            <attr_group_id>80</attr_group_id>
            <attr_name>Товарный знак</attr_name>
            <attr_preset_only></attr_preset_only>
            <attr_multiplicity></attr_multiplicity>
            <attr_multiplicity_type></attr_multiplicity_type>
            <attr_id>2504</attr_id>
            <dependent_attributes/>
            <first_layer></first_layer>
            <second_layer></second_layer>
            <attr_type>m</attr_type>
            <attr_preset/>
        </item>
        <item>
            <attr_group_name>Тип и материал упаковки</attr_group_name>
            <attr_field_type>text</attr_field_type>
            <attr_value_type/>
            <attr_group_id>14</attr_group_id>
            <attr_name>Тип упаковки</attr_name>
            <attr_preset_only>1</attr_preset_only>
            <attr_multiplicity></attr_multiplicity>
            <attr_multiplicity_type></attr_multiplicity_type>
            <attr_id>2710</attr_id>
            <dependent_attributes/>
            <first_layer></first_layer>
            <second_layer>1</second_layer>
            <attr_type>m</attr_type>
            <attr_preset>
                <item>БЕЗ УПАКОВКИ</item>
                <item>НЕТ В СПРАВОЧНИКЕ</item>
                <item>НЕ УКАЗАН</item>
                <item>АМПУЛА</item>
                <item>АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА</item>
                <item>БАЛЛОН</item>
                <item>БАНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ</item>
                <item>БАНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ</item>
                <item>БАНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАПИТКОВ</item>
                <item>БАНКА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ</item>
                <item>БАНКА СТЕКЛЯННАЯ</item>
                ...
            </attr_preset>
        </item>
        <item>
            <attr_group_name>Тип и материал упаковки</attr_group_name>
            <attr_field_type>text</attr_field_type>
            <attr_value_type/>
            <attr_group_id>14</attr_group_id>
            <attr_name>Материал упаковки</attr_name>
            <attr_preset_only>1</attr_preset_only>
            <attr_multiplicity></attr_multiplicity>
            <attr_multiplicity_type></attr_multiplicity_type>
            <attr_id>2713</attr_id>
            <dependent_attributes/>
            <first_layer></first_layer>
```

```
            <second_layer>1</second_layer>
            <attr_type>m</attr_type>
            <attr_preset>
                <item>БЕЗ УПАКОВКИ</item>
                <item>НЕ УКАЗАН</item>
                <item>НЕТ В СПРАВОЧНИКЕ</item>
                <item>АЛЮМИНИЙ</item>
                <item>АЦЕТАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ</item>
                <item>БИОПЛАСТИК</item>
                <item>БРЕЗЕНТ</item>
                <item>БУМАГА</item>
                ...
            </attr_preset>
        </item>
        <item>
            <attr_group_name>Наименование товара и идентификация</attr_group_name>
            <attr_field_type>text</attr_field_type>
            <attr_value_type>
                <item>---</item>
                <item>л</item>
                <item>мл</item>
            </attr_value_type>
            <attr_group_id>24</attr_group_id>
            <attr_name>Заявленный объем</attr_name>
            <attr_preset_only></attr_preset_only>
            <attr_multiplicity></attr_multiplicity>
            <attr_multiplicity_type></attr_multiplicity_type>
            <attr_id>2716</attr_id>
            <dependent_attributes/>
            <first_layer></first_layer>
            <second_layer>1</second_layer>
            <attr_type>m</attr_type>
            <attr_preset>
                <item>НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО</item>
            </attr_preset>
        </item>
        ...
    </result>
</root>
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 400 при ошибках в параметрах запроса:

```
{
   "error_message":"Ошибка в параметрах запроса"
}
```

2.4. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.5. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.6. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.7. Код 404, если не найдены атрибуты для указанной категории:

```
{
   "error_message":"Данные не найдены"
}
```

2.8. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.3. Метод получения списка торговых марок

Метод предназначен для получения списка торговых марок. При отправке ID торговой сети в ответе возвращаются данные о брендах.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/brands

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/brands"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
name	string	-	Полное или частичное наименование товарного знака	
limit	number	-	Количество записей в ответе	Максимально допустимое значение — 10000, минимально допустимое значение — 1
offset	number	-	Смещение относительно начала выдачи	Минимально допустимое значение — 0

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	При наличии ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*brand_id	number	+	Идентификатор товарного знака	
*brand_name	string	+	Наименование бренда	

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. В формате * .json:

```
{
   "apiversion":3,
   "result":[
      {
         "brand_id":29096,
         "brand_name":"string"
      },
      {
         "brand_id":28964,
         "brand_name":"string"
      },
      {
         "brand_id":7105,
         "brand_name":"string"
      },
      {
         "brand_id":28900,
         "brand_name":"string"
      },
      {
         "brand_id":28879,
         "brand_name":"string"
      }
   ]
}
```

1.2. В формате * .xml:

```
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <item>
            <brand_id>8117</brand_id>
            <brand_name>1 Сентября</brand_name>
        </item>
        <item>
            <brand_id>6262</brand_id>
            <brand_name>Nike</brand_name>
        </item>
        <item>
            <party_brand_id>12345</party_brand_id>
            <brand_id>7105</brand_id>
            <brand_name>Roshen</brand_name>
        </item>
        <item>
            <brand_id>6035</brand_id>
            <brand_name>1000 секретов</brand_name>
        </item>
        ...
    </result>
</root>
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.4. Метод получения списка субаккаунтов компании

Тип приватности: приватный

URL: /nk/linked-accounts

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/nk/linked-accounts?format=json&limit=10"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <ТОКЕН>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
inn	integer	-	ИНН субаккаунта	ИНН субаккаунта, для которого необходимо вывести список доступных кодов товара. Если не указан, то выводятся все субаккаунты пользователя без списка кодов товаров

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
offset	integer	-	Смещение относительно начала выдачи	Минимально допустимое значение — 0. Если 0 или не заполнено, то в ответе список кодов товара по субаккаунту возвращается от начала списка. Если указано значение, превышающее значение параметра «limit» («Количество записей в ответе»), то вернётся пустой ответ. Если в запросе указаны параметры «inn» («ИНН субаккаунта для которого необходимо вывести список доступных кодов маркировки») и «offset» («Смещение относительно начала выдачи»), то параметр применяется к списку кодов товаров
limit	integer	-	Количество записей в ответе	Минимально допустимое значение — 1. Максимально допустимое значение — 10 000 (значение по умолчанию). Если в запросе указаны параметры «inn» («ИНН субаккаунта») и «limit» («Количество записей в ответе»), то параметр применяется к списку кодов товаров
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Версия API	
result	object	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*linked_accounts	array	-	Массив субаккаунтов компании	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Если субаккаунты отсутствуют, возвращается пустой массив
**account_inn	string	-	ИНН субаккаунта	Обязательный, если возвращается «linked_accounts» («Массив субаккаунтов компании»)
**account_name	string	-	Наименование субаккаунта	Обязательный, если возвращается «linked_accounts» («Массив субаккаунтов компании»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**full_access	boolean	-	Признак субаккаунта с полным доступом к списку товаров	Обязательный, если возвращается «linked_accounts» («Массив субаккаунтов компании»). Возможные значения: «true» — для аккаунтов, которым предоставлен полный доступ; «false» — для аккаунтов, которым предоставлен доступ к отдельным товарам
**access_allowed	array of objects	-	Массив кодов товара	Возвращается, если в запросе указан параметр «inn» («ИНН субаккаунта»)
***gtin	string	-	Код товара	
*errors	array of objects	-	Список ошибок	Возвращается в случае наличия ошибок
**message	string	-	Текст ошибки	
**code	integer	-	Код ошибки	

Пример ответа:

1. В случае успеха (код 200).


```
{
   "apiversion": 3,
   "result": {
      "linked_accounts": [
         {
          "account_inn": "string",
          "account_name": "string",
          "full_access": true
         },
         {
          "account_inn": "string",
          "account_name": "string",
          "full_access": true
         },
         {
          "account_inn": "string",
          "account_name": "string",
          "full_access": false
         }
      ]
   }
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```


2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:


```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.5. Метод подписи предоставления или отзыва разрешения на использование КИ

Метод предназначен для подписи (с помощью сертификата в формате PKCS#7) предоставления или отзыва разрешения субаккаунту на использование своих кодов товаров для эмиссии КМ и ввода товаров в оборот. Данные кодируются в BASE64.

Максимальное количество позиций в запросе: 100.

> ПРИМЕЧАНИЕ По механизму настройки субаккаунтов компания-владелец кодов товаров может предоставить доступ только к российским кодам товаров (046) и кодам товаров индустриальной маркировки (004)

Тип приватности: приватный

URL: /nk/linked-accounts-sign

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>nk/linked-accounts-sign?format=json"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data-raw "[{\"linked_account_inn\":0,\"base64_xml\":\"string\",\"signature\":\"string\"}]"
```

Пример тела запроса:

```
[
   {
      "linked_account_inn":"000000001",
      "base64_xml":"string",
      "signature":"string"
   }
]
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
linked_account_inn	integer (int64)	+	ИНН субаккаунта	
base64Xml	string	+	Закодированный в BASE64 файл в формате XML с формой предоставления/ отзыва доступа	
signature	string	+	Откреплённая подпись, закодированная в BASE64, соответствующая типу CAdES в формате PKCS7	

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
signed	array[number]	+	Массив числовых идентификаторов товаров, для которых прошла валидация и проверка карточки товара, товар переведен в статус "Опубликован"	
*linked_account_inn	string	+	ИНН субаккаунта	
*access	string	+	Флаг предоставления или отзыва доступа	Возможные значения: allowed – предоставление доступа; deleted – отзыв доступа
errors	array[string]	-	Массив объектов, содержащих идентификаторы товара и текст ошибки, возникшей при обработке переданных XML (закодированных в BASE64)	
*linked_account_inn	string	+	ИНН субаккаунта	
*message	string	+	Текст ошибки	Возвращается в случае ошибки

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*code	string	+	Код ошибки	Возвращается в случае ошибки

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
{
   "signed":[
      {
         "linked_account_inn":"0000000001",
         "access":"allowed"
      },
      {
         "linked_account_inn":"0000000002",
         "access":"deleted"
      }
   ],
   "errors":[
      {
         "linked_account_inn":"0000000003",
         "message":"text",
         "code":"11"
      }
   ]
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```


2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:


```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```


2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:


```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```


2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```


2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:


```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```


2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:


```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```


10.6. Метод получения файла в формате XML для управления доступами субаккаунтов

Метод возвращает файл в формате XML, необходимый для управления доступами субаккаунтов. Полученный файл

необходимо подписать: то есть предоставить или отозвать доступ для субакканута.

> **ПРИМЕЧАНИЕ** По механизму настройки субаккаунтов компания-владелец кодов товаров может предоставить доступ только к российским кодам товаров (046) и кодам товаров индустриальной маркировки (004)

Тип приватности: приватный

URL: /nk/linked-accounts-documents

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/nk/linked-accounts-documents?format=json"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data-raw "[{\"linked_account_inn\":\"string\",\"is_access_allowed\":true}]"
```

Пример запроса в формате JSON:

```
[
   {
      "linked_account_inn":"6310000012",
      "linked_goods":[
         "04600000000001",
         "04600000000002"
      ],
      "is_access_allowed":true
   }
]
```

Пример запроса в формате XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <account>
    <schemaVersion>6.0</schemaVersion>
    <mainAccountInn>0000000001</mainAccountInn>
    <linkedAccountInn>0000000002</linkedAccountInn>
    <isAccessAllowed value="1">Я разрешаю 0000000002 использовать свои коды товара для заказа кодов маркировки и ввода товаров в
оборот</isAccessAllowed>
 </account>
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
linked_account_inn	string	+	ИНН субаккаунта	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
is_access_allowed	boolean	+	Признак отзыва / предоставления разрешения	Возможные значения: false — отзыв разрешения у субаккаунта на использование своих кодов товаров для заказа КМ и ввода товаров в оборот; true — предоставление разрешения субаккаунту использовать свои коды товаров для заказа КМ и ввода товаров в оборот
linked_goods	array[string]	-	Массив кодов товаров, к которым предоставляется доступ	

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
result	object	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*xmls	array	-	Массив объектов	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Параметр возвращается только в случае успешного запроса (найден хотя бы один массив объектов)
**xml	string	-	Сформированный XML	
**linked_account_inn	string	-	ИНН субаккаунта	
*errors	array[string]	-	Список ошибок	Возвращается в случае наличия ошибок
**linked_account_inn	string	-	ИНН субаккаунта	Обязательный, если возвращается «errors» («Список ошибок»)
**message	string	-	Текст ошибки	Обязательный, если возвращается «errors» («Список ошибок»)
**code	string	-	Числовой код ошибки	Обязательный, если возвращается «errors» («Список ошибок»)
**gtin	string	-	Код товара, к которому предоставляется доступ	

Пример ответа в формате * .json:

```
{
   "result": {
      "xmls": [
                    {
                        "linked_account_inn": "0000000001",
                        "xml": "<xml></xml>"
                    },
                    {
                        "linked_account_inn": "0000000002",
                        "xml": "<xml></xml>"
                    }
      ],
      "errors": [
                    {
                        "linked_account_inn": "0000000003",
                        "gtin":"gtin1",
                        "message": "text",
                        "code":"11"
                    },
                    {
                        "linked_account_inn": "0000000003",
                        "gtin":"gtin2",
                        "message": "text",
                        "code":"12"
                    },
                    {
                        "linked_account_inn": "0000000004",
                        "message": "text",
                        "code":"11"
                    }

      ]
   }
}
```


Пример ответа в формате * .xml:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
      <xmls>
        <item>
          <linked_account_inn>0000000001</linked_account_inn>
          <xml><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<account><schemaVersion>6.0</schemaVersion><mainAccountInn>0000000002</mainAccountInn>
<linkedAccountInn>0000000001</linkedAccountInn><isAccessAllowed value="1">Я разрешаю 0000000001 использовать свои коды товара
для заказа кодов маркировки и ввода товаров в оборот</isAccessAllowed></account>
</xml>
        </item>
      </xmls>
    </result>
  </root>
```


Возможные ошибки:

1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```


2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:


```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```


3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:


```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```


4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.7. Метод получения дерева категорий (корень дерева не возвращается)

Метод предназначен для получения дерева категорий без корня дерева. В ответе возвращается список данных о каждом элементе дерева категорий.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/categories

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/categories"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
cat_id	number	-	Идентификатор категории	Не может быть указан одновременно с «tnved» («Код ТН ВЭД»)
gismt_code	number	-	Код маркируемой товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»». Не может быть указан одновременно с «tnved» («Код ТН ВЭД»)
tnved	number	-	Код ТН ВЭД	Код конечного уровня от 4 до 10 цифр. Не может быть указан одновременно с «cat_id» («Идентификатор категории») и «gismt_code» («Код маркируемой товарной группы»)

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*cat_id	number	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров, в которой расположен товар, исключая родителей этой категории. Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*cat_name	string	-	Наименование категории	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*cat_parent_id	number	-	Идентификатор родительской категории	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*cat_level	integer	-	Уровень в дереве категорий	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*category_active	boolean	-	Признак активности категории	Возможные значения: true; false
*gismt_codes	array[integer]	-	Код маркируемой товарной группы	См. «Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»»

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. В формате * .json:


```
{
   "apiversion":3,
   "result":[
      {
         "cat_id":14001,
         "cat_name":"Продукты питания",
         "cat_parent_id":14000,
         "cat_level":"1"
      },
      {
         "cat_id":14002,
         "cat_name":"Напитки",
         "cat_parent_id":14001,
         "cat_level":2
      }
   ]
}
```


1.2. В формате * .xml:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <item>
            <cat_id>14002</cat_id>
            <cat_name>Напитки</cat_name>
            <cat_parent_id>14000</cat_parent_id>
            <cat_level>2</cat_level>
        </item>
        <item>
            <cat_id>14001</cat_id>
            <cat_name>Питание</cat_name>
            <cat_parent_id>14000</cat_parent_id>
            <cat_level>2</cat_level>
        </item>
    </result>
</root>
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.8. Метод получения полной информации о товаре

Метод возвращает краткую или полную информацию о продукте (товаре) и требует обязательного указания одного из следующих параметров: идентификатор товара или код товара (штрих-код) товара.

Если указан один из параметров gtin или good_id и один из параметров gtins или good_ids, то возвращается ошибка 400.

Если указаны оба обязательных параметра, то возвращается результат выборки, соответствующий параметру **good_id**. Если карточка товара с данным идентификатором не обнаружена, то возвращается ошибка 404 независимо от указания кода товара в запросе.

Ограничения:

- не более 10 запросов за 5 минут;
- не более 25 «gtin» («Глобальный код товара (штрих-код)») / «good_id» («Идентификатор товара в каталоге») в одном запросе.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/product

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/product?gtin=0000000000000"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
good_id	string	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный, если не указан «gtin» («Код товара»)
gtin	string	-	Код товара	Обязательный, если не указан «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»)
cat_id	integer	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров. Используется при запросе на поиск отсутствующего товара
gtins	string	-	Список кодов товаров	Разделитель — «;». Обязательный, если не указаны параметры: «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»); «good_ids» («Список идентификаторов товаров в Национальном каталоге»); «gtin» («Код товара»)
good_ids	string	-	Список идентификаторов товаров в Национальном каталоге	Разделитель — «;». Обязательный, если не указаны параметры: «gtin» («Код товара»); «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»); «gtins» («Список кодов товаров»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*identified_by	array	-	Массив, содержащий информацию о штрих-кодах	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
**value	string	-	Значение идентификатора упаковки	Обязательный, если возвращается «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»)
**type	string	-	Тип идентификатора	Обязательный, если возвращается «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах») Возможные значения: «gtin» — код товара; «barcode» — штрих-код Barcode (штрихкод с неправильной контрольной цифрой)
**multiplier	number	-	Количество товаров в упаковке	Обязательный, если возвращается «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»). Значение по умолчанию: 1
**level	string	-	Тип упаковки (уровень упаковки)	Обязательный, если возвращается «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»). Возможные значения: «trade-unit» — потребительская упаковка; «box» — групповая упаковка; «box» — транспортная упаковка
*good_id	number	-	Идентификатор товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*good_name	string	-	Наименование товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*good_img	string	-	Изображение товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*categories	array	-	Массив категорий	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
**cat_id	number	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров, в которой расположен товар, исключая родителей этой категории. Обязательный, если возвращается «categories» («Массив категорий»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**cat_name	string	-	Наименование категории	Наименование категории, в которой расположен товар. Обязательный, если возвращается «categories» («Массив категорий»)
*party_brand_id	string	-	Идентификатор бренда для торговой сети	
*brand_id	number	-	Идентификатор товарного знака	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*brand_name	string	-	Наименование товарного знака	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*good_rating	number	-	Рейтинг товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*good_images	array	-	Массив с изображениями	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
**photo_type	string	-	Тип фотографии	Обязательный, если возвращается «good_images» («Массив с изображениями»). Возможные значения: «default» — фотография по умолчанию (вид спереди); «facing» — crop-фотография для планограмм (обрезанная по контуру товара); «left» — фотография товара слева; «right» — фотография товара справа; «back» — фотография товара сзади; «3ds» — 3D серия; «marketing» — коммерческая фотография товара; «ecommerce» — e-commerce фото; «undef» — single shot, фотография товара с произвольного ракурса; «cubi» — фотография измерения весогабаритных характеристик
**photo_date	string (date-time)	-	Дата создания фотографии	Обязательный, если возвращается «good_images» («Массив с изображениями»). Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
**photo_url	string	-	Ссылка на изображение	Ссылка на средний (medium) размер фотографии. Обязательный, если возвращается «good_images» («Массив с изображениями»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**barcode	string	-	Штрих-код или артикул товара, для которого сделана фотография	
*good_attrs	array	-	Массив атрибутов	Возвращаются только атрибуты, принадлежащие аккаунту с указанным в запросе «apikey» («Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API»)
**attr_id	number	-	Идентификатор атрибута	Обязательный, если возвращается «good_attrs» («Массив атрибутов»)
**attr_name	string	-	Наименование атрибута	Обязательный, если возвращается «good_attrs» («Массив атрибутов»)
**attr_value_id	integer	-	Идентификатор значения атрибута	
**attr_value	string	-	Значение атрибута	Обязательный, если возвращается «good_attrs» («Массив атрибутов»)
**value_id	number	-	Идентификатор значения атрибута	Обязательный, если возвращается «good_attrs» («Массив атрибутов»)
**attr_value_type	string	-	Тип значения атрибута	Обязательный, если возвращается «good_attrs» («Массив атрибутов»)
**attr_group_id	number	-	Идентификатор группы	Идентификатор группы, к которой относится атрибут. Обязательный, если возвращается «good_attrs» («Массив атрибутов»)
**attr_group_name	string	-	Наименование группы	Наименование группы, к которой относится атрибут. Обязательный, если возвращается «good_attrs» («Массив атрибутов»)
**location_id	integer	-	Идентификатор локации	Идентификатор локации, в которой было проведено измерение
**level	string	-	Уровень упаковки	
**gtin	string	-	Код товара	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**multiplier	number	-	Количество товаров в упаковке	Значение по умолчанию: 1
*good_url	string	-	Ссылка на страницу товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*is_sim	boolean	-	Признак карточки индустриальной маркировки	Возвращается владельцу карточки товара. Возможные значения: true — да; false — нет
*is_kit	boolean	-	Признак карточки товара типа «Комплект»	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*is_set	boolean	-	Признак карточки товара типа «Набор»	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*set_gtins	array of objects	-	Массив вложений в набор	Указывается, только если «is_set» = true
**gtin	string	-	Код товара	
**quantity	integer	-	Количество вложений	
*good_status	string	-	Технологический статус карточки товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*create_date	date	-	Дата создания карточки	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*update_date	date	-	Дата обновления карточки	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*remainder_type	string	-	Тип описания остатка	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения: «full» — полное описание остатка; «short» — краткое описание остатка; null — не является остатком

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*is_tech_gtin	boolean	-	Признак создания карточки товара с техническим кодом товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения: true — создание карточки товара с кодом товара технического диапазона «0290» — «0299»; false — создание карточки товара с кодом товара не технического диапазона «0290» — «0299»
*first_sign_date	date	-	Дата первого подписания карточки	

Пример ответа:

1. В случае успеха:

    1.1. В формате * .json:

```
{
   "apiversion":3,
   "result":[
      {
         "good_id":95405923,
         "identified_by":[
            {
               "value":"4600000000002",
               "type":"gtin",
               "multiplier":1,
               "level":"trade-unit"
            },
            {
               "value":"4600000000001",
               "type":"gtin",
               "multiplier":8,
               "level":"inner-pack"
            },
            {
               "value":"14600000000001",
               "type":"gtin",
               "multiplier":22,
               "level":"box"
            },
            {
               "value":"24600000000001",
               "type":"gtin",
               "multiplier":8,
               "level":"box"
            }
         ],
         "good_name":"сметана массовая доля жира 15 %",
         "is_kit":false,
         "is_set":false,
         "set_gtins":[

         ],
         "good_url":"string",
         "good_img":null,
         "good_status":"published",
         "create_date":"2021-10-07 03:46:33",
         "update_date":"2022-09-07 10:22:43",
         "categories":[
            {
               "cat_id":230988,
               "cat_name":"Молочная продукция"
            },
            {
               "cat_id":234287,
               "cat_name":"0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные
молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со
вкусо-ароматическими добавками или б"
            },
            {
               "cat_id":236248,
               "cat_name":"10.51.52.211 Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности"
            }
         ],
         "brand_id":1046550,
         "brand_name":"string",
         "good_images":[

         ],
         "good_attrs":[
            {
               "attr_id":2478,
               "attr_name":"Полное наименование товара",
               "attr_value":"сметана массовая доля жира 15 %",
               "attr_value_type":"",
               "attr_group_id":24,
               "attr_group_name":"Идентификация товара",
               "value_id":788362102,
               "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
            },
            {
               "attr_id":4424,
               "attr_name":"Наименование упаковки товара",
               "attr_value":"сметана массовая доля жира 15 % 8X",
               "attr_value_type":"",
               "attr_group_id":24,
               "attr_group_name":"Идентификация товара",
               "value_id":788362105,
               "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
               "gtin":"4600000000001",
               "multiplier":"8.00",
               "level":"inner-pack"
            },
            {
               "attr_id":4424,
               "attr_name":"Наименование упаковки товара",
               "attr_value":"сметана массовая доля жира 15 % 22X",
               "attr_value_type":"",
               "attr_group_id":24,
               "attr_group_name":"Идентификация товара",
               "value_id":788362108,
               "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
               "gtin":"14600000000001",
               "multiplier":"22.00",
               "level":"box"
            },
            {
```

```
    "attr_id":4424,
    "attr_name":"Наименование упаковки товара",
    "attr_value":"сметана массовая доля жира 15 % 8Х",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":24,
    "attr_group_name":"Идентификация товара",
    "value_id":788362111,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
    "gtin":"24600000000001",
    "multiplier":"8.00",
    "level":"box"
  },
  {
    "attr_id":3793,
    "attr_name":"Базовая единица измерения",
    "attr_value":"ШТ",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":24,
    "attr_group_name":"Идентификация товара",
    "value_id":788362114,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":22269,
    "attr_name":"Товар с переменным количеством",
    "attr_value":"НЕТ",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":24,
    "attr_group_name":"Идентификация товара",
    "value_id":788362117,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":15448,
    "attr_name":"Заявленный объём / вес нетто",
    "attr_value":"400",
    "attr_value_type":"г",
    "attr_group_id":24,
    "attr_group_name":"Идентификация товара",
    "value_id":788362120,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":2630,
    "attr_name":"Страна производства",
    "attr_value":"Россия",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":24,
    "attr_group_name":"Идентификация товара",
    "value_id":788362123,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":2504,
    "attr_name":"Товарный знак",
    "attr_value":"string",
    "attr_value_id":1046550,
    "value_id":788362126,
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":24,
    "attr_group_name":"Идентификация товара",
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":2710,
    "attr_name":"Тип упаковки",
    "attr_value":"СТАКАН",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":14,
    "attr_group_name":"Тип и материал упаковки",
    "value_id":788362129,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
    "gtin":"4600000000002",
    "multiplier":"1.00",
    "level":"trade-unit"
  },
  {
    "attr_id":2710,
    "attr_name":"Тип упаковки",
    "attr_value":"ГОФРОКОРОБ",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":14,
    "attr_group_name":"Тип и материал упаковки",
    "value_id":788362132,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
    "gtin":"4600000000001",
    "multiplier":"8.00",
    "level":"inner-pack"
  },
  {
    "attr_id":2713,
    "attr_name":"Материал упаковки",
    "attr_value":"ПОЛИСТИРОЛ",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":14,
    "attr_group_name":"Тип и материал упаковки",
    "value_id":788362135,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
    "gtin":"4600000000002",
    "multiplier":"1.00",
    "level":"trade-unit"
  },
```

```
{
   "attr_id":2713,
   "attr_name":"Материал упаковки",
   "attr_value":"ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":14,
   "attr_group_name":"Тип и материал упаковки",
   "value_id":788362138,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
   "gtin":"4600000000001",
   "multiplier":"8.00",
   "level":"inner-pack"
},
{
   "attr_id":15281,
   "attr_name":"Тип продукта",
   "attr_value":"СМЕТАНА",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362141,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":15320,
   "attr_name":"Заменитель молочного жира",
   "attr_value":"НЕТ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362144,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":13,
   "attr_name":"Происхождение сырья",
   "attr_value":"КОРОВА",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362147,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":14,
   "attr_name":"Жирность, %",
   "attr_value":"15%",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362150,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":15305,
   "attr_name":"Продукция для детского питания",
   "attr_value":"НЕТ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362153,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":15897,
   "attr_name":"Специализированная пищевая продукция",
   "attr_value":"НЕТ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362156,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":15287,
   "attr_name":"Тип сырья / обработки",
   "attr_value":"НОРМАЛИЗОВАННЫЙ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362159,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":7,
   "attr_name":"Вкус",
   "attr_value":"кисломолочный",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362162,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":15290,
   "attr_name":"Тип хранения",
   "attr_value":"СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362165,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
```

```
},
{
   "attr_id":2634,
   "attr_name":"Органический продукт",
   "attr_value":"НЕТ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362168,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":3971,
   "attr_name":"Содержит пальмовое масло",
   "attr_value":"НЕТ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362171,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":4400,
   "attr_name":"Аллергены",
   "attr_value":"МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ (ВКЛЮЧАЯ ЛАКТОЗУ)",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362174,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":822,
   "attr_name":"Содержит ГМО",
   "attr_value":"НЕТ",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":103,
   "attr_group_name":"Потребительские свойства",
   "value_id":788362177,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":5,
   "attr_name":"Белки",
   "attr_value":"2,6",
   "attr_value_type":"г/100г",
   "attr_group_id":6,
   "attr_group_name":"Пищевая ценность",
   "value_id":788362180,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":1,
   "attr_name":"Жиры",
   "attr_value":"15",
   "attr_value_type":"г/100г",
   "attr_group_id":6,
   "attr_group_name":"Пищевая ценность",
   "value_id":788362183,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":6,
   "attr_name":"Углеводы",
   "attr_value":"3,6",
   "attr_value_type":"г/100г",
   "attr_group_id":6,
   "attr_group_name":"Пищевая ценность",
   "value_id":788362186,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":34,
   "attr_name":"Энергетическая ценность",
   "attr_value":"160",
   "attr_value_type":"ккал/100г",
   "attr_group_id":6,
   "attr_group_name":"Пищевая ценность",
   "value_id":788362189,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":34,
   "attr_name":"Энергетическая ценность",
   "attr_value":"660",
   "attr_value_type":"кДж/100г",
   "attr_group_id":6,
   "attr_group_name":"Пищевая ценность",
   "value_id":788362192,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
   "attr_id":2483,
   "attr_name":"Состав",
   "attr_value":"сливки нормализованные, закваска на чистых культурах молочнокислых микроорганизмов.",
   "attr_value_type":"",
   "attr_group_id":26,
   "attr_group_name":"Состав",
   "value_id":788362195,
   "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
},
{
```

```
      "attr_id":21500,
      "attr_name":"Срок хранения до 40 суток (включительно)",
      "attr_value":"ДА",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":7,
      "attr_group_name":"Эксплуатация и условия хранения",
      "value_id":788362198,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":71,
      "attr_name":"Срок годности",
      "attr_value":"20",
      "attr_value_type":"сут.",
      "attr_group_id":7,
      "attr_group_name":"Эксплуатация и условия хранения",
      "value_id":788362201,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":790,
      "attr_name":"Мин. температура, С",
      "attr_value":"2",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":7,
      "attr_group_name":"Эксплуатация и условия хранения",
      "value_id":788362204,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":820,
      "attr_name":"Макс. температура, С",
      "attr_value":"6",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":7,
      "attr_group_name":"Эксплуатация и условия хранения",
      "value_id":788362207,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":3959,
      "attr_name":"Группа ТНВЭД",
      "attr_value":"0403",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":22,
      "attr_group_name":"Нормативно-сопроводительная документация",
      "value_id":788362210,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":13933,
      "attr_name":"Код ТНВЭД",
      "attr_value":"0403906900",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":22,
      "attr_group_name":"Нормативно-сопроводительная документация",
      "value_id":788362213,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":3961,
      "attr_name":"Код ОКПД2",
      "attr_value":"10.51.52.211",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":22,
      "attr_group_name":"Нормативно-сопроводительная документация",
      "value_id":788362216,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":4404,
      "attr_name":"ГОСТ / ТУ / СТО / Спецификация",
      "attr_value":"31452-2012",
      "attr_value_type":"ГОСТ",
      "attr_group_id":22,
      "attr_group_name":"Нормативно-сопроводительная документация",
      "value_id":788362219,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":15653,
      "attr_name":"Подлежит ветеринарному контролю (надзору)",
      "attr_value":"ДА",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":1024,
      "attr_group_name":"Данные для ФГИС ВетИС",
      "value_id":788362222,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":15952,
      "attr_name":"Тип продукции",
      "attr_value":"Пищевые продукты",
      "attr_value_type":"",
      "attr_group_id":1024,
      "attr_group_name":"Данные для ФГИС ВетИС",
      "value_id":788362225,
      "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
   },
   {
      "attr_id":15955,
      "attr_name":"Продукция",
```

```
    "attr_value":"Молоко и молочная продукция",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":1024,
    "attr_group_name":"Данные для ФГИС ВетИС",
    "value_id":788362228,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":15958,
    "attr_name":"Вид продукции",
    "attr_value":"сметана, полученная из молока, подвергнутого пастеризации",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":1024,
    "attr_group_name":"Данные для ФГИС ВетИС",
    "value_id":788362231,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":15961,
    "attr_name":"Категория продукции",
    "attr_value":"Готовая продукция",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":1024,
    "attr_group_name":"Данные для ФГИС ВетИС",
    "value_id":788362234,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":15973,
    "attr_name":"ГОСТ",
    "attr_value":"31452",
    "attr_value_type":"ГОСТ",
    "attr_group_id":1024,
    "attr_group_name":"Данные для ФГИС ВетИС",
    "value_id":788362237,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":15964,
    "attr_name":"ХС-производитель",
    "attr_value":"11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":84,
    "attr_group_name":"ФГИС ВетИС",
    "value_id":788362240,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":15970,
    "attr_name":"Массовая доля белка, %",
    "attr_value":"2.5",
    "attr_value_type":"Точное значение",
    "attr_group_id":84,
    "attr_group_name":"ФГИС ВетИС",
    "value_id":788362243,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":15976,
    "attr_name":"Массовая доля жира, %",
    "attr_value":"15",
    "attr_value_type":"Точное значение",
    "attr_group_id":84,
    "attr_group_name":"ФГИС ВетИС",
    "value_id":788362246,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":2503,
    "attr_name":"Производитель",
    "attr_value":"string",
    "attr_value_id":"",
    "value_id":788362249,
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":25,
    "attr_group_name":"Идентификация Участников Оборота Товаров",
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":13797,
    "attr_name":"Код товара в учетной системе поставщика",
    "attr_value":"м0000005404",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":114,
    "attr_group_name":"Дополнительная информация",
    "value_id":788362252,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":2480,
    "attr_name":"Наименование товара в учетной системе поставщика",
    "attr_value":"Сметана 15% 400 г",
    "attr_value_type":"",
    "attr_group_id":114,
    "attr_group_name":"Дополнительная информация",
    "value_id":788362255,
    "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
  },
  {
    "attr_id":3787,
    "attr_name":"Ставка НДС",
    "attr_value":"10%",
```

```
            "attr_value_type":"",
            "attr_group_id":114,
            "attr_group_name":"Дополнительная информация",
            "value_id":788362258,
            "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00"
         },
         {
            "attr_id":13763,
            "attr_name":"Идентификатор вложения в упаковку (GTIN)",
            "attr_value":"4600000000002",
            "attr_value_type":"",
            "attr_group_id":81,
            "attr_group_name":"Содержимое упаковки",
            "value_id":788362261,
            "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
            "gtin":"4600000000001",
            "multiplier":"8.00",
            "level":"inner-pack"
         },
         {
            "attr_id":13763,
            "attr_name":"Идентификатор вложения в упаковку (GTIN)",
            "attr_value":"4600000000002",
            "attr_value_type":"",
            "attr_group_id":81,
            "attr_group_name":"Содержимое упаковки",
            "value_id":788362264,
            "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
            "gtin":"14600000000001",
            "multiplier":"22.00",
            "level":"box"
         },
         {
            "attr_id":13763,
            "attr_name":"Идентификатор вложения в упаковку (GTIN)",
            "attr_value":"4600000000002",
            "attr_value_type":"",
            "attr_group_id":81,
            "attr_group_name":"Содержимое упаковки",
            "value_id":788362267,
            "published_date":"2021-10-22T12:53:32+03:00",
            "gtin":"24600000000001",
            "multiplier":"8.00",
            "level":"box"
         },
         {
            "attr_id":5821,
            "attr_name":"Идентификатор товара в ФГИС ВетИС (GUID ProductItem)",
            "attr_value":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
            "attr_value_type":"",
            "attr_group_id":84,
            "attr_group_name":"ФГИС ВетИС",
            "value_id":1289857536,
            "published_date":"2022-09-07T10:22:43+03:00"
         }
      ],
      "remainder_type":null,
      "is_tech_gtin":false,
      "first_sign_date":"2021-10-22 12:53:34"
   }
  ]
}
```


1.2. В формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <item>
            <good_id>672136</good_id>
            <identified_by>
                <item>
                    <value>11033</value>
                    <type>gtin</type>
                    <multiplier>1</multiplier>
                    <good_id>672136</good_id>
                    <level>trade-unit</level>
                </item>
                <item>
                    <value>14600000000001</value>
                    <type>gtin</type>
                    <multiplier>12</multiplier>
                    <good_id>672136</good_id>
                    <level>box</level>
                </item>
            </identified_by>
            <good_name>string</good_name>
            <good_url>string</good_url>
            <good_img>string</good_img>
            <categories>
                <item>
                    <cat_id>14786</cat_id>
                    <cat_name>Порошки</cat_name>
                </item>
                <item>
                    <party_cat_id>241000</party_cat_id>
                    <party_cat_name>Порошки</party_cat_name>
                </item>
            </categories>
            <brand_id>1</brand_id>
            <brand_name>brand_name</brand_name>
            <good_rating>4,33333</good_rating>
            <good_images>
                <item>
                    <photo_type>default</photo_type>
                    <photo_date>2016-07-20T16:26:30+00:00</photo_date>
                    <photo_url>string</photo_url>
                    <barcode>0000000000000</barcode>
                </item>
                <item>
                    <photo_type>3ds</photo_type>
                    <photo_date>2016-07-20T16:26:30+00:00</photo_date>
                    <photo_url>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.0.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.1.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.2.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.3.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.4.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.5.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.6.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.7.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.8.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.9.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.10.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.11.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.12.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.13.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.14.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.15.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.16.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.17.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.18.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.19.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.20.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.21.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.22.jpg</item>
                        <item>https://национальный-каталог.рф/i/med/3d/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.3d.23.jpg</item>
                    </photo_url>
                    <barcode>0000000000000</barcode>
                </item>
                <item>
                    <photo_type>left</photo_type>
                    <photo_date>2016-07-20T16:26:30+00:00</photo_date>
                    <photo_url>https://национальный-каталог.рф/i/med/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.6.jpg</photo_url>
                    <barcode>0000000000000</barcode>
                </item>
                <item>
                    <photo_type>right</photo_type>
                    <photo_date>2016-07-20T16:26:30+00:00</photo_date>
                    <photo_url>https://национальный-каталог.рф/i/med/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.18.jpg</photo_url>
                    <barcode>0000000000000</barcode>
                </item>
                <item>
                    <photo_type>back</photo_type>
                    <photo_date>2016-07-20T16:26:30+00:00</photo_date>
                    <photo_url>string</photo_url>
                    <barcode>0000000000000</barcode>
                </item>
            </good_images>
            <good_attrs>
                <item>
                    <attr_id>18</attr_id>
                    <attr_name>Вес брутто</attr_name>
                    <attr_value>1.506</attr_value>
                    <value_id>7824938</value_id>
```

```
            <attr_value_type>кг</attr_value_type>
            <attr_group_id>19</attr_group_id>
            <attr_group_name>Cubiscan-атрибуты</attr_group_name>
            <measure_date>2018-02-01T16:39:04+00:00</measure_date>
            <published_date>2018-02-03T13:22:11+00:00</published_date>
            <effective_date>2018-02-05T16:39:04+00:00</effective_date>
            <expired_date>2018-08-05T16:39:04+00:00</expired_date>
            <location_id>532</location_id>
            <party_location_id>Store #53</party_location_id>
            <level>trade-unit</level>
            <gtin>4000000000001</gtin>
            <multiplier>1.00</multiplier>
        </item>
        <item>
            <attr_id>19</attr_id>
            <attr_name>Высота</attr_name>
            <attr_value>29.2</attr_value>
            <value_id>8214928</value_id>
            <attr_value_type>см</attr_value_type>
            <attr_group_id>19</attr_group_id>
            <attr_group_name>Cubiscan-атрибуты</attr_group_name>
            <measure_date>2018-02-01T16:39:04+00:00</measure_date>
            <published_date>2018-02-03T13:22:11+00:00</published_date>
            <effective_date>2018-02-05T16:39:04+00:00</effective_date>
            <expired_date>2018-08-05T16:39:04+00:00</expired_date>
            <location_id>532</location_id>
            <party_location_id>Store #53</party_location_id>
            <level>trade-unit</level>
            <gtin>4000000000001</gtin>
            <multiplier>1.00</multiplier>
        </item>
        <item>
            <attr_id>20</attr_id>
            <attr_name>Глубина</attr_name>
            <attr_value>attr_value</attr_value>
            <value_id>5325635</value_id>
            <attr_value_type>см</attr_value_type>
            <attr_group_id>19</attr_group_id>
            <attr_group_name>Cubiscan-атрибуты</attr_group_name>
            <measure_date>2018-02-01T16:39:04+00:00</measure_date>
            <published_date>2018-02-03T13:22:11+00:00</published_date>
            <effective_date>2018-02-05T16:39:04+00:00</effective_date>
            <expired_date>2018-08-05T16:39:04+00:00</expired_date>
            <location_id>532</location_id>
            <party_location_id>Store #53</party_location_id>
            <level>trade-unit</level>
            <gtin>4000000000001</gtin>
            <multiplier>1.00</multiplier>
        </item>
        <item>
            <attr_id>21</attr_id>
            <attr_name>Ширина</attr_name>
            <attr_value>20.7</attr_value>
            <value_id>1224735</value_id>
            <attr_value_type>см</attr_value_type>
            <attr_group_id>19</attr_group_id>
            <attr_group_name>Cubiscan-атрибуты</attr_group_name>
            <measure_date>2018-02-01T16:39:04+00:00</measure_date>
            <published_date>2018-02-03T13:22:11+00:00</published_date>
            <effective_date>2018-02-05T16:39:04+00:00</effective_date>
            <expired_date>2018-08-05T16:39:04+00:00</expired_date>
            <location_id>532</location_id>
            <party_location_id>Store #53</party_location_id>
            <level>trade-unit</level>
            <gtin>4000000000001</gtin>
            <multiplier>1.00</multiplier>
        </item>
        <item>
            <attr_id>2503</attr_id>
            <attr_name>Производитель</attr_name>
            <attr_value_id>3408</attr_value>
            <value_id>7812631</value_id>
            <attr_value>ООО ООО</attr_value>
            <attr_value_type>attr_value_type</attr_value_type>
            <attr_group_id>25</attr_group_id>
            <attr_group_name>Стороны</attr_group_name>
            <published_date>2017-12-10 15:35:08</published_date>
            <location_id>532</location_id>
            <party_location_id>Store #53</party_location_id>
        </item>
        <item>
            <attr_id>2813</attr_id>
            <attr_name>Единый реестр сертификатов соответствия</attr_name>
            <attr_value>string</attr_value>
            <value_id>1624735</value_id>
            <attr_group_id>41</attr_group_id>
            <attr_group_name>Сертификаты</attr_group_name>
            <published_date>2017-12-15 17:14:01</published_date>
            <location_id>532</location_id>
            <party_location_id>Store #53</party_location_id>
        </item>
    </good_attrs>
    <good_reviews>
        <item>
            <review_id>286</review_id>
            <review_author>Evgeniy</review_author>
            <review_rating>4</review_rating>
            <review_text>string</review_text>
            <review_date>2016-11-28T09:31:54+00:00</review_date>
            <review_author_img>string</review_author_img>
            <review_replies>
                <item>
```

```
                            <review_id>288</review_id>
                            <review_author>Maxim</review_author>
                            <review_rating>4</review_rating>
                            <review_text>string</review_text>
                            <review_date>2016-11-28T09:49:39+00:00</review_date>
                            <review_author_img>string</review_author_img>
                        </item>
                    </review_replies>
                </item>
                <item>
                    <review_id>282</review_id>
                    <review_author>Maria</review_author>
                    <review_rating>5</review_rating>
                    <review_text>string</review_text>
                    <review_date>2016-11-17T11:19:48+00:00</review_date>
                    <review_author_img>string</review_author_img>
                </item>
            </good_reviews>
            <good_reviews_count>3</good_reviews_count>
            <good_prices/>
        </item>
    </result>
</root>
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```


2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:


```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```


2.3. Код 400, если пропущен обязательный параметр или недопустимое значение параметра:


```
{
  "error_message": "Ошибка в параметрах запроса"
}
```


2.4. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:


```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```


2.5. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```


2.6. Код 403, если указан неправильный ключ API:


```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```


2.7. Код 404, если не найден продукт:


```
{
  "error_message": "Данные не найдены"
}
```


2.8. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:


```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.9. Метод получения краткой информации о товаре

Метод возвращает краткую или полную информацию о продукте (товаре).

Требует обязательного указания одного из следующих параметров: идентификатор товара, код товара (штрих-код) с указанием идентификатора торговой сети, который относится к запрашиваемому аккаунту.

Если указаны более одного из обязательных параметров, то возвращается результат выборки, соответствующий данному алгоритму:

- **good_id** — при указании, возвращается товар с соответствующим идентификатором или ошибка 404. При этом код товара (штрих код) игнорируется;
- **gtin** — при указании, возвращается товар с соответствующим кодом товара (штрих код) или ошибка 404;
- **gtins** и **good_ids** — при указании, возвращается результат выборки по обоим параметрам.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если карточка создана с признаком «is_sim» («Признак создания карточки индустриальной маркировки»), то будет возвращён ответ, что такой карточки товара не существует;
- При указании одного из параметров **gtin** или **good_id** и одного из параметров **gtins** или **good_ids**, возвращается ошибка 400

Тип приватности: публичный

URL: /nk/short-product

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/short-product?gtin=0000000000000"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
good_id	string	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный, если не указан параметр «gtin» («Код товара»)
gtin	string	-	Код товара	Обязательный, если не указан параметр «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»)
cat_id	int	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров. Используется при запросе на поиск отсутствующего товара

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
gtins	string	-	Список кодов товаров	Разделитель — «;». Обязательный, если не указаны параметры: «good_id» («Идентификатор товара в каталоге»); «good_ids» («Список идентификаторов товаров в Национальном каталоге»); «gtin» («Код товара»)
good_ids	string	-	Список идентификаторов товаров в Национальном каталоге	Разделитель — «;». Обязательный, если не указаны параметры: «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»); «gtins» («Список кодов товаров»); «gtin» («Код товара»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*good_id	number	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	
*good_name	string	-	Наименование товара	
*identified_by	array	-	Массив, содержащий информацию о штрих-кодах	
**value	string	-	Значение идентификатора упаковки	
**type	string	-	Тип идентификатора	Возможные значения: «gtin» — код товара; «barcode» — штрих-код Barcode (штрихкод с неправильной контрольной цифрой)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**multiplier	number	-	Количество товаров в упаковке	Значение по умолчанию: 1
**level	string	-	Тип упаковки (уровень упаковки)	Обязательный, если возвращается «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»). Возможные значения: «trade-unit» — потребительская упаковка; «inner-pack» — групповая упаковка; «box» — транспортная упаковка
*categories	array	-	Массив категорий	
**cat_id	number	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров, в которой расположен товар, исключая родителей этой категории
**cat_name	string	-	Наименование категории	Наименование категории, в которой расположен товар
*good_images	array	-	Массив с изображениями	
**photo_type	string	-	Тип фотографии	Возможные значения: «default» — фотография по умолчанию (вид спереди); «facing» — crop-фотография для планограмм (обрезанная по контуру товара); «left» — фотография товара слева; «right» — фотография товара справа; «back» — фотография товара сзади; «3ds» — 3D серия; «marketing» — коммерческая фотография товара; «ecommerce» — e-commerce фото; «undef» — single shot, фотография товара с произвольного ракурса; «cubi» — фотография измерения весогабаритных характеристик
**photo_date	string (date-time)	-	Дата создания фотографии	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
**photo_url	string	-	Ссылка на изображение	Ссылка на средний (medium) размер фотографии

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**barcode	string	-	Штрих-код или артикул товара, для которого сделана фотография	
*good_attrs	array	-	Массив атрибутов	Возвращаются только атрибуты, принадлежащие аккаунту с указанным в запросе «apikey» («Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API»)
**attr_id	number	-	Идентификатор атрибута	
**attr_name	string	-	Наименование атрибута	
**attr_value_id	int	-	Идентификатор значения атрибута	
**attr_value	string	-	Значение атрибута	
**value_id	number	-	Идентификатор значения атрибута	
**attr_value_type	string	-	Массив возможных значений типа атрибута	
**attr_group_id	number	-	Идентификатор группы	Идентификатор группы, к которой относится атрибут
**attr_group_name	string	-	Наименование группы	Наименование группы, к которой относится атрибут
**location_id	integer	-	Идентификатор локации	Идентификатор локации, в которой было проведено измерение
**level	string	-	Уровень упаковки	
**gtin	string	-	Код товара	
**multiplier	number	-	Количество товаров в упаковке	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*is_kit	boolean	-	Признак карточки товара типа «Комплект»	
*is_set	boolean	-	Признак карточки товара типа «Набор»	
*set_gtins	array of objects	-	Массив вложений в набор	Возвращается, если параметр «is_set» («Признак карточки товара типа «Набор»») = true
**gtin	string	-	Код товара	
**quantity	integer	-	Количество вложений	
*good_status	string	-	Технологический статус карточки товара	
*update_date	date	-	Дата обновления карточки	
*remainder_type	string	-	Тип описания остатка	Возможные значения: «full» — полное описание остатка; «short» — краткое описание остатка; null — не является остатком
*is_tech_gtin	boolean	-	Признак карточки товара с техническим кодом товара	Возможные значения: true — создание карточки товара с кодом товара технического диапазона «0290» — «0299»; false — создание карточки товара с кодом товара не технического диапазона «0290» — «0299»
*first_sign_date	date	-	Дата первого подписания карточки	
*producer_inn	string	-	ИНН компании производителя/ импортера	
*producer_name	string	-	Наименование компании производителя/ импортера	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*brand_id	number	-	Идентификатор товарного знака	
*brand_name	string	-	Наименование бренда	
*good_rating	number(float)	-	Рейтинг товара	

Пример ответа:

1. В случае успеха:

    1.1. В формате * .json:

```
{
    "apiversion": 3,
    "result": [
        {
        "identified_by": [
        {
            "value": "0000000000001",
            "type": "ntin",
            "multiplier": 1,
            "level": "trade-unit"
        },
        {
            "value": "0000000000001",
            "type": "gtin",
            "multiplier": 1,
            "level": "trade-unit"
        },
        {
            "value": "0000000000002",
            "type": "gtin",
            "multiplier": 28,
            "level": "box"
        }
    ],
        "is_kit": false,
        "is_set": false,
        "set_gtins": [],
        "update_date": "2019-09-26 17:27:21",
        "producer_inn": null,
        "producer_name": null,
        "categories": [
            {
                "cat_id": 30302,
                "cat_name": "Кетчуп"
            },
            {
                "cat_id": 206309,
                "cat_name": "соусы"
            }
        ],
        "good_images": [
            {
                "photo_type": "facing",
                "photo_date": "2019-02-22T19:26:56+03:00",
                "photo_url": "https://<url>",
                "barcode": "0000000000001"
            }
        ],
        "good_attrs": [
            {
                "attr_id": 2478,
                "attr_name": "Полное наименование товара",
                "attr_value": "string",
                "attr_value_type": "",
                "attr_group_id": 24,
                "attr_group_name": "Наименование товара и идентификация",
                "value_id": 175,
                "published_date": "2018-09-13T15:44:32+03:00",
                "gtin": null,
                "multiplier": null,
                "level": ""
            },
            {
                "attr_id": 2504,
                "attr_name": "Товарный знак",
                "attr_value": "string",
                "attr_value_id": 199,
                "value_id": 160752,
                "attr_value_type": "",
                "attr_group_id": 80,
                "attr_group_name": "Происхождение и бренды",
                "published_date": "2018-09-13T15:46:54+03:00"
            },
            {
                "attr_id": 3793,
                "attr_name": "Базовая единица измерения",
                "attr_value": "ШТ",
                "attr_value_type": "",
                "attr_group_id": 24,
                "attr_group_name": "Наименование товара и идентификация",
                "value_id": 13973319,
                "published_date": "2019-02-22T19:27:42+03:00",
                "gtin": null,
                "multiplier": null,
                "level": ""
            }
        ],
        "remainder_type": null,
        "is_tech_gtin": false
        }
    ]
}
```


1.2. В формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <item>
            <identified_by>
                <item>
                    <value>0000000000001</value>
                    <type>gtin</type>
                    <multiplier>1</multiplier>
                    <level>trade-unit</level>
                </item>
                <item>
                    <value>0000000000002</value>
                    <type>gtin</type>
                    <multiplier>28</multiplier>
                    <level>box</level>
                </item>
            </identified_by>
            <is_kit/>
            <is_set/>
            <set_gtins/>
            <update_date>2019-09-26 17:27:21</update_date>
            <producer_inn></producer_inn>
            <producer_name></producer_name>
            <categories>
                <item>
                    <cat_id>30302</cat_id>
                    <cat_name>Кетчуп</cat_name>
                </item>
                <item>
                    <cat_id>206309</cat_id>
                    <cat_name>соусы</cat_name>
                </item>
            </categories>
            <good_images>
                <item>
                    <photo_type>facing</photo_type>
                    <photo_date>2019-02-22T19:26:56+03:00</photo_date>
                    <photo_url>https://национальный-каталог.рф/s3/med/e9996b0b-8ada-3ded-8062-86716f4f4b4c.jpg</photo_url>
                    <barcode>0000000000001</barcode>
                </item>
            </good_images>
            <good_attrs>
                <item>
                    <attr_id>2478</attr_id>
                    <attr_name>Полное наименование товара</attr_name>
                    <attr_value>string</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>24</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Наименование товара и идентификация</attr_group_name>
                    <value_id>175</value_id>
                    <published_date>2018-09-13T15:44:32+03:00</published_date>
                    <gtin></gtin>
                    <multiplier></multiplier>
                    <level></level>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>2504</attr_id>
                    <attr_name>Товарный знак</attr_name>
                    <attr_value>string</attr_value>
                    <attr_value_id>199</attr_value_id>
                    <value_id>160752</value_id>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>80</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Происхождение и бренды</attr_group_name>
                    <published_date>2018-09-13T15:46:54+03:00</published_date>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>3793</attr_id>
                    <attr_name>Базовая единица измерения</attr_name>
                    <attr_value>ШТ</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>24</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Наименование товара и идентификация</attr_group_name>
                    <value_id>13973319</value_id>
                    <published_date>2019-02-22T19:27:42+03:00</published_date>
                    <gtin></gtin>
                    <multiplier></multiplier>
                    <level></level>
                </item>
            </good_attrs>
            <remainder_type/>
            <is_tech_gtin/>
        </item>
    </result>
</root>
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 404, если не найден продукт:

```
{
"error_message": "Данные не найдены"
}
```

2.7. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.10. Метод получения карточки товара, в том числе неопубликованной карточки

Метод возвращает всю имеющуюся информацию о продукте, то есть все заполненные атрибуты карточки товара независимо от статуса самой карточки. Требует обязательного указания следующих параметров: идентификатор товара (goodId), код товара (штрих-код) и указание apikey владельца товара.

Если указаны оба обязательных параметра, то возвращается результат выборки по **good_id**. При этом код товара игнорируется.

Если указан один из параметров **gtin** или **good_id** и один из параметров **gtins** или good_ids, то возвращается ошибка 400.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/feed-product

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/feed-product?gtin=0000000000000&format=xml"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
good_id	string	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный, если не указан параметр «gtin» («Код товара»)
gtin	string	-	Код товара	Обязательный, если не указан параметр «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»)
gtins	string	-	Список кодов товаров	Разделитель — «;». Обязательный, если не указаны параметры: «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»); «good_ids» («Список идентификаторов товаров в Национальном каталоге»); «gtin» («Код товара»)
good_ids	string	-	Список идентификаторов товаров в Национальном каталоге	Разделитель — «;». Обязательный, если не указаны параметры: «good_id» («Идентификатор товара в каталоге»); «gtin» («Код товара»); «gtins» («Список кодов товара»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»
subaccount	boolean	-	Признак запроса карточки товара из-под субаккаунта	

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*identified_by	array	-	Массив, содержащий информацию о штрих-кодах	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
**value	string	-	Значение идентификатора упаковки	
**type	string	-	Тип идентификатора	Возможные значения: «gtin» — код товара; «barcode» — штрих-код Barcode (штрихкод с неправильной контрольной цифрой)
**multiplier	number	-	Количество товаров в упаковке	Значение по умолчанию: 1
**level	string	-	Тип упаковки (уровень упаковки)	Возможные значения: «trade-unit» — потребительская упаковка; «inner-pack» — групповая упаковка; «box» — транспортная упаковка
*good_id	number	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	
*good_name	string	-	Наименование товара	
*good_img	string	-	Изображение товара	
*good_status	string	-	Технологический статус карточки товара	
*categories	array	-	Массив категорий	
**cat_id	number	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров, в которой расположен товар, исключая родителей этой категории
**cat_name	string	-	Наименование категории	Наименование категории, в которой расположен товар

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*brand_id	number	-	Идентификатор товарного знака	
*brand_name	string	-	Наименование товарного знака	
*good_rating	number	-	Рейтинг товара	
*good_images	array	-	Массив с изображениями	
**photo_type	string	-	Тип фотографии	Возможные значения: «default» — фотография по умолчанию (вид спереди); «facing» — crop-фотография для планограмм (обрезанная по контуру товара); «left» — фотография товара слева; «right» — фотография товара справа; «back» — фотография товара сзади; «3ds» — 3D серия; «marketing» — коммерческая фотография товара; «ecommerce» — e-commerce фото; «undef» — single shot, фотография товара с произвольного ракурса; «cubi» — фотография измерения весогабаритных характеристик
**photo_date	string (date-time)	-	Дата создания фотографии	Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
**photo_url	string	-	Ссылка на изображение	Ссылка на средний (medium) размер фотографии
**barcode	string	-	Штрих-код или артикул товара, для которого сделана фотография	
*good_attrs	array	-	Массив атрибутов	Возвращаются только атрибуты, принадлежащие аккаунту с указанным в запросе «apikey» («Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API»)
**attr_id	number	-	Идентификатор атрибута	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**attr_name	string	-	Наименование атрибута	
**attr_value_id	int	-	Идентификатор значения атрибута	
**attr_value	string	-	Значение атрибута	
**value_id	number	-	Идентификатор значения атрибута	
**attr_value_type	string	-	Массив возможных значений типа атрибута	
**attr_group_id	number	-	Идентификатор группы	Идентификатор группы, к которой относится атрибут
**attr_group_name	string	-	Наименование группы	Наименование группы, к которой относится атрибут
**location_id	integer	-	Идентификатор локации	Идентификатор локации, в которой было проведено измерение
**level	string	-	Уровень упаковки	
**gtin	string	-	Код товара	
**multiplier	number	-	Количество товаров в упаковке	Значение по умолчанию: 1
*good_url	string	-	Ссылка на страницу товара	
*is_sim	boolean	-	Признак карточки индустриальной маркировки	Возвращается владельцу карточки товара. Возможные значения: true — да; false — нет
*is_kit	boolean	-	Признак карточки товара типа «Комплект»	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*is_set	boolean	-	Признак карточки товара типа «Набор»	
*set_gtins	array of objects	-	Массив вложений в набор	Возвращается, если параметр «is_set» («Признак карточки товара типа «Набор»») = true
**gtin	string	-	Код товара	
**quantity	integer	-	Количество вложений	
*good_detailed_status	array[string]	-	Массив текущих статусов карточки товара	Возможные варианты: «draft» — черновик; «moderation» — на модерации; «errors» — требует изменений; «notsigned» — ожидает подписания; «published» — опубликована; «archived» — в архиве
*good_signed	boolean	-	Признак подписания карточки товара	
*good_mark_flag	boolean	-	Признак готовности к маркировке	Признак заполнения атрибутов первого слоя и возможности эмиссии КМ
*good_turn_flag	boolean	-	Признак готовности товара к обороту	Признак заполнения атрибутов второго слоя и возможности ввода в оборот (в случае, если карточка опубликована)
*flags_updated_date	date	-	Дата обновления флагов	
*create_date	date	-	Дата создания карточки товара	
*update_date	date	-	Дата обновления технологического статуса карточки	
*producer_inn	string	-	ИНН компании производителя / импортёра	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*producer_name	string	-	Наименование компании производителя / импортёра	
*remainder_type	string	-	Тип описания остатка	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения: «full» — полное описание остатка; «short» — краткое описание остатка; null — не является остатком
*is_tech_gtin	boolean	-	Признак карточки товара с техническим кодом товара	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения: true — создание карточки товара с кодом товара технического диапазона «0290» — «0299»; false — создание карточки товара с кодом товара не технического диапазона «0290» — «0299»
*first_sign_date	date	-	Дата первого подписания карточки	

Пример ответа:

1. В случае успеха:

    1.1. В формате * .json:

```
{
   "apiversion":3,
   "result":[
      {
         "good_id":720679,
         "identified_by":[
            {
               "value":"0000000000001",
               "type":"gtin",
               "multiplier":1,
               "level":"trade-unit"
            }
         ],
         "good_name":"Чешки детские",
         "is_kit":false,
         "is_set":false,
         "set_gtins":[],
         "good_url":"string",
         "good_img":null,
         "good_status":"draft",
         "good_detailed_status":["draft"],
         "good_signed":false,
         "good_mark_flag":false,
         "good_turn_flag":false,
         "flag_updated_date": "2020-08-18 14:18:03",
         "updated_date": "2020-08-18 10:57:18",
         "producer_inn":null,
         "producer_name":null,
         "categories":[
            {
               "cat_id":30717,
               "cat_name":"Обувь домашняя"
            }
         ],
         "brand_id":null,
         "brand_name":null,
         "good_rating":null,
         "good_images":[],
         "good_attrs":[
            {
               "attr_id":2478,
               "attr_name":"Полное наименование товара",
               "attr_value":"Чешки детские",
               "attr_value_type":null,
               "attr_group_id":24,
               "attr_group_name":"Наименование товара и идентификация",
               "value_id":0,
               "gtin":null,
               "multiplier":null,
               "level":""
            },
            {
               "attr_id":2630,
               "attr_name":"Страна производства",
               "attr_value":"RU",
               "attr_value_type":null,
               "attr_group_id":80,
               "attr_group_name":"Происхождение и бренды",
               "value_id":0,
               "gtin":null,
               "multiplier":null,
               "level":""
            },
            {
               "attr_id":2504,
               "attr_name":"Товарный знак",
               "attr_value":"string",
               "attr_value_type":null,
               "attr_group_id":80,
               "attr_group_name":"Происхождение и бренды",
               "value_id":0,
               "gtin":null,
               "multiplier":null,
               "level":""
            },
            {
               "attr_id":13898,
               "attr_name":"Материал верха, %",
               "attr_value":"ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА",
               "attr_value_type":"100",
               "attr_group_id":26,
               "attr_group_name":"Состав",
               "value_id":0,
               "gtin":null,
               "multiplier":null,
               "level":""
            },
            {
               "attr_id":13901,
               "attr_name":"Материал подкладки, %",
               "attr_value":"ТКАНЬ",
               "attr_value_type":"100",
               "attr_group_id":26,
               "attr_group_name":"Состав",
               "value_id":0,
               "gtin":null,
               "multiplier":null,
               "level":""
            },
            {
               "attr_id":13902,
```

```
    "attr_name":"Материал низа / подошвы, %",
    "attr_value":"КОЖА (БАРАНЬЯ)",
    "attr_value_type":"100",
    "attr_group_id":26,
    "attr_group_name":"Состав",
    "value_id":0,
    "gtin":null,
    "multiplier":null,
    "level":""
  },
  {
    "attr_id":13905,
    "attr_name":"Вид обуви",
    "attr_value":"Чешки",
    "attr_value_type":null,
    "attr_group_id":103,
    "attr_group_name":"Потребительские свойства",
    "value_id":0,
    "gtin":null,
    "multiplier":null,
    "level":""
  },
  {
    "attr_id":13886,
    "attr_name":"Размер в штихмассовой системе",
    "attr_value":"26",
    "attr_value_type":null,
    "attr_group_id":103,
    "attr_group_name":"Потребительские свойства",
    "value_id":0,
    "gtin":null,
    "multiplier":null,
    "level":""
  },
  {
    "attr_id":36,
    "attr_name":"Цвет",
    "attr_value":"БЕЛЫЙ",
    "attr_value_type":null,
    "attr_group_id":103,
    "attr_group_name":"Потребительские свойства",
    "value_id":0,
    "gtin":null,
    "multiplier":null,
    "level":""
  },
  {
    "attr_id":3959,
    "attr_name":"Группа ТНВЭД",
    "attr_value":"6402",
    "attr_value_type":null,
    "attr_group_id":22,
    "attr_group_name":"Нормативно-сопроводительная документация",
    "value_id":0,
    "gtin":null,
    "multiplier":null,
    "level":""
  },
  {
    "attr_id": 13933,
    "attr_name": "Код ТНВЭД",
    "attr_value": "6402000000",
    "attr_value_type": "",
    "attr_group_id": 22,
    "attr_group_name": "Нормативно-сопроводительная документация",
    "value_id": 0,
    "gtin": null,
    "multiplier": null,
    "level": ""
  },
  {
    "attr_id":3961,
    "attr_name":"Группа ОКПД2",
    "attr_value":"15.20.14",
    "attr_value_type":null,
    "attr_group_id":22,
    "attr_group_name":"Нормативно-сопроводительная документация",
    "value_id":0,
    "gtin":null,
    "multiplier":null,
    "level":""
  },
  {
    "attr_id": 2439,
    "attr_name": "Ширина",
    "attr_value": "10",
    "attr_value_type": "см",
    "attr_group_id": 19,
    "attr_group_name": "Весогабаритные характеристики",
    "value_id": 0,
    "gtin": "0000000000001",
    "multiplier": null,
    "level": ""
  },
  {
    "attr_id": 2438,
    "attr_name": "Глубина",
    "attr_value": "35",
    "attr_value_type": "см",
    "attr_group_id": 19,
    "attr_group_name": "Весогабаритные характеристики",
    "value_id": 0,
```

```
                "gtin": "0000000000001",
                "multiplier": null,
                "level": ""
            },
            {
                "attr_id": 2437,
                "attr_name": "Высота",
                "attr_value": "5",
                "attr_value_type": "см",
                "attr_group_id": 19,
                "attr_group_name": "Весогабаритные характеристики",
                "value_id": 0,
                "gtin": "0000000000001",
                "multiplier": null,
                "level": ""
            },
            {
               "attr_id":2440,
               "attr_name":"Вес брутто",
               "attr_value":"0.15",
               "attr_value_type":"кг",
               "attr_group_id": 19,
               "attr_group_name":"Весогабаритные характеристики",
               "value_id":0,
               "gtin":"0000000000001",
               "multiplier":null,
               "level":""
            },
            {
                "attr_id": 13756,
                "attr_name": "Расчетный объем",
                "attr_value": "1750",
                "attr_value_type": "",
                "attr_group_id": 19,
                "attr_group_name": "Весогабаритные характеристики",
                "value_id": 0,
                "gtin": "4600494523007",
                "multiplier": null,
                "level": ""
            },
            {
               "attr_id":4424,
               "attr_name":"Наименование упаковки товара",
               "attr_value":"Чешки детские",
               "attr_value_type":"",
               "attr_group_id":24,
               "attr_group_name": "Наименование товара и идентификация",
               "value_id":0,
               "gtin":"0000000000001",
               "multiplier":null,
               "level":""
            }
         ],
         "remainder_type":null,
         "is_tech_gtin":false
      }
   ]
}
```


1.2. В формате * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <item>
            <good_id>2033355</good_id>
            <identified_by>
                <item>
                    <value>4000000000001</value>
                    <type>gtin</type>
                    <multiplier>1</multiplier>
                    <level>trade-unit</level>
                </item>
            </identified_by>
            <good_name>Куртка тканная черная XS/160</good_name>
            <is_kit/>
            <is_set/>
            <set_gtins/>
            <good_url>https://национальный-каталог.рф/i/med/63d3beae-b0be-db33-f86b-65a0e37da584.jpg</good_url>
            <good_img></good_img>
            <good_status>draft</good_status>
            <good_detailed_status>
                <item>draft</item>
            </good_detailed_status>
            <good_signed></good_signed>
            <good_mark_flag>1</good_mark_flag>
            <good_turn_flag>1</good_turn_flag>
            <flags_updated_date>2020-06-18 14:18:03</flags_updated_date>
            <update_date>2020-06-18 10:57:18</update_date>
            <producer_inn></producer_inn>
            <producer_name></producer_name>
            <categories>
                <item>
                    <cat_id>31326</cat_id>
                    <cat_name>Одежда</cat_name>
                </item>
                <item>
                    <cat_id>234392</cat_id>
                    <cat_name>6202 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204</cat_name>
                </item>
            </categories>
            <brand_id></brand_id>
            <brand_name></brand_name>
            <good_rating></good_rating>
            <good_images/>
            <good_attrs>
                <item>
                    <attr_id>3959</attr_id>
                    <attr_name>Группа ТНВЭД</attr_name>
                    <attr_value>6202</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>22</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Нормативно-сопроводительная документация</attr_group_name>
                    <value_id>0</value_id>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>2478</attr_id>
                    <attr_name>Полное наименование товара</attr_name>
                    <attr_value>Куртка тканная черная XS/160</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>24</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Наименование товара и идентификация</attr_group_name>
                    <value_id>0</value_id>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>2710</attr_id>
                    <attr_name>Тип упаковки</attr_name>
                    <attr_value>ОБЕРТКА</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>14</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Тип и материал упаковки</attr_group_name>
                    <value_id>0</value_id>
                    <gtin>4000000000001</gtin>
                    <multiplier></multiplier>
                    <level></level>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>2713</attr_id>
                    <attr_name>Материал упаковки</attr_name>
                    <attr_value>ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (LLDPE)</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>14</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Тип и материал упаковки</attr_group_name>
                    <value_id>0</value_id>
                    <gtin>4000000000001</gtin>
                    <multiplier></multiplier>
                    <level></level>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>13933</attr_id>
                    <attr_name>Код ТНВЭД</attr_name>
                    <attr_value>6202930000</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>22</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Нормативно-сопроводительная документация</attr_group_name>
                    <value_id>0</value_id>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>35</attr_id>
                    <attr_name>Размер одежды</attr_name>
```

```
                    <attr_value>160-75</attr_value>
                    <attr_value_type>РОСТ-ОГ</attr_value_type>
                    <attr_group_id>103</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Потребительские свойства</attr_group_name>
                    <value_id>0</value_id>
                </item>
                <item>
                    <attr_id>36</attr_id>
                    <attr_name>Цвет</attr_name>
                    <attr_value>ЧЕРНЫЙ</attr_value>
                    <attr_value_type></attr_value_type>
                    <attr_group_id>103</attr_group_id>
                    <attr_group_name>Потребительские свойства</attr_group_name>
                    <value_id>0</value_id>
                </item>
            </good_attrs>
            <remainder_type/>
            <is_tech_gtin/>
        </item>
    </result>
</root>
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.11. Метод подписи карточки товара

Метод предназначен для подписи карточки товара или нескольких карточек с помощью сертификата в формате PKCS#7. Отличается от «Метода получения массива ID прошедших валидацию товаров» (/nk/feed-product-sign) тем, что из содержимого карточки товара в формате * .xml исключается подпись, которая при использовании текущего метода передаётся отдельным параметром в запросе. Данные кодируются в BASE64.

Ограничения:

Количество товаров в запросе — не более 10.

Тип приватности: приватный

URL: /nk/feed-product-sign-pkcs

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/nk/feed-product-sign-pkcs?format=xml"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data-raw "[{\"goodId\":0,\"base64Xml\":\"string\",\"signature\":\"string\"}]"
```

Пример тела запроса:

```
[
   {
      "goodId":3,
      "base64Xml":"...",
      "signature":"..."
   },
   {
      "goodId":3119690,
      "base64Xml":"...",
      "signature":"..."
   },
   {
      "goodId":521,
      "base64Xml":"...",
      "signature":"..."
   }
]
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. «Единая аутентификация»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
goodId	integer (int64)	+	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Значение возвращается в ответах методов: «Метод получения карточки товара, в том числе неопубликованной карточки»; «Метод получения полной информации о товаре»; «Метод получения краткой информации о товаре»
base64Xml	string	+	Карточка товара в формате * .xml, закодированная в BASE64	
signature	string	+	Открепленная подпись, закодированная в BASE64, соответствующая типу CAdES в формате PKCS#7	

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	number	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*signed	array[number]	-	Массив идентификаторов товаров, прошедших валидацию	Массив идентификаторов «goodId» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»), карточки товаров которых находятся в статусе «Опубликована»
*errors	array of objects	-	Список ошибок по каждому товару	Возвращается в случае наличия ошибок
**goodId	integer	-	Идентификатор товара	Обязательный, если возвращается «errors» («Список ошибок по каждому товару»)
**message	string	-	Текст ошибки	Обязательный, если возвращается «errors» («Список ошибок по каждому товару»)

Пример ответа:

```
{
    "apiversion": 3,
    "result": {
        "signed": [
            3,
            521
        ],
        "errors": [
            {
                "goodId": 3119690,
                "message": "Товар goodId: 3119690 не готов к подписанию"
            }
        ]
    }
}
```

Возможные ошибки:

1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в «Национальном каталоге»:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.12. Метод получения XML товаров по массиву ID товаров или коду товара

Метод предназначен для получения * .xml товаров для подписи по goodId или коду товара. При отправке массива ID товаров либо массива строк кодов товаров в ответе возвращается массив * .xml товаров для подписания и (при наличии) массив объектов с информацией об ошибках при отсутствии товаров по ID / коду товара.

Ограничения:

Количество товаров в запросе — не более 10.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/feed-product-document

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/nk/feed-product-document?apikey=XXX"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"
--data-raw "{
    "goodIds": [
        123, 234, 345
    ],
    "gtins": [
        "1111111111111", "123123123123"
    ],
    "publicationAgreement": false
}"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. «Единая аутентификация»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
goodIds	array[number]	-	Массив идентификаторов товаров в Национальном каталоге	Обязательный, если не указан параметр «gtins» («Массив кодов товаров»)
gtins	array[string]	-	Массив кодов товаров	Обязательный, если не указан параметр «goodIds» («Массив идентификаторов товаров в Национальном каталоге»)
publicationAgreement	boolean	-	Согласие на публикацию товаров на сайте национальный-каталог.рф	Возможные значения: true — согласны; false — не согласны (по умолчанию)

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*xmls	array	-	Массив XML товаров для подписания	
**goodId	number	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный, если возвращается «xmls» («Массив XML товаров для подписания»)
**xml	string	-	XML товара для подписания	
**gtin	string	-	Код товара	Обязательный, если возвращается «xmls» («Массив XML товаров для подписания»)
*errors	array	-	Массив ошибок по каждому товару	
**goodId	number	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Необязательный, если в запросе указан «gtins» («Массив кодов товаров»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**gtin	string	-	Код товара	Необязательный, если в запросе указан «goodIds» («Массив идентификаторов товаров в Национальном каталоге»)
**message	string	-	Текст ошибки	

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
{
   "apiversion":3,
   "result":[
      {
         "xmls":[
            {
               "goodId":123,
               "xml":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>...",
               "gtin":11111111
            },
            {
               "goodId":234,
               "xml":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>...",
               "gtin":11111111
            }
         ],
         "errors":[
            {
               "goodId":345,
               "message":"Информация о товаре ... устарела или скомпрометирована. Попробуйте еще раз."
            },
            {
               "GTIN":"123123123123",
               "message":"Не удалось получить товар по GTIN"
            }
         ]
      }
   ]
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 403, если указан неправильный ключ API:


```
{
"error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```


2.2. Код 413, если больше 10 запрашиваемых идентификаторов в теле запроса:


```
{
"error_message": "Слишком большой запрос"
}
```


10.13. Метод получения массива ID прошедших валидацию товаров

Метод принимает массив объектов, в объектах содержатся good_id товара и подписанный XML для этого товара.

Ограничения:

Количество товаров в запросе — не более 10.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/feed-product-sign

Метод: POST

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/nk/feed-product-sign"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"
-H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
--data-raw
```

Пример тела запроса:

```
[
   {
      "goodId":5000,
      "xml":"..."
   },
   {
      "goodId":3,
      "xml":"..."
   },
   {
      "goodId":5,
      "xml":"<..."
   }
]
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. «Единая аутентификация»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
goodId	number	+	Идентификатор товара в Национальном каталоге	
xml	string	+	Подписанный с помощью прикреплённой подписи XML товара	

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*signed	array[number]	-	Массив идентификаторов товаров, прошедших валидацию	Массив идентификаторов «goodID» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»), которые прошли валидацию, карточки товаров которых находятся в статусе «Опубликована». Возвращается при наличии успешно провалидированных товаров

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*errors	array of objects	-	Список ошибок по каждому товару	Возвращается в случае наличия ошибок
**goodId	integer	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный, если возвращается «errors» («Список ошибок по каждому товару»)
**message	string	-	Текст ошибки	Обязательный, если возвращается «errors» («Список ошибок по каждому товару»)

Пример ответа:

1. В случае успеха:


```
{
   "apiversion":3,
   "result":{
      "signed":[
         5000,
         3
      ],
      "errors":[
         {
            "goodId":5,
            "message":"Информация о товаре ... устарела или скомпрометирована. Попробуйте еще раз. "
         }
      ]
   }
}
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```


2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:


```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```


2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:


```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```


2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```


2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:


```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```


2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.14. Метод получения списка всех принадлежащих одному владельцу товаров

Метод возвращает список всех товаров, принадлежащих определенному владельцу, вместе с хешем содержания страницы. Предназначен для получения списка хешей, сравнения с локальным хранилищем и обновления информации по товарам (см. раздел «Метод получения полной информации о товаре»), для которых хеш изменился (есть новые данные). Таким образом возможно выявить товары, в карточки которых были внесены изменения.

Метод возвращает список товаров и их хеши по заданным фильтрам. Если не указан ни один из необязательных параметров, в ответе будут возвращаться записи из всего списка товаров.

Тип приватности: приватный

URL: /nk/etagslist

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/etagslist?format=json&brand_id="string"&owner_inn="string"&cat_id=30717&offset=1"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
brand_id	string	-	Идентификатор товарного знака	
owner_inn	string	-	ИНН компании владельца товаров	
cat_id	integer	-	Идентификатор категории	Идентификатор любой из категорий товаров
offset	integer	-	Смещение относительно начала списка выдачи	
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Примечание: должен быть указан минимум один параметр запроса.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	object	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*goods_count	integer (int64)	-	Количество товаров в ответе	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*offset	integer (int64)	-	Смещение относительно начала списка выдачи	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*last_product_number	integer (int64)	-	Номер последнего показанного товара относительно начала списка выдачи	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*total	integer	-	Общее количество записей, соответствующих заданным параметрам	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*goods	array	-	Массив товаров и их хешей	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). В одном ответе может содержаться не более 100 товаров
**good_id	integer (int64)	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный, если возвращается «goods» («Массив товаров и их хешей»)
**etag	string	-	Хеш	Обязательный, если возвращается «goods» («Массив товаров и их хешей»)

Пример ответа:

1. В случае успеха:

    1.1. В формате * .json:

```
{
   "apiversion":3,
   "result":{
      "goods_count":100,
      "offset":0,
      "last_product_number":100,
      "total": 1100,
      "goods":[
         {
            "good_id":3,
            "etag":"32b3502ff24f7c30"
         },
         {
            "good_id":4,
            "etag":"8529021f8808aaa9"
         },
         {
            "good_id":5,
            "etag":"4c23e42d0384a622"
         }
      ]
   }
}
```


1.2. В формате * .xml:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <goods_count>100</goods_count>
        <offset>0</offset>
        <last_product_number>100</last_product_number>
        <total>1100</total>
        <goods>
            <item>
                <good_id>3</good_id>
                <etag>32b3502ff24f7c30</etag>
            </item>
            <item>
                <good_id>4</good_id>
                <etag>8529021f8808aaa9</etag>
            </item>
            <item>
                <good_id>5</good_id>
                <etag>4c23e42d0384a622</etag>
            </item>
        </goods>
    </result>
</root>
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```


2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:


```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```


2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:


```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```


2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```


2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.15. Метод изменения размера изображения с заполнением недостающих полей белым цветом

Метод предназначен для пропорционального изменения размера изображения с заполнением недостающих полей белым цветом. При отправке данных об изображении в ответе возвращается JPEG изменённого изображения.

Метод не используется для работы с карточками индустриальной маркировки (префикс 004).

Тип приватности: публичный

URL: /nk/image

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/image?name=https://национальный-каталог.рф/i/300x200/5a7eb614-13d3-69ed-caf7-
420624d1bdd3.jpg&width=300&height=400"
-H "accept: image/jpeg"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
name	string	-	Полный URI изображения	
width	string	-	Ширина рисунка на выходе в пикселях	Должен быть в границах [100, 1000] (результирующая ширина в пикселях)
height	string	-	Высота рисунка на выходе в пикселях	Должен быть в границах [100, 1000] (результирующая высота в пикселях)
no-background	string	-	Параметр добавления белого фона к рисунку для соблюдения размеров	Возможные значения: «1» — фон не добавлять; «0» — фон добавлять (значение по умолчанию)

Пример ответа:

1. В случае успеха:

   Изображение изменённого размера.

2. В случае ошибок:

   2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в

заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.16. Метод генерации черновиков кодов товаров

Метод предназначен для генерации и получения списка черновиков кодов товаров. При отправке числа новых кодов товаров и (при необходимости) ключа поставщика / производителя товаров в ответе возвращается число доступных в течение месяца для генерации кодов товаров, число уже сгенерированных кодов товаров, список новых кодов товаров.

Метод не используется для работы с карточками индустриальной маркировки (префикс 004).

Тип приватности: публичный

URL: /nk/generate-gtins

Метод: GET

Пример запроса генерации новых черновиков gtin:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/generate-gtins?quantity=3"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример запроса генерации новых черновиков gtin от имени поставщика контента или лаборатории:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/generate-gtins?quantity=3&supplier_key=YYY"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Пример запроса, возвращающий уже имеющиеся черновики gtin:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/generate-gtins?exist=1"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
quantity	string	+	Количество новых черновиков кодов товаров, которые нужно сгенерировать	Обязателен при запросе генерации новых черновиков gtin
exist	boolean	-	Признак, обозначающий запрос уже сгенерированных и имеющихся в базе пользователя gtin	Принимает значения 1 / 0 (true / false)
supplier_key	string	-	«api-key» поставщика или производителя товаров	При выставлении данного параметра генерируется карточка товара поставщика / производителя товаров (GTIN) в НКМТ. При этом используется GCP / GLN организации поставщика / производителя товаров

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	При наличии ответа
*monthly-limit	object	+	Ежемесячное ограничение	
**limit	number	+	Общее количество черновиков кодов товаров, доступных для генерации в течение одного месяца	
**usage	number	+	Количество черновиков кодов товаров, которые уже были сгенерированы в течение этого месяца	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*drafts	array	+	Список черновиков	При наличии сгенерированных черновиков
**gtin	string	+	Код товара, который был сгенерированы	

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. Пример ответа в формате * .json:

```
{
   "apiversion":3,
   "result":{
      "monthly-limit":{
         "limit":100,
         "usage":6
      },
      "drafts":[
         {
            "gtin":"12345678900987"
         },
         {
            "gtin":"09876543211234"
         }
      ]
   }
}
```

1.2. Пример ответа в формате * .xml:

```
<root>
<apiversion>3</apiversion>
<result>
    <monthly-limit>
        <limit>100</limit>
        <usage>6</usage>
    </monthly-limit>
    <drafts>
        <gtin>12345678900987</gtin>
        <gtin>09876543211234</gtin>
    </drafts>
</result>
</root>
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.17. Метод создания и обновления товаров

Метод даёт возможность компаниям-владельцам товаров создавать и обновлять товары. Создание и обновление карточек товаров осуществляется при помощи фидов — пакетов обновлений, формируемых на стороне пользователя.

Фид передаётся в теле запроса. Поддерживается 2 формата для отправки фида: * .json и * .xml.

Метод возвращает feed_id (идентификатор полученного фида) или ошибку.

Ограничения:

- размер фида — 25 МБ;
- количество товаров в фиде — 5000;
- количество GTIN в наборе — 1000.

При превышении лимита на размер фида или на количество товаров в фиде будет вызвана ошибка с кодом 413.

При ошибке в схеме данных будет получена ошибка с кодом 400.

Примечание: Информация о направленных пакетах обновлений хранится в течение одного года.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/feed

Метод: POST

"Content-Type: application/xml", если фид в формате xml;
"Content-Type: application/json", если фид в формате json.

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
supplier_key	string	-	Ключ поставщика или производителя товаров	Предназначен для лабораторий и других поставщиков контента, которые от имени владельца товаров размещают карточки товаров в его аккаунте. Представляет собой «apikey» («Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API») аккаунта владельца товаров

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Примечание:

- для изменения существующего товара должно быть передано значение его идентификатора «good_id». Параметр «is_sim» допустим только при создании нового товара.
- если параметра «good_id» нет, товар определяется как новый. Для нового товара обязательными являются параметры «good_name» и «gtin», кроме случаев, когда указан один из параметров:
  - «is_sim» — параметр «gtin» не указывается, поскольку для карточки индустриальной маркировки автоматически присваивается код товара с префиксом 004;
  - «is_tech_gtin» — параметр «gtin» не указывается, поскольку для технической карточки автоматически присваивается код товара с префиксом 029.

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
good_id	number	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный при обновлении карточки товара. Значение возвращается в ответах методов: «Метод получения карточки товара, в том числе неопубликованной карточки»; «Метод получения полной информации о товаре»; «Метод получения краткой информации о товаре»
gtin	string	-	Код товара	Обязательный при создании новой карточки товара. Если указан «is_sim», то параметр «gtin» не указывается. Для карточки индустриальной маркировки автоматически присваивается код товара с префиксом 004
is_set	boolean	-	Признак создания карточки набора	Обязательный при создании карточки товара, являющегося набором. Возможные значения: true — создание карточки товара, являющегося набором; false — создание карточки товара, не являющегося набором
is_tech_gtin	boolean	-	Признак создания карточки товара с техническим кодом товара	Обязательный при создании карточки товара с техническим кодом товара. Возможные значения: true — создание карточки товара с кодом товара технического диапазона «0290» — «0299»; false — создание карточки товара с кодом товара не технического диапазона «0290» — «0299»

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
is_sim	boolean	-	Признак создания карточки индустриальной маркировки	Обязательный при создании карточки индустриальной маркировки. Применяется для товарных групп «Кабельно-проводниковая продукция», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Радиоэлектронная продукция» и «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны». Возможные значения: true — да; false — нет. При успешной обработке запроса полученный код товара будет возвращён в ответе метода «Метод получения статуса фида по ID фида от его заказчика»
is_kit	boolean	-	Признак создания карточки товара комплекта	Обязательный при создании карточки товара, являющегося комплектом. Возможные значения: true — создание карточки товара, являющегося комплектом; false — создание карточки товара, не являющегося комплектом
good_name	string	-	Наименование товара	Обязательный при создании новой карточки товара
tnved	string	-	ТН ВЭД	Обязательный при создании новой карточки товара. Если в Национальном каталоге зарегистрирован четырёхзначный код группы ТН ВЭД, то он указывается в атрибуте «tnved» (атрибут 3959 при этом не заполняется), а в атрибуте 13933 указывается десятизначный код ТНВЭД. Если в Национальном каталоге зарегистрирован десятизначный код ТН ВЭД для четырёхзначного кода группы ТН ВЭД, то он указывается в атрибуте «tnved» (атрибуты 3959 и 13933 при этом не заполняются). Проверить зарегистрирован ли в Национальном каталоге четырёхзначный или десятизначный код ТН ВЭД можно с помощью метода «Метод определения кода принадлежности товара к маркируемым товарным группам»
brand	string	-	Торговая марка товара	Обязательный при создании новой карточки товара
moderation	boolean	-	Признак необходимости отправки карточки на модерацию	Возможные значения: true — требуется модерация; false — модерация не требуется (по умолчанию)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
set_gtins	array of objects	-	Массив вложений в набор	Обязательный, если «is_set» («Признак создания карточки набора») = «true»
*gtin	string	-	Код товара, вложенного в набор	Обязательный для всех товарных групп, которым доступно создание набора, кроме товарной группы «Лёгкая промышленность». Если указан «is_sim», то вложения набора могут содержать только свои коды товаров с префиксом 004. Если не указан «is_sim», то вложения набора не могут содержать коды товаров с префиксом 004
*quantity	number	-	Количество вложений	Обязательный при указании «gtin» («Код товара, вложенного в набор»). Целое число не меньше 1
identified_by	array	-	Массив, содержащий информацию о штрих-кодах	Обязательный при выполнении хотя бы одного условия: • заполнен параметр «good_images» («Массив изображений»); • карточка товара создаётся с кодом товара, относящимся к упаковке типа «trade-unit» («Потребительская упаковка») — в таком случае массив идентификаторов обязательно должен включать как минимум идентификатор данного вида упаковки. В остальных случаях необязательный
*value	string	-	Значение идентификатора упаковки	Обязательный, если указан «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»)
*type	string	-	Тип идентификатора	Обязательный, если указан «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»). Возможные значения: «gtin» — код товара; «barcode» — штрих-код Barcode (штрихкод с неправильной контрольной цифрой)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*level	string	-	Тип упаковки (уровень упаковки)	Обязательный, если указан «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»). Возможные значения: «trade-unit» — потребительская упаковка; «inner-pack» — групповая упаковка; «box» — транспортная упаковка. Для типа упаковки «inner-pack» имеются ограничения: • если указан «is_sim», то вложения упаковки могут содержать только коды товаров с префиксом 004; • если не указан «is_sim», то вложения упаковки не могут содержать коды товаров с префиксом 004. Для всех типов упаковки, кроме «trade-unit» («потребительская упаковка»), в «good_attrs» («Массив атрибутов») должны быть указаны: «attr_id» — «Идентификатор атрибута» (значение - 13763); «attr_value» — «Значение атрибута»; «gtin» — «Код товара»
*multiplier	integer	-	Количество товаров в упаковке	Обязательный, если указан «identified_by» («Массив, содержащий информацию о штрих-кодах»). Значение по умолчанию: 1. Для «trade-unit» («потребительская упаковка») всегда равен 1
*unit	string	-	Тип измерений	Возможные значения: «шт» — штука
categories	array[number]	-	Массив идентификаторов категорий	Некоторые коды ТН ВЭД могут соответствовать нескольким товарным группам в Национальном каталоге, для таких кодов ТН ВЭД потребуется дополнительно выбрать категории
good_attrs	array	-	Массив атрибутов	
*attr_id	number	-	Идентификатор атрибута	Обязательный при создании новой карточки товара. Обязательный, если указан «good_attrs» («Массив атрибутов»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*attr_value	string	-	Значение атрибута	Обязательный при создании новой карточки товара. Опциональный — при редактировании и удалении. Значения для мультиплицируемых атрибутов передаются отдельными записями. Ожидается передача составного значения через разделитель «:::», в формате «номер:::дата», где номер – номер разрешительного документа, дата – дата разрешительного документа в формате «ГГГГ-ММ-ДД», для атрибутов с «attr_id» («Идентификатор атрибута») равным: «23555» («Регистрационное удостоверение»); «23890» («Регистрационное удостоверение в государственном реестре»); «23561» («Сертификат соответствия»); «23557» («Декларация о соответствии»). При этом до и после разделителя «:::» указывать пробел не требуется
*attr_value_type	string	-	Массив возможных значений типа атрибута	
*gtin	string	-	Код товара	
*delete	number	-	Признак удаления товара	Доступно только при редактировании существующего товара. Значение «1» — «удаление атрибута товара»
good_images	array	-	Массив изображений	
*photo_type	string	-	Тип изображения	Обязательный, если указан «good_images» («Массив изображений») Возможные значения: «default» — фотография по умолчанию (вид спереди); «facing» — crop-фотография для планограмм (обрезанная по контуру товара); «left» — фотография товара слева; «right» — фотография товара справа; «back» — фотография товара сзади; «3ds» — 3D серия; «marketing» — коммерческая фотография товара; «ecommerce» — e-commerce фото; «undef» — single shot, фотография товара с произвольного ракурса; «cubi» — фотография измерения весогабаритных характеристик
*photo_date	string (date-time)	-	Дата создания фотографии	Обязательный, если указан «good_images» («Массив с изображениями»). Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*photo_url	string	-	Ссылка на изображение	Ссылка на средний (medium) размер фотографии. Обязательный, если указан «good_images» («Массив с изображениями»)

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*feed_id	number	-	Идентификатор фида	Идентификатор отправленного пакета обновлений

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/nk/feed?supplier_key=YYY"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Примеры тела запроса:

1. Создание карточки товара с кодом потребительской упаковки.

```
[
   {
      "gtin":"12345678900987",
      "tnved":"3303",
      "brand":"Nivea Men",
      "categories":[
         30570
      ],
      "good_name":"Полное наименование товара",
      "identified_by":[
         {
            "value":"12345678900987",
            "type":"gtin",
            "multiplier":1,
            "level":"trade-unit",
            "unit":"кг"
         }
      ],
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":2630,
            "attr_value":"RU"
         },
         {
            "attr_id":2501,
            "attr_value":"ДА",
            "attr_value_type":"кг"
         }
      ]
   }
]
```

2. Создание карточки товара с кодом упаковок разного уровня (с вложениями).

```
[
   {
      "gtin":"12345678900987",
      "tnved":"3303",
      "brand":"Nivea Men",
      "categories":[
         30570
      ],
      "good_name":"Полное наименование товара",
      "identified_by":[
         {
            "value":"12345678900987",
            "type":"gtin",
            "multiplier":1,
            "level":"trade-unit",
            "unit":"шт"
         },
         {
            "value":"12345678900987",
            "type":"gtin",
            "multiplier":10,
            "level":"box",
            "unit":"шт"
         },
         {
            "value":"12345678900987",
            "type":"gtin",
            "multiplier":100,
            "level":"pallet",
            "unit":"шт"
         }
      ],
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":13763,
            "attr_type":"gtin",
            "attr_value":"12345678900987",
            "gtin":"12345678900987"
         },
         {
            "attr_id":13763,
            "attr_type":"gtin",
            "attr_value":"12345678900987",
            "gtin":"12345678900987"
         }
      ]
   }
]
```


3. Создание карточки товара с техническим кодом товара.


```
[
   {
      "is_tech_gtin":1,
      "tnved":"3303",
      "brand":"Nivea Men",
      "good_name":"Полное наименование товара",
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":2630,
            "attr_value":"RU"
         },
         {
            "attr_id":2501,
            "attr_value":"ДА",
            "attr_value_type":"кг"
         }
      ]
   }
]
```


4. Создание карточки товара с индустриальным кодом товара для единицы.


```
[
   {
      "is_sim":true,
      "tnved":"string",
      "brand":"string",
      "good_name":"string",
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":"string",
            "attr_value":"string"
         }
      ]
   }
]
```


5. Создание карточки набора.

```
[
   {
      "gtin":"4607010000000",
      "tnved":"3303",
      "moderation":1,
      "brand":"тест",
      "good_name":"Духи",
      "is_set":true,
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":16271,
            "attr_value":"string"
         }
      ],
      "set_gtins":[
         {
            "quantity":20,
            "gtin":"460000000"
         },
         {
            "quantity":5,
            "gtin":"460000005"
         }
      ]
   }
]
```

6. Создание карточки набора.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<entries>
  <entry>
    <gtin>4607010000000</gtin>
    <tnved>3303</tnved>
    <moderation>1</moderation>
    <brand>тест</brand>
    <good_name>Духи</good_name>
    <is_set>1</is_set>
    <good_attrs>
      <item>
        <attr_id>16271</attr_id>
        <attr_value>string</attr_value>
      </item>
    </good_attrs>
    <set_gtins>
      <item>
        <quantity>20</quantity>
        <gtin>460000000</gtin>
      </item>
      <item>
        <quantity>5</quantity>
        <gtin>460000005</gtin>
      </item>
    </set_gtins>
  </entry>
</entries>
```

7. Создание карточки товара с индустриальным кодом товара для групповой упаковки.

```
[
  {
    "good_id": 912214767,
    "moderation": 0,
    "identified_by": [
      {
        "multiplier": 13,
        "level": "inner-pack",
        "package_generate_order": "4"
      }
    ],
    "good_attrs": [
      {
        "attr_id": 4424,
        "attr_value": "Наименование упаковки товара",
        "package_generate_order": "4"
      }
    ]
  }
]
```

8. Создание карточки товара с индустриальным кодом товара для набора.

```
[
   {
      "is_sim":true,
      "tnved":"string",
      "moderation":1,
      "brand":"string",
      "good_name":"string",
      "is_set":true,
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":"string",
            "attr_value":"string"
         }
      ],
      "set_gtins":[
         {
            "quantity":2,
            "gtin":"string"
         },
         {
            "quantity":2,
            "gtin":"string"
         }
      ]
   }
]
```


9. Создание нового товара.


```
[
   {
      "gtin":"4600000000015",
      "good_name":"Шоколад с Цельным Миндалём 55% 90г 14шт шоу-бокс",
      "identified_by":[
         {
            "value":"4600000000015",
            "type":"gtin",
            "multiplier":1,
            "level":"trade-unit",
            "unit":"кг"
         }
      ],
      "categories":[
         {
            "cat_id":30120
         }
      ],
      "good_images":[
         {
            "photo_type":"default",
            "photo_url":"https://your-site-name.com/photo.jpg",
            "identifier":"4600000000015",
            "identifier_type":"gtin"
         },
         {
            "photo_type":"3ds",
            "photo_url":[
               "https://your-site-name.com/photo-1.jpg",
               "https://your-site-name.com/photo-2.jpg"
            ]
         }
      ],
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":2630,
            "attr_value":"RU"
         },
         {
            "attr_id":2501,
            "attr_value":"ДА",
            "attr_value_type":"кг"
         }
      ]
   }
]
```


10. Создание нового товара.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<entries>
  <entry id="12">
    <gtin>4600000000015</gtin>
    <tnved>3303</tnved>
    <brand>brand_name</brand>
    <good_name>Йогурт легкий. Злаки + чернослив</good_name>
    <identified_by>
      <item>
        <value>4600000000015</value>
        <type>gtin</type>
        <multiplier>1</multiplier>
        <level>trade-unit</level>
        <unit>кг</unit>
      </item>
      <item>
        <value>4607065373085</value>
        <type>gtin</type>
        <multiplier>10</multiplier>
        <level>box</level>
        <unit>кг</unit>
      </item>
    </identified_by>
    <categories>
        <item>
          1
        </item>
    </categories>
    <good_images>
        <item>
          <photo_type>default</photo_type>
          <photo_url>https://your-site-name.com/photo.jpg</photo_url>
          <identifier>4600000000015</identifier>
          <identifier_type>gtin</identifier_type>
          <identifier_party_id>2</identifier_party_id>
        </item>
        <item>
          <photo_type>3ds</photo_type>
          <photo_url>
            <item>https://your-site-name.com/photo.jpg</item>
            <item>https://your-site-name.com/photo.jpg</item>
          </photo_url>
        </item>
    </good_images>
    <good_attrs>
        <item>
          <attr_id>2630</attr_id>
          <attr_value>RU</attr_value>
          <gtin>490122000021</gtin>
        </item>
        <item>
          <attr_id>2501</attr_id>
          <attr_value>RU</attr_value>
          <attr_value_type>кг</attr_value_type>
        </item>
    </good_attrs>
  </entry>
</entries>
```

11. Обновление существующего товара.

```json
[
   {
      "good_id":1939447,
      "gtin":"4600000000015",
      "identified_by":[
         {
            "value":"4600000000015",
            "type":"gtin",
            "multiplier":1,
            "level":"trade-unit"
         }
      ],
      "good_attrs":[
         {
            "attr_id":5,
            "attr_value":"46%"
         },
         {
            "attr_id":4540,
            "attr_value":"ДА",
            "attr_value_id":12742580
         },
         {
            "attr_id":4424,
            "attr_value_id":12183715,
            "delete":1
         }
      ]
   }
]
```

12. Обновление существующего товара.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<entries>
  <entry id="13">
    <good_id>1939447</good_id>
    <gtin>4600000000015</gtin>
    <identified_by>
      <item>
        <value>4607065373092</value>
        <type>gtin</type>
        <multiplier>1</multiplier>
        <level>trade-unit</level>
      </item>
    </identified_by>
    <good_images>
        <item>
          <photo_type>default</photo_type>
          <photo_url>https://your-site-name.com/photo.jpg</photo_url>
        </item>
    </good_images>
    <good_attrs>
        <item>
          <attr_id>5</attr_id>
          <attr_value>46%</attr_value>
        </item>
        <item>
          <attr_id>4540</attr_id>
          <attr_value>ДА</attr_value>
          <attr_value_id>12742580</attr_value_id>
        </item>
        <item>
          <attr_id>4424</attr_id>
          <attr_value_id>12183715</attr_value_id>
          <delete>1</delete>
        </item>
    </good_attrs>
  </entry>
</entries>
```

Пример ответа:

1. В случае успеха:

1.1. Пример ответа * .json:

```
{
  "apiversion": 3,
  "result": {
    "feed_id": 2131
  }
}
```

1.2. Пример ответа * .xml:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <feed_id>2131</feed_id>
    </result>
</root>
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 413, если слишком большое тело запроса:

```
{
"error_message": "Слишком большой запрос"
}
```

2.7. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.18. Метод получения статуса фида по ID фида от его заказчика

Метод предназначен для проверки статуса ранее отправленного пакета обновлений (фида). Результат возможно получить только для тех фидов, которые были отправлены компанией (лабораторией).

Примечание: Если пакет обновлений находится в статусе «Processing» более суток, то будет автоматически переведен в статус «Rejected» и его потребуется направить на обработку повторно.

Тип приватности: публичный

URL: /nk/feed-status

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/feed-status?feed_id=7126"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
feed_id	integer	+	Идентификатор фида	Идентификатор ранее отправленного пакета обновлений
supplier_key	string	-	Ключ аккаунта владельца товаров	Значение «apikey» («Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API») аккаунта, принадлежащего владельцу товаров. Предназначен для лабораторий и других поставщиков контента, которые от имени владельца товаров размещают карточки товаров в его аккаунте

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	array	-	Результат	
result	array	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*feed_id	number	-	Идентификатор запроса	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*status	string	-	Текущий статус	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения: «Rejected» — запрос не принят; «Received» — запрос получен, данные на модерации; «Moderated» — товары прошли модерацию; «Signed» — одобренные модератором товары подписаны; «Processing» - запрос получен, ожидает обработки
*status_id	number	-	Идентификатор статуса фида	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Возможные значения: 0 — запрос не принят; 1 — запрос получен, данные на модерации; 2 — товары прошли модерацию; 3 — одобренные модератором товары подписаны; 4 — запрос получен, ожидает обработки
*received_at	string	-	Время создания фида	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z
*status_updated_at	string (date-time)	-	Время перехода фида в текущий статус	Обязательный, если возвращается «result» («Результат»). Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'Z

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
*error_details	object	-	Ошибки, обнаруженные при валидации контента	
**id	integer	-	Идентификатор карточки товара в пакете	Идентификатор карточки товара в рамках пакета обновлений, направленного на обработку (фида)
**gtin	string	-	Код товара	
**errors	object	-	Ошибки для указанного кода товара	
***code	integer	-	Числовой код ошибки	
***text	string	-	Текст ошибки	
***attr_id	string	-	Идентификатор атрибута, в котором найдена ошибка	
**items	array	-	Массив ошибок в разрезе кода товара	
**id	integer	-	Идентификатор карточки товара в пакете	Идентификатор карточки товара в рамках пакета обновлений, направленного на обработку (фида)
***gtin	string	-	Код товара	
***good_id	integer	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	
***attribute_id	integer	-	Идентификатор атрибута	
***attribute_name	string	-	Наименование атрибута	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
***status_code	integer	-	Числовой код ошибки	
***status_message	string	-	Текст статуса	
***message	string	-	Текст сообщения	
**commonError	object	-	Ошибка при разборе пакета	Возвращается при наличии ошибки
***code	integer	-	Числовой код ошибки	
***text	string	-	Текст ошибки	

1. Примеры успешных ответов:

    1.1. Пример ответа успешно разобранной информации * .json:

```
{
    "apiversion": 3,
    "result": {
        "feed_id": 66707,
        "status": "Moderated",
        "status_id": 2,
        "received_at": "2019-10-02T13:42:23Z",
        "status_updated_at": "2019-10-02T13:51:35Z",
        "item": [
            {
                "id": 0,
                "gtin": null,
                "good_id": null,
                "attribute_id": "2716",
                "attribute_name": "Заявленный объем",
                "status_code": 5,
                "status_message": "Отменено",
                "message": "Неверный объем"
            },
            {
                "id": 1,
                "gtin": "0000000000001",
                "good_id": "789817",
                "attribute_id": "2716",
                "attribute_name": "Заявленный объем",
                "status_code": 5,
                "status_message": "Отменено",
                "message": "Неверный объем"
            },
            {
                "id": 1,
                "gtin": "0000000000001",
                "good_id": "789817",
                "attribute_id": "2716",
                "attribute_name": "Заявленный объем",
                "status_code": 5,
                "status_message": "Отменено",
                "message": "Неверный объем"
            },
            {
                "id": 3,
                "gtin": null,
                "good_id": null,
                "attribute_id": "13918",
                "attribute_name": "Селектив",
                "status_code": 5,
                "status_message": "Отменено",
                "message": "Ошибка"
            },
            {
                "id": 5,
                "gtin": "4650065317007",
                "good_id": "789819",
                "attribute_id": "13918",
                "attribute_name": "Селектив",
                "status_code": 5,
                "status_message": "Отменено",
                "message": "Ошибка"
            }
        ]
    }
}
```


1.2. Пример успешно разобранной информации * .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <feed_id>66707</feed_id>
        <status>Moderated</status>
        <status_id>2</status_id>
        <received_at>2019-10-02T13:42:23Z</received_at>
        <status_updated_at>2019-10-02T13:51:35Z</status_updated_at>
        <item>
            <item>
                <id>0</id>
                <gtin/>
                <good_id/>
                <attribute_id>2716</attribute_id>
                <attribute_name>Заявленный объем</attribute_name>
                <status_code>5</status_code>
                <status_message>Отменено</status_message>
                <message>Неверный объем</message>
            </item>
            <item>
                <id>1</id>
                <gtin>0000000000001</gtin>
                <good_id>789817</good_id>
                <attribute_id>2716</attribute_id>
                <attribute_name>Заявленный объем</attribute_name>
                <status_code>5</status_code>
                <status_message>Отменено</status_message>
                <message>Неверный объем</message>
            </item>
            <item>
                <id>1</id>
                <gtin>0000000000001</gtin>
                <good_id>789817</good_id>
                <attribute_id>2716</attribute_id>
                <attribute_name>Заявленный объем</attribute_name>
                <status_code>5</status_code>
                <status_message>Отменено</status_message>
                <message>Неверный объем</message>
            </item>
            <item>
                <id>3</id>
                <gtin/>
                <good_id/>
                <attribute_id>13918</attribute_id>
                <attribute_name>Селектив</attribute_name>
                <status_code>5</status_code>
                <status_message>Отменено</status_message>
                <message>Ошибка</message>
            </item>
            <item>
                <id>5</id>
                <gtin>4650065317007</gtin>
                <good_id>789819</good_id>
                <attribute_id>13918</attribute_id>
                <attribute_name>Селектив</attribute_name>
                <status_code>5</status_code>
                <status_message>Отменено</status_message>
                <message>Ошибка</message>
            </item>
        </item>
    </result>
</root>
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» («Идентификатор (ключ) владельца товара») в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» («Идентификатор (ключ) владельца товара») в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 400 при отсутствии параметра feed_id:

```
{
"error_message": "Отсутствует обязательный параметр: feed_id"
}
```

2.4. Код 400 при недопустимом значении параметра feed_id:

```
{
"error_message": "Ошибка в параметрах запроса"
}
```

2.5. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.6. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.7. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.8. Код 403 при указании feed_id, не принадлежащего пользователю:

```
{
"error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.9. Код 404, если не найдена карточка продукта:

```
{
"error_message": "Данные не найдены"
}
```

2.10. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.19. Метод отправки на модерацию карточки товаров в статусе «Черновик»

Метод отправляет на модерацию, для указанных в запросе good_id или код товара + ИНН, созданные ранее карточки товаров в статусе «Черновик».

Тип приватности: публичный

URL: /nk/feed-moderation

Если указаны более одного из обязательных параметров, то возвращается результат выборки, соответствующий данному алгоритму:

- **good_id** — при указании возвращается товар с соответствующим идентификатором или ошибка 404. При этом код товара+inn игнорируются;
- **gtin+inn** — при указании возвращается товар с соответствующим кодом товара для inn или ошибка 404.

Метод: GET

Пример запроса:

1. При указании good_id:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/feed-moderation?good_id=7126"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <ТОКЕН>"
```

2. При указании gtin+inn:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/feed-moderation?gtin=04640002660886&inn=123455678"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
good_id	string	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Обязательный, если не указаны параметры «gtin» («Код товара») и «inn» («ИНН аккаунта»)
gtin	string	-	Код товара	Обязательный, если не указан «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»)
inn	string	-	ИНН аккаунта	Обязательный, если не указан «good_id» («Идентификатор товара в Национальном каталоге»)
format	string	-	Формат вывода ответа	Возможные значения: «json» (по умолчанию); «xml»

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	object	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*good_id	number	-	Идентификатор товара в Национальном каталоге	Идентификатор карточки товара в статусе «Черновик». Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)
*error	string	-	Текст ошибки	Возвращается при наличии ошибки

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
{
  "apiversion": 3 ,
  "result": {
    "good_id": 123456 ,
    "error": "Черновик GTIN 02XXXXXXXX601050000383 не в том статусе."
  }
}
```

2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

10.20. Метод определения кода принадлежности товара к маркируемым товарным группам

Метод предназначен для определения принадлежности товара с указанными кодами товаров (GTIN) или кодами ТН ВЭД к маркируемым товарным группам.

В одном запросе не может быть суммарно указано более 100 КИ и кодов ТН ВЭД.

URL: /nk/mark-check

Метод: POST

Тип приватности: приватный

Пример запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/nk/mark-check?format=json"
-H "accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer <TOKEH>"
--data-raw "{\"gtins\":[\"string\"],\"tnveds\":[\"string\"]}"
```

Пример тела запроса:

```
{
   "gtins":[
      "04610043553256",
      "04610043553287",
      "03331436808029",
      "0783320402685",
      "3234567890126",
      "038000232671",
      "04640076801444",
      "04640076801352",
      "4810978019678",
      "02900001633116",
      "7891024188279"
   ],
   "tnveds":[
      "63",
      "0401",
      "6302",
      "040410",
      "0404100200",
      "6404",
      "9001200000"
   ]
}
```


Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
gtins	array[string]	-	Массив, содержащий коды товаров	
tnveds	array[string]	-	Массив, содержащий коды ТН ВЭД, с которым связан указанный в запросе код товара	При отсутствии товара в системе код ТН ВЭД не указывается

Примеры ответа:

1. В случае успеха:

   1.1. Пример ответа в формате * .json:

```
{
  "apiversion": 3,
  "result": {
    "gtins": [
      {
        "gtin": "783320402685",
        "tnved": "3303",
        "is_marked": "Товар подлежит маркировке",
        "is_marked_code": 1
      },
      {
        "gtin": "3234567890126",
        "tnved": null,
        "is_marked": "Товар не найден",
        "is_marked_code": 2
      }
    ],
    "tnveds": [
      {
        "tnved": "63",
        "is_marked": "По указанному коду ТНВЭД невозможно установить необходимость маркировки. Уточните код ТНВЭД товара",
        "is_marked_code": 3
      },
      {
        "tnved": "6302",
        "is_marked": "Товар с указанным кодом ТНВЭД подлежит маркировке",
        "is_marked_code": 1
      },
      {
        "tnved": "040410",
        "is_marked": "ТНВЭД не найден",
        "is_marked_code": 2
      },
      {
        "tnved": "2008",
        "is_marked": "Товар с указанным кодом ТНВЭД не подлежит маркировке",
        "is_marked_code": 0
      }
    ]
  }
}
```


1.2. Пример ответа * .xml:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <apiversion>3</apiversion>
    <result>
        <gtins>
            <item>
                <gtin>783320402685</gtin>
                <tnved>3303</tnved>
                <is_marked>Товар подлежит маркировке</is_marked>
                <is_marked_code>1</is_marked_code>
            </item>
            <item>
                <gtin>3234567890126</gtin>
                <tnved>tnved</tnved>
                <is_marked>Товар не найден</is_marked>
                <is_marked_code>2</is_marked_code>
            </item>
        </gtins>
        <tnveds>
            <item>
                <tnved>63</tnved>
                <is_marked>По указанному коду ТНВЭД невозможно установить необходимость маркировки. Уточните код ТНВЭД
товара</is_marked>
                <is_marked_code>3</is_marked_code>
            </item>
            <item>
                <tnved>6302</tnved>
                <is_marked>Товар с указанным кодом ТНВЭД подлежит маркировке</is_marked>
                <is_marked_code>1</is_marked_code>
            </item>
            <item>
                <tnved>040410</tnved>
                <is_marked>ТНВЭД не найден</is_marked>
                <is_marked_code>2</is_marked_code>
            </item>
            <item>
                <tnved>2008</tnved>
                <is_marked>Товар с указанным кодом ТНВЭД не подлежит маркировке</is_marked>
                <is_marked_code>0</is_marked_code>
            </item>
        </tnveds>
    </result>
</root>
```


2. В случае ошибок:

2.1. Код 400, если одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```

2.2. Код 400, если «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:

```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```

2.3. Код 401, если в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

2.4. Код 401, если истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

2.5. Код 403, если указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message":"Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

2.6. Код 424, если ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в НКМТ:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Версия API	
result	object	+	Результат	При наличии ответа
*gtins	array	-	массив, содержащий полученные коды товаров и коды ТН ВЭД, к которым привязаны коды товаров содержится информация о маркировке и коде ответа	
**gtin	string	+	КИ, в отношении которого проводился поиск признака маркируемости товара	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**tnved	string	+	Код ТН ВЭД, с которым связан указанный в запросе код товара	При отсутствии товара в системе код ТН ВЭД не указывается
**is_marked	string	+	Текст ответа, содержащий информацию о необходимости маркировки товара с указанным GTIN	
**is_marked_code	integer (int64)	+	Коды ответов	Возможные значения: 0 — товар не подлежит маркировке; 1 — товар подлежит маркировке; 2 — товар не найден Возможные значения для товарных остатков (товары с КИ, начинающимся с 029): 1 — остаток подлежит маркировке; 2 — остаток не найден
*tnveds	array	-	Массив, содержащий коды ТН ВЭД или коды групп ТН ВЭД	
**tnved	string	+	Код ТН ВЭД	
**is_marked	string	+	Текст ответа, содержащий информацию о необходимости маркировки товара с указанным кодом ТН ВЭД	
**is_marked_code	integer (int64)	+	Коды ответов	Возможные значения: 0 — товар с указанным кодом ТН ВЭД не подлежит маркировке; 1 — товар с указанным кодом ТН ВЭД подлежит маркировке; 2 — ТН ВЭД не найден; 3 — по указанному коду ТН ВЭД невозможно установить необходимость маркировки. Уточните код ТН ВЭД товара

10.21. Метод проверки доступа к списку кодов товаров со стороны субаккаунта

Метод предназначен для проверки доступа к кодам товаров со стороны субаккаунта.

> ПРИМЕЧАНИЕ По механизму настройки субаккаунтов получить доступ можно только к российским кодам товаров (046) и кодам товаров индустриальной маркировки (004)

Тип приватности: публичный

URL: /nk/linked-gtins

Метод: GET

Пример запроса:

```
curl -X GET "<url стенда>/nk/linked-gtins?gtin=0000000000000"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer<TOKEH>"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apikey	string	-	Параметр, необходимый для авторизации и совершения запросов API	Параметр обязательный, если в заголовке запроса не указан «token» («Токен аутентификации») (см. раздел «Единая аутентификация»)
inn	string	-	ИНН субаккаунта	ИНН субаккаунта, для которого необходимо вывести список доступных кодов товаров
gtin	string	-	Код товара	Указывается для проверки доступности конкретного кода товара. Можно указать несколько значений. Максимально допустимое значение — 10 000, минимально допустимое значение — 0
limit	integer	-	Количество записей в ответе	Максимально допустимое значение — 10 000 (по умолчанию). Минимально допустимое значение — 1
offset	integer	-	Смещение относительно начала выдачи	Минимально допустимое значение — 0. При указании значения, превышающего значение парамера «limit» («Количество записей в ответе»), вернётся пустой ответ

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
apiversion	number	+	Номер версии API метода	
result	object	-	Результат	Возвращается при наличии ответа
*linked_gtins	array of objects	-	Список кодов товаров, к которым предоставлен доступ	Возвращается пустой массив, если участник оборота товаров не добавлен как субаккаунт. Обязательный, если возвращается «result» («Результат»)

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
**producer_inn	string	-	ИНН основного аккаунта	ИНН владельца кода товара, предоставившего доступ для субаккаунта. Обязательный, если возвращается «linked_gtins» («Список кодов товаров, к которым предоставлен доступ»)
**producer_name	string	-	Наименование основного аккаунта	Обязательный, если возвращается «linked_gtins» («Список кодов товаров, к которым предоставлен доступ»)
**gtin	string	-	Код товара	Обязательный, если возвращается «linked_gtins» («Список кодов товаров, к которым предоставлен доступ»)
*errors	array of objects	-	Список ошибок	Возвращается при наличии ошибок
**message	string	-	Текст ошибки	
**code	integer	-	Код ошибки	

Пример ответа:

1. Код 200.


```
{
   "apiversion": 3,
   "result": {
      "linked_gtins": [
         {
          "producer_inn": "string",
          "producer_name": "string",
          "gtin": "0000000000001"
         },
         {
          "producer_inn": "string",
          "producer_name": "string",
          "gtin": "0000000000002"
         },
         {
          "producer_inn": "string",
          "producer_name": "string",
          "gtin": "0000000000003"
         }
      ]
   }
}
```


2. Код 400. Одновременно указан и «apikey» в URL запроса, и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):


```
{
   "error_message": "Недопустимо использование apikey вместе с <token>"
}
```


3. Код 400. Параметр «apikey» в URL запроса и аутентификационный токен ГИС МТ в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») одновременно не заполнены:


```
{
   "error_message": "Отсутствует необходимый для аутентификации параметр"
}
```


4. Код 400. При ошибках в параметрах запроса:

```
{
   "error_message": "Ошибка в параметрах запроса"
}
```

5. Код 401. В заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>») указан неактуальный для аккаунта аутентификационный токен ГИС МТ:

```
{
   "error_message": "Указан неактуальный для аккаунта <token>"
}
```

6. Код 401. Истекло время действия аутентификационного токена ГИС МТ, указанного в заголовке запроса (параметр «Authorization: Bearer <token>»):

```
{
   "error_message": "Время действия <token> истекло"
}
```

7. Код 403. Указан неправильный ключ API:

```
{
   "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу"
}
```

8. Код 424. ИНН токена не совпадает со значением ИНН аккаунта, найденного в Национальном каталоге:

```
{
   "error_message": "ИНН токена не совпадает со значением ИНН найденного в НК аккаунта"
}
```

11. Методы «Станции управления заказами»

11.1. Метод получения токена аутентификации в СУЗ

Метод используется для получения маркера безопасности (токена аутентификации) в СУЗ.

Для получения токена для СУЗ в строке запроса указывается параметр «omsConnection» — уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения), присвоенный зарегистрированной установке интеграционного решения.

URL: /auth/simpleSignIn/{omsConnection}

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/auth/simpleSignIn/11b1abc1-f1ee-11db-1a11-f11ac11111e1"
 -H "accept: application/json"
 -H "Content-Type: application/json"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
omsConnection	string	+	Уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения), присвоенный зарегистрированной установке интеграционного решения	Выдаётся при регистрации установки интеграционного решения

Примечание: на переходном этапе получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — «omsConnection») также будет доступно посредством регистрации в пользовательском интерфейсе СУЗ клиентского устройства (системы), которое будет взаимодействовать через API СУЗ.

Пример тела запроса:

```
{
   "uuid":"b223216d-5c43-416a-b2c3-39c79240c08a",
   "data":"<Подписанные данные в base64>"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
uuid	string	+	Уникальный идентификатор сгенерированных случайных данных	
data	string	+	Случайные данные в base64, подписанные УКЭП участника оборота товаров, зарегистрированного в ГИС МТ (присоединённая электронная подпись)	

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
inn	string	-	ИНН участника оборота товаров, под которым требуется авторизация для физического лица по машиночитаемой доверенности	Параметр заполняется для получения аутентификационного токена на конкретную организацию / индивидуального предпринимателя и только в случае, если пользователь, выполняющий запрос, имеет активные машиночитаемые доверенности от разных организаций / индивидуальных предпринимателей. Длина значения: 10 или 12 цифр

Пример ответа:

1. В случае успеха:

```
{
  "token": "2f2222c2-cbc2-22ff-bc2c-2222222fbef2"
}
```

2. В случае ошибки:

2.1. Код 400, если не указан параметр тела запроса «uuid» («Уникальный идентификатор подписанных случайных данных»):

```
{
   "error_message":"В запросе отсутствует идентификатор авторизации (UUID)"
}
```

2.2. Код 400, если не указан параметр тела запроса «data» («Случайные данные в base64, подписанные УКЭП участника оборота товаров, зарегистрированного в ГИС МТ (присоединённая или открепленная электронная подпись)»):

```
{
   "error_message":"В запросе отсутствует параметр data"
}
```

2.3. Код 400, если в параметре тела запроса «inn» («ИНН участника оборота товаров, под которым требуется авторизация для физического лица по машиночитаемой доверенности») указано значение не равное 10 или 12 цифрам:

```
{
   "error_message":"В параметре inn должен быть передан ИНН организации, под которой планируется авторизация от МЧД"
}
```

2.3. Код 400, если не передано тело запроса:

```
{
   "error_message":"Тело запроса не может быть пустым"
}
```

2.4. Код 400, если в параметре тела запроса «uuid» («Уникальный идентификатор подписанных случайных данных») передано значение, не найденное в хранилище:

```
{
   "error_message":"UUID не найден в хранилище ключей. UUID = a33ff333-b333-3da3-333b-333da33a3c33"
}
```

2.5. Код 400, если «data» («Случайные данные в base64, подписанные УКЭП участника оборота товаров, зарегистрированного в ГИС МТ (присоединённая или открепленная электронная подпись)») не подписан УКЭП или содержит не те данные:

```
{
   "error_message":"Ошибка при проверке подписи"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
token	string	-	Токен аутентификации	Токен действителен в течение 10 часов. Параметр возвращается в случае успешного ответа
code	string	-	Код ошибки	
error_message	string	-	Сообщение об ошибке	Возвращается в случае ошибки
description	string	-	Описание ошибки	Возвращается в случае ошибки

Приложение 1. Справочники

Справочник «Список поддерживаемых товарных групп»

Код в БД	Наименование	Описание
1	lp	Лёгкая промышленность
2	shoes	Обувные товары
3	tobacco	Табачная продукция
4	perfumery	Духи и туалетная вода
5	tires	Шины и покрышки пневматические резиновые новые
6	electronics	Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
8	milk	Молочная продукция
9	bicycle	Велосипеды и велосипедные рамы
10	wheelchairs	Медицинские изделия
11	alcohol	Алкоголь
12	otp	Альтернативная табачная продукция
13	water	Упакованная вода
14	furs	Товары из натурального меха
15	beer	Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки
16	ncp	Никотиносодержащая продукция
17	bio	Специализированная пищевая продукция и БАД к пище
19	antiseptic	Антисептики и дезинфицирующие средства

Код в БД	Наименование	Описание
20	petfood	Корма для животных
21	seafood	Морепродукты
22	nabeer	Безалкогольное пиво
23	softdrinks	Соковая продукция и безалкогольные напитки
25	meat	Мясные изделия
26	vetpharma	Ветеринарные препараты
27	toys	Игры и игрушки для детей
28	radio	Радиоэлектронная продукция
31	titan	Титановая металлопродукция
32	conserve	Консервированная продукция
33	vegetableoil	Растительные масла
34	opticfiber	Оптоволокно и оптоволоконная продукция
35	chemistry	Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены
36	books	Печатная продукция
37	grocery	Бакалейная продукция
38	pharmaraw	Фармацевтическое сырьё, лекарственные средства
39	construction	Строительные материалы
40	fire	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
41	heater	Отопительные приборы

Код в БД	Наименование	Описание
42	cableraw	Кабельно-проводниковая продукция
43	autofluids	Моторные масла
44	polymer	Полимерные трубы
45	sweets	Сладости и кондитерские изделия
48	carparts	Автозапчасти и комплектующие транспортных средств
49	furslp	Натуральный мех
50	nicotindev	Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина
51	gadgets	Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны
52	frozen	Полуфабрикаты и замороженные продукты
53	fertilizers	Удобрения в потребительской упаковке
54	homeware	Товары для дома и интерьера
59	pyrotechnics	Пиротехнические изделия

Справочник «Типы документов»

Код в БД	Код	Наименование	Формат
Доступны для подачи сведений и для просмотра			
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД («Алкоголь», «Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
2	AGGREGATION_DOCUMENT	Формирование упаковки	JSON
3	DISAGGREGATION_DOCUMENT	Расформирование упаковки	JSON

Код в БД	Код	Наименование	Формат
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД («Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
9	WRITE_OFF	Списание (общий документ)	JSON
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) («Алкоголь», «Ветеринарные препараты» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) («Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
27	LP_INTRODUCE_GOODS	Ввод в оборот. Производство РФ	JSON
28	LP_SHIP_GOODS	Отгрузка («Товары из натурального меха»)	JSON
29	LP_ACCEPT_GOODS	Приёмка	JSON
30	LP_INTRODUCE_GOODS_CSV	Ввод в оборот. Производство РФ	CSV
31	LP_INTRODUCE_GOODS_XML	Ввод в оборот. Производство РФ	XML
32	LP_SHIP_GOODS_CSV	Отгрузка («Товары из натурального меха»)	CSV
36	LP_SHIP_GOODS_XML	Отгрузка («Товары из натурального меха»)	XML
37	LP_ACCEPT_GOODS_XML	Приёмка	XML
38	LK_REMARK	Перемаркировка	JSON
40	LK_REMARK_XML	Перемаркировка	XML
49	LK_RECEIPT_XML	Вывод из оборота	XML
52	LK_RECEIPT_CSV	Вывод из оборота	CSV
54	LK_RECEIPT	Вывод из оборота	JSON

Код в БД	Код	Наименование	Формат
61	LP_GOODS_IMPORT	Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС	JSON
72	LP_CANCEL_SHIPMENT	Отмена отгрузки	JSON
76	LK_KM_CANCELLATION	Списание	JSON
82	LK_CONTRACT_COMMISSIONING	Ввод в оборот. Контрактное производство	JSON
84	LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML	Ввод в оборот. Контрактное производство	XML
85	LK_INDI_COMMISSIONING	Ввод в оборот. Полученных от физических лиц	JSON
87	LK_INDI_COMMISSIONING_XML	Ввод в оборот. Полученных от физических лиц	XML
97	AGGREGATION_DOCUMENT_XML	Формирование упаковки	XML
99	DISAGGREGATION_DOCUMENT_XML	Расформирование упаковки	XML
100	REAGGREGATION_DOCUMENT	Трансформация упаковки	JSON
112	CROSSBORDER	Ввод в оборот. Трансграничная торговля	JSON
115	LP_INTRODUCE_OST	Ввод в оборот. Остатки	JSON
118	LP_RETURN	Возврат в оборот	JSON
120	LP_RETURN_XML	Возврат в оборот	XML
127	ATK_DISAGGREGATION	Расформирование АТК	JSON
130	ATK_TRANSFORMATION	Трансформация АТК	JSON
133	LP_FTS_INTRODUCE	Ввод в оборот. Импорт с ФТС	JSON
135	LP_FTS_INTRODUCE_XML	Ввод в оборот. Импорт с ФТС	XML

Код в БД	Код	Наименование	Формат
136	ATK_AGGREGATION	Формирование АТК	JSON
138	ATK_AGGREGATION_XML	Формирование АТК	XML
155	EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT	Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)	JSON
156	EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_CSV	Отгрузка в ЕАЭС (ОСУ)	CSV
161	SETS_AGGREGATION	Формирование набора	JSON
163	SETS_AGGREGATION_XML	Формирование набора	XML
175	CIS_INFORMATION_CHANGE	Корректировка сведений о кодах	JSON
186	EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE	Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)	JSON
187	EAS_GTIN_CROSSBORDER_ACCEPTANCE_CSV	Приёмка из ЕАЭС (ОСУ)	CSV
191	LK_INDIVIDUALIZATION	Индивидуализация Ки3 («Товары из натурального меха»)	JSON
193	LK_INDIVIDUALIZATION_XML	Индивидуализация Ки3 («Товары из натурального меха»)	XML
194	FURS_FTS_INTRODUCE	Ввод в оборот. Импорт ФТС («Товары из натурального меха»)	JSON
199	FURS_CROSSBORDER	Ввод в оборот. Трансграничная торговля («Товары из натурального меха»)	JSON
202	EAS_CROSSBORDER_EXPORT	Отгрузка в ЕАЭС	JSON
203	EAS_CROSSBORDER_EXPORT_CSV	Отгрузка в ЕАЭС	CSV
219	LK_GTIN_RECEIPT	Вывод из оборота (ОСУ)	JSON
220	REPORT_REWEIGHING	Отчёт о перевзвешивании	JSON
222	LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL	Отмена вывода из оборота (ОСУ)	JSON

Код в БД	Код	Наименование	Формат
231	CONNECT_TAP	Подключение кега к оборудованию для розлива	JSON
236	LK_RECEIPT_CANCEL	Отмена вывода из оборота	JSON
237	FIXATION_CANCEL	Отмена отгрузки по УПД («Алкоголь» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	JSON
239	FIXATION	УПД (отгрузка продукции) («Алкоголь» и «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	XML
240	CIS_NOTICE	Уведомление о состоянии кодов	JSON
242	ALCO_UTILISED	Отчёт о нанесении ФСМ	JSON
248	LK_UNIVERSAL_INTRODUCE	Ввод в оборот. С причиной	JSON
2	AGGREGATION_DOCUMENT	Формирование упаковки («Табачная продукция», «Альтернативная табачная продукция» и «Никотиносодержащая продукция»)	JSON
2	AGGREGATION_DOCUMENT	Формирование упаковки («Табачная продукция», «Альтернативная табачная продукция» и «Никотиносодержащая продукция»)	XML
Доступны только для просмотра			
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД ДОП (накладная)	
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД СЧФ (счет-фактура)	
1	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT	УПД СЧФДОП (счет-фактура+накладная)	
6	RECEIPT	Чек (Формируется оператором фискальных данных)	
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД ДИС (на накладную)	
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД КСЧФ (на счет-фактуру)	

Код в БД	Код	Наименование	Формат
7	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT	УКД КСЧФ ДИС	
8	RECEIPT_RETURN	Чек возврата (формируется оператором фискальных данных)	
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) ДОП (на накладную)	
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) СЧФ (на счет-фактуру)	
10	UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT_FIX	УПД(и) СЧФДОП	
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) ДИС (исправление корректировки накладной)	
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) КСЧФ (исправление корректировочной счет-фактуры)	
11	UNIVERSAL_CORRECTION_DOCUMENT_FIX	УКД(и) КСЧФ ДИС	
121	LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER	Отгрузка из ЕАЭС	JSON
126	LP_CANCEL_SHIPMENT_CROSSBORDER	Отмена отгрузки из ЕАЭС	JSON
141	LP_FTS_INTRODUCE_RESPONSE	Декларация на товары	JSON
149	UNIVERSAL_CANCEL_DOCUMENT	Аннулирование УД	
154	EAS_GTIN_CROSSBORDER_IMPORT	Отгрузка из ЕАЭС (ОСУ)	JSON
174	EAS_CROSSBORDER	Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ	JSON
205	EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE	Приёмка в ЕАЭС	JSON
213	EAS_GTIN_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE	Приёмка в ЕАЭС (ОСУ)	JSON
232	GRAY_ZONE_CSV	Уведомление о временно непрослеживаемых кодах идентификации («Табачная продукция»)	CSV

Код в БД	Код	Наименование	Формат
249	LP_FTS_INTRODUCE_AUTO	Автоввод в оборот при импорте с ФТС	JSON

Справочник «Типы универсальных документов»

Цифровое обозначение	Наименование
110	Уведомление об уточнении (DP_UVUTOCH)
111	Квитанция подтверждения даты получения (DP_PDPOL)
112	Квитанция подтверждения даты отправки (DP_PDOTPR)
113	Квитанция извещение о получении файла продавцом (DP_IZVPOL)
114	Квитанция предложения об аннулировании документа (DP_PRANNUL)
115	Квитанция извещение о получении файла покупателем (DP_IZVPOL)
200	УКД с функцией ДИС (корректировка накладной)
201	УКД с функцией ДИС информация покупателя (корректировка накладной)
202	УКД с функцией КСЧФ (корректировка счет-фактуры)
204	УКД с функцией КСЧФДИС (корректировка счет-фактуры+накладная)
205	УКД с функцией КСЧФДИС информация покупателя (корректировка счет-фактуры+накладная)
400	УКД(и) с функцией ДИС (Накладная)
500	УПД с функцией ДОП (Накладная)
501	УПД с функцией ДОП информация покупателя (Накладная)
502	УПД с функцией СЧФ (Счёт-фактура)
504	УПД с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура+Накладная)

Цифровое обозначение	Наименование
505	УПД с функцией СЧФДОП информация покупателя (Счёт-фактура+Накладная)
520	УПД с функцией ДОП (Накладная) (ЕД-7-26/970@)
521	УПД с функцией ДОП титул покупателя (Накладная) (ЕД-7-26/970@)
522	УПД с функцией СЧФ (Счёт-фактура) (ЕД-7-26/970@)
524	УПД с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура+Накладная) (ЕД-7-26/970@)
525	УПД с функцией СЧФДОП титул покупателя (Счёт-фактура+Накладная) (ЕД-7-26/970@)
600	УКД ДИС (Накладная)
602	УКД КСЧФ (Корректировочный счёт-фактура)
604	УКД КСФДИС (Корректировочный счёт-фактура+Документ об изменении стоимости)
700	УКД(и) ДИС (Накладная)
702	УКД(и) КСЧФ (Корректировочный счёт-фактура)
704	УКД(и) КСФДИС (Корректировочный счёт-фактура+Документ об изменении стоимости)
800	УПДи с функцией ДОП (Накладная исправленная)
801	УПДи с функцией ДОП информация покупателя (Накладная исправленная)
802	УПДи с функцией СЧФ (Счёт-фактура)
804	УПДи с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура исправленный + Накладная)
805	УПДи с функцией СЧФДОП информация покупателя (Счёт-фактура исправленный + Накладная)
820	УПДи с функцией ДОП (Накладная исправленная) (ЕД-7-26/970@)

Цифровое обозначение	Наименование
821	УПДи с функцией ДОП титул покупателя (Накладная исправленная) (ЕД-7-26/970@)
822	УПДи с функцией СЧФ (Счёт-фактура) (ЕД-7-26/970@)
824	УПДи с функцией СЧФДОП (Счёт-фактура исправленный + Накладная) (ЕД-7-26/970@)
825	УПДи с функцией СЧФДОП титул покупателя (Счёт-фактура исправленный + Накладная) (ЕД-7-26/970@)

Справочник «Коды универсальных сообщений»

Извещение о получении

Название группы статусов	Код статуса	Расшифровка кода
Извещение о получении	1999	Получен организацией

Уведомление об уточнении

Название группы статусов	Код статуса	Расшифровка кода
Уведомление об уточнении	2999	Замечание по документу: иные причины

Отказ в принятии

Название группы статусов	Код статуса	Расшифровка кода
Отказ в принятии	3999	Отказано в принятии: иные причины

Справочник «Типы квитанций»

Цифровое обозначение	Название документа	Типы использующих документов и квитанций
98	Согласие с аннулированием	
110009	Уведомление об уточнении документа (DP_UVUTOCH)	500, 800, 200, 400, 600, 700
110019	Уведомление об уточнении документа (DP_UVUTOCH)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
110114	Отказ от аннулирования документа (Уведомление об уточнении на предложение об аннулировании документа (DP_PRANNUL))	

Цифровое обозначение	Название документа	Типы использующих документов и квитанций
111002	Подтверждение даты поступления документа (DP_PDPOL)	500, 502, 504, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804
111110	Подтверждение даты поступления Уведомления об уточнении (DP_PDPOL)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
111113	Подтверждение даты поступления Извещения о получении документа (DP_PDPOL)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
111300	Подтверждение даты поступления титула документа (DP_PDPOL)	500, 501, 504, 505, 600, 601, 604, 605, 700, 701, 704, 705, 800, 801, 804, 805
1115131	Счет-фактура, или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий счет-фактуру (информация продавца), или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца)	520, 522, 524, 820, 822, 824
1115132	Счет-фактура, или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий счет-фактуру (информация покупателя), или документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация покупателя)	521, 525, 821, 825
11519991	Универсальное сообщение с Извещением о получении на Титул продавца	500, 502, 504, 520, 522, 524, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804, 820, 822, 824
11519992	Универсальное сообщение с Извещением о получении на Титул покупателя (DP_UNISOOBSCH)	501, 505, 521, 525, 601, 605, 701, 705, 801, 805, 821, 825
11539990	Универсальное сообщение с Уведомлением об уточнении на предложение об аннулировании (DP_UNISOOBSCH)	110114, 14001
11529991	Универсальное сообщение с Уведомлением об уточнении на Титул продавца (DP_UNISOOBSCH)	500, 502, 504, 520, 522, 524, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804, 820, 822, 824
112003	Подтверждение даты отправки документа (DP_PDOTPR)	500, 502, 504, 600, 602, 604, 700, 702, 704, 800, 802, 804
112110	Подтверждение даты отправки Уведомления об уточнении (DP_PDOTPR)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704

Цифровое обозначение	Название документа	Типы использующих документов и квитанций
112113	Подтверждение даты отправки Извещения о получении документа (DP_PDOTPR)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
112300	Подтверждение даты отправки титула (DP_PDOTPR)	500, 501, 504, 600, 601, 604, 700, 701, 704, 800, 801, 804
113006	Извещение о получении документа (DP_IZVPOL)	502, 504, 802, 804, 202, 204, 402, 404, 602, 604, 702, 704
113110	Извещение о получении уведомления об уточнении документа (DP_IZVPOL)	500, 800, 200, 400, 600, 700
113115	Извещение о получении документа (DP_IZVPOL) (используется только в роуминге)	500, 800, 200, 400, 600, 700
114001	Предложение об аннулировании документа (XSD-схема 1.02)	
201	Файл информации покупателя на УКД с функцией ДИС	200
205	Файл информации покупателя на УКД с функцией КСЧФДИС	204
401	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией ДИС	400
405	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией КСЧФДИС	404
501	Файл информации покупателя на УПД с функцией ДОП	500
505	УПД СЧФДОП покупателя	504
601	Файл информации покупателя на УКД с функцией ДИС	600
605	Файл информации покупателя на УКД с функцией КСЧФДИС	

Цифровое обозначение	Название документа	Типы использующих документов и квитанций
701	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией ДИС	700
705	Файл информации покупателя на УКД(и) с функцией КСЧФДИС	704
801	УПД ДОП (и) покупателя - исправление	800
805	УПД-СЧФДОП(и) покупателя - исправление	804

Справочник «Статусы проверок УПД»

Код	Наименование
VERIFIED	Успешно проверен
NOT_VALID	Ошибка проверок
NOT_FOUND	Не найден
IN_PROGRESS	В обработке
AWAITING	В ожидании

Справочник «Типы договоров»

Код в БД	Наименование
-1	Неформализованный
-2	Договор о подключении к ГИС МТ
-4	Договор на услуги по предоставлению кодов маркировки
-6	Договор ЭДО
-7	Договор безвозмездного пользования движимым имуществом

Код в БД	Наименование
-8	Договор по предоставлению регистратора эмиссии путём удалённого доступа
-11	Заявка участника оборота товаров о предоставлении регистратора эмиссии путём удалённого доступа
-16	Уведомление о предоставлении участнику оборота товаров права пользования оборудованием путём предоставления удалённого доступа
-17	Дополнительное соглашение
-20	Письмо об осуществлении оплаты третьей стороной
-24	Информационное письмо
-25	Уведомление от Оператора
-31	Заявка на предоставление доступа к API СУЗ для резидентов
-33	Уведомление об изменении реквизитов
-34	Уведомление о расторжении договора
-35	Предоставление доверенности
-36	Запрос на изменение данных в ГИС МТ
-37	Ответ Оператора
-38	Досудебная претензия
-39	Уведомление о задолженности
-40	Уведомление о погашении задолженности
-41	Уведомление о разрешении разногласий
-42	Обращение Оператору

Код в БД	Наименование
-43	Заявление на одностороннее расторжение
-44	Заявление на двустороннее расторжение
-45	Договор поставки_рассрочка
-46	Спецификация к договору поставки_рассрочка
-47	Договор поставки_предоплата
-48	Спецификация к договору поставки_предоплата
-49	Заявление на возврат денежных средств
-50	Договор
-51	Акт
-53	Договор оказания услуг по предоставлению отчётов
-54	Уведомление об отказе в оказании услуг по предоставлению отчёта
-55	Заявка на оказание услуг по предоставлению стандартизированного отчёта
-56	Заявка на формирование индивидуального отчёта (обезличенная информация)
-57	Заявка на формирование индивидуального отчёта (информация без обезличивания)
-58	Напоминание о предстоящем расторжении договора на предоставление кодов маркировки (с пролонгацией)
-59	Напоминание о предстоящем расторжении договора на предоставление кодов маркировки без пролонгации
-60	Согласие
-61	Заявка на формирование стандартизированного отчёта в режиме просмотра

Код в БД	Наименование
-66	Согласие на посещение места фактического производства
-67	Заявление на повторную оценку производителей
-68	Обращение о несогласии с ранее вынесенным решением
-100	Счёт на оплату
-200	Счёт
-10000	Акт сверки
-10001	Акт сверки

Справочник «Типы эмиссии КИ»

Код	Описание
LOCAL	Производство РФ
FOREIGN	Ввезён в РФ
REMAINS	Маркировка остатков
CROSSBORDER	Ввезён из стран ЕАЭС
REMARK	Перемаркировка
COMMISSION	Принят на комиссию от физического лица
REAPPLY	Маркировка вне производства или импорта

Справочник «Статусы КИ»

Актуальные статусы

Код в БД	Код	Описание
0	EMITTED	Эмитирован
1	APPLIED	Нанесён

Код в БД	Код	Описание
2	INTRODUCED	В обороте
3	WRITTEN_OFF	Списан
4	RETIRED	Выбыл (для всех товарных групп, кроме «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)
4	WITHDRAWN	Выбыл (только для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)
7	DISAGGREGATION	Расформирован (для всех товарных групп, кроме «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)
7	DISAGGREGATED	Расформирован (только для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)
12	APPLIED_NOT_PAID	Не оплачен (только для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)

Актуальные особые состояния

Код	Описание	Актуальный статус
	Для табачных товарных групп	
IN_GRAY_ZONE	В Серой зоне	APPLIED
	Для всех товарных групп, кроме табачных	
EMPTY	Значение отсутствует	
RESERVED_NOT_USED	Зарезервировано. Не использовать	INTRODUCED
INDIVIDUAL	КиЗ индивидуализирован (только для товарной группы «Товары из натурального меха»)	EMITTED, APPLIED
NON_INDIVIDUAL	Не индивидуализирован (только для товарной группы «Товары из натурального меха»)	EMITTED, APPLIED
WAIT_SHIPMENT	Ожидает приёмку товара	INTRODUCED
EXPORTED	Используется для документов экспорта	

Код	Описание	Актуальный статус
LOAN_RETIRED	Выведен из оборота по договору рассрочки	RETIRED
LOST_INVENTORY	Не найдены по итогу инвентаризации	INTRODUCED
REMARK_RETIRED	Перемаркирован	WRITTEN_OFF
WAIT_TRANSFER_TO_OWNER	Ожидает передачу собственнику	INTRODUCED
WAIT_REMARK	Ожидает перемаркировку	WRITTEN_OFF
RETIRED_CANCELLATION	Списан / Аннулирован	WRITTEN_OFF
FTS_RESPOND_NOT_OK	Отрицательное решение ФТС	APPLIED
FTS_RESPOND_WAITING	Ожидает подтверждение ФТС	APPLIED
FTS_CONTROL	На контроле ФТС	APPLIED
EAS_RESPOND_NOT_OK	Отрицательное решение ЕАЭС (только для товарной группы «Товары из натурального меха»)	RETIRED
EAS_RESPOND_WAITING	Ожидает подтверждение ЕАЭС (только для товарной группы «Товары из натурального меха»)	RETIRED
CONNECT_TAP	Подключён к оборудованию для розлива (только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	INTRODUCED, RETIRED
PRIM_RESPONSE_WAITING	Обрабатывается	INTRODUCED, APPLIED, RETIRED
MOVING_BY_UD	Отгружен (только для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»)	INTRODUCED

Справочник «Типы производства»

Код	Описание
LOCAL	Производство РФ
FOREIGN	Ввезен в РФ

Справочник «Типы упаковки»

Код	Описание	Примечание для табачных товарных групп	Примечание для прочих товарных групп
Указываются в запросе и возвращаются в ответе			
UNIT	Единица товара (КИ)	Пачка	Потребительская упаковка
GROUP	Групповая упаковка (КИГУ)		Используется только для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Велосипеды и велосипедные рамы», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Оптоволокно и оптоволоконная продукция», «Печатная продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Упакованная вода». В составе КИГУ может быть только КИ

Код	Описание	Примечание для табачных товарных групп	Примечание для прочих товарных групп
SET	Набор (КИН)	Используется только для товарной группы «Никотиносодержащая продукция»	Используется только для товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Натуральный мех», «Печатная продукция», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция»,
			«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки». В составе КИН может быть только КИ и КИК
BUNDLE	Комплект (КИК)		Используется только для товарной группы «Лёгкая промышленность»
BOX	Транспортная упаковка (КИТУ)		В составе КИТУ может быть: КИ, КИГУ, КИК, КИН, КИТУ
АТК	Агрегированный таможенный код (АТК)	В составе АТК может быть: • КИ; • КИК; • КИГУ (кроме товарной группы «Медицинские изделия»); • КИН; • КИТУ	
		Возвращаются в ответе	

Код	Описание	Примечание для табачных товарных групп	Примечание для прочих товарных групп
LEVEL1	Транспортная упаковка 1-го уровня (КИТУ)	Также может быть групповой упаковкой (КИГУ) — блок	
LEVEL2	Транспортная упаковка 2-го уровня (КИТУ)	Короб	
LEVEL3	Транспортная упаковка 3-го уровня (КИТУ)	Палета	
LEVEL4	Транспортная упаковка 4-го уровня (КИТУ)		
LEVEL5	Транспортная упаковка 5-го уровня (КИТУ)		

Справочник «Виды разрешительной документации»

Товарная группа	CONFORMITY_CERTIFICATE (Сертификат соответствия), «permitDocType» = 1	CONFORMITY_DECLARATION (Декларация о соответствии), «permitDocType» = 2	STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE (Свидетельство о государственной регистрации), «permitDocType» = 4	REGISTRATION_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение), «permitDocType» = 5	REGISTRATION_VET_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения), «permitDocType» = 6
Автозапчасти и комплектующие транспортных средств	+	+	+	—	—
Альтернативная табачная продукция	+	+	+	—	—
Антисептики и дезинфицирующие средства	+	+	+	—	—
Бакалейная продукция	+	+	+	—	—
Безалкогольное пиво	+	+	—	—	—
Велосипеды и велосипедные рамы	+	+	—	—	—

Товарная группа	CONFORMITY_CERTIFICATE (Сертификат соответствия), «permitDocType» = 1	CONFORMITY_DECLARATION (Декларация о соответствии), «permitDocType» = 2	STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE (Свидетельство о государственной регистрации), «permitDocType» = 4	REGISTRATION_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение), «permitDocType» = 5	REGISTRATION_VET_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения), «permitDocType» = 6
Ветеринарные препараты	—	—	—	—	+
Духи и туалетная вода	+	+	+	—	—
Игры и игрушки для детей	+	+	+	—	—
Кабельно-проводниковая продукция	+	+	+	—	—
Консервированная продукция	+	+	+	—	—
Корма для животных	—	+	—	—	—
Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены	+	+	+	—	—
Лёгкая промышленность	+	+	+	—	—
Медицинские изделия	+	+	+	+ *	—
Молочная продукция	+	+	+	—	—
Морепродукты	+	+	+	—	—
Моторные масла	+	+	+	—	—
Мясные изделия	+	+	+	—	—
Натуральный мех	+	+	+	—	—
Никотиносодержащая продукция	+	+	+	—	—

Товарная группа	CONFORMITY_CERTIFICATE (Сертификат соответствия), «permitDocType» = 1	CONFORMITY_DECLARATION (Декларация о соответствии), «permitDocType» = 2	STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE (Свидетельство о государственной регистрации), «permitDocType» = 4	REGISTRATION_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение), «permitDocType» = 5	REGISTRATION_VET_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения), «permitDocType» = 6
Обувные товары	+	+	—	—	—
Оптоволокно и оптоволоконная продукция	—	—	—	—	—
Отопительные приборы	+	+	—	—	—
Печатная продукция	+	+	—	—	—
Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки	—	+	—	—	—
Пиротехнические изделия	+	+	+	—	—
Полимерные трубы	+	+	+	—	—
Полуфабрикаты и замороженные продукты	+	+	+	—	—
Радиоэлектронная продукция	+	+	+	—	—
Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны	+	+	+	—	—
Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина	+	+	+	—	—
Растительные масла	+	+	+	—	—
Сладости и кондитерские изделия	+	+	+	—	—

Товарная группа	CONFORMITY_CERTIFICATE (Сертификат соответствия), «permitDocType» = 1	CONFORMITY_DECLARATION (Декларация о соответствии), «permitDocType» = 2	STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE (Свидетельство о государственной регистрации), «permitDocType» = 4	REGISTRATION_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение), «permitDocType» = 5	REGISTRATION_VET_CERTIFICATE (Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения), «permitDocType» = 6
Соковая продукция и безалкогольные напитки	+	+	+	—	—
Специализированная пищевая продукция и БАД к пище	—	—	+	—	—
Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	+	+	—	—	—
Строительные материалы	+	+	+	—	—
Табачная продукция	+	+	+	—	—
Титановая металлопродукция	+	+	—	—	—
Товары из натурального меха	+	+	—	—	—
Товары для дома и интерьера	+	+	+	—	—
Удобрения в потребительской упаковке	+	+	+	—	—
Упакованная вода	+	+	+	—	—
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки	+	+	—	—	—
Шины и покрышки пневматические резиновые новые	+	+	—	—	—

ПРИМЕЧАНИЕ Указание регистрационного удостоверения (REGISTRATION_CERTIFICATE) доступно только в документе «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER)

Справочник «Группы статусов разрешительных документов»

Статусы делятся на следующие группы:

- **Зелёная группа** (**Green**) — товар с таким разрешительным документом доступен для ввода, оборота и вывода из оборота
- **Жёлтая группа** (**Yellow** / **Sand** / **Amber**) — товар с таким разрешительным документом доступен для оборота и вывода из оборота
- **Красная группа** (**Red**) — товар с таким разрешительным документом недоступен для ввода, оборота и вывода из оборота

№ группы	Описание статусов РД	Цвет группы	Цвет группы в API
1	Действует (СС / ДС); Подписан и действует (СГР); Возобновлен (СС / ДС); Продлен (СС / ДС); Ожидает проверки оператора реестра (СС / ДС)	**Зелёный**	**Green**
4	Неизвестный статус		
6	Статус, который присваивается СГР ЕАЭС, если не найден в реестре ЕЭК		
26, 27, 28, 29, 30	Статус, который присваивается в аварийном режиме		
2	Приостановлен (СС / ДС / СГР); Выдано предписание (СС / ДС); Направлено уведомление о прекращении; Прекращен (СС / ДС) не по решению КНО; Удален (переоформление) (СГР); Архив (если ранее не был недействительным) (СС / ДС); Аннулирован / Отозван (если отозван заявителем) (СГР)	**Жёлтый**	**Yellow**
13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25	Статус, который присваивается в аварийном режиме		
11	Статус, который присваивается, если истёк срок действия разрешительного документа	**Жёлтый**	**Sand**
12	Статус, который присваивается в аварийном режиме		

№ группы	Описание статусов РД	Цвет группы	Цвет группы в API
5	Статус, который присваивается СГР РФ, если не найден в реестре РПН	**Жёлтый**	**Amber**
7	Статус, который присваивается СС / ДС РФ, если не найден в реестре РА		
9	Статус, который присваивается СС / ДС ЕАЭС, если не найден в реестре ЕЭК		
3	Аннулирован / Отозван (если аннулирован КНО) (СГР); Недействителен (СС / ДС); Прекращен (СС / ДС) по решению КНО; Архив (если ранее был недействительным) (СС / ДС)	**Красный**	**Red**
16, 17, 18, 19, 20	Статус, который присваивается в аварийном режиме		

Проверка разрешительных документов

Проверка LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Антисептики и дезинфицирующие средства (`19` / `antiseptic`)	+	+	+
Бакалейная продукция (`37` / `grocery`)	+	+	+
Безалкогольное пиво (`22` / `nabeer`)	+	+	+
Велосипеды и велосипедные рамы (`9` / `bicycle`)	+	+	+
Духи и туалетная вода (`4` / `perfumery`)	+	+	+
Игры и игрушки для детей (`27` / `toys`)	+	+	+
Консервированная продукция (`32` / `conserve`)	+	+	+
Корма для животных (`20` / `petfood`)	+	+	+

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены (`35` / `chemistry`)	+	+	+
Лёгкая промышленность (`1` / `lp`)	+	+	+
Медицинские изделия (`10` / `wheelchairs`)	—	+	—
Молочная продукция (`8` / `milk`)	+	+	+
Морепродукты (`21` / `seafood`)	+	+	+
Моторные масла (`43` / `autofluids`)	+	+	+
Натуральный мех (`49` / `furslp`)	+	+	+
Обувные товары (`2` / `shoes`)	+	+	+
Радиоэлектронная продукция (`28` / `radio`)	+	+	+
Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны (`51` / `gadgets`)	+	+	+
Растительные масла (`33` / `vegetableoil`)	+	+	+
Сладости и кондитерские изделия (`45` / `sweets`)	+	+	+
Соковая продукция и безалкогольные напитки (`23` / `softdrinks`)	+	+	+
Специализированная пищевая продукция и БАД к пище (`17` / `bio`)	—	—	+

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Строительные материалы (`39 / construction`)	+	+	+
Упакованная вода (`13 / water`)	+	+	+
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки (`6 / electronics`)	+	+	+
Шины и покрышки пневматические резиновые новые (`5 / tires`)	+	+	+

Проверка наличия сведений о разрешительных документах

Указание сведений будет необязательным:

- если в карточке товара в Национальном каталоге `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — `ДА`;
- если в Системе маркировки для кода, в том числе вложенного в агрегат, сведения о разрешительных документах были указаны ранее.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> До подачи сведений о вводе в оборот разрешительный документ может быть указан:
>
> - При подаче документа «Корректировка сведений о кодах» (https://docs.crpt.ru/gismt/Корректировка_сведений_о_кодах/) (CIS_INFORMATION_CHANGE)
> - В карточке товара в Национальном каталоге, если указано свидетельство о государственной регистрации (STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE). Данный тип разрешительного документа всегда прикрепляется к кодам идентификации при успешной обработке отчёта о нанесении (https://docs.crpt.ru/gismt/Отчёт_о_нанесении_кодов/). Для некоторых товарных групп также доступно автоматическое прикрепление (https://docs.crpt.ru/gismt/Атрибут_РД_в_НКМТ/) декларации о соответствии (CONFORMITY_DECLARATION) / сертификата соответствия (CONFORMITY_CERTIFICATE)

Если разрешительный документ не был указан ранее и в карточке товара в Национальном каталоге не заполнен `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание), то указание разрешительных документов при вводе в оборот является обязательным.

Проверка соответствия разрешительных документов данным из Национального каталога

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Проверка выполняется, только если разрешительные документы были указаны при подаче сведений о вводе в оборот

Если при вводе в оборот указаны разрешительные документы, то они должны соответствовать сведениям из карточки товара в Национальном каталоге:

- проверка выполняется для всех кодов. Если сведения о разрешительном документе указываются для агрегата, то проверка соответствия будет в карточках товаров вложенных единиц или комплектов, входящих в состав такого агрегата;

- если в карточке товара в Национальном каталоге не указан ни один разрешительный документ и в параметре `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — значение `ДА`, проверка на соответствие разрешительных документов не осуществляется.

Проверка статуса разрешительных документов

Разрешительные документы, указанные при подаче сведений или зафиксированные в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат, должны быть действующими.

> ПРИМЕЧАНИЕ Для товарной группы **«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»** разрешительный документ строго не указывается на уровне документа. Проверка осуществляется по уже существующим сведениям в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат

Возможные статусы разрешительных документов см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/).

Подробная информация по разрешительным документам представлена в памятке (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Памятка_по_работе_с_РД.pdf).

Проверка LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Антисептики и дезинфицирующие средства (`19` / `antiseptic`)	+	+	+
Бакалейная продукция (`37` / `grocery`)	+	+	+
Безалкогольное пиво (`22` / `nabeer`)	+	+	+
Велосипеды и велосипедные рамы (`9` / `bicycle`)	+	+	+
Духи и туалетная вода (`4` / `perfumery`)	+	+	+
Игры и игрушки для детей (`27` / `toys`)	+	+	+
Консервированная продукция (`32` / `conserve`)	+	+	+
Корма для животных (`20` / `petfood`)	+	+	+
Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены (`35` / `chemistry`)	+	+	+
Лёгкая промышленность (`1` / `lp`)	+	+	+

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Медицинские изделия (`10` / `wheelchairs`)	—	+	—
Молочная продукция (`8` / `milk`)	+	+	+
Морепродукты (`21` / `seafood`)	+	+	+
Моторные масла (`43` / `autofluids`)	+	+	+
Натуральный мех (`49` / `furslp`)	+	+	+
Обувные товары (`2` / `shoes`)	+	-	+
Радиоэлектронная продукция (`28` / `radio`)	+	+	+
Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны (`51` / `gadgets`)	+	+	+
Растительные масла (`33` / `vegetableoil`)	+	+	+
Сладости и кондитерские изделия (`45` / `sweets`)	+	+	+
Соковая продукция и безалкогольные напитки (`23` / `softdrinks`)	+	+	+
Строительные материалы (`39` / `construction`)	+	+	+
Упакованная вода (`13` / `water`)	+	+	+
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки (`6` / `electronics`)	+	+	+

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Шины и покрышки пневматические резиновые новые (`5 / tires`)	+	+	+

Проверка наличия сведений о разрешительных документах

Указание сведений будет необязательным:

- если в карточке товара в Национальном каталоге `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — `ДА` ;
- если в Системе маркировки для кода, в том числе вложенного в агрегат, сведения о разрешительных документах были указаны ранее.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> До подачи сведений о вводе в оборот разрешительный документ может быть указан:
>
> - При подаче документа «Корректировка сведений о кодах» (https://docs.crpt.ru/gismt/Корректировка_сведений_о_кодах/) (CIS_INFORMATION_CHANGE)
> - В карточке товара в Национальном каталоге, если указано свидетельство о государственной регистрации (STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE). Данный тип разрешительного документа всегда прикрепляется к кодам идентификации при успешной обработке отчёта о нанесении (https://docs.crpt.ru/gismt/Отчёт_о_нанесении_кодов/). Для некоторых товарных групп также доступно автоматическое прикрепление (https://docs.crpt.ru/gismt/Атрибут_РД_в_НКМТ/) декларации о соответствии (CONFORMITY_DECLARATION) / сертификата соответствия (CONFORMITY_CERTIFICATE)

Если разрешительный документ не был указан ранее и в карточке товара в Национальном каталоге не заполнен `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание), то указание разрешительных документов при вводе в оборот является обязательным.

Проверка соответствия разрешительных документов данным из Национального каталога

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Проверка выполняется, только если разрешительные документы были указаны при подаче сведений о вводе в оборот

Если при вводе в оборот указаны разрешительные документы, то они должны соответствовать сведениям из карточки товара в Национальном каталоге:

- проверка выполняется для всех кодов. Если сведения о разрешительном документе указываются для агрегата, то проверка соответствия будет в карточках товаров вложенных единиц или комплектов, входящих в состав такого агрегата;
- если в карточке товара в Национальном каталоге не указан ни один разрешительный документ и в параметре `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — значение `ДА` , проверка на соответствие разрешительных документов не осуществляется.

Проверка статуса разрешительных документов

Разрешительные документы, указанные при подаче сведений или зафиксированные в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат, должны быть действующими.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Для товарной группы **«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»** разрешительный документ строго не указывается на уровне документа. Проверка осуществляется по уже существующим сведениям в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат

Возможные статусы разрешительных документов см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/).

Подробная информация по разрешительным документам представлена в памятке (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Памятка_по_работе_с_РД.pdf).

Проверка CROSSBORDER

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Антисептики и дезинфицирующие средства (19 / antiseptic)	+	+	+
Бакалейная продукция (37 / grocery)	+	+	+
Безалкогольное пиво (22 / nabeer)	+	+	+
Велосипеды и велосипедные рамы (9 / bicycle)	+	+	+
Духи и туалетная вода (4 / perfumery)	+	+	+
Игры и игрушки для детей (27 / toys)	+	+	+
Консервированная продукция (32 / conserve)	+	+	+
Корма для животных (20 / petfood)	+	+	+
Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены (35 / chemistry)	+	+	+
Лёгкая промышленность (1 / lp)	+	+	+
Медицинские изделия (10 / wheelchairs)	—	+	—
Молочная продукция (8 / milk)	+	+	+
Морепродукты (21 / seafood)	+	+	+
Моторные масла (43 / autofluids)	+	+	+

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Натуральный мех (49 / furslp)	+	+	+
Обувные товары (2 / shoes)	+	-	+
Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки (15 / beer)	+	+	+
Радиоэлектронная продукция (28 / radio)	+	+	+
Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны (51 / gadgets)	+	+	+
Растительные масла (33 / vegetableoil)	+	+	+
Сладости и кондитерские изделия (45 / sweets)	+	+	+
Соковая продукция и безалкогольные напитки (23 / softdrinks)	+	+	+
Строительные материалы (39 / construction)	+	+	+
Упакованная вода (13 / water)	+	+	+
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки (6 / electronics)	+	+	+
Шины и покрышки пневматические резиновые новые (5 / tires)	+	+	+

Проверка наличия сведений о разрешительных документах

Указание сведений будет необязательным:

- если в карточке товара в Национальном каталоге `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — `ДА`;
- если в Системе маркировки для кода, в том числе вложенного в агрегат, сведения о разрешительных документах были указаны ранее.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> До подачи сведений о вводе в оборот разрешительный документ может быть указан:
>
> - При подаче документа «Корректировка сведений о кодах» (https://docs.crpt.ru/gismt/Корректировка_сведений_о_кодах/) (CIS_INFORMATION_CHANGE)
> - В карточке товара в Национальном каталоге, если указано свидетельство о государственной регистрации (STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE). Данный тип разрешительного документа всегда прикрепляется к кодам идентификации при успешной обработке отчёта о нанесении (https://docs.crpt.ru/gismt/Отчёт_о_нанесении_кодов/). Для некоторых товарных групп также доступно автоматическое прикрепление (https://docs.crpt.ru/gismt/Атрибут_РД_в_НКМТ/) декларации о соответствии (CONFORMITY_DECLARATION) / сертификата соответствия (CONFORMITY_CERTIFICATE)

Если разрешительный документ не был указан ранее и в карточке товара в Национальном каталоге не заполнен `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание), то указание разрешительных документов при вводе в оборот является обязательным.

Проверка соответствия разрешительных документов данным из Национального каталога

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Проверка выполняется, только если разрешительные документы были указаны при подаче сведений о вводе в оборот

Если при вводе в оборот указаны разрешительные документы, то они должны соответствовать сведениям из карточки товара в Национальном каталоге:

- проверка выполняется для всех кодов. Если сведения о разрешительном документе указываются для агрегата, то проверка соответствия будет в карточках товаров вложенных единиц или комплектов, входящих в состав такого агрегата;
- если в карточке товара в Национальном каталоге не указан ни один разрешительный документ и в параметре `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — значение `ДА`, проверка на соответствие разрешительных документов не осуществляется.

Проверка статуса разрешительных документов

Разрешительные документы, указанные при подаче сведений или зафиксированные в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат, должны быть действующими.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Для товарной группы **«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»** разрешительный документ строго не указывается на уровне документа. Проверка осуществляется по уже существующим сведениям в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат

Возможные статусы разрешительных документов см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/).

Подробная информация по разрешительным документам представлена в памятке (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Памятка_по_работе_с_РД.pdf).

Проверка CIS_INFORMATION_CHANGE

Товарная группа	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Альтернативная табачная продукция (`12 / otp`)	+	+

Товарная группа	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Антисептики и дезинфицирующие средства (`19` / `antiseptic`)	+	+
Бакалейная продукция (`37` / `grocery`)	+	+
Безалкогольное пиво (`22` / `nabeer`)	+	+
Велосипеды и велосипедные рамы (`9` / `bicycle`)	+	+
Духи и туалетная вода (`4` / `perfumery`)	+	+
Игры и игрушки для детей (`27` / `toys`)	+	+
Консервированная продукция (`32` / `conserve`)	+	+
Корма для животных (`20` / `petfood`)	+	+
Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены (`35` / `chemistry`)	+	+
Лёгкая промышленность (`1` / `lp`)	+	+
Медицинские изделия (`10` / `wheelchairs`)	+	—
Молочная продукция (`8` / `milk`)	+	+
Морепродукты (`21` / `seafood`)	+	+
Моторные масла (`43` / `autofluids`)	+	+
Натуральный мех (`49` / `furslp`)	+	+

Товарная группа	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Никотиносодержащая продукция (`16 / ncp`)	+	+
Обувные товары (`2 / shoes`)	-	+
Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки (`15 / beer`)	+	+
Радиоэлектронная продукция (`28 / radio`)	+	+
Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны (`51 / gadgets`)	+	+
Растительные масла (`33 / vegetableoil`)	+	+
Сладости и кондитерские изделия (`45 / sweets`)	+	+
Соковая продукция и безалкогольные напитки (`23 / softdrinks`)	+	+
Строительные материалы (`39 / construction`)	+	+
Табачная продукция (`3 / tobacco`)	+	+
Упакованная вода (`13 / water`)	+	+
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки (`6 / electronics`)	+	+
Шины и покрышки пневматические резиновые новые (`5 / tires`)	+	+

Проверка соответствия разрешительных документов данным из Национального каталога

Разрешительные документы должны соответствовать сведениям из карточки товара в Национальном каталоге. Если в карточке товара отсутствуют сведения о разрешительном документе, но при этом они будут указаны при подаче документа, то документ будет обработан с ошибкой.

Проверка статуса разрешительных документов

Разрешительные документы, указанные при подаче сведений или зафиксированные в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат, должны быть действующими.

> ПРИМЕЧАНИЕ Для товарной группы **«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»** разрешительный документ строго не указывается на уровне документа. Проверка осуществляется по уже существующим сведениям в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат

Возможные статусы разрешительных документов см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/).

Подробная информация по разрешительным документам представлена в памятке (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Памятка_по_работе_с_РД.pdf).

Проверка LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Антисептики и дезинфицирующие средства (`19` / `antiseptic`)	+	+	+
Бакалейная продукция (`37` / `grocery`)	+	+	+
Безалкогольное пиво (`22` / `nabeer`)	+	+	+
Велосипеды и велосипедные рамы (`9` / `bicycle`)	+	+	+
Духи и туалетная вода (`4` / `perfumery`)	+	+	+
Игры и игрушки для детей (`27` / `toys`)	+	+	+
Консервированная продукция (`32` / `conserve`)	+	+	+
Корма для животных (`20` / `petfood`)	+	+	+
Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены (`35` / `chemistry`)	+	+	+
Лёгкая промышленность (`1` / `lp`)	—	+	+
Молочная продукция (`8` / `milk`)	+	+	+

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Морепродукты (21 / seafood)	+	+	+
Моторные масла (43 / autofluids)	+	+	+
Натуральный мех (49 / furslp)	+	+	+
Обувные товары (2 / shoes)	+	+	+
Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки (15 / beer)	+	+	+
Радиоэлектронная продукция (28 / radio)	+	+	+
Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны (51 / gadgets)	+	+	+
Растительные масла (33 / vegetableoil)	+	+	+
Сладости и кондитерские изделия (45 / sweets)	+	+	+
Соковая продукция и безалкогольные напитки (23 / softdrinks)	+	+	+
Строительные материалы (39 / construction)	+	+	+
Упакованная вода (13 / water)	+	+	+
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки (6 / electronics)	+	+	+

Товарная группа	Проверка наличия	Проверка соответствия сведениям из Национального каталога	Проверка статуса
Шины и покрышки пневматические резиновые новые (`5 / tires`)	+	+	+

Проверка наличия сведений о разрешительных документах

Указание сведений будет необязательным:

- если в карточке товара в Национальном каталоге `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — `ДА` ;
- если в Системе маркировки для кода, в том числе вложенного в агрегат, сведения о разрешительных документах были указаны ранее.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> До подачи сведений о вводе в оборот разрешительный документ может быть указан:
>
> - При подаче декларации на товары
> - При подаче документа «Корректировка сведений о кодах» (https://docs.crpt.ru/gismt/Корректировка_сведений_о_кодах/) (CIS_INFORMATION_CHANGE)
> - В карточке товара в Национальном каталоге, если указано свидетельство о государственной регистрации (STATE_REGISTRATION_CERTIFICATE). Данный тип разрешительного документа всегда прикрепляется к кодам идентификации при успешной обработке отчёта о нанесении (https://docs.crpt.ru/gismt/Отчёт_о_нанесении_кодов/). Для некоторых товарных групп также доступно автоматическое прикрепление (https://docs.crpt.ru/gismt/Атрибут_РД_в_НКМТ/) декларации о соответствии (CONFORMITY_DECLARATION) / сертификата соответствия (CONFORMITY_CERTIFICATE)

Если разрешительный документ не был указан ранее и в карточке товара в Национальном каталоге не заполнен `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание), то указание разрешительных документов при вводе в оборот является обязательным.

Проверка соответствия разрешительных документов данным из Национального каталога

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Проверка выполняется, только если разрешительные документы были указаны при подаче сведений о вводе в оборот

Если при вводе в оборот указаны разрешительные документы, то они должны соответствовать сведениям из карточки товара в Национальном каталоге:

- проверка выполняется для всех кодов. Если сведения о разрешительном документе указываются для агрегата, то проверка соответствия будет в карточках товаров вложенных единиц или комплектов, входящих в состав такого агрегата;
- если в карточке товара в Национальном каталоге не указан ни один разрешительный документ и в параметре `reasonCertMissingDetails` (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание) — значение `ДА` , проверка на соответствие разрешительных документов не осуществляется.

Проверка статуса разрешительных документов

Разрешительные документы, указанные при подаче сведений или зафиксированные в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат, должны быть действующими.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Для товарной группы **«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»** разрешительный документ строго не указывается на уровне документа. Проверка осуществляется по уже существующим сведениям в Системе маркировки для кодов, в том числе вложенных в агрегат

Возможные статусы разрешительных документов см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/РД_группы_статусов/).

Подробная информация по разрешительным документам представлена в памятке (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Памятка_по_работе_с_РД.pdf).

Проверка места осуществления деятельности при выводе из оборота (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML)

Товарная группа	Обязательность указания места осуществления деятельности
Алкоголь (`11` / `alcohol`) Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки (`15` / `beer`)	Обязательно для всех причин выбытия, кроме: • Продажа по государственному (муниципальному) контракту (`STATE_CONTRACT`) • Продажа по сделке с государственной тайной (`STATE_SECRET`)
Альтернативная табачная продукция (`12` / `otp`) Никотиносодержащая продукция (`16` / `ncp`) Табачная продукция (`3` / `tobacco`)	Обязательно для причин выбытия: • Трансграничная продажа в страны ЕАЭС (`EAS_TRADE`) • Экспорт за пределы стран ЕАЭС (`BEYOND_EEC_EXPORT`) • Другое (`OTHER`) • Конфискация (`CONFISCATION`) • Отзыв с рынка (`RECALL`) • Розничная реализация (`RETAIL`) • Уничтожение (`DESTRUCTION`) • Утилизация (`UTILIZATION`) • Утрата (`LOSS`)
Ветеринарные препараты (`26` / `vetpharma`)	Обязательно, если в ЛК Системы маркировки в разделе **«Профиль»** › **«Данные участника»** в поле **«Подконтрольность ВЕТИС»** указано **«Да»** и причина выбытия: • Безвозмездная передача (`DONATION`) • Другое (`OTHER`) • Использование для ветеринарного применения (`VETERINARY_USE`) • Использование для производственных целей (`PRODUCTION_USE`) • Использование для собственных нужд (`OWN_USE`) • Истечение срока годности (`EXPIRATION`) • Конфискация (`CONFISCATION`) • Уничтожение (`DESTRUCTION`) • Утилизация (`UTILIZATION`) • Утрата (`LOSS`)

Товарная группа	Обязательность указания места осуществления деятельности
Антисептики и дезинфицирующие средства (`19 / antiseptic`) Велосипеды и велосипедные рамы (`9 / bicycle`) Духи и туалетная вода (`4 / perfumery`) Игры и игрушки для детей (`27 / toys`) Консервированная продукция (`32 / conserve`) Корма для животных (`20 / petfood`) Лёгкая промышленность (`1 / lp`) Молочная продукция (`8 / milk`) Морепродукты (`21 / seafood`) Мясные изделия (`25 / meat`)	Обязательно для причин выбытия: • Дистанционная продажа (`DISTANCE`) • Продажа по образцам (`BY_SAMPLES`) • Продажа через вендинговый аппарат (`VENDING`) • Розничная реализация (`RETAIL`) • Фасовка (`PACKING`) Доступность причин выбытия по товарным группам см. в справочнике (https://docs.crpt.ru/gismt/True_API/#_справочник_причины_выбытия)
Обувные товары (`2 / shoes`) Радиоэлектронная продукция (`28 / radio`) Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны (`51 / gadgets`) Растительные масла (`33 / vegetableoil`) Соковая продукция и безалкогольные напитки (`23 / softdrinks`) Строительные материалы (`39 / construction`) Упакованная вода (`13 / water`) Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки (`6 / electronics`) Шины и покрышки пневматические резиновые новые (`5 / tires`)	

Справочник «Статусы заказов»

Код	Описание
NEW	Зарегистрирован
PRODUCTION	Производство

Код	Описание
VALIDATION_FAILED	Ошибка в проверке
IN PROGRESS	Заказ в процессе выполнения
SUCCESS	Заказ выполнен
ERROR	При выполнении заказа возникла ошибка
RESULT_EXPIRED	Заказ устарел

Справочник «Статусы документов»

Код	Описание	Комментарий
IN_PROGRESS	Проверяется	
CHECKED_OK	Обработан	
CHECKED_NOT_OK	Обработан с ошибками	
PROCESSING_ERROR	Техническая ошибка	
UNDEFINED	Не определён	
ACCEPTED	Принят	Только для документа «Отгрузка»
CANCELLED	Аннулирован	Только для документа «Отгрузка» и документов ЭДО
WAIT_ACCEPTANCE	Ожидает приёмку	Только для документа «Отгрузка». Устанавливается при успешной обработке документа «Отгрузка»
PARSE_ERROR	Обработан с ошибками	
WAIT_PARTICIPANT_REGISTRATION	Ожидает регистрации участника в ГИС МТ	Только для документа «Отгрузка». Устанавливается при успешной обработке документа «Отгрузка товара» в сторону незарегистрированного участника

Код	Описание	Комментарий
WAIT_FOR_CONTINUATION	Проверяется	

Справочник «Причины выбытия»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
AUTO_CANCELLATION	Аннулирование неиспользованных КМ по истечении срока	Списание КМ, ненанесённых до даты окончания срока их доступности, и по которым не был отправлен отчёт об аннулировании, осуществляется ГИС МТ автоматически	Все товарные группы, для которых действует аннулирование
BALANCE_CORRECTION	Корректировка остатков (ОСУ)	«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Бакалейная продукция», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция» и «Морепродукты»
BEFORE_MARKING	Выбытие до обязательности маркировки	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
BEYOND_EEC_EXPORT	Экспорт за пределы стран ЕАЭС	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
		«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
BY_SAMPLES	Продажа по образцам	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Альтернативная табачная продукция», «Кабельно-проводниковая продукция», «Мясные изделия», «Никотиносодержащая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»
CAR_SERVICE_USE	Использование при техобслуживании или ремонте	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Моторные масла»
COMPLAINTS	Рекламации	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
CONFISCATION	Конфискация	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарной группы «Соковая продукция и безалкогольные напитки»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
		«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
DAMAGE_LOSS	Утрата	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Натуральный мех», «Пиротехнические изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»
DEFECT	Повреждение / брак	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Натуральный мех», «Пиротехнические изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
DEMO_SAMPLES	Демонстрационные образцы	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
DESCRIPTION_ERRORS	Выявлены ошибки описания товара	«Перемаркировка» (LK_REMARK)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
DESTRUCTION	Уничтожение	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарной группы «Соковая продукция и безалкогольные напитки»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
		«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Натуральный мех», «Пиротехнические изделия», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»
DISTANCE	Дистанционная продажа	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Альтернативная табачная продукция», «Кабельно-проводниковая продукция», «Мясные изделия», «Никотиносодержащая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Сладости и кондитерские изделия», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»
DONATION	Безвозмездная передача	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT), «Универсальный передаточный документ» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT)	Кроме товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
EAS_TRADE	Трансграничная продажа в страны ЕАЭС	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
		«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	Для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
EEC_EXPORT_RETURN	Возврат ранее экспортированного в ЕАЭС	«Перемаркировка» (LK_REMARK)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы»
EXPIRATION	Истечение срока годности	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Антисептики и дезинфицирующие средства», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Упакованная вода»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
EXPIRY	Истечение срока годности	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
INTERNAL_RETURN	Решение о реализации товаров, приобретенных ранее в целях, не связанных с их реализацией	«Перемаркировка» (LK_REMARK)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы»
KM_CANCELATION	Списание при трансформации	«Трансформация упаковки» (REAGGREGATION_DOCUMENT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
KM_CANCELLATION	Аннулирование неиспользованных КМ по инициативе участника оборота товаров	«Отчёт об отбраковке»	Все товарные группы, для которых доступен данный тип отчёта
KM_DESTROYED	Уничтожение	«Списание» (LK_KM_CANCELLATION)	«Товары из натурального меха»
DISAGGREGATION	Списание КИГУ / КИН вследствие частичного или полного извлечения вложений	Если код, указанный в документе, входит в состав групповой упаковки или набора, то такая причина присваивается агрегату	Все товарные группы
KM_LOST	Утрата	«Списание» (LK_KM_CANCELLATION)	«Товары из натурального меха»
KM_SPOILED	Испорчен / Испорчено либо утеряно СИ с КМ	«Списание» (LK_KM_CANCELLATION), «Перемаркировка» (LK_REMARK)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
KM_SPOILED_OR_LOST	Испорчено либо утеряно СИ с КМ	«Перемаркировка» (LK_REMARK)	Причина недоступна для указания в документе. Возвращается в ответе методов вместо причины «KM_SPOILED» («Испорчено либо утеряно СИ с КМ»), указанной в документе «Перемаркировка» (LK_REMARK), для всех товарных групп, которым доступен данный тип документа

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
LEGAL_RETURN	Возврат от конечного покупателя (юр.лица / ИП)	«Перемаркировка» (LK_REMARK)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы»
LIQUIDATION	Ликвидация	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
LOSS	Утрата	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарной группы «Соковая продукция и безалкогольные напитки»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
MEDICAL_USE	Использование для медицинского применения	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Медицинские изделия»
MISMATCH	Пересортица по кодам	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»
OTHER	Другое	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
		«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
OWN_USE	Использование для собственных нужд	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT), «Универсальный передаточный документ» (UNIVERSAL_TRANSFER_DOCUMENT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
OWN_USE_EXCISE	Списание для собственных нужд с уплатой акциза	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
PACKING	Фасовка	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Бакалейная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Молочная продукция», «Мясные изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Радиоэлектронная продукция», «Растительные масла», «Сладости и кондитерские изделия», «Соковая продукция и безалкогольные напитки»
PRODUCT_TESTING	Тестовые образцы	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
PRODUCT_RECALL	Отзыв с рынка	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»
PRODUCTION_USE	Использование для производственных целей	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT), «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Альтернативная табачная продукция», «Духи и туалетная вода», «Никотиносодержащая продукция», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Табачная продукция», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые». Для товарной группы «Велосипеды и велосипедные рамы» данная причина доступна только в формате * .json
QA_SAMPLES	Лабораторные образцы	«Списание (общий документ)» (WRITE_OFF)	«Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
RECALL	Отзыв с рынка	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Альтернативная табачная продукция», «Игры и игрушки для детей», «Никотиносодержащая продукция», «Отопительные приборы», «Печатная продукция», «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», «Строительные материалы», «Табачная продукция», «Титановая металлопродукция»
REMOTE_SALE_RETURN	Возврат товаров с поврежденным СИ / без СИ при дистанционном способе продажи	«Перемаркировка» (LK_REMARK)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы»
RETAIL	Розничная продажа	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарной группы «Титановая металлопродукция»
RETAIL_RETURN	Возврат товаров с повреждённым СИ / без СИ при розничной реализации	«Перемаркировка» (LK_REMARK)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Моторные масла», «Радиоэлектронная продукция», «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Строительные материалы»
RETURN	Возврат физическому лицу	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Велосипеды и велосипедные рамы», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Лёгкая промышленность», «Обувные товары», «Товары из натурального меха», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
STATE_CONTRACT	Продажа по государственному (муниципальному) контракту	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Для всех товарных групп, кроме товарной группы «Бакалейная продукция»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
STATE_SECRET	Продажа по сделке с государственной тайной	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств», «Алкоголь», «Безалкогольное пиво», «Кабельно-проводниковая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Пиротехнические изделия», «Полимерные трубы», «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина», «Сладости и кондитерские изделия», «Товары из натурального меха», «Титановая металлопродукция», «Товары для дома и интерьера», «Удобрения в потребительской упаковке»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
UTILIZATION	Утилизация	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	Все товарные группы, для которых доступен данный тип документа, кроме «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Товары из натурального меха»
		«Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT)	Кроме товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»
VENDING	Продажа через вендинговый аппарат	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Игры и игрушки для детей», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Моторные масла», «Мясные изделия», «Полуфабрикаты и замороженные продукты», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»

Кодовое значение	Описание	Тип документа	Товарная группа
VETERINARY_USE	Использование для ветеринарного применения	«Вывод из оборота» (LK_RECEIPT)	«Ветеринарные препараты»
REMAINS_CANCELLATION	Аннулирование кодов остатков, описанных по короткому атрибутивному составу	Данная причина присвоена КМ, которые были аннулированы ГИС МТ автоматически, и не может быть указана в типах документов	«Обувные товары»

Справочник «Причины возврата с соответствующими причинами выбытия»

Данный справочник применим только для документа «Возврат в оборот» (LP_RETURN) в формате * .json.

Причина возврата	Причина выбытия	Товарная группа
«REMOTE_SALE_RETURN» («Возврат при дистанционном способе продажи»)	«BY_SAMPLES» («Продажа по образцам»); «DISTANCE» («Дистанционная продажа»)	Недоступно для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Табачная продукция»
«RETAIL_RETURN» («Возврат при розничной реализации»)	«RETAIL» («Розничная продажа»); «BY_SAMPLES» («Продажа по образцам»); «DISTANCE» («Дистанционная продажа»)	Недоступно для товарных групп «Альтернативная табачная продукция», «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Никотиносодержащая продукция», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Табачная продукция», «Упакованная вода»
«OWN_USE_RETURN» («Возврат товара, выведенного из оборота в целях, не связанных с их последующей реализацией»)	«OWN_USE» («Использование для собственных нужд»); «PRODUCTION_USE» («Использование для производственных целей»); «MEDICAL_USE» («Использование для медицинского применения»); «VETERINARY_USE» («Использование для ветеринарного применения»)	Для всех товарных групп

Причина возврата	Причина выбытия	Товарная группа
«STATE_CONTRACT_RETURN» («Возврат товара, выведенного из оборота для продажи по сделке с государственной тайной»)	«STATE_SECRET» («Продажа по сделке с государственной тайной»)	Для всех товарных групп, кроме «Бакалейная продукция», «Безалкогольное пиво», «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки», «Товары из натурального меха»
«VENDING_RETURN» («Возврат товара, выведенного из оборота для продажи через вендинговый аппарат»)	«VENDING» («Продажа через вендинговый аппарат»)	Доступно для товарных групп «Антисептики и дезинфицирующие средства», «Безалкогольное пиво», «Ветеринарные препараты», «Духи и туалетная вода», «Консервированная продукция», «Корма для животных», «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены», «Медицинские изделия», «Молочная продукция», «Морепродукты», «Растительные масла», «Соковая продукция и безалкогольные напитки», «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище», «Упакованная вода», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»
«NOT_FOR_SALE_RETURN» («Возврат товара, возвращенного покупателем, приобретавшим его в целях, не связанных с последующей реализацией»)	«DONATION» («Безвозмездная передача»); «OWN_USE» («Использование для собственных нужд»); «PRODUCTION_USE» («Использование для производственных целей»); «STATE_CONTRACT» («Продажа по государственному (муниципальному) контракту»)	Для всех товарных групп

Справочник «Статусы ответов»

Код в БД	Наименование	Описание	Формат сообщения об ошибке
200	OK	Статус ответа в случае успеха	-
201	CREATED	Статус ответа в случае успеха	
202	ACCEPTED	Статус ответа в случае успеха	

Код в БД	Наименование	Описание	Формат сообщения об ошибке
400	ERROR Bad Request	Ошибка в параметрах запроса (отсутствует обязательный параметр)	1 Для НК-методов: 1.1. При отсутствии параметра apikey или feed: { "error_message": "Отсутствует обязательный параметр: <имя обязательного параметра>" } 1.2. При отсутствии остальных параметров: { "error_message": "Ошибка в параметрах запроса" } 2 Для всех методов, кроме НК: { "error_message": "Отсутствует обязательный параметр: <имя обязательного параметра>" }
		Ошибка в параметрах запроса (неверный тип параметра)	1 Для НК-методов: { "error_message": "Ошибка в параметрах запроса" } 2 Для всех методов, кроме НК: { "error_message": "Параметр <имя параметра> требует значение типа <требуемый тип параметра>" }
401	ERROR { "error_message": "Для доступа к этому ресурсу требуется полная аутентификация" }	Ошибка авторизации	1 Для всех методов, требующих токен, кроме НК-методов: 1.1. Указан устаревший токен: <InvalidTokenException> <error>invalid_token</error> <error_description>Access token expired: <токен></error_description> </InvalidTokenException> 1.2. Не указан токен: <UnauthorizedException> <error>unauthorized</error> <error_description>Full authentication is required to access this resource</error_description> </UnauthorizedException>
402	ERROR	Ошибка в атрибутивном составе тела запроса	

Код в БД	Наименование	Описание	Формат сообщения об ошибке
403	ERROR Forbidden	Доступ запрещён	1 Для всех методов, кроме НК: 1.1. Если пользователь (УОТ) не имеет доступа к конкретному удаленному сервису: { "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу" } 2 Для всех НК-методов: 2.1. Если указан неправильный ключ API { "error_message": "Отсутствует доступ к ресурсу" }
404	ERROR Not Found	Запрашиваемая информация не найдена в ГИС МТ	1 Для всех НК-методов: { "error_message": Данные не найдены> не найден" } 2 Для всех методов, кроме НК: { "error_message": "<Описание параметра> не найден" }
		Ошибка в указании URL метода	{ "error_message": "Метод с указанным URL не найден" }
409	ERROR	Запрос не может быть выполнен из-за конфликтного обращения к ресурсу	
410	ERROR	Ресурс ранее был доступен по-указанному URL, но сейчас он удалён и недоступен	
414	ERROR	Превышен допустимый размер тела запроса	{ "error_message": "Слишком большой запрос" }
422	ERROR	Ошибка проверки подписи	{ "error_message": "Ошибка проверки подписи" }
500	ERROR Internal server Error	Внутренняя ошибка удалённых систем (технически детализированное описание не возвращается)	{ "error_message": "Ошибка при выполнении запроса" }
502	ERROR Bad gateway Nginx	Сервер временно недоступен или заблокирован	
503	ERROR Service Unavailable	Проблема с доступом к удалённой системе	{ "error_message": "Удаленная система недоступна" }

Код в БД	Наименование	Описание	Формат сообщения об ошибке
504	ERROR	Ошибка при получении ответа системы	{ error_message: "Отсутствует ответ системы" }

Справочник «Типы организаций»

Код в БД	Код	Описание
1	TRADE_PARTICIPANT	Участник оборота товаров
2	PRODUCER	Производитель товара
3	IMPORTER	Импортер товара
4	WHOLESALER	Оптовая торговля
5	RETAIL	Розница и иное
6	IS_MP_OPERATOR	Оператор ГИС МТ
8	OGV	Орган государственной власти
9	EMITENT	Эмитент

Справочник «Статусы УОТ»

Код	Описание
REGISTERED	Зарегистрирован
PRE_REGISTERED	Предварительная регистрация началась
NOT_REGISTERED	Не зарегистрирован
REMOVED	Удален
RESTORED	Восстановлен
BLOCKED	Заблокирован

Справочник «Статусы заявки на регистрацию УОТ»

№	Код	Описание
1	IN_PROGRESS	На рассмотрении (проверяется)
2	CHECKED_OK	Оформлен
3	REGISTERED	Документ зарегистрирован (принят системой)
4	CHECKED_NOT_OK	Ошибка
5	PROSECCING_ERROR	Ошибка при обработке
6	UNDEFINED	Не определен

Справочник «Статусы документа в жизненном цикле SD»

Код в БД	Описание
10	Новый
20	Согласование
40	Подписание
50	Активация
60	Активен
100	Недействителен

Справочник «Статусная модель»

Цифровое обозначение	Статусы исходящих документов	Статусы входящих документов	Описание
0	Черновик	-	Создан черновик документа
1	Отправлен	-	Отправлен исходящий документ

Цифровое обозначение	Статусы исходящих документов	Статусы входящих документов	Описание
2	Доставлен (подпись не требуется)	Подпись не требуется	*Для исходящих документов:* исходящий документ доставлен контрагенту, подпись отправителя не требуется. *Для входящих документов:* получен входящий документ, который успешно обработан
3	Доставлен (ожидается подпись)	Требуется подпись	*Для исходящих документов:* исходящий документ доставлен контрагенту, ожидается подпись получателя документа. *Для входящих документов:* требуется подписать входящий документ УКЭП
4	Подписан	Подписан	Документ подписан **получателем** УКЭП
5	Подписан с расхождениями	Отклонён	*Для входящих документов:* документ отклонён
7	Уточнён	Уточнён	На документ был сформирован и отправлен исправленный / корректировочный документ
8	Требуется уточнение	Ожидается уточнение	*Для исходящих документов:* отправлен / получен запрос на уточнение *Для входящих документов:* на документ отправлен запрос на уточнение, ожидается уточнение
11	Ожидается отправка	-	Осуществляется отправка документа в роуминг
12	Просмотрен (подпись не требуется)	Подпись не требуется (документ просмотрен)	*Для исходящих документов:* просмотрен исходящий документ, подпись не требуется *Для входящих документов:* входящий документ просмотрен, подпись не требуется

Цифровое обозначение	Статусы исходящих документов	Статусы входящих документов	Описание
13	Просмотрен (ожидается подпись)	Требуется подпись (документ просмотрен)	*Для исходящих документов:* документ просмотрен, ожидается подпись УКЭП *Для входящих документов:* входящий документ просмотрен, требуется подписать документ УКЭП
14	Требуется уточнение (запрос на уточнение просмотрен)	Запрос на уточнение просмотрен (ожидается уточнение)	*Для исходящих документов:* запрос на уточнение просмотрен. *Для входящих документов:* просмотрен входящий запрос на уточнение, требуется отправить уточнение или отклонить входящий запрос
15	Подписан с расхождениями (запрос просмотрен)	Отклонён (запрос просмотрен)	*Для входящих документов:* просмотрен входящий запрос на уточнение и отклонён
16	Ожидается аннулирование	Ожидается аннулирование	Запрошено аннулирование документа, ожидается аннулирование документа
17	Требуется аннулирование	Требуется аннулирование	Требуется аннулирование документа
18	Аннулирован	Аннулирован	Документ аннулирован
19	Отказано в аннулировании	Отказано в аннулировании	Отказано в аннулировании документа
41	Ошибка отправки	Ошибка отправки	При отправке документа возникла ошибка с кодом в диапазоне 400-499
42	Ошибка отправки	Ошибка отправки	При отправке документа возникла ошибка с кодом в диапазоне 500-599
43	Ошибка обработки	Ошибка обработки	Документ был отправлен в роуминг. Оператором ЭДО получателя документа не найден документ, к которому был отправлен текущий документ

Цифровое обозначение	Статусы исходящих документов	Статусы входящих документов	Описание
44	Ошибка обработки	Ошибка обработки	Документ был отправлен в роуминг. При обработке документа Оператором получателя документа произошла неизвестная ошибка
61	Подписан: Отправлен в ГИС МТ	Подписан: Отправлен в ГИС МТ	Документ подписан УКЭП и отправлен в ГИС МТ
62	Подписан: Не принят в ГИС МТ	Подписан: Не принят в ГИС МТ	Документ подписан УКЭП, но не принят в ГИС МТ
63	Подписан: Отправка в ГИС МТ	Подписан: Отправка в ГИС МТ	Документ подписан УКЭП, осуществляется отправка документа в ГИС МТ
64	Аннулирован: Отправлен в ГИС МТ	Аннулирован: Отправлен в ГИС МТ	Документ аннулирован и отправлен в ГИС МТ
65	Аннулирован: Не принят в ГИС МТ	Аннулирован: Не принят в ГИС МТ	Документ аннулирован, но не принят в ГИС МТ
66	Аннулирован: Отправка в ГИС МТ	Аннулирован: Отправка в ГИС МТ	Документ аннулирован, осуществляется отправка документа в ГИС МТ

Справочник «Категории отклонений»

Код категории	Наименование категории
1	Нарушения установленных цен
4	Отклонения, связанные с документами соответствия ТР ТС
5	Оборот товара с КИ, незарегистрированными в ГИС
6	Контроль ветеринарных сопроводительных документов
7	Оборот участником находящимся в ненадлежащем статусе
8	Оборот с несоответствующим статусом
9	Повторная реализация товаров, не подлежащих возврату

Код категории	Наименование категории
10	Оборот товаров с некорректным сроком годности
11	Отклонения, связанные с повторной реализацией товаров
12	Отклонения, связанные с разрешительным режимом
13	Оборот товаров с истекшим сроком годности в объемных показателях
14	Оборот товаров, заблокированных по решению ОГВ
15	Оборот с несоответствующим статусом (эмитент)
16	Реализация товара больше зарегистрированного объема при частичном выбытии
17	Блокировка эмиссии
18	Контроль лицензий ветеринарных препаратов
20	Отклонения, связанные с некорректной датой реализации

Справочник «Виды отклонений»

Код вида отклонений	Наименование вида отклонений
1	Превышение цены реализации над МРЦ
2	Уменьшение цены реализации над МРЦ более чем на 25%
5	Цена реализации отличается от МРЦ и ниже ЕМЦ
7	Нарушение требований в части сертификации или декларирования соответствия
10	Продажа товара с КИ, незарегистрированными в ГИС
11	Превышение объема введенного в оборот товара, относительно объема, указанного в ВСД
12	Цена реализации отличается от МРЦ, но не ниже ЕМЦ

Код вида отклонений	Наименование вида отклонений
13	Реализация по МРЦ, которая ниже ЕМЦ
14	Оборот незарегистрированным ГИС (и/или ТГ) участником
15	Оборот участником, прекратившим деятельность
16	Отсутствуют сведения о вводе в оборот РФ
17	Отсутствуют сведения о вводе в оборот Ввезен в РФ
18	Отрицательное решение о выпуске от ФТС
19	Отсутствуют сведения о ввозе в РФ из ЕАЭС
20	Ранее выбыл по причинам, отличным от розничной продажи
21	Не завершена перемаркировка
22	Не завершена передача товаров
23	Повторная реализация товаров, не подлежащих возврату
24	Повторные продажи у одного продавца
25	Повторные продажи у разных продавцов
26	Реализация товаров с истекшим сроком годности
27	Ввод в оборот товаров со сроком годности не соответствующим ВСД
28	Отсутствуют сведения о нанесении
29	Продажа товара с некорректным кодом проверки
30	Продажа товара без проверки КМ
31	Продажа товара с некорректным статусом РД

Код вида отклонений	Наименование вида отклонений
32	Реализация товаров с истекшим сроком годности в объемных показателях
33	Розничная реализация товаров, заблокированных по решению ОГВ
34	Тестирование готовности к РР
35	Розничная реализация ниже МЦ
36	Розничная реализация товаров, заблокированных по решению ОГВ без РР
38	Розничная частичная реализация товаров превышающая зарегистрированный объем
39	Выбытие товара с превышением объема по ВСД
40	Реализация товаров с аннулированным ВСД
41	Производство РФ, продукция не введена в оборот
42	Ввоз в РФ, продукция не введена в оборот
44	Ввоз в РФ, продукция не введена в оборот
45	Ввоз ЕАЭС, продукция не введена в оборот
46	Не поданы сведения о нанесении
47	Оборот ниже минимальной цены (НСП)
48	Уменьшение цены реализации над МРЦ
49	Оборот участником, прекратившим деятельность в связи со смертью
50	Блокировка эмиссии перемаркировки
51	Реализации ветеринарных препаратов при отсутствии лицензии
55	Розничная реализация с некорректной датой продажи

Справочник «Результаты выявления отклонений»

Код результата	Наименование результата отклонения
1	Цена реализации превышает МРЦ
2	Цены реализации более чем на 25% меньше МРЦ
5	Цена реализации отличается от МРЦ и ниже ЕМЦ
10	Отсутствует документ, подтверждающий соответствие ТР ТС / ЕАЭС
13	Продажа товара с КИ, незарегистрированными в ГИС
14	Объем введенного в оборот товара больше объема, указанного в ВСД
15	Мера выпуска ВСД отличается от фактической меры выпуска
16	Цена реализации отличается от МРЦ, но не ниже ЕМЦ
17	Реализация по МРЦ, которая ниже ЕМЦ
18	Розничная реализация маркированных товаров от участника незарегистрированного в ГИС МТ
19	Розничная реализация маркированных товаров от участника незарегистрированного в товарной группе, к которой относится товар
20	Оборот маркированных товаров участником в статусе "Исключен"
21	Оборот маркированных товаров участником в статусе "Заблокирован"
22	Отсутствуют сведения о вводе в оборот товаров, произведенных в РФ
23	Товар находится на контроле ФТС или ожидает подтверждения ФТС
24	Отсутствуют сведения о вводе в оборот товаров, ввезенных в РФ
25	Отрицательное решение о выпуске от ФТС
26	Отсутствуют сведения о ввозе из ЕАЭС с признанием КМ ЕАЭС

Код результата	Наименование результата отклонения
27	Отсутствуют сведения о ввозе из ЕАЭС без признанием КМ ЕАЭС
28	Ранее выбыл по причинам, отличным от розничной продажи
29	Продажа кода групповой упаковки после выбытия
30	Товар в обороте, ожидает перемаркировку
31	Код со способом ввода в оборот "Перемаркировка" в статусах "Эмитирован, выпущен", "Эмитирован, нанесен (получен)"
32	Ожидается передача собственнику
33	Ожидается подтверждение приемки
34	Повторная реализация товаров, не подлежащих возврату
35	Повторные продажи у одного продавца менее 30 минут
36	Повторные продажи у одного продавца более или равно 30 минут
37	Повторные продажи у разных продавцов
38	Реализован товар с истекшим сроком годности
39	В обороте товар со сроком годности меньше указанного в ВСД
40	В обороте товар со сроком годности больше указанного в ВСД
41	Отсутствуют сведения о нанесении кода
42	Оборот маркированных товаров участником незарегистрированным в ГИС МТ
43	Оборот маркированных товаров участником незарегистрированным в товарной группе, к которой относится товар
44	Продажа товара с некорректным кодом проверки

Код результата	Наименование результата отклонения
45	Повторные продажи у разных продавцов с признаком АКС в одной из продаж
48	Продажа товара без проверки КМ
49	Продажа товара с некорректным статусом РД
50	Реализация товаров с истекшим сроком годности в объемных показателях
51	Розничная реализация товаров, заблокированных по решению ОГВ
52	Не является нарушением ОТ
53	Реализация товара с аннулированным кодом
55	Цена реализации ниже МЦ
56	Розничная реализация товаров, заблокированных по решению ОГВ без РР
58	Превышение зарегистрированного объема при частичной реализации
59	Выбыл из оборота товар с превышением объема по ВСД
60	Выведен из оборота товар с аннулированным ВСД
61	Оборот ниже минимальной цены (НСП)
62	Оборот участником, прекратившим деятельность в связи со смертью
63	Производство РФ, продукция не введена в оборот (эмитент)
64	Запрос в ФТС обработан с ошибками (эмитент)
65	Ввоз в РФ, продукция не введена в оборот (эмитент)
66	Отрицательное решение о выпуске от ФТС (эмитент)
67	Ввоз ЕАЭС, продукция не введена в оборот (эмитент)

Код результата	Наименование результата отклонения
68	Не поданы сведения о нанесении (эмитент)
69	Цена реализации ниже МРЦ
70	Блокировка эмиссии перемаркировки
71	Отсутствие действующей лицензии
79	Розничная реализация с некорректной датой продажи

Справочник «Дополнительные параметры в ответе в зависимости от товарных групп»

Дополнительные параметры возвращаются в ответе при условии указания сведений в карточке описания товара в НК.

Дополнительные параметры для ТГ «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
brand	string	Товарный знак	
productKind	string	Вид товара	
model	string	Модель / артикул производителя	
safeGlassDesignation	string	Обозначение безопасного стекла	
lightTransmittance	string	Светопропускание, %	
makeVehicle	string	Марка и модель транспортного средства	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
materialElectrode	string	Материал электрода	
numberOfSideElectrodes	string	Количество боковых электродов	
basicElectrodeMaterial	string	Базовый материал электрода	
wheelDiskType	string	Вид колёсного диска	
diskMaterial	string	Материал диска	
fixationHoleQuantity	string	Количество крепёжных отверстий	
nominalDiskDiameter	string	Номинальный диаметр диска, мм / дюйм	
nominalDiskWidth	string	Номинальная ширина диска, мм / дюйм	
centerBoreDiameter	string	Диаметр центрального отверстия, мм	
holeLocationDiameter	string	Диаметр расположения отверстий, мм	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Значение для количества единиц употребления в потребительской упаковке = «unit»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Альтернативная табачная продукция» и «Табачная продукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tobaccoType	string	Тип табачного продукта	
exciseProduct	string	Акцизный товар	
exciseProductCode	string	Код подакцизного товара (СКПТ)	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	Только для товарной группы «Альтернативная табачная продукция»
quantityInPackType	string	Единица измерения по атрибуту «Количество единиц употребления в потребительской упаковке»	Только для товарной группы «Альтернативная табачная продукция»
weight	string	Заявленный вес (АТП)	
rawTobaccoWeight	string	Масса табачного сырья (только «АТП»)	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
isForSaleInDutyFreeShops	string	Для реализации в магазинах беспошлинной торговли	
isEmissionDisallowed	boolean	Эмиссия запрещена (товар немаркируемый)	Возвращается, если заполнен параметр «isForSaleInDutyFreeShops» («Для реализации в магазинах беспошлинной торговли»)
cigarType	string	Формат сигары	
isCapsuleFilter	string	Наличие капсул в фильтре	
isExcisableProduct	boolean	Признак подакцизности товара	Возможные значения: «true» — если «exciseProductCode» числовое значение и не = «null»; «false» — если «exciseProductCode» = «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»; отсутствует в ответе — если «exciseProductCode» отсутствует или заполнен не числовым значением (кроме «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»)
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается для товарной группы «Альтернативная табачная продукция» только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = «unit» (количество)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается для товарной группы «Альтернативная табачная продукция» только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается для товарной группы «Альтернативная табачная продукция» только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возвращается для товарной группы «Альтернативная табачная продукция». Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Антисептики и дезинфицирующие средства»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productPurpose	string	Назначение товара	
form	string	Форма / состояние / формат	
isActiveIngredientEthanol	boolean	Действующим веществом является спирт	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	
quantityInPackType	string	Единица измерения по атрибуту «Количество единиц употребления в потребительской упаковке»	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
expireDuration	string	Срок годности товара	
ethanolConcentration	string	Концентрация спирта, %	
productKind	string	Вид товара	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = «unit» (количество)

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Бакалейная продукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
productType	string	Тип продукта	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
structure	string	Состав	
veterinaryControl	boolean	Подлежит ветеринарному контролю (надзору)	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
vetisProductType	string	Тип продукции (ВетИС)	
vetisProduct	string	Продукция (ВетИС)	
vetisProductView	string	Вид продукции (ВетИС)	
productsCategoryVetis	string	Категория продукции	
gostVetis	string	ГОСТ	
hsManufacturer	string	ХС-производитель	
companyManufacturer	string	Предприятие-производитель	
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	
methodProduction	string	Способ (вид) производства / обработки	
rawOrigin	string	Происхождение сырья	
rawOriginOther	string	Происхождение сырья (при отсутствии в справочнике)	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
expireDuration	string	Срок годности товара	
aceticAcidContent	string	Содержание уксусной кислоты	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
okpd2Group	string	Код ОКПД 2	
storageConditions	string	Условия хранения	
isGmoContains	string	Содержит ГМО	
pastaType	string	Тип макаронных изделий	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто). Значение = 0

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Безалкогольное пиво»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
alcoholicProductTypeCode	string	Код вида алкогольной продукции	
consumerPackageVolume	string	Объём продукции в единице упаковки	
filtrationType	string	Тип фильтрации	
frap	string	Код ФРАП	
isPasteurized	boolean	Является ли пастеризованным	
massConcentrationSugars	string	Массовая концентрация сахаров	
packageCharacteristic	string	Характеристика упаковки	
shelfLife	string	Срок годности, дней	
volumeSpecialPack	string	Фактический объём выпущенной продукции, мл	
shelfLifeSpecializedPackage	string	Предельный срок реализации после вскрытия кега	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
shelfLifeSpecializedPackageDays	integer	Вычисленный предельный срок реализации после вскрытия кега в днях	
volumeFractionEthylAlcohol	string	Объёмная доля этилового спирта	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «consumerPackageVolume» («Объём продукции в единице упаковки»). Значение = «vol» (объём)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «consumerPackageVolume» («Объём продукции в единице упаковки»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «consumerPackageVolume» («Объём продукции в единице упаковки»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «packageCharacteristic» («Характеристика упаковки») = «КЕГ»; «false» — если «packageCharacteristic» ≠ «КЕГ»; отсутствует в ответе — если «packageCharacteristic» отсутствует

Дополнительные параметры для ТГ «Велосипеды и велосипедные рамы»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
color	string	Цвет	
standardNumber	string	Номер регламента / стандарта	
productKind	string	Вид товара	
model	string	Модель / артикул производителя	
productionYear	string	Год производства	
engineType	string	Тип двигателя	
enginePower	string	Мощность двигателя	
frameSize	string	Размер рамы	
weightGross	string	Конструктивная масса, кг	
frameMaterial	string	Материал рамы	
brakeSystemType	string	Тип тормозной системы	
frontForkType	string	Тип передней вилки	
country	string	Страна производства	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
rearShockAbsorberType	string	Тип заднего амортизатора	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
rimDiameter	string	Номинальный посадочный диаметр обода, дюйм	Устаревший. Возвращается по карточкам товаров, созданным до 01.06.24
sectionWidth	string	Ширина профиля шины (камеры), дюйм	Устаревший. Возвращается по карточкам товаров, созданным до 01.06.24
beadSeatDiameterUnit	string	Посадочный диаметр обода, единица измерения	
beadSeatDiameter	string	Посадочный диаметр обода	
tireProfileWidthUnit	string	Ширина профиля шины, единица измерения	
tireProfileWidth	string	Ширина профиля шины	
ruProductionConfirmation	string	Заключение о подтверждении производства на территории РФ	

Дополнительные параметры для ТГ «Ветеринарные препараты»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productKind	string	Вид товара	
structure	string	Состав	
expireDuration	string	Срок годности товара	
possibleProductUseTermAfterDrugAdministration	string	Срок возможного использования продукции после введения препарата	
animalkind	string	Вид животного	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
internationalNonproprietaryOrChemicalName	string	Международное непатентованное или химическое наименование	
drugTradeName	string	Торговое наименование лекарственного препарата	
dosageForm	string	Лекарственная форма	
indicationsForUse	string	Показания к применению	
contraindications	string	Противопоказания	
doseAndAdministrationMethod	string	Способ применения и дозы	
pharmacotherapeuticGroup	string	Фармакотерапевтическая группа	
sideEffect	string	Побочное действие	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
vetRegistrationCertificate	string	Регистрационное удостоверение в государственном реестре	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	
quantityInPackType	string	Единица измерения по атрибуту «Количество единиц употребления в потребительской упаковке»	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = «unit» (количество)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Духи и туалетная вода»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
perfumeryType	string	Тип парфюмерии	
volume	string	Заявленный объём	
packMaterial	string	Материал упаковки	
country	string	Страна производства	
quantityInPack	integer	Заявленный объём	
quantityInPackType	string	Единица измерения по атрибуту «Заявленный объём»	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volume» («Заявленный объём»). Значение = «vol» (объём)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volume» («Заявленный объём»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volume» («Заявленный объём»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»
Дополнительные параметры для ТГ «Игры и игрушки для детей»			
Параметр	**Тип**	**Описание**	**Примечание**
productKind	string	Вид товара	
productMaterial	string	Материал изделия	
gearType	string	Тип привода в движение	
targetAge	string	Целевой возраст	
serviceLifeCharacteristic	string	Характеристика срока использования товара	
serviceLife	string	Срок службы товара	
model	string	Модель / артикул производителя	
storageConditions	string	Условия хранения	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
shelfLifeDuration	string	Срок хранения товара	
minAgeChild	string	Минимальный возраст ребенка	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = «unit» (количество)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Кабельно-проводниковая продукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
is_sim	boolean	Признак карточки товара с индустриальным кодом товара (префикс 004)	
brand	string	Товарный знак	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
productKind	string	Вид товара	
nominalVoltage	string	Номинальное напряжение	
volumeDiameter	string	Заявленный диаметр	
threadNumber	string	Число токопроводящих жил, шт	
model	string	Модель / артикул производителя	
okpd2Group	string	Код ОКПД2	
gost	string	ГОСТ / ТУ / СТО / Спецификация	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Возможные значения: «len» — длина (метры, миллиметры)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с номинальным значением = 0. Для товаров с переменной характеристикой заполняется минимально возможным значением
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным значением характеристики заполняется номинальным значением, для товаров с переменной характеристикой заполняется максимально возможным значением
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «variableProperty» («Переменная характеристика») = «len»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
cableBrand	string	Марка кабеля	
conductorMaterial	string	Материал токопроводящей жилы	
insulationMaterialKind	string	Вид материала изоляции токопроводящих жил	
armorType	string	Наличие и тип брони	
sheathMaterialKind	string	Вид материала наружной оболочки или защитного шланга	
metalDisplayExistence	string	Наличие металлического экрана	
firePerformance	string	Исполнение в части показателей пожарной опасности	
climatePerformance	string	Климатическое исполнение	
conductorClass	string	Конструктивное исполнение токопроводящих жил	
neutralConductorExistence	string	Наличие нулевой жилы или жилы заземления	
federalSupplyItemNumber	string	Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН)	
industrialRegistryNumber	string	Номер в реестре российской промышленной продукции	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
nominalCrossSection	string	Номинальное сечение токопроводящих жил, мм²	
insulationMaterialKindNotInDirectory	string	Вид материала изоляции токопроводящих жил (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «insulationMaterialKind» = «Нет в справочнике»
armorTypeNotInDirectory	string	Тип брони (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «armorType» = «Нет в справочнике»
sheathMaterialKindNotInDirectory	string	Вид материала наружной оболочки или защитного шланга (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «sheathMaterialKind» = «Нет в справочнике»
firePerformanceNotInDirectory	string	Исполнение в части показателей пожарной опасности (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «firePerformance» = «Нет в справочнике»
climatePerformanceNotInDirectory	string	Климатическое исполнение (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «climatePerformance» = «Нет в справочнике»
reducedConductorClassNotInDirectory	string	Конструктивное исполнение токопроводящих жил (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «conductorClass» = «Нет в справочнике»

Дополнительные параметры для ТГ «Консервированная продукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
veterinaryControl	boolean	Подлежит ветеринарному контролю (надзору)	
vetisProductType	string	Тип продукции (ВетИС)	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
vetisProduct	string	Продукция (ВетИС)	
vetisProductView	string	Вид продукции (ВетИС)	
productsCategoryVetis	string	Категория продукции	
gostVetis	string	ГОСТ	
hsManufacturer	string	ХС-производитель	
companyManufacturer	string	Предприятие-производитель	
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	
methodProduction	string	Способ (вид) производства / обработки	
isGmoContains	string	Содержит ГМО	
netWeight	string	Масса нетто	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
productType	string	Тип продукта	
rawOrigin	string	Происхождение сырья	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
expireDuration	string	Срок годности товара	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
structure	string	Состав	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
productsTypeVetis	string	Тип продукции	
productsVetis	string	Продукция	
productsViewVetis	string	Вид продукции	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах. Для товаров с переменным весом значение = «wt»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Корма для животных»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productKind	string	Вид товара	
structure	string	Состав	
packMaterial	string	Материал упаковки	
petKind	string	Вид домашнего животного	
isGmoContains	string	Содержит ГМО	
veterinaryControl	boolean	Подлежит ветеринарному контролю (надзору)	
vetisProductType	string	Тип продукции (ВетИС)	
vetisProduct	string	Продукция (ВетИС)	
vetisProductView	string	Вид продукции (ВетИС)	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productsCategoryVetis	string	Категория продукции	
gostVetis	string	ГОСТ	
hsManufacturer	string	ХС-производитель	
companyManufacturer	string	Предприятие-производитель	
isVarQuantity	boolean	Товар с переменным количеством	
expireDuration	string	Срок годности товара	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
weightMin	string	Диапазон веса, от	
weightMax	string	Диапазон веса, до	
coreWeight	string	Вычисленный вес (средний вес) продукта в граммах	
requirementsNutritionalValue	string	Наличие требований к указанию пищевой ценности	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
productsTypeVetis	string	Тип продукции	
productsVetis	string	Продукция	
productsViewVetis	string	Вид продукции	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто») указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто») указано значение в миллилитрах или литрах. Для товаров с переменным весом значение = «wt»
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом значение = 0. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMin» («Диапазон веса, от»), переведённому в граммы
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом значение = значению параметра «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто»), переведённому в граммы или миллилитры (в зависимости от указанной единицы измерения). Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMax» («Диапазон веса, до»), переведённому в граммы

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = «ДА»; «false» — если «isVarQuantity» = «НЕТ»; отсутствует в ответе — если «isVarQuantity» отсутствует
Дополнительные параметры для ТГ «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»			
Параметр	**Тип**	**Описание**	**Примечание**
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
productKind	string	Вид товара	
structure	string	Состав	
designedForChildren	string	Предназначено для детей	
nominalQuantity	string	Номинальное количество	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
quantityOfBlades	string	Количество лезвий в рабочей части	
equipment	string	Комплектация	
serviceLifeCharacteristic	string	Характеристика срока использования товара	
serviceLife	string	Срок службы товара	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
expireDuration	string	Срок годности товара	
quantityOfLayers	string	Количество слоев изделия	
compositionOrMaterial	string	Состав товара / материал изделия	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Принимает значение: «wt» – если в параметре «nominalQuantity» (Номинальное количество) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «nominalQuantity» (Номинальное количество) указано значение в миллилитрах или литрах. Значение для количества единиц употребления в потребительской упаковке = «unit»
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «nominalQuantity» (Номинальное количество) / «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «nominalQuantity» (Номинальное количество) / «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Лёгкая промышленность»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
standardNumber	string	Номер регламента / стандарта	
type	string	Тип изделия	
size	string	Размер одежды	
color	string	Цвет	
textileType	string	Тип текстиля	
structure	string	Состав	
consumerAge	string	Возраст потребителя	
gender	string	Целевой пол	
country	string	Страна производства	
productKind	string	Вид товара	
productAreaSize	string	Размер изделия	
model	string	Модель / артикул производителя	
productKindOther	string	Вид товара (при отсутствии в справочнике)	

Дополнительные параметры для ТГ «Медицинские изделия»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productKind	string	Вид товара	
weightGross	string	Конструктивная масса, кг	
maximumLoad	string	Максимальная нагрузка, кг	
seatDepth	string	Глубина сиденья	
seatWidth	string	Ширина сиденья	
seatHeight	string	Высота сиденья	
backHeight	string	Высота спинки	
country	string	Страна производства	
gearType	string	Тип привода в движение	
codeTSR	string	Код ТСР	
model	string	Модель / артикул производителя	
weightMaxUnequipped	string	Максимальная масса изделия без дополнительного оснащения, не более	
productTypeDesc	string	Вид обуви	
productSize	string	Размер в штихмассовой системе	
color	string	Цвет	
materialUpper	string	Материал верха	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
materialLining	string	Материал подкладки	
materialDown	string	Материал низа / подошвы	
functionalPurpose	string	Функциональное назначение	
medicalPurpose	string	Медицинское (функциональное) назначение по степени выраженности нарушения статодинамической функции	
methodUse	string	Способ использования	
structure	string	Состав	
stentLength	string	Длина стента, мм	
freeExternalStentDiameter	string	Свободный внешний диаметр стента, мм	
stentConstructionType	string	Тип конструкции стента	
stentFrameMaterial	string	Материал каркаса стента	
productAreaSize	string	Размер изделия	
gender	string	Целевой пол	
registrationCertificate	string	Регистрационное удостоверение	
medicalProductTypeCode	string	Код вида медицинского изделия	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
regNumber	string	Номер документа, подтверждающего соответствие товара	
declNumber	string	Номер документа, подтверждающего соответствие товара	
certNumber	string	Номер документа, подтверждающего соответствие товара	
levelMotorActivity	string	Уровень двигательной активности	
prostheticsApplicability	string	Применяемость для протезов	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
producerGtin	string	GTIN, присвоенный производителем компьютерного томографа	
absorptionAbility	string	Абсорбционная способность (влагопоглощение)	
serviceLife	string	Срок службы товара	
expireDuration	string	Срок годности товара	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
quantityInPackType	string	Единица измерения по атрибуту «Количество единиц употребления в потребительской упаковке»	
serviceLifeCharacteristic	string	Характеристика срока использования товара	
spikeMaterial	string	Материал шипа	
productDiameter	string	Диаметр изделия	
needleGaugeSize	string	Размер иглы по шкале Гейджи	
isActiveIngredientEthanol	boolean	Действующим веществом является спирт	
ethanolConcentration	string	Концентрация спирта, %	
productMaterial	string	Материал изделия	
ethanolMeasuringWay	string	Способ выражения концентрации спирта	
otherActiveIngredients	string	Действующие вещества, кроме спирта	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = «unit» (количество)

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Молочная продукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
milkProductType	string	Тип продукта	
rawOrigin	string	Происхождение сырья	
fat	string	Жирность, %	
volume	string	Заявленный объём	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
weightMin	string	Диапазон веса, от	
weightMax	string	Диапазон веса, до	
vetisId	string	Идентификатор товара в ФГИС ВетИС	
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	
structure	string	Состав	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
packMaterial	string	Материал упаковки	
veterinaryControl	string	Подлежит ветеринарному контролю (надзору)	
gostVetis	string	ГОСТ	
isShelfLife40Days	string	Срок хранения до 40 суток (включительно)	
isSpecializedFoodProduct	string	Специализированная пищевая продукция	
compositionOption	string	Вариант состава	
declNumber	string	Номер декларации о соответствии	
regNumber	string	Номер свидетельства о государственной регистрации	
certNumber	string	Номер сертификата соответствия	
paymentGroup	string	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
coreWeight	string	Вычисленный вес (средний вес) продукта в граммах	
density	string	Плотность	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
energyValueUnitKJ	string	Единица измерения энергетической ценности, кДж	
energyValueKJ	string	Энергетическая ценность, кДж	
milkFatSubstitute	string	Заменитель молочного жира	
foodAdditiveName	string	Наименование пищевой добавки	
eAdditiveNumber	string	Номер Е-добавки	
containsProbiotic	string	Заявление о содержании пробиотиков / пребиотиков	
containsGluten	string	Содержит глютен	
containsLactose	string	Содержит лактозу	
allergens	string	Аллергены	
containsPhenylalanine	string	Содержит фенилаланин	
isGmoContains	string	Содержит ГМО	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
containsSalt	string	Наличие соли	
saltQuantity	string	Соль, количество	
containsSodium	string	Наличие натрия	
sodiumQuantity	string	Натрий, количество	
containsAddedSugar	string	Наличие сахара добавленного	
addedSugarQuantity	string	Сахар добавленный, количество	
transFatPercentage	string	Количество трансизомеров жирных кислот (ТЖК), %	
saturatedFatPercentage	string	Количество насыщенных жирных кислот (НЖК), %	
isVarQuantity	boolean	Товар с переменным количеством	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто») указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто») указано значение в миллилитрах или литрах. Для товаров с переменным весом значение = «wt»
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом значение = 0. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMin» («Диапазон веса, от»), переведённому в граммы

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом значение = значению параметра «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто»), переведённому в граммы или миллилитры (в зависимости от указанной единицы измерения). Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMax» («Диапазон веса, до»), переведённому в граммы
cheeseType	string	Сорт сыра	
taste	string	Вкус	
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = «ДА»; «false» — если «isVarQuantity» = «НЕТ»; отсутствует в ответе — если «isVarQuantity» отсутствует

Дополнительные параметры для ТГ «Морепродукты»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
netWeight	string	Масса нетто	
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
productType	string	Тип продукта	
methodProduction	string	Способ (вид) производства / обработки	
structure	string	Состав	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
expireDuration	string	Срок годности товара	
zoologicalName	string	Наименование вида водного биоресурса	
packMaterial	string	Материал упаковки	
packageType	string	Тип упаковки	
veterinaryControl	boolean	Подлежит ветеринарному контролю (надзору)	
vetisProductType	string	Тип продукции (ВетИС)	
vetisProduct	string	Продукция (ВетИС)	
vetisProductView	string	Вид продукции (ВетИС)	
productsCategoryVetis	string	Категория продукции	
gostVetis	string	ГОСТ	
hsManufacturer	string	ХС-производитель	
companyManufacturer	string	Предприятие-производитель	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
productsTypeVetis	string	Тип продукции	
productsVetis	string	Продукция	
productsViewVetis	string	Вид продукции	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
energyValueUnitKJ	string	Единица измерения энергетической ценности, кДж	
energyValueKJ	string	Энергетическая ценность, кДж	
foodAdditiveName	string	Наименование пищевой добавки	
eAdditiveNumber	string	Номер Е-добавки	
containsProbiotic	string	Заявление о содержании пробиотиков / пребиотиков	
containsGluten	string	Содержит глютен	
containsLactose	string	Содержит лактозу	
allergens	string	Аллергены	
containsPhenylalanine	string	Содержит фенилаланин	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
isGmoContains	string	Содержит ГМО	
containsSalt	string	Наличие соли	
saltQuantity	string	Соль, количество	
containsSodium	string	Наличие натрия	
sodiumQuantity	string	Натрий, количество	
containsAddedSugar	string	Наличие сахара добавленного	
addedSugarQuantity	string	Сахар добавленный, количество	
transFatPercentage	string	Количество трансизомеров жирных кислот (ТЖК), %	
saturatedFatPercentage	string	Количество насыщенных жирных кислот (НЖК), %	
weightMin	string	Диапазон веса, от	
weightMax	string	Диапазон веса, до	
isVarQuantity	boolean	Товар с переменным количеством	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «netWeight» («Масса нетто»). Значение = «wt» (вес нетто)

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным весом значение = 0. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMin» («Диапазон веса, от»), переведённому в граммы
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным весом значение = значению параметра «netWeight» («Масса нетто»), переведённому в граммы. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMax» («Диапазон веса, до»), переведённому в граммы
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = «ДА»; «false» — если «isVarQuantity» = «НЕТ»; отсутствует в ответе — если «isVarQuantity» отсутствует

Дополнительные параметры для ТГ «Моторные масла»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
name	string	Полное наименование товара	
gtin	string	GTIN	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
okpd2Group	string	Группа ОКПД2	
exciseProductCode	string	Код подакцизного товара (СКПТ)	
productKind	string	Вид товара	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
expireDuration	string	Срок годности товара	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен параметр «volumeWeight» («Заявленный объём / вес нетто»). Значение = «wt», если в параметре «volumeWeight» указано значение в граммах или килограммах; Значение = «vol», если в параметре «volumeWeight» указано значение в миллилитрах или литрах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен параметр «volumeWeight». Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight»
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
structure	string	Состав	
functionalPurpose	string	Функциональное назначение	
productBrand	string	Марка продукции	
productGroupId	integer	Идентификатор товарной группы	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ

Параметр	Тип	Описание	Примечание
isExcisableProduct	boolean	Признак подакцизности товара	Возможные значения: «true» — если «exciseProductCode» числовое значение и не = «null»; «false» — если «exciseProductCode» = «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»; отсутствует в ответе — если «exciseProductCode» отсутствует или заполнен не числовым значением (кроме «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Мясные изделия»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
methodProduction	string	Способ (вид) производства / обработки	
isVarQuantity	boolean	Товар с переменным количеством	
veterinaryControl	boolean	Подлежит ветеринарному контролю (надзору)	
vetisProductType	string	Тип продукции (ВетИС)	
vetisProduct	string	Продукция (ВетИС)	
vetisProductView	string	Вид продукции (ВетИС)	
gostVetis	string	ГОСТ	
productsCategoryVetis	string	Категория продукции	
weightMin	string	Диапазон веса, от	
weightMax	string	Диапазон веса, до	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Значение = «wt» (вес нетто)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным весом значение = 0. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMin» («Диапазон веса, от»), переведённому в граммы
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным весом значение = значению параметра «netWeight» («Масса нетто»), переведённому в граммы. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMax» («Диапазон веса, до»), переведённому в граммы
expireDuration	string	Срок годности товара	
storageCondition	string	Срок и условия хранения	
storageConditionUnpacked	string	Срок и условия хранения после вскрытия	
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = «ДА»; «false» — если «isVarQuantity» = «НЕТ»; отсутствует в ответе — если «isVarQuantity» отсутствует
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	
Дополнительные параметры для ТГ «Натуральный мех»			

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
model	string	Модель / артикул производителя	
productKind	string	Вид товара	
furType	string	Основной вид меха	
isDyedFur	string	Является ли мех крашенным	
color	string	Цвет	
gender	string	Целевой пол	
size	string	Размер одежды / изделия	
structure	string	Состав	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	

Дополнительные параметры для ТГ «Никотиносодержащая продукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
rawTobaccoWeight	string	Масса табачного сырья	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
isForSaleInDutyFreeShops	string	Для реализации в магазинах беспошлинной торговли	
isEmissionDisallowed	boolean	Эмиссия запрещена (товар немаркируемый)	Возвращается, если заполнен параметр «isForSaleInDutyFreeShops» («Для реализации в магазинах беспошлинной торговли»)
nicotineConcentration	string	Концентрация никотина	
volumeLiquid	string	Объём жидкости	
exciseProductCode	string	Код подакцизного товара (СКПТ)	
isExcisableProduct	boolean	Признак подакцизности товара	Возможные значения: «true» — если «exciseProductCode» числовое значение и не = «null»; «false» — если «exciseProductCode» = «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»; отсутствует в ответе — если «exciseProductCode» отсутствует или заполнен не числовым значением (кроме «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»)
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах. Для товаров с переменным весом значение = «wt». Значение для количества единиц употребления в потребительской упаковке = «unit»
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) / «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке). Значение = 0

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) / «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»
Дополнительные параметры для ТГ «Обувные товары»			
Параметр	**Тип**	**Описание**	**Примечание**
productType	string	Вид обуви	
productTypeDesc	string	Вид обуви	
productSize	string	Размер в штихмассовой системе	
materialUpper	string	Материал верха	
materialLining	string	Материал подкладки	
materialDown	string	Материал низа / подошвы	
country	string	Страна производства	
color	string	Цвет	
size	string	Размер	
sizes	array of strings	Размер	Массив уникальных значений размера в штихмассовой системе (значения, указанные в НКМТ и полученные из ГИС МТ)
model	string	Модель / артикул производителя	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
genderConsumer	string	Пол целевого потребителя	

Дополнительные параметры для ТГ «Оптоволокно и оптоволоконная продукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
is_sim	boolean	Признак карточки товара с индустриальным кодом товара (префикс 004)	
productKind	string	Вид товара	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
okpd2Group	string	Код ОКПД2	
gost	string	ГОСТ / ТУ / СТО / Спецификация	
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
model	string	Модель / артикул производителя	
federalSupplyItemNumber	string	Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН)	
industrialRegistryNumber	string	Номер в реестре российской промышленной продукции	
fiberType	string	Тип оптического волокна	
shellDiameter	string	Диаметр оболочки	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
shellNoncircularity	string	Некруглость оболочки, %, не более	
coreNoncircularity	string	Некруглость сердцевины, %, не более	
coverDiameter	string	Диаметр по покрытию	
coreShellNonconcentricity	string	Неконцентричность "сердцевина - оболочка", не более	
coverShellNonconcentricity	string	Неконцентричность "покрытие - оболочка", мкм, не более	
attenuationCoefficient	string	Коэффициент затухания на длине волны, дБ/км, не более	
modeFieldDiameter	string	Диаметр модового поля на длине волны, мкм	
fiberCutoffWaveLength	string	Волоконная длина волны отсечки	
cableCutoffWaveLength	string	Длина волны отсечки в кабеле	
zeroDispersionWaveLength	string	Длина волны нулевой дисперсии	
dispersionSlope	string	Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, не более	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
chromaticDispersionCoefficient	string	Коэффициент хроматической дисперсии на длине волны, пс/(нм·км), не более	
pmdCoefficient	string	Коэффициент поляризационно-модовой дисперсии, не более	
maxAttenuationMisl	string	Максимальный коэффициент затухания на фиксированной длине волокна (MISL), дБ/км, не более	
refractiveIndex	string	Показатель преломления	
strengthDuringRewinding	string	Прочность при перемотке (натяжение при перемотке волокна)	
macroBendRadius	string	Собственный радиус кривизны ОВ	
stressCorrosionResistance	string	Стойкость к коррозии в напряженном состоянии, не менее	
coreDiameter	string	Диаметр сердцевины	
bandwidth	string	Коэффициент широкополосности, МГц·км	
numericalAperture	string	Числовая апертура	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
zeroDispersionSlope	string	Наклон дисперсионной характеристики в точке нулевой дисперсии	
effectiveBandwidth	string	Эффективный коэффициент широкополосности, МГц·км	
stripForceAvg	string	Усилие снятия покрытия (среднее значение)	
stripForcePeak	string	Усилие снятия покрытия (пиковое значение)	
installationType	string	Область применения и условия прокладки	
externalSupportingElementPresence	string	Наличие внешнего несущего элемента	
heartMainElementTypeConfiguration	string	Конструктивные особенности, определяемые типом основного элемента сердечника	
opticalFibersCableCount	string	Число оптических волокон в составе оптического кабеля	
opticalModuleCount	string	Число оптических модулей	
fibersPerModule	string	Число оптических волокон в оптическом модуле	
conductorResistance	string	Электрическое сопротивление постоянному току для комбинированного проводника	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
maxTensileStrength	string	Допустимое растягивающее усилие	
trackResistance	string	Трекингостойкость материала наружной оболочки	
fiberManufacturerType	string	Тип производителя оптического волокна	
installationTypeNotInDirectory	string	Область применения и условия прокладки (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «installationType» = «Нет в справочнике»
heartMainElementTypeConfigurationNotInDirectory	string	Конструктивные особенности, определяемые типом основного элемента сердечника (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «heartMainElementTypeConfiguration» = «Нет в справочнике»
fiberTypeNotInDirectory	string	Тип оптического волокна (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «fiberType» = «Нет в справочнике»
cableBrand	string	Марка кабеля	
purpose	string	Назначение товара	
threadNumber	string	Число токопроводящих жил, шт	
nominalCrossSection	string	Номинальное сечение токопроводящих жил, мм²	
armorType	string	Наличие и тип брони	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
armorTypeNotInDirectory	string	Тип брони (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «armorType» = «Нет в справочнике»
firePerformance	string	Исполнение в части показателей пожарной опасности	
firePerformanceNotInDirectory	string	Исполнение в части показателей пожарной опасности (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «firePerformance» = «Нет в справочнике»
climatePerformance	string	Климатическое исполнение	
climatePerformanceNotInDirectory	string	Климатическое исполнение (при отсутствии в справочнике)	Если атрибут «climatePerformance» = «Нет в справочнике»
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Возможные значения: «len» — длина (метры, миллиметры)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с номинальным значением = 0. Для товаров с переменной характеристикой заполняется минимально возможным значением
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным значением характеристики заполняется номинальным значением, для товаров с переменной характеристикой заполняется максимально возможным значением
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «variableProperty» (Переменная характеристика) = «len»; отсутствует в ответе — если «variableProperty» отсутствует
Дополнительные параметры для ТГ «Отопительные приборы»			

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
productKind	string	Вид товара	
nominalWeight	string	Номинальная масса	
productMaterial	string	Материал изделия	
productAreaSize	string	Размер изделия	
nominalHeatFlow	string	Номинальный тепловой поток	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным весом принимает значение: «wt» – если в параметре «nominalWeight» (Номинальная масса) указано значение в граммах или килограммах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «nominalWeight» (Номинальная масса). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «nominalWeight» (Номинальная масса)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»
Дополнительные параметры для ТГ «Печатная продукция»			

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
teamAuthors	string	Автор (авторский коллектив)	
publisherName	string	Наименование издательства (издателя)	
publicationSerialNumber	string	Порядковый номер издания (переиздания)	
publicationYear	string	Год издания	
publicationType	string	Вид издания	
class	string	Класс	
schoolSubject	string	Учебный предмет	
coverType	string	Тип обложки	
language	string	Язык	

Дополнительные параметры для ТГ «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
alcoholicProductTypeCode	string	Код вида алкогольной продукции	
consumerPackageVolume	string	Объём продукции в единице упаковки	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «consumerPackageVolume» («Объём продукции в единице упаковки»). Значение = «vol» (объём)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «consumerPackageVolume» («Объём продукции в единице упаковки»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «consumerPackageVolume» («Объём продукции в единице упаковки»)
filtrationType	string	Тип фильтрации	
egais	string	Код продукции в ЕГАИС	
isPasteurized	boolean	Является ли пастеризованным	
massConcentrationSugars	string	Массовая концентрация сахаров	
packageCharacteristic	string	Характеристика упаковки	
shelfLife	string	Срок годности, дней	
shelfLifeSpecializedPackage	string	Предельный срок реализации после вскрытия кега	
shelfLifeSpecializedPackageDays	integer	Вычисленный предельный срок реализации после вскрытия кега в днях	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
volumeSpecialPack	string	Фактический объём выпущенной продукции, мл	
volumeFractionEthylAlcohol	string	Объёмная доля этилового спирта	
beerProductType	string	Вид пива и пивных напитков	
mixedBeer	string	Ароматизировано или смешано с соком, безалкогольными напитками или другими ингредиентами	
productVarietyBeer	string	Тип пива и пивных напитков	
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «packageCharacteristic» («Характеристика упаковки») = «КЕГ»; «false» — если «packageCharacteristic» ≠ «КЕГ»; отсутствует в ответе — если «packageCharacteristic» отсутствует
codeApEgais	string	Код АП в ЕГАИС	
ethanolMin	string	Минимальное содержание этилового спирта, %	
ethanolMax	string	Максимальное содержание этилового спирта, %	

Дополнительные параметры для ТГ «Пиротехнические изделия»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
model	string	Модель / артикул производителя	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	
productKind	string	Вид товара	
productPurpose	string	Назначение товара	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
structure	string	Состав	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
productAreaSize	string	Размер изделия	
hazardClass	string	Класс опасности	
isCharacteristicRestorable	string	Возможность восстановления характеристик	
fireExtinguisherType	string	Тип огнетушителя	
alarmType	string	Характер сигнала	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Значение для количества единиц употребления в потребительской упаковке = «unit»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Полимерные трубы»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productKind	string	Вид товара	
model	string	Модель / артикул производителя	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
operatingMaxTemperature	string	Максимальная температура эксплуатации, С	
operatingMinTemperature	string	Минимальная температура эксплуатации, С	
productAreaSize	string	Размер изделия	
productBrand	string	Марка продукции	
productDensity	string	Плотность товара	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
structure	string	Состав	
brand	string	Товарный знак	
functionalPurpose	string	Функциональное назначение	
color	string	Цвет	
form	string	Форма / состояние / формат	
nominalWeight	string	Номинальная масса	

Дополнительные параметры для ТГ «Полуфабрикаты и замороженные продукты»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
isVarQuantity	string	Товар с переменным количеством	
netWeight	string	Масса нетто	
brand	string	Товарный знак	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
productType	string	Тип продукта	
rawOrigin	string	Происхождение сырья	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	
termalState	string	Термическое состояние	
isGmoContains	string	Содержит ГМО	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
structure	string	Состав	
tnVedCode	string	Группа ТНВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТНВЭД	
okpd2Group	string	Код ОКПД2	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возможные значения: «wt» — масса нетто (килограммы, граммы)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным весом значение = 0. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMin» («Диапазон веса, от»), переведённому в граммы

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным весом значение = значению параметра «netWeight» («Масса нетто»), переведённому в граммы. Для товаров с переменным весом значение = значению параметра «weightMax» («Диапазон веса, до»), переведённому в граммы
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = «ДА»; «false» — если «isVarQuantity» = «НЕТ»; отсутствует в ответе — если «isVarQuantity» отсутствует
coreWeight	integer	Вычисленный вес (средний вес) продукта в граммах	Если товар имеет признак переменного веса «isVarQuantity» = «true», то значение веса определяется как среднее арифметическое между параметрами «weightMin» и «weightMax». Для товаров с постоянным весом значение = значению параметра «netWeight» («Масса нетто»), переведённому в граммы
weightMin	string	Диапазон веса, от	
weightMax	string	Диапазон веса, до	
storageCondition	string	Срок и условия хранения	
storageConditionUnpacked	string	Срок и условия хранения после вскрытия	
vetisProductType	string	Тип продукции (ВетИС)	
vetisProduct	string	Продукция (ВетИС)	
vetisProductView	string	Вид продукции (ВетИС)	
productsCategoryVetis	string	Категория продукции	
Дополнительные параметры для ТГ «Радиоэлектронная продукция»			

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
is_sim	boolean	Признак карточки товара с индустриальным кодом товара (префикс 004)	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
brand	string	Товарный знак	
model	string	Модель / артикул производителя	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
okpd2Code	string	ОКПД 2	
industrialRegistryNumber	string	Номер в реестре российской промышленной продукции	
productKind	string	Вид товара	
federalSupplyItemNumber	string	Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН)	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Возможные значения: «wt» — вес (килограммы, граммы); «vol» — объём (литры, миллилитры); «len» — длина (метры, миллиметры); «unit» — количество (штуки); «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с номинальным значением = 0. Для товаров с переменной характеристикой заполняется минимально возможным значением, переведённым в согласованную единицу измерения (граммы, миллилитры, миллиметры, штуки), в зависимости от указанной единицы измерения в параметре «variableProperty». Для товаров с «variableProperty» = «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ», значение не возвращается
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Принимает значение, переведённое в согласованную единицу измерения (граммы, миллилитры, миллиметры, штуки), в зависимости от указанной единицы измерения в параметре «variableProperty». Для товаров с постоянным значением характеристики заполняется номинальным значением, для товаров с переменной характеристикой заполняется максимально возможным значением. Для товаров с «variableProperty» = «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ», значение остаётся пустым
coreMemory	string	Оперативная память	
processorProducer	string	Производитель процессора	
processorType	string	Модель процессора	
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Возможные значения: «true» — если «variableProperty» («Переменная характеристика») принимает значение отличное от «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ»; «false» — если «variableProperty» = «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ»; отсутствует в ответе — если «variableProperty» отсутствует
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	
Дополнительные параметры для ТГ «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»			

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
is_sim	boolean	Признак карточки товара с индустриальным кодом товара (префикс 004)	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
brand	string	Товарный знак	
model	string	Модель / артикул производителя	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
okpd2Code	string	ОКПД 2	
industrialRegistryNumber	string	Номер в реестре российской промышленной продукции	
productKind	string	Вид товара	
federalSupplyItemNumber	string	Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН)	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Возможные значения: «wt» — вес (килограммы, граммы); «vol» — объём (литры, миллилитры); «len» — длина (метры, миллиметры); «unit» — количество (штуки); «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с номинальным значением = 0. Для товаров с переменной характеристикой заполняется минимально возможным значением, переведённым в согласованную единицу измерения (граммы, миллилитры, миллиметры, штуки), в зависимости от указанной единицы измерения в параметре «variableProperty». Для товаров с «variableProperty» = «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ», значение не возвращается
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Принимает значение, переведённое в согласованную единицу измерения (граммы, миллилитры, миллиметры, штуки), в зависимости от указанной единицы измерения в параметре «variableProperty». Для товаров с постоянным значением характеристики заполняется номинальным значением, для товаров с переменной характеристикой заполняется максимально возможным значением. Для товаров с «variableProperty» = «ПЕРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТСУТСТВУЕТ», значение остаётся пустым
coreMemory	string	Оперативная память	
processorProducer	string	Производитель процессора	
processorType	string	Модель процессора	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	

Дополнительные параметры для ТГ «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
okpd2Group	string	Код ОКПД 2	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
industrialRegistryNumber	string	Номер в реестре российской промышленной продукции	
brand	string	Товарный знак	
productKind	string	Вид товара	
model	string	Модель / артикул производителя	
typeOfTobaccoProduct	string	Тип никотиносодержащей продукции	
powerConnectorType	string	Тип разъёма питания	
color	string	Цвет	
equipment	string	Комплектация	
displayExistence	string	Наличие дисплея / экрана	
country	string	Страна производства	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
federalSupplyItemNumber	string	Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН)	

Дополнительные параметры для ТГ «Растительные масла»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productType	string	Тип продукта	
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
rawOrigin	string	Происхождение сырья	
expireDuration	string	Срок годности товара	
packMaterial	string	Материал упаковки	
packageCharacteristic	string	Характеристика упаковки	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Сладости и кондитерские изделия»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
taste	string	Вкус	
isGmoContains	string	Содержит ГМО	
structure	string	Состав	
filling	string	Начинка / добавления значимых ингредиентов	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productType	string	Тип продукта	
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
storageConditions	string	Срок и условия хранения	
expireDuration	string	Срок годности товара	
netWeight	string	Масса нетто	
requirementsNutritionalValue	string	Наличие требований к указанию пищевой ценности	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
isVarQuantity	boolean	Товар с переменным количеством	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
weightMin	string	Диапазон веса, от	Возвращается, если «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = «Да»
weightMax	string	Диапазон веса, до	Возвращается, если «isVarQuantity» («Товар с переменным количеством») = «Да»
veterinaryControl	boolean	Подлежит ветеринарному контролю (надзору)	
vetisProductType	string	Тип продукции (ВетИС)	
vetisProduct	string	Продукция (ВетИС)	
vetisProductView	string	Вид продукции (ВетИС)	
productsCategoryVetis	string	Категория продукции	
hsManufacturer	string	ХС-производитель	
companyManufacturer	string	Предприятие-производитель	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	
storageConditionUnpacked	string	Срок и условия хранения после вскрытия	

Дополнительные параметры для ТГ «Соковая продукция и безалкогольные напитки»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
productType	string	Тип продукта	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	
structure	string	Состав	
expireDuration	string	Срок годности товара	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
taste	string	Вкус	
nameFruitVegetable	string	Наименование фруктов и (или) овощей	
volumeProduct	string	Заявленный объём продукции	
sweetenerName	string	Наименование подслащивающего вещества	
pfcUnit	string	Единица измерения белков, жиров, углеводов	
quantityProtein	string	Белки, количество	
quantityFat	string	Жиры, количество	
quantityCarbohydrates	string	Углеводы, количество	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
energyValueUnit	string	Единица измерения энергетической ценности, ккал	
energyValue	string	Энергетическая ценность, ккал	
energyValueUnitKJ	string	Единица измерения энергетической ценности, кДж	
energyValueKJ	string	Энергетическая ценность, кДж	
milkFatSubstitute	string	Заменитель молочного жира	Возвращается для категории «Напитки ореховые, злаковые, соевые»
foodAdditiveName	string	Наименование пищевой добавки	
eAdditiveNumber	string	Номер Е-добавки	
containsProbiotic	string	Заявление о содержании пробиотиков / пребиотиков	
containsGluten	string	Содержит глютен	
containsLactose	string	Содержит лактозу	
allergens	string	Аллергены	
containsPhenylalanine	string	Содержит фенилаланин	
isGmoContains	string	Содержит ГМО	
containsSalt	string	Наличие соли	
saltQuantity	string	Соль, количество	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
containsSodium	string	Наличие натрия	
sodiumQuantity	string	Натрий, количество	
containsAddedSugar	string	Наличие сахара добавленного	
addedSugarQuantity	string	Сахар добавленный, количество	
exciseProductCode	string	Код подакцизного товара (СКПТ)	
isExcisableProduct	boolean	Признак подакцизности товара	Возможные значения: «true» — если «exciseProductCode» числовое значение и не = «null»; «false» — если «exciseProductCode» = «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»; отсутствует в ответе — если «exciseProductCode» отсутствует или заполнен не числовым значением (кроме «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ»)
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах; «vol» – если в параметре «volumeProduct» (Заявленный объём продукции) указано значение в миллилитрах или литрах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) / «volumeProduct» (Заявленный объём продукции). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) / «volumeProduct» (Заявленный объём продукции)

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
isBad	boolean	Товар является БАД	
zoologicalName	string	Зоологическое наименование	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	
quantityInPackType	string	Единица измерения по атрибуту «Количество единиц употребления в потребительской упаковке»	
unitVolumeWeight	string	Объём / масса нетто единицы потребления	
productControlNameShare	string	Наименование и доля подконтрольного компонента продукта	
companyManufacturer	string	Предприятие-производитель	
productTotalVolumeWeight	string	Общий объём / общая масса нетто продукта	
expireDuration	string	Срок годности товара	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
rawMaterialVetControl	string	Сырьё подлежит ветеринарному контролю (надзору)	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
isCylindricalProduct72	string	Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см	Возможные значения: «ДА»; «НЕТ»
isCylindricalProduct72Details	boolean	Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см	Возможные значения: «true» — если «isCylindricalProduct72» = «ДА»; «false» — если «isCylindricalProduct72» = «НЕТ», не заполнен или содержит другое значение
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = «unit» (количество)
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «quantityInPack» («Количество единиц употребления в потребительской упаковке»)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»
Дополнительные параметры для ТГ «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»			

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
model	string	Модель / артикул производителя	
quantityInPack	integer	Количество единиц употребления в потребительской упаковке	
productKind	string	Вид товара	
productPurpose	string	Назначение товара	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
structure	string	Состав	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
productAreaSize	string	Размер изделия	
hazardClass	string	Класс опасности	
isCharacteristicRestorable	string	Возможность восстановления характеристик	
fireExtinguisherType	string	Тип огнетушителя	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
alarmType	string	Характер сигнала	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Строительные материалы»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
fullName	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
expireDuration	string	Срок годности товара	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
productKind	string	Вид товара	
structure	string	Состав	
basicUnit	string	Базовая единица измерения	
productBrand	string	Марка продукции	
dryingTime	string	Время высыхания	
adapterType	string	Тип адаптера	
operatingMinTemperature	string	Минимальная температура эксплуатации, С	
warrantyPeriod	string	Гарантийный срок	
paymentGroup	integer	Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД	Значение соответствует этапу введения обязательной маркировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто). Значение = 0

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Титановая металлопродукция»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productKind	string	Вид товара	
alloyGrade	string	Марка сплава	
federalSupplyItemNumber	string	Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН)	

Дополнительные параметры для ТГ «Товары из натурального меха»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tid	string	RFID-метка	Шаблон (16-40 знаков): [A-F0-9]{16}|[A-F0-9]{24}|[A-F0-9]{32}|[A-F0-9]{40}. Пример: DB84896D637B4C2160315002
iden	string	Вид контрольного (идентификационного) знака	Возможные значения Ки3: «1» — «Клеевой»; «2» — «Вшивной»; «3» — «Навесной»
cisColor	string	Цвет Ки3	Возможные значения Ки3: «green» — «Зелёный»; «red» — «Красный». Если типы эмиссии Ки3 равен «FOREIGN» («Ввезен в РФ») и первые 2 знака в номере Ки3 равны «RU», то «cisColor» («Цвет Ки3») равен «red» («Красный»), иначе «cisColor» («Цвет Ки3») = «green» («Зелёный»)
cisSize	string	Размер Ки3	Возможные значения Ки3: «1» — «53 мм x 80 мм»; «2» — «25 мм x 160 мм»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
ordt	string	Тип заявления на эмиссию КиЗ	Возможные значения КиЗ: «INDIVIDUAL» — «Индивидуализирован»; «NON_INDIVIDUAL» — «Не индивидуализирован»
dorc	string	Причина выбраковки КиЗ	Возможные значения КиЗ: «CORRUPTED» — «Знак повреждён»; «LOST» — «Знак утерян»; «NOT_ACCEPTED» — «Знак не принят заказчиком»
isCombinedProduct	boolean	Комбинированное меховое изделие	
furType	string	Вид меха	
otherFurType	string	Остальные виды меха	
isDyedFur	boolean	Является ли мех крашеным	Возможные значения: «ДА» — «true»; «НЕТ» — «false»
size	string	Размер изделия из натурального меха	
color	string	Цвет	
publicationDate	string	Дата публикации	

Справочник «Вид меха»

Код	Обозначение
1	ОНДАТРА
2	ТЕЛЕНОК
3	СОБОЛЬ
4	ШИНШИЛЛА (ВИСКАЧА)
5	БОБР

Код	Обозначение
6	РЫСЬ
7	КОЗЛИК
8	КОЗА
9	МОРСКОЙ КОТИК
10	КЕНГУРУ
11	ОЛЕНЬ
12	ОВЧИНА (ЛЮБЫХ ПОРОД)
13	ЛИСИЦА (В ТОМ ЧИСЛЕ КРАСНАЯ, КРЕСТОВКА, КОРСАК, СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНАЯ, ЧЕРНО-БУРАЯ, СНЕЖНАЯ, ФЕНЕК)
14	ХОРЬ
15	ОВЦА
16	ЛАСКА
17	ЛАМА, ГУАНАКО, АЛЬПАКА, ВИКУНЬЯ
18	КОЙОТ
19	СКУНС
20	КУНИЦА
21	ВОЛК
22	СУРОК
23	КРОЛИК (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕКС-РЕББИТ, ОРИЛАГ И ПРОЧИЕ)
24	БЕЛКА

Код	Обозначение
25	ЯГНЕНОК
26	ЛИСА
27	ФИШЕР (ИЛКА, ПЕКАН)
28	БЫЧЬЯ ШКУРА
29	ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА
30	ШКУРА КОРОВЫ
31	МЕХ ОВЕЧИЙ
32	КАРАКУЛЬ, КАРАКУЛЬЧА, ЯГНЕНОК (ЛЮБЫХ ПОРОД, СВАКАРА)
33	ОПОССУМ
34	АЛЬПАКА
35	ОЦЕЛОТ, ЛИППИ
36	ХОМЯК
37	НЕРПА (ТЮЛЕНЕВЫЕ)
38	МЕХ ПОНИ
39	ДИКАЯ КОШКА (ЛЕСНАЯ КОШКА, СТЕПНАЯ КОШКА)
40	МЕХ ЖИВОТНЫХ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИИ
41	АНТИЛОПА
42	БАРСУК
43	БИЗОН

Код	Обозначение
44	БУРУНДУК
45	ВЫДРА
46	ГАЗЕЛЬ
47	ГИЕНА
48	ГОРНОСТАЙ
49	ЕНОТ (ЕНОТ ПОЛОСКУН)
50	ЗАЯЦ
51	ЗЕБРА
52	КЕНГУРУ, ВАЛЛАБИ
53	КОЛОНОК
54	КОСУЛЯ
55	ЛЕММИНГ
56	МАНГУСТ
57	МЕДВЕДЬ
58	МОРЖ
59	МОРСКОЙ ЗАЯЦ (ЛАХТАК)
60	МОРСКОЙ ЛЕВ (СИВУЧ)
61	НОРКА
62	НУТРИЯ

Код	Обозначение
63	ПЕСЕЦ
64	ПУМА
65	ПЫЖИК
66	РОСОМАХА
67	СЕРНА
68	СОЛОНГОЙ
69	СУРОК (ТАРБАГАН И ПРОЧИЕ)
70	СУСЛИК
71	ТЮЛЕНЬ (СЕРКА, НЕРПА, СИВАРЬ)
72	ХАРЗА
73	ХОХЛАЧ
74	ШАКАЛ
75	ЯК
76	РЫСЕВИДНАЯ КОШКА
77	ПРОЧИЕ

Дополнительные параметры для ТГ «Товары для дома и интерьера»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productKind	string	Вид товара	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productAreaSize	string	Размер изделия	
designedForChildren	string	Предназначено для детей	
nominalQuantity	string	Номинальное количество	
productMaterial	string	Материал изделия	
color	string	Цвет	

Дополнительные параметры для ТГ «Удобрения в потребительской упаковке»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
name	string	Полное наименование товара	
brand	string	Товарный знак	
okpd2Group	string	Группа ОКПД2	
tnVedCode	string	Группа ТН ВЭД	
tnVedCode10	string	Код ТН ВЭД	
volumeWeight	string	Заявленный объём / вес нетто	
productKind	string	Вид товара	
hazardClass	string	Класс опасности	
functionalPurpose	string	Функциональное назначение	
posologyAdministrationType	string	Способ применения и режим дозирования	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
structure	string	Состав	
packageType	string	Тип упаковки	
packMaterial	string	Материал упаковки	
cultureName	string	Наименование культуры	
preparativeForm	string	Препаративная форма (внешний вид)	
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом / весом принимает значение: «wt» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в граммах или килограммах; «vol» – если в параметре «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто) указано значение в миллилитрах или литрах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeWeight» (Заявленный объём / вес нетто)
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Упакованная вода»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
productType	string	Тип продукта	
structure	string	Состав	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
expireDuration	string	Срок годности товара	
packMaterial	string	Материал упаковки	
volume	string	Заявленный объём	
babyFoodProduct	string	Продукция для детского питания	
mineralization	string	Общая минерализация	
carbonationMethod	string	Метод газирования	
goodOriginPlace	string	Наименование места происхождения товара	
groundwaterUtilizatio n	string	Не добывается из подземных вод	
groundwaterUtilizatio nFlag	boolean	Вода не добывается из подземных вод	Принимает значение «true», если в параметре «groundwaterUtilization» значение «ДА»
variableProperty	string	Переменная характеристика	Возвращается только для единицы товара. Для товаров с постоянным объёмом принимает значение: «vol» – если в параметре «volumeTradeUnit» (Объём потребительской единицы) указано значение в миллилитрах или литрах
variablePropertyMin	integer	Минимальное значение переменной характеристики	Возвращается только для единицы товара, если в карточке товара в НКМТ заполнен «volumeTradeUnit» (Объём потребительской единицы). Значение = 0
variablePropertyMax	integer	Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики	Возвращается только для единицы товара. Соответствует значению «volumeTradeUnit» (Объём потребительской единицы)

Параметр	Тип	Описание	Примечание
variablePropertyRange	boolean	Признак диапазона значений переменной характеристики	Всегда принимает значение «false»

Дополнительные параметры для ТГ «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
country	string	Страна производства	
productKind	string	Вид товара	
model	string	Модель / артикул производителя	

Дополнительные параметры для ТГ «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»

Параметр	Тип	Описание	Примечание
tireSectionWidth	string	Ширина профиля шины (камеры), мм/дюйм	
heightWidthRatio	string	Номинальное отношение высоты профиля шины к его ширине, %	
frameConstructionType	string	Тип конструкции каркаса шины	
tireConstructionType	string	Тип конструкции шины	
tireLoadIndex	string	Индекс нагрузки на шину	
speedCategory	string	Категория скорости	
seasonality	string	Сезонность	
frameSealingType	string	Тип шины по способу герметизации	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
rimDiameter	string	Посадочный диаметр обода, дюйм	
sectionWidth	string	Ширина профиля, мм/дюйм	
model	string	Модель / артикул производителя	

Приложение 2. Примеры аутентификации по УКЭП / Подписание документов

Пример получения токена при авторизации с прикрепленной подписью / подписание документов с открепленной подписью на 1С

```
// sThumbprint - отпечаток сертификата, используемого для подписи; строка,
// представляющая отпечаток в шестнадцатеричном виде
// пример 195934d72dcdf69149901d6632aca4562d8806d8
// ТекстДляПодписи должен быть в Base64
// bDetached - Истина/Ложь - откреплённая(для подписания документов)/прикреплённая(для получения токена авторизации) подпись

Функция ПодписатьТекст(ТекстДляПодписи, sThumbprint, bDetached)
CADESCOM_BASE64_TO_BINARY = 1; // Входные данные пришли в Base64
CADESCOM_CADES_TYPE = 1; // Тип усовершенствованной подписи
CAPICOM_AUTHENTICATED_ATTRIBUTE_SIGNING_TIME = 0; // Атрибут штампа времени подписи

oSigner = Новый COMОбъект("CAdESCOM.CPSigner");
// Объект, задающий параметры создания и содержащий информацию об усовершенствованной подписи.
oSigner.Certificate = ПолучитьСертификатПоОтпечатку(sThumbprint);

oSigningTimeAttr = Новый COMОбъект("CAdESCOM.CPAttribute");
oSigningTimeAttr.Name = CAPICOM_AUTHENTICATED_ATTRIBUTE_SIGNING_TIME;
oSigningTimeAttr.Value = ТекущаяДата();
oSigner.AuthenticatedAttributes2.Add(oSigningTimeAttr);

ТекстДляПодписи = СокрЛП(ТекстДляПодписи);

oSignedData = Новый COMОбъект("CAdESCOM.CadesSignedData");
// Объект CadesSignedData предоставляет свойства и методы для работы с усовершенствованной подписью.
oSignedData.ContentEncoding = CADESCOM_BASE64_TO_BINARY;
SignedData.Content = СокрЛП(ТекстДляПодписи);
EncodingType = 0;

sSignedMessage = oSignedData.SignCades(oSigner, CADESCOM_CADES_TYPE, bDetached, EncodingType);
// Метод добавляет к сообщению усовершенствованную подпись.
Возврат sSignedMessage; // Подпись в формате Base64
КонецФункции

//Отпечаток - строка HEX
Функция ПолучитьСертификатПоОтпечатку(ОтпечатокСтр)
Рез = Неопределено; // Найденный сертификат (Com-объект)
CAPICOM_CURRENT_USER_STORE = 2;
//2 - Искать сертификат в ветке "Личное" хранилища.
CAPICOM_MY_STORE = "My";

// Указываем, что ветку "Личное" берем из хранилища текущего пользователя
CAPICOM_STORE_OPEN_READ_ONLY = 0; // Открыть хранилище только на чтение
oStore = Новый COMОбъект("CAdESCOM.Store"); // Объект описывает хранилище сертификатов
oStore.Open(CAPICOM_CURRENT_USER_STORE, CAPICOM_MY_STORE, CAPICOM_STORE_OPEN_READ_ONLY); // Открыть хранилище сертификатов

// 1 вариант: поиск сертификата по отпечатку
CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_SHA1_HASH = 0;
Certificates = oStore.Certificates.Find(CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_SHA1_HASH, ОтпечатокСтр);
Рез = Certificates.Item(1);

//2 вариант: обходом по коллекции и сравнение с отпечатком
//Для Каждого ТекСертификат Из oStore.Certificates Цикл
//ТекОтпечаток = ТекСертификат.Thumbprint; // возвращается отпечаток в шестнадцатеричном виде
//Если ВРЕГ(ТекОтпечаток) = ВРЕГ(ОтпечатокСтр) Тогда //Рез = ТекСертификат;
//Прервать;
//КонецЕсли;
//КонецЦикла;
oStore.Close(); // Закрыть хранилище сертификатов и освободить объект 61

Возврат Рез;
КонецФункции
```

Пример получения токена при авторизации REACT JS

```
import { CadesPluginer as anyName } from "@crpt/cades-pluginer"; //or
import CadesPluginer from "@crpt/cades-pluginer";
//usually you will need 2 methods
CadesPluginer.getFinalCertsArray().then(certs => {
console.log("certs", certs);
CadesPluginer.signMessage("lalala", certs[0].certificate).then(signed =>
console.log("signed", signed);
    );
});
```

Пример получения токена при авторизации с помощью прикрепленной подписи / подписание

документов с помощью открепленной подписи на Java

```
String data = ...//получение кода для авторизации
boolean detached = false;
// false - прикреплённая(для получения токена авторизации) подпись
// true - откреплённая(для подписания документов) подпись
//Формирование подписи
KeyStore keyStore = loadKeyStore();//инициализация хранилища ключей
List<X509CertificateHolder> chain = new ArrayList<>();
List<Certificate> certs = Arrays.asList(keyStore.getCertificateChain(alias));
certs.forEach(cert -> {
try {
        chain.add(new X509CertificateHolder(cert.getEncoded()));
    } catch (IOException | CertificateEncodingException e) {
    log.error("Error while building certificate chain", e);
    }
});
PrivateKey privateKey = (PrivateKey) (keyStore.getKey(alias, password));
ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
CAdESSignature signature = new CAdESSignature(detached);
signature.setCertificateStore(new CollectionStore(chain));
final Hashtable table = new Hashtable();
Attribute attr = new Attribute(CMSAttributes.signingTime,
new DERSet(new Time(new Date()))); // устанавливаем время подписи
table.put(attr.getAttrType(), attr);
AttributeTable attrTable = new AttributeTable(table);
//Добавление подписанта. Алгоритмы могут отличаться в зависимости от требований
signature.addSigner(JCP.PROVIDER_NAME,
JCP.GOST_DIGEST_OID,
JCP.GOST_EL_DH_OID,
privateKey,
certs,
CAdESType.CAdES_BES,
null,
false,
attrTable,
null);
signature.open(out);
signature.update(data);
signature.close();
byte[] signedCode = out.toByteArray();
//Использовать подписанный код для получение токена / сформированную открепленную подпись УКЭП документа вместе с самим
документом
```

Описание методов плагина

Метод	Описание
getFinalCertsArray(): Promise<Cert[]>	Init plugin, create store, . Cert: \{certificate: \{}, info: [] }, certificate is an original cadesplugin Certificate object, info is an array [name, date_from, date_to, serial_number].
signMessage(message, cert, detached): Promise	Sign message with selected certificate

Перечень сокращений, условных обозначений и терминов

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
API	Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений) — программный интерфейс приложения, набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах
Base64	Стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII
CSV	Comma-Separated Values — текстовый формат файла, предназначенный для предоставления табличных данных
GTIN	Global Trade Item Number – глобальный идентификационный номер, присваиваемый единице товара (продукции) национальной организацией GS1 в соответствии с правилами, установленными стандартами системы GS1, наносимый в виде штрихового кода на каждую единицу товара (продукции) в целях ее однозначной идентификации в мировом экономическом пространстве
JSON	JavaScript Object Notation — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions (стандарт, описывающий передачу различных типов данных по электронной почте)
pdf	Portable Document Format (межплатформенный открытый формат электронных документов)
RFC	Request for Comments (документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети)
SGTIN	Serialized Global Trade Item Number (индивидуальный идентификационный код потребительской упаковки для прослеживаемости в (GTIN + индивидуальный серийный номер вторичной (потребительской) упаковки или первичной упаковки, в случае отсутствия вторичной)
URL	Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
UTF-8	Unicode Transformation Format, 8-bit (формат преобразования Юникода, 8-бит)
UUID	Universally unique identifier. Универсальный уникальный идентификатор участника оборота товаров. Записывается в виде последовательности шестнадцатеричных цифр в нижнем регистре, разделённых знаками минуса на несколько групп, в следующем порядке: группа из 8 цифр, три группы из 4 цифр и группа из 12 цифр, что в сумме составляет 32 цифры и представляет 128 бит. Пример UUID: a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11
XML	eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки, состоящий из набора тегов, их атрибутов, значений, а также набора правил, определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов
XSD	XML schema definition — язык описания структуры XML-документа
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
АТК	Агрегированный таможенный код — уникальная последовательность символов, которая присваивается каждой отдельной виртуальной упаковке, объединяющей комбинацию товаров, подлежащих прохождению таможенных процедур, выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, экспорта, временного вывоза и реэкспорта. Общее количество символов в составе АТК — 25
БД	База данных
ВСД	Ветеринарный сопроводительный документ. В контексте данного документа – производственный ветеринарный сопроводительный документ или первый транспортный ветеринарный сопроводительный документ в случае ввоза товара на территорию Российской Федерации при импорте или трансграничной торговле
ГИС МТ	Государственная информационная система, созданная в целях автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, её предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
ДИС	Документ об изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав)
ДОП	Первичный документ. Например: накладная или акт
ДС	Декларация о соответствии
ДТ	Декларация на товары
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ЕНВД	Единый налог на вменённый доход
ЕСХН	Единый сельскохозяйственный налог
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика — цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации
ИП	Индивидуальный предприниматель
КИ	Код идентификации — последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара, формируемая Оператором информационной системы мониторинга для целей идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке
КИГУ	Код идентификации групповой упаковки — последовательность символов, представляющая собой уникальный номер группы товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга для целей идентификации упакованного товара в групповой упаковке в соответствии с законодательством РФ о маркировке товаров
КиЗ	Контрольный идентификационный знак

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
КИК	Код идентификации комплекта товаров — последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра комплекта товаров, формируемая для целей идентификации комплекта товаров в соответствии с законодательством РФ о маркировке товаров
КИН	Код идентификации набора товаров — последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра набора товаров, формируемая в целях идентификации набора товаров в соответствии с законодательством РФ о маркировке товаров
КИТУ	Код идентификации транспортной упаковки (указывается от 18 до 74 символов включительно: цифры, буквы латинского алфавита, спецсимволы: A-Z a-z 0-9 % & ' " ( ) * + , - _ . / : ; < = > ? !)
КМ	Код маркировки — совокупность уникального идентификатора товара (SGTIN) и кода проверки (КП), применяемая для идентификации товара, в том числе в потребительской упаковке
КНД	Классификатор налоговых документов
КПП	Код причины постановки на учёт
КСЧФ	Корректировочный счёт-фактура, применяемая при расчётах по налогу на добавленную стоимость
КСЧФДИС	Корректировочный счёт-фактура и документ об изменении стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав)
МОД	Место осуществления деятельности
МОТП	Мониторинг оборота табачной продукции
МЧД	Машиночитаемая доверенность
НДС	Налог на добавленную стоимость
НКМТ	Национальный каталог маркированных товаров
НМПТ	Наименование места происхождения товара

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
ОКСМ	Общероссийский классификатор стран мира
ОСН	Общая система налогообложения
РАФП	Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
РБ	Республика Беларусь
РД	Разрешительная документация
РЭ	Регистратор эмиссии — устройство автоматизированной системы криптографической защиты кодов маркировки (СКЗКМ), предназначенное для заказа кодов маркировки и регистрации сведений о выпуске маркированных товаров
СГР	Свидетельство о государственной регистрации
Склад	Отображение в интерфейсе {sistema} объёмно-сортового учёта товаров на балансе каждого участника оборота товаров по кодам товара, в обороте которого он участвует. Учёт товаров ведётся на основании результата обработки документов, влияющих на баланс
СКПТ	Код подакцизного товара
СС	Сертификат соответствия
СУЗ	Станция управления заказами кодов маркировки
СЧФ	Счёт-фактура
СЧФДОП	Первичный документ и счёт-фактура
ТГ	Товарная группа
ТН ВЭД ЕАЭС	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза — классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
ТСР	Технические средства реабилитации
УД	Универсальный документ
УКД	Универсальный корректировочный документ — электронный документ, формат которого утверждается Федеральной налоговой службой, предназначенный для документирования факта изменения стоимости ранее осуществлённой поставки и (или) факта расхождения по количеству (качеству) продукции при её приёмке
УКДи	Исправленный универсальный корректировочный документ
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи
УНП	Учётный номер плательщика
УОТ	Участник оборота товаров — юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализаций (продажей)
УПД	Универсальный передаточный документ — электронный документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) или передаче имущественных прав, формат которого утверждается Федеральной налоговой службой
УПДи	Исправленный универсальный передаточный документ
УСН	Упрощённая система налогообложения
ФГИС «ВетИС»	Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии
ФД	Фискальный документ

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
ФОИВ	Федеральный орган исполнительной власти
ФПД	Фискальный признак документа
ФРАП	Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
ФТС	Федеральная таможенная служба — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий контроль и надзор в области таможенного дела
ЦРПТ	Центр развития перспективных технологий
ЦЭМ	Центр этикетирования и маркировки
ЭДО	Оператор электронного документооборота — организация, обеспечивающая обмен электронными документами, обладающими юридической силой. Операторы ЭДО оказывают услуги по организации обмена электронными документами по сделкам, такими, как договоры, первичные бухгалтерские документы, счёта-фактуры, между организациями, являющимися юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, государственными органами. Список доверенных Операторов ЭДО России, входящих в сеть ФНС РФ, размещён на официальном сайте налоговой службы
ЮЛ	Юридическое лицо

Изменения в предыдущих версиях документа

ПРИМЕЧАНИЕ В этом разделе указаны записи за последние шесть месяцев с момента последней публикации документа. Более ранние записи см. в документе «Архив изменений True API» (https://честныйзнак.рф/upload/docs/Архив_изменений_True_API.html)

v.746.0 от 20.10.2026

В разделе «Пример ответа для всех формируемых запросов на выгрузку» добавлен пример ответа с ошибкой при невалидных значениях параметра «params» (Строка параметров задания на выгрузку в формате *.json).

v.745.0 от 19.10.2026

- В следующих методах скорректирован тип данных параметра запроса «doc_id» (Идентификатор документа):
  - «Подписание исходящего документа» (/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/{doc_id}/signature);
  - «Получение печатной формы УПД / УПДи / УКД» (/api/v3/true-api/edo/outgoing-documents/{doc_id}/print, /api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/print).
- В следующих методах скорректирован тип данных параметров запроса «doc_id» (Идентификатор документа) и «event_id» (Идентификатор события, полученный в ответе на создание файла информации покупателя или файла квитанции):
  - «Получение XML файла информации покупателя (УПД / УПДи / УКД) или квитанции» (/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/content);
  - «Подписание квитанций или файла информации покупателя (УПД / УПДи / УКД)» (/api/v3/true-api/edo/incoming-documents/{doc_id}/events/{event_id}/signature).

v.744.0 от 16.10.2026

В методе «Метод получения информации о разрешительном документе по его номеру» (/api/v4/true-api/rd/list) актуализированы возможные значения, указываемые в параметре тела запроса «type» (Вид разрешительного документа).

v.743.0 от 15.10.2026

- В «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» добавлено описание отчёта по смене статуса РД и по списку РД, позволяющего получить сведения о наличии разрешительных документов (РД) в карточках товаров, по которым имеется признак автоприкрепления РД, а также выявить расхождения между РД, указанной при вводе в оборот, и РД в карточке товара.
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по смене статуса РД и по списку РД».

v.742.0 от 14.10.2026

- Для товарных групп *«Печатная продукция»*, *«Пиротехнические изделия»* и *«Полимерные трубы»* доступна подача сведений о формировании групповой упаковки в документе «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) и о расформировании групповой упаковки в документе «Расформирование упаковки» (DISAGGREGATION_DOCUMENT).
- Для товарной группы *«Ветеринарные препараты»* с помощью документа «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) для кодов доступно изменение параметра «permitDocs» (Сведения о разрешительной документации).
- В разделе «Изменения в предыдущих версиях документа» скорректирована запись в версии 726.0 от 04.09.2026 года, изменено значение параметра «Конструктивное исполнение токопроводящих жил (при отсутствии в справочнике)» с «conductorClassNotInDirectory» на «reducedConductorClassNotInDirectory».
- В разделе «Доступность выгрузок с типом отчёта по товарным группам» обновлён перечень товарных групп,

для которых доступен отчёт «Количество и объём введённых в оборот товаров».

- В описание отчёта «Количество и объём введённых в оборот товаров» добавлен пример запроса с МОД и параметры:
  - «1113_IC_Product_group_tobacco» (Товарная группа);
  - «1115_IC_Product_Type_put_in_circulation» (Тип ввода в оборот);
  - «1132_IC_Product_Cond_put_in_circulation» (Условный ввод в оборот);
  - «1133_IC_Product_put_in_circ_goods» (Ввод в оборот товаров моего номинального производства иными участниками оборота товаров);
  - «products» (Код товара);
  - «mod_address» (Адрес места осуществления деятельности);
  - для значения «put-in-circulation-gismt-mod» параметра «reportId» (Идентификатор типа выгрузки) обновлён перечень доступных товарных групп.
- В разделе «Метод получения CSV по количеству и объёму введённых в оборот товаров» обновлён пример ответа и добавлен пример ответа с МОД.

v.741.0 от 08.10.2026

В разделе «Дополнительные параметры для товарной группы «Оптоволокно и оптоволоконная продукция»» обновлён перечень возвращаемых параметров.

v.740.0 от 06.10.2026

- В описании метода «Метод получения содержимого документа по идентификатору» (/api/v4/true-api/doc/{docId}/info):
  - обновлён пример тела («body») УКД, УКДи;
  - в параметры тела («body») УКД, УКДи добавлены параметры «contractNum» (Номер госконтракта) и «contractDate» (Дата госконтракта);
  - в объекты «sellerInfo» (Продавец) и «buyerInfo» (Покупатель) добавлены параметры «fias» (Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (ФИАС)) и «operContent» (Содержание операции);
  - в массив «products» (Сведения по кодам) добавлен параметр «weight» (Вес товара).
- Наименование ЭДО «Лайт» заменено на «ЭДО Лайт».
- Импортёру в РФ с помощью документа «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) доступна корректировка сведений о кодах с типом эмиссии «CROSSBORDER» (Ввезён из стран ЕАЭС), полученных из государств-членов ЕАЭС.

v.739.0 от 05.10.2026

Стал доступен документ «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Республики Казахстан для следующих товарных групп:

- *«Антисептики и дезинфицирующие средства»*;
- *«Бакалейная продукция»*;
- *«Велосипеды и велосипедные рамы»*;
- *«Ветеринарные препараты»*;
- *«Духи и туалетная вода»*;
- *«Игры и игрушки для детей»*;
- *«Консервированная продукция»*;
- *«Корма для животных»*;

- *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»*;
- *«Молочная продукция»*;
- *«Морепродукты»*;
- *«Растительные масла»*;
- *«Сладости и кондитерские изделия»*;
- *«Соковая продукция и безалкогольные напитки»*;
- *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»*;
- *«Строительные материалы»*;
- *«Упакованная вода»*;
- *«Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»*;
- *«Шины и покрышки пневматические резиновые новые»*.

v.738.0 от 02.10.2026

Для товарных групп *«Лёгкая промышленность»* и *«Обувные товары»* в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) реализована причина выбытия «PRODUCTION_USE» (Использование для производственных целей), указываемая в параметре «action» (Причина выбытия).

v.737.0 от 01.10.2026

- Для наборов (КИН) закрыта возможность перемаркировки и трансформации с помощью типов документов «Перемаркировка» (LK_REMARK, LK_REMARK_XML) и «Трансформация упаковки» (REAGGREGATION_DOCUMENT). При повреждении средства идентификации набора или изменении состава набора требуется заказать новый КИ.

- Для товарной группы *«Игры и игрушки для детей»* в документе «Перемаркировка» (LK_REMARK) для параметра «certificate_document_data» (Массив, содержащий данные документов, подтверждающих соответствие) добавлен комментарий о проверке наличия и статуса разрешительного документа.

- Для товарной группы *«Сладости и кондитерские изделия»* доступны методы:
  - «Метод генерации номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/generate);
  - «Метод резервирования номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/reserve);
  - «Метод получения зарезервированных номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/list);
  - «Метод получения актуального баланса на складе» (/warehouse/balance);
  - «Метод получения списка операций на складе» (/warehouse/operations);
  - «Получение сведений по виртуальному складу, включая партионный учёт» (/dispenser/tasks).

- В разделе «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» актуализирована доступность выгрузок для товарной группы *«Мясные изделия»*.

- Параметр ответа «variablePropertyRange» (Признак переменной характеристики) добавлен в методы:
  - «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/api/v3/true-api/cises/info);
  - «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list).

- Актуализировано описание параметров «variablePropertyMin» (Минимальное значение переменной характеристики) и «variablePropertyMax» (Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики) в справочниках:
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Бакалейная продукция»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Консервированная продукция»»;

- «Дополнительные параметры для ТГ «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Никотиносодержащая продукция»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Отопительные приборы»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Пиротехнические изделия»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Растительные масла»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Соковая продукция и безалкогольные напитки»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Строительные материалы»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Упакованная вода»»;
- «Дополнительные параметры для ТГ «Удобрения в потребительской упаковке»».

- Параметр «quantityInPack» (Количество единиц употребления в потребительской упаковке) добавлен в справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств»».

- В методе «Получение сведений об ошибках в УД» (dispenser/tasks) обновлён комментарий к параметру «0309_IC_Error_type_upd» (Тип ошибки).
- В методе «Метод получения CSV ошибок по результатам обработки документов» актуализирован пример в связи с удалением ошибки с кодом «41».

v.736.0 от 30.09.2026

- В методе «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn):
  - добавлен комментарий к заполнению параметра тела запроса «uuid» (Уникальный идентификатор подписанных случайных данных);
  - актуализирован список возможных ошибок.

- Актуализировано описание метода «Запрос авторизации при единой аутентификации» (/auth/key).

- Для товарной группы *«Полуфабрикаты и замороженные продукты»* в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) стали доступны причины выбытия:
  - «Продажа по сделке с государственной тайной» (`STATE_SECRET`);
  - «Продажа через вендинговый аппарат» (`VENDING`);
  - «Фасовка» (`PACKING`).

v.735.0 от 29.09.2026

В документе «Приёмка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE) обновлён комментарий к параметру «accepted» (Признак того, что товар принят или не принят).

v.734.0 от 28.09.2026

- Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* стал доступен документ «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Республики Армения.

- В раздел «Справочник «Категории отклонений»» добавлено значение «Отклонения, связанные с некорректной датой реализации».
- В разделы «Справочник «Виды отклонений»» и «Справочник «Результаты выявления отклонений»» добавлено значение «Розничная реализация с некорректной датой продажи».
- В разделе «Справочник «Группы статусов разрешительных документов»» актуализировано описание групп статусов.

- Актуализирована ссылка на справочник с возможными статусами разрешительных документов в описании методов:
  - «Метод подачи УПД на предварительную проверку» (/doc/validator/create) в описании параметра «preliminaryWarnings» (Массив со списком дополнительных предварительных проверок, которые необходимо выполнить);
  - «Метод получения статуса обработки документа» (/doc/validator/status) в описании параметра «description» (Описание результата проверки).

- В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»» добавлены параметры:
  - «codeApEgais» (Код АП в ЕГАИС);
  - «ethanolMin» (Минимальное содержание этилового спирта, %);
  - «ethanolMax» (Максимальное содержание этилового спирта, %).

v.733.0 от 25.09.2026

Для товарной группы *«Медицинские изделия»* в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) стало доступно указание сведений о месте осуществления деятельности в параметрах «kpp» (КПП участника оборота) и «fias_id» (Идентификатор ФИАС).

v.732.0 от 24.09.2026

- Для товарной группы *«Медицинские изделия»* для товаров, указанных в Постановлении Правительства РФ от 06.04.2026 № 375, доступна подача документа «Ввод в оборот. Остатки» (LP_INTRODUCE_OST).

- Для товарной группы *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»* стал доступен метод «Метод добавления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mods/add). В связи с этим в описание метода:
  - добавлен параметр запроса и ответа «vetisGuid» (Идентификатор ВетИС);
  - актуализировано описание параметра запроса и ответа «fiasId» (Идентификатор ФИАС).

v.731.0 от 23.09.2026

- Для товарных групп *«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств»* и *«Строительные материалы»* стала доступна подача сведений в документе «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE) с причиной ввода в оборот «RESALE» (Продажа товаров, купленных не для реализации).

- Для товарной группы *«Игры и игрушки для детей»* в документе «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) в параметре «productionDate» (Дата производства) для кодов с типом эмиссии «REAPPLY» (Маркировка вне производства или импорта) можно указать значение начиная с 01.01.1970.

- Параметр «expireDuration» (Срок годности товара) добавлен в справочники:
  - Дополнительные параметры для ТГ «Антисептики и дезинфицирующие средства»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Бакалейная продукция»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Ветеринарные препараты»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Консервированная продукция»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Корма для животных»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Медицинские изделия»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Морепродукты»;
  - Дополнительные параметры для ТГ «Моторные масла»;

- Дополнительные параметры для ТГ «Мясные изделия»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Растительные масла»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Сладости и кондитерские изделия»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Строительные материалы»»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Упакованная вода».

v.730.0 от 22.09.2026

Для наборов (КИН), включая мультитоварные, номер ВСД вложенного кода идентификации автоматически привязывается к агрегату без создания дубликатов. В связи с этим добавлено примечание в описание следующих документов:

- «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS);
- «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING);
- «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE);
- «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» (LP_GOODS_IMPORT);
- «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER);
- «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE);
- «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS);
- «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT);
- «Формирование набора» (SETS_AGGREGATION).

v.729.0 от 18.09.2026

- Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»* и *«Удобрения в потребительской упаковке»* реализован документ «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Республики Беларусь.
- В документе «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) обновлено описание параметра «sender» (Наименование отправителя (Оператора государства-члена ЕАЭС)).
- Для товарной группы *«Игры и игрушки для детей»* с помощью документа «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) для кодов доступно изменение параметра «expirationDate» (Дата истечения срока годности).

v.728.0 от 16.09.2026

- Для товарной группы *«Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»* в описание документа «Уведомление о состоянии кодов» (CIS_NOTICE) в массив «codes» (Список кодов) добавлены опциональные параметры:
  - «productCostVat» (Стоимость товара с НДС);
  - «productTax» (Сумма НДС).
- В описании метода «Метод получения информации о товаре по GTIN товара» (/api/v4/true-api/product/info) обновлён комментарий к параметру ответа «reasonCertMissing» (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание).
- В описании метода «Метод получения информации о товаре по GTIN товара» (/api/v4/true-api/product/info) обновлён комментарий к параметру ответа «reasonCertMissing» (Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание).

v.727.0 от 11.09.2026

- В описании документа «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) скорректирована информация о требованиях к длине кодов идентификации агрегатов.

- Для товарной группы *«Медицинские изделия»* стали доступны методы для работы с местами осуществления деятельности:

  - «Метод добавления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mods/add);
  - «Метод удаления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mod).

v.726.0 от 04.09.2026

- Актуализирован пример тела запроса и возможные значения параметра «reportId» (Идентификатор типа выгрузки) в выгрузках:

  - «Получение сведений об оптовых и розничных продажах в разрезе ИНН»;
  - «Получение сведений об оборачиваемости товара»;
  - «Получение сведений об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам»;
  - «Получение сведений о средневзвешенной цене в разрезе по GTIN»;
  - «Получение перечня кодов товаров без определённого производителя»;
  - «Получение сведений о количестве и объёме введённых в оборот товаров»;
  - «Получение сведений по количеству остатков товаров»;
  - «Получение сведений о количестве и объёме переданных товаров»;
  - «Получение сведений о количестве и объёме выведенных из оборота товаров»;
  - «Получение сведений о продаже агентами товаров, поставленных участником».

- Актуализировано требование к обязательности заполнения параметра тела запроса «productGroupCode» (Товарная группа) в выгрузках:

  - «Получение сведений об оптовых и розничных продажах в разрезе ИНН»;
  - «Получение сведений об оборачиваемости товара»;
  - «Получение сведений об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам»;
  - «Получение сведений о средневзвешенной цене в разрезе по GTIN».

- В «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» добавлено описание отчёта по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией, позволяющего получить сведения о количестве кодов маркировки с разрешительной документацией в желтом или красном статусе;
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по количеству КМ с недействующей разрешительной документацией».

- В раздел «Дополнительные параметры для ТГ «Кабельно-проводниковая продукция»» добавлены параметры:

  - «armorType» (Наличие и тип брони);
  - «armorTypeNotInDirectory» (Тип брони (при отсутствии в справочнике));
  - «cableBrand» (Марка кабеля);
  - «climatePerformance» (Климатическое исполнение);
  - «climatePerformanceNotInDirectory» (Климатическое исполнение (при отсутствии в справочнике));
  - «conductorClass» (Конструктивное исполнение токопроводящих жил);
  - «conductorMaterial» (Материал токопроводящей жилы);
  - «federalSupplyItemNumber» (Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН));
  - «firePerformance» (Исполнение в части показателей пожарной опасности);

- «firePerformanceNotInDirectory» (Исполнение в части показателей пожарной опасности (при отсутствии в справочнике));
- «gost» (ГОСТ / ТУ / СТО / Спецификация);
- «industrialRegistryNumber» (Номер в реестре российской промышленной продукции);
- «insulationMaterialKind» (Вид материала изоляции токопроводящих жил);
- «insulationMaterialKindNotInDirectory» (Вид материала изоляции токопроводящей жилы (при отсутствии в справочнике));
- «metalDisplayExistence» (Наличие металлического экрана);
- «model» (Модель / артикул производителя);
- «neutralConductorExistence» (Наличие нулевой жилы или жилы заземления);
- «nominalCrossSection» (Номинальное сечение токопроводящих жил, мм^2);
- «okpd2Group» (Код ОКПД2);
- «reducedConductorClassNotInDirectory» (Конструктивное исполнение токопроводящих жил (при отсутствии в справочнике));
- «sheathMaterialKind» (Вид материала наружной оболочки или защитного шланга);
- «sheathMaterialKindNotInDirectory» (Вид материала наружной оболочки или защитного шланга (при отсутствии в справочнике));
- «threadNumber» (Число токопроводящих жил, шт);
- «variableProperty» (Переменная характеристика);
- «variablePropertyMin» (Минимальное значение переменной характеристики);
- «variablePropertyMax» (Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики);
- «variablePropertyRange» (Признак диапазона значений переменной характеристики).

v.725.0 от 03.09.2026

Для товарных групп *«Игры и игрушки для детей»* и *«Сладости и кондитерские изделия»* перенесена реализация документа «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Республики Казахстан. О возможности формирования документа будет сообщено дополнительно.

v.724.0 от 02.09.2026

- Для товарных групп *«Игры и игрушки для детей»* и *«Сладости и кондитерские изделия»* реализован документ «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Кыргызской Республики и Республики Казахстан.
- В описании методов «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/info) и «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list) добавлен массив «declaration» (Сведения о таможенной декларации на товары) с параметрами:
  - «declarationRegNumber» (Регистрационный номер таможенной декларации на товары);
  - «declarationDate» (Дата регистрации таможенной декларации на товары);
  - «declarationId» (Идентификатор таможенной декларации).
- В раздел «Дополнительные параметры для ТГ «Игры и игрушки для детей»» добавлен параметр «shelfLifeDuration» (Срок хранения товара).

v.723.0 от 01.09.2026

Для товарной группы *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»* отключён документ «Ввод в оборот. Остатки» (LP_INTRODUCE_OST).

v.722.0 от 31.08.2026

- В описании метода «Запрос авторизации при единой аутентификации» (/auth/key) актуализировано примечание о доступности получения токена в формате UUID без предварительного запроса на получение уникальной пары.
- В описании метода «Метод получения полной информации о товаре» (/nk/product) актуализирован пример ответа в формате * .xml.
- В описании метода «Метод получения списка атрибутов как публичных, так и приватных для запрашивающего аккаунта» (/nk/attributes) в комментариях параметров запроса и ответа «attr_type» («Тип атрибута») актуализирован список доступных значений.

v.721.0 от 26.08.2026

Подача документа «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE) с причиной ввода в оборот «RESALE» (Продажа товаров, купленных не для реализации) доступна для товарных групп:

- *«Игры и игрушки для детей»*;
- *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»*;
- *«Натуральный мех»*;
- *«Радиоэлектронная продукция»*;
- *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*.

v.720.0 от 25.08.2026

- Для товарной группы *«Мясные изделия»* доступен документ «Отчёт о перевзвешивании» (REPORT_REWEIGHING).
- Для товарной группы *«Молочная продукция»* при подаче документа «Отчёт о перевзвешивании» (REPORT_REWEIGHING) теперь проверяется:
  - собственник кода, если для товара включена прослеживаемость (https://docs.crpt.ru/gismt/Прослеживаемость_товар🔲ов/);
  - вес, указанный в отчёте. Он должен быть строго меньше веса, который был зафиксирован для этого товара изначально.
- Для товарной группы *«Пиротехнические изделия»* с помощью документа «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) для кодов доступно изменение параметров «expirationDate» (Дата истечения срока годности) и «permitDocs» (Сведения о разрешительном документе).
- В описании типа документа «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT, AGGREGATION_DOCUMENT_XML) обновлены требования к возможному типу эмиссии мультитоварного набора.

v.719.0 от 18.08.2026

- В методы «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/info), «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list) и «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку (упрощённый атрибутивный состав)» (/cises/short/list) в описание параметра ответа «ogvs» (Органы государственной власти, установившие блокировку на КМ) добавлены новые возможные значения:
  - «MZ» — Министерство здравоохранения;
  - «VETRF» — Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии;
  - «RD» — Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация);
  - «FSSP» — Федеральная служба судебных приставов.
- В разделе «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» актуализирована доступность выгрузок для товарных групп *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»* и *«Натуральный мех»*.

v.718.0 от 17.08.2026

Для товарных групп *«Антисептики и дезинфицирующие средства»*, *«Велосипеды и велосипедные рамы»*, *«Консервированная продукция»*, *«Корма для животных»*, *«Молочная продукция»*, *«Морепродукты»*, *«Мясные изделия»*, *«Растительные масла»*, *«Соковая продукция и безалкогольные напитки»*, *«Упакованная вода»* и *«Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»* в типе документа «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML) стало обязательным указание сведений о месте осуществления деятельности в параметрах «kpp» (КПП участника оборота товаров) и «fias_id» (Идентификатор ФИАС), если значение параметра «action» (Причина выбытия):

- «DISTANCE» (Дистанционная продажа);
- «BY_SAMPLES» (Продажа по образцам);
- «VENDING» (Продажа через вендинговый аппарат);
- «RETAIL» (Розничная продажа);
- «PACKING» (Фасовка).

В связи с чем обновлён справочник «Проверка места осуществления деятельности при выводе из оборота (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML)».

v.717.0 от 14.08.2026

В описании типа документа «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT, EAS_CROSSBORDER_EXPORT_CSV) в массиве «products» (Массив, содержащий список передаваемых кодов) обновлены комментарии к параметрам «product_cost» (Цена) и «product_tax» (Сумма НДС): при заполнении одного параметра второе становится обязательным.

v.716.0 от 12.08.2026

Актуализирован комментарий к параметру ответа «packageType» (Код типа упаковки) в следующих методах:

- «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/api/v3/true-api/cises/info);
- «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку (упрощённый атрибутивный состав)» (/cises/short/list);
- «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list).

v.715.0 от 11.08.2026

- Методы API ЭДО «Лайт» интегрированы в True API.
- Добавлены справочники:
  - Справочник «Типы квитанций»;
  - Справочник «Коды универсальных сообщений».

v.714.0 от 07.08.2026

В выгрузку «Получение сведений по количеству остатков товаров» (dispenser/tasks) добавлены опциональные параметры запроса:

- «0202_IC_Date_From» (Начало периода);
- «0203_IC_Date_To» (Окончание периода).

v.713.0 от 06.08.2026

- Для товарной группы *«Натуральный мех»* реализован процесс подачи сведений об отгрузке и приёмке с признанием КИ при взаимодействии с Республикой Беларусь, в связи с этим:

- документы «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT), «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER) доступны для подачи в формате * .json;
- документы «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER), «Приёмка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE) доступны для просмотра.

- Для товарной группы *«Бакалейная продукция»* доступны методы:
  - «Метод получения актуального баланса на складе» (/warehouse/balance);
  - «Метод получения списка операций на складе» (/warehouse/operations);
  - «Получение сведений по виртуальному складу, включая партионный учёт» (/dispenser/tasks).

v.712.0 от 05.08.2026

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* включена проверка соответствия значения, указанного в параметре «production_date» (Дата производства товара), дате производства в номере партии в следующих типах документов:
  - «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML);
  - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML);
  - «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML).

- В документе «Уведомление о состоянии кодов» (CIS_NOTICE) в параметре «action» (Состояние кодов) состояние «CANCEL_SHIPPED_ABROAD» переименовано с «Отмена отгрузки на экспорт» на «Отмена отгрузки».

v.711.0 от 04.08.2026

- Товарная группа *«Пиротехника и огнетушащее оборудование»* переименована в *«Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»*.

- Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»* в документе «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) стало недоступно использование типа упаковки «SET» (Набор (КИН)) и «GROUP» (Групповая упаковка (КИГУ)).

- В справочнике «Типы упаковки» из перечня товарных групп, которым доступны типы упаковки «GROUP» (Групповая упаковка (КИГУ)) и «SET» (Набор (КИН)), исключена товарная группа *«Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»*.

v.710.0 от 03.08.2026

- Для товарной группы *«Лёгкая промышленность»*:
  - нельзя указать сведения о разрешительном документе для любого типа упаковки, если они отличаются от тех, что указаны в карточке товара в НКМТ единиц товаров или комплектов (в том числе для вложенных в агрегат) в типах документов:
    - «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML);
    - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML);
    - «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER);
    - «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).
  - в типе документа «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML):

- включена проверка соответствия сведений о разрешительном документе, указанных в декларации на товары или в Системе маркировки для КИ единиц товаров или комплектов, в том числе для вложенных в агрегат, сведениям, указанным в карточке товара в НКМТ;
- статус разрешительного документа должен быть действующим.

- Для товарной группы *«Сладости и кондитерские изделия»* введена обязательная проверка суммарного веса / объёма продукции, указанной в следующих документах (включая продукцию, вложенную в агрегат):
  - «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS);
  - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING);
  - «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» (LP_GOODS_IMPORT);
  - «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER);
  - «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE);
  - «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER);
  - «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).

  Суммарный вес продукции не должен превышать вес, указанный в ВСД, более чем на 5 %.

- Для товарной группы *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»* при подаче документа «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) проверка собственника выполняется для КИГУ и КИН, даже если в карточке в НКМТ значение «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА».

- В раздел «Дополнительные параметры для ТГ "Мясные изделия"» добавлены параметры:
  - «tnVedCode» (Группа ТН ВЭД);
  - «tnVedCode10» (Код ТН ВЭД);
  - «paymentGroup» (Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД).

v.709.0 от 31.07.2026

Доступна подача сведений о формировании набора в документе «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) для следующих товарных групп:

- *«Антисептики и дезинфицирующие средства»*;
- *«Бакалейная продукция»*;
- *«Безалкогольное пиво»*;
- *«Духи и туалетная вода»*;
- *«Игры и игрушки для детей»*;
- *«Консервированная продукция»*;
- *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»*;
- *«Корма для животных»*;
- *«Лёгкая промышленность»*;
- *«Медицинские изделия»*;
- *«Молочная продукция»*;
- *«Морепродукты»*;
- *«Моторные масла»*;
- *«Печатная продукция»*;
- *«Пиротехнические изделия»*;

- *«Растительные масла»*;
- *«Сладости и кондитерские изделия»*;
- *«Соковая продукция и безалкогольные напитки»*;
- *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»*;
- *«Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»*.

v.708.0 от 30.07.2026

- Для товарной группы *«Антисептики и дезинфицирующие средства»* в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) ограничено выбытие спиртосодержащих антисептиков при одновременном выполнении условий:
  - в документе указаны коды спиртосодержащих товаров, в том числе вложенные в агрегат: в карточке товара в Национальном каталоге атрибут «isActiveIngredientEthanol» (Действующим веществом является спирт) = «true»;
  - заполнен параметр «buyer_inn» (ИНН покупателя);
  - параметр «action» (Причина выбытия) = «DONATION» (Безвозмездная передача) или «OWN_USE» (Использование для собственных нужд).
- Для товарных групп *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»*, *«Моторные масла»* и *«Натуральный мех»* в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) стало доступно указание сведений о месте осуществления деятельности в параметрах «kpp» (КПП участника оборота товаров) и «fias_id» (Идентификатор ФИАС).
- Добавлен справочник «Проверка места осуществления деятельности при выводе из оборота (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML)».
- В документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) в описании параметров «kpp» (КПП участника оборота товаров) и «fias_id» (Идентификатор ФИАС) добавлена ссылка на справочник с проверками места осуществления деятельности, где в разрезе товарной группы можно проверить обязательность указания МОД.
- В методы «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/info), «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list) и «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку (упрощённый атрибутивный состав)» (/cises/short/list) добавлен параметр ответа — «country» (Страна производства).
- В раздел «Дополнительные параметры для ТГ «Удобрения в потребительской упаковке»» внесены следующие изменения:
  - добавлены параметры «cultureName» (Наименование культуры) и «preparativeForm» (Препаративная форма (внешний вид));
  - удалены параметры «plantType» (Вид растения) и «form» (Форма / состояние / формат).

v.707.0 от 29.07.2026

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* реализован процесс подачи сведений об отгрузке товаров с признанием КИ при взаимодействии с Республикой Беларусь, в связи с этим:
  - документ «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT) доступен для подачи в формате * .json;
  - документ «Приёмка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE) доступен для просмотра.
- В метод «Метод получения информации о списке КИ по заданным фильтрам» (/api/v4/true-api/cises/search) в массив «result» (Результат поиска КИ) добавлен опциональный параметр ответа «contractInn» (ИНН стороннего производителя);
- В метод «Метод получения истории движения КИ» (/cises/history) добавлен опциональный параметр ответа «contractInn» (ИНН стороннего производителя);
- В метод «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/api/v3/true-api/cises/info) в массив «cisInfo» (Список КИ / Ки3) добавлены опциональные параметры ответа «contractInn» (ИНН стороннего производителя) и «contractName» (Наименование стороннего производителя);

- В метод «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list) добавлены опциональные параметры ответа «contractInn» (ИНН стороннего производителя) и «contractName» (Наименование стороннего производителя);
- В метод «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку (упрощённый атрибутивный состав)» (/cises/short/list) в массив «result» (Результат поиска КИ) добавлен опциональный параметр ответа «contractInn» (ИНН стороннего производителя).
- В «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» добавлено описание отчёта по исходящим документам, позволяющего получить сведения об ошибках в документах прямой подачи.
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по исходящим документам».

v.706.0 от 28.07.2026

- Для товарной группы *«Моторные масла»* реализован документ «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Кыргызской Республики.
- Для товарной группы *«Полуфабрикаты и замороженные продукты»* добавлен параметр «vsd_number» (Идентификатор ВСД) в описание следующих документов:
  - «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS);
  - «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» (LP_GOODS_IMPORT);
  - «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER);
  - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING).
- Для товарных групп *«Автозапчасти и комплектующие транспортных средств»*, *«Мясные изделия»*, *«Натуральный мех»*, *«Полимерные трубы»*, *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*, *«Товары для дома и интерьера»*, *«Удобрения в потребительской упаковке»* доступно формирование мультитоварных наборов в документе «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) в формате * .json.
- В описании документа «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) скорректирована информация о допустимых типах эмиссии мультитоварных наборов: допустимый тип эмиссии набора — «FOREIGN» (Ввезён в РФ).

v.705.0 от 27.07.2026

- Для товарной группы *«Мясные изделия»* стали доступны документы в формате * .json:
  - «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE);
  - «Формирование АТК» (ATK_AGGREGATION);
  - «Трансформация АТК» (ATK_TRANSFORMATION);
  - «Расформирование АТК» (ATK_DISAGGREGATION);
  - «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Республики Беларусь.
- Для товарной группы *«Моторные масла»* в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) реализована новая причина выбытия — «CAR_SERVICE_USE» (Использование при техобслуживании или ремонте), указываемая в параметре «action» (Причина выбытия).
- В метод «Метод добавления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mods/add) добавлено ограничение на параллельные запросы: отправка нового запроса до завершения текущего вызовет ошибку.
- В разделе «Справочник «Причины выбытия»» добавлена причина выбытия «CAR_SERVICE_USE» (Использование при техобслуживании или ремонте).

v.704.0 от 24.07.2026

В документе «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE) уточнён комментарий к параметру «production_country_code» (Страна производства) для товаров закрытого сегмента: исключена возможность указания значения «00», требуется указывать код страны по ОКСМ.

v.703.0 от 23.07.2026

В описании документа «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT) уточнены допустимые форматы параметров «transfer_date» (Дата первичного документа) и «expiration_date» (Дата и время отгрузки), а также добавлены ограничения на диапазон дат.

v.702.0 от 22.07.2026

- В описании методов «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/info) и «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list):
  - добавлен параметр ответа «quantityInPack» (Количество выпущенной продукции, шт.);
  - актуализирован комментарий к параметру ответа «volumeSpecialPack» (Фактический объём выпущенной продукции, мл).
- В описании метода «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку (упрощённый атрибутивный состав)» (/cises/short/list) актуализирован комментарий к параметру ответа «volumeSpecialPack» (Фактический объём выпущенной продукции, мл).

v.701.0 от 17.07.2026

Параметры «variableProperty» (Переменная характеристика), «variablePropertyMin» (Минимальное значение переменной характеристики), «variablePropertyMax» (Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики) и «variablePropertyRange» (Признак диапазона значений переменной характеристики) добавлены в справочники:

- Дополнительные параметры для ТГ «Автозапчасти и комплектующие транспортных средств»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Бакалейная продукция»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Консервированная продукция»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Никотиносодержащая продукция»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Отопительные приборы»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Пиротехнические изделия»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Пиротехника и огнетушащее оборудование»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Растительные масла»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Соковая продукция и безалкогольные напитки»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Строительные материалы»»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Упакованная вода»;
- Дополнительные параметры для ТГ «Удобрения в потребительской упаковке».

v.700.0 от 16.07.2026

- Добавлен новый метод «Метод получения списка документов».
- Добавлен справочник «Справочник «Типы универсальных документов»».
- Обновлено описание метода «Получение сведений о заключенных договорах между УОТ и Оператором ГИС МТ».
- Актуализировано описание справочника «Справочник «Статусная модель»».

v.699.0 от 15.07.2026

Для товарной группы *«Мясные изделия»* в методе «Метод проверки регистрации участников оборота товаров по ИНН в ГИС МТ» (/participants) доступен параметр ответа «is_kfh» (Признак того, что участник оборота товаров является крестьянским фермерским хозяйством).

v.698.0 от 14.07.2026

- Для товарной группы *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»* в документе «Перемаркировка» (LK_REMARK, LK_REMARK_XML) стало обязательным заполнение параметра «last_uin» (Предыдущий код) независимо от типа упаковки и причины перемаркировки.

- В разделе «Доступность выгрузок с типом отчёта по товарным группам» в перечень товарных групп, для которых доступна выгрузка «Получение сведений по виртуальному складу, включая партионный учёт» (dispenser/tasks) добавлена товарная группа *«Консервированная продукция»*.

v.697.0 от 10.07.2026

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* при формировании мультитоварного набора с помощью документа «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) доступно указание параметра «partNumber» (Номер партии набора (КИН)) для обеспечения партионной прослеживаемости наборов за счёт фиксации состава набора при первичном формировании и проверки его состава при повторном.

- В «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» добавлено описание отчёта по ошибкам в документах прямой подачи, позволяющего получить сведения об ошибках в документах прямой подачи.
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по ошибкам в документах прямой подачи».
- В «Справочник «Типы документов»» добавлен параметр «Код в БД».

v.696.0 от 09.07.2026

- Для товарных групп *«Кабельно-проводниковая продукция»* и *«Оптоволокно и оптоволоконная продукция»* реализован новый способ описания товара — через создание карточки индустриальной маркировки (ИМ). Создание такой карточки доступно для единицы товара. Система автоматически присваивает товару код с префиксом 004. Жизненный цикл карточки (заполнение атрибутов, смена статусов) полностью аналогичен работе с обычной карточкой товара.

  Для создания карточки ИМ в методе «Метод создания и обновления товаров» (/nk/feed) необходимо указать параметр «is_sim» (Признак создания карточки индустриальной маркировки).

  При успешной обработке запроса полученный код товара будет возвращён в ответе метода «Метод получения статуса фида по ID фида от его заказчика» (/nk/feed-status).

  Также для указанных товарных групп доступна работа с кодами товаров ИМ по механизму настройки субаккаунтов.

- В метод «Метод создания и обновления товаров» (/nk/feed) добавлен пример запроса на создание карточки товара с индустриальным кодом товара для групповой упаковки.
- В справочники «Дополнительные параметры для ТГ «Кабельно-проводниковая продукция»» и «Дополнительные параметры для ТГ «Оптоволокно и оптоволоконная продукция»» добавлен параметр «is_sim» (Признак карточки товара с индустриальным кодом товара (префикс 004)).

v.695.0 от 08.07.2026

- Доступна выгрузка кодов с расширенной фильтрацией по группам статусов разрешительных документов, срокам их действия, а также с фильтрацией по коду товара (GTIN) без разрешительного документа, хотя он требуется. Для этого в «Метод получения справочника категорий и видов отклонений» (/api/v3/true-api/directory/statistics) добавлены:

  - для параметра «data_set» (Наименование сервиса) возможные значения «RD_STATUS_BY_INN» (Показатели по статусу разрешительного документа) и «MISSING_RD_BY_INN» (Показатели по отсутствию разрешительного документа);

  - опциональные параметры запроса в массив «filters» (Набор фильтров для получаемых данных) — «status_groups» (Массив групп статусов разрешительных документов), «product_groups» (Массив кодов

товарных групп) и «reg_end_date» (Дата окончания срока действия разрешительного документа);

- опциональные параметры ответа — «rd_status_for_inn» (Массив статусов разрешительных документов по ИНН), включающий вложенные параметры «rd_for_inn» (Список разрешительных документов по ИНН), «indx» (Индекс разрешительного документа), «status_group» (Группа статуса разрешительного документа), «reg_end_date» (Дата окончания срока действия разрешительного документа), а также «missing_rd_for_inn» (Массив отсутствующих разрешительных документов по ИНН), включающий вложенные параметры «rd_gtin_for_inn» (Список GTIN без разрешительных документов) и «gtin» (GTIN без разрешительного документа при его обязательности).

Полученные данные используйте при формировании выгрузки «Получение списка КИ участника оборота товаров по заданному фильтру» (/dispenser/tasks).

- В метод «Получение списка КИ участника оборота товаров по заданному фильтру» (/dispenser/tasks) добавлен опциональный параметр ответа «permitDocStatusGroup» (Группа статусов разрешительного документа).
- В методе «Метод получения CSV по списку КИ участника оборота товаров по заданному фильтру»:
  - обновлён пример содержимого выгрузки;
  - добавлено описание параметра ответа «permitDocStatusGroup» («Группа статусов разрешительного документа»);
  - для параметра «includeGtin» (Код товара, по которому осуществляется поиск) добавлено ограничение на максимальное количество значений в запросе — не более 1000.

v.694.0 от 06.07.2026

- Для товарной группы *«Моторные масла»* доступен документ «Уведомление о состоянии кодов» (CIS_NOTICE) для присвоения кодам дополнительного состояния «LOST_INVENTORY» (Не найдены по итогу инвентаризации).
- В описании типов документов «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML), «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING,LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML), «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML) актуализирован допустимый диапазон дат в параметре «production_date» (Дата производства товара).
- В описании документа «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER):
  - добавлен массив «import_data» (Данные импорта) с параметрами «importer_id» (ИНН (или аналог) импортёра), «importer_name» (Наименование импортёра), «declaration_number» (Регистрационный номер декларации на товары), «declaration_date» (Дата декларации на товары), а также массив «production_data» (Данные производства) с параметрами «producer_id» (ИНН (или аналог) производителя), «producer_name» (Наименование производителя);
  - актуализирован комментарий к параметрам «excise» (Сумма акциза по позиции).
- В раздел «Дополнительные параметры для ТГ «Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»» добавлены параметры:
  - «industrialRegistryNumber» (Номер в реестре российской промышленной продукции);
  - «country» (Страна производства);
  - «color» (Цвет);
  - «equipment» (Комплектация);
  - «displayExistence» (Наличие дисплея / экрана).

v.693.0 от 03.07.2026

- Для товарных групп *«Велосипеды и велосипедные рамы»*, *«Игры и игрушки для детей»*, *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»* , *«Радиоэлектронная продукция»* и *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* стала доступна подача документа «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE) с причиной ввода «COMMISSIONAIRE» (Реализация товара комиссионером).

- В разделе «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» актуализирована доступность выгрузки «Получение сведений по виртуальному складу, включая партионный учёт» для товарной группы *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»*.

v.692.0 от 02.07.2026

- Для товарной группы *«Моторные масла»*:
  - добавлена возможность подачи сведений в документе «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE) с причиной ввода «RESALE» (Продажа товаров, купленных не для реализации);
  - стали доступны методы:
    - «Метод добавления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mods/add);
    - «Метод удаления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mod).
- Для товарной группы *«Бакалейная продукция»* добавлен параметр «vsd_number» (Идентификатор ВСД) в описание следующих документов:
  - «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS);
  - «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» (LP_GOODS_IMPORT);
  - «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER);
  - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING);
  - «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE);
  - «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS).
- В «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» добавлен новый метод «Отчет по разрешительной документации в карточках товаров», позволяющий получить статус наличия данных о разрешительном документе в карточках товара, а также определить случаи, когда указание разрешительных документов при вводе в оборот не является обязательным.
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по разрешительной документации в карточках товаров».
- В справочник «Типы договоров» добавлены типы документов:
  - «Согласие на посещение места фактического производства»;
  - «Заявление на повторную оценку производителей»;
  - «Обращение о несогласии с ранее вынесенным решением».

v.691.0 от 01.07.2026

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* для товаров, указанных в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2025 № 2189, доступна подача документа «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» (LP_GOODS_IMPORT).
- При формировании агрегата с помощью типа документа «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT, AGGREGATION_DOCUMENT_XML) собственник товаров проверяется для вложений в статусе «APPLIED» (Нанесён), даже если по ним не наступила прослеживаемость (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Прослеживаемость_товаров.html).
- В описание методов «Метод генерации номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/generate), «Метод резервирования номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/reserve) и «Метод получения зарезервированных номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/list) добавлен пример строки запроса.
- Реализована возможность проверки статусов разрешительных документов перед передачей и приёмкой УД. В связи с этим:

- в «Метод подачи УПД на предварительную проверку» (/doc/validator/create) добавлен необязательный параметр запроса «preliminaryWarnings» (Массив со списком дополнительных предварительных проверок, которые необходимо выполнить);
- в «Метод получения статуса обработки документа» (/doc/validator/status) добавлен необязательный массив «preliminaryWarnings» (Предупреждения по итогам обработки документа) с параметрами ответа «code» (Код предупреждения), «description» (Описание результата проверки), «cis» (КИ / КИК / КИН / КИГУ / КИТУ).

- В «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» добавлен новый отчёт Продажа агентами товаров, поставленных участником, позволяющий получить сведения о проданных агентами товарах.
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по продаже агентами товаров, поставленных участником».

v.690.0 от 30.06.2026

- Для товарной группы *«Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»* стала доступна «Корректировка сведений о разрешительных документах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) для кода маркировки с особым состоянием «MOVING_BY_UD» (Фиксация).

- В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Полуфабрикаты и замороженные продукты»» добавлены параметры:
  - «vetisProductType» (Тип продукции (ВетИС));
  - «vetisProduct» (Продукция (ВетИС));
  - «vetisProductView» (Вид продукции (ВетИС));
  - «productsCategoryVetis» (Категория продукции).

v.689.0 от 29.06.2026

- В «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» добавлено описание отчёта Количество и объём выведенных из оборота товаров, позволяющего получить сведения о количестве и объёме товаров, выведенных из оборота с момента запуска обязательной маркировки.
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по количеству и объёму выведенных из оборота товаров».

v.688.0 от 26.06.2026

Изменения для товарной группы *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»*:

- в метод «Метод получения информации о товаре по GTIN товара» (/api/v4/true-api/product/info) добавлен опциональный параметр ответа «isTermlessVPA» (Возможность ведения объёмно-сортового учёта (ОСУ));
- для типов документов «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT), «Отмена вывода из оборота» (LK_RECEIPT_CANCEL), «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT, AGGREGATION_DOCUMENT_XML) и «Формирование набора» (SETS_AGGREGATION, SETS_AGGREGATION_XML) проверка собственника не выполняется, если в карточке в НКМТ «isCylindricalProduct72» (Товар цилиндрической формы с длиной до 7 см и диаметром до 2 см) = «ДА».

v.687.0 от 24.06.2026

В описании метода «Метод получения списка загруженных документов в ГИС МТ» (/api/v4/true-api/doc/list) обновлён комментарий к параметру ответа «errors» (Ошибки).

v.686.0 от 23.06.2026

В метод «Метод истории агрегирования кода идентификации» (/cises/history/list) для параметра ответа «operationType» (Тип операции) добавлено возможное значение «TRANSFORMATION» (Трансформирован).

v.685.0 от 22.06.2026

- В Кыргызской Республике назначен новый оператор ОАО «Учкун» (02104199310050) вместо оператора ЗАО «Альфа Телеком» (00406200910056).

- При работе с выгрузками и отчётами введены лимиты. Максимальное количество запросов в минуту ограничено для методов:

  - «Метод создания нового задания на выгрузку» (dispenser/tasks) — 15 запросов в минуту;
  - «Метод получения статуса задания на выгрузку» (dispenser/tasks/{taskId}) — 5 запросов в минуту;
  - «Метод получения статусов заданий на выгрузку» (dispenser/tasks) — 5 запросов в минуту;
  - «Метод получения результирующих ID выгрузок данных» (dispenser/results) — 12 запросов в минуту;
  - «Метод получения ZIP-файла выгрузки» (dispenser/results/{resultId}/file) — 12 запросов в минуту;
  - «Метод получения информации о числе доступных выгрузок по типу задания» (dispenser/tasktypes/available_count?taskTypeShortName={taskTypeShortName}&pg={pg}) — 10 запросов в минуту;
  - «Метод получения информации о числе доступных выгрузок по отчёту» (dispenser/tasktypes/reports/{report_id}/available_count?pg={pg}) — 10 запросов в минуту;
  - «Метод удаления файлов выгрузки по результирующему ID» (/api/v3/true-api/dispenser/results/{resultId}) — 12 запросов в минуту.

v.684.0 от 19.06.2026

В описание выгрузок «Получение сведений по начислениям за коды маркировки», «Получение сведений по эмиссии и нанесению кодов маркировки», «Получение сведений о средневзвешенной цене в разрезе по GTIN», «Получение сведений об оборачиваемости товара», «Получение сведений об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам» добавлена информация о назначении.

v.683.0 от 18.06.2026

В разделе «Справочник «Причины выбытия»» в перечень товарных групп, для которых доступны значения «DISTANCE» (Дистанционная продажа), «BY_SAMPLES» (Продажа по образцам), «STATE_SECRET» (Продажа по сделке с государственной тайной) добавлена товарная группа *«Натуральный мех»*.

v.682.0 от 17.06.2026

- Для товарной группы *«Полуфабрикаты и замороженные продукты»* доступен документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).

- Добавлена ссылка на справочник с проверками разрешительных документов, где в разрезе товарной группы можно проверить обязательность указания, наличие проверки статуса и сверку разрешительного документа с данными из Национального каталога, в описании следующих типов документов:

  - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML) и «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER) в комментарий к параметру «certificate_document_data» (Массив сведений о разрешительной документации);
  - «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML) в комментарий к параметру «approv_doc_list» (Массив, содержащий данные о разрешительных документах);
  - «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) в комментарий к параметру «permitDocs» (Сведения о разрешительной документации).

v.681.0 от 16.06.2026

- Товары с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 3604, входящие в эксперимент по маркировке товарной группы *«Пиротехника и огнетушащее оборудование»*, отделены в самостоятельную товарную группу *«Пиротехнические изделия»*, в связи с чем по данной товарной группе доступны:

  - регистрация участника оборота товаров;

- описание товаров по API НКМТ;
- заказ кодов маркировки по API СУЗ;
- подача сведений о нанесении кодов маркировки на товары по API СУЗ;
- подача документов:
  - «Списание (общий документ)» (WRITE_OFF);
  - «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT);
  - «Трансформация упаковки» (REAGGREGATION_DOCUMENT);
  - «Расформирование упаковки» (DISAGGREGATION_DOCUMENT);
  - «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS);
  - «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» (LP_GOODS_IMPORT);
  - «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER);
  - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING);
  - «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT);
  - «Отмена вывода из оборота» (LK_RECEIPT_CANCEL);
  - «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).

- В справочник «Список поддерживаемых товарных групп» добавлен код товарной группы *«Пиротехнические изделия»*.
- В разделах «Справочник «Виды разрешительной документации»», «Справочник «Причины выбытия»» актуализирована доступность значений для товарной группы *«Пиротехнические изделия»*.
- В разделе «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» актуализирована доступность выгрузок для товарной группы *«Пиротехнические изделия»*.
- Добавлен раздел «Дополнительные параметры для ТГ «Пиротехнические изделия»».

v.680.0 от 15.06.2026

- Для товарных групп *«Духи и туалетная вода»*, *«Игры и игрушки для детей»*, *«Лёгкая промышленность»*, *«Обувные товары»*, *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*, *«Строительные материалы»*, *«Шины и покрышки пневматические резиновые новые»* в типе документа «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML) стало обязательным указание сведений о месте осуществления деятельности в параметрах «kpp» (КПП участника оборота товаров) и «fias_id» (Идентификатор ФИАС), если значение параметра «action» (Причина выбытия):
  - «DISTANCE» (Дистанционная продажа);
  - «BY_SAMPLES» (Продажа по образцам);
  - «VENDING» (Продажа через вендинговый аппарат) — только для товарных групп *«Духи и туалетная вода»*, *«Игры и игрушки для детей»*;
  - «RETAIL» (Розничная продажа).

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* подать сведения в документе «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER), сформированный Оператором Республики Беларусь, необходимо в течение 30 дней с момента отгрузки, если в документе «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER) был заполнен параметр «part_number» (Номер партии).

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* добавлена возможность фильтрации по номерам партии на виртуальном складе. В связи с этим в методы «Метод получения актуального баланса на складе» (/warehouse/balance), «Метод получения списка операций на складе» (/warehouse/operations) добавлены:
  - опциональные параметры запроса «partNumbers» (Массив номеров партий), «customGroupBy» (Массив со значениями признаков группировки);

- опциональный параметр ответа «partNumber» (Номер партии).

v.679.0 от 11.06.2026

В описание документа «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» добавлен пример тела документа в формате * .json для товаров закрытого сегмента.

v.678.0 от 10.06.2026

- Для работы с методами True API реализовано получение токена авторизации в новом формате UUID с обновлённой логикой его выдачи. В связи с этим:
  - в методе «Запрос авторизации при единой аутентификации» (/auth/key) для получения токена авторизации в формате UUID необходимо запрашивать получение уникальной пары: UUID (идентификатора текущей аутентификации) и сгенерированные случайные данные, которые подписываются УКЭП пользователя организации, отправляющего запрос. При этом, получение токена в формате UUID без предварительного запроса на получение уникальной пары останется доступным до сентября 2026 года;
  - в методе «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (/auth/simpleSignIn):
    - добавлен параметр тела запроса «unitedToken» (Признак запроса единого токена в виде uuid);
    - добавлены параметры ответа «uuidToken» (Аутентификационный токен в виде uuid) и «expireDate» (Дата и время истечения срока действия токена);
    - добавлено примечание о сроке поддержки токента в формате JWT;
    - добавлено примечание о сроке действия полученного токена в формате UUID.
- В описании метода «Метод получения токена аутентификации в СУЗ» (/auth/simpleSignIn/{omsConnection}) актуализировано описание параметра тела запроса «data» (Случайные данные в base64, подписанные УКЭП участника оборота товаров, зарегистрированного в ГИС МТ (присоединённая электронная подпись)).

v.677.0 от 09.06.2026

В описании параметров ответа метода «Метод получения информации о товаре по GTIN товара» (/api/v4/true-api/product/info):

- актуализированы возможные виды разрешительных документов, возвращаемые в параметре «type» (Вид разрешительного документа) массива «certDocList» (Сведения о разрешительном документе);
- актуализированы условия возвращения массива «permits» (Сведения о разрешительной документации) с параметром «registrationCertificate» (Список идентификаторов регистрационных удостоверений);
- из массива «permits» (Сведения о разрешительной документации) удалены параметры «conformityCertificate» (Список идентификаторов сертификатов соответствия), «conformityDeclaration» (Список идентификаторов деклараций соответствия), «stateRegistrationCertificate» (Список свидетельств о государственной регистрации удостоверений), «vetRegistrationCertificate» (Регистрационное удостоверение в государственном реестре) в связи с тем, что они не возвращаются в ответе метода;
- удалён параметр «authDocNumber» (Номер разрешительного документа) в связи с тем, что он не возвращается в ответе метода.

v.676.0 от 05.06.2026

- Для товаров закрытого сегмента доступен ввод в оборот с помощью документа «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE) в формате * .json. Для успешного ввода в оборот таких товаров заполните новые параметры в массиве «products_list» (Массив, содержащий список кодов для ввода в оборот):
  - «tn_ved» (Код ТН ВЭД ЕАЭС товара);
  - «production_country_code» (Страна производства);
  - «approv_doc_list» (Массив, содержащий данные о разрешительных документах).

    Обязательное указание разрешительных документов зависит от товарной группы.

- Для товарной группы *«Сладости и кондитерские изделия»* добавлен параметр:
  - «vsd_number» (Идентификатор ВСД) в описание следующих документов:
    - «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS);
    - «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» (LP_GOODS_IMPORT);
    - «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER);
    - «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING);
    - «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE);
    - «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS).
  - «vsd» (Идентификатор ВСД) в описание документа «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).
- В описании типа документа «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML) в комментарий к параметру «certificate_document_data» (Массив сведений о разрешительной документации) добавлена ссылка на справочник с проверками разрешительных документов, где в разрезе товарной группы можно проверить:
  - обязательность указания;
  - наличие проверки статуса;
  - сверку разрешительного документа с данными из Национального каталога.

v.675.0 от 03.06.2026

Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»*, *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* доступна работа с кодами товаров индустриальной маркировки (ИМ) по механизму настройки субаккаунтов. В связи с этим в следующих методах можно указывать коды товаров ИМ:

- «Метод проверки доступа к списку кодов товаров со стороны субаккаунта» (/nk/linked-gtins) — в параметре запроса «gtin» (Код товара);
- «Метод получения файла в формате XML для управления доступами субаккаунтов» (nk/linked-accounts-documents) — в массиве «linkedGoods» (Массив кодов товаров, к которым предоставляется доступ).

Также с помощью метода «Метод подписи предоставления или отзыва разрешения на использование КИ» (/nk/linked-accounts-sign) можно подписывать файл в формате XML, содержащий коды товаров ИМ.

v.674.0 от 02.06.2026

- В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Бакалейная продукция»» добавлены параметры:
  - «veterinaryControl» (Подлежит ветеринарному контролю (надзору));
  - «vetisProductType» (Тип продукции (ВетИС));
  - «vetisProduct» (Продукция (ВетИС));
  - «vetisProductView» (Вид продукции (ВетИС));
  - «productsCategoryVetis» (Категория продукции);
  - «gostVetis» (ГОСТ);
  - «hsManufacturer» (ХС-производитель);
  - «companyManufacturer» (Предприятие-производитель).
- Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»* и *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* в документе «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» добавлена информация о проверках разрешительных документов, указанных в декларации на товары, для кодов единиц товаров, в том числе вложенных в агрегат.

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* в документе «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT) обновлён формат значения, указываемый в параметре «part_number» (Номер партии).
- В описание документа «Расформирование упаковки» добавлено примечание о требовании к статусам агрегатов и особым состояниям.
- Максимальное количество товарных позиций в запросе сокращено с 25 до 10 для методов:
  - «Метод получения XML товаров по массиву ID товаров или коду товара» (/nk/feed-product-document);
  - «Метод получения массива ID прошедших валидацию товаров» (/nk/feed-product-sign);
  - «Метод подписи карточки товара» (/nk/feed-product-sign-pkcs).

v.673.0 от 01.06.2026

Для товарной группы *«Ветеринарные препараты»* в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) стало обязательным указание сведений о месте осуществления деятельности в параметрах «kpp» (КПП участника оборота товаров) и «fias_id» (Идентификатор ФИАС) для причин выбытия:

- «DONATION» (Безвозмездная передача);
- «OWN_USE» (Использование для собственных нужд);
- «PRODUCTION_USE» (Использование для производственных целей);
- «CONFISCATION» (Конфискация);
- «DESTRUCTION» (Уничтожение);
- «EXPIRATION» (Истечение срока годности);
- «LOSS» (Утрата);
- «OTHER» (Другое);
- «UTILIZATION» (Утилизация);
- «VETERINARY_USE» (Использование для ветеринарного применения).

v.672.0 от 29.05.2026

- Для товарной группы *«Натуральный мех»* возобновлена возможность создания документа «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE).
- Для товарной группы «Молочная продукция» доступны методы по работе с номерами партий:
  - «Метод генерации номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/generate);
  - «Метод резервирования номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/reserve);
  - «Метод получения зарезервированных номеров партий» (/api/v3/true-api/party-numbers/list).
- В разделе «Доступность выгрузок по товарным группам» актуализирован перечень товарных групп, для которых доступна выгрузка «Сведения об отклонениях» (VIOLATIONS).

v.671.0 от 28.05.2026

- Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция»*:
  - в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) реализована новая причина выбытия — «PACKING» (Фасовка), указываемая в параметре «action» (Причина выбытия);
  - в разделе «Справочник «Причины выбытия»» актуализирована доступность значения «PACKING» (Фасовка).
- В описании типа документа «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT, AGGREGATION_DOCUMENT_XML) в комментарий к параметру «sntins» (Список КИ, входящих в агрегат) добавлены требования к типу эмиссии вложений при формировании КИТУ.

v.670.0 от 27.05.2026

- Для товарной группы *«Натуральный мех»* временно недоступно создание документа «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE). О возможности формирования документа будет сообщено дополнительно.

- В описание документа «Расформирование АТК» (ATK_DISAGGREGATION) добавлено примечание об автоматическом расформировании АТК.

v.669.0 от 25.05.2026

Для товарной группы *«Натуральный мех»* реализован документ «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE).

v.668.0 от 22.05.2026

- Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»*, *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* доступна подача документа «Перемаркировка» (LK_REMARK) в формате * .json с использованием типа эмиссии «Маркировка вне производства или импорта» (REAPPLY).

- В документе «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER) добавлен параметр «hashSum» (Хэш-сумма криптографической подписи кода маркировки).

- В разделе «Справочник «Причины выбытия»» актуализирована доступность значений для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»*, *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*.

v.667.0 от 21.05.2026

- Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция»* стал доступен документ «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Республики Беларусь.

- Для товарной группы *«Медицинские изделия»* доступно указание модели медицинского изделия для регистрационного удостоверения. В связи с этим:

  - добавлен параметр «certificate_model» (Модель изделия) в документы:

    - «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER);

    - «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER).

  - в метод «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/info) добавлен параметр ответа «model» (Модель изделия).

v.666.0 от 19.05.2026

Для товарной группы *«Растительные масла»* доступны:

- экспорт в агрегатах в Республику Армения в режиме взаимного признания кодов идентификации. В связи с этим в документе «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT) в параметре «cis» (Передаваемый КИ / КИГУ / КИК / КИТУ) можно указывать коды с типом упаковки BOX (КИТУ) и GROUP (КИГУ);

- импорт в агрегатах из Республики Армения в режиме взаимного признания кодов идентификации. Это значит, что теперь в документе «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER) доступно указание КИГУ и КИТУ. В связи с этим в документе «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) в параметре «uitu_code» (Передаваемый код идентификации упаковки (агрегатов)) можно указывать коды с типами упаковки BOX (КИТУ) и GROUP (КИГУ).

v.665.0 от 18.05.2026

Обновлена формула расчёта порядкового номера недели для определения периода выгрузки в следующих параметрах:

- «1023_IC_Period_Week_Single_gismt» (Период выгрузки (номер недели)) в выгрузке «Получение сведений об оптовых и розничных продажах в разрезе ИНН»;
- «1025_IC_Period_Week_Single_gismt» (Период выгрузки (номер недели)) в выгрузке «Получение сведений об объёме розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам».

v.664.0 от 15.05.2026

- Для товарной группы *«Бакалейная продукция»*:
  - реализованы документы «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT) и «Отмена вывода из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT_CANCEL);
  - в документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) формата * .json реализована новая причина выбытия — «PACKING» (Фасовка), указываемая в параметре «action» (Причина выбытия);
  - в разделе «Справочник «Причины выбытия»» актуализирована доступность значений «BALANCE_CORRECTION» (Корректировка остатков (ОСУ)), «PACKING» (Фасовка), «STATE_SECRET» (Продажа по сделке с государственной тайной).
- Для всех товарных групп, в которых реализованы КИТУ, доступно формирование мультитоварных КИТУ в документе «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) в формате * .json и трансформация мультитоварных КИТУ в документе «Трансформация упаковки» (REAGGREGATION_DOCUMENT).

  При формировании и трансформации мультитоварных КИТУ действуют следующие ограничения:
  - отправитель документа должен быть собственником вложенных кодов, если для них включена прослеживаемость;
  - все вложения в статусе «INTRODUCED» (В обороте) или «Сформирован», особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» (Ожидает передачу собственнику). При этом особые состояния могут не совпадать;
  - товарная группа хотя бы одного из вложенных кодов совпадает с товарной группой формируемого / трансформируемого КИТУ;
  - чтобы предотвратить ошибки при подаче других документов с мультитоварными КИТУ, в качестве ведущей товарной группы рекомендуется указывать ту, для которой действует более строгий набор ограничений;
  - при формировании КИТУ из табачных товарных групп ведущей товарной группой будет «Табачная продукция» (`3 / tobacco`). В таком случае хотя бы один из вложенных кодов должен соответствовать данной товарной группе;
  - невозможно трансформировать упаковку с ведущей товарной группой «Табачная продукция» (`3 / tobacco`). При этом возможна трансформация КИТУ, содержащего коды табачных товарных групп, если ведущей товарной группой является любая другая.
- В описание документа «Формирование упаковки («Альтернативная табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция», «Табачная продукция»)» (AGGREGATION_DOCUMENT) добавлен параметр «unitSerialNumberType» (Тип кода агрегата), а также особенности по работе с мультитоварными КИТУ.
- В документы «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML), «Списание (общий документ)» (WRITE_OFF), «Уведомление о состоянии кодов» (CIS_NOTICE) добавлены особенности по работе с мультитоварными КИТУ.
- В методы «Метод получения краткой общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/list), «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку» (/cises/info) и «Метод получения общедоступной информации о КИ по списку (упрощённый атрибутивный состав)» (/cises/short/list) добавлен опциональный параметр ответа — «splitSource» (Разделённый КМ).

v.663.0 от 14.05.2026

- Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* реализован:
  - документ «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) для импорта товаров из Республики Беларусь;

- процесс подачи сведений об отгрузке и приёмке с признанием КИ при взаимодействии с Республикой Беларусь, в связи с этим:
  - документы «Отгрузка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT), «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER) доступны для подачи в формате * .json;
  - документы «Отгрузка из ЕАЭС с признанием КИ» (EAS_CROSSBORDER), «Приёмка в ЕАЭС» (EAS_CROSSBORDER_EXPORT_ACCEPTANCE) доступны для просмотра.

- В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Корма для животных»» добавлен параметр «coreWeight» («Вычисленный вес (средний вес) продукта в граммах»).
- В разделе «Доступность выгрузок с типом отчёта по товарным группам» в перечень товарных групп, для которых доступен отчёт «Количество и объём введённых в оборот товаров» добавлена товарная группа *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*.

v.662.0 от 07.05.2026

- В документе «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT) в параметрах «document_type» и «primary_document_type» («Тип первичного документа») возможное значение «ORTHOPEDIC_PRODUCT_ACT» переименовано с «Акт протезно-ортопедического изделия» на «Акт приёма-передачи товара».
- В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»» добавлен параметр «tireConstructionType» («Тип конструкции шины»).

v.661.0 от 06.05.2026

- Для товарных групп *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»* и *«Натуральный мех»* стали доступны методы для работы с местами осуществления деятельности:
  - «Метод добавления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mods/add);
  - «Метод удаления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mod).
- В разделе «Методы формирования выгрузок данных из ГИС МТ» актуализирована доступность выгрузок для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*.
- В описании документа «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) скорректирована информация о допустимых типах эмиссии наборов, в том числе мультитоварных, и их вложений.
- В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Игры и игрушки для детей»» добавлены параметры:
  - «variableProperty» («Переменная характеристика»);
  - «variablePropertyMin» («Минимальное значение переменной характеристики»);
  - «variablePropertyMax» («Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики»);
  - «variablePropertyRange» («Признак диапазона значений переменной характеристики»).

v.660.0 от 05.05.2026

В справочнике «Причины выбытия»:

- в перечень товарных групп, для которых недоступно значение «BALANCE_CORRECTION» («Корректировка остатков (ОСУ)»), добавлена товарная группа *«Корма для животных»*;
- в перечень товарных групп, для которых доступны значения «DISTANCE» («Дистанционная продажа»), «BY_SAMPLES» («Продажа по образцам»), «STATE_SECRET» («Продажа по сделке с государственной тайной») добавлена товарная группа *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*;
- обновлено описание значения «BY_SAMPLES» («Продажа по образцам»).

v.659.0 от 04.05.2026

Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»* и *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*:

- стал доступен документ «Ввод в оборот. Остатки» (LP_INTRODUCE_OST);
- в документе «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) в параметре «productionDate» («Дата производства») для КИ с типом эмиссии «REAPPLY» («Маркировка вне производства или импорта») можно указать значение начиная с 01.01.1970.

v.658.0 от 30.04.2026

- Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»* и *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* стали доступны документы в формате * .json:
  - «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE);
  - «Формирование АТК» (ATK_AGGREGATION);
  - «Трансформация АТК» (ATK_TRANSFORMATION);
  - «Расформирование АТК» (ATK_DISAGGREGATION).
- Для товарной группы *«Сладости и кондитерские изделия»* доступен документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).
- В разделе «Справочник «Причины выбытия»» в перечень товарных групп, для которых доступно значение «EXPIRATION» («Истечение срока годности»), добавлена товарная группа *«Игры и игрушки для детей»*.
- Товарная группа *«Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное»* переименована в *«Лёгкая промышленность»*.
- Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция»* с 01.05.2026 будет возобновлено создание документа «Ввод в оборот. С причиной» (LK_UNIVERSAL_INTRODUCE).
- В разделы «Дополнительные параметры для ТГ «Радиоэлектронная продукция»» и «Дополнительные параметры для ТГ «Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»» добавлен параметр «paymentGroup» («Группа платности в соответствии с кодом ТН ВЭД»).

v.657.0 от 29.04.2026

В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Сладости и кондитерские изделия»» добавлен параметр «storageConditionUnpacked» («Срок и условия хранения после вскрытия»).

v.656.0 от 27.04.2026

Для товарных групп *«Антисептики и дезинфицирующие средства»*, *«Велосипеды и велосипедные рамы»*, *«Консервированная продукция»*, *«Корма для животных»*, *«Молочная продукция»*, *«Морепродукты»*, *«Мясные изделия»*, *«Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное»*, *«Растительные масла»* и *«Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»* стали доступны методы:

- «Метод добавления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mods/add);
- «Метод удаления мест осуществления деятельности» (/api/v3/true-api/mod).

v.655.0 от 24.04.2026

В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Полуфабрикаты и замороженные продукты»» добавлены параметры:

- «storageCondition» («Срок и условия хранения»);
- «storageConditionUnpacked» («Срок и условия хранения после вскрытия»).

v.654.0 от 23.04.2026

- Для товарных групп *«Антисептики и дезинфицирующие средства»*, *«Безалкогольное пиво»*, *«Велосипеды и велосипедные рамы»* и *«Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»*:
  - в типах документов «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML), «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML), «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER) и «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) нельзя указать сведения о разрешительном документе для любого типа упаковки, если они отличаются от тех, что указаны в карточке товара в НКМТ единиц товаров (в том числе для вложенных в агрегат);
  - в типе документа «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML):
    - выполняется проверка наличия сведений о разрешительном документе в декларации на товары для кодов единиц товаров (в том числе вложенных в агрегат);
    - включена проверка соответствия сведений о разрешительном документе, указанных в декларации на товары или в Системе маркировки для КИ единиц товаров, в том числе для вложенных в агрегат, сведениям, указанным в карточке товара в НКМТ;
    - статус разрешительного документа должен быть действующим.

- Параметр «variablePropertyRange» («Признак диапазона значений переменной характеристики») добавлен в разделы:
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Альтернативная табачная продукция» и «Табачная продукция»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Антисептики и дезинфицирующие средства»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Безалкогольное пиво»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Ветеринарные препараты»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Духи и туалетная вода»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Корма для животных»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Медицинские изделия»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Молочная продукция»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Морепродукты»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Моторные масла»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Мясные изделия»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Полуфабрикаты и замороженные продукты»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Радиоэлектронная продукция»»;
  - «Дополнительные параметры для ТГ «Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»».

v.653.0 от 22.04.2026

В справочник «Дополнительные параметры для ТГ «Полуфабрикаты и замороженные продукты»» добавлены параметры:

- «variableProperty» («Переменная характеристика»);
- «variablePropertyMin» («Минимальное значение переменной характеристики»);
- «variablePropertyMax» («Максимальное значение переменной характеристики»);
- «variablePropertyRange» («Признак переменного или постоянного веса»);
- «coreWeight» («Вычисленный вес (средний вес) продукта в граммах»);
- «weightMin» («Диапазон веса, от»);
- «weightMax» («Диапазон веса, до»).

v.652.0 от 21.04.2026

- Для товарных групп *«Корма для животных»* и *«Молочная продукция»*:
  - в типах документов «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML), «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML), «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER) и «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) нельзя указать сведения о разрешительном документе для любого типа упаковки, если они отличаются от тех, что указаны в карточке товара в НКМТ единиц товаров (в том числе для вложенных в агрегат);
  - в типе документа «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML):
    - выполняется проверка наличия сведений о разрешительном документе в декларации на товары для кодов единиц товаров (в том числе вложенных в агрегат);
    - включена проверка соответствия сведений о разрешительном документе, указанных в декларации на товары или в Системе маркировки для КИ единиц товаров, в том числе для вложенных в агрегат, сведениям, указанным в карточке товара в НКМТ;
    - статус разрешительного документа должен быть действующим.
- Для товарной группы *«Молочная продукция»* выполняется проверка наличия сведений о разрешительном документе для кодов единиц товаров (в том числе вложенных в агрегат) в документах:
  - «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER);
  - «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER).

v.651.0 от 20.04.2026

- Для товарной группы *«Пиротехника и огнетушащее оборудование»* доступен документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).
- Для товарной группы *«Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное»* в типе документа «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML) стало обязательным указание сведений о месте осуществления деятельности в параметрах «kpp» («КПП участника оборота товаров») и «fias_id» («Идентификатор ФИАС») для причин выбытия «DISTANCE» («Дистанционная продажа»), «BY_SAMPLES» («Продажа по образцам») и «RETAIL» («Розничная продажа»).
- В разделе «Доступность выгрузок с типом отчёта по товарным группам» добавлена информация о выгрузке «Получение сведений по количеству остатков товаров».
- Добавлен раздел «Получение сведений по количеству остатков товаров».
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по остаткам товаров».
- Для выгрузки «Сведения об отклонениях» («VIOLATIONS») изменился лимит выгрузок в сутки для одной товарной группы с 20 на 5.

v.650.0 от 17.04.2026

- Для всех товарных групп, кроме товарной группы *«Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»* отключена возможность подачи документа «Уведомление о состоянии кодов» (CIS_NOTICE).
- Для товарной группы *«Товары из натурального меха»* отключена возможность подачи типа документа «Перемаркировка» (LK_REMARK, LK_REMARK_XML).

v.649.0 от 15.04.2026

- Для товарных групп *«Радиоэлектронная продукция»* и *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*:

- в документах «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS), «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING) и «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER):
  - стало обязательным указание сведений о разрешительном документе, если в Системе маркировки для кодов не указаны сведения о разрешительном документе и для таких кодов в карточке товара в НКМТ не заполнен «reasonCertMissingDetails» («Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание»);
  - нельзя указать сведения о разрешительном документе для любого типа упаковки, если они отличаются от тех, что указаны в карточке товара в НКМТ единиц товаров (в том числе для вложенных в агрегат);
  - статус разрешительного документа должен быть действующим.
- в документе «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE):
  - нельзя указать сведения о разрешительном документе для любого типа упаковки, если они отличаются от тех, что указаны в карточке товара в НКМТ единиц товаров (в том числе для вложенных в агрегат);
  - статус разрешительного документа должен быть действующим.

- Для товарных групп *«Безалкогольное пиво»*, *«Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»* и *«Строительные материалы»* в методе «Получение сведений по эмиссии и нанесению кодов маркировки» (dispenser/tasks) для параметра «reportId» («Идентификатор типа выгрузки») добавлено значение «emitted-applied-cis-mod-gismt» («Отчёт по эмиссии и нанесению кодов маркировки»).
- Добавлена новая выгрузка «Количество и объём переданных товаров».
- В разделе «Доступность выгрузок с типом отчёта по товарным группам» добавлена информация о выгрузке «Количество и объём переданных товаров».
- В раздел «Метод получения ZIP-файла выгрузки» добавлен подраздел «Метод получения CSV по количеству и объёму переданных товаров».

v.648.0 от 14.04.2026

Для товарных групп *«Консервированная продукция»*, *«Морепродукты»*, *«Растительные масла»* и *«Соковая продукция и безалкогольные напитки»*:

- в типах документов «Ввод в оборот. Производство РФ» (LP_INTRODUCE_GOODS, LP_INTRODUCE_GOODS_CSV, LP_INTRODUCE_GOODS_XML), «Ввод в оборот. Контрактное производство» (LK_CONTRACT_COMMISSIONING, LK_CONTRACT_COMMISSIONING_XML), «Ввод в оборот. Трансграничная торговля» (CROSSBORDER) и «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) нельзя указать сведения о разрешительном документе для любого типа упаковки, если они отличаются от тех, что указаны в карточке товара в НКМТ единиц товаров (в том числе для вложенных в агрегат);
- в типе документа «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE, LP_FTS_INTRODUCE_XML):
  - выполняется проверка наличия сведений о разрешительном документе в декларации на товары для кодов единиц товаров (в том числе вложенных в агрегат);
  - включена проверка соответствия сведений о разрешительном документе, указанных в декларации на товары или в Системе маркировки для КИ единиц товаров, в том числе для вложенных в агрегат, сведениям, указанным в карточке товара в НКМТ;
  - статус разрешительного документа должен быть действующим.

v.647.0 от 10.04.2026

- Для товарной группы *«Молочная продукция»* в документах:
  - «Формирование упаковки» (AGGREGATION_DOCUMENT) при формировании групповой упаковки «GROUP» («КИГУ»), проверяется, что номер партии идентичен у всех добавляемых в упаковку вложений;
  - «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE) при корректировке параметра «partNumber» («Номер партии») включены проверки:
    - статус кода «APPLIED» («Нанесён»);

- не входит в состав «GROUP» («КИГУ») и «SET» («КИН»);
- номер партии найден в реестре партий;
- ИНН отправителя документа корректировки и код товара совпадают с ИНН владельца партии и кодом товара в реестре партий;
- особое состояние отсутствует или равно «WAIT_TRANSFER_TO_OWNER» («Ожидает передачу собственнику»).

- В типе документа «Вывод из оборота» (LK_RECEIPT, LK_RECEIPT_CSV, LK_RECEIPT_XML):
  - для товарных групп *«Обувные товары»* и *«Радиоэлектронная продукция»* стало обязательным указание сведений о месте осуществления деятельности в параметрах «kpp» («КПП участника оборота товаров») и «fias_id» («Идентификатор ФИАС») для причин выбытия «DISTANCE» («Дистанционная продажа»), «BY_SAMPLES» («Продажа по образцам») и «RETAIL» («Розничная продажа»);
  - для товарных групп *«Антисептики и дезинфицирующие средства»*, *«Велосипеды и велосипедные рамы»*, *«Игры и игрушки для детей»*, *«Кабельно-проводниковая продукция»*, *«Консервированная продукция»*, *«Корма для животных»*, *«Молочная продукция»*, *«Морепродукты»*, *«Мясные изделия»*, *«Оптоволокно и оптоволоконная продукция»*, *«Отопительные приборы»*, *«Печатная продукция»*, *«Пиротехника и огнетушащее оборудование»*, *«Полимерные трубы»*, *«Предметы одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное»*, *«Радиоэлектронная продукция»*, *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»*, *«Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина»*, *«Растительные масла»*, *«Сладости и кондитерские изделия»*, *«Соковая продукция и безалкогольные напитки»*, *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»*, *«Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»* стали доступны параметры «kpp» («КПП участника оборота товаров») и «fias_id» («Идентификатор ФИАС»).

v.646.0 от 09.04.2026

Для товарной группы *«Игры и игрушки для детей»* при подаче документа «Ввод в оборот. Остатки» (LP_INTRODUCE_OST) включена проверка наличия и статуса разрешительного документа, указанного для КИ единиц товаров, в том числе для вложенных в агрегат.

v.645.0 от 08.04.2026

- Для товарной группы *«Специализированная пищевая продукция и БАД к пище»* в документе «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» (LP_FTS_INTRODUCE) реализованы следующие проверки разрешительных документов, указанных в декларации на товары, для кодов единиц товаров, в том числе вложенных в агрегат:
  - разрешительный документ должен быть действующим;
  - сведения о разрешительном документе должны соответствовать сведениям, указанным в карточке товара в НКМТ.
- Для товарной группы *«Строительные материалы»* в документе «Приёмка отгрузки из ЕАЭС» (LP_ACCEPT_GOODS) на документ «Отгрузка из ЕАЭС» (LP_SHIP_GOODS_CROSSBORDER) стало обязательным указание сведений о разрешительном документе, если в Системе маркировки для кодов не указаны сведения о разрешительном документе и для таких кодов в карточке товара в НКМТ не заполнен «reasonCertMissingDetails» («Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание»).

v.644.0 от 03.04.2026

- Для товарной группы *«Моторные масла»* отключена возможность подачи документа «Уведомление о состоянии кодов» (CIS_NOTICE).
- Для товарной группы *«Строительные материалы»* доступна возможность получения сведений по карточкам товаров с полным набором данных. Для этого в методе «Получение сведений по карточкам товаров» (dispenser/tasks) для параметра «reportId» («Идентификатор типа выгрузки») добавлено значение «product-cards-construction» («Отчёт по карточкам товаров – обязательные атрибуты (Строительные материалы)»).
- Для товарной группы *«Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены»* доступны методы:
  - «Метод получения актуального баланса на складе» (/warehouse/balance);

- «Метод получения списка операций на складе» (/warehouse/operations).

v.643.0 от 02.04.2026

- Для товарной группы *«Медицинские изделия»* доступен документ «Ввод в оборот. Остатки» (LP_INTRODUCE_OST).

- Для товарной группы *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* реализован новый способ описания товара — через создание карточки индустриальной маркировки (ИМ). Создание такой карточки доступно для любого типа упаковки. Система автоматически присваивает товару код с префиксом 004. Жизненный цикл карточки (заполнение атрибутов, смена статусов) полностью аналогичен работе с обычной карточкой товара. Для товаров, зарегистрированных через карточку ИМ, доступны все стандартные операции: ввод в оборот, вывод из оборота и другие.

  Для создания карточки ИМ в методе «Метод создания и обновления товаров» (/nk/feed) необходимо указать параметр «is_sim» («Признак создания карточки индустриальной маркировки»). При указании этого параметра нельзя передавать:

  - «good_id» («Идентификатор товара»);
  - «gtin» («Код товара»);
  - «is_tech_gtin» («Признак создания карточки товара с техническим кодом товара»);
  - «is_kit» («Признак создания комплекта»).

  При успешной обработке запроса полученный код товара будет возвращён в ответе метода «Метод получения статуса фида по ID фида от его заказчика» (/nk/feed-status).

  Ограничения:

  - настройка субаккаунтов для заказа кодов маркировки на коды с префиксом 004 не предусмотрена;
  - групповая упаковка ИМ и набор ИМ могут включать только коды с префиксом 004;
  - обычные наборы и групповые упаковки (с префиксом, отличным от 004) не могут содержать коды с префиксом 004;
  - получение сведений о карточке ИМ недоступно в следующих методах:
    - «Метод получения краткой информации о товаре» (/nk/short-product);
    - «Метод генерации черновиков кодов товаров» (/nk/generate-gtins);
    - «Метод изменения размера изображения с заполнением недостающих полей белым цветом» (/nk/image).

- В методы «Метод получения карточки товара, в том числе неопубликованной карточки» (/nk/feed-product) и «Метод получения полной информации о товаре» (/nk/product) добавлен параметр ответа «is_sim» («Признак карточки индустриальной маркировки»).
- Из описания метода «Метод получения списка всех принадлежащих одному владельцу товаров» (nk/etagslist) удалено уточнение о том, что получение сведений о карточке ИМ недоступно в этом методе.
- В описание метода «Метод создания и обновления товаров» (/nk/feed) добавлены примеры запроса на создание карточки товара с индустриальным кодом товара для единицы товара и набора.
- В описание методов «Метод генерации черновиков кодов товаров» (/nk/generate-gtins) и «Метод изменения размера изображения с заполнением недостающих полей белым цветом» (/nk/image) добавлено уточнение о том, что получение сведений о карточке ИМ недоступно в этих методах.
- В раздел «Дополнительные параметры для ТГ "Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны"» добавлен параметр «is_sim» («Признак карточки товара с индустриальным кодом товара (префикс 004)»).

- В справочник «Дополнительные параметры для ТГ "Моторные масла"» добавлены параметры:
  - «variableProperty» («Переменная характеристика»);
  - «variablePropertyMax» («Максимальное значение переменной характеристики»);
  - «variablePropertyMin» («Максимальное значение переменной или номинальное значение фиксированной характеристики»).

v.642.0 от 01.04.2026

- Для товарной группы *«Моторные масла»* отключён документ «Ввод в оборот. Остатки» (LP_INTRODUCE_OST).
- Для товарных групп *«Мясные изделия»*, *«Радиоэлектронная продукция»*, а так же *«Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны»* доступен документ «Корректировка сведений о кодах» (CIS_INFORMATION_CHANGE).
- Для товарной группы *«Молочная продукция»* в документе «Вывод из оборота (ОСУ)» (LK_GTIN_RECEIPT) включена проверка параметра «part_number» («Номер партии») на наличие номера в реестре партий при его заполнении. При отсутствии номера в реестре документ обработается с ошибкой.