

```
mysql> select error_gsm,error_main,error_timeout,error_unknown,count(*) as f from db where time >
"2015-07-15 17:00:00" group by error_gsm , error_main ,error_timeout,error_unknown order by f;
```

error_gsm	error_main	error_timeout	error_unknown	f
0xc	0xc	0x4	0x0	1
0x8	0x9	0x0	0x0	1
0xc	0xc	0x0	0x0	1
0x0	0xa	0x0	0x0	1
0x0	0x8	0x0	0x2000	1
0xa	0xe	0x0	0x0	1
0xc	0xe	0x6	0x2	2
0x40c	0xe	0x6	0x2	2
0x8	0xe	0x4	0x0	4
0x8	0x8	0x0	0x2000	7
0x8	0xc	0x4	0x0	9
0x0	0xc	0x4	0x0	17
0x0	0x8	0x0	0x0	22
0x8	0xa	0x0	0x0	23
0x8	0x8	0x0	0x0	1135

15 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT A.id,A.time, TIMESTAMPDIFF(minute,B.time,A.time) AS min, TIMESTAMPDIFF
(second,B.time,A.time) as sec,count(*) FROM timeTemp A INNER JOIN timeTemp B ON B.id = (A.id + 1)
group by TIMESTAMPDIFF(minute,B.time,A.time) asc;
```

id	time	min	sec	count(*)
5109	2015-07-16 09:34:48	0	45	1189
5440	2015-07-16 05:20:35	1	69	31
5607	2015-07-16 02:56:08	4	280	1
5445	2015-07-16 05:14:25	5	332	3
5613	2015-07-16 02:46:00	6	403	2

5 rows in set (0.01 sec)