

課 程 複 習

考試說明

閉卷考試。

考試時長：120 分鐘。

考試題型及分數分佈：

- 1) 單選題（每小題 1 分，共 30 分）
- 2) 填空題（每空 1 分，共 10 分）
- 3) 簡答題（每題 4 分，共 20 分）
- 4) 代碼填充題（每段語句 2 分，共 30 分）
- 5) 代碼設計題（10 分）

1 WWW 簡介

WWW 的基本工作原理（輸入 URL 到瀏覽器顯示頁面，後臺處理過程）

WWW 的資源定位方式

靜態網頁與動態網頁

2 HTML

特殊字符，如非換行空格

水平綫元素，寬度控制

順序列表元素

表格：

表格水平對齊、表格邊框、表格寬度、背景顏色；

單元格內容與單元格框之間的距離、單元格與單元格之間的距離

行元素、單元格元素、行背景顏色；

行合并、列合并；

單元格內容水平對齊、單元格內容垂直對齊；

超鏈接元素：在新窗口打開鏈接、電子郵件鏈接、定義書籤（錨點）、跳轉到錨點處

相對路徑：上一級目錄、子文件夾

HTML5 的 doctype

HTML5 不再支持的 HTML4 元素

播放視頻、音頻的 HTML5 元素

3 層疊樣式表 CSS

將 CSS 插入 HTML 文檔的幾種方法：

- 定義內部樣式表

- 定義內聯樣式

- 引用外部樣式表等

常見 CSS 選擇符：

- HTML 元素選擇符

- ID 選擇符

偽類 `a:hover`

CSS 選擇符定義、樣式聲明的基本格式

CSS 樣式表文件語句註釋

文字裝飾樣式屬性：有無下劃線等

字體大小屬性

背景顏色樣式屬性

列表橫向排列：

- 將 `li` 元素定義為行內元素，即將顯示屬性設為 `inline`

- 或設定 `float` 屬性

列表項項目符號顯示樣式屬性

使用 CSS 的好處

盒子模型

使用 CSS 層（`div`）佈局網頁：如何讓層水平居中

4 表單

單行文本輸入框

顯示星號的口令輸入框

下拉列表框

一組單選按鈕

複選框

表單元素的 `action` 屬性

提交按鈕

POST 與 GET 兩種提交數據方式的區別

5 JavaScript & DOM

`script` 元素

腳本與事件相綁定

單擊事件

瀏覽器裝載網頁時所觸發的事件

document.write() 方法

document.getElementById() 方法

innerHTML 屬性

模運算 %

字符串連接運算

6 PHP

HTML 里如何嵌入 PHP

echo(), print(), print_r()

獲取表單 POST 或 GET 方式所提交數據的方法

cookie 與 session 的區別

連接 mysql 數據庫

查詢表格數據，在網頁上顯示表格數據

關閉數據庫連接