


Guia de Produtos Julho/Agosto 2026

Material exclusivo para profissionais de saúde



greenbudz

Sobre este guia

Este guia apresenta os produtos de Cannabis medicinal cuja via de administração é a inalatória — historicamente estigmatizada por associação equivocada ao consumo adulto.

Essa associação não resiste à análise técnica. O que diferencia uso terapêutico de uso adulto não é a forma do produto, mas o modo de administração: vaporização controlada, em dispositivo médico com temperatura regulada e dose padronizada, em contraste com a combustão não controlada de uso não medicinal.

GreenBudzCBD Pharmaco (EUA) formula e comercializa os produtos apresentados nos Estados Unidos de acordo com a FARM BILL de 2018 e demais normas norteamericanas. No Brasil, o **Dispensário Canábico** presta o serviço de intermediação e apoio técnico a pacientes que realizam, individualmente, a importação desses produtos para uso próprio com fins medicinais.

O acesso a esses produtos ocorre por importação individual, de titularidade do próprio paciente ou de seu representante legal, mediante prescrição médica e cadastro na Anvisa — nos termos da RDC nº 660/2022 (arts. 3º e 5º). O **Dispensário Canábico** não comercializa nem revende os produtos no Brasil; atua exclusivamente no suporte documental a esse processo.

A Nota Técnica nº 40/2026/ANVISA restringiu a importação de extratos concentrados sob esse regime, por entender que possibilitariam via fumada. Esse entendimento administrativo contrasta com própria RDC nº 1.015/2026 que reconhece a via inalatória — **quando veiculada por dispositivo médico, sem combustão** — como via terapêutica legítima (art. 7º). Essa contradição normativa é o fundamento do posicionamento jurídico desse material.

*"Art. 7º São permitidas as vias de administração **inalatória**, oral, bucal, sublingual ou dermatológica para os produtos de Cannabis."* — **RDC nº 1.015/2026, Anvisa**

Base legal: RDC nº 660/2022 (arts. 3º, 5º, 15) · RDC nº 1.015/2026 (art. 7º) · NT nº 40/2026/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA

Glossário Técnico


- **Via inalatória (pulmonar):** administração de fármaco por absorção através do epitélio alveolar, após inalação de vapor ou aerossol. É a via com maior velocidade de absorção sistêmica entre as autorizadas pela RDC nº 1.015/2026.
- **Vaporização:** processo físico de volatilização de compostos por aquecimento controlado, abaixo do ponto de combustão do material, sem produção de fumaça.
- **Combustão:** reação de oxidação em alta temperatura ($>230^{\circ}\text{C}$) que decompõe a matéria orgânica, gerando fumaça e subprodutos pirolíticos.
- **Pirólise:** decomposição térmica de compostos orgânicos, responsável pela formação de substâncias tóxicas (alcatrão, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) presentes na fumaça.
- **Dispositivo dosimetrado:** equipamento médico que padroniza volume, temperatura e concentração de cada inalação, permitindo dose reprodutível.
- **Extrato padronizado:** produto farmacêutico obtido por processo industrial de extração e purificação, com perfil de canabinoides quantificado e constante entre lotes.

Desambiguando o termo "inalatório"

	Uso terapêutico	Uso adulto
Insumo	Extrato padronizado	Material vegetal variável
Processo	Vaporização Controlada	Combustão
Dose	Padronizada	Não padronizada
Temperatura	Regulada (180-210•c)	Não controlada (>230•c)
Finalidade	Clínica, sob prescrição	Recreativa/Social

*A ambiguidade do termo "via inalatória" decorre da linguagem popular, que não distingue processo (combustão x vaporização) de insumo (planta x extrato). Este guia adota a definição farmacológica: **administração pulmonar de composto volatilizado sob controle de temperatura e dose.***

Farmacocinética da Via Pulmonar



[Clique para ler o artigo de referência.](#)

A via pulmonar apresenta o menor tempo até a concentração plasmática máxima (Tmax) entre as vias autorizadas: pico de $\text{THC}\Delta 9$ (por exemplo) em sangue total tipicamente dentro de 10 minutos após inalação, contra Tmax de 2-3 horas na via oral com efeito máximo relatado apenas horas após a ingestão, além da conversão de substâncias pelo fígado. **Essa rapidez de início de ação é clinicamente relevante para quadros de dor aguda, crises convulsivas e náusea refratária, entre outros, nos quais o tempo de resposta terapêutica é determinante.**

Estudos controlados mostram que a vaporização entrega concentrações plasmáticas de canabinóides comparáveis — e em alguns pontos temporais superiores — às obtidas por combustão, com concentrações de $\text{THC}\Delta 9$ (canabinoide de exemplo) praticamente idênticas entre os dois métodos de inalação logo após a administração, e maiores após vaporização em comparação à combustão nos pontos de 30 e 60 minutos. **Isso confirma que a vaporização não compromete a eficácia terapêutica da via pulmonar — apenas elimina o processo de combustão.**

Vaporizado

Cmax equivalente

Concentração plasmática igual ou superior à combustão nos primeiros 60 min

Fumado

Cmax de referência


Concentração comparável na administração, decrescente ao longo do tempo

Vaporização Terapêutica x Uso Adulto

-40%

Sintomas respiratórios.

Faixa de temperatura de operação



O estudo piloto de Abrams et al. (2007) comparou diretamente vaporização e combustão em condições controladas, utilizando dispositivo que aquece a cannabis a uma temperatura entre 180 e 200°C, pouco abaixo da combustão, que ocorre a 230°C. O resultado: a vaporização reduziu substancialmente compostos tóxicos como benzeno e monóxido de carbono em comparação à combustão, mantendo a entrega de THC equivalente. Ou seja, o mesmo composto ativo é entregue por dois processos físicos com perfis de exposição a toxinas completamente diferentes.

Estudos observacionais em usuários frequentes mostram que usuários de vaporizador têm 40% menos chance de relatar efeitos respiratórios como tosse, catarro e aperto no peito em comparação a usuários que fumam cannabis, mesmo controlando por tabagismo e quantidade consumida. Em outro estudo, participantes que substituíram a combustão pela vaporização por 30 dias apresentaram melhora significativa nos sintomas respiratórios e na capacidade vital forçada (FVC). **Essas evidências sustentam que a distinção terapêutica não é uma alegação de marketing, mas um achado clínico replicado.**

Estudos de Referência

Abrams DI, Vizoso HP, Shade SB, Jay C, Kelly ME, Benowitz NL. Vaporization as a smokeless cannabis delivery system: a pilot study. Clin Pharmacol Ther. 2007;82(5):572-578.

Van Dam NT, Earleywine M. Pulmonary function in cannabis users: Support for a clinical trial of the vaporizer. Int J Drug Policy. 2010;21(6):511-513.

Earleywine M, Barnwell SS. Decreased respiratory symptoms in cannabis users who vaporize. Harm Reduct J. 2007;4:11.

Spindle TR, Cone EJ, Schlienz NJ, et al. Acute pharmacokinetic profile of smoked and vaporized cannabis in human blood and oral fluid. J Anal Toxicol. 2019;43:233-258.

Newmeyer MN, Swortwood MJ, Barnes AJ, et al. Free and glucuronide whole blood cannabinoids' pharmacokinetics after controlled smoked, vaporized, and oral cannabis administration in frequent and occasional cannabis users. Clin Chem. 2016;62:1579-1592.

Evidências científicas por principais indicações

Dor Neuropática

É a indicação com maior volume de ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo utilizando via inalatória. Abrams et al. (2007) conduziram ensaio randomizado, controlado por placebo, com cannabis fumada em pacientes com neuropatia sensorial dolorosa associada ao HIV, demonstrando redução significativa da dor em relação ao placebo. Wilsey et al. (2008) replicaram o achado em ensaio cruzado, randomizado e controlado por placebo, com cannabis fumada em dor neuropática central e periférica de múltiplas etiologias. Em 2013, os mesmos autores publicaram ensaio demonstrando que doses baixas de cannabis vaporizada já produzem melhora significativa da dor neuropática, com perfil de efeitos adversos mais favorável que doses altas.

Espasticidade em esclerose múltipla

Corey-Bloom et al. (2012) publicaram na CMAJ um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo e cruzado, com cannabis fumada em pacientes com esclerose múltipla e espasticidade refratária ao tratamento convencional. O desfecho primário — escala de Ashworth modificada — mostrou efeito benéfico objetivo e estatisticamente significativo da cannabis inalada sobre a espasticidade, acompanhado de redução da dor relatada. Os autores registraram efeitos cognitivos agudos e transitórios como limitação relevante.

Náusea e vômito induzidos por quimioterapia

A evidência aqui é mais antiga e metodologicamente mais limitada — é importante deixar isso claro explicitamente. Vinciguerra, Moore e Brennan (1988) publicaram estudo piloto prospectivo, sem grupo controle randomizado, com cannabis inalada em 56 pacientes oncológicos refratários a antieméticos convencionais, observando resposta positiva em 78% dos casos.

Abrams DI, Jay CA, Shade SB, Vizoso H, Reda H, Press S, Kelly ME, Rowbotham MC, Petersen KL. Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: a randomized placebo-controlled trial. *Neurology*. 2007;68(7):515–521.

Wilsey B, Marcotte T, Tsodikov A, Millman J, Bentley H, Gouaux B, Fishman S. A randomized, placebo-controlled, crossover trial of cannabis cigarettes in neuropathic pain. *J Pain*. 2008;9(6):506–521.

Wilsey B, Marcotte T, Deutsch R, Gouaux B, Sakai S, Donaghe H. Low-dose vaporized cannabis significantly improves neuropathic pain. *J Pain*. 2013;14(2):136–148.

Corey-Bloom J, Wolfson T, Gamst A, Jin S, Marcotte TD, Bentley H, Gouaux B. Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial. *CMAJ*. 2012;184(10):1143–1150.

Vinciguerra V, Moore T, Brennan E. Inhalation marijuana as an antiemetic for cancer chemotherapy. *NY State J Med*. 1988;88(10):525–527.

Importante:

Este material destina-se exclusivamente a profissionais de saúde e a pacientes com prescrição válida, emitida por profissional legalmente habilitado, para produtos à base de Cannabis importados mediante autorização da Anvisa, nos termos da RDC nº 660/2022.

As informações apresentadas possuem caráter exclusivamente informativo e devem ser utilizadas no contexto da orientação profissional, do acompanhamento do paciente e do processo de importação. Este material não constitui publicidade, oferta pública, incentivo ao consumo ou promoção comercial.

Este catálogo é disponibilizado somente a pacientes previamente cadastrados, acolhidos e acompanhados por profissional de saúde habilitado, que tenham solicitado informações detalhadas sobre os produtos disponíveis para importação.

Usar somente mediante prescrição e acompanhamento de profissional legalmente habilitado.

Os produtos serão dispensados somente mediante apresentação de receita médica apropriada; autorização de importação da ANVISA; documento pessoal com foto do paciente e comprovante de endereço em nome do paciente ou de responsável legal.

Produtos com valor em dólar americano. Serão aceitos pagamentos em Reais, na cotação do dia do Banco Central do Brasil via PIX, cartão de débito ou crédito.

O prazo estimado de entrega é de 15 a 20 dias, a depender do tempo de inspeção na Anvisa e região de destino do pacote no Brasil.

Frete fixo para todo o Brasil: \$36.00



Guia de Produtos Julho/Agosto 2026
Material exclusivo para profissionais de saúde

Hemp concentrates



RDC 1015/2026
RDC 660/2022

Via de administração pulmonar - Vaporizador Dosimetrado

GreenBudz Stirred Hemp Formula rico em THCa

THCa 350mg
por dose

CBD 85mg
CBG 2.5mg
por dose

Dose de 0.5g

>0,3% THC Δ 9

Efeitos em
2 a 10 min

Temperatura
180-210 °c

Formulação:

Extrato concentrado de cannabis rico em THCa e CBD, obtido por processo de mistura (stirred) com terpenos, resultando em textura pastosa e composição estável. Produto submetido a análise laboratorial independente, com ausência de resíduos de solventes e contaminantes. Indicado para uso por via inalatória sob orientação médica.

Código Strain

Terpenos Dominantes

Perfil de Efeito

Disponibilidade

LC

Mirceno, Cariofileno, Limoneno

Relaxante, Sedativo, Calmante



TW

Terpinoleno, Mirceno, Pineno

Estimulante, Focado, Equilibrado



ICC

Mirceno, Limoneno, Cariofileno

Relaxante, revigorante, anti-inflamatório



AH

Cariofileno, Limoneno, Linalol

Anti-inflamatório, calmante, analgésico



Imagem ilustrativa.



Acesse o Certificado
de Análise.

Valor de importação

10 Doses **USD109,00***

40 Doses **USD350,00***

**Frete não incluso



greenbudz

RDC 1015/2026
RDC 660/2022

Via de administração pulmonar - Vaporizador Dosimetrado

GreenBudz Granulated Hemp Formula rico em THCa

THCa 400mg
por dose

CBD 17mg
CBC 48mg
por dose

Dose de 0.5g

>0,3% THC Δ 9

Efeitos em
2 a 10 min

Temperatura
180-210 °c

Formulação:

Extrato concentrado de cannabis rico em THCa e CBD, obtido por processo de mistura (stirred) com terpenos, resultando em textura granulada e composição estável. Produto submetido a análise laboratorial independente, com ausência de resíduos de solventes e contaminantes. Indicado para uso por via inalatória sob orientação médica.

Código Strain

Terpenos Dominantes

Perfil de Efeito

Disponibilidade

CD

Cariofileno, Limoneno, Mirceno

Relaxante, Analgésico, Calmante



TW

Terpinoleno, Mirceno, Pineno

Estimulante, Focado, Equilibrado



BM

Cariofileno, Mirceno e Limoneno

Relaxante, Sedativo, Calmante



Imagem ilustrativa.



Acesse o Certificado
de Análise.

Valor de importação

10 Doses

USD109,00*

40 Doses

USD350,00*

**Frete não incluso



greenbudz

RDC 1015/2026
RDC 660/2022

Via de administração pulmonar - Vaporizador Dosimetrado

GreenBudz Crystalized Hemp Formula rico em THCa

THCa 465mg
por dose

CBD 17mg
por dose

Dose de 0.5g

>0,3% THC Δ 9

Efeitos em
2 a 10 min

Temperatura
180-210 °c

Formulação:

Extrato concentrado de cannabis à base de cristais isolados de THCa banhados em sauce de terpenos, resultando em textura granulada e rica em sabor. Produto submetido a análise laboratorial independente, com ausência de resíduos de solventes e contaminantes. Indicado para uso por via inalatória sob orientação médica.

Código Strain

Terpenos Dominantes

Perfil de Efeito

Disponibilidade

ICC

Mirceno, Limoneno, Cariofileno

Relaxante, revigorante, anti-inflamatório



Imagem ilustrativa.



Acesse o Certificado
de Análise.

Valor de importação 10 Doses **USD109,00***
40 Doses **USD350,00***
**Frete não incluso



greenbudz

RDC 1015/2026
RDC 660/2022

Via de administração pulmonar - Vaporizador Dosimetrado

GreenBudz Dried Hemp Formula rico em THCa

THCa 100mg
por dose

Full
Spectrum

Dose de 0.5g

>0,3% THCΔ9

Efeitos em
2 a 10 min

Temperatura
180-210 °C

Formulação:

Extrato concentrado de cannabis obtido por meio de extração mecânica a seco com gelo seco, resultando em textura pulverulenta e perfil completo de canabinoides e terpenos. Produto submetido a análise laboratorial independente, com ausência de resíduos de solventes e contaminantes. Indicado para uso por via inalatória sob orientação médica.

Código Strain

Terpenos Dominantes

Perfil de Efeito

Disponibilidade

DS

Mirceno, Cariofileno

Relaxante, revigorante, anti-inflamatório



PR

Limoneno, Cariofileno

Estimulante, Focado, Equilibrado



BM

Cariofileno, Mirceno e Limoneno

Relaxante, Sedativo, Calmante



Imagem ilustrativa.



Acesse o Certificado
de Análise.

Valor de importação

10 Doses

USD75,00*

40 Doses

USD260,00*

**Frete não incluso



greenbudz

RDC 1015/2026
RDC 660/2022

Via de administração pulmonar - Vaporizador Dosimetrado

GreenBudz Isolate THCa Hemp Formula

THCa 499mg
por dose

Sem
Terpenos

Dose de 0.5g

0% THC Δ 9

Efeitos em
2 a 10 min

Temperatura
180-210 °c

Formulação:

Extrato concentrado de cannabis composto por cristais de THCa isolado de alta pureza, resultando em textura cristalina e perfil focado exclusivamente em canabinoides isolados. Produto submetido a análise laboratorial independente, com ausência de resíduos de solventes e contaminantes. Indicado para uso por via inalatória sob orientação médica.



Imagem ilustrativa.



Acesse o Certificado
de Análise.

Valor de importação

10 Doses	USD129,00*
40 Doses	USD399,00*

**Frete não incluso



greenbudz

RDC 1015/2026
RDC 660/2022

Via de administração pulmonar - Vaporizador Dosimetrado

GreenBudz Isolate CBD Hemp Formula

CBD 465mg
por dose

Sem
Terpenos

Dose de 0.5g

0% THC Δ 9

Efeitos em
2 a 10 min

Temperatura
160-190 °C

Formulação:

Extrato concentrado de cannabis composto por cristais de CBD isolado de alta pureza, resultando em textura cristalina e perfil focado exclusivamente em canabinoides isolados. Produto submetido a análise laboratorial independente, com ausência de resíduos de solventes e contaminantes. Indicado para uso por via inalatória sob orientação médica.



Imagem ilustrativa.



Acesse o Certificado
de Análise.

Valor de importação

10 Doses	USD89,00*
40 Doses	USD299,00*

**Frete não incluso



greenbudz