

WebPGeneratorModul



Version 1.0.8
von PrestaChamps

Voraussetzungen	2
Fehlerbehebung	5
Modul Übersicht	5
Modulkonfiguration	6
EWWW CloudConvert	8
Regenerieren WebP	9
Gutwissen	12
Prestashop 1.6 Kompatibilität	13

Anforderungen

Sie sicher dass Ihre PHP-Version mindestens 5.6 ist sonst das Modul nicht Arbeit (wie im Produkthanforderungsblatt zu Addons PrestaShop erwähnt)

Auf dem Server muss eines der nächsten PHP-Module konfiguriert werden:

Cwebp => PHP Exec-Funktion aktiviert

Imagick => Imagick PHP-Modul mit Webp kompiliert

Gmagick => Gmagick PHP-Modul mit Webp kompiliertes

Gd => Gd-PHP-Modul mit den Funktionen imagewebp, imagecreatefrompng und imagecreatefromjpeg

Ewww => ewww.io Abonnement und PHP-Curl-Dienst

Damit das Modul mindestens eine der oben genannten Erweiterungen ordnungsgemäß funktioniertfunktioniert (**es reicht aus, wenn eine installiert ist und gutkonfiguriert**) muss auf dem Server installiert und konfiguriert werden.

Wenn der Imagick installiert ist, die Regeneration jedoch immer noch nicht funktioniert, müssen Sie überprüfen, ob er auch das Webp-Format unterstützt. Sie können dies in der PHP-Info-Datei überprüfen. Wenn das Webp-Format nicht unterstützt wird, müssen Sie sich an Ihr Hosting-Unternehmen wenden und es anweisen, die Erweiterung mit Webp-Unterstützung zu installieren. Dies ist ein **kostenloser** Dienst.

Modulübersicht

Dieses Modul ist ein wesentliches Element, wenn Sie eine schnelle Website wünschen.

Mit dem für Prestashop-Websites erstellten WebP-Generator-Modul können Benutzer ihre Produkt-, Kategorie- und Herstellerbilder effizient neu generieren und so die Geschwindigkeit der Website erhöhen.



Diese neue Technologie bietet eine überlegene verlustfreie und verlustbehaftete Komprimierung für Bilder auf Ihrer Website. Nachdem Sie mit der Generierung von Bildern über unser Modul begonnen haben, wird Speicherplatz auf Ihrem Server freigegeben. Darüber hinaus wird die Qualität Ihrer Bilder nicht beeinträchtigt.

Die über das Modul erzeugten Bilder **WebP-Generatormodul** sind im Vergleich zu PNGs 26% kleiner. WebP-verlustbehaftete Bilder sind 25-34% kleiner als vergleichbare JPEG-Bilder bei gleichem SSIM-Qualitätsindex.

Info: - Das Modul kann wie alle anderen Module über das Backoffice der Website installiert werden.

Modulkonfiguration

- Nach Installation kann das Modul durch Klicken auf die zugegriffene **Configure** Schaltfläche werden.



- **Bilderweiterung ändern**

- Wählen Sie **"JA"**, um Ihr Bild mit der Erweiterung .jpg oder .png mit dem Webp-MIME-Typ bereitzustellen. *Empfohlen*
- Wählen Sie **"NEIN"**, um Ihr Bild mit der Erweiterung Webp bereitzustellen.

Ihre Benutzer, die über einen Safari- oder Internet Explorer-Browser, der das Webp-Format nicht unterstützt, auf die Website zugreifen, sehen möglicherweise fehlerhafte Bilder.

Change image extensions

YES

NO

When this option is turned OFF: the product, category, supplier, store and manufacturer images will have webp extension. When turned ON: webp images will be served, but with JPG extension and Webp mime type (where the client browser supports it). This method is recommended when users on Internet Explorer and Safari are seeing broken images.

Bitte aktivieren Sie diese Option während der Bilderzeugung. Dies wird empfohlen, um 404 Fehler von Bildern zu vermeiden, die noch nicht generiert wurden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie diese Option deaktivieren.

- **Zu verwendender Konverter** - Sie die zu verwendenden Konvertierungsmethoden abhängig von Ihrem Server-Setup fest.

Converter to use

☒ CWebP (Calls cwebp binary directly) ?

☐ Imagick extension (ImageMagick wrapper) **Not available**

☐ Gmagick extension (ImageMagick wrapper) **Not available**

☐ GD Graphics (Draw) extension (LibGD wrapper)

☐ EWW Connects to EWWW Image Optimizer cloud service ?

LegenWenn CwebP auf Ihrem Server verfügbar ist, die Generierung von Images jedoch nicht funktioniert, versuchen Sie, die Option "Allgemeine Systempfade testen" zu deaktivieren und den Generierungsprozess neu zu starten.

CWEBP-Konvertierungseinstellungen

CWEBP CONVERSION SETTINGS

Try common system paths

YES

NO

If CwebP is available on your server, but the generation of images does not work please try to disable the "Try common system paths" and restart the generation process.

Use `nice` command

YES

NO

Try supplied binary

YES

NO

Turns auto-filter on

YES

NO

Command line options

Read more about all the available parameters here:
https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp#additional_options

- **Befehl "nice" verwenden** - Wenn der Befehl "nice" auf dem Host gefunden wird, wird die Binärdatei mit niedriger Priorität ausgeführt, um Systemressourcen zu sparen.
 - **Probieren Sie allgemeine Systempfade aus** - Diese Option testet, ob cwebp in einem gemeinsamen Systempfad verfügbar ist (z / usr / bin / cwebp ..) Bereitgestellte
 - **Binärdatei versuchen** - Wenn CWebP nicht auf dem Server installiert ist, wird die bereitgestellte Binärdatei unter Konverter / Binärdateien (je nach Betriebssystem) ausgewählt - nach Überprüfung der Prüfsumme
 - **Aktiviert die automatische Filterung** - Dieser Algorithmus wird ausgegeben zusätzliche Zeit zur Optimierung der Filterstärke, um eine ausgewogene Qualität zu erreichen. Leider ist es in Bezug auf die Berechnung extrem teuer. Die Konvertierung dauert etwa 5-10 Mal länger. Ein 1-MB-Bild, dessen Konvertierung normalerweise etwa 2 Sekunden dauert, benötigt mit der automatischen Filterung etwa 15 Sekunden. In den meisten Fällen sollten Sie die Standardeinstellung deaktivieren.
 - **Befehlszeilenoptionen** - Hiermit können Sie alle für cwebp verfügbaren Parameter auf dieselbe Weise festlegen, wie Sie dies bei der Ausführung von cwebp tun würden. Sie können es beispielsweise auf `'-sharpness 5 -mt -crop 10 10 40'` einstellen.
- Weitere Informationen

zu allen verfügbaren Parametern finden Sie hier:

https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp#additional_options

- **Quality** - Specify Der Komprimierungsfaktor für RGB-Kanäle liegt zwischen 0 und 100. Wir empfehlen, die Qualität auf einzustellen **90**.
- **Methode** - Dieser Parameter steuert den Kompromiss zwischen der Codierungsgeschwindigkeit und der Größe und Qualität der komprimierten Datei. Mögliche Werte reichen von 0 bis 6. 0 ist am schnellsten. 6 Ergebnisse in bester Qualität.
- **Geringer Arbeitsspeicher** - Reduzieren Sie die Speichernutzung bei verlustbehafteter Codierung auf Kosten einer um ~ 30% längeren Codierungszeit und einer geringfügig größeren Ausgabegröße.
- **Verlustfrei** - Codieren Sie das Bild ohne Verlust. Die Option wird ignoriert, damit PNGs (erzwungene wahre)
- **Metadaten** - Metadaten, falls vorhanden, von der Eingabe in die Ausgabe kopiert werden.
- **WebP-Polyfill** - Verwenden Sie WebP-Polyfill, um die Kompatibilität alter Browser zu verbessern.

Quality

70

Method

☐ 1 (best performance)

☐ 2 (good performance)

☐ 3 (decent performance with better quality)

☒ 4 (balance between performance and quality)

☐ 5 (decent quality with better performance)

☐ 6 (high quality)

☐ 7 (best quality)

Low memory

YES

NO

In case of low or limited server resources (specifically memory) enabling this option will reduce memory usage.

Lossless

YES

NO

Recommended to no

Metadata

☐ All

☒ None (recommended)

☐ EXIF

☐ ICC

☐ XMP

Note: Only cwebp supports all values. gd will always remove all metadata. ewww, imagick and gmagick can either strip all, or keep all (they will keep all, unless metadata is set to none)

Load WebP polyfill

YES

NO



Use WebP polyfill to improve old browser compatibility

ladenEWWW Cloud Convert

EWWW Image Optimizer ist ein sehr billiger Cloud-Dienst zur Optimierung von Bildern. Fügen Sie nach dem Kauf eines API-Schlüssels den Konverter in der Option für zusätzliche Konverter hinzu, wobei das Schlüsselfeld den API-Schlüssel enthält.


Die EWWW-API unterstützt die verlustfreie Option nicht, konvertiert PNGs jedoch automatisch verlustfrei. Metadaten sind entweder alle oder keine. Wenn Sie etwas anderes als eines dieser Elemente festgelegt haben, bleiben alle Metadaten erhalten.

WebP Generator Module v1.0.4



WebP neu generieren

Nachdem Sie das Modul konfiguriert haben, klicken Sie bitte auf die **Registerkarte Regenerieren**



Sie können Sie generieren möchten welche Art des Bildes wählen

- Produktbilder
- Kategorie Bilder
- Lieferant Bilder
- speichern Bilder
- Hersteller Bilder
- CMS
- Theme
- Module

Sobald Sie entschieden haben, können Sie den Generierungsprozess starten. Sie können sehen, wie viele Bilder für jeden Typ vorhanden sind, und in der Verarbeitungsleiste wird der Prozentsatz der generierten Bilder angezeigt.

REGENERATE WEBP IMAGES

? WebP is a modern image format that provides superior **lossless and lossy** compression for images on the web. Using WebP, webmasters and web developers can create smaller, richer images that make the web faster.

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

Lossless WebP **supports transparency** (also known as alpha channel) at a cost of just 22% additional bytes. For cases when lossy RGB compression is acceptable, **lossy WebP also supports transparency**, typically providing 3x smaller file sizes compared to PNG.

You can regenerate all your images safely.

Image type	Actions	Progress	%
product	  	23/23	100.00%
category	  	6/156	3.8%
supplier	  	4/180	2.2%
store	  	5/100	5.0%
manufacturer	  	5/188	2.6%
cms	    Load images	0/0	0%
theme	    Load images	0/0	0%
modules	    Load images	0/0	0%

 Delete all WebP images

Sie können den Typ Ihrer Bilder generieren, indem Sie auf generieren klicken **Alle Bilder neu**. Wir haben die Möglichkeit implementiert, dass Sie beim Starten des Bilderzeugungsprozesses die Möglichkeit haben, diesen Prozess **(anzuhalten)** klicken Sie einfach auf

Regenerationsprozess anhalten) und die Registerkarte zu schließen. Wenn Sie zurückkehren, klicken Sie einfach auf **"Lebenslauf generieren"** und die Bilderzeugung wird fortgesetzt. Diese Funktion ist sehr nützlich für Geschäfte mit vielen Produkten, und das Generieren aller Bilder kann sogar einige Tage dauern.


Bevor Sie mit dem Generierungsprozess beginnen, klicken Sie im Abschnitt CMS, Design, Module auf die **„Bilder“** Schaltflächen, um diese Art von Bildern zu laden.



Damit das Modul alle Bilder laden kann, müssen Sie möglicherweise einige Sekunden warten. Dies ist das normale Verhalten des Moduls.

Individuelle Regeneration

Wenn Sie nur ein Bild zu erzeugen, müssen Sie die BildURL zu demhinzuzufügen **Quellpfad** Abschnitt und drückendie **neu** Tastegenerieren.



Automatische Generierung (Cron-Jobs)

Im Abschnitt "Automatische Generierung (Cron-Jobs)" finden Sie die Links und die erforderlichen Informationen zum Einrichten des Cronjobs. Dieser Cronjob wird abhängig von Ihrer Einstellung ausgeführt und generiert regelmäßig alle Bilder, die keine Webp-Version haben.

Gut zu wissen,

WEBP-Browser-Unterstützung:

Derzeit unterstützen nur Google Chrome und Opera WebP-Bilder. Obwohl andere Browser wie Firefox, Safari oder Internet Explorer das Bildformat derzeit nicht nativ unterstützen, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die Bilder Ihrer Website werden auch für Kunden, die diese Browser verwenden, nicht beschädigt. Die Bilder werden im PNG- oder JPG-Format angezeigt.

Verlustbehaftete Unterstützung für WebP

Google Chrome (Desktop) 17+

Google Chrome für Android Version 25+für Android 4.0+

Microsoft Edge 18+

Firefox 65+

Opera 11.10+

Native Webbrowser(ICS)

, verlustfreie, verlustfreie & Alpha-Unterstützung

Google Chrome (Desktop) 23 +

Google Chrome für Android Version 25+

Microsoft Edge 18+

Firefox 65+

Opera 12.10+

Native Webbrowser, Android 4.2+ (JB-MR1)

Pale Moon 26+

Unterstützung für WebP-Animationen

Google Chrome (Desktop und Android) 32+

Microsoft Edge 18+

Firefox 65+

Opera 19+


Prestashop 1.6 Kompatibilität

Da Prestashop 1.6 nicht den auszuführenden, **actionOnImageResizeAfter** Haken müssen Sieden folgenden CodeSchnipsel in derkopieren, **Image** Klasse(in Klassen / ImageManager.php gelegen) **resize** Methode vor der **Rückkehr \$ write_file** Anweisung:

So sollte der Code nach dem Kopieren des:

Hooks aussehen

```
@imagedestroy($src_image);  
Hook::exec('actionOnImageResizeAfter', Array('dst_file' => $dst_file, 'file_type' => $  
file_type));  
return $write_file;
```



```
if (!ImageManager::checkImageMemoryLimit($src_file)) {  
    return !($error = self::ERROR_MEMORY_LIMIT);  
}  
  
$tgt_width = $dst_width;  
$tgt_height = $dst_height;  
  
$dest_image = imagecreatetruecolor($dst_width, $dst_height);  
  
// If image is a PNG and the output is PNG, fill with transparency. Else fill with white background.  
if ($file_type == 'png' && $type == IMAGETYPE_PNG) {  
    imagealphablending($dest_image, blendmode: false);  
    imagesavealpha($dest_image, saveflag: true);  
    $transparent = imagecolorallocatealpha($dest_image, red: 255, green: 255, blue: 255, alpha: 127);  
    imagefilledrectangle($dest_image, x1: 0, y1: 0, $dst_width, $dst_height, $transparent);  
} else {  
    $white = imagecolorallocate($dest_image, red: 255, green: 255, blue: 255);  
    imagefilledrectangle($dest_image, x1: 0, y1: 0, $dst_width, $dst_height, $white);  
}  
  
$src_image = ImageManager::create($type, $src_file);  
if ($rotate) {  
    $src_image = imagerotate($src_image, $rotate, bgd_color: 0);  
}  
  
if ($dst_width >= $src_width && $dst_height >= $src_height) {  
    imagecopyresized($dest_image, $src_image, (int)((($dst_width - $next_width) / 2), (int)((($dst_height - $next_height) / 2), $src_x: 0, $src_y: 0  
} else {  
    ImageManager::imagecopyresampled(&$dest_image: $dest_image, $src_image, (int)((($dst_width - $next_width) / 2), (int)((($dst_height - $next_height) / 2), $src_x: 0, $src_y: 0  
}  
$write_file = ImageManager::write($file_type, $dest_image, $dst_file);  
  
@imagedestroy($src_image);  
Hook::exec('hook_name: 'actionOnImageResizeAfter', array('dst_file' => $dst_file, 'file_type' => $file_type));  
return $write_file;  
}
```

Htaccess Generation:


Wichtig !!!

Nachdem Sie das Modul installiert und die Images generiert haben, haben Sie den Demo-Modus deaktiviert. Wenn Ihre Bilder auf der Site immer noch nicht sichtbar sind, müssen Sie den htaccess generieren. Dieser Vorgang ist sehr einfach und dauert einige Minuten.


Wenn Sie PrestaShop 1.6 verwenden, scrollen Sie bitte bis zum Ende der Dokumentation nach unten!

PrestaShop 1.7

im linken Menü in Ihrem BackOffice gehen Sie im **ShopParameter** Abschnitt und wählen **Traffic & SEO**




Nachdem Sie den Zugriff haben **Traffic & SEO** Abschnitt Scrollen Sie auf den **Set Up URLs** Abschnitt und ohne etwas zu klicken auf die **Speichern** Schaltfläche. Dieser Prozess generiert den htaccess.




PrestaShop 1.6

im linken Menü in Ihrem Backoffice gehen Sie bitte auf den **Einstellungen** Abschnitt und wählen Sie die **SEO & URLs**



Nachdem Sie die zugegriffen haben **SEO & URLs** Abschnitt nach unten scrollen um die **Set Up URLs** Abschnitt und ohne etwas klicken auf die ändern. **Speichern** Schaltfläche Dieser Prozess generiert den htaccess.



Fehlerbehebung

1. Wenn sich Ihre Site in einem Unterordner befindet, hilft die htaccess-Regeneration nicht, die Bilder auf der Site anzuzeigen. Um das Bild auf einer Site zu bearbeiten, die sich in einem Unterordner befindet, müssen Sie die folgenden Änderungen vornehmen:
Greifen Sie auf den FTP zu, wechseln Sie in den Unterordner und bearbeiten Sie den htaccess.
Suchen Sie nach dem nächsten Code

**# WebPGenerator Module - Bearbeiten Sie
RewriteRule nicht. - [E = REWRITEBASE: /]**

Nach dem / -Zeichen müssen Sie den Namen des Unterordners als Beispiel:

eingeben# WebPGenerator Module - Bearbeiten Sie
RewriteRule nicht. - [E = REWRITEBASE:/ **subfoldername** /]

Nachdem Sie diese Änderung vorgenommen haben, müssen Sie den htaccess nicht mehr generieren. Wenn Sie dies tun, müssen Sie diese Änderung erneut implementieren.

2. **Das Modul generiert die hochgeladenen Bilder automatisch im Webp-Format.**
Insbesondere in PrestaShop 1.6 gibt es jedoch Fälle, in denen die Bilder manuell generiert werden müssen. Wenn Sie ein Produkt im Backoffice hinzufügen, duplizieren oder feststellen, dass ein Image eines Produkts fehlt, müssen Sie auf das Backoffice zugreifen und das Image für dieses Produkt manuell generieren.

Gehen Sie zu Backoffice → Produktbereich → Wählen Sie das Produkt → Registerkarte Module
→ Klicken Sie auf WebP-Konfiguration → WebP-Images neu generieren

WebP Generator Module v1.0.4

Product Name

Standard product

Basic settings

Combinations

Shipping

Pricing

SEO

Options

Modules

Choose a module to configure

These modules are relative to the product page of your shop.
To manage all your modules go to the [Installed module page](#)


WebPGenerator
1.0.4 by PrestaChamps

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

CONFIGURE

Product Name

Standard product

en

Sales Product list Help

Basic settings

Combinations

Shipping

Pricing

SEO

Options

Modules


WebPGenerator
1.0.4 by PrestaChamps

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

REGENERATE WEBP IMAGES

Module to configure

WebPGenerator

WEBP MODULE CONFIG